This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

**Usage guidelines**

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

**About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

**A propos de ce livre**

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

**Consignes d'utilisation**

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

+ *Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales* Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.

+ *Ne pas procéder à des requêtes automatisées* N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.

+ *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.

+ *Rester dans la légalité* Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

**À propos du service Google Recherche de Livres**

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse `http://books.google.com`


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

610.5
B93
G32
2d label
v.1-85

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

DES MATIÈRES CONTENUES DANS LES DOUZE PREMIERS VOLUMES

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR J.-E.-M. MIQUEL, D. M.,

Chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien chef de clinique de la Faculté de médecine à l'hôpital de la Charité, médecin des dispensaires, membre de la commission de salubrité, rédacteur en chef.

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

1839.

IMPRIMERIE D'AD. ÉVERAT ET COMPe,
rue du Cadran, 14 et 16.

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les douze premiers volumes

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A.


**ABAISSEMENT** (sur l'opération de la cataracte par), IV, 210. — des cataractes molles et membraneuses et de celles qui sont adhérentes à l'iris, V, 82. — de la cataracte solide, IV, 274.

**ABCÈS** (sur l'emploi du *pneumoderme*, nouvel instrument destiné à remplacer les sangsues et les ventouses et à vider, à l'abri de l'air, les), XI, 341. — *à la marge de l'anus*, (de la compression appliquée au traitement des hémorrhoïdes et des petits), VII, 55. — *par congestion* (mode de traitement adopté à l'Hôtel-Dieu), VI, 344. — *par congestion* (produits par la fonte des masses tuberculeuse dans l'abdomen), IX, 226. — *par congestion* (l'air n'est pas la cause des accidents fâcheux à la suite de l'ouverture des) 239. — *fistuleux* des environs de l'aine, 122. — *rétropharyngiens*, leur traitement, VI, 214.

**ABDOMEN** (fonte des masses tuberculeuses dans l'), IX, 226.

**ABLATION** (sur quelques espèces de polypes utérins et sur leur) V, 113.

**ABUS VÉNÉRIENS** (de l'onanisme et des autres), considérés dans leurs rapports avec la santé; VII, 403.

**ACACIA** (collyre avec les graines d'), VII, 62.

**ACADÉMIE** *royale de médecine*, rapports, instructions et discussions sur le choléra-morbus, I, 79, 204; II, 316 et 347. — Nominations de membres I, 136; II, 128; III, 288; X, 59. — Poudre de Sancy, remède contre le goître. I, 375 — Sur l'état de la médecine en Égypte, par M. Clot-bey. III, 316. — Sur les vaccinations pratiquées en France, IV, 226; VIII, 255. — Récompenses pour la vaccine, VIII, 287. — Lithotriteur courbe de Jacobson, IV, 289. — Discussion des lithotriteurs et des lithotomistes, VIII, 320. — Prix décernés, V, 62. IX, 39. XI, 72, 103. — Sur la réorganisation de la médecine, V, 239, 284, 388. VI, 30, 35, 68, 94, 123. — Nouveaux membres correspondants, VI, 356; XII, 97. — Sur l'homœopathie, VIII, 64, 158. — Abolition des adjoints, VIII, 95. — Mesures contre le charlatanisme, VIII, 127. — Juges pour un concours de la Faculté, IX, 396. — Discussion sur le magnétisme, XII, 96. — Discussion sur la morve chez l'homme, *ib.* 193. — Sur le traitement de la fièvre typhoïde, *ib.* 197. — Sur la méthode numérique, *ib.* 265, 328. — *des sciences*, élections de nouveaux membres, III, 93. 287; VIII, 224. — Prix et médailles décernés, III, 287; V, 331; VII, 407; XI, 104.

**ACAJOU** (résine de noix d'), ses propriétés. — Extraction de son acide gallique, II, 86.

**ACARUS** *de la galle*, découverte définitive de l'), VII, 135. — (Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'), 169.

**ACCOUCHEMENTS**, il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col, I, 28. — Du seigle ergoté et de l'injection du placenta. 287. — (Choléra-morbus observé à la maison d'), II, 420. — Faits curieux de déchirure centrale du périnée, III, 233. — Sur l'administration du seigle ergoté dans les cas d'inertie de la matrice, IV, 110. — (Emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'), *ib.* 124. — Observations sur l'emploi du seigle ergoté pour combattre l'inertie utérine, *ib.* 127; V, 226. — (Emploi du seigle ergoté dans l'), X, 384. — (Nouvelle théorie de l') naturel, IV, 166. — (Préceptes pour la terminaison des), avec présentation de l'épaule ou

sortie du bras, *ib.* 380. — (Statistique des) qui ont eu lieu à la Maternité de Paris dans l'espace de quatre ans, V, 132. — (Est-il permis de provoquer l'), avant le terme que la nature assigne à la grossesse, *ib.* 216. — (Comment faut-il terminer l'), lorsqu'un bras de l'enfant se présente ou est déjà sorti, VI. 307. — Des règles à suivre dans le cas de chute prématurée du cordon ombilical, VIII. 365. — (De l'extraction du placenta immédiatement après l'), X, 97. — (Quelques réflexions sur la délivrance après l'), X, 146. — (de la compression abdominale dans certains cas d'), VII, 233. — Impossible d'un enfant hydrocéphale. — Broiement de la tête du fœtus, VIII, 88. — par le rectum dans un cas de grossesse extra-interne, 189. — (Injections huileuses dans les cas d'), XII, 94.

**ACÉTATE** *d'ammoniaque* (Cas de rhumatisme articulaire traité avec succès par l') à haute dose, II, 88.

**ACÉTATE** *d'ammoniaque et de fer liquide.* Sa préparation, I, 260.

**ACÉTATE** *de fer* (alcoolé, éthérolé, œnolé, sirop d'), *Ib.*, 261-262.

**ACÉTATE** *de péroxyde de fer.* Sa préparation, *Ib.*, 259.

**ACÉTATE** *de morphine* (Traitement du rhumatisme et des névralgies faciales par l'), introduit par le derme dénudé, I, 86. — (Névralgie faciale guérie par l'), employé par la méthode endermique, IV, 252. — Son emploi par la méthode endermique dans les névralgies, V, 190. — Son emploi dans quelques affections nerveuses, VI, 291.

**ACÉTATE** *de plomb.* Son emploi décomposé par le carbonate de soude, pour arrêter la diarrhée des phthisiques. XI, 146. — (Observation sur l'emploi de l') dans le traitement des hémorrhagies, *Ib.*, 179. — Accidents résultant de l'administration à haute dose de ce médicament. *Ib.*, 295. — Son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire. IX, 45. — Comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV. 239.

**ACHILLE** (du traitement du pied-bot par la section du tendon d'), XII, 24. — (Section du tendon d'), dans le pied-bot équin, *ib.*, 398.

**ACIDE** *arsénieux* (du trioxyde de fer comme nouvel antidote de l'), VII, 328. — (Nouvelles expériences sur l'efficacité du tritoxyde de fer hydraté comme antidote de l'), VIII, 277. — (Modification du procédé actuellement connu pour réduire les petites quantités d'), IV, 246-248. — (Note additionnelle au procédé indiqué pour réduire de petites quantités d'), V, 230.

**ACIDE** *benzoïque* (nouveau procédé pour la purification de l'), VIII, 218.

**ACIDE** *carbonique* (fabrication de l'eau de Seltz avec le gaz) naturel, VIII, 341. — (De l'emploi des fumigations d') pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII 330.

**ACIDE** *gallique* (note relative à l'), I. 57. — Extraction de cet acide de la résine de la soie d'acajou Propriétés de cette résine, II, 86.

**ACIDE** *hydrocyanique* (note sur l'), le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier-cerise, III, 65. — (Sur quelques notes du Journal de pharmacie relatives à l'), IV, 28. — (Son essai dans les cas d'affections chroniques de la poitrine, I, 78. — Sa préparation, 262. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la coqueluche chez les enfants, VI, 252. — (Note sur l') médicinal, VII, 329. — Réflexions pratiques sur les préparations cyaniques, 331. — Recherches médico-légales pour démontrer la présence de très-petites quantités d'), soit libre, soit combiné, XII, 152. (Voyez aussi *acide prussique.*)

**ACIDE** *lactique* (de l'), de sa préparation, de ses propriétés et de son emploi thérapeutique, VIII, 180.

**ACIDE** *pectique* (Procédé pour obtenir l') et les pectates alcalins, VII, 436.

**ACIDE** *prussique* dans les affections de poitrine, I, 58 — (Préparation de l'); procédé de Clark; idées de M. Robiquet; cyanure de potassium, I. 262. — (Note sur l') de l'amande amère, III, 94. — (Cas d'empoisonnement par l'), V, 38. (Voyez *acide hydrocyanique.*)

**ACIDES** (Bains) (Note sur les effets thérapeutiques des bains), VI, 209. — (De l'emploi de l'ammoniaque pour combattre les rapports) de l'estomac pendant la digestion, VI, 273.

**ACIDITÉ** *de la salive*, donnée comme signe de la gastrite, IX, 267.

**ACONIT** (Note sur la préparation d'), V, 39. — (Note sur l'emploi thérapeutique de l') dans le traitement du rhumatisme aigu, VII, 53. — (De l'analyse chimique prise pour guide dans la discussion des formules pharmaceutiques, sanctionnées par le temps et l'expérience, et en particulier de l'), et de ses préparations. VII. 200 — (Quelques réflexions à l'occasion de l'extrait d'), *Ib.*, 203. — (Des préparations d') et de la pharmacie en général, *Ib.*, 289. — (Note sur les propriétés cœnémagogues de l'), IX, 287.

**ACONITINE** (de l'emploi de la vératrine, de la delphine et de l') dans les maladies nerveuses, XII, 218.

**ACTION** (de l') et de l'expectation sous le rapport thérapeutique, X, 265. — *des médicaments* (de l') et de leur administration, III. 129. — *médicatrice* (sur l') de l'organisme. II, 97. — *musculaire* (cas très-curieux de fracture de l'humérus par l'), IV. 255. — (De l') *thérapeutique* des principaux cautères usités en chirurgie, V, 348.

**ACUPUNCTURE** (considérations thérapeutiques sur l') et ses principales indications, V, 236. — (De l') aidée du galvanisme dans le traitement de quelques maladies par diminution ou cessation de l'innervation, IX, 84.

**ADHÉSIONS** *péritonéales* (note sur un nouveau signe diagnostique des), XI, 40.

**ADRAGANT** (note sur la meilleure préparation de la pâte de gomme), I, 161-237.

**ADULTES** (note sur la fréquence plus ou moins grande du pouls chez les vieillards, les jeunes gens et chez les), III, 123.

**AFFECTIONS** *de la bouche* (note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude, dans quelques), très-communes chez les enfants, IV, 262. — *calculeuses*, V, 100. — *cancéreuses*, VIII, 289. — *catarrhales*, V, 261-265. — *de la poitrine*, I, 78, VII, 223. — *du cœur*, I, 39. — *gastriques*, VIII, 461. — *goutteuses*, XI, 112. — *des yeux*, VII, 265; VIII, 262. — *nerveuses* de la vue, XII, 106. — *rhumatismales*, VI. 206; XI, 112. — *saturnines*, X, 391. — *scro-*

*fuleuses*, IX, 34.— *spasmodiques*, III, 334.— *syphilitiques*, III, 342; X, 37; XII, 341.— *tuberculeuses*, XII, 360. — *typhoïdes*, VI, 18, 43, 362. — *du col de l'utérus*, IX, 47.— *vermineuses*, VI, 266. — *de la vessie*, XII, 395. — *de l'organe de la voix*, I, 265. (Voyez chacune de ces affections.)

**AFFUSIONS** (des bains et des) d'eau tempérée dans le traitement de certaines névroses, IV, 140. — *froides* (de l'emploi des) dans quelques maladies, et de la manière de les administrer, *ib.*, 174.

**AGARIC** *blanc* (de l') pour combattre les sueurs chez les phthisiques, VI, 334-381.

**AGENTS** *thérapeutiques* (des) en général, I, 8. —Leur action diverse sur l'économie, IV, 229.

**AGGLUTINATIVES** (bandelettes) (emploi des bandelettes) dans le traitement du trichiasis, VII, 260. — Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la compression, I, 62. — Traitement des ulcères variqueux, IX, 308.

**AGES** (poids de l'homme aux différents), V, 227. — (Note sur les suicides aux différents), I, 328.

**AGRÉGATION** (Concours pour l'), près la Faculté de médecine, II, 400; III, 288, VIII, 159, 384; IX, 363; III, 428; IV, 56.

**AIGUILLE** égarée dans les tissus et se faisant jour par la cuisse, VIII, 384. — Autre exemple de ce genre, X, 385.

**AIR** (rapport de l'humidité de l') avec le choléra, II, 240. — (Analyse de l') expiré par les cholériques, II, 399.— (Note sur les différents moyens qui peuvent être employés pour l'assainissement de l'), III, 49. —Envisagé comme moyen thérapeutique, VII, 217. — Il n'est pas la cause des accidents dans l'ouverture des abcès par congestion, IX, 259. — *dans les veines* (introduction de l') Moyens propres à combattre cet accident, X, 294. — *cholérique* (action de l') sur les plantes, IX, 330.

**ALBUMINEUSE** (de la néphrite) et de son traitement, XI, 405.

**ALCALINS** (de l'emploi des) dans les maladies de la peau, III, 408. — (*bains*); leurs effets thérapeutiques, VI, 297.

**ALCALIS** (note sur les) des solanées, VI, 456.

**ALCOOL** (moyen d'enlever l'odeur à l'), III, 220. — *sinapique* (note sur l'), V, 225.

**ALCOOLATS** (un mot sur la préparation des), XI, 288.

**ALCOOLÉ** (mode de préparation de l') de citrate de fer, I, 262. — *de perchlorure de fer*, 261. — *secalique*, XII, 31.

**ALIÉNATION MENTALE** par suite de la satiété de la fortune, VIII, 330.

**ALIÉNÉS** (note sur le poids spécifique du cerveau des), III, 424. — Bal donné à la Salpêtrière, VIII, 246. — (Quelles sont les conditions d'une bonne maison d'), V, 281. — (Fondation d'un traitement spécial pour les jeunes), IV, 196.

**ALIMENTAIRES** (poudres). Formules du racahout et du palamoud, V, 57.

**ALLEMAGNE** (coup d'œil critique sur l'état de la thérapeutique en) et en Pologne, II, 429. — (Du choléra épidémique observé en Pologne, et en), 365.

**ALLYRE** (eaux minérales de Saint-), XI, 349.

**ALUMINE** (sulfate d') dans le traitement des affections de l'organe de la voix, I, 265. — Dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 301; X, 142.

**ALUMINEUSES** (des préparations) contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80.

**ALUN** dans le traitement de la stomatite, VIII, 174. — Dans le traitement des angines tonsillaires aiguës, VIII, 207.

**ALVÉOLES.** Méthode pour arrêter les hémorrhagies alvéolaires, II, 59.

**AMADOU** (cas de brûlure grave traité et guéri par l'application de l'), IX, 388.

**AMANDES AMÈRES** (note sur les symptômes d'empoisonnement par les), IX, 99. — (Note sur l'huile volatile de moutarde et sur l'eau distillée d'), IX, 194. — (Note sur l'emploi de l'acide prussique de l'amande amère), III, 94.

**AMAUROSE** (du traitement de l') dans les hôpitaux de Paris, IX, 417. — Par la cautérisation de la cornée, XII, 72 —VII, 124. —De son traitement par la pommade ammoniacale et la strychnine, 279.—Par l'application de la strychnine, II, 451. — (Emploi de la strychnine dans le traitement de l'), IX, 17.

**AMÉNORRHÉE** (de l') et des emménagogues, III, 257. — (Emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l') et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 350. — (Emploi des lavements de térébenthine dans l'), X, 39.

**AMER KINOVIQUE** (un mot sur l') et sur sa préparation, X, 96.

**AMMONIAC** (sel) (de l'emploi du sel) et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63.

**AMMONIACALE** (pommade), (amaurose traitée par la pommade), VII, 279.

**AMMONIAQUE** (*acétate d'*), rhumatisme articulaire général traité avec succès par l'acétate d') à haute dose, II, 58. — (Préparation de l'acétate d') et de fer liquide, I, 260. —(Sirop d'acétate d') et de fer; mode de préparation, 262. — (*carbonate* d'), (emploi du carbonate d') dans la scarlatine, X, 466. — (*Hydrochlorate* d'), son emploi dans les catarrhes chroniques, IV, 334. — *liquide* (bons effets de l') dans un cas d'ivresse, VII, 134. — (Bons résultats de l'emploi de l') dans plusieurs cas d'ivresse, VII, 161. — (De l'emploi de l') pour combattre les rapports acides qui ont lieu pendant la digestion, VI, 273. — (de l'usage de l'), à l'intérieur dans le traitement de l'épilepsie, XI, 267.

**AMPUTATION** (des fractures comminutives très-graves peuvent être traitées et guéries sans l'), des membres, V, 129.—(Guérison sans l') d'une fracture des deux os de l'avant-bras, avec destruction de la presque totalité des parties molles, VII, 335. — du bras dans l'article, III, 78. —de la cuisse dans la continuité, 79. — de la jambe dans la continuité, 79. — (Fractures comminutives guéries sans l'), VI, 224.— faits en faveur de la réunion immédiate dans l'), XI, 387.— du gros orteil dans la continuité du premier os métatarsien, VIII, 77. — *du pied* au-dessus des malléoles, pour permettre l'usage du pied artificiel, IX, 55.

**AMYGDALES** (du traitement de la suppuration et de l'induration des), I, 119.

**AMYLACÉS** (meilleure préparation des lavements), V, 90.


1837
ARTES
VERITAS
SCIENTIA
LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
SI QUAERIS PENINSULAM AMOENAM
CIRCUMSPICE

le coton écru et le liniment oléo-calcaire, I, 247. — (Traitement des) par le typha et le coton écru, *ib.*, 56, 230, 293; V, 247.

**BUBONS** *syphilitiques* (traitement des chancres, des végétations et des) III, 244. — Traités par la compression à l'hôpital des Vénériens, XI, 134. — Traitement par le séton à Toulon, XII, 227. — Emploi des vésicatoires dans leur traitement, IX, 219.

**BUREAU** *central*, VIII, 352; XI, 264.

# C.

**CADAVRES** (nouveau moyen de conservation des), VIII, 160. — (Bains pour la conservation des), VIII, 255. — (Méthode du d[r] Tranchina pour conserver les), VIII, 383.

**CAFÉ** (formule d'un sirop de) V, 223. — (Note sur les propriétés médicales du), VIII, 289. — Sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans la fièvre typhoïde, III, 289.

**CAHINCA** (de l'écorce de racine de) et de son usage thérapeutique dans les hydropisies, VI, 201. — (Hydropisie ascite guérie par l'extrait de la racine de), VI, 220. — (Quelques formules pour l'administration de la racine de), VI, 353.

**CAISSE** de prévoyance (statuts de l'association des médecins de Paris, pour la formation d'une), V, 64; XII, 193.

**CAJEPUT** (huile de). — (Note sur l'huile de), I, 188, 228. — Son emploi dans le choléra-morbus, I, 134, 364.

**CAL** difforme (sur la correction du) dans les fractures récentes, IX, 283.

**CALAMINE.** Sur son emploi pour prévenir la cicatrice dans la variole, I, 368.

**CALCUL** (de l'application du) à la thérapeutique, XII, 361.

**CALCULEUSES** (statistique des affections), V, 100. — (Parallèle des divers moyens de traiter les) X, 385.

**CALCULS** *urinaires* (destruction des) au moyen des instruments lithotriteurs, V, 17. — Nouveau procédé pour opérer la dissolution des), X, 287. — (Méthodes de broiement des). — Etat de la lithotritie en 1852, III, 15-233. De la lithotritie et de l'extraction des), XI, 218-247. — Sur les faux signes des), X, 229.

**CALORIDUCTEUR** proposé dans le cas du choléra-morbus, IV, 52.

**CAMPHORATE** *de morphine.* (Note sur le), II, 187.

**CAMPHRE.** Son influence sur les fonctions du cœur, XI, 309.

**CANAL** *de l'urètre* (de l'état de la thérapeutique concernant les rétrécissements du) chez l'homme, VIII, 107, 178, 265. — Leur traitement par les courants d'eau tiède, VIII, 17.

**CANCER** *de la langue.* Son traitement à l'aide de la ligature, IX, 54.

**CANCÉREUSES** (nouveau caustique avec le chlorure d'or pour le traitement des affections), VIII, 299. — Nouvelle pâte corrosive pour leur traitement, VII, 343, 375.

**CANON** (poudre à). (Paralysie incomplète des bras guérie par le moxa avec la), XII, 357.

**CANTHARIDES** (nouveau procédé pour la préparation des), VII, 69. — Note sur leur conservation, par le procédé d'Appert, X, 286.

**CANTHARIDINE** (nouveau procédé pour obtenir la), VIII, 21.

**CAPSULES** *de pavots blancs* (nouvelle formule pour la préparation du sirop de) VIII, 244.

**CARBONATE** *d'ammoniaque.* Son emploi dans la scarlatine, X, 166. — *de fer.* (Nouvelle préparation des pilules de sous-carbonate de), I, 280. — De l'emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes, III, 468. — *de plomb.* (Emploi avantageux du) dans un cas de névralgie intense, XII, 93. — *de potasse.* Son emploi dans le traitement du prurit des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101. — *de soude* avec l'acétate de plomb pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146. — considéré comme antidote des sels métalliques toxiques, XI, 256. — Traitement de l'ostéite par les bains de sous-carbonate de soude, joints aux frictions mercurielles, VI, 371.

**CARBURE** *de soufre.* (Effets résolutifs du) dans les tumeurs froides, XI, 336.

**CARIE** *des côtes* (de la) et de son traitement, VI, 241. — *des dents.* Note sur un nouveau mastic pour l'oblitération des dents cariées, *ib.*, 347. — Son traitement par la cautérisation avec l'acide nitrique, I, 80.

**CARRAGAHEEN** (formules de plusieurs composés dont le) ou mousse perlée d'Irlande, est la base médicamenteuse, VIII, 242.

**CARREAU** (de l'usage du miel dans le traitement du), VII, 381.

**CASTRATION** (de la ligature du cordon spermatique après la), VI, 20. — Pratiquée pour un sarco-hydrocèle encéphaloïde, *ib.* 292. — *double*, faite avec violence et par jalousie, III, 223. — pratiquée par M. Ricord, perfectionnements thérapeutiques, XII, 389.

**CATALEPSIE** (injection d'une solution de tartre stibié dans les veines dans un cas de), X, 103.

**CATAPLASMES** *de tabac* (un mot sur les), XII, 296.

**CATARACTE** (sur quelques opérations de) pratiquées à Montpellier, XI, 347. — (Recherches sur les causes qui font échouer l'opération de la) VIII, 285. — Recherches médico-chirurgicales sur l'opération de la), XII, 382. — Emploi d'un kératôme double propre à agrandir l'incision de la cornée, VI, 282. — *par abaissement* (sur l'opération de la), IV, 210. — *artificielle* (expérience sur le moyen de produire une), VIII, 378. — (Un mot sur la pupille artificielle et la), IX, 336. — *par extraction* (sur la blessure de l'iris, sou décollement et sa hernie, à la suite de l'opération de la), VI, 146. — Nouvel instrument destiné à agrandir ou à rectifier l'incision dans l'opé-

Pation de la), V, 273. — *molle* (de l'abaissement de la), *ib.*, 82. — *secondaire* (note sur la) et sur un nouvel instrument pour en prévenir la formation), VIII, 303. — *solide* (de l'abaissement de la), IV, 274.

**CATARRHALES** (des affections), en général et de leur traitement, V, 365. — (Note sur une affection épidémique), V, 261.

**CATARRHES** *chroniques* (Emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans les), IV, 331. — Fumigations médicamenteuses, XII, 338. — (Emploi du chlore dans le traitement des) pulmonaires, VI, 269.

**CATARRHE** *de la vessie* (coup d'œil sur le traitement du), VII, 239.

**CAUSES** *des maladies* (des) dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 361.

**CAUSTIQUE** (de la combinaison avec les tissus, du bichlorure de mercure employé comme), XII, 381. — (Nouveau) avec le chlorure d'or pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 299; XII, 168.

**CAUTÈRE** *actuel* (pustule maligne traitée et guérie par le) et le tartre stibié, VII, 243.

**CAUTÈRES** (de l'action thérapeutique des principaux) usités en chirurgie, V, 348. — (Des) et des autres exutoires analogues, IV, 230. — (Note sur l'emploi des) et des moxas dans le traitement de la méningite et de l'encéphalite chez les enfants, IX, 303. — (Formule pour la préparation d'un bon papier à), XII, 579. — (Nouveaux pois à) de M. Frigerio, VI, 284.

**CAUTÉRISATION** avec le nitrate d'argent dans l'angine couenneuse, V, 370. — de la partie supérieure du larynx dans l'aphonie, III, 163, 276 — avec l'eau bouillante dans le choléra-morbus, III, 166. — de la cornée dans le traitement de l'amaurose et de la mydriase, VII, 121; XII, 72. — circulaire de la cornée, I, 291. — (Nouveau procédé de) dans les ulcères de la cornée, *ib.*, 188. — de l'entropion, XI, 20. — dans un cas de fistule œsophagienne, VI, 333. — pour la limitation de l'érysipèle idiopathique, VII, 253. — pour borner le développement d'érysipèles de mauvaise nature, *ib.*, 278. — de la membrane pituitaire dans l'ozène, II, 189. — dans le traitement de l'estiomène ou dartre rongeante, XI, 155. — de l'ongle entré dans les chairs, avec la potasse caustique, II, 378. — dans les maladies de la peau, *ib.*, 200. — (Nouveau mode de) par la potasse caustique, IV, 300. — dans le traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 244, 278. — avec le nitrate acide de mercure dans les ulcérations du col de l'utérus, IX, 47. 147; XII, 272.

**CÉLERI-RAVE** (Note sur la mannite extraite du), VI, 235.

**CÉPHALALGIES** (Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des), I, 329. — *sus-orbitaires*, accidentelles et périodiques, traitées par la potion de Rivière à haute dose, VII, 132. — *intermittentes*, traitées avec succès par le quinquina en poudre mêlé au tabac et pris par le nez, II, 427.

**CÉPHALÉE** guérie par l'hydrochlorate de morphine, X, 165.

**CÉRAT** *de galien* (Nouveau mode de préparation du), V, 254. — Autre préparation nouvelle, VIII, 119. — *de laurier cerise* (formule d'un), V, 98.

**CERTITUDE** *en médecine* (Du degré de), et de la nécessité de l'étude continuelle unie à la pratique, XI, 157.

**CERVEAU** (De l'épilepsie saturnine et de l'hypertrophie du), VI, 257. — (Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec hypertrophie au), VII, 338. — (Maladies du), cas dans lesquels il faut employer les affusions froides, IV, 173. — *des aliénés* (Note sur le poids spécifique du), III, 124.

**CÉSARIENNE** (Opération), (Sur quelques cas d'), pratiquée avec succès, XII, 391.

**CHAIRE** *de clinique d'accouchements* (concours pour la), concurrents, juges, nomination, VI, 164-228-324. — d'*anatomie pathologique* (Création de la), Nomination, IX, 74, 140. — de *bibliographie médicale* (Demande pour obtenir le rétablissement de la), IX, 74. — de *chimie générale* (Création d'une) de toxicologie et de) à la faculté de Montpellier, VI, 388. — de *clinique chirurgicale*. (Concours, nomination), VII. 104; VI, 356; IX, 163; X, 59-166. — à Montpellier, VI, 164. — de *clinique médicale*. (Réflexions sur le concours), III, 59-320; 330-383. — Noms des concurrents, IV, 100. — Composition du Jury, 194. — Lettre à MM. les membres du Jury. 238. — (Réflexions relatives à ce concours), 291. — (Nomination), V. 36. — (Concours) à Strasbourg, IX, 363. — de *pathologie et de thérapeutique* générales à la Faculté de Montpellier, XI, 296. — de *pathologie externe* (Concours ouvert; noms des compétiteurs), IV, 324. — Juges, 388. — (Nomination, V, 132.

**CHAIRS** (Traitement de l'ongle entré dans les), II. 197-378. — (Un mot sur le traitement de l'ongle rentré dans les), IX, 158. — (Note sur l'arrachement de l'ongle rentré dans les), VI, 334. — (De l'emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongle rentré dans les), VI, 339. — (Traitement de l'ongle entré dans les), par la pâte caustique, IV, 303.

**CHAMPIGNONS** (Histoire des), comestibles et vénéneux, IV, 129.

**CHANCRES** (Du traitement des), des bubons et des végétations, III, 244. — (Considérations pratiques sur les), pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques, XI, 49-92-119-187-284. — (Considérations pratiques sur les), XI. 373. — (Quelques idées sur le pansement de certains) vénériens. IX, 188.

**CHANVRE-CHARPIE** (Un mot sur l'emploi du), II, 128.

**CHARBON** (Nouvelle matière charbonneuse pour décolorer les sirops, I, 227.

**CHARITÉ** (Traitement de la), considéré comme le seul vraiment curatif de la colique de plomb, XI, 230.

**CHARLATANISME** (Mesures prises par l'Académie-de-Médecine contre le), VIII, 127. — (Encore un mot sur le), IX, 205. — (Fait incroyable de), IX, 263. — (Encore sur le), XI, 392.

**CHARPIE** *nouvelle* (Note sur une) nommée *chanvre-charpie*, II, 30-128. — Rapport de M. Magendie, VI, 387. — *vierge* de M. Ganal; rapport de M. Magendie, VI. 387.

**CHAUX** (chlorure de) de l'emploi du), dans le traitement de la gale), III, 346; V, 10. — (Note sur l'emploi des chlorures de) et de soude dans quelques affections de la bouche très-communes chez les enfants, IV, 268. — (Emploi du) et de

sodium contre les ulcères vénériens, II, 190.— (Note sur l'emploi du lait coupé avec l'eau de) dans la diarrhée chronique, V, 193.

**CHEILOPLASTIE** (Perfectionnement important apporté à la), VIII, 148.

**CHEVEUX** (Formule d'une pommade pour les empêcher de tomber, IV, 219.

**CHIFFRES** *en médecine* (Les) n'ont pas en médecine la valeur rigoureuse que l'on cherche à leur donner, X, 137.

**CHIMIE** (Laboratoire de), composition d'un), propre aux recherches de médecine légale, III, 343-378; IV, 21-55.

**CHIRURGICALES** (Maladies), (des avantages du pompement dans le traitement de certaines maladies), VIII, 14.

**CHIRURGIE** (Un mot sur le plan qui sera suivi dans les articles de) du bulletin de thérapeutique, I, 18.—(Avantages des pansements rares en), IX, 193. — *hippocratique*. (Coup d'œil philosophique sur la), III, 221.

**CHLORATE** *de potasse* (Nouveau procédé pour la préparation du), IV, 93.

**CHLORE** (Manière simple d'utiliser le), dans le choléra-morbus, I, 198.—Emploi du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire et des catarrhes chroniques, VI, 269.—(Emploi des fumigations de) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, I, 198. — *liquide*. (Procédé simple pour la préparation du) destiné à l'assainissement, II, 88.

**CHLOROSE.** Sur la préparation des pilules antichlorotiques, II, 154.—(Emploi des préparations de fer dans le traitement de la), V, 268. (Voyez *fer, ferrugineux*.)

**CHLORURES** (Emploi des), dans les affections typhoïdes, V, 14-45.—Les inspirations des vapeurs chlorurées sont nuisibles dans le choléra, II, 430.—(Emploi des), dans le traitement de la fièvre typhoïde, VII, 301.—(Abandon des), par M. Chomel dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 139.—(De l'emploi des), pour prévenir les accidents causés par la vidange des fosses d'aisance, VII, 134.—(Emploi des) *de chaux* dans le traitement de la gale, III, 366; V, 58.—(Emploi des) *de chaux et de soude* dans quelques affections de la bouche, chez les enfants, IV, 268.—(Emploi des) de chaux et de soude contre les ulcères vénériens, II, 190.—de *mercure*. (De la combinaison des), avec les tissus, employés comme caustique, XII, 381.—(Un mot sur la préparation du *proto-chlorure de*), X, 227.—(Note sur le *protochlorure de*), préparé à la vapeur, V, 54.—(Emploi du collyre avec le deuto) dans les conjonctivites, IV, 146; V, 190.—d'*or*. (Nouveau caustique avec le), pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 299.—d'*or* et de *sodium*. Son emploi dans les maladies syphilitiques, III, 326.—(Formule de pastilles et de pilules de), VII, 61.—d'*oxides*. (Note sur l'estimation des), X, 189.—de *potasse* (Recherches sur l'action thérapeutique des), XI, 243.—de *sodium*. (Emploi du) dans le traitement des plaies, II, 78.—(Recherches sur la propriété fébrifuge des), XI, 47.—de *zinc* (Expériences faites avec la pâte escarrotique de), VII, 375.

**CHOCOLAT** contre le dérangement d'estomac, V, 158.—préparé avec l'hydriodate de fer, I, 36.

**CHOLÉRA-MORBUS.** Tom. I. Traitement proposé par M. Ranque, I, 10.—Est-il contagieux? Expériences proposées par M. Chervin, 71.—Emploi du sous-nitrate de bismuth, 72.—Analyse du rapport de l'Académie de Médecine, 79.—de Russie, 103.—Mortalité en Russie en 1830, 104.—sporadique à Paris, 131.—de Pologne, 132.—Emploi de l'huile de cajeput, 134-188.—à Berlin, 165.—Vésications et cautérisations par l'eau bouillante, 166.—Sur le traitement en Pologne, 175.—Manière simple d'utiliser le chlore, 198.—de la Mecque, 200.—Instruction générale de l'Académie royale de Médecine, 201-249.—de Russie, de Pologne, 250-251.—Traitement conseillé par la commission médicale de Berlin, 263.—(Tableau de la diminution d'intensité du), 293.—Est-il contagieux? Lettre de M. Gaymard; opinion de la commission médicale de Berlin, 294, 323.—Mort de M. Legallois fils, 296.—de Moscow, de Hambourg, de Sunderland, 325 326.—Traitement par l'huile de cajeput, 364.—Instruction populaire, 393.—Nouveau procédé pour déterminer la transpiration, I, 400.

Tom. II.—(Instructions populaires lorsque le) se manifeste chez un individu; 26 (guérison d'un cas de) très-intense, 60.—(Lettre de M. Dupuytren sur le), 89.—(Progrès du) en Angleterre et en Écosse, 93.—Fausse crainte à Paris, 124.—à Londres, 127-160-189.—Lettre du professeur Delpech à sir Henry Halfort, premier médecin du roi d'Angleterre, 156.—Retour de M. le professeur Delpech, 189(1).—Progrès de l'épidémie de Paris; état des hôpitaux au 15 avril, 209.—Sur les effets des traitements employés à l'Hôtel-Dieu, 214-232.—Traitement employé à Vienne. 222.—(Des diverses formes du) et de la valeur de certains symptômes, relativement au pronostic, 223.—Traitement de M. Récamier, 229.—(Des vomitifs et des purgatifs dès le début du), 237.—(État des décès des cholériques à Paris, depuis l'invasion du), jusqu'au 14 avril, 238.—(Tableau des ravages du) asiatique en Europe, 239.—(Rapport de l'humidité de l'air avec le), 240.—chez un enfant de cinq jours, 240.—(Des phénomènes précurseurs du) et de leur traitement, 253.—(Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction ou pyrétique du), 261.—Traitement de M. Lugol à l'hôpital Saint-Louis, 265.—(Période décroissante du), 267.—(État numérique des nouveaux cas de) dans les hôpitaux depuis le 17 jusqu'au 23 avril, 268.—(Traitement du) aux Antilles, 269.—Traitement de M. Broussais, 274.—(Des théories sur le) et de leur influence sur la thérapeutique.—(Le) est-il une

(1) Par suite du désordre qui régnait partout lors de l'apparition du cholera-morbus, il a été commis une erreur typographique dans les paginations de la première livraison supplémentaire, exclusivement consacrée au choléra. Sa place naturelle serait entre les pages 192 et 193; mais vu le défaut de pagination, elle se trouve placée dans les collections à la fin du tome II. Voici les différentes matières contenues dans cette livraison : *Coup d'œil sur l'invasion de l'épidémie de Paris; situation des hôpitaux et moyens employés par les divers médecins au 8 avril*, page 1.— *Sur les traitements à l'Hôtel-Dieu pendant les premiers jours de l'épidémie*, page 7.— *Bulletin des cholériques depuis le 26 mars jusqu'au 7 avril*, page 16.

gastro-entérite ? 276. — Traitement de M. Bricheteau à l'hôpital Necker, 280. — De l'ipécacuanha dans la période du froid, 284. — Cas nouveaux depuis le 15 avril jusqu'au 3 mai; Bulletin sanitaire, 284. — (Sur la constitution médicale relative au), à Paris, 289. — (De la nature, du siége et du traitement du) miasmatique (asiatique), 293. — Traitement de M. Manry à l'hôpital Saint-Louis, 304. — Sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines, 306. — (Du) en Angleterre et en Ecosse, par M. le professeur Delpech, 309. — Rapport et instruction pratique par l'Académie-de-Médecine, 316. — Bulletin sanitaire du 4 au 10 mai, 317. — Traitement de M. Alibert à l'hôpital Saint-Louis, 349. — Traitement de M. Gendrin à l'Hôtel-Dieu, 334. — Emploi du gaz protoxyde d'azote, 357. — Moyen de combattre les crampes, 359. — (De la cholérine et du), 359. — (Du) en Pologne, en Allemagne et en France, par M. Sandras, 365. — (Du) en Pologne, par M. Foy, 365. — Instruction pratique par M. Cayol, 367. — Bulletins sanitaires, 224-267-268-284-315-316. — Traitement de M. Bally, à l'Hôtel-Dieu, 380. — Note sur le traitement de M. Petit, à l'Hôtel-Dieu, 383. — Tableau général des cholériques, depuis le 26 mars, jusqu'au 30 avril, et leur mortalité, 388 — Faits en faveur de la contagion de cette maladie par M. Gérard, 391. — Analyse de l'air expiré par les cholériques, 399. — (Des indications thérapeutiques dans le), 410. — (Sur le) observé à la maison d'accouchement, 420. — Des injections salines dans les veines des cholériques, 450. — (Les vapeurs du chlore sont nuisibles dans le), 450.

TOM. III. Traitement des cholériques à la seconde période épidémique; par M. Alibert, à l'hôpital Saint-Louis, 23. — (Etat du) à Paris, le 15 juillet 1832, 32. — (Recrudescence du), en juillet, 54. — (Tableau de la marche du), dans les départements, 58. — (Sur le) épidémique de Paris, par M. Rullier, médecin de l'hôpital de la Charité, 80. — Injections salines dans les veines des cholériques, 95. — Inocuité du sang des cholériques, 96. — chez les épileptiques, 98. — (Traitement du) algide, à l'hôpital de la rue Blanche, 112. — (Des fièvres intermittentes pernicieuses cholériques des marais, comparées au), 121. — (Parotides dans le), 126. — Moyen simple de rétablir la sécrétion de l'urine, 128. — (Sur le siége et la nature du), 133. — Tableau des décès des cholériques à Paris, depuis l'invasion de l'épidémie, le 26 mars, jusqu'au 31 août, 155. — (Médailles données aux médecins à l'occasion du), 160. — Fait remarquable de réaction obtenue par l'urtication, 191. — Mortalité en Europe et en Asie, 192 — De l'emploi du huaco, 224. — Innocuité du lait des nourrices atteintes du), 252. — Cas nouveaux observés au mois de décembre, 351.

TOM. IV. (Caloricteur proposé par M. Cellier, dans le), 32. — Retrécissement du rectum observé dans cette maladie, 33 — (Du) en Russie, en Prusse, en Autriche pendant les années 1831 et 1832, 95 — en Portugal, 132. — (Constitution régnante à Paris, le 15 mars, relativement au), 165. — (Tableau des effets du) en France, depuis son invasion jusqu'au 1er janvier 1833, 195. — Quelques cas observés à Paris, en avril 1833, 228. — Essais faits à Bordeaux de la plante huaco, 281. — (Cas de) bien mortel à Paris, le 18 juin, 287.

TOM. V. (Continuation des ravages exercés par le) en Portugal, 36. — (Réapparition du) à Londres, 68. — en Belgique, 90. — (Réapparition du) à Paris en novembre 1833, 186. — (Etat du) à Paris le 15 octobre 1833, 226. — Espagne, 227. — Fin de la recrudescence, 260. — dans le département de l'Oise, 292. — (Retour du) à Paris en novembre 1835, 334. — (Etat du) en décembre, 364.

TOM. VI; (Réapparition du) dans les départements, 56. — TOM. VII; quelques accidents cholériformes à Paris en juillet 1834, 71. — à Londres, 136. — TOM. VIII; à Marseille, 152. — TOM. IX; (Ravages exercés par le à Toulon, 40. — du Midi de la France, 76. — (Apparence de diminution de l'intensité du) sur le littoral de la Méditerranée, 140. — Action de l'air cholérique sur les plantes, 330.

CHOLÉRINE (de la) et du choléra, II, 339.

CHOLÉRIQUE (Action de l'air) sur les plantes, IX, 330.

CHOLÉRIQUES (Analyse de l'air expiré par les), II, 399. — (Précautions à prendre dans les autopsies des). (Voyez *choléra*); I, 296.

CHORÉE (Bons effets des bains froids dans le traitement de la), VI, 206; VIII, 333. — (Note sur l'emploi des bains sulfureux dans le traitement de la), V, 144-204. — Emploi du cyanure de potassium, X, 8. — De l'efficacité de la méthode rasorienne, V, 375. — (Sur la) traitée avec succès par les opiacés, XI, 199. — guérie par les purgatifs, VII, 279. — Son traitement par les purgatif chez les enfants, VIII, 11.

CHROMATE *de potasse* (Des propriétés du) et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218.

CHUTE *du cordon ombilical* (Des règles à suivre en accouchements dans le cas de) (prématurée), VIII, 365. — *du rectum* (Emploi de la noix vomique dans le traitement de la), XI, 31.

CICATRICE (Enlèvement d'une) au-devant du cou, X, 526. — *ombilicale* (Un mot sur le traitement des ulcérations de la), VIII, 112. — (Sur l'emploi de la calamine pour prévenir les) dans la variole confluente, I, 368. (Voyez *emplâtre de Vigo*.)

CICATRISATION (de la) et de ses modes de formation, XII, 90. — des plaies artificielles sous l'influence du liquide hémostatique de MM. Tatrich et Haima-Grand, I, 249.

CIGUE (Essais faits avec la) dans le traitement des scrofules, IX, 126. — (Recherches sur la conicine, principe actif de la), X, 330. — (Nouveau procédé pour la préparation de l'emplâtre de), VI, 62.

CINCHONINE. Moyen de la rendre fébrifuge, I, 14. — (Découverte de la) et du sulfate de quinine, I, 68.

CIRSOCÈLE (Nouveau moyen thérapeutique contre le varicocèle et le), V, 351. — (Un mot sur une modification de la pince de M. Breschet pour le) et le varicocèle, VII, 27.

CITRATE *de fer* (Mode de préparation du) I, 260. — Formules diverses dont il fait partie, 262. — *de quinine* (Préparation du), III, 348.

CLINIQUE *d'accouchemens.—médicale.— chirurgicale* (chaires de), Voyez *Chaire*.

COARCTATION de la bouche (Sur un nouveau procédé thérapeutique applicable à la), VIII, 317.

CODEINE (Observations sur la) considérée comme agent thérapeutique, VI, 141. — (Note sur

la), VI, 159.—(Note sur la sophistication qui se fait déjà de la), VI, 161.—(Note sur la) employée à l'intérieur et à l'extérieur, VI, 240.

**CODEX** (Projet de révision du), par l'Académie, IX, 525-531.

**COEUR** (Note sur l'emploi du sirop de pointes d'asperges dans les affections du), I, 39.—(De la diète ou du régime alimentaire dans les maladies du), VI, 197.—(Des évacuations sanguines dans le traitement des maladies du), III, 329.—(Recherches touchant l'influence de certains médicaments sur les fonctions du), XI, 308.—(Un mot sur l'emploi de la digitale dans les maladies du) II, 401.—(Exemple d'une mort subite occasionnée par une rupture du), IX, 105.

**CLAVICULE** (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les fractures de la). IX, 372.

**COL** *du fémur* (Nouvel appareil pour guérir les fractures du), II, 171.—(Avantages de l'appareil de M. Grésely dans le traitement des fractures du), III, 269.—(Considérations sur le traitement des fractures du), sans astreindre le malade au séjour du lit, IX, 21.

**COL** *de l'utérus* (Des affections du) et de leur traitement à l'hôpital Saint-Louis, IX, 47-147. (Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du, VII, 80.

**COL** *de la vessie* (Du spasme de l'urêtre et du), VIII, 120.

**COLCHIQUE** (Considérations thérapeutiques sur les propriétés du), IX, 141.—(Note sur les préparations du), VI, 191.—(Emploi des préparations de), dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11.—(Empoisonnement par la teinture des semences de), IX, 170.—(Emploi du vin de), dans les affections rhumatismales et goutteuses, XI, 112.

**COLIQUE** *de plomb* (Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la), XI, 230.

**COLLECTIONS** *liquides* (Sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres) XI, 314.

**COLLYRE** avec les grains d'acacia, VII, 62.—(Deuto chlorure de mercure employé comme), dans les conjonctivites, IV, 146.—(Note sur l'emploi du) avec le deuto-chlorure de mercure dans les conjonctivites, V, 190.

**COLONNE VERTÉBRALE** (Sur l'état de la science par rapport au traitement des difformités de la), V, 502.—Nouveau moyen de redresser les déviations récentes de la), VI, 322.

**COMPRESSION** (Bubons traités par la), XI, 134.—difficile pour une blessure d'une artère à la cuisse, ouvert en pratiquant un séton, IX, 103.—(Traitement de l'entorse par la) et l'appareil des fractures, VI, 249.—Bons effets dans les erisypèles phlegmoneux et en général dans toute inflammation aigue du tissu cellulaire sous-cutané des membres, VI, 301.—(Quelques préceptes touchant l'emploi de la) et de la ligature des artères dans les hémorrhagies traumatiques des membres VII, 83.—(Emploi avantageux de la) de l'aorte ventrale dans un cas très-grave d'hémorrhagie utérine, XI, 177.—(De la) appliquée au traitement des hémorrhoïdes et de quelques petits abcès à la marge de l'anus, VII, 35.—(De la) dans le traitement de l'hypertrophie de la langue, X, 25.—(De l'emploi de la) dans les inflammations et les engorgements aigus, XI, 114.—(Traitement de l'orbite par la), XI, 33, 37.—(Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la) au moyen des bandelettes agglutinatives, I, 63.—(Note sur la) dans les fistules du sein chez la femme, IX, 394.—Employée comme traitement curatif de quelques tumeurs glandulaires fibreuses et sanguines, V, 241.—Sur le traitement des ulcères et des plaies anciennes, au moyen des bandelettes agglutinatives, IV, 181.—(Fistule urinaire rénale, guérie par la) 332.—(Traitement des varices par la), médiate des veines au-dessus du lieu malade, XI, 167.—(De la) abdominale dans certains cas d'accouchements difficiles, VII, 233.—(De la) méthodique dans le traitement des hydropisies articulaires, IX, 277.

**CONCOMBRES.** (Nouveau mode de préparation de la pommade de), VI, 89.—(Nouvelle préparation de la pommade de) et d'une liqueur aromatique du même fruit. VII, 163.—Errata de cette formule, 344.

**CONCOURS** (Bruits sur l'abolition du), I, 40.—(Note sur une modification des) III, 32.—(du *bureau central*.) Réclamation. VIII, 352. (Voyez les mots *chaire*, *clinique*.)

**CONDUIT AUDITIF** (traitement des polypes du), et de la surdité qui les accompagne, VII, 344.

**CONGESTION** (abcès par). Mode de traitement adopté à l'Hôtel-Dieu, VI, 344.—Produits par la fonte des masses tuberculeuses dans l'abdomen, IX, 226.—L'air n'est pas la cause des accidents fâcheux à la suite de leur ouverture, 259.—*cérébrale*. (Emploi des purgatifs dans la) des enfants, VIII, 11.

**CONICINE** (recherches sur la). Principe actif de la ciguë, X, 330.

**CONJONCTIVE PALPÉBRALE** (des sangsues appliquées sur la) dans les cas d'ophthalmie aigue et chronique, I, 22.

**CONJONCTIVITES** (Deuto-chlorure de mercure employé comme collyre dans les), IV, 146.—(Emploi du collyre avec le deuto-chlorure de mercure dans les), V, 190.—(Traitement de la) par le nitrate d'argent, XII, 63, 121.—*scrofuleuse* (formule de la pommade ophthalmique du docteur Caron du Villards pour le traitement de la) chronique, VII, 368.

**CONSERVATION DES CADAVRES** (nouveau moyen de) VIII, 160.—*conservation des sangsues* (note sur la), III, 248.

**CONTAGION** (quelques mots sur l'absence de) de la rage communiquée, IX, 106.—(Faits en faveur de la). Choléra-morbus, II, 391.—(L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la), VII, 165.

**CONSTITUTIONS MÉDICALES** (des) et de leur importance en thérapeutique. IV, 37.—(Coup d'œil sur la) qui a précédé et accompagné l'invasion du choléra-morbus, II, 289.—Régnante à Paris relativement au choléra-morbus, IV, 165.—(Comparaison de la) de Paris pendant le 1er trimestre de 1832 et celui de 1833. IV, 197.

**CONTRE-COUP** (cas de fracture du sternum par), VI, 288.

**CONTRE-POISONS** (des) en général, I. 34.—*de l'arsenic*. (Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté comme), VII, 361.

**CONVULSION.** (Note sur le traitement d'une espèce de) peu connue chez les enfants, IX, 173.

COPAHU (Un mot sur l'administration du baume de), inconvénients, XII, 111.—(Note sur l'emploi du baume de) dans la première période de la blennorrhagie, IX, 479-339.—Nouveau mode d'administration du baume de), uni à l'extrait hydro-alcoolique éthéré du poivre cubèbe dans le traitement de la blennorrhagie, XI, 385.

COQUELUCHE (Considérations sur le traitement de la), III, 271; V, 9. — (Des différents moyens curatifs employés dans le traitement de la) et de ses complications, à l'hôpital des enfants, VI, 229. Tableau des) traitées dans cet hôpital pendant l'année 1833, 236.—(De l'asa-fœtida dans le traitement de la), XI, 28.—(Des fumigations pulmonaires avec la belladone dans la), VII, 137.—(Note sur l'emploi de la pommade d'Autenrieth dans la), VII, 141.—(Quelle est l'influence de la vaccine sur la marche de la), XI, 65-359.

CORDON *spermatique* (de la ligature du) après la castration, VI, 20.—*ombilical* (Des règles à suivre en accouchements dans le cas de chute prématurée du), VIII, 363.—(Remarques pratiques sur la ligature du) en cas d'exomphale congénitale, IX, 378.

CORNÉE (Note sur la cautérisation circulaire de la), I, 291.—(De la cautérisation de la), dans le traitement de l'amaurose et de la mydriase, VII, 121; XII, 72.—(Nouveau procédé pour la cautérisation des ulcères de la), I, 188.—(Quelques mots sur un nouvel instrument destiné à agrandir ou à rectifier l'incision de la), dans l'opération de la cataracte, V, 273.—(Inflammation chronique de la) avec ramollissement, IX, 329.—(De l'emploi du kératome double propre à agrandir l'incision de la) dans l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle, VI, 282.—(Quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques obscurcissemens de la), IX, 254.—(Note sur l'emploi du nitrate d'argent comme moyen curatif dans les taches de la), II, 95.—(Du traitement des taies de la), V, 211.

CORNICHONS (Empoisonnement par des), XI, 194.

CORPS *étrangers* dans l'articulation du genou, X, 238.— Aiguille entrée dans la fesse droite et sortie, onze mois après, par la jambe correspondante, X, 385.—Exemple d'une aiguille égarée dans les tissus et se faisant jour par la cuisse, VIII, 381.—(Quelques préceptes sur la manière d'extraire les) de la chambre antérieure de l'œil, VII, 294.— Introduits dans l'œil et ses annexes et de leur extraction, V, 308.—(Introduction de) dans le rectum; observations curieuses et nouveau procédé opératoire, VIII, 27.

CORRECTION *du cal* (Un mot sur la) difforme, dans les fractures récentes, IX, 283.

CORROSIVE (Nouvelle pâte), pour le traitement des affections cancéreuses, VII, 343.

CORYZA (Emploi des fumigations dans le), VI, 177.

COTES (De la carie des) et de son traitement, VI, 241.—(Fracture des); (Note sur l'appareil inamovible pour ces sortes de fractures), X, 230.

COTON *cardé* (Emploi du), comme moyen de pansement, V, 180.—(Traitement des ulcères atoniques des jambes avec le), VII, 292.—(Emploi du) et des bandelettes dans le traitement des ulcères chroniques, VII, 374.—*écru* (Note sur le traitement des brûlures par le typha et le), I, 56-230-247.—(Emploi du), dans le traitement des brûlures, VII, 63.

COU (Ablation d'une cicatrice au-devant du), X, 326.—(Blessures du); Considérations pratiques sur les blessures du), par armes piquantes, X, 370.—(Phlegmon large du) et de son traitement, V, 271.

COUCHES (du traitement de l'éclampsie chez les femmes en), VIII, 69.

COURANTS D'EAU TIÈDE (traitement du rétrécissement du canal de l'urètre par les), VIII, 17.—(Traitement de la gonorrhée par les), 54, 121.

COURBURE (modification du traitement qui est applicable à la) ou rétraction du second orteil, IV, 279.

COURS ROYALES (de l'établissement de médecins légistes près les) et tribunaux du royaume, V, 234.

COWPOX (découverte du) à Passy, X, 200.

CRAMPES (moyen de combattre les) dans le choléra-morbus, II, 359.

CRANE (fracture du). De l'état actuel de la thérapeutique concernant la fracture du), X, 306.—Expériences et observations pour servir à l'histoire et à la thérapeutique des fractures du), XII, 156.—(Note sur le danger de ponctionner le) dans les cas d'hydrocephalie, XII, 354.

CRÉOSOTE (de la) et de ses propriétés thérapeutiques.— Maladies traitées avec succès avec ce médicament, V, 203.—(De la) et de sa préparation, V, 219.—(Note sur quelques faits recueillis à Paris sur l'emploi de la), V, 311.—(Recherches sur l'action thérapeutique de la) faites à l'hôpital de la Charité de Berlin, XI, 243.—(Nouveaux faits relatifs à l'action de la) et de sa valeur thérapeutique, VIII, 268.—(Nouvelle note sur la préparation de la), V, 335.—(Nouvelles considérations sur le mode d'emploi de la), V, 338.—(Quelques essais avec la), VI, 584.—(Note sur l'emploi de la), VI, 55.—(Quelques nouveaux essais faits avec la), VI, 48.—(Encore quelques nouveaux faits relatifs à l'emploi de la), VI, 80.—(Modification du procédé de fabrication de la) et sur ses effets, VII, 31.—En fumigation sur les phthisiques.— Action résolutive de ce médicament, V, 394.—(Emploi de la suie comme succédanée de la), VI, 163.

CRISES (des) et de leur valeur thérapeutique, VII, 249.

CRISPATION (nouveau mode de traitement de la rétraction permanente des doigts par suite de la) de l'aponévrose palmaire, I, 345.

CRISTALLINE (note sur une matière) trouvée dans le mélilot, VII, 403.

CROTON-TIGLIUM (huile de).—(Note sur les effets de l'huile de), I, 399.—(Note sur la préparation de l'huile de). Quelques formules relatives à son administration, II, 30.—(Note sur la prépapation de l'huile de), VIII, 113.—Note sur la solidification de l'huile de) par la magnésie, VII, 154.—(Nouvelles recherches sur les propriétés et les usages thérapeutiques de l'huile de), à l'hôpital de la Pitié, II, 33.—(Recherches sur l'action thérapeutique de l'huile de), VIII, 102.—(Nouvelles considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'huile de), VIII, 361.—(Note sur l'action thérapeutique

de l'huile de), XI, 243. — (Sur l'emploi extérieur de l'huile de), III, 330.

**CROUP.** (Notes sur plusieurs cas de), I, 40. — (Trachéotomie faite avec succès dans le), 398. — (Notes sur quelques cas de) observés à l'hôpital des Enfants, VIII, 156.

**CRURALE** (Cas de hernie) chez un homme. Débridement multiple, XII, 161.

**CUBÈBE** (cristaux de l'huile de), III, 219. — — (Note sur la fabrication de la poudre de poivre), XII, 331. — (Sur un nouveau mode d'administration du poivre), X, 379. — (Nouveau mode d'administration du poivre) dans la blennorrhagie, XI, 383.

**CUISINIER** (nouvelle préparation des sirops de salsepareille et de), III, 276.

**CUISSE** (désarticulation de la), VIII, 318. — (Coup d'œil thérapeutique sur les luxations traumatiques de la), nouveau procédé de réduction, VII, 113.

**CUIVRE** (du) et des empoisonnemens par ses préparations, I, 344. — (Note sur la présence du) dans les végétaux et sur la quantité qui est mangée par l'homme, IV, 195. — Emploi du sucre dans les empoisonnemens par les matières cuivreuses, III, 280. — (Sulfate de), procédé très-simple pour reconnaître la présence du sulfate de cuivre dans le pain, I, 400. — (Cas d'empoisonnement par le sulfate de), XII, 359

**CUVIER** (Mort de) II, 335.

**CYANATE DE QUININE** (Nouvelle formule pour la préparation de l'hydro-ferro-), V, 156.

**CYANIQUE** (Note sur l'acide hydro-), VII, 339 (Voyez Acide *hydrocyanique*.)

**CYANIQUES** (Note sur les préparations), VII, 331.

**CYANOPATHIE** (Observation singulière d'une) qui s'est dissipée subitement après l'application de sangsues à la tête, II, 393.

**CYANURE DE MERCURE** (Note sur l'emploi du) dans le traitement de la syphilis, III, 183. — (Emploi du) dans le traitement des affections syphilitiques, III, 342. — (Note sur la préparation du) alcalin, IV, 54. — (Note sur l'emploi du) dans le traitement de la syphilis, V, 139. — *d'or*. (Note sur la préparation du), VI, 350. — (Nouvelles observations sur la préparation du), XI, 99. — *de potassium* (Note sur l'acide hydrocyanique du), et l'eau distillée de laurier-cerise, III, 65. — Préparation du), I, 362; IV, 28. — (Emploi, le) dans le traitement de la chorée, X, 8. — (Emploi du) à l'extérieur dans les nevralgies faciales, I, 117, 228. — A l'intérieur, 229. — Recherches sur son application extérieure dans les céphalalgies et les névralgies faciales, 529. — (Bons effets du) dans les névralgies, VI, 289. — Son emploi dans un cas de nevrose rebelle, 293. — (Effets toxiques du) administré en lavement, VI, 92. — (bons effets du) à l'extérieur dans les rhumatismes articulaires, II, 424.

**CYNARIQUE** (Un mot sur la préparation et les propriétés de l'extrait), XI, 385.

**CYSTOCÈLE VAGINAL** (Description d'un nouveau pessaire propre à remédier au) et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203.

# D.

**DARTRES,** Traitées par la créosote, V, 208. — De l'emploi des lotions iodure-sulfureuses dans dans la dartre crofteuse flavescente (*melitagra flavescens, ib.*, 88. — Du traitement employé à la Pitié, par M. Lisfranc, dans l'esthiomène, ou dartre rongeante, XI, 135. — Bons effets du proto-iodure de mercure à l'extérieur dans un cas de dartre rongeante, III, 159. — Emploi du styrax dans le traitement des dartres rongeantes (*esthiomenos terebrans*), V, 119.

**DATTES** (Formule pour la préparation du sucre-condit mou de pâtes de), VIII, 54.

**DATURA STRAMONIUM** (Efficacité des feuilles de) en fumée, dans un cas d'angine de poitrine, XII, 93. — (Emploi des feuilles sèches de) en fumée, dans le traitement de l'asthme, XI, 13. — (Bons effets de la fumée des feuilles de) dans l'asthme. *ib.*, 326. — (Emploi du), contre les névralgies faciales, XII, 239. — (Emploi du) dans les sciatiques et les névralgies, I, 292.

**DÉBRIDEMENT** *multiple* dans un cas de hernie crurale, XII, 161.

**DÉCHIRURE** *du périnée* (Accouchement à travers une), III, 253. — *de l'utérus* (histoire des), du vagin et du périnée, X, 319.

**DÉCOCTION** *mercurielle* (Recherche sur la), IV, 314.

**DÉCOLLEMENT** *de l'iris* (Préceptes thérapeutiques touchant les blessures, la hernie et le), à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 146.

**DÉCOLORATION** *des sirops*. Nouvelle matière charbonneuse pour décolorer les sirops, I, 227.

**DÉCOMPOSITIONS.** (Notes sur les) qui se produisent par le mélange de certains médicaments, IX, 192.

**DÉFORMATION** *des os* (Cas remarquable de friabilité et de), XI, 263.

**DÉLABREMENT** *d'estomac* (nouveau chocolat proposé pour combattre le), V, 158.

**DÉLIRE** *furieux* pour cause morale. — Retour subit à la raison par une influence morale contraire, VIII, 322.

**DELIRIUM TREMENS** (du) et de son traitement, IX, 241. — (Bons effets de l'opium dans le traitement du), VIII, 247.

**DÉLIVRANCE** *obstétricale* (quelques réflexions sur la), X, 146; 97.

**DELPECH.** Sa lettre à sir Henry Halfort sur le choléra, II, 455. — Son assassinat, III, 284. — Discours prononcé sur sa tombe par le professeur Dugès, 286. — Appel à une explication sur l'assassin, VIII, 188.

**DELPHINE** (emploi de la vératrine, de la) et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 218.

**DELTOÏDE** (muscle). (Paralysie traumatique du) IX, 265.

**DÉNONCIATEURS** (les médecins seront-ils), II, 597.

**DENTAIRES** (nerfs). (Affection particulière des nerfs) chez les goutteux, XI, 39.

**DENTITION** (considérations pratiques sur la). XI, 343. — (Traitement des accidents de la première), VII, 192.

**DENTS** (maux de) traités par la créosote, V, 209, — (Formule du Paraguay-Roux, élixir contre les maux de), IX, 364. — (Note sur un mastic pour l'oblitération des) cariées, VI, 317 — (Addition au moyen proposé par M. O Henry, pour l'oblitération des) cariées, IX, 389. — Traitement de la carie des) par la créosote, VIII, 268.

**DÉPLACEMENT** (de l'emploi de la méthode de) dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 375; IX, 25. — (De la méthode de) appliquée aux matières d'origine végétale et animale, IX, 349, 382.

**DÉPLETION** (de la) mécanique de l'estomac au moyen de la pompe stomacale dans le traitement des empoisonnements, XII, 307, 340.

**DÉPURATION** (note sur la) au moyen de la décoction de noix de galle, III, 220,

**DERME** (traitement du rhumatisme et des névralgies faciales par l'acétate de morphine, introduit dans le), I, 86.

**DESARTICULATION** *de la cuisse* (exemple d'une.) VIII, 318.

**DESAULT** (sur la méthode de) pour arrêter les hémorrhagies alvéolaires, II, 59.

**DESCENTE** *de l'uterus* (description d'un nouveau pessaire propre à remédier au cystocèle vaginal et aux différentes espèces de), III, 203.

**DÉVIATIONS** (nouveaux moyens de redresser les) récentes de la colonne vertébrale, VI, 322

**DÉVOIEMENT** (traitement du) qui accompagne la gangrène traumatique, V, 315.

**DEXTRINE.** Un mot sur cette nouvelle substance, V, 260.

**DIACHYLON** (ulcère chronique à la jambe guéri par les bandelettes de), VII, 132. — (Nouvelle préparation de l'emplâtre de), V, 126.

**DIACODE** (note sur les sirops de pavot blanc de) et d'opium et leurs effets comparatifs. VII. 397.

**DIAGNOSTIC** (note sur un nouveau signe) des adhésions peritonéales, XI, 40. — *de la gale.* (Un mot sur le) et sur le traitement de cette maladie. 332. — (Un mot sur le) des pierres vésicales, X, 229.

**DIARRHÉE** (du traitement de la) chez les sujets lymphatiques, X, 41.—(Emploi du sous-nitrate de bismuthe dans le traitement de la), IV, 261; V, 34.—(Emploi du zinc dans le traitement de la), VII, 189. — *aigue.* (Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la) et de certaines formes de gastro-entérite et de l'entérite, II. 337, 388. — *chronique* (note sur l'emploi du lait coupé avec de l'eau de chaux dans la); V, 192. — *périodique* (Observation d'une) guérie par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, IV, 350 — *des phthisiques* (de l'emploi de l'acétate de plomb décomposé par le carbonate de soude pour arrêter la), XI, 146.

**DIATHÈSES** (l'admission des différentes) des anciens et d'une grande valeur en thérapeutique, X, 105.

**DIÈTE** (note sur la) et sur son abus dans le traitement des maladies, VI, 63. — (Du régime alimentaire et de la) dans le traitement des maladies du cœur, VI, 197.

**DIFFORMITÉS** (sur l'état de la science par rapport au traitement des) de la colonne vertébrale, V, 302.

**DIGESTION** (emploi de l'ammoniaque pour combattre les rapports acides qui ont lieu pendant la), VI, 273.

**DIGITALE** (sur deux nouvelles préparations de) XII, 234.—*pourprée* (de la) et de ses effets physiologiques et thérapeutiques, V, 165, 333; VI, 275. — (Influence de la) sur les fonctions du cœur, XI, 340. — (Un mot sur l'emploi de la) dans les maladies du cœur, XI, 401. — (Emploi de la) dans l'hemoptysie qui précède la phthisie pulmonaire. X, 50. — (Emploi de la teinture de scille et de) à l'extérieur dans l'hydrocèle et l'hydarthrose, XII, 78.

**DIGITALINE** (un mot sur la) VI, 288.

**DILATATION** *temporaire* (de la) au moyen des bougies dans le traitement des rétrécissements de l'urètre, XII, 208.

**DILATATIONS** *de l'estomac* (emploi de la glace et du lait dans le traitement des) X, 259.

**DIPHTÉRITE** (de la) et de son traitement, IV, 199. — (Angine pelliculaire et gangréneuse où) guérie par la médication antiphlogistique et cathartique, V, 188.

**DIPPEL** (huile de). (Note sur la fabrication de l'huile animale de), XII, 77.

**DISSOLUTION** *des calculs urinaires* nouveau procédé pour la), X, 287.

**DISTILLATION** *à la vapeur* (nouvel appareil pour la), VII, 58. — Dessin de cet appareil, 96. — (Avantages de la) à la vapeur, VII, 211.

**DISTILLÉES** (eaux) note sur la préparation des eaux), V, 333.

**DIURÉTIQUES** (exemple d'un épanchement dans les articulations traité par les), IX. 339. — Quelques réflexions sur la médication dite diurétique) VIII. 257.

**DOCTRINE** *des éléments* (de la valeur thérapeutique de la). VIII, 33. — *homœopathique* (exposé succinct de la) du docteur Samuel Hahneman, IV, 357; V, 229, 293; VI, 101.

**DOIGTS** (luxation des). (Nouvelle manière de réduire les luxations des) de la main, IX, 347. — (Nouveau mode de traitement contre la rétraction permanente des) I, 343. — Réunion immédiate et recollement d'un doigt entièrement divisé, VII, 68.

**DOUCHES** (Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des) et des bains de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — (Emploi du) dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du sac lacrymal. VIII, 76. — *froides* (guérison d'une hernie volumineuse par les), I. 129. - *de vapeur* (Emploi des bains et des) dans le traitement du tétanos, XI, 304.

**DOULEURS** *d'estomac* (emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des) chez les femmes, III, 168 — *nerveuses* (recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des)

de la face, I, 329. — *utérines* (Emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines) qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 350.

**DUPUYTREN** Lettre sur le choléra, II, 89. (Mort de ce professeur), VIII, 93.

**DYSSENTERIE** régnante à l'hôpital des Enfants, IX, 304. — Traitement de la dyssenterie par les vomitifs et les purgatifs, III, 232. — *épidémique* (Note sur une dyssenterie épidémique) qui a régné à Miramont aux mois de juillet et août 1835, X, 254.

**DYSMENHORRÉE** (Un mot sur le traitement de la), VIII, 235.

# E

**EAU.** Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — Note sur l'emploi de l'eau commune dans la préparation des médicaments magistraux, VII, 35. — *de Barèges.* Nouvelle formule pour la préparation de l'eau de Barège, I, 100. — *de Bonnes.* Nouvelle formule pour la préparation de l'eau de Bonnes, I, 102. — *bouillante.* Vesication et cautérisation par l'eau bouillante dans le cholera-morbus, I, 166 — *de chaux.* Note sur l'emploi du lait coupé avec l'eau de chaux dans la diarrhée chronique, V, 192. — *des Jacobins* (du préjuge dangereux qui attribue à l') de Rouen, une vertu anti apoplectique, VIII, 58.

**EAUX DISTILLÉES** (Note sur la préparation des), V, 353. — (Considérations sur les), VII, 58 ; X, 27. — Conservation des eaux distillées, XI, 226. — Note sur la préparation des eaux distillées de fleurs et des eaux dites medicinales, IV, 315. — *d'amandes amères.* (Note sur l'huile volatile de moutarde et sur l'eau distillée d'amandes amères, IX, 191. — *de laitue.* Note sur la préparation de l'eau distillée de laitue, V, 32. — *laurier cerise.* Note sur l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — De l'eau de laurier cerise considerée comme agent therapeutique, III, 197. — Nouveaux faits sur l'action de l'eau de laurier cerise, III, 204. — Sur quelques notes du Journal de Pharmacie sur l'eau distillée de laurier cerise, IV, 28. — Note sur les bons effets de l'emploi extérieur de laurier cerise dans quelques maladies, VI, 77. — Emploi de l'extrait de belladonne et de laurier cerise combinés avec les fractions mercurielles, XI, 29. — Encore un mot sur l'eau de laurier cerise, *ibid*, 226.

**EAU FROIDE.** Emploi des irrigations d'eau froide, VIII, 91. — Encore un mot sur les arrosions d'eau froide, IX, 104. — Brûlures traitées par l'eau froide, le coton ecru et le liniment oleo-calcaire, I, 247. — Traitement de l'entorse par les applications d'eau froide, I, 343. — Traitement des fractures compliquées par les arrosions continues d'eau froide, VI, 183. — Injection d'eau froide dans le placenta, I, 288. — Traitement des panaris par l'eau froide, XVI, 212.

**EAU HYDRIODATÉE.** Formule de l'eau hydriodatée, I, 36. — *iodurée.* Formules de l'eau iodurée, employée à l'interieur et en bains a l'hopital Saint-Louis, VIII, 343.

**EAUX MINÉRALES** (article de législation sur les), V, 324. — Guide aux eaux minerales de la France et de l'Allemagne, VII, 102. — (Recherches sur l'action therapeutique des), IV, 192. — Considerations generales sur les eaux minerales naturelles et artificielles, par M. Soubeiran, IX, 57. — De l'introduction des sels dans les eaux minérales artificielles, 99. — Formules pour la préparation des eaux minérales, IX, 127. — *Eaux acidules et salines.* Eau de Seltz artificielles, 128. — Eau de Vichy artificielle, 129. — Eau de Balaruc, 129. — Eau de Plombières, 130. — Eau de Sedlitz, 131. — *Eaux ferrugineuses.* Eau de Contrexeville, 159. — Eau de Forges, 160. — Eau du Mont-d'Or, 160. — Eau de Spa, 161. — *Eaux sulfureuses.* Eau de Barége, 161. — Eau de Cauterets, 163. — Eau de Bagnères, de Luchon, 163. — Eau de Bonnes, 164. — Eau de Saint-Sauveur, 164. — *Eaux iodurées* et *bromurées,* Eau de Bourbonne, 164. — Eau de mer, 165. — *Eaux purement artificielles.* Limonade gazeuse, soda-water, eau alcaline gazeuse, eau magnesienne gazeuse, eaux et bains iodés, bains alcalins, acides, gélatineux, aromatiques, 222. — Preparation de l'eau minérale artificielle de Pullna, V, 187. — Note sur quelques eaux minérales des bords du Rhin, par M. Caventou, IX, 284. — Analyse chimique des eaux minerales de Saint-Allyre, XI, 349. — *de Sedlitz.* Bons effets de l'emploi des evacuants dans la fièvre typhoïde avec l'eau de Sedlitz, VIII, 221. — *de seltz* (Note sur la falsification de l'), III, 155. — (Fabrication de l') avec le gaz acide carbonique naturel, VIII, 341. — (Observations sur l') preparée avec la prétendue poudre de Seltz, X, 251.

**EAUX SULFUREUSES.** Formules nouvelles, pour la preparation des eaux sulfureuses, I, 100. — Note sur les derniers perfectionnements apportés a l'imitation des eaux sulfureuses naturelles, II, 122.

**EAU TEMPÉRÉE.** Des bains et des affusions d'eau temperée dans le traitement de certaines nevroses, IV, 140.

**EAU TIÈDE.** Traitement de la gonorrhée par les courants d'eau tiède, I, 54, 125. — Traitement des retrecissements du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VIII, 17.

**ECCLAMPSIE** (Du traitement de l') chez les femmes en couches, VIII, 69.

**ÉCOLE** *préparatoire de médecine.* Note sur une école préparatoire de medecine, IX : 236, XI, 40. — *de pharmacie de Strasbourg.* Reorganisation de l'ecole de pharmacie de Strasbourg sur le pied de celle de Paris, IX, 363. — *de Paris.* Prix decernés par l'école de pharmacie de Paris, IX, 364.

**ÉCONOMIE** *animale* (Des agents thérapeutiques dans leur action diverse sur l'), IV, 229. — Sur la transmission des médicaments dans l'économie, a l'aide de l'électricité, V, 48.

**ÉCORCE** *de cahinca.* De l'écorce de racine de cahinca et de son usage therapeutique, prin-

cipalement dans les hydropisies, VI, 201. — *de grenadier*. Sirop d'écorce de la racine de grenadier, préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 374. — Du tænia chez les enfants et de son traitement par l'écorce de la racine de grenadier, VII, 287. — Note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de grenadier contre le tenia, IV, 5. — *de sureau*. Bons effets du suc de l'écorce de la racine de sureau dans l'ascite, II, 161; IV, 159; V, 190; VII, 99; *ibid.* 369. — *du tremble et du peuplier*. Découverte de la salicine dans l'écorce du peuplier et du tremble, I, 129.

**ÉCOULEMENT** *de l'urètre* (De l'efficacité des injections de nitrate d'argent dans les) anciens et récents, X, 126. (*Voyez Urètre, Gonorrhée.*)

**ECTHYMA** (Quelques considérations sur l') et ses diverses espèces, X, 220.

**ÉGYPTE** (Communication de M. Clot-Bey, fondateur de l'école de médecine d'Abouzabel en), sur l'état de la médecine de ce pays, III, 216.

**ÉLECTRICITÉ** (Sur la transmission des médicaments dans l'économie à l'aide de l'), V, 48.

**ÉLÉMENTS** de la valeur thérapeutique de la doctrine des), VIII, 33.

**ÉLÉPHANTIASIS** (Traitement de l'), au moyen des préparations d'or, VII, 42. — Lettre de M. Delpech à sir Astley Cooper, sur une opération de l'éléphantiasis, I, 39. — (Note sur l'administration du madar, dans le traitement de l'), X, 353.

**ÉLÈVES** dans la faculté et dans les hôpitaux, VI, 36; X, 40.

**ÉLOGE** de Vauquelin, I, 68.

**ÉMANATIONS** *mercurielles* (Cas de maladies produites par les), X, 71.

**EMBRYOLOGIE** (Note sur l'), V, 100.

**ÉMÉTIQUES** (De l'action thérapeutique des), IX, 408.

**ÉMISSIONS** *sanguines* (Du danger des) dans certaines affections nerveuses de la vue, XII, 106.

**EMMÉNAGOGUES** (De l'amenorrhée et des), III, 257. — Quelques mots sur un nouveau remède emménagogue, IX, 210. — Note sur les propriétés emménagogues de l'aconit, IX, 307.

**EMPIRISME** (de l') et du rationalisme par rapport à la thérapeutique, V, 5.

**EMPLATRE** *de ciguë* (nouveau procédé pour la préparation de l'), VI, 62. — *de diachylon gommé* (nouvelle préparation de l'emplâtre de), V, 126. — *émétisés* (nouvelle préparation des), VI, 379. — Sur l'inocuité des emplâtres stibiés, IV, 348. — Exemple d'une escarre gangréneuse survenue à la suite de l'emploi d'une emplâtre émétisé, IV, 35. — *de méth. et composé* (remarque sur l'emplâtre de), V, 156. — *simple* (Note sur la préparation de l'emplâtre simple, XII, 284.

**EMPOISONNEMENTS** (de la déplétion mécanique de l'estomac, au moyen de la pompe stomacale, dans le traitement des), XII, 307-340. — Plusieurs exemples d'empoisonnements par erreur, VII, 310. — Cas d'empoisonnement par l'acide prussique, V, 35. — Note sur les symptômes de l'empoisonnement par les amandes amères, IV, 99. — Expériences avec le nitoxyde de fer hydraté dans l'empoisonnement par l'arsenic, VII, 280. — Efficacité chez l'homme du peroxyde de fer hydraté dans un empoisonnement par l'arsenic, IX, 171. — Cas d'empoisonnement par la belladone, I, 104. — Exemple d'empoisonnement par la teinture de semences de colchique, IX, 170. — Exemple d'un empoisonnement par des cornichons, XI, 194. — Note sur les empoisonnements par le cuivre et ses préparations, I, 314. — Emploi du sucre dans les empoisonnements par les matières cuivreuses, III, 280. — Cas d'empoisonnement par le sulfate de cuivre, XII, 350. — Cas d'empoisonnement par le vert-de-gris, I, 181.

**EMPYEME** (Considérations thérapeutiques sur l'), III 107. — Quelques considérations sur l'empyeme et ses indications, XI, 361. — Note sur un nouveau traitement de la fièvre hectique consecutive de l'operation de l'empyème, XII, 16.

**ÉMULSIONS** (Sur la préparation des), X, 61.

**ENCÉPHALITE** *chez les enfants*. (Note sur l'emploi des cautères et des moxas dans le traitement de la meningite et de l'), IX, 303.

**ENCRE FRAUDULEUSE** (nouvelle), VII, 312.

**ENDERMIQUE** (Efficacité de la méthode), démontrée par de nombreuses expériences, XI, 28. — De l'acide employé par la méthode endermique dans le traitement des hydropisies, VII, 51. — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique, IX, 235. (*Voyez Acétate de morphine.*)

**ENFANTS** (des aphtes chez les), et de leur traitement, V, 147. — Note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude dans quelques affections de la bouche chez les enfants, IV, 268. — Des soins à donner aux enfants pendant la dentition, II, 345. — De la gangrène de la bouche chez les enfants et de son traitement, VII, 318. — Note sur le traitement d'une espèce de convulsions peu connue chez les enfants, IX, 173. — Traitement de la coqueluche, III, 269. — Des différents moyens curatifs employés contre la coqueluche à l'hôpital des enfants, VI, 229. — Note sur quelques cas de croup observés à l'hôpital des enfants, VIII, 156. — Dyssenterie à l'hôpital des enfants, IX, 394. — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 338. — Observation extraordinaire d'un épi de seigle qui s'est fait jour de l'estomac ou de l'intestin vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII, 306. — Cas de fièvre intermittente, pernicieuse, pleurétique, chez un enfant, VII, 372. — Cas d'anévrisme de l'aorte abdominale, chez un enfant, IX, 398. — Traitement de l'hydrocéphale aiguë, IV, 184. — De l'usion sinciptale employée dans la période extrême de l'hydrocéphalite aiguë chez les enfants, VII, 226. — Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine chez les enfants, X 301. — Quelques réflexions sur la thérapeutique des maladies des enfants, II, 241-285. — Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174. — Réflexions sur la nature et le traitement des névroses qui règnent depuis quelques mois chez les enfants, VIII, 134. —

Note sur une ophthalmie purulente épidémique qui a régné à l'hôpital des enfants, VIII, 197. — Effets funestes de l'opium sur les enfants IV, 63. — Recherches sur le traitement de la pneumonie des enfants faites à l'hôpital des enfants malades de Paris, V, 75. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'oxyde d'antimoine dans le traitement de la pneumonie des enfants, X, 205. — Pneumonies bilieuses à l'hôpital des enfants VII, 39. — Note sur l'emploi de la thérébenthine dans quelques affections de poitrine chez les enfants, VII, 223 — Note sur un nouveau purgatif chez les enfants et sur ses applications dans diverses affections, VIII, 9. — Traitement employé chez les scrofuleux à l'hôpit il des enfants. Traitement interne, VI, 325 — Traitement externe, VI, 357. — Un mot sur le traitement de la teigne chez les enfants, XII, 194. — Traitement du ténia chez les enfants, par l'écorce de racine de grenadier, VII, 287. — *Monstrueux*. Cas rare et curieux d'un enfant monstrueux comparable à Ritta Christina, IX, 290. — *Nouveau-nés*. Traitement des fistules ombilicales chez les nouveau-nés, VI, 50. — De la mort apparente des nouveau-nés et des soins qu'elle demande, III 143. — Des tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 64.

**ENGORGEMENTS AIGUS**, (De l'emploi de la compression dans les inflammations et dans les), XI, 114. — *Chroniques du sac lacrymal*. Emploi des douches dans le traitement de l'engorgement chronique du sac lacrymal, VIII, 92. — Traitement des engorgements testiculaires, III, 211.

**ENKYSTÉS** (Tumeurs) de l'intérieur du vagin leur diagnostic et leur traitement, IX, 184.

**ENTÉRITE** (Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë et de certaines formes de la gastro-entérite et de l'), II, 337 et 369.

**ENTORSE** (Traitement radical de l') par l'appareil inamovible de M. Larrey XII, 349. — Traitement de l'entorse par les applications d'eau froide, I, 243. — Traitement de l'entorse par la compression et l'appareil des fractures, VI, 249

**ENTROPION** (de l') et de son traitement par la cautérisation, XI, 20,

**ÉPANCHEMENTS** (Du traitement des) dans les articulations, par les diurétiques, IX, 359.

**ÉPAULE** (Terminaison des accouchements avec présentation de l'), ou sortie du bras, IV, 380.

**ÉPI DE SEIGLE** qui s'est fait jour de l'estomac ou de l'intestin vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII, 306.

**ÉPYDÉMIE DYSSENTÉRIQUE** qui a régné à Miramont, en juillet et août 1835. X, 254.

**ÉPIDÉMIES VARIOLIQUES** (Rapport de la commission de vaccine, sur l'altération du vaccin et les), VIII, 282.

**EPIDERME** (Recherches thérapeutiques sur les effets de quelques médicaments introduits sous l'), XI, 329. (Voyez *Endermique*)

**ÉPILEPSIE** (Cas remarquable de guérison de l') IX, 390. — De l'usage de l'ammoniaque à l'intérieur dans le traitement de l'), XI, 267. — Emploi de l'indigo dans le traitement de l'épilepsie XI, 81. — Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d'argent fondu, XII, 269. — *Saturnine*. De l'épilepsie saturnine et de l'hypertrophie du cerveau, VI, 267. — Nouveaux faits d'épilepsie saturnine, XI, 359 — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant, mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 338.

**ÉPILEPTIQUES** (Note sur le choléra chez les), III, 96.

**ÉPISPASTIQUE** (Taffetas), Note sur la préparation d'un taffetas au garou, IX, 61.

**ÉPONGE MARINE** (Meilleure préparation de l') pour la rendre plus efficace contre le goître, II, 23. — *préparée*. Emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongle rentré dans les chairs, VI, 389.

**ÉPURGE** (Huile d') De l'emploi thérapeutique de l'huile d') VIII, 38. — Note sur la préparation de l'huile d'épurge, VIII, 49.

**ERECTILES** (Tumeurs), Réflexions pratiques sur les diverses méthodes de traiter les tumeurs) XII, 68. — Traitement des tumeurs érectiles et des varices, par un nouveau procédé, XI, 59.

**ERGOT** *de seigle* (Note sur la nature et la composition chimique de l'), IV, 121. — De l'ergot de seigle pour accélérer ou déterminer l'accouchement IV, 124. — Observations pratiques sur l'emploi de l'ergot de seigle pour combattre l'inertie utérine, IV, 127. — Nouveaux faits en faveur de l'ergot de seigle dans les accouchements par inertie de l'utérus, V, 226. — Observations sur l'administration contre l'inertie de la matrice dans l'accouchement, IV, 119 — Mémoire sur l'emploi de l'ergot de seigle dans la ménorrhagie et la métrorrhagie, IV, 69-100

**ÉRUPTIONS** *squammeuses*. Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau, VIII. 344. — *Varioleuses*) Traité de la vaccine et des éruptions varioleuses, VI, 294 (Voyez *Peau*.)

**ÉRYSIPÈLE** (Du traitement de l') considéré dans ses diverse variétés, IV, 365; V, 13. — Cercles de cautérisation pour borner le développement d'érysipèles de mauvaise nature, VII. 278. — Guérison par les frictions mercurielles d'un large érysipèle du col. VI, 382. — Emploi du vésicatoire dans l'érysipèle, VII, 21 — *épidemique*. Note sur un érysipèle épidémique dans les hôpitaux de Paris, I, 102. — *général*, occasionné par une cause externe, traité et guéri en dix-huit heures par les onctions mercurielles, VII. 276. — *idiopathique* De la limitation de l'érysipèle idiopathique par la cautérisation, VII, 253. — *phlegmoneux*. Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire, dite érysipèle phlegmoneux, III, 265. — De la compression dans les érysipèles phlegmoneux, et en général dans toute inflammation aiguë du tissu cellulaire cutané des membres, VI, 301. — Exemple d'un érysipèle phlegmoneux guéri par les onctions mercurielles, IV, 318.

**ESCARRE** *gangrénèuse* (exemple d'une) survenue à la suite de l'emploi d'un emplatre cantharidé, IV, 35.

**ESCARROTIQUE** (pâte). (Expériences faites avec la pâte) de chlorure de zinc, VII 376.

**ESTHIOMÈNE** (traitement employé à la Pitié par M. Lisfranc, dans l') ou dartre rongeante, XI, 155. — Emploi du styrax dans le traitement de ou dartre rongeante, V, 149.

**ESTOMAC** (emploi du sous nitrate de bismuth dans le traitement des maladies de l'), V, 43 — Nouveau chocolat proposé comme moyen de traitement du débarrement de l'estomac, V, 158. — (Emploi de la glace et du lait dans le traitement des dilatations de l'). X, 239. — (Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d') chez les femmes, III, 168. — (De la déplétion mécanique de l') au moyen de la pompe stomacale, dans le traitement des empoisonnements, XII 307-310. — (Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier cerise combiné avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l'orifice cardiaque de l') XI. 29. — Cas remarquable de perforation spontanée de l'), II, 62.

**ÉTHER** *hydrocianique* (de l') de sa préparation et de ses propriétés thérapeutiques, VIII, 182. — *nitrique* (note sur la préparation de l'), VIII, 349. — *phosphoré*. Un mot sur l'éther phosphoré VII, 335.

**ÉTHÉROLÉ** (préparation de l') de perchlorure de fer, I, 261.

**ÉTRANGLEMENT** *herniaire* (de l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale, concernant l'), IX, 342.

**ÉVACUANTS** (traitement de la fièvre typhoïde par les), VIII, 184. — (Bons effets de l'emploi des) dans la fièvre typhoïde, VIII, 221.

**ÉVACUATION** *menstruelle* (de l'emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent l'), VII, 350. — *sanguine*. Quelques considérations sur les avantages et les inconvénients des évacuations sanguines dans le choléra, II, 306. — (des) dans le traitement des maladies du cœur, III, 329.

**EXCISION** (modification d'un nouveau procédé d') pour certains polypes du nez, V, 178.

**EXCITATION** *physiologique* (l') n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 165.

**EXCORIATIONS** *du col de l'utérus* (des) et de leur traitement, IX, 47-147.

**EXCROISSANCES** *syphilitiques*. Traitement des excroissances syphilitiques intra-vaginales chez les femmes enceintes, VI. 209.

**EXERCICE** *de la médecine* (considérations et règlement concernant la santé publique et l') V, 84. — *de la pharmacie*. Note sur l'exercice illégal de la pharmacie, III, 288.

**EXOMPHALE** *congénitale* (remarques pratiques sur la ligature du cordon ombilical en cas d') et conduite thérapeutique à tenir dans cette espèce de hernie, IX, 378.

**EXOSTOSES** (quelques idées nouvelles sur le traitement et la pathogénie des), IX, 96. — *traumatiques*. Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacée contre les exostoses traumatiques V, 276

**EXPECTATION** (de l'action et de l') sous le rapport thérapeutique, X, 265.

**EXPÉRIENCE** *en médecine* (qu'est-ce que l') IX, 205.

**EXPÉRIMENTATIONS** (sur la philosophie des) en matière médicale, V, 69.

**EXTEMPORANÉS** (vésicatoires). Nouveau procédé pour l'application des vésicatoires extemporanés, II, 176.

**EXTENSION** *permanente* (nouvel appareil simplifié pour pratiquer l'), IV, 305.

**EXTIRPATION** (de l'hydropisie des ovaires et de leur), IV, 311. — (de l'extirpation du *sein*), III, 107.

**EXTRACTION** (de l'insuffisance de nos moyens ordinaires d') dans la préparation de divers médicaments, VII, 91. — *de l'os maxillaire supérieur*, et de l'os malaire pour une tumeur ostéo-sarcomateuse, IV, 61.

**EXTRAIT** *d'aconit* (quelques réflexions à l'occasion de l'), VII, 203. — *d'artichaut* (note sur l'emploi de l') dans le traitement des rhumatismes, V, 292. — *de pointes d'asperges* (préparation de l'), V, 356. — *de Belladone* (emploi de l') contre l'induration de l'orifice cardiaque de l'estomac, XI, 29. — Exemple d'une hernie inguinale étranglée guérie par l'application de l'extrait de belladone, V, 96. — Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction des paraphimosis, VII, 67. — de la *racine de cahinca*. Exemple d'une hydropisie ascite guérie par l'extrait de la racine de cahinca, VI, 220. — *cynarique*, XI, 385. — *de datura stramonium* (Quelques mots sur l'emploi de l') dans les sciatiques et les névralgies, 292. — *de gayac* (Note sur l'extrait de), VI, 25. — *de l'écorce de racine de grenadier* (note sur l'emploi de l') contre le ténia, IV, 5. — *d'ipecacuanha* (Note sur la préparation de l') et du sirop d'ipecacuanha. X, 284. — *de solanées*. Observations sur les extraits de solanées, contenant la fécule verte, X, 127.

**EXUTOIRES** (des cautères et autres) analogues, IV. 250.

## F

**FAAM** (note sur le) et quelques-unes de ses préparations, VIII, 312.

**FACE** (recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la) I, 329. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII, 37.

**FACIALES**. (Emploi du datura stramonium contre les névralgies), XII, 236.

**FACULTÉS** *de médecine* (note sur les examens dans les), I, 165 - 264. — *de Montpellier* (chaire de chimie générale et de toxicologie à la), VI, 388. — Concours ouverts dans cette faculté, VI. 388. VII, 72; VIII, 384. — Faculté de Montpellier, VIII, 159, XI, 296. — *de Paris* (recherches historiques sur la), VIII, 259. — Détails statistiques, VI, 100. — Concours dans cette faculté II. 400. III, 128; *ibid.*, 288. — Sur les pavillons de dissections, 288. — Nombre

des élèves inscrits pour l'année scolaire 1832-1833, *ibid.*, 320. — Sur la chaire de clinique médicale vacante, *ibid.*, 350. — Distribution de ses prix, IV, 35. — Nomination d'agrégés, *ibid*, 36. — Concours pour la chaire de clinique médicale, *ibid.*, 100-131-292; V, 36. — Lettre de M. Cayol, aux juges, 258. — Concours pour une chaire de pathologie, *ibid.*, 324. — V 132. Prix, V, 36. — Concours d'accouchements, VI, 228. — Concours pour une chaire de clinique externe, *ibid*, 356; VII, 104. — Fondation d'une chaire d'anatomie pathologique par Dupuytren, *ibid.*, 344. — Prix pour l'année 1836; IX, 332. — Inscriptions prises pendant 1835, X, 39 — Cours pour la chaire de clinique externe, X, 39-136-166. — Concours pour la chaire d'anatomie, *ibid*, 264. — Sur les désordres survenus à la Faculté à l'occasion de cette chaire, XI, 38. — *de Strasbourg.* Nomination d'un professeur de physiologie, V, 132. — Mort du professeur Lobstein, VIII, 160. — Concours de clinique interne, X, 134. — Nomination de M. Forget à cette chaire, *ibid.*, 166. — Prix, XI, 360.

**FALSIFICATION** (note sur la) de l'eau de Seltz, III, 155. — Des farines de lin et de moutarde IV, 285. — De la poudre de poivre cubèbe en particulier, XII, 351.

**FARINES** *de lin et de moutarde* (sur la falsification des), IV, 285.

**FAVUS** (du) local, accidentel et de son traitement, IV, 17.

**FÉBRIFUGE** (moyen de rendre la cinchronine), I, 14. — Sur la propriété fébrifuge du chlorure de sodium, XI, 47.

**FÉCULE** *verte* (observations sur les extraits des solonées contenant la) X, 127.

**FEMME.** Nouveau traitement de la blennorrhagie chez les femmes, VIII, 337. — (Du sous-carbonate de fer dans le traitement des douleurs d'estomac chez les), III, 168. — (Sur une nouvelle espèce de fistule stercorale chez la) et sur les moyens de la guérir, VII, 230. — (De la compression dans les fistules du sein chez la), IX, 394. — (Considérations thérapeutiques sur l'hydrocèle inguinale chez la), VIII, 143. — Traitement de l'éclampsie chez les femmes en couches, VIII, 69. — Choléra-morbus chez les femmes en couches, II, 420. — Traitement des excroissances syphilitiques intravaginales chez les femmes enceintes, VI, 209. — Recherches thérapeutiques sur le vomissement des femmes enceintes, III, 134.

**FÉMORO-POPLITÉE** (*névralgie*), guérie par la ventouse à succion et par le sulfate de morphine dans les plaies, XII, 150.

**FÉMUR** (résection de la partie supérieure du), IV, 371. — (Considérations sur le traitement des fractures du col du), sans astreindre le malade au séjour du lit, IX, 21. — (Avantages de l'appareil de M. Gresely dans le traitement des fractures du col du), III, 269. — (Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du) en haut et en arrière, III, 349 — (Nouvel appareil pour guérir les fractures du col du) et du corps de cet os, II, 171. — (Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du) en haut et en arrière, IX, 325.

**FER** (formules de diverses préparations de) I, 259 à 262. — (Emploi des préparations de) dans le traitement de la chlorose, V, 268. — Note sur une nouvelle préparation ferrugineuse, XII, 128-263. — (Emploi du bromure de) dans le traitement des scrofules, IX, 127. (Emploi du sous carbonate de) dans le traitement des douleurs d'estomac chez les femmes, III, 168. — Nouvelles préparations de pilules de sous-carbonate de fer, I, 290. — Pilules de Blaud, II, 154. — Recherches sur l'efficacité du péroxyde de fer hydraté comme contrepoison de l'arsenic, VII, 280-361. — Un mot sur le péroxyde de fer hydraté, VIII, 61. — Efficacité chez l'homme du péroxyde de fer hydraté dans un cas d'empoisonnement par l'arsenic, IX, 171. — Du tritoxyde de fer hydraté comme nouvel antidote de l'acide arsénieux, VII, 238. — Note sur le tritoxyde de fer hydraté et sur sa préparation, VII, 269. — Nouvelles expériences sur l'efficacité du tritoxyde de fer hydraté comme antidote de l'acide arsénieux, VIII, 277. — Note sur la préparation du tritoxyde de fer hydraté, IX, 392. — Réclamation au sujet de la préparation du tritoxyde de fer hydraté, X, 36.

**FERRUGINEUSE** (sur une nouvelle préparation), XII, 263.

**FEUILLES** *de plomb* (de l'emploi) dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351-386. — Chocolat, bains, eau, pastilles, pommades, teintures, etc., etc., avec l'hydriodate de fer, I, 36. — Un mot sur les iodures de fer liquide et solide, X, 94. — Note sur l'emploi de l'iodure de fer dans la phthisie, I, 229. — Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 241. — Chocolat à l'iodure de fer, XI, 224. — Poudre de limaille de fer, *ibid.* — Observations sur quelques formules magistrales dont le tartrate de potasse et de fer est la base, V, 277.

**FERRUGINEUX.** Formules de plusieurs préparations ferrugineuses, I, 259.

**FIESCHI** (autopsie de la tête de), X, 135.

**FIÈVRES** *ataxiques.* (Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des), XII 47. — *bilieuses* (Traitement des), par les vomitifs, III, 226-229. — *graves* (Emploi du musc dans quelques fièvres), IX, 113. — (Nouveaux faits concernant l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des), X, 142. — *hectique* (Considération sur le traitement de la) en général, VIII, 97-166. — *par cause morale.* Guérison par l'influence morale, VIII, 328. — (Sur un nouveau traitement de la), consécutive de l'opération de l'empyème, XII, 16. — *intermittentes simples.* Leur traitement à la clinique de l'Hôtel-Dieu, XI, 66. — Moyen de rendre la cinchonine fébrifuge, I, 14. — (Des gonflements de la rate dans les), et de leur traitement, IV, 206. — (Emploi des feuilles de houx dans le traitement des), I, 45. — (Emploi du phosphate acide de quinine dans les), I, 360. — (Sulfate de quinine à hautes doses, dans les), IV, 293. — (De la salicine et de la quinine pure dans les), IV, 352. — *intermittentes pernicieuses* (De l'hydro-ferro-cyanate de quinine dans les), IV, 91. — Considérations générales sur leur traitement, IV, 235. — Note sur les fièvres pernicieuses cholériques des marais, III, 121. — Cas de fièvre intermittente perni-

cieuse pleurétique chez un enfant, VII, 372.— *jaune* à la Jamaïque, V, 260.— Son invasion a la Nouvelle-Orléans, *ibid.*, 364.— *larvées*. Sur quelques cas de fièvres larvées et sur leur traitement, VIII, 225.— *rémittentes*. Des fièvres rémittentes pernicieuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII 88.— *rhumatismales* (Emploi des préparations de colchique dans le traitement des), IX, 11.— Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324.— *typhoïdes* (Des différents moyens thérapeutiques employés contre les), VI, 362.— (Considérations sur le traitement des), XII, 292-287. — (Du traitement rationnel des), X, 323.— (Un mot sur les) des hôpitaux de Paris, et particulièrement de l'hôpital Necker, VIII, 63.— Du traitement des fièvres typhoïdes régnantes, VIII, 129. — (Discussion à l'Académie de médecine, sur le traitement des), XII, 197.— (Epidémie de) dans le département de l'Ain VI, 36.—(Emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des), IX, 301.— Sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café, dans cette maladie, III, 289.— (Emploi des chlorures dans le traitement des), VI, 14-143.— (De l'emploi des chlorures dans le traitement des), VII, 301. —(Abandon des chlorures par M. Chomel dans le traitement des), IX, 139. — Traitement par les évacuants, VIII, 184.— (Bons effets de l'emploi des évacuants dans les), VIII, 221.—(Efficacité des frictions mercurielles dans les), VII, 273, et VIII, 219.— Traitement par la méthode évacuante a l'hôpital Necker, IX, 64.—(Réflexions pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les), X, 111.

**FISSURE À L'ANUS**, guérie en huit jours par l'opération, et prise pendant trois ans pour une maladie de la prostate, XI, 195.— Traitement des fissures à l'anus sans opération, I, 187.

**FISTULES** *lacrimales* (sur un nouveau procédé pour obtenir la cure radicale de la), X, 57.—*laryngiennes* (Opération nouvelle pour le traitement des), II, 406.— *œsophagienne*, traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent, VI, 353.—*ombilicales* (Du traitement des), chez les enfants nouveau-nés, VI, 50.— *du sein* (De la compression dans les) chez la femme, IX, 294.— *stercorale* (Note sur une nouvelle) chez la femme, et sur les moyens de la guérir, VII, 280.— *urinaire rénale*, guérie par la compression, IV, 352.— *vésico-vaginales* (Sur un nouveau traitement des), II, 145 —Sur les fistules vésico-vaginales anciennes, VIII, 72-138.

**FLEXION** (des avantages de la demi-) dans le traitement de certaines fractures, III, 334.

**FLUXIONS** (des) et de leur importance dans le traitement des maladies, VIII, 193.

**FOIE DE MORUE** (sur l'emploi de l'huile de) dans quelques obscurcissements de la cornée, IX, 254.

**FONGUS HÉMATODE.** Son traitement au moyen de l'ulcération artificielle, VIII, 45.

**FORMULES** (considérations sur le danger des modifications successives introduites dans les), VI, 214-250.— (De l'analyse chimique prise pour guide dans la discussion des), VII, 200.

**FOSSES D'AISANCE** (moyens de prévenir les accidents causés par la vidange des), VII, 134.

**FRACTURES** (quelques réflexions sur les) et sur leur traitement, IV, 150.— (Nouveau traitement des), permettant aux malades de marcher pendant le cours de la maladie, XII, 146. — (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), terminées par une fausse articulation, IX, 249.— (Traitement de l'entorse par la compression et l'appareil des), VI. 249.—(Traitement par un appareil à suspension II, 14.— (Nouvel appareil simplifié pour l'extension permanente dans les), IV, 305.— Plâtre coulé dans le traitement des fractures, IV, 254.— *de l'avant-bras*. Guérison sans l'amputation d'une fracture des deux os de l'avant-bras, avec destruction de la presque totalité des parties molles, VII, 335.— *de la clavicule* (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), IX, 372.— *comminutives* (Des) très-graves, traitées et guéries sans l'amputation, V, 129; VI, 221.— *compliquées* Traitement par les arrosions continues d'eau froide, VI, 183.—*des côtes* (Sur l'appareil inamovible de M. Larrey, dans les cas de), X, 220.— *du col du fémur*. Nouvel appareil de M. Gresely, III, 269.—Avantage de cet appareil, 217.—(Traitement des), sans astreindre le malade au séjour du lit, IX, 21.— *du crâne* (De l'état actuel de la thérapeutique concernant les), X, 306.—(Expériences pour servir à l'histoire de la thérapeutique des), XII, 156.— *de l'humérus* (Cas très-curieux de), par l'action musculaire. Résection des deux fragments, IV, 255.— *de l'hyoïde* (Des luxations et des), et de leur traitement, X, 91.— *de la jambe*, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau. De la demi-flexion dans le traitement de cette fracture, III, 334. — Traitée et guérie par l'appareil à suspension, VIII, 245.— *de la mâchoire inférieure* (Note sur un nouvel appareil pour les), IV, 241.—*des membres* (Guérison de), au moyen de l'appareil inamovible, V, 156.—Traitement au moyen des appareils permanents ou inamovibles, III, 139 et 176.—Sans astreindre les malades a garder le lit, VIII, 271.— *récentes* (Un mot sur la correction du col dans les), IX, 285.— *du sternum* (Observation de), par contre-coup, VI, 288.— *des os de la tête*. Plaie de tête avec fracture et enfoncement des os, guérie sans l'opération du trépan, XI, 70.— *du temporal* (Exemple d'un mutisme prolongé déterminé par une), XI, 69.

**FRAMBOISES** (nouveau procédé pour faire le sirop de), VI, 29.

**FRIABILITÉ DES OS** (cas remarquable de déformation et de), XI, 263.

**FRICTIONS** (emploi du lard en) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 259.— *mercurielles* (Nouveaux faits tendant à prouver l'action antiphlogistique des), XII, 10 —Leur utilité dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 33.— (Bons effets des) dans un cas d'érysipèle large du cou, VI, 382.— (Des) comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire, III, 5. — Leur action résolutive aidée par les vésicatoires, IX. 168.—dans la métro-péritonite puerpérale, XII, 33.— unies à l'extrait de belladone et de l'eau de laurier cerise, XI, 29. —dans la fièvre typhoïde, VII, 273; VIII, 219.— dans les inflammations de la peau, V, 128.— dans un cas d'ostéite carpo-métacarpienne, VI, 371.—dans la péritonite et la métro-péritonite, II, 8.— dans la péritonite, VII, 111.— dans la pé-

rionite puerpérale, V, 298. — dans la péritonite, VII, 16. — dans le traitement du rhumatisme, X, 477. — dans le traitement du tétanos, XI, 234. — *avec la pommade stibiée*, sur la poitrine, dans l'hémoptysie, IV, 318.

FUMÉE (efficacité des feuilles de datura stramonium en), dans un cas d'angine de poitrine, XII, 24. — des feuilles de datura stramonium dans l'asthme, XI, 13-326.

FUMIGATIONS d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent les règles, VII, 250. — de chlore dans le traitement de la phthisie pulmonaire, I, 38. — *avec la créosote* chez les phthisiques. — Action résolutive de ce médicament, V, 304. — De quelques fumigations médicamenteuses, dans la bronchite chronique, XII, 338. — *pulmonaires* (De l'usage des) dans quelques maladies, et notamment dans celles de l'appareil respiratoire, VI, 172. — *pulmonaires* avec la belladone dans la coqueluche, VII, 137.

## G

GALACTIRRHÉE. Recherches sur le traitement qui convient à cette affection rare, X, 11.

GALE (découverte de l'insecte de la), VII, 135. — (Mémoire comparatif sur l'histoire naturelle de l'insecte de la), VII, 189. — Différence de l'insecte de la gale de l'homme avec celle de la gale du cheval, avec l'insecte de la farine et du fromage. *Planches* représentant les différentes figures données par les auteurs, de l'insecte de la gale, 184. — (Un mot sur le diagnostic et le traitement de la), I, 352. — (Recherches sur un nouveau traitement de la), VIII, 294. — (Encore un mot sur le traitement de la), IX, 31. — (Emploi du chlorure de chaux dans le traitement de la), III, 366; V, 60. — (Emploi du goudron dans le traitement de la), VI, 144.

GALIEN (nouveau mode de préparation du cérat de), V, 254; VIII, 119.

GALLE (note sur une préparation de noix de) employée à l'hôpital de l'Oursine, XI, 318. — (De la noix de) et de quelques produits pharmaceutiques dont elle est la base, XII, 185.

GALLIQUE (extraction de l'acide) de la noix d'acajou, II, 86.

GALVANO-PUNCTURE (de la) dans le traitement de quelques maladies, IX, 84.

GANGRÈNE *de la bouche* chez les enfants; son traitement, VII, 318 — *sèche* par suite d'artérite partielle, IX, 360. — Emploi du vésicatoire dans le traitement de la gangrène sénile, VII 24. — De la gangrène traumatique et du dévoiement qui souvent l'accompagne, V, 315.

GANGRÉNEUSE. Cas d'angine gangréneuse guérie, V 188.

GARGARISMES (formules de quelques), IX, 224. — Gargarismes de Bennati avec l'huile dans les affections du larynx, I, 265. — Nouvelle formule d'un gargarisme cyanuré, V 141.

GAROU (note sur la préparation d'un taffetas épispastique au), IX, 61.

GASTRALGIES (quelques considérations sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des), X 233. — De quelques gastralgies régnantes et de leur traitement, X, 365. (*Voyez Fer.*)

GASTRIQUES. Des différents traitements qui conviennent aux affections gastriques, VIII, 161.

GASTRITE (quelques réflexions sur la thérapeutique de la), XI, 201. — (De l'acidité de la salive donnée comme signe de la), IX, 267. — Bons effets du nitrate de bismuth dans les gastrites chroniques, V, 44.

GASTRO-ENTÉRITE (le choléra est-il une)? II 270. — (Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë et de certaines formes de) et de l'entérite, II, 387 et 389.

GASTROTOMIE (opération de) dans un cas de grossesse extra-utérine, XII, 326.

GAYAC (le) a-t-il par lui-même des propriétés sudorifiques? V, 271 — Note sur la préparation de l'extrait de gayac, VI, 25.

GAZ *acide carbonique* (fabrication de l'eau de Seltz avec le), VIII, 341. — *protoxyde d'azote*. Son emploi dans le choléra-morbus, II, 357.

GÉLATINE *de lichen d'Islande* (manière de préparer les tablettes de), I, 68. — (Nouveau procédé pour extraire la) du lichen d'Islande), VI, 117.

GELÉE *de baume de Tolu* (préparation de la), IV, 315. — *de lichen d'Islande* (Note sur la meilleure manière de préparer la), I, 68.

GENCIVES (préparations pour raffermir les), V, 383. — (De la stomatite par pincement des), ou de la muqueuse buccale et de son traitement par l'alun, VIII, 174.

GÉNÉRATION (de l'emploi du sous carbonate de potasse dans le traitement du prurit des parties extérieures de la) chez la femme, III, 101.

GÉNITO-URINAIRE (cas très-remarquable d'ulcérations de l'appareil), XI, 164.

GENOU (corps étrangers dans l'articulation du), X, 258. — (Remarques sur les luxations du), VII, 370. (Observation d'une luxation complète du), réduite et guérie, VII, 97.

GENS DE LETTRES (physiologie et hygiène des), VII, 38-104.

GESTE (de l'influence du) sur la phonation et de son utilité dans le traitement du bégaiement, XII, 101.

GLACE (du lait et de la) dans le traitement des affections de l'estomac, X, 239 — *artificielle* (Note sur la préparation de la), VII, 271 — Sur la fabrication de la glace artificielle, X, 314.

GLAND (de l'herpès du prépuce et du) et de son traitement, VI, 348.

GLANDULAIRES (de la compression employée

comme traitement curatif de quelques tumeurs), V, 244.

GLOBE OCULAIRE (exemple d'une apoplexie spontanée du), VIII, 252.

GOITRE (meilleure préparation de l'éponge marine pour la rendre plus efficace contre le), II, 23. — (Du traitement du) par le séton, IV 157; XI, 340 — (Bons effets de la poudre de Sancy dans le traitement du), I, 375.

GOMME ADRAGANT (note sur la meilleure préparation de la pâte de), I, 161-227.

GONFLEMENT *des paupières* (de l'utilité des frictions mercurielles dans le) chez les varioleux, V, 33 : IX, 33. — *polypiforme* de la membrane muqueuse, et de son traitement, V, 378. — *de la rate* dans les fièvres intermittentes, et de leur traitement, IV, 206.

GONORRHÉE (un mot sur l'administration du baume de Copahu dans la), XII, 111. — Traitement de la gonorrhée par des courants d'eau tiède, I, 54-125. — Emploi dans le traitement de la gonorrhée, I, 128. — Methode du traitement du docteur Tisenmann, I, 357. (Voyez *Blennorrhagie.*)

GOUDRON (de l'emploi du) dans le traitement de la gale, VI, 144. — dans le traitement du prurigo, III, 287. — Emploi de la pommade de goudron dans le traitement du psoriasis, X, 358: XI, 209.

GOUTTE (études et recherches thérapeutiques sur la), XI, 5-73-169-297. — (Emploi du vin de colchique dans le traitement de la), XI, 112. — Observation remarquable de goutte larvée, XII, 31.

GOUTTEUX (affection particulière des nerfs dentaires chez les), XI, 19.

GRAISSE MERCURIELLE (note sur la préparation de la) double, ou agent mercuriel, IV, 316.

GRATIOLE (note sur la préparation d'un sirop de), IX, 131.

GRENADIER (note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de) contre le ténia IV, 5. — (Du ténia chez les enfants, et de son traitement par l'écorce de la racine de), VII, 287. — (Sirop d'écorce de racine de), préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 374.

GREFFE ANIMALE (considérations pratiques sur la), X, 244.

GRIPPE à Saint-Pétersbourg et à Moscow, IV, 132. — en Galicie, 228. — à Paris, 292-320 ; XII, 37. — (Note sur la), 133.

GROSEILLES (observations sur la préparation du suc de), VI, 117.

GROSSESSE (est-il permis de provoquer l'accouchement avant le terme que la nature assigne à la) ? V, 216. — *extraordinaire.* Accouchement par le rectum, VIII, 189. — *extra-utérine.* Opération de gastrotomie, XII, 320.

GUAÇO (de l'emploi du) dans le traitement du choléra-morbus, III, 224. — employé contre la morsure des serpents venimeux, IX, 331. — (Analyse chimique des feuilles de), X, 352.

GUIMAUVE (nouvelles préparations de la pâte de), II, 426; VIII, 57.

# H

HECTIQUE (considérations sur le traitement de la fièvre) en général, VIII, 97-166. — (Sur le traitement de la fièvre) consécutive à l'opération de l'empyème, XII, 16.

HÉMÉRALOPIE. Note sur un sujet héméralope et nyctalope à la fois, I, 135.

HÉMIPLÉGIE (note sur un nouveau moyen de combattre l'), II, 32. — Hémiplégie complète guérie en quelques jours par un séton à la nuque, X, 322.

HEMOPTYSIE (des frictions sur la poitrine avec la pommade stibiée dans l'), IV, 318. — De l'hémoptysie qui précède la phthisie pulmonaire, X, 48.

HÉMORRHAGIES. Nouveau moyen d'arrêter les hémorrhagies, I, 135. — (Observations pratiques sur l'emploi de l'acétate de plomb dans les), XI, 179. — Effets remarquables du liquide hémostatique de MM. Talrich et Halma-Grand dans les hémorrhagies, I, 135-197-249. — (Torsion des artères dans les), I, 20. — *alvéolaires* (Methode de Dezault pour arrêter les), II, 56. — *intermittentes*, Efficacité du sulfate de quinine contre quelques), VII, 46. — *irritatives*, (après les opérations sanglantes; leur traitement, VI, 116. — *nasales* (Utilité du rhinobion, nouvel instrument pour arrêter les), XII, 20. — *par piqures de sangsues* ( exemples d'hémorrhagies mortelles occasionnées par les), IV, 34 — Moyen de remédier aux hemorrhagies par les piqûres de sangsues, IV, 83. — (Moyen simple d'arrêter les) par les piqûres de sangsues, IV, 254. — *traumatiques* (Quelques préceptes touchant l'emploi de la compression et de la ligature des artères dans les), VII, 83. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrismes, X, 51. — Des premiers secours à porter aux malades atteints d'hémorrhagies traumatiques provenant des gros troncs artériels externes, X, 84. — *utérine* (Emploi avantageux de la compression de l'aorte ventrale dans un cas très-grave d'), XI, 177.

HÉMORRHOIDES (traitemens chirurgicaux des), III, 42. — De la compression appliquée au traitement des hémorrhoïdes et de quelques petits abcès à la marge de l'anus, VII, 55.

HÉMOSTATIQUE (expériences faites avec le liquide de MM. Talrich et Halma-Grand) I, 135-197. — Cicatrisation des plaies artérielles sous l'influence de ce liquide), I, 249. — Note sur une nouvelle pince hémostatique pour l'opération de la taille périnéale, VI, 306.

HERNIES. De l'état actuel de la thérapeutique, concernant les hernies simples et libres. IX, 314. — (Sur une nouvelle méthode opératoire pour obtenir la guérison radicale des), VIII, 209. — Autre méthode pour guérir radicalement les hernies, X, 287. — Bons effets de la belladone pour la réduction des hernies, X, 229. — Guéri-

son par les douches froides, I, 129. —(Emploi de la jusquiame dans la réduction des), VII, 159. — *congénita* (Conduite à tenir dans le cas d') avec séjour du testicule dans le pli de l'aine, V, 381. — *crurale*. Chez un homme: débridement multiple, XII. 161. — *étranglées* (Considérations thérapeutiques sur deux nouveaux moyens de réduire les), XII, 175. — De l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale concernant l'étranglement herniaire, IX, 342. — Quelques considérations sur la réduction des hernies étranglées, V. 342. — Note sur un cas de récidive de hernies étranglées, I, 132. — Opérations de hernies étranglées. — Dispositions anatomiques susceptibles d'entraver la réduction après le débridement XI, 324. — Hernie inguinale et étranglée guérie par l'application de l'extrait de belladone, V, 96. — *exomphales*. Remarques pratiques sur la ligature du cordon ombilical en cas d'exomphale congénitale et sur la conduite thérapeutique à tenir à l'égard de cette dernière espèce de hernie, IX, 378. — *de l'iris*. Préceptes thérapeutiques touchant les blessures, le décollement et la hernie de l'iris à la suite de l'opération de la cataracte par extraction, VI, 146.

**HERPES** *du prépuce* (de l') et du gland et de son traitement, VI. 346.

**HIPPOCOLLE** (formules de plusieurs préparations dont l') est la base médimenteuse, X, 252.

**HOMME** (poids de l') aux différents âges, V, 227. — De l'influence des saisons sur l'homme, IV, 67.

**HOMŒOPATHIE.** Exposé succinct de la doctrine homœopathique du docteur Samuel Hahnemann, IV, 357; V, 229-293; VI, 101. — Réclamation de M. Gueyrard sur un exposé critique sur l'homœopathie, V, 291. — A quoi doivent se résoudre les étonnants résultats annoncés par l'homœopathie à l'hôpital de Bordeaux, VI, 5. — Etonnantes vertus homœopathiques de la mie de pain, expériences faites à l'Hôtel-Dieu de Paris, 128. — Anecdote sur l'homœopathie, 131. — Exclusion d'un juge homœopathique dans un concours à Lyon, 228. — Résultat des expériences homœopathiques faites à l'hôpital de la Pitié, 318. — Visite de l'homœopathie à l'Académie de Médecine, VIII, 64. — Rapport fait à l'Académie sur l'homœopathie, 158. — Encore un échec pour l'homœopathie, 191. — Encore un mot sur l'homœopathie, 319. — Industrialisme homœopathique, IX, 298. — Exploitation de la pharmacie par les homœopathes 300. — Baisse de l'homœopathie à Paris, XI, 392.

**HONORAIRES** *des médecins* (sur la prescription qui frappe les), V, 392. — Fait relatif à la prescription des honoraires des médecins, VIII, 254.

**HOPITAUX** *de France* (statistique des), IX, 108 — Note statistique sur les hospices et les hôpitaux de Paris, IX, 75. — Sur la fondation d'hôpitaux dans tous les chefs-lieux de canton de la France, V, 159.

**HOUX** (feuilles de) Leur emploi comme fébrifuge dans les fièvres intermittentes, I. 45.

**HUACO.** Essais faits avec cette plante dans le traitement du choléra-morbus, IV, 251.

**HUILES.** *Huile animale de Dippel.* Note sur la préparation de l'huile animale de Dippel, XII 177. — Un mot sur la sophistication de l'huile essentielle *d'anis*, V, 33. — Note sur l'emploi de *l'huile de Cajeput* dans le choléra-morbus, I, 134. — Note sur cette huile et son analyse, 188-228 — Son emploi dans le choléra-morbus, 364. — *Huile de croton-tiglium*: note sur sa préparation, VIII, 113. — Sur sa préparation et formules pour son administration. II. 50. —Note sur la solification de l'*huile de croton-tiglium* par la magnésie. VII. 154. — Recherches sur l'action thérapeutique de cette huile. VIII, 102 XI, 245; I, 399. —Nouvelles recherches sur ses propriétés et ses usages thérapeutiques, II, 33. — Nouvelles considérations sur l'emploi de l'huile de croton-tiglium, VIII, 361. —Note sur son usage extérieur, III, 350 — *de cubèbe* — Cristaux de l'huile de cubèbe, III, 219. — *d'épurge*. Note sur son emploi therapeutique, VIII, 38. — Note sur la préparation de l'huile d'épurge, VIII. 49. — *essentielles*. Note sur la préparation des huiles essentielles XI, 227. — *de laurier*. Note sur son extraction, IX, 322. — *de morue*. Son emploi dans quelques affections rhumatismales et vermineuses. VI, 266. — Quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques obscurcissements de la cornée. IX, 254. — *de moutarde*. Observations pratiques sur l'huile essentielle de moutarde, I, 37. — Note sur l'huile volatile de moutarde et sur l'eau distillée d'amandes amères, IX, 191. — *d'œufs*. Préparation perfectionnée de l'huile d'œufs, III, 218 — *de Ricin*. Formule pour son administration, IV, 316. — *de térébenthine* (du traitement des névralgies sciatiques par l'), III, 360.

**HUILEUSES.** Des injections huileuses dans les cas d'accouchements secs, XII, 94.

**HUMERUS** (cas très curieux de fracture de l') par l'action musculaire, — résection des deux fragments, IV, 255. — Luxation de l'humérus onze fois répétée, I, 132.

**HUMIDITÉ** *de l'air* (rapport de l') avec le choléra, II, 240.

**HYDARTHROSE** (emploi de la teinture de scille et de digitale a l'extérieur dans le traitement de l'), XII, 78.

**HYDRIODATE** *de fer* (chocolat, bains, eau pastilles, pommade, teinture, vin etc., avec l'). I, 36.

**HYDROCÈLE** (note sur un nouveau traitement de l'), XII, 117. - (Emploi de la teinture de scille et de digitale à l'extérieur dans l'), XII, 78. — (De l'emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l') sans injection, VI, 153. — De l'hydrocèle bilobée ou à double poche, et de son traitement, V, 376. — Considérations thérapeutiques sur l'hydrocèle inguinale chez la femme, VIII. 143.

**HYDROCÉPHALE** (exemple d'un accouchement impossible d'un enfant), — Broiement de la tête du fœtus, VIII. 88. — Traitement chirurgical de l'hydrorachis simple ou du *spina bifida* non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 236. — Traitement de l'hydrocéphale aiguë, IV, 184.

**HYDROCÉPHALIE.** Sur le danger de ponctionner le crâne dans les cas d'hydrocéphalie, XII, 354. — De l'ustion sincipitale employée dans la période extrême de l'hydrocéphalite aiguë chez les enfants, VII, 226.

**HYDROCHLORATE** *d'ammoniaque* (de l'emploi de l'), IV, 351. — *de morphine* (Céphalée guérie par l'), X, 165. — *d'or et de soude*. Son emploi dans le traitement des syphilides, VII, 70.

**HYDROCYANIQUE** ( acide ). Note sur l'acide hydrocyanique médicinal, VII, 329. — Note sur les préparations cyaniques, VII, 331. — Note sur l'acide hydrocyanique, le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. IV, 28. — Recherches médico-légales pour démontrer la présence de très-petites quantités d'acide hydrocyanique, soit libre, soit combiné. XII, 152. — Note sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans les affections chroniques de la poitrine, I, 38. — *Ether hydrocyanique*. Sa préparation et ses propriétés thérapeutiques, VIII, 192.

**HYDRO-FERRO-CYANATE** *de quinine*. Sa préparation, son emploi dans les fièvres intermittentes, IV, 91. — Nouvelle formule pour sa préparation, V, 157.

**HYDROPHOBIE** (expériences sur l'), XII, 294; 327. — Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — Exemple de mort subite dans un cas d'hydrophobie, I, 399. — Hydrophobie causée par la morsure d'un chat, I, 463. — Note sur deux cas d'hydrophobie observés à l'Hôtel-Dieu, IX, 70.

**HYDROPISIES** (de l'écorce de racine de cahinça et de son usage thérapeutique principalement dans les), VI, 201. — Quelques formules sur son emploi, VI, 358. — Bons effets de l'iode par la méthode endermique dans quelques cas d'hydropisie, VII, 51. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropisies, X, 116; II, 161; VII, 99-369; V, 190; IV, 159. — De la compression méthodique dans le traitement des *hydropisies articulaires*, IX, 277. — *ascite*, guérie par l'extrait de la racine de cahinça, VI, 220. — Un mot sur les hydropisies du sinus maxillaire et sur leur traitement, X, 311. — De l'hydropisie des ovaires et de leur extirpation, IV, 311.

**HYDRORACHIS** (Du traitement chirurgical de l') simple ou du spina bifida non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 236.

**HYOIDE** (os). (Des luxations et des fractures de l'os) et de leur traitement, X, 91.

**HYPERTROPHIE** *du cerveau* (de l'épilepsie saturnine et de l'), VI, 257. — Exemple d'une épilepsie saturnine chez un enfant mort avec une hypertrophie du cerveau, VII, 338. — *de la langue*. De la compression dans le traitement de l'hypertrophie de la langue, X, 25.

**HYPOGASTRIQUE**. De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie au moyen de la ponction hypogastrique, XI, 218-247.

**HYSTERIE**. De l'hystérie et des indications thérapeutiques dans cette maladie III, 353. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'hystérie périodique, X, 100.

## I

**ILIAQUE** *externe* ( blessure et ligature de l' ), I, 293 ; II, 208 ; XI, 102.

**ILLICINE** ( préparation de l' ), I, 225.

**IMMERSION** (bains d'). Emploi des bains d'immersion et de surprise dans le traitement de quelques névroses, XI, 41.

**INCONTINENCE** *d'urine* nocturne chez les enfants ; son traitement, X, 301.

**INDICATIONS** *curatives* ( des sources et des sujets d' ), V, 133. — Considérations générales sur les indications curatives, V, 101. — Des indications thérapeutiques dans le choléra-morbus, II, 410.

**INDIGO** ( de l'emploi de l' ) dans le traitement de l'épilepsie, XI, 81.

**INDURATIONS** ( emploi des vésicatoires dans le traitement des ), VI, 25. — Traitement de la suppuration et de l'induration des amygdales, I, 119. — Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier-cerise, combiné avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l'orifice cardiaque de l'estomac, XI, 39.

**INFLAMMATIONS** ( emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les ), III, 79. — Emploi de la compression dans les inflammations et les engorgements aigus, XI, 111. — Traitement abortif de l'inflammation par le mercure, XII, 140-176. — De l'inflammation chronique de la cornée avec ramollissement, IX, 329. — De la distinction et du traitement des principales inflammations connues sous le titre d'*ophthalmies*, XI, 158-181. — ( Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire, III, 5; V, 129. — Emploi des diverses sortes de saignées dans les inflammations du poumon, IV, 289 — De l'inflammation de la rétine et de son traitement, I, 340. — ( Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire dite érysipèle phlegmoneux, III, 265. — De l'inflammation aiguë du tissu cellulaire des membres et de son traitement par la compression, VI, 301.

**INFLAMMATOIRES** ( de l'efficacité des mercuriaux dans le traitement des affections ) des yeux, VII, 265.

**INFLUENCE** *de la médecine* sur la population, V, 137.

**INJECTIONS** ( de l'efficacité des ) de nitrate d'argent dans les écoulements anciens et récents de l'urètre, X, 126. — Nouvelle injection pour le traitement de la blennorrhagie et de la leucorrhée, XI, 37. — Emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l'hydrocèle sans injection, VI, 133. — Des injections dans le vagin et de leurs diverses indications, VI, 37. — Injections d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — *astringentes* Emploi des injections astringentes dans le traitement de la gonorrhée, I, 128. — Emploi des injections huileuses dans les cas d'accouchements secs, XII, 94. — Injection de la teinture d'iode dans l'hydrocèle, XII, 117. — *du placenta* dans les accouchements, I, 287 — Emploi simultané du seigle ergoté et de l'injection du placenta, II, 55. — Note sur les injections salines dans les veines des cholériques, II, 430; III, 85. — De l'emploi intérieur et en injection de la suie dans quelques affections de la vessie, XII, 305. — ( Traitement de la tumeur lacrymale par

les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — Injection d'une solution de tartre stibié dans les veines dans un cas de catalepsie, X, 103.

**INNERVATION** (de la galvanopuncture dans le traitement de quelques maladies par diminution ou cessation de l'), IX, 84.

**INOCULATION** (la variolo|de peut quelquefois être produite par l'), V, 94.

**INSECTE** *de la gale* (découverte définitive de l'), VII, 135. — Mémoire comparatif sur cet insecte, VII, 169. — Planches le représentant, 184.

**INSTINCT** (de l') et des déterminations instinctives, IV, 65.

**INSTITUTIONS** *médicales*. Sur la fondation d'hôpitaux dans tous les chefs-lieux de canton de la France, V, 159. — Sur l'établissement de médecins légistes près les cours royales et les tribunaux du royaume, *ibid.*, 254. — Projet de réorganisation de la médecine en France, *ibid.* 284, 316, 357, 388; VI, 30, 94, 143.

**INSTRUCTION** *populaire* sur le choléra-morbus, publiée par la commission centrale de la salubrité, I, 393; II, 26.

**INSTRUMENTS**. Sur un nouvel instrument destiné à agrandir ou à rectifier l'incision de la cornée dans l'opération de la cataracte par extraction, V, 273. — Pour empêcher la formation d'une cataracte secondaire, VIII, 393. — Pour remplacer les sangsues, les ventouses et vider les abcès à l'abri du contact de l'air, XI, 311.

**INTERMITTENCE** (de l'action de la ligature des membres sur l'), III, 39.

**INTERMITTENTES**. Du quinquina en poudre uni à un tabac et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes, II, 427. — Traitement des fièvres intermittentes simples, XI, 66. — Note sur les fièvres intermittentes, pernicieuses, cholériques, des marais, III, 121. (Voyez *Fièvres*.)

**INTESTINS** (note sur quelques accidents déterminés par la presence des vers dans les), X, 290.

**IODE** (découverte de l') dans les sources d'une vallée du Piémont, I, 53. — Note sur la préparation de l'iode et du brôme, XII, 74. — De l'iode et de ses effets thérapeutiques, I, 238. — Note sur l'action de l'iode à haute dose, XII, 42. — Note sur un nouveau traitement de l'hydrocèle, au moyen des injections de la teinture d'iode, XII, 117. — Bons effets de l'iode par la méthode endermique, dans quelques cas d'hydropisie générale et partielle VII, 51. — Emploi de l'iode dans le traitement des scrofules. — Son association à l'opium dans les cas d'ulcères scrofuleux, I, 142. — Méthode employée dans le traitement des scrofules, à l'hôpital des enfants, VI 326. — Question de prix relative à l'iode, I, 326.

**IODURÉE** (eau) Formulée de l'eau iodurée employée à l'intérieur et en bains à l'hôpital Saint-Louis, VIII, 343.

**IODURE** *d'argent* (un mot sur l'), XI, 168. — *de fer*. Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 241. — Note sur l'emploi de l'iodure de fer dans la phthisie, I, 259. — Un mot sur la préparation et les effets des iodures de fer liquide et solide, X, 94. — *de mercure*. Observations sur la préparation du proto-iodure de mercure, VIII, 145. — Note sur la préparation du proto-iodure de mercure, VIII, 80-189. — Un mot sur la préparation du proto-iodure de mercure, X, 227. — Bons effets du proto-iodure de mercure à l'extérieur, dans un cas de dartre rougeâtre, III, 159. — Considérations pratiques sur l'emploi du proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilides, I, 369. — *métalliques*. Note sur la préparation des iodures métalliques, II, 391. — *de plomb*. Preparat on de l'iodure de plomb, I, 35. — Des lotions iodure-sulfureuses dans le *mettagra flavescens* (dartre croûteuse flavescente), V, 88.

**IPÉCACUANHA** (bons effets de l') dans la période de froid du choléra-morbus, II, 284. — Note sur la préparation de l'extrait d'ipécacuanha, X, 284.

**IRIS** (de l'abaissement des cataractes molles et membraneuses, ainsi que de celles qui sont adhérentes à l'), V, 82. — Préceptes therapeutiques touchant les blessures de l'iris. Son décollement et sa hernie, à la suite de l'operation de la cataracte par extraction, VI, 146.

**IRIS** *fœtidissima*. Note sur l'emploi en médecine de la racine d'iris fœtidissima, VI, 26.

**IRITIS SYPHILITIQUE** (de l') et de son traitement, XII, 53.

**IRRIGATIONS**. De l'emploi des irrigations continues d'eau froide, VIII, 91.

**IVRESSE** (bons effets de l'ammoniaque liquide dans un cas d'), VII, 131 — Sur plusieurs cas d'ivresse traités par ce moyen, VII, 161.

## J

**JACOBINS** Eau anti-popiectique des jacobins de Rouen. Du préjugé dangereux que leur attribue cette vertu, VIII, 58.

**JACOBSON** (note sur un lithotriteur courbe et sur une modification du brise-pierre de M.), IV, 289.

**JAMBE** (fracture de) traitée et guérie par l'appareil à suspension de M. Mayor, VIII, 245. — (Affection spasmodique essentielle, survenue à la suite d'une fracture très-grave de la), III, 334. — Traitement des ulcères atoniques des jambes, avec le coton cardé, VII, 292.

**JUJUBES** (nouvelle préparation de la pâte de), VIII, 54.

**JURYS DE MÉDECINE** (note sur le renouvellemsnt quinquennal des), X, 327. — Liste des médecins composant les nouveaux jurys médicaux des départements, X, 359.

**JUSQUIAME** (de l'emploi de la) dans la réduction des hernies et du paraphimosis, VII, 159. — Expériences faites avec la fécule verte insoluble du suc de jusquiame noire, X, 129.

# K

**KAINÇA** (quelques formules pour l'emploi de la racine de), VI, 355. (Voyez *Cahinca.*)

**KÉRATOME DOUBLE** propre à agrandir l'incision de la cornée dans l'opération de la cataracte et de la pupille artificielle, VI, 282.

**KERMES MINÉRAL.** Son emploi dans les pneumonies des enfants, V, 79. — Préparation d'un sirop de kermes minéral, V, 186.

**KINA-NOVA.** Un mot sur une matière cristalline nouvelle, extraite du kina-nova, et appelée *amer kinovique*, X, 96.

**KINO** (du) et de ses propriétés médicamenteuses, VII, 189.

**KINOVIQUE** (un mot sur l'amer) et sur sa préparation, X, 96.

**KISTOTOME** *emporte-pièce.* Nouvel instrument pour prévenir la formation de la cataracte secondaire, VIII, 306.

# L

**LABORATOIRE** *de chimie.* Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches médico-légales, III, 343-378; IV, 21-55. (Voyez *Réactifs.*)

**LACRIMAL** (emploi des douches dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du sac), VIII, 76.

**LACRYMALE** (recherches sur un procédé nouveau pour obtenir la cure radicale de la fistule), X, 57 — Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 283.

**LACTIQUE** (de l'acide), de sa préparation, de ses propriétés et de son emploi thérapeutique, VIII, 180.

**LACTUCARIUM** (note sur le) et la thridace, III, 119.

**LAIT** (note sur la préparation d'un sirop d'orgeat au), VIII, 115 — Inocuité du lait des nourrices atteintes du choléra, III, 252 — Sur l'emploi du lait coupé avec de l'eau de chaux dans la diarrhée chronique, V, 193. — Emploi de la glace et du lait dans le traitement des dilatations de l'estomac, X, 239. — Propriétés singulières que paraît avoir la décoction d'ortie brûlante d'activer la sécrétion du lait, VIII, 220.

**LAITUE** (note sur la préparation de l'eau distillée de), V, 32. — Note sur la préparation et l'efficacité du sirop de laitue, IX, 320 — Note sur la thridace retirée des tiges sèches de la laitue, VII, 302.

**LAMES DE PLOMB** (emploi des) dans le traitement des ulcères dits calleux, X, 99.

**LANGUE** (du traitement du cancer de la) à l'aide de la ligature, IX, 51 — De la compression dans le traitement de l'hypertrophie de la langue, X, 25.

**LARD** *en frictions* (emploi du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 239.

**LARVÉE.** (Observation remarquable de goutte), XII, 31. — De quelques cas de fièvres larvées, et sur leur traitement, VIII, 225.

**LARYNGÉE.** De la phthisie laryngée et son traitement, XII, 202.

**LARYNGIENNES** (opération nouvelle pour le traitement des fistules), II, 406.

**LARYNGITE** (emploi des fumigations dans la), VI, 178.

**LARYNX** (traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du), I, 163-276. — Deux cas remarquables de névroses du larynx, VIII, 125.

**LAUDANUM** *de Rousseau* (nouveau mode de préparation du), IV, 191. — *de Sydenham* (réflexions sur la préparation du), VII, 91.

**LAURIER** (note sur l'extraction de l'huile de), IX 322.—Note sur l'acide hydrocyanique, de cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — Quelques notes sur l'eau distillée de laurier cerise, IV, 28. — (De l'eau et de l'huile de), VII, 334. — (Note sur la préparation de l'eau de), XI, 226. — (De l'eau de) considérée comme agent thérapeutique, III, 197. — (Nouveaux faits sur l'action de l'eau de), III, 202. — Note sur les bons effets de l'emploi extérieur de l'eau de laurier cerise, VI, 77. — Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier cerier cerise combiné avec les frictions mercurielles, XI, 29-226. — Formules d'un cerat de laurier cerise, V, 98.

**LAVEMENTS** *amylacés* (note sur la meilleure préparation des), V, 85. — Effets toxiques du cyanure de potassium administré en lavements, VI, 92 — Emploi des lavements d'huile essentielle de térébenthine dans l'aménorrhée, X, 39.

**LEGALLOIS** (Note sur le retour de Pologne de), I, 264. — Sa mort, 296.

**LÉGISTES** (sur l'établissement de médecins), près les cours royales et tribunaux du royaume, V, 254.

**LÈPRE** (sur l'administration du Madar dans le traitement de la), X, 353. — Emploi des préparations d'or dans le traitement de certaines lèpres telles que la tuberculeuse, la blanche et la lèpre à rales, VII, 41.

**LÉSIONS** *traumatiques* (de l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des), VII, 87.

**LEUCORRHÉE** (nouvelle injection pour le traitement de la blennorrhagie et de la), XI, 37. — (Emploi du styrax dans le traitement de la) III, 209.

**LICHEN** *d'Islande* (extraction du principe gélatineux du). — Formules de préparations dont il forme la base, I, 67. — (Nouveau procédé pour extraire la gélatine du), VI, 117. — Remarque sur la préparation de la pâte de lichen d'Islande XI, 64. — (Nouvelles réflexions sur la préparation de la pâte de), XI, 227.

**LIGATURE** *des artères* (quelques préceptes touchant l'emploi de la compression et de la) dans les hémorrhagies traumatiques, VII, 83. — Ligature de l'artère iliaque externe, I, 293; II, 208; XI, 102. — Ligature de l'artère radiale dans le cas d'anévrisme suite de saignées, III, 361. — Traitement du cancer de la langue à l'aide de la ligature, IX, 51. — *du cordon ombilical*. Remarques pratiques sur la ligature du cordon ombilical, en cas d'exomphale congénitale, IX, 378. — Ligature du cordon spermatique après la castration, VI, 20. — Emploi de la ligature des membres pour combattre les névralgies ; son action sur l'intermittence, III, 39.

**LIN** (recherches sur la falsification des farines de), IV, 285.

**LINIMENT** *oléo-calcaire* (des brûlures traitées par le coton écru, l'eau froide et le), I, 147.

**LIQUIDE** *hémostatique*, I, 197-249. (Voyez *hémostatique*).

**LIQUIDES** (note sur les moyens de refroidir les), II, 389.

**LIRIODENDRINE** (note sur la). Principe actif récemment extrait de l'écorce fraîche des racines du tulipier, I, 68.

**LIT** *mécanique* (note sur un) perfectionné, XII, 164.

**LITHOTHRITEUR** *courbe* (note sur un) et sur une modification de brise-pierre de M. Jacobson, IV, 289.

**LITHOTHRITEURS** (discussion des) et des lithotomistes à l'Académie de Médecine, VIII, 320.

**LITHOTRITIE** (coup d'œil sur l'état de la) en 1832, III, 13-233-234-239; V, 17. — Planche relative à quelques instruments de lithotritie, V, 36. — De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie, XI, 218-247. — Parallèle des divers moyens de traiter les calculeux, contenant l'examen comparatif de la lithotritie et de la cystotomie, X, 586. — *intra-auriculaire*. Note sur un cas de lithotritie intra-auriculaire, V, 388.

**LIXIVIATION** (sur la) appliquée en pharmacie aux matières d'origine végétale et animale, IX, 349-382.

**LOBELIA** *inflata* (note sur le) et sur son principe actif, VII, 157.

**LOOCH** (moyen de préparer extemporanément un), V, 186.

**LOTIONS** *iodure-sulfureuses* (de l'emploi des) dans le *melitagra flavescens* (dartre crouteuse flavescente), V, 88.

**LUPININE** (note sur la), sa préparation et ses vertus thérapeutiques, VII, 95.

**LUXATIONS** (du traitement à suivre après la réduction des), IX, 281. — Nouvelle manière de réduire les luxations des doigts de la main, d'après un procédé propre à quelques chirurgiens italiens, IX, 347. — *de la tête du fémur* en haut et en arrière. Nouveau mode de réduction proposé pour ces sortes de luxations, III, 349, et IX, 325; X, 319. — *du genou*. Remarque sur les luxations du genou, VII, 370. — Observation d'une luxation complète du genou, réduite et guérie, VIII, 97. — *de l'humerus*. Note sur un cas de luxation de l'humérus onze fois répétée. I, 132. — *de l'occipital sur l'atlas*. Cas de luxation de l'occipital sur l'atlas amenant la mort subite d'un enfant, VII, 101 — *de l'os hyoïde*. Des luxations et des fractures de l'os hyoïde et de leur traitement, X, 91. — *scapulo-humérales*, VIII, 62. — *de la cuisse*. Coup d'œil sur les luxations traumatiques de la cuisse. — Description d'un nouveau procédé de réduction, VII, 115.

**LYMPHATIQUES** (du traitement de la diarrhée chez les sujets), X, 41.

## M

**MACHIAVEL** (formule des pilules de), V, 395.

**MACHOIRE INFÉRIEURE** (note sur un nouvel appareil pour les fractures de la), IV, 241.

**MADAR** (du), de son administration dans le traitement de la lèpre, des ulcères syphilitiques, de l'éléphantiasis, X, 353.

**MAGNÉSIE** (de la préparation de la) et de ses sels, aux Etats-Unis, V, 326. — (Note sur la solidification de l'huile de croton-tiglium par la), VII, 154.

**MAGNÉTISME ANIMAL** (un mot sur la lecture à l'académie du rapport de la commission du), I, 39. — (discussion à l'Académie de médecine sur le), XII, 96.

**MAIN** (nouvelle manière de réduire les luxations des doigts de la), IX, 347.

**MALADIES** (formation d'une société sanitaire pour le traitement de toutes les), X, 262. — (Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siége, de la nature et du traitement des), III, 193. — Des causes des maladies dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 361. — Emploi des affusions froides dans quelques maladies, IV, 174. — (Des fluxions et de leur importance dans le traitement des), VIII, 193. — De la galvano-puncture dans le traitement de quelques maladies, IX, 84. — (Note sur la diète et sur son abus dans le traitement des), VI, 63. — Observations cliniques sur l'emploi de l'opium à hautes doses dans certaines maladies, IV, 60. — *aiguës*. Des saignées abondantes réitérées au début des maladies aiguës, X, 297. — *cancéreuses*, IV, 219. — *chirurgicales* (Des avantages du pompement dans les), VIII, 14. — (Emploi du vésicatoire dans les), VII, 21. — *du cœur* (De la diète et du régime alimentaire dans les), VI, 197. — Un mot sur l'em-

ploi de la digitale, II, 401.—(Des évacuations sanguines dans le traitement des), III, 329.—*des enfants* (Réflexions sur les), II, 241-285.—Du traitement de la coqueluche, III, 269.—Note sur la dentition, II, 345.—Traitement de l'hydrocéphale aiguë, IV, 184.—De la mort apparente du nouveau-né et des soins qu'elle demande, III, 143.—*de l'estomac* (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans les), V, 43.—*lymphatiques* (De l'emploi des préparations d'or dans les), VII, 41.—*de la matrice* (Considérations pratiques sur le traitement des), IV, 33.—*nerveuses* (Emploi de la vératrine, de la delphine et de l'aconitine dans les), XII, 218—*de l'oreille*. De la surdité catarrhale externe, II, 84.—*des ouvriers*. (Coup d'œil thérapeutique sur les caractères généraux des), mines, VII, 185.—*scrofuleuses* (Études sur les), IX, 124.—*de la peau*, I, 50; X, 316. - Sur les caractères essentiels qui les distinguent, VIII, 344.—(Emploi des alcalins dans les), III, 108.—(De la cautérisation dans les), II, 200.—Emploi du styrax dans les dartres rongeantes (*esthiomenos terebrans*), V, 119.—Du favus local, accidentel et de son traitement, IV, 17.—Un mot sur le traitement de la gale, I, 352.—De l'herpès, du prépuce et du gland, et de son traitement, VI, 346.—Quelques considérations sur l'ecthyma et ses diverses espèces, X, 220.—De l'emploi des lotions ioduro-sulfureuses dans le *melitagra flavescens* (dartre crouteuse flavescente), V, 88.—Considérations sur le traitement du porrigo (teigne), IV, 376; V, 182.—(Des purgatifs dans les), I, 94.—Des syphilides et de leur traitement, VIII, 23.—(Emploi des sulfureux dans les), I, 152.—(Emploi du vésicatoire dans les), VII, 29.—*syphilitiques* (Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les), III, 326.—Traitement de la blennorhagie, II, 115, 179.—(Emploi des préparations d'argent dans les), XI, 109.—Traitement des chancres, des bubons et des végétations, III, 244.—Traitement des engorgements testiculaires, III, 209.—(De l'utilité du mercure dans les maladies), IV, 251.—*des voies urinaires* (Réflexions et observations sur quelques), XI, 366.—*de la voix*. Nouveau traitement de quelques affections de l'organe de la voix, I, 265.—*des yeux*. Emploi thérapeutique du nitrate d'argent, VI, 188.—Emploi de la suie, VI, 194.

**MALAIRE** (extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'os), IV, 61.

**MALLÉOLES** (de l'amputation du pied au-dessus des), pour permettre l'usage d'un pied artificiel, IX, 55.

**MANIE** (quelques idées sur le traitement de la), à Bicêtre, VII, 377.

**MANNITE** (note relative à la) et à l'acide gallique, I, 37.—Note sur l'usage de la mannite, VI, 137. Note sur la mannite, VI, 286.—Note sur la mannite extraite du céleri-rave, VI, 255.

**MARAIS** (note sur les fièvres intermittentes pernicieuses choleriques des), III, 121.

**MASTIC** (note sur un) pour l'obliteration des dents cariées, VI, 317.

**MASTURBATION** (de la) et des graves accidents qui en sont la suite, VIII, 349.

**MATERNITÉ** (statistique des accouchements qui ont eu lieu à la) dans l'espace de quatre ans, V, 132.—(Epidémies des péritonites puerpérales à l'hôpital de la), VIII, 98.

**MATIÈRES** *cristalline*. Matière trouvée dans le mélilot, VII, 403.—*médicale*. Sur la philosophie des expérimentations en matière médicale, V, 69.—*stercorale* (Névralgie sciatique produite par la rétention des), IX, 327.—*végétale et animale* (Sur la lixiviation appliquée en pharmacie aux), IX, 349-385.

**MATRICE** (considérations pratiques sur le traitement des maladies de la), IV, 33.—(Resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison de la chute de la), IX, 153.—Des excoriations du col de la matrice et de leur traitement, IX, 47-147.—(Sur l'administration du seigle ergoté contre l'inertie de la), dans l'accouchement, IV, 110, 124, 127.—(Sur les ulcérations simples de la), et sur leur traitement, XII, 272.

**MAXILLAIRE SUPÉRIEUR** (extraction de l'os) et de l'os malaire, IV, 61.—Un mot sur l'hydropisie du sinus, X, 311.

**MAYOR** (fracture de la jambe, traitée et guérie par l'appareil à suspension de M.), VIII, 245.

**MÉCONINE**. Nouvelle matière retirée de l'opium, par M. Couerbe, II, 425.

**MÉDAILLES** à décerner par l'Académie des sciences) III, 287.—a donner aux médecins à l'occasion du choléra, *ibid.*, 160.

**MÉDECINE** (quelle est l'idée fondamentale de la), IV, 133.—Qu'est-ce que l'expérience en médecine? IX, 205.—(De l'influence de la) sur la population, V, 37.—La méthode des analogies suivant l'ordre de leur importance est la seule applicable à la médecine pratique, X, 329.—Les chiffres n'ont pas en médecine la valeur rigoureuse qu'on cherche à leur donner, X, 137.—Du degré de certitude en médecine, XI, 137.—De la statistique appliquée à la médecine, IX, 237.—Projet de réorganisation de la médecine en France, V, 284-316, IX, 200.—État de la médecine en Égypte, III, 316.—(*Faculté de*), I, 264-111-128; VII, 72; VIII, 159; IX, 398 (Voyez *Faculté*.)—*légale* signes propres à faire reconnaître si une brûlure a été faite avant ou après la mort, III, 188.—Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches de médecine légale, III, 343; IV, 21-25.—Cas remarquable de perforation spontanée de l'estomac, II, 62.—Action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en découlent pour la médecine légale, VIII, 271.—*mor le*. Sur quelques faits de thérapeutique morale, VIII, 321.—*opératoire* (Nouveaux éléments de), III, 73-103.—De l'esprit de la médecine opératoire, III, 161.—(Note sur la formation d'une maison de), XII, 360.—*physiologique*. Un mot sur les annales de la médecine physiologique, VIII, 254.

**MÉDECINS**. Assassinat d'un médecin par un malade, VIII, 156.—De la prescription qui frappe les honoraires des médecins, V, 393; VIII, 254.—Les médecins doivent-ils être dénonciateurs sur une ordonnance du préfet de police? II, 397.—*des départements* composant les nouveaux jurys médicaux des départements, X, 359.—*des hôpitaux*, IV, 99-132; X, 264.—*légistes*, V, 254.—Médailles à donner aux médecins à l'occasion du choléra, III, 160.—Personnel médical de la ville de Paris, V, 36.—*de Paris*, X, 39.—(Association des) pour une fondation de secours mutuels, IV, 321.—Sta-

tats, IV, 64-292-264. — Legs, XII, 195. — Médecins refusant les secours de leur art, XII, 196. — Affaire de M. Thouret-Noroy, VII, 212. — (Responsabilité des) — Jugement de la Cour de cassation dans l'affaire Thouret-Noroy, VIII, 382.

**MÉDICAMENTS.** De l'insuffisance de nos moyens ordinaires d'extraction dans la préparation de divers médicaments, V I, 91. — Note sur les décompositions qui se produisent par le mélange de certains médicaments, IX, 192. — Tableaux synoptiques des doses de médicaments et de leurs formes pharmaceutiques, IV, 355. — Examen des formes des médicaments, XI, 224. — De l'action et de l'administration des médicaments. III, 129. — Influence de certains médicaments sur les fonctions du cœur, XI, 508. — Leur transmission dans l'économie à l'aide de l'électricité, V. 48. — (Sur les effets de quelques) introduits sous l'épiderme, XI, 329. — employés en Suisse pour combattre les ténias, VI, 180 — Note sur la saveur des médicaments magistraux, IV, 345. - Sur l'emploi de l'eau commune dans la préparation des médicaments magistraux, VII, 35. — Recherches sur l'action thérapeutique de quelques médicaments nouveaux, XI, 243. — Existe-t-il des médicaments spécifiques? VII, 281 — De l'emploi et de l'abus des médicaments stupéfiants les plus usités, IV, 250.

**MÉDICATION** *antiphlogistique.* Angine pelliculaire et gangréneuse (diphtérite), guérie par la médication antiphlogistique et cathartique, V, 188. — *diurétique.* Quelques réflexions sur la médication dite diurétique, VIII, 207.

**MÉDICINAUX.** Parallèle des poids médicinaux des divers pays, X, 252.

**MÉLILOT** (remarque sur l'emplâtre de), V, 156. — (Note sur une matière cristalline trouvée dans le), VII, 403.

**MÉLITAGRA FLAVESCENS** (de l'emploi des lotions iodure-sulfureuses dans le), V, 88.

**MEMBRANE MUQUEUSE** *du larynx* (traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la), I, 276. — *du nez* (Du gonflement polypiforme de la), V, 378. — (Traitement de l'ozène par la cautérisation de la), II, 189. — *du rectum* (Traitement de la prurigo de la), II, 142.

**MEMBRES** (des fractures comminutives très-graves des), V, 129. — Fractures comminutives guéries sans l'amputation, VI, 221. — (Faits en faveur de la réunion immédiate dans l'amputation des), XI, 387. — (Traitement des fractures des), au moyen des appareils permanents ou inamovibles, III, 139 et 176; V, 156. — (De l'emploi de la compression et de la ligature des artères dans les hémorrhagies traumatiques des), VII, 83. — (De la compression dans les érysipèles phlegmoneux des), VI, 301. — De la ligature des membres pour combattre les névralgies, et de son action sur l'intermittence, III, 59. — Du traitement des fractures des membres inférieurs, sans astreindre les malades à garder le lit, VIII, 321. — Sur le traitement des varices des membres inférieurs, par un nouveau procédé, X, 248; II, 110.

**MÉNINGITE** (seul cas de guérison de), observé depuis longtemps à l'hôpital des enfants, IX, 35. — Sur l'emploi des cautères et des moxas dans le traitement, et de l'encéphalite, IX, 308.

**MÉNORRHAGIE** (mémoire sur l'emploi du seigle ergoté dans la), IV, 69-100.

**MENSTRUATION** (recherches sur la), XII, 191.

**MERCURE** (des maladies vénériennes et de l'utilité du) dans ces maladies, IV, 251. — (Faits curieux relatifs aux effets du), II, 94. — Traitement abortif de l'inflammation par le mercure, XII, 140-376. — (Action résolutive du dans les pustules variolique, IX, 295. — (Note sur le protochlorure de) prépare à la vapeur. V, 54; VI, 94. — (Un mot sur la préparation du protochlorure de), X, 227. — (Du deutochlorure de), employé comme collyre dans les conjonctives, IV, 146; V, 139-190. — De la combinaison avec les tissus du bichlorure de mercure, employé comme caustique, XII, 381. — *cyanure.* Sur l'emploi du cyanure de mercure dans le traitement de la syphilis, III, 185-312. — (Sur la préparation du cyanure de), IV, 54. — Note sur la décoction de mercure, XI, 289. — *en friction.* Utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 33. — Traitement de la péritonite puerperale et de la métro-péritonite par les frictions mercurielles, II 8. — (Traitement de la péritonite puerperale, par les frictions de), V, 298. — *proto-iodure* Observations sur la préparation du proto-iodure de mercure, VIII, 145, 80, 189. — Bons effets du proto-iodure à l'extérieur dans un cas de dartre rongeante, III, 159. — Emploi du proto-iodure dans le traitement des syphilides, I, 369. — Note sur l'état du mercure dans la pommade citrine, IV, 247. — *en onctions.* Bons effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — (*Proto-tartrate de potasse et de*). Sa préparation, V, 338. — (*sulfure noir de*). Son emploi dans le traitement des scrofules, VI, 330.

**MERCURIAUX** (de l'efficacité des) dans le traitement des affections inflammatoires des yeux, VII, 265; dans le gonflement des paupières, IX, 33.

**MERCURIEL** (*onguent*). (Nouveau procédé pour la préparation de l'onguent), IV, 245. — Sur l'emploi du mercure et sur la préparation de l'onguent mercuriel, XII, 126. — Note sur une nouvelle préparation de l'onguent mercuriel, VII, 129. — Note sur l'onguent mercuriel double, XII, 29. — De l'onguent mercuriel sulfuré et ammoniacé composé, employé à Toulon, XII, 325. — Sur l'emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif au moyen des vésicatoires, IX, 231.

**MERCURIELLE** (*décoction*). Recherches sur la décoction, IV, 314. — *graisse.* Note sur sa préparation, IV, 316.

**MERCURIELLES** (cas de maladies produites par les émanations), X, 71. — Nouveaux faits tendant à prouver l'action antiphlogistique des frictions), XII, 10. — Efficacité des frictions mercurielles dans la fièvre typhoïde, VII, 273; VIII, 219. — des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire, III, 5. — Dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 33. — (Emploi de l'extrait de belladone, combiné avec les frictions), XI, 128. — dans le traitement de la péritonite et de la métro-péritonite, XII, 33; V, 298; II, 8; VII, 16. — aidées des vésicatoires, comme résolutifs, IX, 168. — dans le traitement du rhumatisme, X,

177 ; IX, 294.— dans le traitement du tétanos, XI, 233.— dans l'érysipèle, VII, 276 ; IV, 318.— dans les inflammations de la peau, V, 128.— dans le traitement du panaris, IV, 298.— dans les phlegmasies séreuses, VII, 111.

**MÉTALLIQUES** (*sels*) (du carbonate de soude considéré comme antidote des sels) toxiques, XI, 256.

**MÉTATARSIEN** (sur l'amputation du gros orteil dans la continuité du premier os), VIII, 77.

**MÉTHODES.** Sur les nouvelles méthodes de traitement du bégaiement, I, 297.— *des analogies.* La méthode des analogies suivant l'ordre de leur importance, est seule applicable à la médecine pratique, X, 329.— *analytique* (Essai de thérapeutique basée sur la), VI, 121.— *de déplacement.* De l'emploi dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 373 ; IX, 25.— *endermique* (Nevralgie faciale guérie par l'acetate de morphine employé par la), IV, 252.— Sur l'emploi de l'acétate de morphine, par la méthode endermique dans les névralgies, V, 190.— (Nouvelles expériences sur les), VI, 291.— (Bons effets de l'iode par la) dans quelques cas d'hydropisie, VII, 51.— (Emploi du sulfate de quinine par la), IX, 235.— Efficacité de la méthode endermique, démontrée par de nombreuses expériences, XI, 26.— *évacuante* (De la fièvre typhoïde et de son traitement par la), IX, 64.— *numérique.* Discussion à l'Académie de médecine sur la méthode numérique, X, 265 ; XII, 328.— *de raisonner.* De la méthode de raisonner qui convient à la science médicale, X, 201. — *rasorienne.* Efficacité de la méthode rasorienne dans le traitement de la chorée, V, 375. — *réfrigérante* (de la) dans le traitement de la hymphomanie, VIII, 357.

**MÉTRO-PÉRITONITE** (du traitement de la) par les frictions mercurielles, II, 8 ; XII, 33.

**MÉTRORRHAGIES** (note sur l'emploi du seigle ergoté dans les), III, 190 ; IV, 69, 100.

**MIASMATIQUE.** De la nature, du siége et du traitement du choléra miasmatique asiatique, II, 295.

**MIEL** (dépuration du) au moyen de la décoction de noix de galle, III, 220.— Usage du miel dans le traitement du carreau, VII, 381.— *rosat aromatique* (Nouveau procédé pour la préparation d'un), XI, 64.

**MINEURS** (coup d'œil thérapeutique sur les caractères généraux des maladies des ouvriers), VII, 185.

**MIXTURES.** Nouveau procédé pour la préparation des mixtures d'assa-fœtida pour lavement, potions, etc., XI, 62.

**MOMIFICATION** (nouveau procédé de), III, 256.

**MOMIMA POLYSTACHIA** (note sur quelques-unes des propriétés du) de Ruiz, VIII, 309.

**MONSTRUOSITÉ** (cas rare et curieux de) comparable, IX, 290.

**MORALES.** Des affections morales comme causes de maladies, VIII, 321.

**MORPHINE** (réactif pour reconnaître la), I, 130. — Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, IV, 188 ; III, 220.— Note sur l'extraction de la morphine des pavots, IV, 93.— Considérations sur les effets produits par les sels de morphine, II, 72-101. — Sur l'acetate et l'hydrochlorate de morphine dans quelques affections nerveuses, VI, 291. — (Nevralgie faciale guérie par l'acetate de), IV, 252.— (Emploi de l'acétate de) par la méthode endermique dans les névralgies, V, 190. — Dans le rhumatisme et les nevralgies faciales, I, 86. — *camphorate.* Note sur le camphorate de morphine, II, 187. — *hydrochlorate de* (Céphalée guérie par l'emploi de l'), X, 165. — (*sulfate de*) dans une névralgie fémoro-poplitée, XII, 130.

**MORSURE** *des serpents venimeux* (quelques mots sur le guaco employé contre la), IX, 331. — Cas de morsure d'une vipère à Paris, observé et traité à l'Hôtel-Dieu, VII, 307.

**MORT** (signes propres à faire reconnaître si une brûlure a été faite avant ou après la), III, 188. — Suite d'une brûlure par une chauffrette IV, 257. — du professeur Anglada, V, 396. — du docteur Bennati, VI, 163.— du professeur Boyer, V, 332. — de Cuvier, II, 335. — de Delpech, III, 285-286. — de Dupuytren, VIII, 93.— de Fodéré, VIII, 96. — de Lobstein, VIII, 160.— du docteur Lucas, IV, 324. — de Portal IV, 64. — de Scarpa, III, 288. — de Serullaz, II, 368.— de Spurzheim, III 384.—*apparente.* De la mort apparente des nouveaux nés, III, 143. — *spontanée.* Cas de mort spontanée produite par la morsure d'une vipère, X, 198. — *subite.* Exemple de mort subite dans un cas d'hydrophobie, I, 399. — Mort subite d'un enfant par suite de la luxation de l'occipital sur l'atlas, VII, 101. — Exemple d'une mort subite par une rupture du cœur, IX, 105. — Mort subite causée par l'introduction d'un vers dans les voies aeriennes, VIII, 31.

**MORTS** (sonnettes des) à l'hôpital de la Charité de Paris, VII, 309.

**MORUE** (emploi de l'huile de) dans quelques affections rhumatismales et verminneuses, VI, 268. — (Quelques mots sur l'emploi de l') dans quelques obscurcissements de la cornée, IX, 254.

**MORVE** (discussion sur la) à l'Académie de Médecine, XII, 195.— Cas de morve aiguë chez l'homme, XII, 167.

**MOUSSE** *de Corse* (note sur la préparation des tablettes vermifuges de), III, 30. — (Sucre de), 31. — *d'Irlande* (Formules de plusieurs composés, dont le carragaheen ou) est la base médicamenteuse, VIII, 242.

**MUQUEUSE BUCCALE** (de la stomalite par placement des gencives, ou de la) ; traitement par l'alun, VII, 174.

**MOUTARDE** (recherches sur la falsification de la), IV, 285.— Note sur l'huile volatile de moutarde, IX, 191.

**MOXAS** (note sur l'emploi des) dans le traitement de la méningite et de l'encéphalite chez les enfants, IX, 303. — Nouveaux moxas avec le chlorate de potasse, V, 224. — Propriétés du chlorate de potasse et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218.— *avec la poudre à canon.* (Cas de paralysie du bras, guérie par le), XII, 357. — (Marteau à). Note sur le marteau a moxa, VI, 290.

**MURES** (nouveau mode de préparation du sirop de), V, 394.

**MURIATE** *de barite* (emploi du) dans les affections scrofuleuses, IX, 34-88. — (Emploi du) dans le traitement des tumeurs blanches, X, 346. — *d'or* (Note sur un nouveau caustique avec le), XII, 168 — Essais tentés avec le muriate d'or dans le traitement des scrofules, IX, 127.

**MUSC** (de l'emploi du) dans quelques fièvres graves, IX, 113.

**MUSCLES.** Paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265.

**MUSCULAIRE** (cas très-curieux de fracture de l'humerus par l'action), IV, 255.

**MUTISME** prolongé déterminé par une fracture considérable de l'os temporal, XI, 60.

**MYDRIASE** (de la cautérisation cornéenne dans le traitement de l'amaurose et de la), VII, 121.

# N

**NARCÉINE.** Substance nouvelle trouvée en faisant l'analyse de l'opium, III, 32.

**NARCOTINE.** Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, dépouillée de la narcotine, III, 220.

**NARCOTIQUES** (des) dans le traitement de la galactirrhée, X, 11.

**NARINES** (un mot sur un cas d'occlusion des), I, 230.

**NASALES** (hémorrhagies). Sur l'utilité du rhinobion, instrument propre à arrêter les hémorrhagies), XII 20.

**NATURE DES MALADIES** influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siege, de la nature des maladies et de leur traitement, III, 193.

**NAVALE.** De la thérapeutique navale en général, II, 65.

**NÉMÉSIS** *médicale* (un mot sur la), VII, 406; VIII, 384; X, 72-264.

**NÉPHRITE ALBUMINEUSE** (de la) et de son traitement, XI, 105.

**NÉPHROTOMIE** (cas de) pratiquée à l'hôpital de la Charité, XI, 133.

**NERFS DENTAIRES** (affections particulières des) chez les goutteux, XI, 39. — *de la cinquième paire.* Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense des nerfs de la cinquième paire, XII, 93. — *spermatique.* Considérations thérapeutiques sur un cas de névralgie du nerf spermatique, X, 270. — Cas de névralgie du nerf spermatique, XI. 132. —

**NERVEUSES** (de la marche des maladies chez les personnes), VI, 261. — Aperçu des moyens propres à rétablir une constitution épuisée chez les personnes éminemment nerveuses, comme les gens de lettres, les artistes, etc., VI, 69-133-165. — Du danger des emissions sanguines dans certaines affections nerveuses de la vue, XII, 106. — Note sur l'emploi de l'acétate et l'hydrochlorate de morphine dans quelques affections nerveuses, VI, 291. — De l'emploi de la vératrine, de la delphine et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 218.

**NÉVRALGIES** (de la ligature des membres pour combattre les), et de son action sur l'intermittence, III, 39. — Note sur l'emploi de l'acétate de morphine, par la méthode endermique, dans les névralgies, V, 190. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le traitement des névralgies, VII, 37. — Quelques réflexions e objections relatives au même sujet, 164. Rectifications de la formule de M. le docteur Ouvrard avec l'oxyde blanc de plomb, 277. — Bons effets du cyanure de potassium dans les névralgies, VI, 289. —Quelques réflexions sur la nature et le traitement d'une névralgie très-commune à Paris, VIII. 65. — Emploi du datura stramonium contre les névralgies faciales, XII, 239 — Traitement des névralgies faciales et du rhumatisme par l'acétate de morphine, introduit par le derme dénudé, I, 86. — *faciale.* Cas de névralgie faciale guérie par l'acétate de morphine, employé par la méthode endermique, IV, 252. — Emploi du cyanure de potassium à l'extérieur, dans les névralgies faciales, I, 117. — *fémoro poplitée* guérie par deux applications de la ventouse à succion, et par le sulfate de morphine inoculé dans les plaies produites par le sacrificateur, XII, 130. — *intermittente* guérie par l'emploi du sulfate de quinine, II, 57. — *de la cinquième paire.* Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense de la cinquième paire, XII, 93. — *du nerf spermatique* (Considérations sur un cas de), X. 270; XI, 132. — *sciatique* produite par la retention des matières stercorales, IX, 327. — Traitement des névralgies sciatiques par l'huile de térébenthine, III, 360.

**NÉVROSES** (des bains et des affusions d'eau tempérée dans le traitement de certaines), IV, 140. — De l'emploi des bains d'immersion et de surprise dans le traitement de quelques névroses, XI. 41. — *chez les enfants.* Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174 — Reflexions sur la nature et le traitement des névroses qui règnent depuis quelques mois chez les enfants, VIII, 134 — *gastriques et abdominales.* Emploi du sous-nitrate de bismuth dans les névroses gastriques et abdominales, II, 138. — *du larynx.* Deux cas remarquables de névroses du larynx, VIII, 125.

**NEZ.** Modifications d'un nouveau procédé d'excision pour certaines polypes du nez, V. 178. — Gonflement polypiforme de la membrane muqueuse du nez et de son traitement, V, 378.

**NICOTINE** (note sur la), principe actif du tabac, XII, 256.

**NITRATE** *d'argent.* Note sur la cautérisation avec le nitrate d'argent, dans l'angine couenneuse, V, 370. — Traitement de l'aphonie chronique par l'application du nitrate d'argent sur la membrane muqueuse du larynx, I, 163-276. — Traitement de la blennorrhagie chez la femme

**au moyen du nitrate d'argent**, VIII, 337. — Note sur l'emploi du nitrate d'argent, comme moyen curatif dans les taches de la cornée, II, 95. — Efficacité des injections de nitrate d'argent dans les écoulements anciens et récents de l'urètre, X, 128. — Traitement de l'épilepsie par l'usage interne du nitrate d'argent fondu, XII, 289 — Fistule œsophagienne traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent, VI, 353. — Des divers modes d'emploi du nitrate d'argent dans les différentes espèces d'ophthalmie, XII, 62. — Emploi du nitrate d'argent dans les ophthalmies, I, 282. — Emploi du nitrate d'argent en dissolution dans les plaies, I, 286. — Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — Emploi thérapeutique du nitrate d'argent fondu, dans les maladies des yeux, VI, 188. — *de bismuth*. Caractères chimiques et mode de préparation du sous-nitrate de bismuth, II, 187. — Un mot sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth, I, 39. — Essai thérapeutique sur le sous nitrate de bismuth, IV, 261. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement du choléra morbus, I, 72. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans la diarrhée, V, 34. — Observation d'une diarrhée périodique guérie par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, IV, 350. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des maladies de l'estomac, V, 43. Quelques considérations sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement des gastralgies, X, 233. — Emploi du sous-nitrate de bismuth dans les névroses gastriques et abdominales, II, 138. — *de strychnine*. Recherches sur l'action thérapeutique du nitrate de strychnine, XI, 246.

**NITRIQUE** (note sur la préparation de l'éther), VIII 349.

**NOIX D'ACAJOU** (extraction de l'acide gallique de la resine de), ses propriétés, II, 86.

**NOIX DE GALLE** (de la) et de quelques produits pharmaceutiques dont elle est la Base, XII, 185. — Note sur la depuration du miel, au moyen de la décoction de noix de galle, III, 220. — Nouvelle injection avec la noix de galle, dans le traitement de la blennorrhagie et de la leucorrhée, XI, 37. — Note sur une préparation de noix de galle employée à l'hôpital de l'Oursine, XI, 318.

**NOIX VOMIQUE**. Emploi de la noix vomique dans le traitement de la chute du rectum, XI, 31.

**NOURRICES** (innocuité du lait des) atteintes du choléra-morbus, III, 252.

**NOUVEAU-NÉS** (note sur l'érysipèle des), IV, 65. — Traitement des fistules ombilicales chez les nouveau-nés, VI, 50. - De la mort apparente des nouveau-nes, et des soins qu'elle demande, III, 143. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 64.

**NUQUE** (exemple d'une hernie plégie guérie en quelques jours par un séton à la), X, 323.

**NYCTALOPIE**. Note sur un sujet nyctalope et héméralope à la fois, I, 135.

**NYMPHOMANIE** (de la méthode réfrigérante dans le traitement de la), VIII, 357.

## O

**OBLITÉRATIONS** *des dents cariées* (note sur un mastic pour l'), VI, 317. — Addition au moyen proposé pour obtenir l'oblitération des dents cariées, IX, 390.

**OBSCURCISSEMENT** *de la cornée* (quelques mots sur l'emploi de l'huile de foie de morue dans quelques), IX, 254.

**OBSERVATIONS** *pharmaceutiques*. Observations pharmaceutiques diverses, XI, 224-288.

**OCCIPITAL** (mort subite occasionnée chez un enfant, par la luxation de l') sur l'atlas, VII, 101

**OCCLUSION** *des narines* (un mot sur un cas d') I, 230.

**OCULAIRES**. Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des bains et des douches de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — Exemple d'une apoplexie spontanée du globe oculaire, VIII, 252.

**ODEUR**. Note sur un moyen d'enlever l'odeur à l'alcool, III, 220.

**ODONTALGIE** (sur le traitement de l') et de la carie dentaire, I, 89.

**OEIL** (des corps étrangers introduits dans l') et ses annexes, et de leur extraction, V, 306. — Quelques préceptes sur la manière d'extraire les corps étrangers de la chambre antérieure de l'œil, VII, 291. — Phlegmasie grave de l'œil; indication que cette affection présente, X, 134. — Remarques sur le traitement des phlogoses chroniques de l'œil, X, 216. — Note sur l'emploi du vésicatoire sur l'œil, IX, 197.

**OENOLÉ** *de citrate de fer* (mode de préparation de l'), I, 262.

**OESOPHAGIENNE**. Note sur une fistule traitée par la cautérisation avec le nitrate d'argent, VI, 353.

**OEUFS** (préparation perfectionnée de l'huile d'), III, 218.

**OFFICIERS** *de santé militaire* (note sur les), IX. 363

**OMBILICALE** (un mot sur le traitement des ulcérations de la cicatrice), VIII, 112.

**OMBILIC** (de la paracentèse abdominale par l'), et de ses indications, VI, 89.

**ONANISME** (de l') et des autres abus vénériens, considérés dans leurs rapports avec la santé, VII, 405.

**ONCTIONS MERCURIELLES**. Exemple d'un érysipèle général occasionné par une cause externe, traité et guéri en quarante-huit heures par les onctions mercurielles, VII, 276 — Erysipèle phlegmoneux guéri par les onctions mercurielles, IV, 318. — Bons effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — Note sur l'emploi des onctions mercurielles dans le traitement des panaris, IV, 298. — De l'efficacité des onctions mercurielles dans les phlegmasies séreuses, VII, 111. (*Voyez mercure.*)

**ONGLADE** *syphilitique* (note sur le traitement de l'), III, 70.

**ONGLE** *entré dans les chairs* (considérations sur le traitement de l'), II, 197; IX, 158. — Note sur l'arrachement de l'ongle rentré dans les chairs, VI, 354. — Traitement de l'ongle entré dans les chairs, au moyen de la cautérisation par la potasse caustique, II, 378. — Traitement de l'ongle entré dans les chairs, par la pâte caustique IV, 368. — Emploi de l'éponge préparée dans le traitement de l'ongle rentré dans les chairs VI, 339.

**ONGUENT** *de la mère* (nouveau procédé pour préparer l'), III, 30. — *mercuriel* (nouveau procédé pour préparer l'), IV, 245. — Note sur une nouvelle préparation de l'onguent mercuriel, VII 129. — Nouvelle préparation de l'onguent mercuriel, V, 382. — Sur l'emploi du mercure et de la préparation de l'onguent mercuriel, XII, 126. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif au moyen des vésicatoires, IX, 231. — Note sur l'onguent mercuriel composé, employé à l'hôpital de marine de Toulon, XII, 325. — Note sur la préparation de l'onguent mercuriel double, ou graisse mercurielle double, IV, 316. — Note sur le même sujet, XII, 29. — *populeum*. Nouveau mode de préparation de l'onguent populeum, V, 253.

**OPÉRATIONS.** Traitement des hémorrhagies irritatives après les opérations sanglantes de la chirurgie, VI, 116. — Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies, à la suite des opérations, V, 50 — *césariennes*. Quelques cas d'opérations césariennes pratiquées avec succès, XII, 391. — *chirurgicales*. Du tartre stibié à haute dose, dans les cas de résorbtion purulente, à la suite de grandes operations chirurgicales, I, 16. — Note sur une fistule laryngienne traitée avec succès au moyen d'une opération nouvelle, II, 406. — Modifications dans le procédé opératoire du phymosis, V, 53.

**OPHTHALMIES** (un mot sur quelques) graves, IV, 334 — De la distinction et du traitement des principales inflammations connues sous le titre d'ophthalmies, XI, 150-181. — Des divers modes d'emploi du nitrate d'argent dans les différentes espèces d'ophthalmies, XII, 62-121. — Efficacité des mercuriaux dans les ophthalmies, VII, 295. — Emploi du deuto-chlorure de mercure comme collyre dans les ophthalmies, IV, 146. — Du traitement des ophthalmies aiguës et chroniques par les purgatifs, en Angleterre, III, 368. — Emploi du vésicatoire sur l'œil, dans les ophthalmies, VII, 26. — *aiguës et chroniques*. Sangsues appliquées sur la conjonctive palpébrale dans les cas d'ophthalmies aiguës et chroniques, I, 22. — Emploi du nitrate d'argent dans ces sortes d'ophthalmies, I, 269-282. — Remarques pratiques sur l'ophthalmie aiguë, 309. Sur l'ophthalmie chronique, 381. — *blennorrhagiques*. Traitement des ophthalmies blennorrhagiques mis en usage à l'Hôtel-Dieu, II, 409. — *externes*. Coup d'œil sur la thérapeutique générale des ophthalmies externes, XI, 354. — *purulentes*. Note sur une ophthalmie purulente épidémique qui a régné à l'hôpital des enfants, VIII, 197 — *spéciales*. Remarques pratiques sur les ophthalmies spéciales, II, 45.

**OPTHALMIQUE** (formule d'une pommade) pour le traitement de la conjonctivité scrofuleuse chronique, VII, 368.

**OPHTHALMOLOGIE** (expériences sur le moyen de produire une cataracte artificielle, et faciliter ainsi l'étude de), VIII, 378.

**OPIUM** (note sur une analyse de l'), III, 32. — Matière nouvelle retirée de l'opium, II, 425. — Nouveau procédé pour extaire la morphine de l'opium, IV, 188. — Nouveau procédé pour extraire la morphine de l'opium, dépouillée de narcotine, III, 220. — Note sur les sirops de pavot blanc, de diacode et d'opium, VII, 397. — Observations clinique sur l'emploi de l'opium à hautes doses dans certaines maladies, IV, 60. — Bons effets de l'opium dans le traitement du delirium tremens, VIII, 247; IX, 241. — Effets funestes de l'opium sur les enfants, IV, 63. — Expériences faites avec les divers principes de l'opium, au moyen de l'introduction sous l'épiderme, XI, 349 — Association de l'opium à l'iode dans les cas d'ulcères scrofuleux, et de l'emploi de l'iode dans le traitement des scrofules, I, 142. — Ptyalisme guéri par l'opium, IV, 61.

**OPODELDOCH** (nouvelle préperation du baume), VIII, 243.

**OR** (emploi thérapeutique des préparations d'). — Rectification de quelques formules, VII, 206. — Quelques faits intéressants relatifs à l'emploi therapeutique des préparations d'or, IX, 195. — Emploi des préparations d'or dans le traitement de quelques maladies lymphatiques, VII, 41. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233 — Propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233. — (*Chlorure d'*). Nouveau caustique avec le chlorure d'or, pour le traitement des affections cancéreuses, VIII, 299. — Formule de pastilles et de pilules avec le chlorure d'or et de sodium, VII, 61. — Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les maladies syphilitiques, III, 326; VIII, 201. — (*Cyanure d'*). Note sur la préparation du cyanure d'or, VI, 350. — Nouvelles observations sur la préparation du cyanure d'or, XI, 99. — (*Muriate d'*). Du testicule scrofuleux et de son traitement par le muriate d'or, à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, VIII, 201. — Note sur un nouveau caustique avec le muriate d'or, et sur son emploi thérapeutique, XII, 168. — (*Hydrochlorate d'*) *et de soude*. Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude dans les syphilides, VII, 70.

**ORCHITE** (traitement de l') au moyen de la compression, XI, 32-37.

**ORDONNANCES** du préfet de police prescrivant aux médecins de déclarer les blessés des 5 et 6 juin 1832, II, 397.

**OREILLE** (traitement des polypes de l') et de la surdité qui les accompagne, VII, 324. — Traitement de la surdité catarrhale externe, II, 184.

**OREILLONS** (note sur une épidémie d'), III, 352.

**ORGANE** *de la voix* (nouveau traitement de quelques affections de l'), I, 265.

**ORGANISME** (de l'action médicatrice de l') II, 97.

**ORGEAT** (note sur la préparation d'un sirop d') au lait, VIII, 115.

**ORIFICE CARDIAQUE** *de l'estomac*. Emploi de l'extrait de belladone et de l'eau de laurier cerise, combiné avec les frictions mercurielles, contre l'induration de l'), XI, 29.

**ORTEILS.** Réflexions thérapeutiques sur l'amputation du gros orteil dans la continuité du premier os métatarsien, VIII, 77.— Modification du traitement qui est appliqué à la courbure ou rétraction du second orteil, IV, 279. — De la rétraction des orteils et de son traitement, VI, 84.

**ORTIE BRULANTE.** Propriétés qu'elle a d'augmenter la sécrétion du lait et de diminuer celle de l'urine, VIII, 230.

**OS** (cas remarquable de déformation et de friabilité des), XI, 263. — *malaire* (extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'), pour une tumeur ostéo-sarcomateuse, IV, 61.

**OSTÉITE** *carpométacarpienne* (du traitemen de l') par les bains de sous-carbonate de soude, joints aux frictions mercurielles. VI, 371.

**OURSINE** (hôpital de l') note sur l'hôpital de), XI, 36.

**OUVRIERS** *des mines* (coup d'œil thérapeutique sur les caractères généraux des), VII, 185.

**OVAIRES** (de l'hydropisie des) et de leur extirpation, IV, 311.

**OXYDE** *d'antimoine.* Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les inflammations, III, 79. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans la pneumonie des enfants, X, 205. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, IV, 351. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes, III, 157. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 329. — Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies aiguës, XII, 384. — *de bismuth.* Emploi de l'oxyde de bismuth dans le choléra-morbus, I, 72. — (chlorures d'). Note sur l'estimation des chlorures d'oxydes X, 189. — *de fer* (peroxyde). Recherches sur l'efficacité du peroxyde de fer hydraté, comme contrepoison de l'arsenic, VII, 361. — Un mot sur le peroxyde de fer hydraté, VIII, 61. — Efficacité chez l'homme, du peroxyde de fer hydraté, dans un empoisonnement par l'arsenic, IX, 171. — (tritoxyde). Du tritoxyde de fer comme nouvel antidote de l'acide arsénieux, VII, 238. — Note sur le tritoxyde de fer hydraté, et sur sa préparation, VII, 269. — Expériences avec le tritoxyde de fer hydraté, dans l'empoisonnement avec l'arsenic, VII. 280. — Nouvelles expériences sur l'efficacité du tritoxyde de fer hydraté comme antidote de l'acide arsénieux, VIII, 277. — Note sur la préparation du tritoxyde de fer hydraté, IX, 392. — Réclamation au sujet de la preparation du tritoxyde de fer hydraté, X, 36. — *de plomb.* De l'emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII. 37. — Un mot sur l'oxyde blanc de plomb dans les névralgies, 164. — Rectification de la formule avec l'oxyde blanc de plomb, pour combattre les névralgies, VII, 277. — *de zinc.* Note sur l'emploi de l'oxyde blanc de zinc dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174.

**OZÈNE** (traitement de l') par la cautérisation de la membrane pituitaire, II, 189.

## P

**PAIN** (procédé très-simple pour découvrir dans le) la présence du sulfate de cuivre, I, 400. — Étonnantes vertus homœopathiques de la mie de pain. — Expériences faites à l'Hôtel-Dieu, VI, 128.

**PALAIS** (bec de lièvre avec écartement des os du), XI, 331.

**PALAMOUD** *des Arabes* (formule du), V, 57.

**PANARIS** (note sur l'emploi des onctions mercurielles dans le traitement du), IV, 298. — Nouveau moyen très-efficace pour faire avorter le panaris, VI, 212.

**PANSEMENT** (de l'emploi du coton cardé comme moyen de), V, 180. — Quelques idées sur le pansement de certains chancres vénériens, IX, 188. — Emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351-386. — *rare.* Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies à la suite des opérations, V. 50. — Avantages des pansements rares en chirurgie, IX, 195.

**PAPIER** *à cautères* (formule pour la préparation d'un bon), XII, 379.

**PARACENTÈSE** *abdominale* (de la) par l'ombilic, VI, 89.

**PARAGUAY-ROUX** (formule du), IX, 364.

**PARALYSIE.** Sur un cas de paralysie incomplète du bras, guérie par le moxa avec la poudre à canon, XII, 357. — De la strychnine et de son emploi thérapeutique dans les paralysies, I, 111. — Note sur l'emploi du rhus toxicodendron dans la paralysie, III, 128. — *de la paupière supérieure.* Traitement de Boyer contre la paralysie de la paupière supérieure, IX, 395. — *saturnine.* Note sur le traitement de la paralysie saturnine par la strychnine, VI, 107. — *traumatique.* Exemple d'une paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265.

**PARAPHIMOSIS** (de la reduction du), III, 207. — Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction du paraphimosis, VII, 67. — Emploi de la jusquiame dans la réduction des hernies et du paraphimosis, VII, 159.

**PARAPLÉGIE** (un mot sur la), de la paupière supérieure, X, 281.

**PARIS** (création des commissions de santé à), I, 134. — Commissions sanitaires de la ville de Paris, I. 167. — Personnel médical de la ville de Paris, V, 36. — Statuts de l'association des médecins de Paris pour la formation d'une caisse de prévoyance, V, 64. — De la comparaison de la constitution médicale de Paris pendant le premier trimestre de 1832 et celui de 1833. IV, 197. — Choléra-morbus de Paris. (Voyez *choléra.*) — Tableau des décès de la ville de Paris pendant l'année 1830, II, 96. — Note sur la grippe à Paris, IV, 292-320. — Des pneumonies et des rougeoles régnantes à Paris, V, 104

**PASTILLES** *d'acide lactique* (formule pour la confection des), VIII, 182. — *avec l'hydriodate*

*de fer.* Formule des pastilles avec l'hydriodate de fer, I, 36. — *de chlorure d'or et de sodium.* Formule de pastilles et de pilules de chlorure d'or et de sodium, VII, 61.

**PATES** (note sur une nouvelle préparation des), VIII, 51. — *caustique* (nouvelle) pour la cautérisation, IV, 300. — Traitement de l'ongle entré dans les chairs par la pâte caustique, IV, 303 — *corrosive.* Nouvelle pâte corrosive pour le traitement des affections cancéreuses, VII, 343. — *de gomme adragant.* Note sur la meilleure préparation de la pâte de gomme adragant, I, 161-227. — *de guimauve.* Note sur une nouvelle préparation de la pâte de guimauve, II, 426. — *de lichen.* Remarque sur la préparation de la pâte de lichen, XI, 64-227. — avec *le chlorure de zinc.* Expériences faites avec la pâte escarrhotique de chlorure de zinc, VII, 375.

**PATENTE** *des médecins* (demande de la suppression de la), par l'Académie de Médecine, V, 320.

**PATHOGÉNIE** *des exostoses* (quelques idées nouvelles sur le traitement et la), IX, 95.

**PATHOLOGIE** (concours pour la chaire de), IV, 324. — *externe,* V, 132. — *interne,* IV, 388. — Traités de pathologie, V, 385; VIII, 82.

**PAUPIÈRES** (de l'utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des), chez les varioleux, V, 33. — Emploi des mercuriaux dans le gonflement des paupières, IX. 33.—*supérieure.* Traitement de Boyer contre la paralysie de la paupière supérieure, IX, 395. — Un mot sur la paraplégie de la paupière supérieure, X, 281.

**PAVILLONS** *de dissection* (note sur les) de la Faculté, III, 288.

**PAVOTS** (note sur l'extraction de la morphine des), IV, 93. — Note sur la posologie du pavot, V, 185. — *blanc.* Note sur les sirops de pavot blanc, de diacode et d'opium, VII, 397. — Nouvelle formule pour la préparation du sirop de capsules du pavot blanc, VIII, 244.

**PEYER** (plaques de). Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde. — (Cicatrisation des plaques de) à la suite du traitement par l'eau de seditz, VIII, 221.

**PEAU** (épi de seigle qui de l'estomac ou des intestins s'est fait jour vers la), VII, 306. — (maladies de la), X. 316. — Quelques mots sur la thérapeutique des maladies de la peau, I, 30 — Emploi des alcalins dans les maladies de la peau, III, 108. — De la cautérisation dans les maladies de la peau, II, 200. — Emploi des sulfureux dans les maladies de la peau. I. 152. — Emploi du vésicatoire dans les maladies de la peau, VII, 29. — Emploi du styrax dans le traitement des dartres rongeantes, V, 119. — Quelques considérations sur l'ecthyma et ses diverses espèces, X, 220. — Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau. — Éruptions squammeuses, VIII, 344. — Du favus local, accidentel, et de son traitement, IV, 17. — Un mot sur le diagnostic et le traitement de la gale, I, 352. — De l'herpes du prépuce et du gland et de son traitement, VI, 346. — Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire qu'elle recouvre, III, 5. — Emploi des lotions ioduro-sulfureuses dans le *melitagra flavescens* (dartre croûteuse flavescente), V, 88. — Bons effets des onctions mercurielles dans les inflammations de la peau, V, 128. — Considérations sur le porrigo (teigne), et sur son traitement, IV, 308-376; V, 182. — Des syphilides et de leur traitement, VIII, 23.

**PÊCHER** (feuilles de). (Essais sur les feuilles de), VI, 287.

**PECTATES** *alcalins.* (Procédé pour obtenir l'acide pectique et les), VII, 156.

**PECTIQUE** (acide). (Procédé pour obtenir l'acide) et les pectates alcalins, VII, 156.

**PÉDILUVES** *mercuriels.* (Sur l'emploi avantageux des), I, 361.

**PERCHLORURES** *de fer.* (Formules de quelques préparations de), I, 259.

**PERFORATION** *de l'estomac.* (Cas remarquable de) spontanée de l'estomac, II, 62. — *du rectum.* Exemple d'une péritonite mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139.

**PÉRINÉE** (accouchement à travers une déchirure centrale du), III, 255. — Histoire des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée, X, 319. — Traitement de la rupture complète du périnée par la suture enchevillée. — Note sur les principaux procédés de suture, III, 303.

**PÉRINÉORAPHIE** (opération de), VIII, 124.

**PÉRIOSTITE** (de la), et de son traitement, IX, 247.

**PÉRITONÉALES** (note sur un nouveau signe diagnostic des adhésions), XI, 40,

**PÉRITONITE** (exemple d'une) mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139. — Emploi des frictions mercurielles dans la péritonite, VII, 16-111 — *puerpérale.* Traitement de la péritonite par les frictions mercurielles. II. 8. — Note sur le traitement de la péritonite puerpérale. II. 42. — Épidémie de péritonite puerpérale à la Maternité, VIII, 89. — Emploi avantageux des frictions mercurielles dans la péritonite puerpérale. XII, 33. — Traitement de la péritonite puerpérale par les frictions mercurielles, V 298.

**PERNICIEUSES.** Note sur les fièvres intermittentes pernicieuses cholériques des marais, III, 121. — Cas de fièvre intermittente pernicieuse pleurétique chez un enfant, VII, 372. — Des fièvres rémittentes pernicieuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII, 88.

**PEROXYDE** *de fer* (acétate de). son mode de préparation, I, 259-260. (Voyez fer.)

**PERSONNEL** *médical* de Paris, V, 36,

**PESSAIRES.** Description d'un nouveau pessaire propre à remédier au cystocèle vaginal et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203 — Remarques pratiques sur les pessaires et sur les indications qu'ils présentent, VII, 147. — Choix et application des pessaires suivant les indications, 195.

**PEUPLIER** (découverte de la salicine dans l'écorce du tremble et dans celle du), I, 129.

**PHARMACEUTIQUE** (De l'emploi de la méthode

de déplacement dans les préparations), VIII, 373; IX, 25. — Observations pharmaceutiques, XI, 221-288.

**PHARMACIE.** Nouveau traité de pharmacie théorique et pratique, X, 160. — Des préparations d'aconit et de la pharmacie en général, VII, 299. — Note sur l'exercice illégal de la pharmacie, III, 288. — Législation sur l'exercice de la pharmacie, V, 322. — Sur la réorganisation de la pharmacie, Rapport de la commission nommée par les pharmaciens de Paris, VIII, 213. — Considérations sur le danger des modifications successivement introduites dans les formules, VI, 214-250. — Emploi de la méthode de déplacement dans les préparations de la pharmacie, VIII, 373, IX, 25. — Sur la lixiviation appliquée aux matières d'origine végétale et animale, IX, 319. — (Exploitation de la), par les homœopathes, IX, 300. — École de pharmacie de Strasbourg : sa réorganisation sur le pied de celle de Paris, IX, 363. — Sur quelques notes du Journal de pharmacie, IV, 28.

**PHARMACIENS** (lettre adressée à MM. les), à l'occasion d'un ouvrage devant avoir pour titre : *Fastes de la pharmacie française*, I, 136. — Lettre sur l'accord scientifique qui doit exister entre les médecins et les pharmaciens, pour les progrès de la science, V, 28.

**PHARMACOLOGIE** (traité élémentaire de), IX, 193. — Traité de pharmacologie et de l'art de formuler, XII, 226. — Note sur l'emploi pharmacologique de la racine de ratanhia, V, 91.

**PHILOSOPHIE** des expérimentations en matière médicale, V, 69.

**PHIMOSIS** (nouveau procédé pour l'opération du), I, 147 — Modifications dans le procédé opératoire du phimosis, V, 53.

**PHLÉBITE** et résorption purulente (traitement de la), III, 75. — Emploi du vésicatoire dans le traitement de la phlébite, VII, 24. — *traumatique*. Un mot sur le traitement de la phlébite traumatique des capillaires, X, 187.

**PHLEGMASIES** *aiguës* (note sur les révulsifs dans le traitement des, de la poitrine, IV, 32. — *séreuses*. Efficacité des onctions mercurielles dans les phlegmasies séreuses. Un mot sur les systèmes en thérapeutique, VII, 111.

**PHLEGMON** *du pli du bras* (exemple d'un), devenu mortel par suite d'une saignée, VII, 244. — *large du cou*. Du phlegmon large du cou, et de son traitement, V, 271. — *de la main*. Note sur un phlegmon large de la main et de l'avant bras, IX, 198. — *oculaire*. Un mot sur un cas grave de phlegmon oculaire, et indications que cette affection présente, X, 153. — *traumatique*. Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatique des tissus extra-crâniens, X, 276.

**PHLOGOSES** *chroniques* (remarques sur le traitement des) de l'œil, X, 216.

**PHLORIDZINE** (note sur la), X, 131.

**PHONATION** (de l'influence du geste sur la), et de son utilité dans le traitement du bégaiement et du bredouillement, XII, 101.

**PHOSFATE** *acide de quinine* (note sur le), I, 360.

**PHOSPHORE** (note sur les préparations de), VI, 312.

**PHOSPHORÉ** (éther). Un mot sur l'éther, VII, 325.

**PHTHISIE** *laryngée* (de la), et de son traitement, XII, 202. — *pulmonaire*. Emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la phthisie pulmonaire, IX, 15. — Essai du chlore liquide à l'intérieur dans la phthisie pulmonaire, I, 38 — Emploi du chlore dans le traitement de la phthisie pulmonaire et des catarrhes chroniques, VI, 269. — Emploi des fumigations pulmonaires dans la phthisie pulmonaire, VI, 178. — De l'hémoptysie qui précède la phthisie pulmonaire, X, 48. — Du lard en frictions dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XI, 239. — Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63. — Emploi du sirop anti-scorbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 130. — *tuberculeuse*. Quelques réflexions sur le traitement de la phthisie pulmonaire tuberculeuse, VII, 313-345.

**PHTHISIQUES.** De l'agaric blanc pour combattre les sueurs chez les phthisiques, VI, 334. — Essai de la créosote en fumigations chez les phthisiques ; action résolutive de ce médicament, V, 394. — Emploi de l'acétate de plomb décomposé par le carbonate de soude pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146.

**PHYSIOLOGIE** (hygiène et) des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou recherches sur le physique et le moral, les habitudes, les maladies et le régime des gens de lettres, artistes, savants, etc., etc., VII, 38. — Idées physiologiques sur la vue distincte aux diverses distances, VIII, 117. — Leçons de physiologie, extraites des cours du professeur Lordat, etc., XII, 190. — Les systèmes en physiologie tournent tous, en définitive, au profit de la thérapeutique, IX, 265.

**PHYSIOLOGIQUE** (excitation). L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 165. — Un mot sur les Annales de la médecine *physiologique*, VIII, 254.

**PHYTOGRAPHIE** *médicale*. Histoire des substances héroïques et des poisons tirés du règne végétal, X, 32. — Un mot sur la phytographie médicale, IX, 268.

**PIED** *artificiel*. De l'amputation du pied au-dessus des malléoles, pour permettre l'usage d'un pied artificiel, IX, 55.

**PIED-BOT** Nouvelles remarques sur le traitement du pied-bot, par la section du tendon d'Achille, XII, 24. — *antérieur*. Du pied-bot antérieur ou pied équin, et de son traitement par la section du tendon d'Achille, X, 212. — *équin*. Section du tendon d'Achille dans le pied-bot équin, XII, 358.

**PIÉMONT** (découverte de l'iode dans les sources d'une vallée du), I, 53.

**PIERRES** *vésicales* (un mot sur le diagnostic des), X, 229. — Faux signes de la pierre dans la vessie, VII, 211.

**PILULES** *antichlorotiques* du docteur Blaud, I, 290. — Réclamation de M. Blaud sur la préparation de ses pilules, II, 155. — *de Bacher*. Emploi des pilules de Bacher dans le traitement de l'ascite, XII, 200. — *cyanurées*. Nouvelles formules de pilules cyanurées, V, 140. — *de sous-*

*carbonate de fer.* Nouvelle préparation de pilules de sous-carbonate de fer, I, 290.—*de chlorure d'or et de sodium.* Formule de pastilles et de chlorure d'or et de sodium, VII, 61. — Formule des pilules du célèbre Machiavel, V, 395.—*de térébenthine.* Note sur les pilules de térébenthine, VII, 127.

**PINCE** *à deux branches.* Nouveau procédé pour briser les séquestres osseux dans la cavité qui les renferme, au moyen d'une pince à deux branches avec foret exfoliatif, I, 65. — Un mot sur une modification de la pince de M. Bréschet pour le cisorcèle et le varicocèle, VII, 27. — Nouvelle pince pour les opérations et les dissections, XII, 228. — De la pince appliquée au traitement des varices des membres, X, 248 — *hœmostatique.* Note sur une nouvelle pince hœmostatique pour l'opération de la taille périnéale, VI, 306.

**PIQURES** *des sangsues* (moyen simple d'arrêter les hémorrhagies par les), IV, 251. — Exemples d'hémorrhagies mortelles, occasionnées par la piqure de sangsues, IV, 34.

**PITUITAIRE** (*membrane*). Traitement de l'ozène par la cautérisation de la membrane, II 189.

**PLACENTA** (de l'extraction du) immédiatement après l'accouchement, X, 97. — Il faut percer le placenta quand il est implanté sur le col, I, 28. — Emploi simultané du seigle ergoté et de l'injection du placenta, I, 287. — Même sujet, II, 55.

**PLAIES** (de l'emploi du nitrate d'argent en dissolution dans les), I, 286. — Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des plaies, II, 78. — Utilité des pansements rares dans le traitement des plaies à la suite des opérations, V, 50. — Plaie de la tête avec fracture et enfoncement des os, guérie sans l'opération du trépan, XI, 70. — Emploi de l'acétate de plomb, comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV, 239. — *anciennes* Remarques sur le traitement des plaies anciennes par la compression au moyen de bandelettes agglutinatives, IV, 181. — Traitement des plaies anciennes et des ulcères par la compression au moyen des bandelettes agglutinatives, I, 62.—*artérielles.* Cicatrisation des plaies artérielles sous l'influence du liquide hémostatique, I, 249. — *pénétrantes.* Cas remarquable de plaies pénétrantes dans l'articulation, X, 164.

**PLANTES** (action de l'air cholérique sur les) IX, 330.

**PLATRE COULÉ** (emploi du) dans le traitement des fractures, IV, 255.

**PLAQUES DE PEYER.** Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde. Cicatrisation a des plaques de Peyer la suite du traitement par l'eau de sedlitz, VIII, 221

**PLEUROPNEUMONIES** (de l'emploi du tartre stibié à hautes doses dans les), IV, 250. — Du tartre stibié a haute dose dans le traitement de la pleuropneumonie, X, 65. — Pleuropneumonie traitée avec succès par le tartre stibié employé à haute dose, XI, 67.—Emploi des vésicatoires dans le traitement des pleuropneumonies, VIII, 171. — *bilieuses.* Présence de la bile dans le sang de la pleuropneumonie bilieuse, XII, 268.

**PLOMB** (colique de). Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la colique de plomb, XI, 230.—Sur quelques maladies saturnines intéressantes, X, 391.—(*émanations de*) L'épilepsie est une des conséquences des émanations de plomb, VII, 338. — (*feuilles de*). Emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351, 386. —Emploi des lames de plomb dans le traitement des ulcères dits calleux, X, 99. — (*acétate de*). Emploi de l'acétate de plomb décomposé par le carbonate de sonde, pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146 — Observations pratiques sur l'emploi de l'acétate de plomb dans les hémorrhagies, XI, 179 — Accident résultant de l'administration à haute dose de l'acétate de plomb comme médicament, XI, 295. — Emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la phthisie pulmonaire, IX, 15. — Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire, IV, 63 — Emploi de l'acétate de plomb comme moyen de diminuer l'excès de suppuration de certaines plaies, IV, 239 — (*sous carbonate de*). Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense de la cinquième paire, XII, 93 — (*iodure de*). Préparation de l'iodure de plomb, I, 35.—(*oxyde blanc de*). Questions et observations sur l'emploi de l'oxyde blanc de plomb dans les névralgies VII, 164. — Rectification de la formule avec l'oxyde blanc de plomb pour combattre les névralgies, VII, 277. — Emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le tic douloureux de la face, VII, 37.

**PLUIE** (bains de). Note sur les effets thérapeutique des bains d'ondée ou de pluie, VI, 300.

**PNEUMO-BRONCHITE-ÉPIDÉMIQUE** (note sur la nature et le traitement de la) qui a accompagné la grippe, XII, 133.

**PNEUMODERME.** Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à remplacer, dans quelques cas les sangsues et les ventouses et à vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections liquides, XI, 311.

**PNEUMONIE.** Emploi des préparations antimoniales dans le traitement de la pneumonie, IV, 325. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, III, 97, 157 — Note sur l'emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies, IV, 351. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 329 — Emploi et mode d'action du tartre stibié dans le traitement de la pneumonie, I, 48. — Emploi du tartre stibié dans la pneumonie, XI, 338.— Emploi du tartre à haute dose stibié dans le traitement de la pneumonie, XII, 82. — Des pneumonies et des rougeoles régnantes à Paris en août 1822, V, 104. — *aiguës.* Réflexions sur le traitement de la pneumonie aiguë par le tartre stibié à hautes doses, VIII, 149. — Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies aiguës, XII, 384. — *bilieuses.* Pneumonies bilieuses observées à l'hôpital des enfants, VII, 59. — *des enfants.* Recherches sur le traitement de la pneumonie des enfants, faites à l'hôpital des enfants malades de Paris, V, 75. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies des enfants, X, 205. — *épidémiques.* Pneumonies épidémiques en Suisse, V 364.

**POIDS.** Poids de l'homme aux différents âges, V, 227. — *céphalique.* Moyen nouveau de redresser les déviations récentes de la colonne vertébrale, VI, 322. — Ce moyen n'est pas nouveau, 385. — *médicinaux.* Parallèle des poids médicinaux de divers pays, X, 322.— *spécifique.* Note sur le poids spécifique du cerveau des aliénés, III, 124.

**POINT DORSAL** (du) et de sa valeur thérapeutique, XII, 388.

**POIS A CAUTÈRE** (nouveaux) de M. Frigerio, pharmacien de la Maternité, VI, 284.

**POISONS** (Phytographie médicale, histoire des substances héroïques et des poissons tirés du règne végétal, X, 32.

**POITRINE.** Emploi des frictions sur la poitrine avec la pommade stibiée dans l'hémoptysie, IV, 318 — Note sur les réactifs dans le traitement des maladies aiguës de la poitrine, IV, 32. — Note sur l'emploi de la térébenthine dans quelques affections de poitrine chez les enfants, VII, 223.

**POIVRE CUBEBE** (sur un nouveau mode d'administration du), X, 379. — Nouveau mode d'administration du baume de copahu, uni à l'extrait hydro-alcoolique éthéré du poivre cubèbe dans le traitement de la blennorrhagie, XI, 383. — Note sur la falsification en général, et sur la falsification de la poudre de poivre cubèbe en particulier, XII, 351.

**POLOGNE** (note relative aux commissions médicales de) et de Russie pour étudier le choléra-morbus en Pologne, I, 39, 132, 135, 164; 175, 231, 264, 323, etc.; II, 363, (Voyez *choléra*). Coup-d'œil critique sur l'état de la thérapeutique en Allemagne et en Pologne, II, 129.

**POLYGALA** (de l'action thérapeutique du) et de son emploi en pratique, XI, 142.—De l'influence du polygala sur les fonctions du cœur, XI, 311, — Examen chimique et pharmaceutique de la racine du polygala de Virginie, XI, 127, 159.

**POLYPES** *du conduit auditif.* Traitement des polypes du conduit auditif et de la surdité qui les accompagne, VII, 324. — (*fibreux des fosses nasales.*) Nouveau procédé opératoire appliqué à un cas de polypes fibreux des fosses nasales VI, 353. — (*du nez.*) Modification d'un nouveau procédé d'excisions pour certains polypes du nez, V, 178.—(*utérins.*) Considérations pratiques sur quelques espèces de polypes utérins et sur leur ablation, V, 113. — Du diagnostic et des indications à remplir dans les cas douteux des polypes utérins, VI, 112.

**POMMADE** (formule d'une) pour empêcher les cheveux de tomber, IV. 219.— (*ammoniacale.*) Amaurose traitée par la pommade ammoniacale —(*d'autenrieth.*) VII, 279.Note sur l'emploi de la pommade d'autenrieth dans le traitement de la coqueluche VII, 141.—(*citrine.*) Note sur l'état du mercure dans la pommade citrine, IV, 247.— (*de concombre.*) Nouveau mode de préparation de la pommade de concombres, VI, 59. — Nouvelle préparation de la pommade de concombre et d'une liqueur aromatique du même fruit, VII, 163. Errata de cette formule, 344.— (*cyanurée.*) Nouvelle formule d'une pommade cyanurée, V, 141.—(*avec l'hydriodate de fer.*) Pommade preparée avec l'hydriotate de fer, I, 36 —(*de goudron.*) Emploi de la pommade de goudron dans e traitement du psoriasis, X, 358. — Emploi de la pommade de goudron dans le traitement du psoriasis, XI, 209.—(*mercurielle.*) Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacée contre les exostoses traumatiques, V, 276.—(*ophthalmique.*) Formule d'une bonne pommade ophthalmique pour le traitement de la conjonctivite scrofuleuse chronique, VII, 368. — *stibiée.* Des frictions sur la poitrine avec la pommade stibiée dans l'hémoptysie, IV, 318. — Exemples d'accidents mortels causés par la pommade stibiée, VII, 342.

**POMPE.** Seringue à pompe, I. 195.—(*stomacale.*) De la déplétion mécanique de l'estomac, au moyen de la pompe stomacale dans le traitement des empoisonnements, XII, 307, 340.

**POMPEMENT.** Avantages du pompement dans le traitement de certaines maladies chirurgicales, VIII, 14.

**PONCTION DU CRANE.** Sur le danger de pratiquer la ponction du crâne dans les cas d'hydrocéphalie, XII, 354.— *hypogastrique.* De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie au moyen de la ponction hypogastrique, XI, 247.

**POPULATION** (de l'influence de la médecine sur la), V, 37.— *de la France*, XII, 99.

**POPULEUM** (onguent). nouveau mode de préparation de l'onguent, V, 253.

**PORRIGO** (teigne). (Considération sur le traitement du), IV, 308, 376 V, 182.

**PORTAL** (annonce de la maladie de M.) II, 432. Sa mort, III, 64.

**PORTUGAL.** (Continuation des ravages exercés par le choléra en), V, 36. (Voyez *choléra*).

**POSOLOGIE** *du pavot* (note sur la), V. 185.

**POTASSE** (sous-carbonate de). Emploi du sous-carbonate de potasse dans le traitement du prurit des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101. — (*chlorate de*). Nouveau procédé pour la préparation du chlorate de potasse, IV, 93. — Propriétés du *chromate de potasse*, et de son usage pour la confection des moxas, VI, 218. — (*nitrate de*). Son emploi extérieur pour rétablir la sécrétion de l'urine dans le choléra. III, 128.— (*tartrate de*). Préparation du tartrate de potasse et de fer, I, 260. — Observations sur quelques formules magistrales dont le tartrate de potasse et de fer est la base, V, 277. — Préparation du proto-tartrate de potasse et de mercure, V, 328.— *caustique* (Note sur la préparation de la), III. 187. — Traitement de l'ongle entré dans la chaire, au moyen de la potasse caustique, II, 378. — Nouveau mode de cautérisation par la potasse caustique, IV, 300.

**POTASSIUM** (cyanure de). (Note sur le cyanure de), I, 362. — Quelques notes du *Journal de Pharmacie* sur le cyanure de potassium, IV, 28. — Note sur l'acide hydrocyanique, le cyanure de potassium et l'eau distillée de laurier cerise, III, 65. — Emploi du cyanure de potassium à l'intérieur et à l'extérieur, I, 228 et 229. — Recherches sur l'application extérieure du cyanure de potassium dans le traitement des céphalalgies et des douleurs nerveuses de la face, I. 329.— Emploi du cyanure de potassium dans le traitement de la chorée, X, 8. — Bons

effets du cyanure de potassium dans les névralgies, VI, 289.— Emploi du cyanure de potassium à l'extérieur, dans les névralgies faciales, I, 117.— Rhumatisme articulaire traité avec succès par l'application extérieure du cyanure de potassium, II, 428. — Effets toxiques du cyanure de potassium administré en lavement, VI, 92.

**POTION** *de Rivière* (céphalalgies sus-orbitaires accidentelles ou périodiques, traitées par la), à haute dose, VII, 132.

**POUDRES** *alimentaires*. Formules du racahout et du palamoud des Arabes, comme poudres alimentaires, V, 57.

**POUDRE** *à canon* Sur un cas de paralysie du bras, guérie par le moxa avec la poudre à canon, XII, 357. — *de poivre de cubèbe*. Note sur la falsification en général, et sur la falsification de la poudre de poivre de cubèbe en particulier, XII, 351. — *de Sancy*. De la poudre de Sancy, remède contre le goître, approuvé par l'académie de médecine, I, 375.— *de seltz*. Observations sur l'eau de seltz, préparée avec la prétendue poudre de seltz, X, 251.

**POULS** (note sur la fréquence plus ou moins grande du), chez les vieillards que chez les jeunes gens et les adultes, III, 125.

**POUMONS**. Note sur les affections tuberculeuses de divers organes sans tubercules, dans les poumons, XII, 360. – Emploi des diverses sortes de saignées, et surtout des avantages de la saignée générale dans les inflammations du poumon et de ses dépendances, IV, 249. (Voy. *pneumonie, pleurésie*, etc.)

**PRATICIENS** (nouveau formulaire des), IV, 354.

**PRATIQUE** (du degré de certitude en médecine, et de la nécessité de l'étude continuelle unie à la), XI, 137. — *médicale*. De la thérapeutique actuelle considérée dans ses rapports avec la pratique médicale et pharmaceutique, X, 169.

**PRÉCAUTIONS** *sanitaires* (note sur les), I, 134. — Manière simple d'utiliser le chlore dans le cas de choléra, 198.

**PRÉCIPITÉ** *blanc* (note sur le) et le mercure doux à la vapeur, VI, 90.

**PRÉPARATIONS** *d'aconit* (note sur les), V, 30. — *alumineuses*. Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80. — *antimoniales*. De l'emploi des préparations antimoniales dans le traitement de la pneumonie, IV, 325. — *d'argent*. — Emploi des préparations d'argent dans le traitement des maladies vénériennes, XI, 109. — *arsenicales*. De l'arsenic et des préparations arsenicales, I, 156. — Nouvelles préparations arsenicales pour le traitement des ulcères rongeants, IV, 375. — *aurifères*. Quelques faits intéressants relatifs à l'emploi thérapeutiques des préparations aurifères, IX, 195.— *de colchique*. De l'emploi des préparations de colchique dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11. — *de cuivre*. Du cuivre et des empoisonnements par les préparations de cuivre. I, 314.— *de fer*. Des préparations de fer dans le traitement de la chlorose, V, 268. —Nouvelle préparation des pilules de sous-carbonate de fer, I, 290. — Formules de plusieurs préparations ferrugineuses, I, 259. — *de l'iodure de plomb*. Note sur la préparation de cet iodure, I, 35. — *d'or*. Emploi des préparations d'or dans le traitement de quelques maladies lymphatiques, VII, 41. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233. — Sur les propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233. — *pharmaceutiques*. De l'emploi de la méthode de déplacement dans les préparations pharmaceutiques, VIII, 373. — *de phosphore*. Note sur les préparations de phosphore, VI, 312. — *de thé*. Essais sur quelques préparations de thé, III, 89.

**PRÉPUCE**. De *l'herpes* du prépuce et du gland, et de son traitement, VI, 346.

**PRÉSERVATIF** du nombre de boutons considérés dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 21-148.

**PRESSE** *médicale*. Attaque contre la presse médicale, XI, 135.

**PRINCIPE** *gélatineux* (extraction du) du lichen d'Islande. — Formules de plusieurs préparations dont il forme la base médicamenteuse, I, 67.

**PRIX** *de l'académie de médecine*. Prix proposé par l'académie royale de médecine de Paris, pour l'année 1834, V, 63. — *Ibid.* pour 1836 et 1837, IX, 39; XI, 72-103.— Prix accordés par la commission de vaccine aux vaccinateurs dont les travaux et les recherches ont été jugés dignes de récompense, II, 191 et VIII, 287. — *de madame Michel* sur les affections morales, IX, 40. — *de l'académie des sciences*. Distribution des prix annuels de l'académie des sciences, V, 331. — Prix décernés par cette académie en 1834, VII, 407; *ibid.*, XI, 104.— *d'hygiène et de médecine légale* proposés par les Annales d'hygiène publique et de médecine légale, X, 40. — *de la faculté de médecine de Paris*. Séance annuelle de la faculté de médecine de Paris, pour la distribution de ses prix, IV, 35; VI, 35.— *Ibid.* pour l'année 1835, IX, 332.— *de l'école de médecine de Strasbourg*. Distribution des prix à l'école de médecine de Strasbourg, XI, 360.— *de l'école de pharmacie*. Prix décernés par l'école de Pharmacie, IX, 364 — *aux élèves des hôpitaux*. Distribution des prix aux élèves des hôpitaux, VI, 36. — *Ibid.* pour l'année 1835, IX. 396. — *de la société royale de médecine de Bordeaux*, XII, 100.— Prix proposé par *la société de médecine de Caen*, IV, 132. — Questions de prix proposés par *la société hollandaise des sciences* et par *les sociétés royales de médecine de Toulouse, de Lyon*, I, 326 et 327. — *de la société médico-pratique*. Prix proposés et accordés par la société médico-pratique, XI, 232. — *de la société médico-botanique de Londres*. Sujets de prix proposés par la société médico-botanique de Londres, IV, 100. — *de la société de médecine de Paris*. Prix proposés par la société de médecine de Paris, VIII, 384.—*de la société des sciences physiques, chimiques et arts industriels*. Prix décernés par cette société, II, 32. — Réflexions sur les prix proposés par les sociétés savantes, IX, 37.

**PROCÉDÉ OPÉRATOIRE** *du phimosis* (modifications dans le), V, 53. ..

**PROCIDENCE** *de la membrane muqueuse du rectum* (traitement de la), II, 142.

**PROLAPSUS UTÉRIN** (du resserrement artificiel du vagin, comme moyen de guérison du), IX, 153.

**PRONOSTIC** *du choléra* (exposé des diverses formes, et de la valeur de certains symptômes relativement au), II, 225.

**PROSTATE** (maladie de la). (Cas de fissure à l'anus, guérie en huit jours par l'opération, et prise pendant trois ans pour une maladie de la), XI, 195.

**PROTO-CHLORURE** *de mercure* (note sur la préparation du) a la vapeur, V, 54.

**PROTOXYDE** *d'azote* (gaz). Son emploi dans le choléra-morbus, II, 357.

**PRURIGO** (emploi du goudron dans le traitement du), III, 287.

**PRURIT** (emploi du sous-carbonate de potasse dans le traitement du), des parties extérieures de la génération chez la femme, III, 101.

**PRUSSE** (du choléra-morbus en Russie, en) et en Autriche, pendant les années 1831 et 1832, IV, 95.

**PRUSSIQUE** (acide). Note sur l'acide prussique de l'amande amère, III, 94.— Observation sur l'action délétère de l'acide prussique, I, 292. — Cas d'empoisonnement par l'acide prussique, V, 35.

**PSORIASIS** (emploi de la pommade de goudron dans le traitement du), X, 358.—Du psoriasis et de son traitement par la pommade de goudron, XI, 209.

**PTYALISME** (note sur un) guéri par l'opium IV, 61.

**PUBIENNE.** Note sur un nouveau procédé de symphyséotomie pubienne, XI, 275.

**PUBLICATIONS MÉDICALES** (notes sur les), XII, 132.

**PULLNA** (préparation de l'eau minérale artificielle de), V, 187.

**PUPILLE** *artificielle* (de l'emploi d'un kératôme double propre à agrandir l'incision de la cornée dans l'opération de la cataracte et de la), VI, 282. — Nouveau procédé pour l'opération de la pupille artificielle, VIII, 378. — Un mot sur la pupille artificielle et la cataracte. Nouvelle méthode d'opérer le trichyasis, IX, 356.

**PURGATIFS** (des), de leurs effets et de leurs usages en médecine, IV, 165. — Note sur un nouveau purgatif, IX, 370. - Emploi des vomitifs et des purgatifs dès le début du choléra-morbus, II, 237.— Chorée guérie par les purgatifs, VII, 279.— Note sur un nouveau purgatif chez les enfants, et sur ses applications dans dans diverses affections, VIII, 9. — Réflexions et observations pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes, X, 111.—Emploi des purgatifs dans les maladies de la peau I, 94.— Traitement des ophthalmies aiguës et chroniques par les purgatifs. III. 368.— *salins.* Emploi des purgatifs salins dans le traitement de la diarrhée aiguë, et de certaines formes de la gastro-entérite et de l'entérite, II, 337 et 369.

**PURPURA** (considérations thérapeutiques sur le), et son traitement, VII, 105. — *hemorrhagica.* Un mot sur le purpura hémorrhagica et sur son traitement, XII, 258.

**PUSTULE** *maligne* (exemple d'une) avec symptômes ataxiques, traitée et guérie par le cautère actuel et le tartre stibié, VII, 243.— *Variolique.* Actions résolutives du mercure dans les pustules varioliques, IX, 295.

## Q

**QUININE** *pure* (emploi de la) dans les fièvres intermittentes. IV. 352.— (*citrate de*), sa préparation, III, 348. — (*hydro-ferro-cyanate de*). Préparation de l'hydro-ferro cyanate de quinine. Son emploi dans les fièvres intermittentes IV, 91. — Nouvelle formule pour sa préparation, V, 156.— (*phosphate acide de*). Note sur le phosphate acide de quinine, I, 360.— (*sulfate de*). Découverte du sulfate de quinine. I, 68, — Un mot sur l'amertume du sulfate de quinine, III, 127. — Note sur l'administration du sulfate de quinine à hautes doses dans les fièvres intermittentes. IV, 293. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324. — Efficacité du sulfate de quinine contre quelques hémorrhagies intermittentes, VII, 47. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'hystérie périodique. X. 103 — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique a l'hôpital de la Charité, VI. 292. — Même sujet, IX, 235. — Emploi du sulfate de quinine dans un cas de névralgie intermittente. et guérison, II, 57.

**QUINQUINA** *en poudre* (du) uni au tabac et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes, II, 427. — (*sirop de*). Emploi du sirop anti-scorbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 130.

## R

**RACAHOUT** *des Arabes* (formule pour la préparation du), V, 57.

**RACINE** *de cahinca.* (Quelques formules pour l'emploi de la), VI, 355. — De l'écorce de cahinça et de son usage thérapeutique, principalement dans les hydropisies. VI, 201. — Exemple d'une hydropisie ascite guérie par l'extrait de la ra-

cine de cahinca, VI, 220. — Note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce et de la racine de grenadier contre le tænia IV, 5. — *de grenadier* Du tænia chez les enfants et de son traitement par l'écorce de la racine de grenadier, VII, 287. — Sirop de l'écorce de la racine de grenadier préparé par un procédé de concentration immédiate, VI, 374. — *de l'iris fœtidissima.* Note sur l'emploi en médecine de la racine d'iris fœtidissima, VI, 26. — *de polygala de Virginie.* Examen chimique et pharmaceutique de la racine de polygala de Virginie, XI, 127-159. — *de ratanhia.* Note sur l'emploi pharmacologique de la racine de ratanhia, V, 91. — *de sureau.* Bons effets de la racine de sureau dans l'ascite, V, 190. — Note sur l'usage de la racine de sureau dans l'ascite, II, 161. — Bons effets du suc de racine de l'écorce de sureau dans l'ascite, VII, 99. — Même sujet, 369.—De l'emploi du suc de la racine de sureau dans l'hydropisie, IV, 159. — Emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropisies. X, 116.—*de vetiver.* Emploi de la racine de vetiver à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des rhumatismes, VI, 98.

**RADIALE** (Ligature de l'artère) dans le cas d'anévrisme suite de saignées, III, 364.

**RAGE** un mot sur la rage, IX, 356.—Enfant mort de la rage à l'Hôtel-Dieu, I, 38-60.—Déterminée par la morsure d'un chat, 163. — Note sur deux cas de rage observés à l'Hôtel-Dieu, IX, 70.—Expériences sur le traitement de la rage au moyen de la morsure de la vipère, XII, 291. — Encore deux cas de rage, XII, 327 — *communiquée.* Quelques mots sur l'absence de contagion de la rage communiquée, IX, 106.

**RAISIN** (note sur la préparation du suc de), III, 314.

**RAMOLLISSEMENT** (inflammation chronique de la cornée avec), IX, 329.

**RAPPORT** de l'Académie de Médecine sur le traitement du choléra-morbus, I, 79. — *ibid.* de la commission médicale de Berlin, 294. — (Voyez *Académie, Choléra*).

**RAPPORTS** *acides* (emploi de l'ammoniaque pour combattre les) qui ont lieu pendant la digestion, VI, 273.

**RATANHIA** (note sur l'emploi pharmacologique de la racine de), V, 91.

**RATE** (des gonflements de la) dans les fièvres intermittentes et de leur traitement, IV, 206.

**RATIONALISME** (du) et de l'empirisme par rapport à la thérapeutique, V. 5.

**RÉACTIFS** (de l'emploi des) et des précautions à prendre, III, 378; IV, 21-55. — Réactif pour reconnaître la morphine I, 130.

**RÉACTION** (fait remarquable de) obtenu par l'urtication dans le choléra, III, 191. — Un mot sur la thérapeutique de la période de réaction ou réaction pyretique du choléra-morbus, II, 261.

**RECENSEMENT** des sourds et muets, IV, 356.

**RECHERCHES** Nouvelles recherches sur les propriétés et les usages thérapeutiques de l'huile de croton-tiglium, faites dans le service du professeur Andral à l'hôpital de la Pitié, II, 33. — *anatomico-pathologiques*, thérapeutiques et hygiéniques sur le choléra-morbus de Pologne, II, 365. — *medico-chirurgicales* sur l'operation de la cataracte, etc., XII, 382. — De l'action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en dérivent pour les recherches médico-légales, VIII, 271. — Recherches medico-légales pour démontrer la présence de très-petite quantité d'acide hydrocyanique, soit libre, soit combiné, XII, 152. — Composition d'un laboratoire de chimie propre aux recherches de médecine légale, III, 343. — *thérapeutiques* sur le vomissement des femmes enceintes, III, 134. — Recherches sur quelques usages thérapeutiques des vomitifs, faites dans le service du professeur Andral à l'hôpital de la Pitié, III, 225.

**RÉCIDIVE** (note sur un cas de) de hernies étranglées, I, 132. — De la récidive des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 372

**RECRUDESCENCE** (note sur la) du choléra à Paris dans le mois de juillet, III, 54. (Voyez *Choléra*).

**RECTUM** (grossesse extraordinaire, accouchement par le), VIII, 189. — (chute du). Emploi de la noix vomique dans le traitement de la chute du rectum, XI, 31 — De l'introduction des corps étrangers dans le rectum Observations curieuses et nouveau procédé operatoire, VIII, 27. — (perforation du). Exemple d'une péritonite mortelle suite de perforation du rectum par la canule d'une seringue, IX, 139. — Traitement de la procidence de la membrane muqueuse du rectum, II, 142. — Rétrécissement du rectum dans le choléra-morbus, IV, 35.—Considérations thérapeutiques sur le rétrécissement de l'intestin rectum, VI, 277.

**RÉDUCTION** *des hernies.* Emploi de la jusquiame dans la réduction des hernies et des paraphimosis, VII, 159.—Bons effets de la belladone pour la réduction des hernies, X, 229.—*des hernies étranglées.* Quelques considérations sur la reduction des hernies étranglées, V, 342. — Dispositions anatomiques propres à entraver la réduction des hernies étranglées, XI, 324. — *des luxations.* Nouveau procédé de la réduction des luxations, X, 319. — Traitement à suivre après la réduction des luxations, IX. 281. — *de la tête du fémur.* Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du fémur en haut et en arrière, III, 349; IX, 325. — Nouveau mode de réduction des luxations scapulo-humérales, VIII, 62. — *du paraphimosis.* Note sur la réduction du paraphimosis. III, 207. — Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction du paraphimosis, VII, 67.

**RÉFRIGÉRANTE** (méthode) De la méthode réfrigerante dans le traitement de la nymphomanie. VII. 317.

**REFROIDISSEMENT** *des liquides.* Note sur les moyens de refroidir les liquides, II, 389.

**RÉGIME** *alimentaire* (de la diète ou du) dans le traitement des maladies du cœur, VI, 197.

**RÉGLEMENT** (considérations et) concernant la santé publique et l'exercice de la médecine, V, 384.

**RÈGLES.** Un mot sur le traitement à suivre lorsque leur apparition est difficile ou doulou-

reuse, VIII, 357. — Note sur un nouveau remède pour rappeler les règles, IX, 210.

**RHINE** (propriété que paraît avoir la décoction d'ortie brûlante, de suspendre la sécrétion des), et d'activer celle du lait, VIII, 230.

**REMÈDES** *secrets* (articles de législation du projet de réorganisation médicale touchant les), V, 316.

**RÉMITTENTES** (fièvres). Fièvres rémittentes pernicieuses observées dans le département de la Seine-Inférieure, VIII, 88. (Voyez *Fièvre*).

**REORGANISATION** *médicale* (projet de), V, 259-284-316. — Rapport sur la réorganisation de la médecine en France, *ibid.* 388. — Suite de la discussion sur cette réorganisation médicale en France, VI, 123. — Note sur la réorganisation médicale, VI, 68. — Quand aurons-nous une réorganisation médicale? VIII, 351. — Réflexions sur la reorganisation de la médecine, IX, 200. — *de la pharmacie.* Un mot sur la réorganisation de la pharmacie, VIII, 215.

**RÉSECTION** de la partie supérieure du fémur. Réflexions à ce sujet, IV, 371.

**RÉSINE** *de noix d'acajou.* Propriétés de la résine de noix d'acajou. Extraction de son acide gallique, II, 86.

**RÉSOLUTIFS.** Action résolutive du mercure dans les pustules de la variole, IX, 295. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif au moyen des vésicatoires, IX, 231. — Note sur une nouvelle manière d'employer les vésicatoires et les frictions mercurielles, comme résolutifs, IX, 168. — Effets du carbure de soufre dans les tumeurs froides, XI, 336.

**RÉSORPTION** *purulente* (traitement de la), III, 75. Bons effets du tartre stibié à haute dose dans les cas de résorption purulente à la suite des grandes opérations chirurgicales, I, 16.

**RESPIRATOIRE** (appareil). Usage des fumigations pulmonaires dans quelques maladies, et notamment dans celles de l'appareil respiratoire, VI, 173.

**RESSERREMENT** *du vagin.* Resserrement artificiel du vagin, comme moyen de guérison du prolapsus utérin, IX, 153.

**RÉSURRECTION.** Exemple d'une quasi-résurrection en Allemagne, VII, 309.

**RÉTINE** (de l'inflammation de la), et de son traitement, I, 340.

**RÉTRACTION** permanente des doigts par la crispation de l'aponévrose palmaire; nouveau traitement, I, 343. — *des orteils.* De la rétraction des orteils et de son traitement, VI, 84. — *du second orteil.* Modification du traitement qui est appliqué à la courbure ou rétraction du second orteil, IV, 279.

**RÉTRÉCISSEMENT** *du rectum* (considérations thérapeutiques sur le), VI, 277. — Rétrécissement du rectum dans le choléra-morbus, IV, 33, — *du canal de l'urètre* (traitement du) du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VIII, 17. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les rétrécissements du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 107-178-265. — *de l'urètre.* Nouvelle espèce de rétrécissement de l'urètre. — Nouveau procédé opératoire, VII, 240. — Considérations sur les rétrécissements de l'urètre et sur leur traitement, XI, 87. — Traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 206-244-278-372.

**RÉUNION** *immédiate* (note sur la) de parties entièrement divisées, VI, 196. — Nouveaux faits en faveur de la réunion immédiate dans l'amputation des membres, XI, 387. — *d'un doigt.* Réunion immédiate d'un doigt entièrement divisé, VII, 68.

**REVACCINATIONS.** Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68.

**RÉVULSIFS** (note sur les) dans le traitement des phlegmasies aiguës de la poitrine, IV, 32.

**RHINOBYON** (sur l'utilité du), instrument inventé par le docteur Martin-Saint-Ange, pour arrêter les hémorrhagies nasales, XII, 20.

**RHINOPLASTIQUE** (un mot sur la), I, 232.

**RHUBARBE** (note sur un sirop de) préparé avec le suc extrait des pétioles des feuilles, VII, 236.

**RHUMATISMALES** (affections). (De l'emploi du vin de Colchique dans le traitement des affections), XI, 112. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324. — Emploi des préparations de colchique dans le traitement de la fièvre rhumatismale, IX, 11.

**RHUMATISME** (considérations sur la nature, le siége et la thérapeutique du), IX, 41-77. — Traitement palliatif et prophylactique du rhumatisme, IX, 269-333. — Traitement des rhumatismes et des névralgies faciales par l'acétate de morphine introduit par le derme dénudé, I, 86. — Note sur l'emploi de l'extrait d'artichaut dans le traitement des rhumatismes, V, 292, — Emploi des préparations de colchique dans le traitement du rhumatisme, IX, 11. — Des frictions mercurielles dans le traitement du rhumatisme, X, 177. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes, III, 157. — Emploi de l'huile de morue dans quelques affections rhumatismales et les affections vermineuses, VI, 266. — (Emploi de la racine du vetiver à l'intérieur et à l'extérieur, dans le traitement des), VI, 98. — *aigu.* Note sur l'emploi thérapeutique de l'aconit napel dans le traitement du rhumatisme aigu, VII, 53. — *articulaire.* Cas de rhumatisme articulaire général traité avec succès par l'acétate d'ammoniaque à haute dose, II, 58. — Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les pneumonies et les rhumatismes articulaires, V, 329. — Rhumatisme articulaire traité avec succès par l'application du cyanure de potassium, II, 428. — *aigu.* Les saignées répétées coup sur coup ne sont pas nécessaires pour la guérison du rhumatisme aigu articulaire, X, 70. — Résultat désastreux des saignées coup sur coup dans le rhumatisme articulaire aigu, X, 259.

**RHUS** *toxicodendron* (note sur l'emploi du) dans la paralysie, III, 128. — Note sur les effets toxiques du rhus toxicodendron, III, 127.

**RICIN** (huile de). Formule pour l'administration de l'huile de ricin, IV, 316.

**RITTA-CHRISTINA** (cas rare et curieux d'un enfant monstrueux comparable à), IX, 290.

**RIVIÈRE** (potion de). (Céphalalgies sus-orbi-

taires, accidentelles ou périodiques, traitées, par la potion de) à haute dose, VII, 132.

**ROTULE** (frictions propres à résoudre les tumeurs enkystées placées au-devant de la), VI, 382.

**ROUGEOLES** (des pneumonies et des), régnantes à Paris en août 1833, V, 104. — Cas où il faut employer les purgatifs dans la rougeole, VIII, 13.

**ROUSSEAU** (laudanum de). (Nouveau mode de préparation du laudanum de), IV, 191.

**RUPTURE** *du cœur* (exemple d'une mort subite occasionnée par une), IX, 105. — *du périnée.* Traitement de la rupture complète du périnée par la suture enchevillée. — Note sur les principaux procédés de suture, III, 303. — *de la vessie.* note sur un cas très-rare de rupture de la vessie, III, 349.

**RUSSIE** (note relative aux commissions médicales de) et de Pologne, I, 39. — Note relative à la commission médicale envoyée en Russie, 103. — Mortalité en 1830 du choléra-morbus en Russie, 104. — Note sur le choléra-morbus de Russie, 230. — Du choléra-morbus en Russie, en Prusse et en Autriche pendant les années 1831 et 1832, IV, 95. — (Voyez *Choléra*).

# S

**SAC** *lacrymal* (emploi des douches dans le traitement de l'engorgement inflammatoire chronique du), VIII, 76.

**SACCHAROLÉ** *de citrate de fer* (mode de préparation du), I, 262.

**SAIGNÉE** (de la) considérée comme une opération chirurgicale, II, 246. — Ligature de l'artère radicale dans le cas d'anévrisme, suite de saignée, III, 364. — Nouveau procès par suite de l'ouverture de l'artère brachiale dans une saignée malheureuse. — Lettre à ce sujet de M. le docteur Lison, IX, 160. — Emploi des diverses sortes de saignées, et surtout des avantages de la saignée générale dans les inflammations du poumon et de ses dépendances, IV, 249. — Observation pour servir à l'histoire des saignées répétées coup sur coup, x, 259. — Des saignées abondantes réitérées au début des maladies aiguës. X, 297. Phlegmon du bras, mortel, par suite d'une saignée, VII, 244. — Les saignées répétées coup sur coup ne sont pas nécessaires pour la guérison du rhumatisme articulaire aigu, X, 70–259.

**SAINT-ALLYRE** (eaux minérales de). Analyse chimique des eaux minerales de Saint-Allyre, à Clermont-Ferrand, XI, 349

**SAISONS** (de l'influence des) sur l'homme, IV, 67.

**SALICINE** (note relative à la), obtenue sans alcool, I, 38. — Découverte de la salicine dans l'écorce du tremble et du peuplier, 129. — Questions de prix relatives à la salicine, 327. — Emploi de la salicine dans les fièvres intermittentes, IV, 352.

**SALINES** (injections). Des injections dans les veines des cholériques, III, 95.

**SALIVE** (de l'acidité de la) donnée comme signe de la gastrite, IX, 267.

**SALPÉTRIÈRE** (note sur un bal donné aux aliénés de la), VIII, 286.

**SALSEPAREILLE.** Note sur le principe actif extrait de la nommé *salsepartne*, VI, 93, 219. — Nouvelle préparation des sirops de salsepareille et de Cuisinier, III, 276. — Du sassafras, de la salsepareille, de la squine et de la bourrache, etudiées comme moyens sudorifiques, VI, 331.

**SALSEPARINE** (note sur la), principe actif de la salsepareille, VI, 219.

**SANCY** (poudre de), remède contrele goître, approuvé par l'académie de médecine, I, 375.

**SANG** (note sur l'innocuité du) des cholériques, III, 96. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrismes, X, 51. — Danger des émissions de sang dans certaines affections nerveuses de la vue, XII, 106. — Présence de la bile dans le sang, dans la pleuropneumonie bilieuse, 263. — (tranfusion du). Un mot sur la transfusion du sang et sur les cas où l'on pourrait la tenter, X, 121.

**SANGSUES** (note sur la conservation des), III, 248; IX, 267. — Note sur les sangsues qui dégorgent du sang, V, 124. — Des meilleurs procédés pour l'application des sangues, IV, 10. — Exemples d'hémorrhagies mortelles occasionnées par la piqûre des sangsues, IV, 34. — Des moyens thérapeutiques propres à remédier aux accidents qui peuvent suivre l application des sangsues, IV, 82. — Moyen simple d'arrêter les hémorrhagies par les piqûres des sangsues, IV, 254. — Observation singulière d'une cyanopathie qui s'est dissipée subitement après l'application de sangsues à la tête, II, 393. — Des sangsues appliquees sur la conjonctive palpebrale, dans les cas d'ophthalmie aiguë et chronique, I, 22. Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à remplacer dans quelques cas les sangsues et les ventouses, et a vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections liquides, XI, 311.

**SANITAIRES** (note sur les precautions), I, 134. — Surveillance de l'état sanitaire des hôpitaux, I, 200. — Reflexions sur la formation d'une société sanitaire pour le traitement de toutes les maladies, X, 262.

**SANTÉ** (conseil supérieur de), augmentation du nombre de ses membres, I, 103. — Création des commissions de santé à Paris, I, 134. — Mémoires concernant un service rural de santé à fonder en France pour les indigents et les simples journaliers, V, 60. — Considérations et règlement concernant la santé publique, l'exercice de la médecine, V, 384. — (De l'onanisme et des autres abus vénériens, considérés dans leurs rapports avec la), VII, 405.

**SARCO-HYDROCÈLE** (note sur une opération

de castration pratique pour une) encéphaloïde, VI, 292.

**SASSAFRAS** (du), de la salsepareille, de la squine et de la bourrache, étudiées comme moyens sudorifiques, VI, 331.

**SATURNINE** (épilepsie). (Exemple d'une épilepsi ) chez un enfant mort avec hypertrophie du cerveau, VII, 338. — Nouveaux faits d'épilepsie saturnine, XI, 359.

**SAVEUR** *des médicaments*. Note sur la saveur des médicaments magistraux IV, 345.

**SCAPULO-HUMÉRALES** (luxations). (Nouveau mode de réduction de luxations), VIII, 62.

**SCARLATINE** (considérations sur le traitement de la), et de ses variétes, V, 107. — De la belladone comme moyen preservatif de la scarlatine, XII, 368. — Emploi du carbonate d'ammoniac dans la scarlatine, X, 166.

**SCARPA** (mort du professeur), III, 288.

**SCIATIQUE** (cas de névralgie) produit par la rétention des matières stercorales, IX, 327. — Traitement des nevralgies sciatiques par l'huile de térebenthine, III, 360.

**SCIENCE** (sur l'état de la) par rapport aux traitements des difformités de la colonne vertébrale, V, 302. — *médicale*. Des indications thérapeutiques dans l'état actuel de la science médicale, X, 73. — De la méthode de raisonner qui convient à la science medicale, X, 201.

**SCILLE** (teinture de). (De l'emploi de la teinture de) et de digitale a l'extérieur, dans l'hydrocèle et l'hydarthrose, XII, 78.

**SCROFULES**. Etudes sur la maladie scrofuleuse, et de quelques medicaments récemment employés dans le traitement de cette affection, IX, 124. — Action thérapeutique de l'iode a hautes doses dans le traitement des scrofules, XII, 42. — Emploi de l'iode dans le traitement des scrofules. Association de l'opium a l'iode dans les cas d'ulcères scrofuleux, I, 142. — Emploi et effets thérapeutiques du muriate de barythe dans le traitement des scrofules, IX, 88. — Emploi des préparations d'or dans le traitement des scrofules, VIII, 233. — Sur les propriétés des préparations d'or dans le traitement des scrofules, IX, 233.

**SCROFULEUSES** (affections). Emploi du muriate de baryte dans les affections scrofuleuses, IX, 34.

**SCROFULEUX** (du testicule) et de son traitement par le muriate d'or à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, VIII, 201. — Traitement employé chez les scrofuleux a l'hôpital des enfants malades VI, 325. — Même sujet traitement externe des abcès, ulcères, fistules, etc., 357.

**SÉCALIQUE** (alcoolé). (Note sur la préparation et les propriétés de l'alcoolé), XII, 31.

**SECOURS** *mutuels* (association des médecins de Paris pour la fondation d'une société de), IV, 321.

**SÉCRÉTION** *de l'urine* (moyen simple de rétablir la) chez les cholériques, III, 128. Moyen de la diminuer, VIII, 230.

**SECTION** *du tendon d'Achille* (traitement du pied-bot par la), XII, 24; *ibid.*, XII, 358.

**SEDLITZ** (eau de). (Bons effets de l'emploi des évacuants dans la fièvre typhoïde, cicatrisation des plaques de Peyer à la suite du traitement par l'eau de), VIII, 221.

**SEIGLE** (épi de). (Observation extraordinaire d'un épi de) qui s'est fait jour de l'estomac ou de l'intestin vers la peau, chez un enfant de trois mois, VII 306.

**SEIGLE ERGOTÉ**. Note sur l'ergot du seigle, sa nature et sa composition chimique, IV, 121. — Quelques faits et considérations touchant l'action du seigle ergoté, X, 382. — Emploi simultané du seigle ergoté et de l'injection du placenta, I, 287. — Même sujet, II, 55. — Observation pratique sur l'emploi du seigle ergoté, pour combattre l'inertie utérine, IV, 127. — Observations sur l'administration du seigle ergoté contre l'inertie de la matrice dans l'accouchement, IV, 110. — Emploi du seigle ergoté pour accélérer ou déterminer l'accouchement dans le cas d'inertie de matrice, IV, 124. — Nouveaux faits en faveur de l'ergot du seigle dans les accouchements par inertie de l'utérus, V, 224. — Note sur l'emploi du seigle ergoté dans les métrorrhagies, III, 190. — Mémoire sur l'emploi du seigle ergoté dans la ménorrhagie et la métrorrhagie, IV, 69-100.

**SEIN** (fistule du). (De la compression dans les fistules du) chez la femme, IX, 394.

**SEL** *ammoniac*. Emploi du sel ammoniac et de l'acétate de plomb dans la phthisie pulmonaire IV, 63.

**SELS** *d'argent* (note sur la préparation des divers), XI, 124. — *métalliques*. Du carbonate de soude considéré comme antidote des sels métalliques toxiques, XI, 256. — *de morphine*. Considérations sur les effets produits par les sels de morphine, II, 72-101.

**SELTZ** (eau de). Sa falsification, III, 155. — Fabrication de l'eau de seltz avec le gaz acide carbonique naturel, VIII, 341. — Observations sur l'eau de seltz preparée avec la pretendue poudre de seltz, X, 251.

**SÉMÉIOLOGIE** Traité de diagnostic et de sémeiologie, XII, 193.

**SEMEN CONTRA** (formule pour la préparation d'un sirop vermifuge avec le), X, 228.

**SÉQUESTRES** *osseux*, (nouveau procédé pour briser les) dans la cavité qui les renferme, au moyen d'une pince a deux branches, avec forét exfoliatif, I, 65.

**SERINGUE** (exemple d'une péritonite mortelle, suite de perforation du rectum par la canule d'une), IX, 139. — Nouvelle seringue à pompe, I, 194.

**SERPENTS** *venimeux* (quelques mots sur le guaco employé contre la morsure des), IX, 331.

**SERVICE RURAL** *de santé* (mémoire concernant un) à fonder en France pour les indigents et les simples journaliers, V, 60.

**SÉTONS** (préceptes thérapeutiques sur l'application des), VI, 54. — Cas de compression difficile pour une blessure de la cuisse, ouverte en pratiquant un seton, IX, 103. — Traitement du bubon vénérien par le), XII, 227. — Traitement du goitre par le seton, IV, 157. — Emploi du séton comme moyen curatif du goitre; coup d'œil rapide sur l'état actuel de la thérapeuti-

que de cette maladie, XI, 340. — Hémiplégie complète guérie en quelques jours par un séton a la nuque, X, 322.

**SIÉGE** *d' Anvers.* Relation chirurgicale du siége de la citadelle d'Anvers, IV, 43.

**SIÉGE** *des maladies.* Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siege des maladies, leur nature et leur traitement, III, 193.

**SINAPIQUE** (alcool). Note sur l'alcool sinapique, V, 223.

**SINAPISMES.** Meilleure manière de les préparer, I, 37.

**SINCIPITALE** (ustion). De l'ustion sincipitale employee dans la periode extrême de l'hydrocéphalite aiguë chez les enfants, VII, 226.

**SINUS** *maxillaire* (un mot sur l'hydropisie du), X, 311.

**SIROPS** (décoloration des). (Nouvelle matière charbonneuse pour decolorer les), I, 227. — Nouveau moyen d'ecrire sur le zinc pour etiqueter les sirops dans les caves, VII, 36. — *antiscorbutiques* De l'emploi du sirop antiscorbutique et du sirop de quinquina dans la phthisie pulmonaire, XI, 150. — *de pointes d'asperges.* Formules du sirop de pointes d'asperges, I, 162; II, 424. — Nouvelle preparation du sirop de pointes d'asperges, VI, 28. Note sur sa preparation, IX, 256. — Emploi de ce sirop dans les affections du cœur, I, 39. — *de café.* Formule d'un sirop de cafe, V, 223. — *de Cuisinier.* Nouvelle preparation du sirop de salsepareille et de Cuisinier, III, 276. — *d'acétate de fer.* Preparation du sirop d'acetate de fer, I, 262. — *d'acétate d'ammoniaque et de fer.* Son mode de preparation, *Ibid.* — *de perchlorure de fer*, I, 261. — *de citrate de fer.* Son mode de preparation, I, 262. — *de framboises.* Nouveau procede pour faire le sirop de framboises, VI, 29. — *de gratiole.* Note sur la preparation d'un sirop de gratiole, IX, 131. — *d'écorce de la racine de grenadier.* Sirop d'écorce de la racine de grenadier, preparé par un procedé de concentration immédiate, VI, 374. — *d'ipécacuanha.* Note sur la preparation de l'extrait d'ipécacuanha et du sirop d'ipécacuanha, X, 284. — *de kermès.* Preparation d'un sirop de kermès, V, 136. — *de laitue.* Note sur la préparation et l'efficacité du sirop de laitue, IX 320. — *de mûres.* Nouveau mode de préparation du sirop de mûres, V, 394. — *d'orgeat au lait.* Note sur la preparation d'un sirop d'orgeat au lait, VIII, 115. — *de pavot blanc.* Reflexions sur le désaccord qui règne sur la préparation des sirops de pavot blanc, sirop diacode et sirop d'opium, VII, 397. — Nouvelle formule pour la preparation du sirop de capsules de pavots blancs, VIII, 244. — *de rhubarbe.* Note sur un sirop de rhubarbe preparé avec le suc extrait des petioles des feuilles, VII, 236. — *de salsepareille.* Nouvelle préparation des sirops de salsepareille et de Cuisinier, III, 276. — *de thé.* Note sur la préparation du sirop de thé, III, 90. — *vermifuge* avec le semen contra; formule pour sa preparation, X, 228. — *avec le spigélie anthelmintique.* Note sur la preparation et les effets d'un nouveau sirop vermifuge avec la spiegelie anthelmintique, VIII, 216. — *vineux.* Préparation des sirops vineux, V, 381. — *de violettes.* — Nouveau procédé pour la préparation du sirop de violettes, XI, 63.

**SOCIÉTÉ** *de médecine de Bordeaux* (prix de la), XII, 100. — *de médecine de Caen.* Prix proposé par la société de medecine de Caen pour 1814, IV, 132. — (*de Marseille*). Questions mises au concours par la société de medecine de Marseille, X, 264. — *médico-pratique.* Concours sur l'iritis ouvert par la société medico-pratique. Prix accordés par cette société, XI, 232. — *de médecine de Paris.* Prix proposés par la société de medecine de Paris, VIII, 384. — *sanitaire.* Annonce de la formation d'une société sanitaire pour le traitement de toutes les maladies, X, 262. Sa dissolution. — *médicale de secours mutuels.* Association des médecins de Paris pour la fondation d'une société de secours mutuels, IV, 321. — *savantes.* Reflexions sur les prix proposés par les sociétés savantes, IX, 37.

**SODIUM** (chlorure de). (Recherches sur la propriété fébrifuge du chlorure de), XI, 47. — Emploi du chlorure de sodium dans le traitement des plaies, II, 78. — Formule de pastilles et de pilules avec le chlorure d'or et de sodium, VII, 61. — Emploi du chlorure d'or et de sodium dans les maladies syphilitiques, III, 326.

**SOLANÉES** (note sur les alcalis des), VI, 156. — Observations sur les extraits de solanées, contenant la fécule verte, X, 127.

**SOLIDIFICATION** (note sur la) de l'huile de croton tiglium par la magnésie, VII, 154.

**SOLUTION** *cyanurée.* (Nouvelle formule d'une solution cyanurée, V, 141.

**SOLUTIONS** *salines* (note sur les injections de) dans les veines des cholériques, II, 430.

**SONDE** (moyen de rendre une) plus sonore, IX, 364.

**SONNETTE** *des morts.* A l'hôpital de la Charité de Paris, VII, 309.

**SOPHISTICATION** *de la codeine* (note sur la) VI, 161.

**SOUDE** *carbonate de.* Du carbonate de soude, considéré comme antidote dans les sels métalliques toxiques, XI, 256. — Emploi de l'acetate de plomb, décomposé par le carbonate de soude, pour arrêter la diarrhée des phthisiques, XI, 146. — Traitement de l'ostelte carpo metacarpienne par les bains de sous-carbonate de soude joints aux frictions mercurielles, VI 371. — (*chlorure de*). Note sur l'emploi des chlorures de chaux et de soude dans quelques affections de la bouche, très-commune chez les enfants, IV, 268. — Emploi du chlorure de chaux et de soude contre les ulcères vénériens, II, 190. — (*hydrochlorate de*). Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude dans les syphilides, VII, 70.

**SOUFRE** (carbure de) (Effets résolutifs du carbure de) dans les tumeurs froides, XI, 336.

**SOURDS-ET-MUETS** (recensement des), IV, 356.

**SOUS-CARBONATE** *de fer* (nouvelle préparation de pilules de, I, 290. (Voy. *fer*) — *de plomb.* Emploi avantageux du sous-carbonate de plomb dans un cas de névralgie intense, XII, 93.

**SPARADRAP** (note sur la préparation du), IX, 327.

**SPASME** *de l'urètre* (du) et du col de la vessie, VIII, 120.

**SPASMODIQUE** (affection). Note sur une affection spasmodique essentielle, survenue à la suite d'une fracture de l'extrémité inférieure de la jambe, avec sortie du fragment supérieur à travers la peau. Des avantages de la demi-flexion dans le traitement cette fracture, III, 334.

**SPÉCIFIQUES** (existe-il des médicaments)? VII, 281.

**SPERMATIQUE** (nerf.) (Considérations thérapeutiques sur un cas de névralgie du nerf), X, 270. — Cas de névralgie du nerf spermatique, XI, 132.

**SPIGELIE** *anthelmintique* Note sur les préparations et les effets d'un nouveau sirop vermifuge, avec la spigélie anthelmintique, VIII, 216.

**SPINA-BIFIDA** (du traitement chirurgical de l'hydrorachis simple ou du), non compliqué d'hydrocéphale, VIII, 236.

**SQUAMMEUSES** (éruptions). Considérations sur les caractères essentiels qui distinguent entre elles les principales affections des maladies de la peau, VIII, 344.

**SQUINE** (du sassafras, de la salsepareille, de la) et de la bourrache, étudiés comme moyens sudorifiques, VI, 331.

**STAPHYLORAPHIE** (de la), III, 105. — Note sur un nouveau procédé de staphyloraphie, XI, 379.

**STATISTIQUE.** Quelques détails statistiques sur la Faculté de médecine de Paris, VI, 100. — Note sur la statistique des hôpitaux de France, IX, 108. - De la statistique appliquée à la médecine, IX, 237. — Population de la France, XII. 99. — des accouchements qui ont eu lieu a la Maternité, dans l'espace de quatre ans, V, 132. — Des affections calculeuses, V, 100.

**STERCORALE** (fistule). (Note sur une nouvelle espèce de fistule) chez la femme et sur son traitement, VII, 230.

**STERNUTATOIRES** (action thérapeutique de quelques), X, 79.

**STERNUM** (fracture du). (Cas de fracture du) par contre-coup, VI, 288.

**STIBIÉ** (tartre). Emploi du tartre stibié à hautes doses, dans les pleuropneumonies, IV, 250.—Sur quelques notes du Journal de Pharmacie, sur l'emploi du tartre stibié à l'extérieur, IV, 29. —Escarre gangreneuse survenue à la suite d'une application de tartre stibié, IV, 34 — (*Emplâtres*). Innocuité des emplâtres stibiés, IV, 348. — Note sur une nouvelle préparation des emplâtres stibiés, VI, 379 — *Pommade stibiée* (Note sur l'emploi de la pommade) dans le traitement de la coqueluche, VII, 141. — Accidents mortels causés par la pommade stibiée, 342. — Emploi de la pommade stibiée en frictions sur la poitrine, dans l'hémoptysie, IV, 318.

**STOMATITE** (de la) par pincement des gencives ou de la muqueuse buccale entre les dents molaires, et de son traitement par l'alun, VIII, 174.

**STRAMONIUM** (essais faits avec la fécule verte de), X, 130. — Emploi des feuilles sèches de datura stramonium en fumée, dans le traitement de l'asthme, XI, 13-326.

**STRYCHNINE** (traitement de l'amaurose par l'application de la), II, 431. — Même sujet, IX, 17. — De la strychnine employée par la méthode endermique a la Charité, VI, 292. — Emploi thérapeutique de la strychnine dans les paralysies, I, 111. — Emploi de la strychnine dans la paralysie saturnine, VI, 107. — Recherches sur l'action thérapeutique du nitrate de strychnine, XI, 246.

**STUPÉFIANTS** (médicaments). (De l'emploi et de l'abus des) les plus usités, IV, 250.

**STYRAX** *liquide* (de l'emploi du) dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée, III, 209. — De l'emploi du styrax dans le traitement des dartres rongeantes (*esthiomenos tenebrans*), V, 119.

**SUC** *de groseilles* (observations sur une nouvelle préparation du suc de groselle, VI, 119.—*de sureau.* Bons effets du sac de l'écorce de la racine de sureau dans l'ascite, VII, 99. — Emploi du suc de la racine de ureau dans l'hydropisie, IV, 159.

**SUCCION** (note sur une nouvelle ventouse à), X, 195.

**SUCRE** (de l'emploi du) dans les empoisonnements, par les matières cuivreuses, III, 280. — *de mousse de Corse.* Préparation du sucre de mousse de Corse, III, 31. — *de raisin.* Note sur la préparation du sucre de raisin, III, 314.

**SUDORIFIQUES** (considérations thérapeutiques sur la sueur et les), VII, 73. — Du sassafras, de la salsepareille, de la squine et de la bourrache, étudiés comme moyens sudorifiques, VI, 331. — Le gayac a-t-il par lui-même des propriétés sudorifiques? V, 371.

**SUETTE** (note sur la) qui a régné dans les départements de l'Indre et de l'Yonne, III, 93. — *miliaire.* Note sur la suette miliaire du département de l'Oise, II, 315-361.

**SUEUR** (considérations thérapeutiques sur la) et les sudorifiques, VII, 73. — De l'agaric blanc pour combattre les sueurs chez les phthisiques, VI, 334 — Encore un mot sur l'emploi de l'agaric blanc pour arrêter les sueurs chez les phthisiques, VI, 381.

**SUICIDES** (note sur les) aux différents âges, I, 328.

**SUIE** (de l'emploi de la) comme succédané de la créosote, VI. 163. — Emploi thérapeutique de la suie dans quelques maladies des yeux, VI, 194. — Emploi intérieur et en injections de la suie dans quelques affections de la vessie, XII, 305.

**SULFATES** *d'alumine.* De l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 301. — Nouveaux faits concernant l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres graves, X, 142. — *de cinchonine.* Exposé de la découverte du sulfate de quinine et de cinchonine, I, 68. — *de cuivre.* Procédé très-simple pour découvrir la présence du sulfate de cuivre dans le pain, I, 400. — Cas d'empoisonnement par le sulfate de cuivre, XII, 359. — *de morphine.* Névralgie fémoro-popitée guérie par deux applications de la ventouse à succion et par le sulfate de morphine, inoculé par les piqûres produites par le scarificateur, XII, 130. — *de quinine.* Exposé de la découverte du sulfate de quinine et de

cinchonine, I, 68. — Un mot sur l'amertume du sulfate de quinine, III, 127. — Note sur l'administration du sulfate de quinine à hautes doses dans les fièvres intermittentes, IV, 293. — Emploi avantageux du sulfate de quinine dans le traitement d'une fièvre rhumatismale grave, IX, 324. — Efficacité du sulfate de quinine contre quelques hémorrhagies intermittentes, VII, 47. — Bons effets de l'emploi du sulfate de quinine dans quelques cas d'hystérie périodique, X, 100. — Emploi du sulfate de quinine par la méthode endermique, IX, 235. — Névralgie intermittente guérie par le sulfate de quinine, II, 57.

**SULFUREUSES** (eaux). Note sur les derniers perfectionnements qui ont été apportés à leur préparation, II, 122.

**SULFUREUX** (de l'emploi des) dans les maladies de la peau, I, 152. — (Bains). Note sur les bains sulfureux de l'hôpital Saint-Louis, et leurs effets thérapeutiques, VI, 298. — Note sur l'emploi des bains sulfureux dans le traitement de la chorée, V, 144. — Même sujet, 204.

**SUPPURATION** (emploi de l'acétate de plomb comme moyen de diminuer l'excès de) de certaines plaies, IV, 239. — *des amygdales* (traitement de la) et de leur induration, I, 119.

**SURDITÉ** *catarrhale externe* (traitement de la), II, 84. — Du traitement des polypes du conduit auditif, et de la surdité qui les accompagne, VII, 324.

**SUREAU** (racine de). (Bons effets de la racine de) dans l'ascite, V. 190. — Note sur l'usage du suc de la racine de sureau dans l'ascite, II. 161. — Bons effets du suc de l'écorce de racine de sureau dans l'ascite, VII, 99. — Nouveaux faits sur le même sujet, VII, 369. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans l'hydropisie, IV, 159. — De l'emploi du suc de la racine de sureau dans les hydropisies, X, 116.

**SURPRISE** (bains de). (De l'emploi des bains d'immersion et de) dans le traitement de quelques névroses, XI, 41.

**SUSPENSION** (traitement des fractures sans attelles, par un appareil à), II, 14.

**SUTURE** (notice sur les principaux procédés pour pratiquer la), III, 309. — Traitement de la rupture complète du périnée par la suture enchevillée, III, 303.

**SYMPHYSÉOTOMIE** (opération de) pratiquée avec succès en Italie, VII. 130. — *pubienne*. Note sur un nouveau procédé de symphyséotomie pubienne, XI, 275.

**SYPHILIDES** (des) et de leur traitement, VIII, 23. — Emploi de l'hydrochlorate d'or et de soude, dans les syphilides, VII, 70. — Considérations pratiques sur l'emploi du proto-iodure de mercure dans le traitement des syphilides, I, 369.

**SYPHILIS.** L'excitation physiologique n'est pas nécessaire pour la contagion de la syphilis, VII, 165. — Emploi des sels d'argent dans le traitement de la syphilis, XI, 109. — Note sur l'emploi du cyanure de mercure dans le traitement de la syphilis, III, 185. — Même sujet, III, 312 ; V, 139.

**SYPHILITIQUES.** Considérations pratiques sur le chancre, pour servir à la thérapeutique des affections syphilitiques, XI, 49-92-149-187-281. — Traitement des engorgements testiculaires, III, 211. — Traitement des chancres, des bubons, des végétations, III, 244. — Emploi du chlorured'or et de sodium dans les maladies syphilitiques, III 326. — Note sur l'emploi du proto-iodure de fer dans les affections syphilitiques, XII, 341. — Faits intéressants relatifs à quelques affections syphilitiques larvées, X, 37. — Traitement des excroissances syphilitiques intra-vaginales chez les femmes enceintes, VI, 209. — De l'iritis syphilitique et de son traitement, XII, 53. — Traitement de l'onglade syphilitique, III, 70. — Note sur l'administration du madar dans le traitement de la lèpre, des ulcères syphilitiques et de l'éléphantiasis, X, 353.

**SYSTÈMES** (un mot sur les) en thérapeutique, VII, 111. — De la vanité des systèmes en thérapeutique, VIII, 5. — Les systèmes en physiologie tournent en définitive au profit de la thérapeutique, XI, 165. — Comment finissent les systèmes, XII, 297-329.

# T

**TABAC** (du quinquina en poudre uni au) et pris par le nez dans les céphalalgies intermittentes, II, 427. — Un mot sur les cataplasmes de tabac, XII, 296. — Note sur la nicotine, principe actif du tabac, XII, 256.

**TABLEAUX** *synoptiques* (l'art de formuler, ou) des doses de médicaments et des formes pharmaceutiques sous lesquelles ils doivent être administrés, IV, 355.

**TABLETTES** (note pharmaceutique sur la préparation des), XI, 34. — *de citrate de fer*. Mode de préparation des tablettes de citrate de fer, I, 282. — *de gélatine de lichen*. Manière de préparer les tablettes de gélatine de lichen, I, 68. — *vermifuges de mousse de Corse*. Note sur la préparation des tablettes vermifuges de mousse de Corse, III, 30.

**TACHES** *de la cornée* (note sur l'emploi du nitrate d'argent comme moyen curatif dans les), II, 95.

**TAFFETAS** *épispastique* (note sur la préparation d'un) au garou, IX, 61. — *vésicant*. Sur une nouvelle formule de taffetas vésicant, XII, 422.

**TAIES** *de la cornée* (traitement des), V, 211.

**TAILLE** *périnéale* (note sur une nouvelle pince hémostatique pour l'opération de la), VI, 306.

**TALLEYRAND** (extrait de la lettre de M.) sur le choléra de Londres, II, 127.

**TANNIN** (note sur la préparation du). VI, 253. — Note sur le tannin, X, 157. — Action du tannin sur les bases salifiables organiques et applications qui en dérivent pour les recherches médico-légales, VIII, 271. — Du tannin et de ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XII, 165.

TARENTISME (du), V, 193.

TARTRATES *de potasse et de fer*. Préparation du tartrate de potasse et de fer, I, 260. — Observations sur quelques formules magistrales dont le tartrate de potasse et de fer est la base. V, 277. — *de potasse et de mercure*. Préparation du protostrate de potasse et de mercure, V, 328.

TARTRE *stibié* (de l'emploi thérapeutique du), à l'extérieur, II, 193. — Sur quelques notes du Journal de pharmacie sur l'emploi du tartre stibié à l'extérieur, IV, 29. — Accidents mortels causés par la pommade stibiée. VII, 342. — Emploi de la pommade stibiée dans la coqueluche, VII, 141. — Escarre gangréneuse survenu à la suite d'une application d'un emplâtre de tartre stibié, IV, 34. — Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la fièvre ataxique, XII, 47. — Injection d'une solution de tartre stibié dans les veines dans un cas de catalepsie, X, 193. — De l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des lésions traumatiques, VII, 87. — Exemple d'une pleuropneumonie traitée avec succès par le tartre stibié à haute dose, XI, 67. — Emploi du tartre stibié à haute dose dans les pleuro-pneumonies, IV, 250. — Du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pleuro-pneumonie, X, 65. — Emploi du tartre stibié dans la pneumonie, XI, 338. — Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pneumonie, et de son mode d'action, I, 48. — Sujet de prix, I, 327. — Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pneumonie, XII, 82. — Réflexions sur le traitement de la pneumonie aiguë par le tartre stibié à haute dose, VIII, 149. — Son emploi dans la pneumonie des enfants, V, 75. — Exemple d'une pustule maligne avec symptômes ataxiques, traitée et guérie par le cautère actuel et le tartre stibié, VII, 243. — Du tartre stibié à haute dose dans les cas de résorption purulente, à la suite des grandes opérations chirurgicales, I, 16.

TEIGNE. Considérations pratiques sur la teigne ou porrigo, et sur son traitement. IV, 308-316; V, 182. — *chez les enfants*. Un mot sur le traitement de la teigne chez les enfants, XII, 194.

TEINTURES *alcooliques* (des), XI, 225. — *de colchique* Exemple d'un empoisonnement par la teinture de semence de colchique, IX, 170. — *cyanurée*. Nouvelle formule d'une teinture cyanurée, V, 140. — *préparée avec l'hydriodate de fer*, I, 36. — *d'iode*. Note sur un nouveau traitement de l'hydrocèle au moyen des injections avec la teinture d'iode, XII, 117. — *de scille*. Emploi de la teinture de scille et de digitale à l'extérieur, dans l'hydrocèle et l'hydrarthrose, XII, 78.

TEMPÉRATURE (action d'une très-basse) sur les virus, X, 165.

TEMPORAL (fracture du). (Exemple d'un mutisme prolongé déterminé par une fracture du), XI, 69.

TENDON *d'Achille* (du pied-bot antérieur ou pied équin et de son traitement par la section X, 212. — Nouvelles remarques sur le traitement du pied bot par la section du tendon d'Achille, XII, 24. — Section du tendon d'Achille dans le pied-bot équin, XII, 358.

TÉRÉBENTHINE (note sur l'emploi de la) dans quelques affections de poitrine chez les enfants. VII, 223. — (pilules de). Note sur les pilules de térébenthine, VII, 127. — *de Bordeaux*. Note sur la térébenthine de Bordeaux, XI, 291. — (huile essentielle de). Traitement des névralgies sciatiques par l'huile essentielle de térébenthine, III, 360. — Lavements d'huile essentielle de térébenthine dans l'aménorrhée, X, 39.

TERMINAISON *des accouchements* (préceptes pratiques pour la), avec présentation de l'épaule ou sortie du bras, IV, 380.

TESTICULE. Traitement des engorgements testiculaires syphilitiques, III, 211. — Conduite à tenir dans le cas de hernie congénitale avec séjour du testicule dans le pli de l'aine, V, 384. — *scrofuleux*. Du testicule scrofuleux et de son traitement par le muriate d'or, à l'hôpital Saint-Eloi de Montpellier, VIII, 201.

TÉTANOS (de la nature du) et de son traitement, III, 295-321. — Du tétanos et de son traitement. XI, 233. — Emploi des bains et des douches de vapeurs dans le traitement du tétanos, XI, 304.

TÊTE (plaie de), avec fracture et enfoncement des os guérie sans l'opération du trépan, XI, 70. — Observation singulière d'une cyanopathie qui s'est dissipée subitement par l'application de sangsues à la tête, II 393. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 64. — *du fémur*. Nouveau mode de réduction des luxations de la tête du fémur en haut et en arrière, III, 349; IX, 345.

THÉ (essais sur quelques préparations de), III, 90.

THÉORIES. Des théories sur le choléra-morbus et de l'influence qu'elles ont exercée sur la thérapeutique de cette maladie, II, 276. — *modernes*. (La thérapeutique sort décidément du cercle étroit des), XII, 233. — Nouvelle théorie de l'accouchement naturel, IV, 66.

THÉRAPEUTIQUE. De l'action et de l'expectation sous le rapport thérapeutique, X, 265. — Des agents thérapeutiques en général, I, 8. — Des agents thérapeutiques dans leur action diverse, sur l'économie animale, IV, 229. — Considérations sur l'air atmosperique envisagé comme moyen thérapeutique, VII, 217. — La methode des Anagogies suivant l'ordre de leur importance est la seule applicable à la médecine pratique, X, 329. — De l'Anatomie pathologique dans ses rapports avec la thérapeutique, I, 233. — Influence de l'Anatomie pathologique sur la connaissance du siége, de la nature et du traitement des maladies, III, 193. — De l'impuissance où est l'Anatomie pathologique de servir aux progrès de la thérapeutique, IX, 365. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Anévrismes externes, X, 151-184. — Des Antispasmodiques et de leur action thérapeutique, VIII 353 — De l'Arithmétique appliquée à la thérapeutique, III, 33. — Bibliothèque de thérapeutique, IX, 385. — Coup d'œil général sur la marche suivie par le *Bulletin de thérapeutique*, VII, 5; X, 5; XII, 5. — De l'application du Calcul à la thérapeutique, XII, 361. — Du degré de certitude en médecine et de la nécessité de l'étude continuelle unie à la pratique, XI, 137. — Les chiffres n'ont pas en thérapeutique la

valeur rigoureuse qu'on cherche à leur donner, X, 137 — Des Constitutions médicales et de leur importance en thérapeutique, IV, 37. — Comparaison de la Constitution médicale de Paris, pendant le premier trimestre de 1832 et celui de 1833, IV, 197. — Des Crises et de leur valeur thérapeutique, VII, 249. — L'admission des différentes Diathèses des anciens est d'une grande valeur en thérapeutique, X, 105. — Recherches sur l'action thérapeutique des Eaux minérales, IV, 192 — De la valeur de la doctrine des Éléments, VIII, 33. — De l'action des Émétiques, IX, 109. — De l'Empirisme et du rationalisme par rapport à la thérapeutique, V, 5. — Qu'est-ce que l'Expérience en médecine? IX, 205. — L'Expérimentation clinique se tenant en dehors de toute théorie est, dans l'état de la science, la méthode la plus sûre pour avancer la thérapeutique, VII, 8 — De l'appréciation des Faits en thérapeutique, I, 137, 1, 169. — Considérations sur le traitement de la Fièvre hectique en général, VIII, 97-166. — Des Fluxions et de leur importance dans le traitement des maladies, VIII, 193. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Fractures terminées par une fausse articulation, IX, 212 — De l'état actuel de la thérapeutique, concernant les Fractures de la clavicule, IX, 372. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Fractures du crâne, X, 306 — Quelques réflexions sur la thérapeutique de la Gastrite, XI, 201 — Études et recherches thérapeutiques sur la Goutte, XI, 5-73-169-297. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Hernies simples et libres, IX, 344. — De l'hystérie et des indications thérapeutiques dans cette maladie, III, 353. — Considérations générales sur les Indications curatives, V, 101. — Des sources ou des sujets d'Indications thérapeutiques, V, 138.—Des Indications thérapeutiques dans l'état actuel de la science médicale X, 73.—Des causes des Maladies dans leurs rapports avec la thérapeutique, X, 361. — De la marche des Maladies considérée sous le rapport thérapeutique chez les personnes nerveuses, VI, 261. — Quelques réflexions sur la thérapeutique des Maladies des enfants, II, 241 285. — Quelques mots sur la thérapeutique des Maladies de la peau, I, 30. — Quel est l'idée fondamentale de la Médecine? IV, 133.— De l'esprit de la Médecine opératoire, III, 161. — De l'action et de l'administration des Médicaments, III, 129. — Existe-t-il des Médicaments spécifiques? VII, 281 — Quelques réflexions sur la Médication dite diurétique, VIII, 257. — Essai de thérapeutique basée sur la Méthode analytique, VI, 124 — De la Méthode de raisonner qui convient à la science médicale, X, 201. — Aperçu des Moyens thérapeutiques propres à rétablir une constitution épuisée chez les personnes nerveuses, VI, 133-175. — De l'action médicatrice de l'Organisme, II, 101. — Principes généraux de thérapeutique relatifs aux Personnes éminemment nerveuses, comme les gens de lettres, les artistes, etc., VI 69. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les Rétrécissements les plus graves du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 107-178-265 — Considérations thérapeutiques sur la Sueur et les sudorifiques, VII, 73 — Des Saignées abondantes réitérées au début des maladies aiguës, X, 297. — De la Statistique appliquée à la médecine, IX, 281. — Un mot sur les Systèmes en thérapeutique, VII, 111; VIII, 5. — Les Systèmes en philosophie tournent tous en définitive au profit de la thérapeutique, XI, 265. — Comment finissent les Systèmes, XII, 297-329. — Des Théories sur le choléra-morbus et de l'influence qu'elles ont exercée sur la thérapeutique de cette maladie, II, 276. — La thérapeutique sort décidément du cercle étroit des Théories modernes, XII, 233. — Considérations sur l'importance et l'état actuel de la thérapeutique, I, 5-41-73-105. — Lettre de M. Soubeiran sur l'état présent de la Thérapeutique, V, 28. — Considérations sur l'état présent de la Thérapeutique, IX, 5. — De la Thérapeutique actuelle considérée dans ses rapports avec la pratique médicale et pharmaceutique, X, 169. — Coup d'œil critique sur l'état de la Thérapeutique en Allemagne et en Pologne, II, 129. — De l'état actuel de la Thérapeutique chirurgicale concernant l'étranglement herniaire, IX, 342.—Coup d'œil sur l'état actuel de la thérapeutique chirurgicale et sur les travaux du Journal, X, 17. — *étrangère.* Quelques mots sur la Thérapeutique étrangère; IV, 36-60-241; XI, 26. — *médicale.* Coup d'œil général sur la Thérapeutique médicale, II, 5. — *morale.* Sur quelques faits intéressants de Thérapeutique morale, VIII, 321. — *navale.* De la Thérapeutique navale en général, II, 65. — Le succès des différents Traitements mis en usage contre certaines affections gastriques ne répond pas toujours à des différences appréciables dans la nature de ces affections, VIII, 161. — Recherches sur quelques usages thérapeutiques des Vomitifs, III, 225.

THERMALES (eaux). (Note sur les eaux) de Bagnères, dans les Pyrénées, VIII, 255.

THOURET-NOROY (souscription en faveur de M.), VII, 168. — (Réunion des médecins de Paris pour l'affaire concernant M.), 212. — Projet de lettre, 215. — Lettre des médecins de Paris à M. Thouret Noroy, 246. — Liste de souscription, 247. — Souscription, 312. — Nouvelles souscriptions pour M. Thouret-Noroy VIII, 98. — Rejet du pourvoi du docteur Thouret Noroy, 382.

THRIDACE (note sur le lactucarium et la), III, 119 — Note sur la thridace retirée des tiges sèches de laitue, VII, 302.

TIC *douloureux de la face* (emploi de l'oxyde blanc de plomb dans le), VII, 39.

TISSUS (exemple d'une aiguille égarée dans les) et se faisant jour par la cuisse, VIII, 381. — *cellulaire.* Un mot sur l'inflammation diffuse du tissu cellulaire dite érysipèle phlegmoneux, III, 265. — De la compression dans les érysipèles phlegmoneux, et en général dans toute inflammation aiguë du tissu cellulaire cutané des membres, VI, 301. — Des frictions mercurielles comme traitement spécial et abortif de l'inflammation aiguë de la peau et du tissu cellulaire qu'elle recouvre, III, 5. — *extra-craniens.* Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatique des tissus extra-crâniens, X, 276.

TÉNIA (note sur l'emploi de l'extrait de l'écorce de racine de grenadier contre le), IV, 5. — Emploi du sirop d'écorce de grenadier pour combattre le ténia, VI, 374. — Du ténia chez les enfants, et de son traitement par l'écorce de racine de grenadier, VII, 287. — Note sur les

divers médicaments employés en Suisse contre les ténias, VI, 180.

**TOLU** (baume de). (Formule pour la préparation de la gelée de baume de), IV, 315.

**TONSILLAIRES** (angines). (Du traitement des angines) aiguës par l'alun en poudre, VIII, 207.

**TORSION** *des artères* (de la), III, 76. — Dans les hémorrhagies, I, 20.

**TOXICOLOGIE.** Des contre-poisons en général, I, 34. — Contre-poison de l'arsenic et des préparations arsenicales, I, 156. — Contre-poison du cuivre et des préparations de cuivre, I, 314. — Note sur les effets toxiques du rhum toxicodendron, III, 127. — Emploi du sucre dans les empoisonnements par les matières cuivreuses, III, 280.

**TOXIQUES** (du carbonate de soude considéré comme antidote des sels métalliques), XI, 256.

**TRACHÉOTOMIE** (quelques mots sur l'opération de la), IV, 66. — Note sur un cas de trachéotomie faite avec succès dans le croup, I, 398. — Opérations de trachéotomie pratiquées à l'Hôtel-Dieu de Paris; modification de la canule pour cette opération, IV, 256. — Opération heureuse de trachéotomie, XII, 326.

**TRAITEMENT** *du choléra-morbus* (nouveau), I, 10. (Voyez *Choléra.*) — *de la colique de plomb.* Le traitement de la Charité est le seul vraiment curatif de la colique de plomb XI, 230. — *de la gale.* Un mot sur le diagnostic et le traitement de la gale, I, 352. — *des fistules vésico-vaginales.* Note sur un nouveau traitement palliatif des fistules vésico-vaginales, II, 145. — *des hémorrhoïdes.* Traitement chirurgical des hémorrhoïdes III, 42. — *des maladies.* Influence de l'anatomie pathologique sur la connaissance du siége, de la nature, et du traitement des maladies, III, 193. — *des ulcères.* Note sur un nouveau traitement des ulcères rebelles, II, 31.

**TRANSFUSION** *du sang* (un mot sur la) et sur les cas où l'on pourrait la tenter, X, 121. — Note sur un cas de transfusion pratiquée à l'Hôtel-Dieu de Paris, I, 164. — Question de prix relative à la transfusion, I, 326.

**TRANSMISSION** *des médicaments* (sur la) dans l'économie, a l'aide de l'électricité, V, 48.

**TRANSPIRATION** (nouveau procédé pour amener la) dans un cas de choléra-morbus, I, 400.

**TRAUMATIQUE** (exostose). Efficacité de la pommade mercurielle ammoniacée contre les exostoses traumatiques, V, 276. — (*gangrène*) De la gangrène traumatique et du dévoiement qui l'accompagne, V, 315. — (*hémorrhagies*) des premiers secours à porter aux malades atteints d'hémorrhagies traumatiques provenant des gros troncs artériels externes, X, 84. — Considérations thérapeutiques sur le sang, applicables aux hémorrhagies traumatiques et aux anévrismes, X, 51. — (*lésions*). Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des lésions traumatiques, VII, 87. — (*paralysie*). Exemple d'une paralysie traumatique du muscle deltoïde, IX, 265. — (*phlébite*). Un mot sur le traitement de la phlébite traumatique des capillaires, X, 187. — (*phlegmon*). Considérations thérapeutiques sur le phlegmon traumatique] des tissus extra-craniens, X, 276.

**TRAVAUX** *anatomiques* (chef des). Concours pour la place de chef des travaux anatomiques à la faculté de Montpellier, VI, 388. — *Ibid.* pour celle de la faculté de médecine de Paris, XII, 100.

**TREMBLE** (découverte de la salicine dans l'écorce du) et du peuplier, I, 129.

**TRÉPAN** *céphalique* (considérations sur les véritables indications du), X, 376. — Plaie de tête avec fracture et enfoncement des os, guerie sans l'opération du trépan, XI, 70.

**TRIBUNAUX** (sur l'établissement de médecins légistes près les cours royales du royaume et les) du royaume, V, 254.

**TRICHIASIS** (nouvelle méthode d'opérer le). Un mot sur la pupille artificielle. La cataracte artificielle, IX, 356. — Des bandelettes agglutinatives appliquées au traitement du trichiasis, VII, 360.

**TUBE** *intestinal* (note sur quelques accidents déterminés par la présence des vers dans le), X, 290.

**TUBERCULES.** Des abcès par congestion produits par la fonte de masses tuberculeuses dans l'abdomen, IX, 226.

**TUBERCULEUSES** (affections). Note sur les affections tuberculeuses de divers organes, sans tubercules dans les poumons, XII, 360. — Quelques reflexions sur le traitement de la phthisie tuberculeuse, VII, 313-345.

**TUMEURS** *blanches* (emploi et effets thérapeutiques du muriate de baryte dans les), IX, 88; X, 346. — Tumeur blanche ulcérée traitée par la créosote, V, 210. — *cancéreuses.* Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80. — *enkystées.* Frictions propres à résoudre les tumeurs enkystées placées au-devant de la rotule, VI, 382 — Du diagnostic et du traitement des tumeurs enkystées de l'intérieur du vagin, IX, 184. — *érectiles.* Coup d'œil sur le traitement des tumeurs érectiles au moyen de l'ulcération artificielle, VIII, 45. — Réflexions pratiques sur les diverses méthodes de traiter les tumeurs érectiles congéniales ou accidentelles, XII, 68. — Du traitement des tumeurs érectiles et des varices, par un nouveau procédé, XI, 59. — *froides.* Effets résolutifs du carbure de soufre dans les tumeurs froides, XI, 336. — *glandulaires* De la compression employée comme traitement curatif de quelques tumeurs glandulaires, fibreuses et sanguinaires, V, 241. — *lacrymales.* Traitement de la tumeur lacrymale par les injections de nitrate d'argent, IX, 263. — *ostéo-sarcomateuses.* Extraction de l'os maxillaire supérieur et de l'os malaire pour une tumeur ostéo-sarcomateuse; ligature préliminaire de l'artère carotide externe, IV, 61. — *sanguines.* Exemple d'une tumeur sanguine à l'épigastre; danger de son ablation, IX, 361. — Note sur les tumeurs sanguines de la tête chez les nouveau-nés, IV, 64.

**TYPHA** (note sur le traitement des brûlures par le) et le coton écru, I, 56-293; V, 247.

**TYPHOÏDES** (fièvres). (Epidémie de fièvres) dans le département de l'Ain, VI, 36. — Un mot sur les fièvres typhoïdes des hôpitaux de Paris, VIII, 63. — Traitement des fièvres typhoïdes ré-

gnantes, VIII, 129. — Traitement rationnel de la fièvre typhoïde, X, 323. — Discussion de l'académie de médecine sur le traitement de la fièvre typhoïde, XII, 197. — Considérations thérapeutiques sur le traitement de la fièvre typhoïde, XII, 292. — Des différents moyens thérapeutiques employés contre l'affection typhoïde I, 362. — Note sur le traitement de la fièvre typhoïde et sur l'utilité que l'on peut retirer de l'usage du café dans cette maladie, III, 289. — Emploi du chlorure dans les affections typhoïdes, VI, 14-43. — Même sujet, VII, 301. — Abandon des chlorures dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 139. — Bons effets de l'emploi des évacuants dans les fièvres typhoïdes. — Cicatrisation complète des plaques de Peyer, à la suite du traitement par l'eau de sedlitz, VIII, 221. — Traitement de la fièvre typhoïde par les évacuants VIII, 184. — De la fièvre typhoïde et de son traitement par la méthode évacuante, IX, 61. — Efficacité des frictions mercurielles dans la fièvre typhoïde, VII, 273. — Emploi des frictions mercurielles dans le traitement de la fièvre typhoïde, VIII, 219. — Réflexions et observations pratiques sur l'emploi des purgatifs dans les fièvres typhoïdes, X, 111. — Emploi du sulfate d'alumine dans le traitement des fièvres typhoïdes, IX, 301.

# U

**ULCÉRATIONS** (un mot sur le traitement des) de la cicatrice ombilicale, VIII, 112. — *artificielles*. Coup d'œil sur le traitement des tumeurs érectiles au moyen de l'ulcération artificielle, VIII 43. — *de la matrice*. Considérations sur les ulcérations de la matrice et sur leur traitement, XII, 272. — *vénériennes*. Cas très-remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire, XI, 164.

**ULCÈRES**. Traitement des ulcères et des plaies anciennes par la compression, au moyen de bandelettes agglutinatives, I, 62. — Remarques sur ce traitement, IV, 181. — Emploi des feuilles de plomb dans le pansement des plaies et ulcères en voie de cicatrisation, VII, 351-386. — *atoniques*. Traitement des ulcères atoniques des jambes avec le coton cardé, VII, 292. — *dits calleux*. Emploi des lames de plomb dans le traitement des ulcères dits calleux, X, 99. — *chroniques*. Ulcère chronique à la jambe guéri par les bandelettes agglutinatives, VII, 132. — Emploi du coton cardé et des bandelettes dans le traitement des ulcères chroniques, VII, 374. — *de la cornée*. Nouveau procédé pour la cautérisation des ulcères de la cornée, I. 188. — *rebelles*. Note sur un nouveau traitement des ulcères rebelles, II, 31. — *rongeants*. Nouvelles préparations arsenicales pour le traitement des ulcères rongeants, IV. 375. — *scrofuleux*. Traitement des ulcères scrofuleux, par la créosote, V, 209. — Association de l'opium à l'iode dans les cas d'ulcères scrofuleux et de l'emploi de l'iode dans le traitement des scrofules, I, 142. — *syphilitiques*. Note sur l'administration du madar dans le traitement de la lèpre, des ulcères syphilitiques et de l'éléphantiasis, X, 353. — *variqueux*. Quelques réflexions sur le traitement des ulcères variqueux par les bandelettes agglutinatives, IX, 308. — *vénériens*. Emploi du chlorure de chaux et de soude contre les ulcères vénériens, II, 190.

**URÈTRE**. Des injections de nitrate d'argent dans les écoulements anciens et récents de l'urètre, X, 126. — (rétrécissement de l'). (Nouvelle espèce de rétrécissement de l'). Nouveau procédé opératoire, VII, 240. — Du traitement des rétrécissements du canal de l'urètre par les courants continus d'eau tiède, VIII, 17. — De l'état actuel de la thérapeutique concernant les rétrécissements du canal de l'urètre chez l'homme, VIII, 107-178-265. — Considérations sur les rétrécissements de l'urètre et sur leur traitement, XI, 87. — Traitement des rétrécissements organiques de l'urètre. XII, 206-244-278. — De la récidive des rétrécissements organiques de l'urètre, XII, 372. — (spasme de l'). Du spasme de l'urètre et du col de la vessie, VIII, 120.

**URINAIRE** (fistule) guérie par la compression, IV, 352.

**URINE** (de l'incontinence nocturne d') chez les enfants et de son traitement. X, 301. — (moyen simple de rétablir la sécrétion de l') chez les cholériques, III, 128. Moyen de la diminuer, VII, 230.

**URTICATION** (fait remarquable de réaction obtenue par l'), dans le choléra, III, 191.

**USTION** *sincipitale* (de l') employée dans la période extrême de l'hydrocéphalite aiguë chez les enfants, VII, 226.

**UTÉRINS** (polypes). (Quelques considérations sur quelques polypes) et sur leur ablation, V, 113. (vagissements) Cas de vagissements utérins, X, 296.

**UTÉRINES** (douleurs). De l'emploi des fumigations d'acide carbonique pour combattre l'aménorrhée et les douleurs utérines qui précèdent l'évacuation menstruelle, VII, 350. — (hémorrhagies). Emploi avantageux de la compression de l'aorte abdominale dans un cas très-grave d'hémorrhagie utérine, XI, 177.

**UTÉRUS** (considérations sur le traitement des maladies de l'). IV, 133. — (chute de l'). Du resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison de la chute de l'utérus, IX, 153. — (*déchirures de l'*). Histoire complète des déchirures de l'utérus, du vagin et du périnée, X, 319. — (*descente de l'*). Description d'un nouveau pessaire, propre à remédier au cystocèle vaginal et aux différentes espèces de descente de l'utérus, III, 203. — (*inertie de l'*). Nouveaux faits en faveur de l'ergot du seigle dans les accouchements par inertie de l'utérus, V, 226. — (*polypes de l'*) Du diagnostic des polypes de l'utérus et des indications à remplir dans les cas douteux, VI, 112. — *Prolapsus, antéversion et rétroversion de l'*), leur traitement par les pessaires, VII, 147. — Du choix et de l'application des pessaires, suivant les diverses indications VII, 195. — (*col de l'*). Des affections du col de l'utérus et de leur traitement, IX, 47-147. — Des préparations alumineuses contre les tumeurs cancéreuses du col de l'utérus, VII, 80.

# V

**VACCINATIONS** (rapport de l'Académie de Médecine sur les) pratiquées pendant 1831. IV. 226. — Prix décernés pour les vaccinations pratiquées en 1831, IV 128 — Rapport de l'Académie de Médecine sur les vaccinations pratiquées en 1832. VI, 225. — Rapport sur les vaccinations pratiquées en France pendant 1833, VIII, 255. — Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68.

**VACCIN**, qualités du bon vaccin, I, 24. — Y a-t-il plusiéurs qualites de vaccin? I, 98.—Le virus vaccin a-t-il dégénéré? I. 253.

**VACCINE**. Si la vaccine qui marche sur un sujet atteint de la petite vérole a quelque influence sur elle, 387. — A quel degré du développement des boutons, la vaccine est-elle préservative? II, 149. — Rapport de la commission de vaccine.—Noms des médecins dont les travaux et les recherches ont été jugés dignes de récompense, II, 190. — Est-il nécessaire de conserver l'intégrité des boutons pour assurer à la vaccine sa vertu préservatrice? II, 251 — Du nombre des boutons considérés dans leurs rapports avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 21. — Du degré d'importance des boutons vaccins considérés dans leur rapport avec l'effet préservatif de la vaccine, III, 148 — Du renouvellement du virus vaccin, III. 371. — Des moyens de recueillir et de conserver le fluide vaccin, IV, 280. — Des conséquences de la vaccine sur l'économie, IV, 340. — L'inoculation du virus vaccin peut produire quelquefois la varioloïde, V, 94. — Un mot sur la vaccine dans le département de l'Yonne, V, 98. — Traité de la vaccine et des éruptions varioleuses ou varioliformes VI, 224. — Note sur les revaccinations dans les armées prussiennes, VI, 68. — Rapport de la commission de vaccine, de l'altération du vaccin et des épidémies varioliques, VIII. 282. — Récompenses décernées par l'Académie de Médecine aux médecins qui ont le plus contribué à la propagation de la vaccine, VIII, 287. — Note sur les causes du discrédit de la vaccine, VIII, 313. — Quelle est l'influence de la vaccine sur la marche de la coqueluche? XI 65-359. — Rapport de la commission de vaccine, de l'altération du vaccin et des épidémies variolíques, VIII, 282.

**VAGIN** (déchirures). (Histoire complète des déchirures de l'utérus, du) et du périnée, X, 319. — Des injections dans le vagin et de leurs diverses indications, VI, 37. —(*resserrement du*). Du resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du prolapsus utérin, IX, 153. — Du diagnostic et du traitement des tumeurs enkystées de l'intérieur du vagin, IX, 184.

**VAGISSEMENTS** *utérins* (cas de), X, 296.

**VAL-DE-GRACE** (traitement du choléra au), II, 274.

**VAPEUR** (nouvel appareil pour la distillation à la), VII, 58. — Dessin et description de cet appareil, VII,96.—Avantages de la distillation à la vapeur, VII, 211. —(bains et douches de). Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des bains et douches de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — Emploi des bains et des douches de vapeur dans le traitement du tétanos, XI, 304. — Note sur le protochlorure de mercure préparé à la vapeur, V, 54.

**VARICES** (traitement des tumeurs érectiles et des) par un nouveau procédé, XI. 59. — Traitement des varices par la compression médiate des veines au-dessus du lieu malade, XI, 167. — recherches pratiques sur la thérapeutique des) qui affectent les membres inférieurs, II 140. — Traitement des varices des membres inférieurs par un nouveau procédé thérapeutique, X, 248.

**VARICOCELE** (nouveau moyen thérapeutique contre le). V, 351. — Un mot sur une modification de la pince de M Breschet pour le cirsocèle et le varicocèle, VII, 27.

**VARIOLE**. Si la vaccine qui marche sur un sujet atteint de variole a quelque influence sur elle I, 387. — Un mot sur l'emploi de la calamine pour prévenir les cicatrices dans la variole confluente, I 368. — Utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les varioleux, V, 33. — Action résolutive du mercure dans les pustules de la variole, IX, 295.

**VARIOLEUX** (de l'utilité des frictions mercurielles dans le gonflement des paupières chez les), V, 33. (Voy. *mercure.*)

**VARIOLIQUES** (épidémies). (Rapport de la commission de vaccine. de l'altération du vaccin et des épidémies), VIII, 282.

**VARIOLOIDE** (l'inoculation peut produire quelquefois la), V, 94.

**VAUQUELIN** (fragment de l'éloge de), I, 68.

**VÉGÉTATIONS** *syphilitiques* (du traitement des), III, 244. (Voy. *syphilis, mercure.*)

**VÉGÉTAUX** (note sur la présence du cuivre dans les), IV, 196.

**VEINES** (du traitement des varices par la compression médiate des) au-dessus du lieu malade XI, 167. — Introduction de l'air dans les veines. — Moyens propres à combattre cet accident, X. 294. — Injection d'eau dans les veines dans un cas d'hydrophobie, I, 60. — Note sur les injections salines dans les veines des cholériques. II, 430; III. 95.—Injection d'une solution de tartre stibié dans les veines dans un cas de catalepsie, X, 103.

**VÉNÉRIENNES** (maladies). (Sur l'emploi des préparations d'argent dans le traitement des maladies). XI, 109. — (ulcérations). Cas très-remarquable d'ulcérations vénériennes dans divers points de l'appareil génito-urinaire, XI, 164.

**VENIN** *de la vipère*. Le venin d'une seule vipère peut entraîner la mort, VIII, 86.

**VENTOUSES** (des), de leur mode d'action, des principales circonstances dans lesquelles il convient de les employer, et des divers procédés mis en usage pour leur application, X, 337. — Considérations thérapeutiques sur l'emploi du pneumoderme, nouvel instrument destiné à remplacer dans quelques cas les sangsues et les ventouses, et a vider, à l'abri de l'air, les abcès et autres collections liquides, XI. 311. — Dés ventouses appliquées à la reduction des hernies étranglées, XII, 175. — *scarifiées*. De l'application des ventouses scarifiées d'après la méthode de M. Larrey, VII, 151. — *à succion*. Note sur une nouvelle ventouse à succion, X, 195. — Névralgie fémoro-poplitée guérie par deux applications de la ventouse à succion et par le sulfate de morphine inoculé dans les plaies produites par le scaricateur, XII, 130.

**VÉRATRINE** (emploi de la), de la delphine, et de l'aconitine dans les maladies nerveuses, XII, 248.

**VERMIFUGE**. Formule pour la préparation d'un sirop vermifuge avec le semen contra, X, 228. — Note sur la preparation et les effets d'un nouveau sirop vermifuge avec la spigelie anthelmentique, VIII, 216. — Note sur la préparation des tablettes vermifuges de mousse de Corse, III, 30.

**VERMINEUSES** (affections). De l'emploi de l'huile de morue dans quelques affections rhumatismales et les affections vermineuses, VI, 266.

**VERS** (note sur quelques accidents déterminés par la presence des) dans le tube intestinal, X, 296. — Cas de mort subite causée par l'introduction d'un ver dans les voies aériennes, VIII, 31.

**VERT-DE-GRIS** (note sur un empoisonnement par le), I, 131.

**VÉSICALES** (pierres). (Un mot sur le diagnostic des), X, 229.

**VÉSICANT** (taffetas. (Nouvelle formule d'un), XII, 322.

**VÉSICATOIRES** (note sur une nouvelle manière d'employer les) et les frictions mercurielles comme résolutifs, IX, 168. — Emploi de l'onguent mercuriel comme résolutif, au moyen des vesicatoires, IX, 231. — Heureux effets de l'emploi d'un vésicatoire volant dans un cas grave d'angelo-leucite, XII, 91. — Emploi du vésicatoires dans le traitement des bubons vénériens, IX: 219. — Vésicatoires et cautérisations par l'eau bouillante dans le choléra-morbus, I, 166. — Emploi du vésicatoire pour guérir radicalement l'hydrocèle, sans injection, VI, 153. — Emploi du vésicatoire dans les maladies chirurgicales, l'érysipèle, la phlébite, la gangrène sénile, les indurations, les ophthalmies, etc., VII, 21. — Emploi du vésicatoire dans les maladies de la peau, VII, 29. — Note sur l'emploi du vésicatoire sur l'œil, IX, 197. — Emploi des vésicatoires dans le traitement des pleuropneumonies, VIII, 171. — *extemporanés*. Nouveau procédé pour l'application des vésicatoires extemporanés, II, 176.

**VÉSICO-VAGINALES** (fistules) (Note sur un nouveau traitement palliatif des fistules), II, 145. — Considérations sur les fistules vésico-vaginales anciennes, VIII, 138. — Réflexions sur le traitement des fistules vésico-vaginales récentes, VIII, 72.

**VESSIE** (catarrhes). (Quelques mots sur les catharres de la), I, 292. — Coup d'œil sur le catarrhe de la vessie et sur son traitement, VII, 259. — (de l'emploi interieur de la suie et des injections dans quelques affections de la), XII, 305. — De la lithotritie et de l'extraction des calculs entiers de la vessie, XI, 318. — Faux signes de la pierre dans la vessie, VII, 211. — (rupture de la). Note sur un cas très-rare de rupture de la vessie, III, 349. — (col de la). Du spasme de l'urètre et du col de la vessie, VIII, 120.

**VETIVER** (de l'emploi de la racine du), à l'intérieur et à l'exterieur, dans le traitement des rhumatismes, VI, 98.

**VICHY** (lettres topographiques et médicales sur), V, 98.

**VIDANGE** (moyen de prévenir les accidents causés par la) des fosses d'aisance, VII, 134.

**VIEILLARDS** (note sur la fréquence plus ou moins grande du pouls chez les), les jeunes gens et les adultes, III, 125.

**VIENNE** (traitement médical employé contre le choléra morbus à) II, 222

**VIN** *d'aloès* (un mot sur le), XI, 224. — *de colchique*. Sur l'emploi du vin de colchique dans les affections rhumatismales et goutteuses, XI, 112. — *avec l'hydriodate de fer*, I, 36.

**VIOLETTES** (sirop de). (Nouveau procédé pour la préparation du sirop de), XI, 63.

**VIPÈRE** (venin de la). (Le venin d'une seule) peut entraîner la mort, VIII, 86. — Experiences faites sur l'hydrophobie avec le venin de la vipère, XII, 106. — Cas de morsure de vipère observé et traité à l'Hôtel-Dieu, VII, 307. — Mort spontanée produire par la morsure d'une vipere, X, 198.

**VIRUS** (action d'une très-basse température sur les), X, 163.

**VOIES** *aériennes* (cas de mort subite causée par l'introduction d'un ver dans les), VIII, 31. — *urinaires*. Reflexions et observations sur quelques maladies des voies urinaires, XI, 366.

**VOIX** (maladies de la), Nouveau traitement de quelques affections de l'organe de la voix, I, 265.

**VOMISSEMENT** (recherches thérapeutiques sur le) des femmes enceintes, III. 134. — *spasmodique*. Bons effets du sous-nitrate de bismuth contre les vomissements spasmodiques des femmes, V, 43.

**VOMITIFS** (recherches sur quelques usages therapeutiques des), faites à l'hopital de la Pitié, III, 225. — Emploi des vomitifs et des purgatifs dès le debut du cholera-morbus, II, 237.

**VUE** (du danger des émissions sanguines dans certaines affections nerveuses de la), XII, 106. — *distincte*. Idees physiologiques sur la vue distincte aux diverses distances, VIII, 117.

## Y

YALLHOY. Note sur quelques-unes des propriétés de cette plante, VIII, 309.

YEUX (maladies des). Quelques mots sur l'emploi thérapeutique des bains et douches de vapeur dans certaines affections oculaires, VIII, 262. — Quelques préceptes sur la manière d'extraire les corps étrangers de la chambre antérieure de l'œil, VII, 294. — Efficacité des mercuriaux dans le traitement des affections inflammatoires des yeux, VII, 265. — Emploi thérapeutique du nitrate d'argent fondu dans les maladies des yeux, VI, 188. — Emploi thérapeutique de la suie dans quelques maladies des yeux, VI, 194.

YONNE (note sur la suette qui a régné dans les départements de l'Indre et de l'), III, 93 — Un mot sur la vaccine, eu égard au département de l'Yonne, V, 98.

## Z

ZINC (nouveau moyen d'écrire sur le) pour étiqueter les sirops dans les caves, VII, 36. — (chlorure de). Expériences faites avec la pâte escarrhotique de chlorure de zinc, VII, 375. — (oxyde de). Emploi thérapeutique de l'oxyde de zinc dans le traitement de la coqueluche à l'hôpital des enfants malades VI, 232. — Emploi de ce même oxyde dans le traitement de quelques névroses chez les enfants, V, 174.

FIN DE LA TABLE.

# NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES DOUZE PREMIERS VOLUMES

DU

# BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BAZIN, docteur en médecine.

BENNATI, docteur en médecine.

BERJAUD, docteur en médecine.

BERTHELOT, docteur en médecine.

BIDOU, docteur en médecine.

BIETT, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

BLACHE, médecin de l'hôpital Cochin.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOULLAY (Polydore), docteur ès-sciences, pharmacien-chimiste.

BOURJOT-SAINT-HILAIRE, docteur en médecine.

BOUSQUET, secrétaire du conseil de l'Académie de Médecine.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hospice de Larochefoucault.

BRICHETAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

BRIÈRE DE BOISMONT, docteur en médecine.

BUSSY, agrégé à la Faculté de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

CADET DE GASSICOURT, docteur en médecine et pharmacien.

CAPURON, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.

CARRON DU VILLARDS, docteur en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

CAVENTOU, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.

Cazenave, agrégé à la Faculté de Paris, médecin du Bureau central des hôpitaux.

Chantourelle, membre de l'Académie de Médecine.

Chevallier, pharmacien-chimiste, membre de l'Académie de Médecine et du Conseil de Salubrité.

Civiale, chirurgien de la division des calculeux de l'hôpital Necker membre de l'Académie royale de Médecine.

Constant, docteur en médecine.

Coster, docteur en médecine.

Cottereau, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

Cruveilhier, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Salpétrière.

Dauvergne, docteur en médecine.

De Fermont, docteur en médecine.

De Larroque, médecin de l'hôpital Necker.

Descourtilz, docteur en médecine.

Deslandes, docteur en médecine.

Devergie, docteur en médecine.

Double, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine.

Dubois d'Amiens, agrégé de la Faculté, membre de l'Académie de Médecine.

Duchesne-Duparc, docteur en médecine.

Duclou, pharmacien-chimiste.

Dupuytren, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu, professeur de la Faculté de Médecine.

Emery, médecin de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de Médecine.

Forget, professeur de clinique médicale à la Faculté de Strasbourg.

Foy, docteur en médecine, professeur de pharmacologie, pharmacien en chef de l'hôpital du Midi.

François, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hospice des Incurables.

Fuster, agrégé de la Faculté de Médecine.

Gerdy jeune, docteur en médecine.

Goupil, docteur en médecine.

Gourand, agrégé de la Faculté de Médecine.

Grésely, docteur en médecine.

Gueneau de Mussy, médecin de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie de Médecine.

Guerin de Mamers, docteur en médecine.

Guillermond, pharmacien, élève de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Halma-Grand, docteur en médecine.

Henry (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l'Académie de Médecine.

Jobert de Lamballe, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, agrégé de la Faculté de Médecine.

Kunckel, docteur en médecine.

Laberge, docteur en médecine.

Lecanu, professeur à l'Ecole de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.

Leconnet, interne à la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Legrand, docteur en médecine.

Maigrier, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchements.

Maisonneuve, docteur en chirurgie.

Malagutti, chimiste à la manufacture royale de Sèvres.

Malgaigne, chirurgien des hôpitaux, agrégé de la Faculté de Médecine.

Martin Solon, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Beaujon.

Martin (Stanislas), pharmacien.

Martinet, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, à l'Hôtel-Dieu.

Mialhe, pharmacien de l'hôpital Saint-Antoine.

Miquel, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, rédacteur en chef du *Bulletin général de Thérapeutique*.

Mojon, membre de l'Académie royale de Médecine.

Page, pharmacien.

Paillard, docteur en médecine.

Parent, docteur en médecine.

Pariset, médecin de la Salpêtrière, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

Patin, docteur en médecine.

Pelletier, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.

Piedagnel, médecin de l'hospice des Incurables.

Pigeaux, docteur en médecine.

Quevenne, pharmacien en chef de l'hôpital de la Charité.

Raspail.

Ratier, docteur en médecine.

Recamier, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'Hôtel-Dieu.

Reveillé-Parise, membre de l'Académie de Médecine.

Ricord, chirurgien de l'hôpital des Vénériens.
Rigaud, chirurgien du Bureau central des hôpitaux.
Rognetta, docteur en chirurgie.
Roques, docteur en médecine.
Roux, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Médecine, chirurgien de l'Hôtel-Dieu.
Rullier, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.
Sabatier, docteur en médecine.
Segalas, membre de l'Académie de Médecine.
Sandras, agrégé de la Faculté de Médecine, médécin des hôpiaux de Paris.
Servant, pharmacien.
Simon (Max.), docteur en médecine.
Siry, docteur en médecine.
Soubeiran, membre de l'Académie de Médecine, professeur de l'Ecole de Pharmacie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.
Tanchou, docteur en médecine.
Tavernier, docteur en Médecine.
Thierry, pharmacien à la Pharmacie centrale des hôpitaux
Trousseau, professeur de la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
Vallet, pharmacien.
Velpeau, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de l'hôpital de la Charité.

---

## MÉDECINS

**CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS**

qui ont contribué à la rédaction des douze premiers volumes

## DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

**ou par des articles de correspondance médicale.**

---

Accassat, docteur en médecine à Montmartre (Seine).
Alquié, chef de clinique chirurgicale à l'Hôtel-Dieu-Saint-Éloy de Montpellier (Hérault).
Archambault, docteur médecin, secretaire général de la Société médicale de Tours (Indre-et-Loire).

Arloing, médecin en chef des hôpitaux de Nevers (Nièvre).
Barbier, médecin en chef de l'Hôtel-Dieu d'Amiens (Somme).
Barré, docteur médecin à la Ferté-Macé (Orne).
Bergé, docteur medecin à Sarrance (Basses-Pyrénées).
Blaud, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).
Blouquier, docteur médecin à Saint-Hippolyte (Gard).
Bodin, fils, docteur médecin à Limeray (Indre-et-Loire).
Bollon, docteur médecin à Sainte-Foy (Gironde).
Bonnafoux, docteur médecin à Saint-Hilaire (Aude).
Bonnet, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône).
Bonnet, docteur médecin à Groulhet (Tarn).
Bourgarel, docteur médecin à Serres (Hautes-Alpes).
Bouron, pharmacien à Nantes (Loire-Inférieure).
Boutigny, pharmacien à Évreux (Eure).
Brebion, docteur médecin à Mamers (Sarthe).
Brechot, pharmacien à Pontoise (Seine-et-Oise).
Caffort, chirurgien de l'hôpital de Narbonne (Aude).
Callot, docteur médecin à Troyes (Aube).
Cambier, docteur médecin à Tournay (Hautes-Pyrénées).
Carré, chirurgien major, chef des services de l'hôpital militaire de Briançon (Hautes-Alpes).
Chabanon fils, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'Uzès (Gard).
Chanel, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
Chrestien, docteur en médecine à Montpellier.
Coissard, docteur médecin à Castelnaudary (Aude).
Collin, chirurgien au 40e de ligne.
Coudray, docteur médecin à Mazan (Vaucluse).
Coulon, docteur médecin à Cerizay (Deux-Sèvres).
Danvin, docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).
David, docteur médecin, à Écuillé (Indre).
Decap, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Delaporte, docteur médecin à Vimoutiers (Orne).
Delpech, professeur à la faculté de Montpellier. (Hérault).
Deperrière, docteur médecin à Saumur (Maine-et-Loire).
Deserin, docteur médecin à Tingy (Yonne).
Dezobry, médecin à Monchin (Nord).
Dublanc, pharmacien à Troyes (Aube).
Dubedat fils, chirurgien à Bouglon (Lot-et-Garonne).
Dubreuil, professeur à la faculté de Montpellier. (Hérault).
Dupré (Félix), médecin à l'hôpital militaire de Valence (Drôme).

Encely, docteur médecin à Castelnaudary (Aude).
Fauré, pharmacien à Bordeaux (Gironde).
Favier, docteur médecin à Saint-Rémy (Bouches-du-Rhône).
Ferrier, chirurgien du Lazaret de Trompe Loup (Gironde).
Figuier, pharmacien à Montpellier (Hérault).
Franc, agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
Fremanger, docteur médecin, ex-chirurgien major au 2e régiment d'artillerie, médecin de l'hôpital militaire de Nancy.
Galicier, docteur médecin à Nozay (Loire-Inférieure).
Galliay, ex-chirurgien major des armées, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Gallice, Ex-chirurgien major de la garde royale de Prusse, docteur médecin à Yerville (Seine-Inférieure).
Gardé, médecin à Montcornet (Aisne).
Gautier, pharmacien au Hâvre (Seine-Inférieure).
Gendron (Arsène), médecin de l'hôpital et du collége de Vendôme (Loire-et-Cher).
Gendron (Édouard), docteur médecin à Château-Renault. (Indre-et-Loire).
Gérard, docteur médecin à Étain (Meuse).
Gillet, docteur médecin à Villeneuve-le-Roi (Yonne).
Girardin, professeur de chimie à l'École de Rouen (Seine-Inférieure).
Godquin, docteur médecin à Elbeuf (Seine-Inférieure).
Gouyer, docteur médecin, chirurgien de l'hôpital civil et militaire de Pont-Saint-Esprit (Gard).
Grandjean, docteur médecin, chirurgien major retraité à Void (Meuse).
Granet, pharmacien à l'Isle (Vaucluse).
Gué, docteur médecin à Bordeaux (Gironde).
Guéroult, docteur médecin au Bosc-le-Hard (Seine-Inférieure).
Haxo, docteur en médecine, à Épinal (Vosges).
Hospital, docteur médecin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Hubert, chef interne à l'hôpital général de Montpellier (Hérault).
Jeannin, docteur médecin à Angoulême (Charente).
Josse, docteur médecin à Amiens (Somme).
Lablache, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
Lafosse, docteur médecin, agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
Lefort, de Lorient, médecin du Lazaret de Trompe Loup (Gironde).
Lemercier, médecin des prisons et des épidémies de l'arrondissement de Mayenne (Mayenne).
Lemontagner, docteur médecin à Hennebon (Morbihan).
Limayrac, docteur médecin à Caussade (Tarn-et-Garonne).

Lison, médecin de l'hôpital de Donzi (Nièvre).
Lombard, docteur médecin à Genève.
Lugeol, docteur médecin au Mas d'Agen (Lot-et-Garonne).
Mallet, docteur médecin à Aigre (Charente).
Mathey, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
Mathieu, docteur médecin à la Charité-sur-Loire (Nièvre).
Maurage, docteur médecin à Druyes (Yonne).
Mayor, chirurgien de l'hôpital de Lauzanne (Suisse).
Mazade, docteur médecin à Anduze (Gard).
Meyrieu, docteur médecin à Saint-Gilles-les-Boucheries (Gard).
Michel, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
Michelet, docteur médecin à Pons (Charente-Inférieure).
Missoux, docteur médecin à Fournols (Puy-de-Dôme).
Montain, professeur de l'Ecole de Médecine de Lyon (Rhône).
Morin, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).
Mouchon fils, pharmacien à Lyon (Rhône).
Neulier, médecin à Luçon (Vendée).
Nicod d'Arbent, docteur médecin à Lyon (Rhone).
Nolé, docteur médecin à Cintegabelle (Haute-Garonne).
Noverre, docteur médecin au Lamentin de la Martinique.
Otterburg, docteur médecin de la Faculté de Munich.
Ouvrard, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu d'Angers (Maine-et Loire.)
Padioleau, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
Petrequin, chirurgien en chef (désigné) de l'Hôtel-Dieu de Lyon (Rhône).
Piazza, docteur médecin, chirurgien aide-major au 6e régiment d'infanterie légère.
Piette, pharmacienà Toulouse (Haute-Garonne).
Pourcher, professeur agrégé à la Faculté de Montpellier (Hérault).
Raymond, pharmacien à Rhodez (Aveyron).
Renauld fils, docteur médecin à Loches (Indre-et-Loire).
Richelet, docteur médecin chargé du service des Salles militaires à Neuf-Brisach (Haut-Rhiu).
Richet, chirurgien aide-major du 4e régiment de dragons.
Risueno-d'amador, professeur à la Faculté de Montpellier (Hérault).
Rollande, docteur médecin à Château-Renault (Bouches-du-Rhône).
Roux, docteur en médecine à Brignoles (Var).
Sabathier, médecin à Callian (Gers).
Save, pharmacien à Lescar (Basses-Pyrénées).
Senné, docteur médecin à Surgères (Charente Inférieure).

Serre, docteur médecin à Alais (Gard).
Serres, professeur à la Faculté de Médecinede Montpellier (Hérault).
Seutin, chirurgien en chef de l'armée belge, professeur de la Faculté Bruxelles.
Solier, docteur médecin à Moulins (Allier), actuellement à Mexico.
Thyaudière, docteur médecin à Gençay (Vienne).
Valat, docteur médecin à Blanzy (Saône-et-Loire).
Valmont, pharmacien à Caudebec (Seine-Inférieure).

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

IMPRIMERIE DE DUCESSOIS,
quai des Augustins, 55.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES TREIZIÈME A VINGT-QUATRIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR J.-E.-M. MIQUEL, D. M.,

Chevalier de la Légion-d'Honneur, ancien chef de clinique de la Faculté de medecine à l'hôpital de la Charité, médecin des dispensaires, membre de la commission de salubrité, rédacteur en chef.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis 1837 jusqu'à 1843.

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

1844

IMPRIMERIE HENNUYER ET TURPIN,
rue Lemercier, 24. Batignolles.

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XIII à XXIV inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A


**ABAISSEMENT** *de l'utérus* (Considérations pratiques sur l') et sur les moyens propres à y remédier, XXIV, 267.

**ABCÈS** (Considérations pratiques sur le traitement du phlegmon et des), XX, 346; XXI, 41. — (des) qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des maladies de l'appareil urinaire et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222. — *des articulations* (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les), XXIII, 340. — *froids des articulations* (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les), XXIII, 340-417.—*Abcès (des) et tumeurs fluctuantes du bassin*, ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XIX, 380. — *du cerveau* (Note sur quelques plaies de tête, suivies de mort par suite de phlébite et d') XXII, 382. — consécutif à une plaie à la tête, trépanation, mort, XXIII, 64.—*par congestion* (Nouveau signe pathognomonique des), XXIV, 222. — *à l'épigastre* (Cuiller à café avalée, sortie par un), XV, 320. — *fistuleux* (Considérations sur les), pneumo-sous-tégumentaires, XXII, 304. — *du foie* (Un mot sur quelques), guéris par l'incision, XIV, 254; XVII, 385. — (De la ponction exploratrice dans les), XIV, 188.—(*Hydatides et*), guérison par l'ouverture artificielle, XXIII, 224. — *à la mamelle*. Abcès profond à la mamelle, simulant un cancer de cet organe, XXII, 197. — *de l'ovaire*. Enorme abcès ayant fusé dans l'épaisseur de la cloison recto-vaginale, mort imminente, guérison par l'ouverture avec l'instrument à travers la paroi du vagin, XXI, 186. — *des parois vésicales* (Considérations sur les) dans l'épaisseur des parois vésicales et sur leur traitement, XXI, 160-215. — *pulmonaire* (Cas remarquable de guérison d'un) à la suite de l'ouverture spontanée par une piqûre de sangsue, XXIII, 460. — *dans la région inguinale* (Cas d'). Danger de léser les vaisseaux lorsqu'on en pratique l'ouverture, XVIII, 255. — *retro-œsophagiens* (Considérations sur les), XXIV, 60. — *du sein*, pris pour un cancer et opéré en conséquence, XVIII, 130.—(Sur les) pris pour des squirrhes, XVIII, 249. — (Note sur les) chez l'homme, XVIII, 65. — *sous-maxillaire* (Incision d'un), malgré l'absence de fluctuation, XIX, 319.

**ABDOMEN** (Observation d'une plaie pénétrante de l') par un instrument tranchant, XXIV, 477.

**ABLATION** d'un polype du rectum (Cas d') chez une fille de six ans, XXIV, 53. — D'un testicule cancéreux, XIV, 98.

**ABRICOTS** (De l'acide benzoïque contenu dans les coquilles des noyaux de pêches et d'), XXI, 367.

**ABSINTHE MARITIME** (De l') et de ses propriétés vermifuges, XXI, 113.

**ACADÉMIE** *royale de médecine* (Un mot sur l'), XIV, 66. — (Réflexions sur la nomination des juges par l') pour les concours de la Faculté, XVII, 263. — (Séances annuelles de l'), XV, 197, XX, 70; XXIII, 479. — (Prix de l'), XV, 199; XVII, 391; XVIII, 71; XX, 70. — Prix décernés en 1841. — Nominations à l'), XIV, 68, 260; XXII, 133, 328.— (Election d'un nouveau membre à l'), XVI, 63. — (Nomination de nouveaux membres correspondants à l'), XIX, 65. — (Places vacantes à l') en 1841, XXI, 263. — Renouvellement de ses bureaux, XXIII, 480. — (Note sur la patente des médecins et l'), XXIV, 399. — (Discussions sur la morve, sur la sabine contre la syphilis, sur

l'odontine à l'), XVI, 191.— *en Belgique* (Note sur l'ordonnance du roi Léopold, rendue à Paris, pour la création d'une), XXI, 263. — (Nomination des membres correspondants français de l'), XXIII, 400.— *des sciences* (Prix de médecine et de chirurgie à l'), XXIII, 479. (Candidatures à l'), XXIII, 79, en 1843, XXIV, 239. — (Nomination du professeur Velpeau à l'), XXIV, 319.

**ACCIDENTS** (Thérapeutique des) immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes, XV, 137.

**ACCOUCHEMENT.** De certains procédés généralement conseillés en obstétrique qui sont ou inutiles, ou impraticables, ou dangereux, et de ceux que l'on peut leur substituer avec avantage, XXI, 357. — avec présentation de la face, XXII, 100.—Accouchement à terme après huit avortements et une parturition prématurée, XXIV, 302. — (Réflexions sur la division de l') manuel, en genres et en espèces ou positions, et sur le choix de la main pour opérer la version de l'enfant, XIII, 368. — (De l'auscultation pour déterminer les présentations du fœtus dans l'), XXIII, 222.— Présentation du bras dans neuf accouchements chez la même femme, XXIV, 61. — (De l') dans lequel un bras de l'enfant se présente seul, ou est déjà sorti, XIII. 92, 124. — (Exemple d'un) où le bras pendait hors de la vulve, terminé par les seuls efforts de la nature, XVIII, 124. — (Sur quelques cas d') avec présentation du bras, terminés spontanément par l'évolution naturelle du fœtus, XVIII, 249. — Cas d'accouchement manuel malgré la présentation du bras droit et la sortie prématurée du cordon ombilical, XXIV, 51. — Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. — Sur quelques cas d'insertion du placenta sur le col, XXIV. 291. — Accouchement terminé naturellement par la présentation de la face, XXIV, 378. — (Un mot sur les déformations du bassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des). Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111.—De l'avortement provoqué dans le cas de retrécissement du bassin, XXIV, 301.—(Note sur deux) malgré l'existence d'un cancer déjà avancé du col de la matrice, XXIV, 218. — (Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l') peut-elle être prise pour l'éclampsie? XXIV, 136. — Cas d'étroitesse simple du bassin, sans courbure ni déformation des os, XXIII, 136. — (Expulsion d'un fœtus de deux mois et demi, huit jours après l') d'un enfant à terme, XXI, 246. — (De la rupture prématurée artificielle des membranes pendant le travail de l'), XXIV, 37. — Exemple d'insertion du placenta sur le col, XXIV, 62. — Des pertes d'eau pendant la grossesse, XXIII, 436. — (Trombus énorme des grandes lèvres à la suite d'un), XXIV, 220.— Remarques sur la version céphalique du fœtus, XIV, 114. — *de trois jumeaux vivants* (Sur un) avec engagement simultané des deux têtes, XXIII, 120. — (*Triple*) *d'enfants d'un* sexe différent, XVI, 303. — *prématuré* (Note sur de nouveaux moyens de prévenir et d'arrêter l'avortement et l'), XXII, 227. — (Note sur un cas d') artificiel, XIX, 114; XXIII, 218. —*prématuré* (Sur une des causes de l'), XXIV, 456.— *en Prusse* (Quelques particularités sur les), XXIII, 160. — *Traité d'accouchement* de M. Cazeaux (compte-rendu), XIX, 314. — Traité de M. Chailly (compte-rendu), XXII, 315.—Traité de J. P. Maigrier (compte-rendu), XXI, 373.

**ACÉTATE DE PLOMB** (Effets funestes résultant de l'administration interne de l') comme médicament, XVII, 383. — (Exemple d'une colique saturnine produite par l'usage thérapeutique de l'), XXIV, 124.

**ACIDE** *arsénieux* (Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'), XXI, 361. — (Guérison d'un empoisonnement par l') au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — (Sur l'absorption et la pénétration dans nos organes de l') et du tartre stibié, XVIII, 199. — (Observation d'empoisonnement par le cérat fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'), XXIII, 465.—(Emploi du tritoxyde de fer hydraté dans un cas d'empoisonnement par l'), XV, 316, 371. — (Sur le mode de préparation et les formes les plus convenables du peroxyde de fer hydraté, en tant qu'il doit servir de contre-poison de l'), XIV, 362. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XX, 129.

**ACIDE** *benzoïque* contenu dans les coquilles des noyaux de pêches et d'abricots, XXI, 367.

**ACIDE** *carbonique* (De l'association du sulfate de quinine à l') dans le traitement des fièvres des marais, XXIII, 209. — (Recherches sur la quantité d') exhalé par le poumon dans l'espèce humaine, XXIV, 223. — (Emploi du gaz) dans l'aménorrhée, XIII, 203.

**ACIDE** *cyanhydrique* (De l'action de l') et des cyanures alcalins sur les protosels de mercure en général et sur le protochlorure de mercure en particulier, XXIV, 116.—(Recherches cliniques sur l'action de l'), XVII, 137, 219. — Dans le traitement de la phthisie XVI, 80, 263; XVII, 121, 252. (Voyez *acide hydrocyanique*, *acide prussique.*)

**ACIDE** *hydrochlorique* (Emploi comparatif de l'iodure de fer, du sel marin et de l'), dans le traitement du diabétès, XXIII, 456.

**ACIDE** *hydrocyanique* (Recherches cliniques sur l'action de l') et des préparations de cyanogène dans diverses maladies, XVII, 137, 219, —(De l'action de l'), sur les sels de mercure, XXIV, 116. — (De l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie, XVI, 80, 263; XVII, 121. — (Lettre de M. Fantonetti sur l'emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XVII, 262. — (Encore un mot sur l') et sur son action thérapeutique, XVIII, 160.

**ACIDE** *iodique* (Nouveau procédé pour la préparation de l'), XXIV, 64.

**ACIDE** *oxalique* (Propriétés antiphlogistiques de l'), XXI, 136.

**ACIDE** *sulfureux* (Nouveau moyen de reconnaître la présence de l') dans les produits du commerce, XXIV, 203.

**ACIDE** *tartrique* (Sur la décoloration de l'), XVI, 127.

**ACIDE** *urique* (Sur la nature de l') et sur la part que cet acide peut prendre, par sa décomposition, à la production des calculs d'oxalate de chaux, XIV, 108. — (Note sur la présence de l') dans le limaçon des jardins, XIX, 360.

**ACIDES** *végétaux* (Considérations sur quelques

affections dépendant d'une altération du sang (*purpura*, Scorbut, Hémorrhagies passives) et sur l'efficacité des) à l'intérieur et à l'extérieur, dans ces affections, XIX, 265.

**ACTION** *thérapeutique* (Détermination des limites dans lesquelles doit se circonscrire l'), XVI, 321, (Observation pour servir à l'étude de l') des onctions mercurielles à haute dose, XV, 60. — *toxique* (Note sur l') et abortive de la rue, XV, 75.

**ACONIT** (Note sur les préparations d') et leur emploi contre la surdité, XX, 47.

**ACONITINE** (Note sur l') et sur quelques préparations d'aconit, XIII, 28.

**ACUPUNCTURE** (Un mot sur l'emploi de l') dans l'ascite, XVI, 254. — (Note sur l') appliquée au traitement de l'anasarque et de l'ascite, XVII, 319. — (Note sur un moyen d'évacuer la sérosité dans les hydropisies par l'), XVII, 213. — (Quelques mots sur l'emploi des sutures, et sur l'application des aiguilles à) à la suture entortillée, XVI, 33.

**ADHÉRENCES** *oculo-palpébrales* (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l'ectropion, du trichiasis, de l'entropion et des), XXII, 35.

**AFFECTIONS** *bilieuses* (Sur les) régnantes et sur leur traitement, XVIII, 334. — *calculeuses*. Rareté de l'affection calculeuse chez les marins, XVI, 315. — (Traité de l') ou recherches sur la formation, les caractères physiques et chimiques, les causes, etc., de la pierre et de la gravelle, par le docteur Civiale (compte-rendu), XV, 305. — *carcinomateuses*. Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine dans les) de l'utérus et les gastralgies, XVIII, 80. — *catarrhale* (Note sur l') des voies aériennes chez les enfants, XXIV, 464. — *chlorotiques* (Sur l'emploi de l'acétate de fer dans les), XVIII, 154. — *de l'estomac* (Parti que l'on peut tirer de l'administration des clystères nutritifs dans le traitement des affections de l'), XIX, 305. — *gastro-intestinales* (Cas d') de forme bilieuse observées pendant l'été à l'infirmerie de la Salpêtrière, XXIV, 382. — *herpétiques* (De quelques) transmissibles de l'animal à l'homme, XIX, 248. — *intermittentes*. Considérations sur quelques affections intermittentes graves, observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (Nouvelles observations sur les) à courtes périodes, XXIV, 63. — *morbides* (Sur la nicotiane, son action sur l'homme malade et sur son efficacité dans différentes), XVII, 201. — *nerveuses* (Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les) des premières voies, XVI, 269. — *de la peau* (Considérations pratiques sur divers moyens de traitement employés contre certaines), XIX, 133. — *scrofuleuses* (Emploi de la ciguë dans le traitement des), XIII, 165. — De l'emploi de l'hydrochlorate de baryte contre les), XX, 156. — (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XX, 284. — (De l'emploi du stannate d'or dans le traitement des), XVII, 286. — *syphilitiques* (Considérations pratiques sur le bubon pour servir au traitement des), XIV, 341. — (Emploi du bi-iodure de mercure contre les), XV, 280. — (Emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio dans les) de la peau, XXIII, 299. — (Quelques considérations pratiques sur le traitement des) recueillies à la clinique chirurgicale de M. Reynaud, premier chirurgien en chef de la marine, à Toulon, XVII, 298. — *de la vessie*. Des affections dites nerveuses du col de la vessie, et de leur traitement, XX, 214.

**AFFUSIONS** *froides* (De l'emploi des) dans les cas de délire essentiel, XXII, 210.

**AGES** (Note sur la fréquence des hernies suivant les sexes, les) et la population, XVII, 133. — (Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les) ou périodes de la vie, XIV, 133-197. — (Poids du sang que le corps renferme aux différents), XVII, 263.

**AGGLUTINATIF** (Sur la préparation du taffetas) à l'ichthyocolle pour pansement, XVI, 235.

**AGRÉGATION.** Concours pour l'agrégation, XIV, 259.

**AGRÉGÉS** *des Facultés* (Nouvelle ordonnance, rendue par le ministre de l'instruction publique relativement aux), XVIII, 260. — *de la Faculté de Montpellier* (Conflit élevé entre les) et le recteur de cette Académie, XXIV, 320.

**AGENTS** *thérapeutiques* (De la circonspection avec laquelle doivent être maniés certains), XIX, 5.

**AIGUILLE** (Nouvelle) pour l'opération de la cataracte, XIV, 106.

**AIGUILLES** *à acupuncture* (Quelques mots sur l'emploi des sutures et sur l'application des) à la suture entortillée, XVI, 33.

**AIR** (Moyen de prévenir la mort occasionnée par l'introduction de l') dans les veines, XXIV, 71. — *chaud* (Emploi des bains d') dans les cas d'asphyxie par submersion, XVI, 317. — (Application de l') comme moyen thérapeutique, dans le traitement des grandes plaies, d'après le procédé de M. Jules Guyot, XV, 155. — *dans les veines* (Exemple de l'introduction de l') à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — (Introduction de l') pendant l'extirpation d'une tumeur du cou, XXIII, 474. — *médicamenteux* (De l'emploi des douches d') dans le traitement du catarrhe de l'oreille, par M. Fuster, XXIV, 407.

**AIRELLE MYRTILLE** (Emploi de l'extrait d') dans la diarrhée, XXIV, 304.

**AISSELLES** (Emploi du sulfate de quinine en frictions sous les) dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (De la médication par l') méthode axillaire ou (maschaliatrie), XXIV, 81.

**ALBINOS** (Fait concernant l'origine des), XVII, 390.

**ALBUMINE** (Emploi de l') dans la dyssenterie, XVII, 382.

**ALBUMINURIE** (Note sur l') ou hydropisie de *Bright*, XVI, 60. — (Note sur l') ou hydropisie causée par la maladie des reins, XIV, 250.

**ALCALI** *végétal*. Nouvel alcali extrait du quinquina appelé cinchonine, XXIII, 143.

**ALCALINS** (*Bains*) (Emploi local des bains) contre certains états atoniques des tissus, XXIII, 461.

**ALCOOL** (Note sur la rectification de l'), XVI, 111. — (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l') à l'aide du chlorure de calcium, XVIII, 367.

**ALCOOLÉS** *et alcoolats* (Observations théra-

peutiques sur quelques-uns des) pharmaceutiques, XIX, 43.

**ALDEHYD** (Note sur la transformation de l'éther en) et sur l'emploi de sa vapeur en médecine, XXIV, 207.

**ALIÉNATION MENTALE** ( Traitement physique et moral de l'), XXIII, 137.

**ALIÉNÉS** (Prix pour la statistique des), XIX, 196. — (Tuméfaction des oreilles chez les), XXIII, 224.

**ALIMENTS** (De la mastication et du choix des) dans les dyspepsies, XXIII, 70.

**ALLAITEMENT** (Du traitement des maladies des seins qui surviennent depuis l'accouchement jusqu'à la fin de l'), XVIII, 297. — *au biberon* (Influence de l') sur la mortalité des enfants, XV, 263.

**ALLEMAGNE** (Notice sur quelques-uns des établissements de bienfaisance du Nord en), XV, 380.

**ALOÈS** (Sur la différence des) qui viennent dans nos serres et ceux qui sont exotiques, XVII, 255. — (Note sur l'emploi de l') dans le traitement de la blennorrhagie, XXIV, 16. — *perlata ou margaritera* (analyse de l'), XIV, 50. — (Note sur les propriétés antiblennorrhagiques de l'), XXIV, 413.

**ALOPÉCIE** (Pommade contre l'), XIII, 100.

**ALTÉRATIONS** *du lait* (Nouveaux moyens propres à faire reconnaître les), XXI, 198. — *des sangsues*, XIII, 291.

**ALUMINE** (Observations pratiques sur l'emploi du sulfate d') dans le traitement de quelques angines gutturales, XXII, 143. — Cas de surdité guérie par les gargarismes avec le sulfate d'), XXI, 197. — Emploi du sulfate d'alumine dans les ulcérations et les inflammations des membranes muqueuses, XIX, 278.

**ALUN** (De l'étoupade d') et de blanc d'œuf dans le traitement des fractures, XVII, 355.—(Emploi de l') dans les cas de rétrécissement de l'urètre, XXI, 192. —(Des bons effets de la solution saturée d') portée sur l'urètre dans les cas d'impuissance, XXI, 230. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l') dans les affections carcinomateuses de l'utérus et dans les gastralgies, XVIII, 80.

**AMADOU** (Sur la composition de moxas avec l'), XIX, 64.

**AMANDES AMÈRES** (Emploi d'un nouveau médicament à la place des eaux distillées de laurier-cerise et d'), XIII, 153. — (De l'action des) sur le mercure doux, XVI, 109.

**AMAUROSE** (Nouvelles recherches sur le traitement de l') ou goutte-sereine, XXIII, 276.— (Expériences sur la titillation et la lésion des nerfs ciliaires, de l'iris, de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'), XIII, 321. — guérie par la pommade de Gondret, XXIII, 302. — (Quelques mots sur le traitement de l') par les poudres sternutatoires, XIV, 162. — ( Emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de l') ou goutte-sereine, XV, 28, 286. — ( De la valeur de la myotomie oculaire dans le traitement de l'), XXIV, 464.— *chlorotique* (Un mot sur l') et sur son traitement, XVIII, 93.— (Traitement de l') par les ferrugineux, XVII, 345.

**AMBROISE PARÉ.** Œuvres complètes, revues et collationnées, etc., par M. Malgaigne (compte-rendu), XIX, 120.

**AMÉNORRHÉE** (Cas d') causée par l'engorgement de l'utérus, XXIII, 216.— (Emploi extérieur de la chélidoine dans l')— des avantages du moxa dans quelques maladies chroniques graves, XXII, 177. — (Emploi du gaz acide carbonique dans l'), XIII, 203.

**AMIDON** (Note sur les avantages du bandage inamovible avec l'), XIV, 228. — Nouvelles considérations sur le traitement des fractures par l'appareil amidonné, XVII, 292.

**AMMONIAQUE** (Emploi de l') dans l'ivresse, XVII, 388. — (Note sur les bons effets de l') dans l'ivresse, XVIII, 35.

**AMPUTATIONS.** Note sur un cas remarquable de douleurs très-vives et très-anciennes dans le moignon d'une jambe et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guérie par un moyen empirique, XX, 249. — (Cas d') des deux cuisses, XVIII, 66.— (De l'emploi de la chaleur dans le traitement des plaies, suites d'), XVI, 61.— Note sur l'emploi de la chaleur dans le traitement des plaies, suite d'), XVIII, 68. — (Résection d'une nécrose du fémur, un an après l'), XVI, 377.—(Guérison sans l') d'une plaie très-grave pénétrante du coude, XVI, 381.— *du bras* (De l') près de l'articulation scapulo-humérale, XXIV, 224. — *coxo-fémorale.* Exemple remarquable d'ostéite du fémur, suite d'une fracture compliquée de plaie et de l'enclavement d'une esquille entre les fragments, XIX, 192.— *de la mâchoire inférieure* (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un corps étranger et sur l') avec réparation de la face, XVI, 39. — de *l'os maxillaire inférieur*; circonstances pratiques remarquables, XV, 255. — *du testicule* par un procédé opératoire remarquable, XIV, 380. — du *col de l'utérus* (Cas d') suivie de guérison pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — d'un col utérin carcinomateux suivie d'une guérison rapide, XVII, 66.

**AMYGDALES** ( Mémoire sur le gonflement chronique des) chez les enfants, XXIV, 343, XXV, 27.

**AMYGDALINE** (Un mot sur l') et sur son action sur l'économie animale, XIX, 175.

**AMYGDALITES** (Observations sur la cautérisation dans les), XIII, 381.

**ANASARQUE** (Acupuncture appliquée au traitement de l'ascite et de l'), XVII, 319.— (De l') suite de scarlatine. Mort par suffocation, XXIII, 138.

**ANÉMONE PULSATILE** (Note sur la préparation d'un sirop d'), XX, 365.

**ANÉVRYSME.** Mort par suite de l'incision d'un anévrysme de l'artère carotide pris pour un abcès, XXII, 194.— *poplité* (Cas remarquable d'), traité par la ligature de l'artère fémorale, retour des battements dans la tumeur huit mois après l'opération. Terminaison remarquable, XX, 386.

**ANGINE** *couenneuse* (Des indications thérapeutiques de la trachéotomie dans le traitement de l') et le croup, XVII, 223.— *gangréneuse* (Considérations sur l') et sur son traitement, par M. Max-Simon, XXIV, 401.— *gutturales* (Observations pratiques sur l'emploi du sulfate d'alumine dans le traitement de quelques), XXII, 143. — *scarlatineuse* (Trachéo-

tomie faite avec succès dans un cas d'), XXIII, 238. — *scarlatineuse épidémique* (Exemple d'), XXIII, 139.— *tonsillaire* (Bons effets de la cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'), XIII, 381.— (Emploi des vomitifs dans le traitement de l'embarras gastrique et de l'), XIX, 330.

**ANGLE** de l'œil (Quelques mots sur une maladie particulière du grand) et sur une nouvelle opération pour la guérir, XV, 43.

**ANIMAL** venimeux (Maladies graves attribuées à la morsure d'un), XXIV, 157.

**ANIMAUX** (Folie des). Traité de la folie des animaux et de ses rapport avec celle de l'homme et les législations actuelles, par M. Pierquin. (compte-rendu), XX, 125. — *domestiques* (Note sur la colique de plomb chez les), XIII, 66.— *enragés* (Note sur les morsures d') et sur la cautérisation dans ces cas, XXI, 193.

**ANKYLOSE** *complète* (Exemple d'une) guérie par une nouvelle opération chirurgicale, XXIV, 225. — *du genou.* Traitée avec succès par l'extension lente, XVIII, 196. — *angulaires du genou* (Nouvelle méthode pour guérir les pseudo), XIII, 354.—du genou droit guérie par la section du muscle fléchisseur de la jambe, XXIV, 465. — *de la mâchoire* (Cas de fausse) et de rhumatisme occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135.

**ANNALES** *d'Oculistique* (Prix décernés par les), XIII, 71. — (Question mise au concours pour 1843 pour le prix des), XXIII, 400.

**ANTICHLOROTIQUES.** Observations sur la formule donnée par M. Blaud pour la préparation de ses pilules, XVII, 248. (Voyez Chlorose).

**ANTIDOTE** *des sels de cuivre* (Note sur le carbonate de soude considéré comme), XXI, 191.— *du sublimé corrosif* (Du proto-sulfure de fer hydraté comme nouvel), XXIII, 119.

**ANTI-FÉBRIFUGES** (Un mot sur les propriétés) des pilules de poudre d'arachné, XXII, 118, XX, 149.

**ANTILLES.** Guide médical des Antilles et des regions intertropicales, par M. G. Levacher (compte-rendu), XX, 255.

**ANTIMOINE** (Moyen de distinguer l'arsenic de l') dans les cas d'empoisonnement, XVIII, 366. — (Note sur un moyen facile de distinguer l') de l'arsenic, par le nitrate d'argent ammoniacal, XXI, 239. — (*Oxyde blanc d'*) (Bons effets de l') dans le catarrhe pulmonaire, XIV, 74.—(Emploi de l'oxyde blanc d') dans la pneumonie, XXIV 393.—(*Sous-hydro-sulfate d'*) (Nouveau procédé pour obtenir le) (kermès minéral) beau et en bonne quantité, XVI, 367.— *diaphorétique* (Considérations sur l'), XVI, 172. — Un mot sur la falsification du biantimoniate de potasse (antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine), XXIV, 432.

**ANTIMONIATE** *de potasse (bi-)* Un mot sur la falsification du biantimoniate de potasse (antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine), XXIV, 432.

**ANTIPÉRIODIQUE** (Guérison de l'épilepsie par un), XXIII, 466.

**ANTIPHLOGISTIQUES** (Les) peuvent dans certains cas retarder la suppuration des tubercules, XXIII, 379.

**ANTIPSORIQUE** (Note sur la préparation et les effets d'un) remède employé en Egypte contre la gale, XVIII, 111.

**ANTISCORBUTIQUE** (Note sur le sirop) ou de raifort composé du Codex, XXII, 300.

**ANUS** (Traitement de la fissure à l'), par le ratanhia, XIX, 82. — (Cas de fissure à l'), guérie par l'extrait de ratanhia, XXII, 195. — (Observations de fissures à l'), guéries par des lavements avec la décoction de ratahnia, XXIV, 132. — *artificiel* (Nouveau procédé pour la création d'un), dans la région lombaire, XVII, 227. — Suite d'une hernie crurale étranglée : guérison spontanée, XXIII, 141.— Opéré par la méthode de Callisen; mort par péritonite, XXIV, 138.

**AORTE** (Observations sur la compression de l') pour arrêter l'hémorrhagie utérine, XIX, 212. — Aphorismes de thérapeutique générale, XIV, 261.

**APONÉVROSES** (Recherches nouvelles sur l'anatomie des) et des muscles de l'œil, pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114.

**APOPLEXIE** *pulmonaire* (Cas de vomique suite d'), XXIII, 289.

**APPAREIL** (Note sur la levée du premier), après les opérations, XIII, 288. — de *fractures* (De la valeur respective de certains), et de l'époque la plus convenable pour leur application, XXII, 156. — (Note sur un nouvel) amovible, inamovible et instantanément solidifiable, XVIII, 168. — *pour la fracture de la clavicule* (Description d'un nouvel), XXIII, 34. — (Nouvel) pour traiter la fracture de la clavicule, XXIII, 385. — Quelques détails sur de nouveaux appareils employés dans le traitement des fractures, et spécialement dans celles des parties supérieures du fémur et de l'humérus, XVIII, 98, 180. — Pour la fracture de l'os maxillaire inférieur, XVIII, 355. — Pour les fractures de la rotule, XVII, 194. —Modifications des appareils propres à diverses fractures, XVI, 120. — *amidonné.* Examen critique des indications de cet appareil au traitement des fractures, XVII, 162. — (Nouvelles considérations sur le traitement des fractures par l'), XVII, 286. — (Fracture grave du fémur avec large plaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l') XVIII, 373. — *Inamovible* pour les fractures, XIII, 227. — (Note sur un nouveau perfectionnement de l') au moyen de la dextrine, XIV, 100. — (De l') avec la dextrine, XVI, 62.

**APPAREIL** *urinaire* (Des abcès qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des maladies de l') et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222.

**APPAREILS** *à eaux minérales,* (Note sur l') et sur les bouteilles siphoïdes de M. Savaresse, XX, 307. — pour faire des capsules en gélatine, devant renfermer les médicaments, XVIII, 185.

**APPLICATIONS** *opiacées* (Des bons effets des) extérieures dans le traitement des panaris, XVII, 253.

**ARACHNÉ** (Un mot sur les propriétés antifébrifuges des pilules de poudre d'), XXII, 118, XX, 149.

**ARCHIVES** *de médecine comparée.* Archives de

médecine comparée par le docteur Rayer, médecin de l'hôpital de la Charité, etc., etc. (compte rendu), XXIV, 216.

**ARGENT** (*Préparations d'*). (Emploi des préparations d') dans la syphilis, XXIV, 397. — (*Nitrate* d') (sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les injections de nitrate d') à haute dose, XXIII, 225. — (Des injections de nitrate d') dans le catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42. — (Guérison d'un empoisonnement par le nitrate d'), avec l'eau salée, XVII, 195. — (Emploi de la pommade au nitrate d') dans l'érysipèle, XXIII, 63. — (Heureux emploi de la solution de nitrate d'), pour arrêter la marche d'un érysipèle traumatique grave, XXIII, 51. — (Considérations sur l'emploi du nitrate d') fondu dans le traitement de la fistule lacrymale, XV, 166. — (Sur les bons effets des injections de nitrate d'), dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Du traitement des fistules vésicovaginales au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'), XVI, 50. — Moyen de rendre plus facile et plus sûre la conservation du nitrate d'), XXII, 327. — (Emploi du nitrate d') dans les ophthalmies purulentes en particulier, XXII, 27-290. — (Note sur un moyen facile de distinguer l'antimoine de l'arsenic au moyen du nitrate d') ammoniacal, XXI, 239. — (De la cautérisation directe avec le crayon de nitrate d') dans l'ophthalmie blennorrhagique, XX, 132. — (Note sur le traitement abortif de l'ophthalmie purulente au moyen du nitrate d') à haute dose, XVIII, 45. — (Emploi de la pommade au nitrate d'), dans le traitement des tumeurs blanches, XX, 388. — (Quelques mots cliniques sur une nouvelle application du nitrate d') au traitement des tumeurs blanches, XXI, 29. — (Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la peau causée par l'administration du nitrate d') à l'intérieur, XXIV, 391. — (Emploi des injections de nitrate d') à haute dose, comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466.

**ARMES A FEU** (Considérations pratiques sur les plaies par), et leur traitement, XVI, 343.

**ARRACHEMENT** (De l') des polypes muqueux des fosses nasales et des moyens d'empêcher la récidive, XXII, 365.

**ARROSION** *d'éther* (Hernie étranglée réduite par l'), XXIII, 314.

**ARSÉNIATE** *de potasse* (Emploi du peroxyde de fer hydraté comme contre-poison de l'), XXIII, 201.

**ARSENIC** (Application heureuse du procédé de Marsh pour reconnaître des quantités extrêmement petites d'), XV, 116. — (Emploi médico-légal du procédé de Marsh pour constater la présence de l'), XV, 304. — Lettre de M. Chevallier, au sujet de l'emploi du procédé de Marsh, pour reconnaître de petites quantités d'arsenic, XV, 370. — (Nouveau procédé pour séparer de petites quantités d') des substances avec lesquelles il est mélangé, XIII, 311. — (Moyen de distinguer l') de l'antimoine dans les cas d'empoisonnement, XVIII, 366. — (Cas d'empoisonnement par l') chez deux animaux guéris par le tritoxyde de fer hydraté, XIV, 387. — (Nouveau moyen de colorer l'), pour empêcher les empoisonnements, XVII, 261. — (Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté, dans sept empoisonnements par l'), XVIII, 256. — (Guérison d'un empoisonnement avec l'), au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — (Expérience concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'), XXI, 361. — (De la présence de l'étain dans le protosulfate de fer, et de ses inconvénients pour la recherche de l'), dans les empoisonnements traités par le tritoxyde de fer hydraté, XIV, 113. — (Note sur le mode de préparation et la forme la plus convenable du tritoxyde de fer qui doit servir de contre-poison de l'), XIV, 362. — (Règlement de police médicale, publié en Prusse, concernant l'emploi du tritoxyde de fer hydraté dans les empoisonnements par l'), XV, 371.

**ARSENICAUX** (Emploi des) dans quelques ulcérations syphilitiques invétérées, XXIII, 62.

**ARSENIÉ** (*Hydrogène*). Recherches sur l'hydrogène, et observations sur l'appareil de Marsh et sur son emploi, XVI, 290, 358.

**ARTÈRE** *fémorale*. (Cas remarquable d'anévrysme poplité traité par la ligature de l'); Retour des battements dans la tumeur, huit mois après l'opération; terminaison remarquable, XX, 386. — *humérale* (Ligature de l') ouverte dans une saignée; guérison: rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — *radiale*. Ligature des artères radiale et cubitale pour une hémorrhagie de la paume de la main, XXIII, 302. — *temporales et faciales* (Ligature des) dans un cas d'épilepsie, XX, 258. — *Thyroïdienne* (Cas d'ulcération de l'), XXIII, 236.

**ARTHRITE** *cervicale*. — Luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un torticolis. — Guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372. — *chronique* (Emploi du brôme dans l'), XIV, 87.

**ARTICHAUT** (Note sur les propriétés fébrifuges de l'extrait de feuilles d'), XIV, 215.

**ARTICULAIRES** (Note sur l'emploi de l'iode dans le traitement de l'hygroma ou hydropisie des bourses muqueuses), XIV, 94.

**ARTICULATIONS** (Sur l'emploi des bains et des douches de vapeur dans les maladies des) et dans certaines paralysies, XVI, 204. — (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des membres et des plaies des grandes), XVI, 276. — (Mémoire sur les injections iodées dans les hydropisies et les abcès des), XXIII, 340, 417. — *du genou* (Extraction d'un corps étranger développé dans l'), XVII, 63. — *scapulo-humérale* (De l'amputation du bras près de l'), XXIV, 224.

**ASCITE** (Un mot sur l'emploi de l'acupuncture dans l'), XVI, 254. — (Sur l'acupuncture appliquée au traitement de l'anasarque et de l') XVII, 213, 319. — (Exemple remarquable d'une hydropisie) guérie après 16 ans de durée et 886 ponctions, XXIII, 381. — *essentielle* (Du diagnostic et du traitement de l'), XXIV, 226.

**ASPHYXIE** (Un mot sur le traitement chirurgical de l'), et sur les moyens mécaniques employés dans ce cas, XIII, 340. — (Exemple d') consécutive d'une résection de la mâchoire inférieure, XXIV, 394. — (De la quantité de charbon nécessaire pour que l') soit mortelle, XV, 199. — Causée par l'introduction d'un petit poisson dans la trachée-artère, XXIII, 460. — (Poudre de tabac employée chez un enfant pour faire cesser l') où l'avait plongé l'introduction d'une cuillerée d'huile

dans les bronches, XXII, 54. — *par le charbon*, (Le sang n'est pas toujours noir dans l'), XV, 130. — *des enfants* (Un mot sur l'influence de l'emploi du seigle ergoté sur l'), XXIII, 395. — *par submersion* (Emploi des bains d'air chaud dans les cas d'), XVI, 317.

**ASSA-FŒTIDA** (Emploi des lavements d'), dans le traitement de la colique venteuse, XV, 151. — (Emploi de l') dans la coqueluche, XXIII, 143.

**ASSOCIATION** *des médecins* (Appel à l'), XVIII, 198. — (Rapport fait à l') de Paris, à la séance générale du 29 mars 1840, XVIII, 261. — Si les médecins veulent avoir encore quelque force et quelque puissance, ils ne peuvent la trouver que dans leur association, XXII, 69. — (Sur une mesure récente prise par l') de Paris, XXII, 199. — *des pharmaciens*, XIX, 68.

**ASTHÉNIE** *essentielle* (De l') et de son traitement, XIX, 325.

**ASTHME** (Bons effets de la fumée de datura stramonium dans l'), XIII, 157. — *intermittent* (Exemple d'un) guéri par le sulfate de quinine, XXIII, 65.

**ASTRINGENT.** Note sur un nouveau médicament nommé monésia, XVI, 199.

**ATAXIQUE** (Pneumonie). Emploi du musc dans la pneumonie, XVII, 265.

**ATLOÏDO-OCCIPITALE** (*Luxation*). Arthrite cervicale et luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un torticolis ; guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372.

**ATONIE** *des tissus* (Des bains alcalins locaux contre certains cas d'), XXIII, 461.

**ATRÉSIE** *congénitale.* Note sur un cas d'atrésie congénitale incomplète du vagin, et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 285.

**AUSCULTATION** (De l') pour déterminer les présentations du fœtus, XXIII, 222. — (Des influences de l') sur la thérapeutique, XXIV, 5. — (Recherches cliniques sur l') et sur la première période de la phthisie pulmonaire par M. Fournet (compte-rendu), XVII, 364.

**AUTOPLASTIE** (Cas remarquable d'), XXI, 196.

**AVANT-BRAS** (Considérations sur la fracture de l'), XIV, 125. — (Cas de luxation de l') en arrière, XXI, 388.

**AVORTEMENT** (Note sur un cas d') au troisième mois de la grossesse. Rétention du placenta dans l'utérus, XXI, 67. — (Note sur de nouveaux moyens de prévenir et d'arrêter l') et l'accouchement prématuré, XXII, 227. — (De l') provoqué dans le cas de rétrécissement du bassin, XXIV, 301. — (Fréquence de la métrorrhagie à la suite de l') dans les premiers mois de la grossesse, XXI, 68.

## B

**BAINS** *d'air chaud* (Emploi des) dans les cas d'asphyxie par submersion, XVI, 317. — *alcalins* (De l'emploi des) contre certains états atoniques des tissus, XXIII, 461. — *de Barèges artificiels* (Observations sur les), XIII, 187. — *de ciguë.* Leur emploi dans les affections aiguës et chroniques de la peau, XIII, 195. — *froids* (Emploi des) suivant la méthode de Priétnitz dans le traitement du rhumatisme chronique, XXIV, 396. (Voyez *Hydro-sudopathie*) — *iodurés* (Procédé pour retirer l'iode des), XIII, 122. — *prolongés* (Traitement des rhumatismes articulaires chroniques, par les), XV, 212. — *sulfureux* (Considérations sur la chorée et sur son traitement par les), XIII, 325. — *de vapeur* (Traitement de la stomatite mercurielle par les), XXIV, 236. — *et douches de vapeur* (Observations pratiques sur l'emploi des) dans plusieurs maladies, XVI, 129. — (Sur l'emploi des) dans les maladies des articulations et dans certaines paralysies, XVI, 204.

**BALLE** (Séjour d'une) dans la tête pendant dix-huit ans, XV, 67.

**BANDAGES** (Note sur un cours pratique de hernies et de), XVII, 328. — (Du traitement des hernies inguinales par le), XVI, 87. — *amidonné inamovible.* Note sur les avantages du bandage amidonné inamovible de M. Seutin, XIV, 228. — *pour la fracture de la clavicule* (Note sur un nouveau), XXII, 105. — *dextriné* (Un mot sur l'emploi du), XVIII, 132. — *permanents pour fractures* (Quelques réflexions sur l'époque d'application des) dans le traitement des fractures des membres, XVIII, 230.

**BANDELETTES** *agglutinatives* (Emploi du caoutchouc pour la confection des), XXIII, 141. — *et excitantes* (Formule pour la préparation des) pour un nouveau traitement de la teigne faveuse, XXI, 383.

**BARYTE** (hydrochlorate de) (Emploi de l') contre les affections scrofuleuses, XX, 156. (muriate de) (Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvaise nature par l'emploi intérieur et extérieur du muriate de), XVII, 260.

**BASSIN** (Abcès et tumeurs fluctuantes du) ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XIX, 380. — (Un mot sur les déformations du) qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements. — Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111. — (Cas d'étroitesse simple du) sans courbure ni déformation des os, XXIII, 136. — (De l'avortement provoqué dans le cas de rétrécissement du), XXIV, 301. — (Névralgie périodique mensuelle des organes du), XXIV, 391.

**BATTEMENTS** *du cœur* (Observations sur les) et du pouls pendant la strangulation, XIX, 321.

**BAUME** *de copahu* (Sur un dépôt particulier du), XIV, 174.

**BAUME** *contre les engelures*, XXIV, 144. — *hydriotaté* (Note sur un), XXII, 371. — *Opodeldoch liquide* (Un mot sur les préparations du), XVI, 112. — *de Tolu* (Note sur une nouvelle préparation du sirop de), XX, 179. — Réflexions sur la formule de M. Louradour pour la préparation du), XX, 246.

**BEC-*de-lièvre*** (Note sur un procédé particulier

pour l'opération du), destiné à prévenir une difformité consécutive au mode ordinaire de chéilorraphie, XIX, 100. — (Exemple d'un) opéré avec succès sur un enfant âgé de seize jours, XXIV, 133. — *double* (Exemple de) compliqué de division de la voûte palatine avec saillie des os intermaxillaires.—Nouveau procédé opératoire, XXIV, 140.

**BÉGAIEMENT.** (Encore un mot sur l'influence régulatrice du geste et sur le) en particulier, XV, 118.— (Recherches sur quelques variétés de) et sur un nouveau procédé opératoire, XX, 359. — Hémorrhagie très-grave, suite de la section des génio-glosses dans l'opération du), XX, 257. — (Résultats obtenus dans quarante-deux opérations de) par la section des génio-glosses, XXI, 60. (Réflexions sur la guérison du) par la section des muscles de la langue, XX, 286, 303.

**BELLADONE** (Emploi des cataplasmes de feuilles de) dans les cas de douleurs nerveuses, XXIII, 310. — (Emploi de la) dans le traitement de l'épilepsie, XXII, 272.— (Cas de névralgie sciatique guérie par la pommade de), XXII, 52. — (Bons effets de l'extrait de) pour la réduction du paraphimosis, XX, 259.— (Efficacité de la) dans le phimosis, XXIII, 319.— (Emploi de la) comme préservatif de la scarlatine, XXIV, 141, 303. — (Emploi de la) dans le traitement du tétanos spontané, XXIV, 172.

**BIBERON** (Influence de l'allaitement au) sur la mortalité des enfants, XV, 263.

**BIBLIOTHÈQUE** *du médecin praticien*, ou résumé général des ouvrages de clinique médicale, chirurgicale, etc. (Compte-rendu) XXIV, 49.

**BICARBONATE** *de potasse* (Nouveau mode de préparation du), XIII, 348. — *de soude* (Note sur la préparation du), XX, 49.

**BIIODURE** *de mercure* (Emploi du) contre les affections syphilitiques, XV, 280.

**BILIAIRES** (calculs) (Un mot sur les calculs) et sur leur traitement, XIII, 256.

**BILIEUSES** (Sur les affections) régnantes et sur leur traitement, XVIII, 334.

**BLANC** *d'œuf* (De l'étoupage d'alun et de) dans le traitement des fractures, XVII, 355.

**BLENNORRHAGIE** (Du traitement de la) chez l'homme, XX, 24. (Note sur l'emploi de l'aloès dans le traitement de la), XXIV, 16.— (Traitement abortif de la) par les injections de nitrate d'argent à haute dose, XXIII, 225.— Emploi du suc de persil dans la), XIII, 266. — (Traitement abortif de la) par les injections de nitrate d'argent à haute dose), XXIV, 466. — Note sur les propriétés antiblennorrhagiques de l'aloès, XXIV, 413. — *virulente* (Un mot sur le chancre larvé et sur la), XV, 195.

**BLENNORRHAGIQUE** (*Ophthalmie*) (Quelques considérations pratiques sur l'ophthalmie), XXI, 347.—(Note sur le traitement qu'il convient d'appliquer à l'ophthalmie), XXII, 27.

**BLENNORRHÉES** *du sac lacrymal* (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des paupières et de la face, de même qu'à la guérison des), XV, 361.

**BLÉPHAROPLASTIE** (Note sur une opération de), XIII, 223. — (Nouveau procédé de), XXIII, 65.— (Mémoire sur la).— Avantages de la méthode de Celse et de certains procédés pour la réparation des pertes de substance des deux paupières. — Cas exceptionnels où l'on a dû recourir à des procédés spéciaux, XXIII, 422, XXIV, 95.

**BLESSÉS** *du 12 et 13 mai* **1839** (Remarques sur les), XVI, 314.

**BLEU** *de Prusse* (Emploi du) contre l'épilepsie, XXIII, 70.

**BOUCHE** (Affection nouvelle de la) produite par le contact du chanvre), XXIII, 228. — (Chéiloplastie de la vulve et de la) par un procédé nouveau, XXIII, 130. — (Un mot sur un ulcère de la) particulier aux nourrices, XXIV, 314.

**BOUGIES** (Observations d'empoisonnement par le cérat fait avec des) de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465.

**BOURSES** (Note sur une hydrocèle des) compliquée d'une rétention chronique d'urine, XXI, 389.— (Exemple d'un kyste dans les) simulant un troisième testicule, XXI, 390. — *muqueuses articulaires* (Emploi de l'iode dans le traitement de l'hygroma ou hydropisie des), XIV, 94. — *muqueuses sous-cutanées* (Histoire et traitement des), XXIII, 142.

**BOUTEILLES** *siphoïdes* (Note sur l'appareil à eaux minérales et sur les) de M. Savaresse, XX, 307.

**BRAS.** De l'accouchement dans lequel un bras se présente seul ou est déjà sorti, XIII, 92, 124.— Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. — Sur quelques cas d'insertion du placenta sur le col, XXIV, 291. — Sur quelques cas d'accouchements avec présentation du), terminés spontanément par l'évolution naturelle du fœtus, XVIII, 249. — (Présentation du) dans neuf accouchements chez la même femme, XXIV, 61. — (Modification de l'appareil pour les fractures de l'avant-), XVI, 121.— (Exemple d'une réduction d'une luxation spontanée du) datant de dix jours, XXIV, 380. — Des ulcères de l'avant-bras et de la face, XVII, 323.

**BRIDES** *de l'urètre* (Considérations thérapeutiques sur les barrières ou) à l'orifice interne de l'urètre, XX, 293.

**BROME** (Action thérapeutique du) et de ses principales combinaisons, XIII, 41.— (Emploi du) dans l'arthrite chronique, XIV, 87. — (Moyen de séparer le) du chlore, XIV, 112. — *et iode* (Moyens de reconnaître immédiatement ces principes dans les corps marins qui les contiennent, XXIV, 149.

**BRONCHITE** *capillaire* (Epidémie de) observée à l'Hôtel-Dieu de Nantes, XXIII, 461.

**BROUSSAIS** (Mort et funérailles de). — Notice biographique. — Souscription pour un monument à lui élever, XV, 387. — (Notice historique sur la vie, les travaux, les opinions médicales et philosophiques de), par C. Montègre (Compte-rendu), XVI, 118. — *et Brown* (Parallèle du système de), XVI, 245.

**BRULURES** (Sur le traitement des) employé à l'hôpital de la Charité, XXI, 111.—(Note sur l'emploi des chlorures dans le traitement des) et des ulcères, XV, 39.—(Emploi des chlorures contre la), XVI, 252. — Liniment oléo-cal-

caire contre la), XIV, 124. — (Bons effets de l'association du liniment oléo-calcaire au coton cardé dans le traitement des) de la première enfance, XXIII, 381, 452.— (Note sur le traitement des) dans la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — *de l'œil* (Sur un cas de) guérie par les irrigations d'eau froide, XIX, 128.

**BURON** (Quelques considérations sur le) et sur son traitement, XXIV, 23. — (Ouverture du) par débridement sous-cutané, ou par simple ponction, avant que la suppuration soit devenue manifeste, XX, 130. — (Des ponctions multiples dans le traitement des), en voie de suppuration, XXI, 108. — (Considérations sur les) et leur traitement, XV, 293.—(Considérations pratiques sur le) pour servir au traitement des affections syphilitiques, XIV, 344.

**BUDGET** *des hôpitaux* pour l'année 1836, XIV 259.

**BULLETIN** *général de thérapeutique*. Un mot sur la marche de ses travaux. — Distribution des prix fondés par ce journal. — Extrait du rapport de la commission, XVII, 7, 9.— (Prix fondés par le), XV, 73. — Mémoire sur la nicotiane, qui a remporté la médaille d'or au concours du), XVII, 201.—(Mémoire sur l'importance des indications curatives, qui a remporté le deuxième prix au concours du), XVII, 265.— Sur le concours ouvert en 1841, par le), XVII, 72. — (Liste des mémoires envoyés pour le concours ouvert par le), XXI, 259. — (Distribution des prix fondés par le) pour 1841. — Extrait du rapport de la commission, XXII, 5, 72. — (Prix proposé par le rédacteur du) pour l'année 1841, XX, 72, 389. (Composition du jury pour l'examen pour les prix du), XXI, 69.

**BUREAU** *central des hôpitaux* (Nominations au), XXIII, 80.

# C.

**CACHEXIE** *pédiculaire* (Note sur la) et sur son traitement, XIV, 177.

**CACHOU** (Emploi de la teinture de) contre les gerçures du sein, XXIV, 471.

**CADAVRE** (Cas d'opération césarienne pratiquée sur un) pour sauver la vie à l'enfant, XXIV, 59.

**CAFÉ** (Emploi du) comme diurétique, XVI, 141.

**CAHINCA** (Emploi de la racine de) dans le traitement de l'hydropisie, XIII, 9.

**CAILLOTS** *de sang* (Sur les moyens divers d'extraire les) de la vessie, XXIV, 70.

**CALCANEUM** (Exemples de fracture du) par écrasement, XXIV, 69. — Cas de fractures du péroné et du calcanéum, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299.

**CALCIUM** (*chlorure de*) (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l'alcool, à l'aide du), XVIII, 367.

**CALCULEUSE** (*affection*) (Rareté de l') chez les marins, XVI, 315.

**CALCULS** (Du parti que l'on peut tirer du seigle ergoté, pour déterminer l'expulsion des fragments de) après la lithotritie, XVII, 88. — Calcul arrêté dans l'urètre. — Opération de la boutonnière. — Guérison, XVII, 258. — *biliaires* (Un mot sur les), XIII, 256. — (Elimination d'un) à travers les parois abdominales, XXIV, 468. — *de cystine* (Mémoire sur les), par le docteur Civiale (Compte-rendu), XIX, 50. — *d'oxalate de chaux* (Sur la nature de l'acide urique et sur la part que cet acide peut prendre, par sa décomposition, à la production des), XIV, 108. — *de la prostate* (quelques mots sur les), XXIII, 229.

**CALOMEL** (Nouveau procédé de préparation du) en poudre impalpable, XXIV, 42. — De l'action des amandes amères sur le), XVI, 109. — (Note sur la transformation du) en sublimé corrosif, XVIII, 183. — (Note sur les pilules de) et leur transformation en sublimé, XXIII, 200. — (Emploi extérieur du) dans l'ophthalmie des nouveau-nés, XXIII, 149.— (Emploi du) à hautes doses dans la pneumonie, XIII, 233. — *anglais* (Un mot sur la préparation du), XXIV, 204.

**CALORIQUE** *en émission* (De l'emploi du) dans le traitement des douleurs, XXIII, 68.

**CALVITIE** (Formule de la pommade de Dupuytren contre la), XVI, 127.

**CAMPAGNES** (De la nécessité d'établir un service médical dans les), XVI, 183.

**CAMPHRE** (Sur un système nouveau touchant l'emploi du) dans les maladies, XV, 312. — (Bons effets du) dans l'odontalgie, XVI, 54.

**CANAL** *déférent* (Inflammation du) et de ses enveloppes, simulant une épiplocèle, XXII, 132. — *intestinal* (Emploi de la monesia contre les flux du), XXIII, 391. — *nasal* (Absence du); sa formation artificielle par la méthode de Woolhouse, XXI, 68. — *de l'urètre* (Note sur les modifications heureuses qu'a subies dans ces derniers temps la dilatation du), XVI, 288. — (Réflexions pratiques sur un cas remarquable d'une division accidentelle et complète du) avec blennorrhagie, XIX, 315. — (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du) et sur de nouveaux instruments de scarification, XVII, 41. — (Fèves de marais introduites dans le); rétention d'urine; inflammation gangréneuse de la verge et du scrotum. — Mort du malade, XXI, 189. — Passe-lacet introduit dans la vessie par le) chez une femme, et extrait à l'aide du brise-pierre à percussion, XXI, 296.

**CANCER** (Considérations thérapeutiques sur le) et sur un nouveau traitement à appliquer à cette maladie, XVII, 33. — (Sur l'emploi de la pâte arsenicale contre le), XXIV, 226. — (Remarques sur des abcès du sein pris pour un) et opérés en conséquence, XVIII, 130, 249. — (De l'ente animale pour empêcher la reproduction du), XV, 194. — (La vieillesse ne contre-indique pas les opérations du), XXIII, 291. — *de l'estomac* (Précis analytique sur le) et sur ses rapports avec la gastrite chronique et la gastralgie, par le docteur Barras, etc. (Compte-rendu), XXIII, 126. — (Cas de) avec absence de symptômes, XXIII, 65. — *de la lèvre inférieure* (Sur l'excision d'un) avec chéiloplastie, XVI, 122.—*du sein chez l'homme* (Un mot sur un cas de), XIX, 257.

(Bons effets de l'association du mercure à l'iodure de potassium dans un cas de) fort grave, XXIII, 59. — *du col de l'utérus* guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — (Note sur deux accouchements, malgré l'existence d'un) déjà avancé, XXIV, 218. — *superficiels* (Considérations pratiques sur la délimitation de) qu'on croyait profonds, et sur les indications chirurgicales qui en dérivent, XVII, 96.

**CANNELLE** *en poudre* (Un mot sur une falsification de la), XV, 55.

**CANTHARIDES** (Note sur la conservation et les propriétés vésicantes des), XVI, 44. — (Nouveau moyen de conservation des), XXI, 306.

**CANTHOPLASTIE** (De la) ou de la transplantation de la conjonctive oculaire sous les paupières, XXIV, 142.

**CAOUTCHOUC** (Emploi du) pour la confection des bandelettes agglutinatives, XXIII, 141.

**CAPSULES** *en gélatine* (Description d'un appareil pour faire des), XVIII, 185. — *du pavot coquelicot* (Recherches sur la valeur thérapeutique des), XIII, 299.

**CARBONATES** *de fer* (Note sur les) employés en pharmacie, XVII, 53. — Cas de tétanos traumatique traité avec succès par le sesquicarbonate de fer, XXIII, 398. — *de soude* (Emploi du) comme antidote des sels de cuivre, XXI, 191.

**CARBONIQUE** (*gaz acide*) (Emploi du) dans le traitement de l'aménorrhée, XIII, 203.

**CARIE** de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

**CAROTIDE** (Cessation de certaines douleurs névralgiques par la compression de la), XXIII, 465. — (De la compression des) dans quelques affections du cerveau, XIII, 329. — *primitive* (Mort par suite de l'incision d'un anévrysme de l'artère) pris pour un abcès, XXII, 194. — (Note sur deux cas de ligature de la) pour une tumeur sanguine de l'orbite, chez deux malades, XVII, 127.

**CARTILAGES** *sterno-costaux* (Recherches sur les fractures des) et sur leur traitement, XX, 227.

**CAS CHIRURGICAUX** (Considérations thérapeutiques sur l'emploi des émissions sanguines générales et locales, principalement dans les), XIV, 219. — (Du moral des malades dans les), XV, 317.

**CATALEPSIE** (Sur quelques faits de), XIII, 355. — Observation d'hystérie cataleptique, XXI, 124. — *et somnambulisme*, avec transposition des sens, XXIII. 65. — *intermittente* (Sur un cas particulier de) et sur son traitement, XVII, 81.

**CATAPLASMES** (Fécule de pommes de terre pour les), sa meilleure préparation, XXIII, 311.

**CATARACTE** (Quelques mots sur l'opération de la), XIII, 305. — (Considérations sur l'opération de la) de l'œil droit et sur une nouvelle méthode de traitement consécutive à cette maladie, XIII, 170. — (Emploi d'une nouvelle aiguille pour l'opération de la), XIV, 106. — (Sur la guérison spontanée d'une) XV, 378. — *artificielles* (Moyen de produire des) pour l'étude, XIX, 132. — *par extraction* (Réflexions sur l'opération de la), XIV, 35. — (Observations et réflexions sur l'opération de la), XXIV, 425.

**CATARRHALE** (Note sur l'affection) des voies aériennes chez les enfants, XXIV, 464.

**CATARRHE** *aigu des enfants* (de l'utilité des vomitifs dans le), XXIV, 288. — *chronique de la vessie* (Des injections de nitrate d'argent dans le), XIV, 42. — *pulmonaire* (Bons effets de l'oxyde blanc d'antimoine dans le), XIV, 74. — *de l'oreille* (De l'emploi des douches d'air médicamenteux dans le traitement du), XXIV, 407.

**CATHÉTÉRISME** *œsophagien* (Moyen de pratiquer sûrement le) par l'une des fosses nasales, XIII, 24.

**CAUSE** *morale* (Exemple d'impuissance virile par), XXIV, 232.

**CAUSTIQUE** *de Vienne* (kyste hydatique du foie ouvert avec le) et le trocart, XXIII, 73. — Du traitement des kystes superficiels, connus sous le nom de *ganglions*, par la cautérisation avec le) XXIV, 418. — (Cas d'extraction d'une pierre dans la vessie par le), XXIV, 375.

**CAUSTIQUES** (Mémoire sur l'emploi thérapeutique des), XXIII, 27. — (Note sur quelques), XIII, 378. — (Emploi du coton cardé pour protéger la cornée contre les) portés sur les paupières, XXIII, 68. — Un mot sur une nouvelle pâte avec le sulfate de cuivre et sur son emploi dans la pustule maligne, XXIII, 434. — (Des avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains) dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXIV, 10.

**CAUTÈRE** (Un mot sur la méningite des enfants, et sur son traitement au moyen d'un) placé au sommet de la tête, XV, 180. — Cas de myélite traitée avantageusement par l'application de), XVI, 190. — *actuel* (Cancer du col de l'utérus, guéri par l'emploi du), XXIII, 305. — (Tumeur fongueuse hématode du genou traitée et guérie par le), XXIV, 79.

**CAUTÉRISATION** (Des avantages que l'on peut retirer de la) et de certains caustiques dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXIV, 10. — (De la) considérée comme moyen de prévenir et de guérir la phlébite et l'infection purulente, XXIV, 475. — (Un mot sur le protonitrate de mercure liquide rationnel pour la), XXIV, 143. — (Un mot sur la) au moyen des liquides, XVI, 53. — (Observations sur la) dans le traitement des amygdalites, XIII, 381. — (Traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la) avec le nitrate d'argent, XVI, 50. — (Emploi de la) dans le traitement des granulations de la conjonctive palpébrale, XIV, 151, 367. — (De la) du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale, XXIII, 239. — (De la) dans les cas de morsures faites par des animaux enragés, XXI, 193. — (De la) directe avec le crayon de nitrate d'argent dans l'ophthalmie blennorrhagique, XX, 132. — (Guérison par la) avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une saignée, XVII, 320. — (De la) appliquée au traitement de la teigne, XXI, 253. — (Des ulcérations du col de l'utérus et de leur traitement par la) XVIII, 382. — Expériences

sur le meilleur agent de) à porter sur le col de l'utérus dans le cas d'ulcération, XXII, 128. —(Du traitement des varices par la), XVII, 102. — *pharyngée* (Exemple d'une) avec le nitrate acide de mercure dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — (De la) comme moyen curatif du croup, XIII, 261. — *de la trompe d'Eustache* (Traitement de quelques surdités par la) et des parties supérieures et latérales du pharynx, XIII, 177, 206.

**CÉCITÉ** *congénitale* (Exemple de) chez neuf enfants, XVI, 380.

**CEINTURE** *à inclinaison*. Pour le traitement des déviations de la colonne vertébrale, XIX, 289, 346.

**CÉPHALALGIE** *opiniâtre* (Exemple de) pendant dix ans, guérie par l'iodure de potassium, XXIV, 143.

**CÉPHALÉE** (Cas de) guérie par les immersions de la tête dans l'eau froide, XXII, 311.

**CÉPHALOTRIPSIE** (Un mot sur les déformations du bassin qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements. Céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111.

**CÉRAT** ( Observation d'empoisonnement par le) fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465.

**CÉRÉBRAUX** ( De quelques phénomènes) graves liés à certaines variétés de dyspepsie, et que les émétiques seuls combattent efficacement, XX, 329.

**CERVEAU** (Exemple d'un abcès du) consécutif à une plaie à la tête, trépanation, mort, XXIII, 64. — (De la compression des carotides dans quelques affections du), XIII, 329. — (Note sur l'épilepsie saturnine, sur l'hypertrophie du) et sur l'une de ses complications, XVIII, 60. — (Cas d'hypertrophie du), XIII, 386. — (Considérations sur la curabilité et sur le traitement du ramollissement du), XXII, 342.— (Un mot de rectification relativement à un fait de guérison du ramollissement du), XXIII, 124. —(Note sur quelques plaies de tête suivies de mort, par suite de phlébite et d'abcès au), XXII, 382. — (Exemple d'un squirrhe considérable occupant le lobe antérieur droit du) et une partie du lobe antérieur gauche, sans paralysie des membres, sans embarras de la parole, et sans trouble de l'intelligence, XXIV, 219. — (Cas de Ponction du) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 471.

**CERVELLE** (Sur un moyen de reconnaître l'addition de la) dans le lait, XXII, 303.

**CÉSARIENNES** (Opérations). Note sur deux cas d'opérations césariennes pratiquées à l'hôpital de l'École, XIII, 323. — (Note sur quelques nouvelles observations d'opérations), XIV, 256.

**CÉTRARIN** (Un mot sur le), nouveau principe fébrifuge, extrait du lichen d'Islande, XIII, 143. — Note sur sa préparation et sur les propriétés physico-chimiques de ce corps, *ibid.*, 184.

**CÉVADILLE** (Emploi de la) dans la rage, XXII, 196.

**CHAIRE** *de clinique chirurgicale* (Noms des juges et des compétiteurs pour la) XXII, 200. — *de matière médicale et de thérapeutique* (Concours à la Faculté de médecine de Paris pour la), XVI, 256, 318. — *de pathologie chirurgicale* (Concours pour la), XIX, 324. — *à Montpellier* (Concours pour la), XVII, 391. — *de pathologie interne* (Concours pour la) à la Faculté de médecine de Paris, XVII, 263, 328.

**CHALEUR** (De l'emploi de la) dans le traitement des plaies, suites d'amputation, XVI, 61. —(Note sur l'emploi de la) dans le traitement des plaies suite d'amputation, XVIII, 68. — *animale* (Recherches sur la), la fièvre et l'inflammation, XIX, 124.— *du lit* (De l'influence de la) et du décubitus sur la digestion, XVI, 304.

**CHANCRE** *larvé* (Un mot sur le) et sur la blennorrhagie virulente, XV, 195. — *phagédénique* (Note sur l'emploi de la teinture d'iode, comme médication topique dans le traitement du), XX, 128. — *primitif régulier* (Traitement abortif du), XIX, 189.

**CHANVRE** (Sur une affection nouvelle de la bouche produite par le contact du), XXIII, 228.

**CHARBON** (Note sur une certaine quantité de) retirée des poumons d'un charbonnier, XXI, 134. — (Le sang n'est pas toujours noir dans l'asphyxie par le), XV, 130.—(De la quantité de) nécessaire pour que l'asphyxie soit mortelle, XV, 199.

**CHARDON** *bénit* (Recherches sur les propriétés fébrifuges du Cnicin, principe amer du), XXIII, 405.

**CHARLATANS** (Un mot sur l'expulsion des) XVII, 136, 200.

**CHAUDE-PISSE** *sèche*, observation intéressante touchant cette affection rare, XXIII, 306.

**CHAUX** (*chlorure de*) (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles avec l'alcool au moyen du chlorure de), XVIII, 367. —(*phosphate de*) (Concrétions de phosphate de) développées dans les ganglions mésentériques et expulsées au dehors, XV, 123.—*vive* (Moxa fait avec la), XXIII, 318.

**CHÉILOPLASTIE** *de la bouche* (Exemple de) et de la vulve par un procédé nouveau, XXIII, 130.— (Sur l'excision d'un cancer de la lèvre inférieure, avec), XVI, 122.

**CHÉLIDOINE** (De l'emploi extérieur de la) dans l'aménorrhée. — Des avantages du moxa dans quelques maladies chroniques graves, XXII, 177.

**CHEMIN DE FER.** Quelques détails sur les victimes de l'accident du chemin de fer de Versailles et portées dans les hôpitaux, XXII, 317.

**CHÊNE** (De l'emploi du gui de) dans certaines toux convulsives, XXI, 207.

**CHIMIE.** Abrégé élémentaire de chimie, par J. L. Lassaigne (compte-rendu), XXIII, 374. — *organique*. De la chimie organique appliquée à la physiologie végétale, par M. Justus Liébig (compte-rendu), XXI, 120.

**CHIRURGIE.** La chirurgie simplifiée, par Mathias Mayor (compte-rendu), XXI, 249.—(Des erreurs en) et des difficultés du diagnostic chirurgical, XXIII, 464. — *et médecine*. Caractères différentiels de ces deux branches de la science ; elles doivent être maintenues nettement séparées, XXIII, 389.

**CHIRURGIENS.** A mettre à bord des navires de long cours, XVII, 390.

**CHLORE** (Moyen de séparer le brome du), XIV, 112. — Emploi des lotions chlorurées dans la variole et la varioloïde, XV, 200.

**CHLOROSE** (Stérilité et amaurose par suite de la). Bons effets des ferrugineux, 345. — (Quelques observations sur les indications thérapeutiques du fer dans la), XIX, 330. — Sur l'emploi du lactate de fer dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Danger des préparations martiales dans certaines formes de la), XXIV, 303. — (Considérations sur la préparation des pilules ferrugineuses de Blaud pour le traitement de la), XIV, 235.— (Pilules ferrugineuses de Vallet dans la), XIV, 65. — (Rapport sur les nouvelles pilules ferrugineuses de Vallet à employer contre la), XIV, 304.— Lettre de M. Blaud sur ses pilules antichlorotiques, XIV, 365. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des pilules de M. Blaud dans la), XVI, 18. — *aiguë et chronique* (Un mot sur la) et sur son traitement par un nouveau mode de préparation ferrugineuse, XXIII, 257.

**CHLORURES** (Note sur l'emploi des) dans le traitement des brûlures et des ulcères, XV, 39. — (Emploi des) contre la brûlure, XVI, 252. — (Note sur l'emploi des) dans la fièvre typhoïde, XXI, 240. — *de calcium* (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l'alcool, à l'aide du), XVIII, 367. — *de sodium* (Formule pour la préparation d'un sirop de), XXIV, 227. — Sur le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire, XXI, 183.

**CHLORURE DE MERCURE** (*proto*). De l'action de l'acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protoxyds de mercure, et sur les protochlorures en particulier, XXIV, 116.

**CHOC VIOLENT** (Exemple d'un) ayant occasionné le déplacement du cœur, XV, 383.

**CHOCOLAT** (Moyen de reconnaître le) allongé par de la fécule, ou de la farine, XV, 367. — *au lichen d'Islande* (Formule du) de Tapie, pharmacien à Bordeaux, XXI, 117.

**CHOLÉRA-MORBUS** (Note sur un cas de) asiatique promptement mortel, XIX, 118. — (Cas récent de) asiatique, traité par les émissions sanguines, suivi de guérison, XXI, 314. —(Réflexions sur la panique répandue à Paris en août 1842 à l'occasion de la peste et du), XXII, 156. — *de la Nouvelle-Orléans* (Note sur le), XXI, 327.

**CHORÉE** (Considérations sur la) et sur son traitement par les bains sulfureux, XIII, 325. — (Observations sur les effets d'un liniment spiritueux dans le traitement de la), XXI, 88.

**CHOROIDITES** *chroniques* (Un mot sur l'emploi de l'huile de térébenthine dans les), XIII, 269.

**CHUTE** (Cas de) sur la tête, d'un troisième étage ; accidents très-graves ; guérison, XXIV, 462. — (Tétanos survenu à la suite d'une) et guéri par des saignées abondantes et l'opium, XXIV, 136.— *de la paupière supérieure* (Note sur la) et sur les moyens d'y remédier, XIII, 68. — *du rectum* (Emploi de l'extrait de nicotiane dans les hernies étranglées et dans la) avec étranglement, XVII, 378.

**CICATRICES** (Sur les réparations des pertes de substance et sur les) XV, 125.— (Convulsions épileptiformes survenues au sixième mois de la grossesse et guéries par l'ouverture d'une ancienne cicatrice frontale, XIX, 363. *de la petite vérole* (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIII, 132.—(Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIX, 129.—(Action de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les) chez les enfants, XV, 143. — (Réflexions sur l'emploi des mercuriaux contre les), XIV, 54.

**CICATRISATION** *des plaies* (Rapidité de la) en Arabie après les opérations, XVII, 390.

**CIGUE** (Note sur la préparation de l'emplâtre de), XXI, 239. — (Note sur une nouvelle préparation de l'emplâtre de), XXII, 48. — (Emploi des bains de) dans les affections aiguës et chroniques de la peau, XIII, 125. — (Emploi de la) dans le traitement des affections scrofuleuses, XIII, 165.

**CINCHOVINE** (Nouvel alcali extrait du quinquina appelé), XXIII, 143.

**CIRE** (Note sur la falsification de la), XVIII, 239.

**CITRATE** *de fer* (Sur quelques préparations officinales ayant pour base le), XXIII, 109. — *de quinine* (Observations sur l'usage du) dans les fièvres intermittentes, XV, 277.

**CLARIFICATION** *des sirops* (Note sur la), XV, 301.

**CLASSIFICATION** *des médicaments* (Un mot sur une nouvelle), XXII, 107.

**CLAVICULE** (De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée implantée sur la) et datant de 35 ans, XX, 33. — (Note sur un nouveau bandage pour les fractures de la), XXII, 105.—(Nouvel appareil pour la fracture de la), XXIII, 34. — (Fracture de la), traitée par un nouvel appareil, XXIII, 385. — (Un mot sur un cas de fracture des deux), XXIII. 447. — (Luxation de l'extrémité externe de la) au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXIII, 318.

**CLINIQUE.** Recherches cliniques sur le traitement des exanthèmes fébriles (fièvres éruptives), XX, 14. — *chirurgicale.* Leçons orales de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu, etc., par Dupuytren (compte-rendu), XIX, 48. — Clinique chirurgicale de la Pitié, par J. Lisfranc (compte-rendu), XXII, 121 ; XXIV, 46. — *médicale.* Clinique médicale ou choix d'observations recueillies à la Charité, etc., etc. (compte-rendu), XVIII, 378. — *de Strasbourg* (Un mot sur la), XXIV, 227. — *de Vienne* (Méthode de traitement du tænia à la), XXI, 256.

**CLINKER** (Nouvel agent thérapeutique appelé), XXIII, 67).

**CLYSTÈRES** *nutritifs* (Parti que l'on peut tirer de l'administration des) dans le traitement des affections de l'estomac, XIX, 305.

**CNICIN** (Recherches sur les propriétés fébrifuges du), principe amer du chardon bénit, XXIII, 405.

**CODÉINE** (Formule d'un sirop de), XIII, 189. — (Note sur de récentes sophistications de l'hydrosulfate de soude et de la), XXIII, 199. — (Rectification au sujet de la falsification de la), XXIII, 296.

**CODEX.** Appendice thérapeutique au Codex, par M. Alph. Cazenave (compte-rendu), XXI, 374.

**CŒUR** (Déplacement du) par suite d'un choc violent, XV, 383.— (Exemple de transposition

du) à droite et du foie à gauche, constatée, il y a trente ans, chez une dame qui vit avec cette anomalie, XXIII, 398. — (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du), XXIII, 412. — (Observations sur les battements du) et du pouls pendant la strangulation, XIX, 321. — (De la thérapeutique des palpitations du) suivant les divers modes de leur génération pathologique, XV, 9. — Traité pratique des maladies du cœur, par M. Pigeaux (compte-rendu), XVIII, 57.

**COINGS** (De l'emploi du mucilage de) dans les collyres, par M. Garrot, XXIV, 434.

**COL.** Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du menton, du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258. — *du fémur* (De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du), XXI, 98. — (Fracture intracapsulaire du); mort après quatre mois; non-réunion des fragments; disparition du col; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — *de l'utérus* (Cas d'amputation du) suivie de guérison, pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — (Amputation d'un) carcinomateux suivie d'une guérison rapide, XVII, 66. — (Cancer du) guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — (Expériences sur le meilleur agent de cautérisation à porter sur le) dans le cas d'ulcération, XXII, 128. — (Des ulcérations du) et de leur traitement par la cautérisation, XVIII, 382. — (Extirpation d'un polype implanté sur le), XVII, 68. — *de la vessie* (des affections dites nerveuses du) et de leur traitement, XX, 214.

**COLCHIQUE** (Emploi à hautes doses de la teinture vineuse de) dans le rhumatisme articulaire, XIV, 20.

**COLIQUES** *de plomb*. (Note sur la fréquence actuelle des), et sur l'insuffisance des moyens prophylactiques proposés, XXIII, 382. — (Emploi de l'huile de croton tiglium dans les), XVI, 331. — (Exemple de) sur les animaux domestiques, XIII, 66. — (Exemple d'une), suite de l'usage thérapeutique de l'acétate de plomb, XXIV, 124. — *venteuse* (Emploi des lavements d'assa-fœtida dans le traitement de la), XV, 155.

**COLLYRES** (De l'emploi du mucilage de coings dans les), XXIV, 434.

**COLOMBO** (Emploi avantageux de la racine de), dans les vomissements atoniques et nerveux, XXIV, 180.

**COLONNE** *vertébrale* (Des indications principales à remplir dans le traitement des déviations de la) à l'aide de la ceinture à inclinaison, XIX, 289-346.

**COLORATION** *des dents* (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de fer solubles sur la), XXIV, 446. — *de la peau* (Moyens de prévenir et de faire disparaître la) causée par l'administration du nitrate d'argent à l'intérieur, XXIV, 391. — *des poisons*. Un mot sur la nécessité de colorer les poisons, XXI, 264.

**COMBUSTION** *spontanée* (Sur un cas de), XVIII, 389. — (Note relative à plusieurs cas de), IX, 325.

**COMMOTION** *cérébrale* (Observation de) fort grave suivie de guérison, XXI, 380. — (Nature des lésions anatomiques de la), XXIII, 67. — (Emploi du vésicatoire sur la tête dans les cas de fortes) avec stupeur, XIII, 161-289.

**COMPRESSION** (Emploi de la) dans quelques cas de gangrène spontanée, XIII, 50. — (De la) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 308. — (Emploi de la) dans le traitement de la phlébite), XIII, 323. — *abdominale* (De la) considérée comme traitement de quelques symptômes en apparence très-graves, XXIII, 68. — *de l'aorte* (Observations de) pour arrêter l'hémorrhagie utérine, XIX, 212. — *des carotides* (De la) dans quelques affections du cerveau, XIII, 329. — (Cessation de douleurs névralgiques par la), XXIII, 465. — *méthodique* (Mémoire sur la) en thérapeutique chirurgicale et sur les cas où elle convient, XVII, 349.

**CONCOMBRE** (Pommade de) (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des érysipèles, XVIII, 191.

**CONCOURS** pour l'agrégation, XIV, 259. — Pour la chaire de pathologie interne à la Faculté de médecine, XVII, 323, 328. — (Juges de l'Académie pour les) de la Faculté, XVII, 263. — à la Faculté, au bureau central, XIX, 68. — Réflexions sur les concours actuels, XIX, 257. — de médecine légale. — Pour le prix de statistique des aliénés, XIX, 196. — Pour la chaire de pathologie chirurgicale, — du bureau central des hôpitaux, XIX, 324. — Noms des juges et des compétiteurs pour la chaire de clinique chirurgicale, XXII, 200. — du *Bulletin de thérapeutique*, prix fondés, XV, 73, XVI, 383; XVII, 9, 72, 201, 265; XX, 72, 389; XXI, 69, 259; XXII, 5, 72. — *pour l'internat*, XVII, 263. — *et examens* (Modifications aux), XXIII, 240. — *à Montpellier*, pour la chaire de pathologie chirurgicale, XVII, 391. — (Réflexions sur le concours transporté à Paris pour les chaires des Facultés de Strasbourg et Montpellier, XX, 326.

**CONCRÉTIONS** *de phosphate de chaux*, développées dans les ganglions mésentériques et expulsées au dehors, XV, 123.

**CONDUIT** *parotidien* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des fistules du), XXIV, 384.

**CONDYLES** (Résection des deux tiers de l'os maxillaire inférieur et des articulations de l'un des), XVII, 125.

**CONFISEURS** (Note sur le vernis employé par les), XIX, 181.

**CONGRÈS** *scientifique*. Sur le prochain congrès scientifique qui doit avoir lieu à Strasbourg, XXII, 328; XXIII, 399.

**CONJONCTIVE** (Exemple d'un cysticerque celluleux dans la), XXIII, 68. — *oculaire* (De la canthoplastie ou de la transplantation de la) sous les paupières, XXIV, 142. — *palpébrale* (Considérations sur les granulations de la) et sur leur traitement, XIV, 151.

**CONJONCTIVITE** (De la) rapportée à l'action pathogénique de l'iodure de potassium, XXIV, 468.

**CONSEIL** *général des hôpitaux* (Suspension par le préfet de l'arrêté du), XXII, 68.

**CONSERVATION** *des cantharides* (Note sur la) et leurs propriétés vésicantes, XVI, 44. — *des eaux distillées* (Observations pharmacologiques sur la), XV, 110.

**CHLORE** (Moyen de séparer le brome du), XIV, 112. — Emploi des lotions chlorurées dans la variole et la varioloïde, XV, 200.

**CHLOROSE** (Stérilité et amaurose par suite de la). Bons effets des ferrugineux, 345. — (Quelques observations sur les indications thérapeutiques du fer dans la), XIX, 330. — Sur l'emploi du lactate de fer dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Danger des préparations martiales dans certaines formes de la), XXIV, 303. — (Considérations sur la préparation des pilules ferrugineuses de Blaud pour le traitement de la), XIV, 235.— (Pilules ferrugineuses de Vallet dans la), XIV, 65. — (Rapport sur les nouvelles pilules ferrugineuses de Vallet à employer contre la), XIV, 304.— Lettre de M. Blaud sur ses pilules anti-chlorotiques, XIV, 365. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des pilules de M. Blaud dans la), XVI, 18. — *aiguë et chronique* (Un mot sur la) et sur son traitement par un nouveau mode de préparation ferrugineuse, XXIII, 257.

**CHLORURES** (Note sur l'emploi des) dans le traitement des brûlures et des ulcères, XV, 39. — (Emploi des) contre la brûlure, XVI, 252. — (Note sur l'emploi des) dans la fièvre typhoïde, XXI, 240. — *de calcium* (Moyen de reconnaître la sophistication des huiles essentielles par l'alcool, à l'aide du), XVIII, 367. — *de sodium* (Formule pour la préparation d'un sirop de), XXIV, 227. — Sur le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire, XXI, 183.

**CHLORURE DE MERCURE** (*proto*). De l'action de l'acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protoseis de mercure, et sur les protochlorures en particulier, XXIV, 116.

**CHOC VIOLENT** (Exemple d'un) ayant occasionné le déplacement du cœur, XV, 383.

**CHOCOLAT** (Moyen de reconnaître le) allongé par de la fécule, ou de la farine, XV, 367. — *au lichen d'Islande* (Formule du) de Tapie, pharmacien à Bordeaux, XXI, 117.

**CHOLÉRA-MORBUS** (Note sur un cas de) asiatique promptement mortel, XIX, 118. — (Cas récent de) asiatique, traité par les émissions sanguines, suivi de guérison, XXI, 314. —(Réflexions sur la panique répandue à Paris en août 1842 à l'occasion de la peste et du), XXII, 156. — *de la Nouvelle-Orléans* (Note sur le), XXI, 327.

**CHORÉE** (Considérations sur la) et sur son traitement par les bains sulfureux, XIII, 325. — (Observations sur les effets d'un liniment spiritueux dans le traitement de la), XXI, 88.

**CHOROIDITES** *chroniques* (Un mot sur l'emploi de l'huile de térébenthine dans les), XIII, 269.

**CHUTE** (Cas de) sur la tête, d'un troisième étage ; accidents très-graves ; guérison, XXIV, 462. — (Tétanos survenu à la suite d'une) et guéri par des saignées abondantes et l'opium, XXIV, 136.— *de la paupière supérieure* (Note sur la) et sur les moyens d'y remédier, XIII, 68. — *du rectum* (Emploi de l'extrait de nicotiane dans les hernies étranglées et dans la) avec étranglement, XVII, 378.

**CICATRICES** (Sur les réparations des pertes de substance et sur les) XV, 125.— (Convulsions épileptiformes survenues au sixième mois de la grossesse et guéries par l'ouverture d'une ancienne cicatrice frontale, XIX, 363. *de la petite vérole* (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIII, 132.—(Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les), XIX, 129. — (Action de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les) chez les enfants, XV, 143. — (Réflexions sur l'emploi des mercuriaux contre les), XIV, 54.

**CICATRISATION** *des plaies* (Rapidité de la) en Arabie après les opérations, XVII, 390.

**CIGUE** (Note sur la préparation de l'emplâtre de), XXI, 239. — (Note sur une nouvelle préparation de l'emplâtre de), XXII, 48. — (Emploi des bains de) dans les affections aiguës et chroniques de la peau, XIII, 195. — (Emploi de la) dans le traitement des affections scrofuleuses, XIII, 165.

**CINCHOVINE** (Nouvel alcali extrait du quinquina appelé), XXIII, 143.

**CIRE** (Note sur la falsification de la), XVIII, 239.

**CITRATE** *de fer* (Sur quelques préparations officinales ayant pour base le), XXIII, 109. — *de quinine* (Observations sur l'usage du) dans les fièvres intermittentes, XV, 277.

**CLARIFICATION** *des sirops* (Note sur la), XV, 301.

**CLASSIFICATION** *des médicaments* (Un mot sur une nouvelle), XXII, 107.

**CLAVICULE** (De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée implantée sur la) et datant de 35 ans, XX, 33. — (Note sur un nouveau bandage pour les fractures de la), XXII, 105.—(Nouvel appareil pour la fracture de la), XXIII, 34. — (Fracture de la), traitée par un nouvel appareil, XXIII, 385. — (Un mot sur un cas de fracture des deux), XXIII. 447. — (Luxation de l'extrémité externe de la) au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXIII, 318.

**CLINIQUE.** Recherches cliniques sur le traitement des exanthèmes fébriles (fièvres éruptives), XX, 14. — *chirurgicale.* Leçons orales de clinique chirurgicale faites à l'Hôtel-Dieu, etc., par Dupuytren (compte-rendu), XIX, 48. — Clinique chirurgicale de la Pitié, par J. Lisfranc (compte-rendu), XXII, 121 ; XXIV, 46. — *médicale.* Clinique médicale ou choix d'observations recueillies à la Charité, etc., etc. (compte-rendu), XVIII, 378. — *de Strasbourg* (Un mot sur la), XXIV, 227. — *de Vienne* (Méthode de traitement du tænia à la), XXI, 256.

**CLINKER** (Nouvel agent thérapeutique appelé), XXIII, 67).

**CLYSTÈRES** *nutritifs* (Parti que l'on peut tirer de l'administration des) dans le traitement des affections de l'estomac, XIX, 305.

**CNICIN** (Recherches sur les propriétés fébrifuges du), principe amer du chardon bénit, XXIII, 405.

**CODÉINE** (Formule d'un sirop de), XIII, 189. — (Note sur de récentes sophistications de l'hydrosulfate de soude et de la), XXIII, 199. — (Rectification au sujet de la falsification de la), XXIII, 296.

**CODEX.** Appendice thérapeutique au Codex, par M. Alph. Cazenave (compte-rendu), XXI, 374.

**CŒUR** (Déplacement du) par suite d'un choc violent, XV, 383.— (Exemple de transposition

du) à droite et du foie à gauche, constatée, il y a trente ans, chez une dame qui vit avec cette anomalie, XXIII, 398. — (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du), XXIII, 412. — (Observations sur les battements du) et du pouls pendant la strangulation, XIX, 321. — (De la thérapeutique des palpitations du) suivant les divers modes de leur génération pathologique, XV, 9. — Traité pratique des maladies du cœur, par M. Pigeaux (compte-rendu), XVIII, 57.

**COINGS** (De l'emploi du mucilage de) dans les collyres, par M. Garrot, XXIV, 434.

**COL.** Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du menton, du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258. — *du fémur* (De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du), XXI, 98. — (Fracture intracapsulaire du); mort après quatre mois; non-réunion des fragments; disparition du col; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — *de l'utérus* (Cas d'amputation du) suivie de guérison, pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — (Amputation d'un) carcinomateux suivie d'une guérison rapide, XVII, 66. — (Cancer du) guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — (Expériences sur le meilleur agent de cautérisation à porter sur le) dans le cas d'ulcération, XXII, 128. — (Des ulcérations du) et de leur traitement par la cautérisation, XVIII, 382. — (Extirpation d'un polype implanté sur le), XVII, 68. — *de la vessie* (des affections dites nerveuses du) et de leur traitement, XX, 214.

**COLCHIQUE** (Emploi à hautes doses de la teinture vineuse de) dans le rhumatisme articulaire, XIV, 20.

**COLIQUES** *de plomb*. (Note sur la fréquence actuelle des), et sur l'insuffisance des moyens prophylactiques proposés, XXIII, 382. — (Emploi de l'huile de croton tiglium dans les), XVI, 331. — (Exemple de) sur les animaux domestiques, XIII, 66. — (Exemple d'une), suite de l'usage thérapeutique de l'acétate de plomb, XXIV, 124. — *venteuse* (Emploi des lavements d'assa-fœtida dans le traitement de la), XV, 155.

**COLLYRES** (De l'emploi du mucilage de coings dans les), XXIV, 434.

**COLOMBO** (Emploi avantageux de la racine de), dans les vomissements atoniques et nerveux, XXIV, 180.

**COLONNE** *vertébrale* (Des indications principales à remplir dans le traitement des déviations de la) à l'aide de la ceinture à inclinaison, XIX, 289-346.

**COLORATION** *des dents* (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de fer solubles sur la), XXIV, 446. — *de la peau* (Moyens de prévenir et de faire disparaître la) causée par l'administration du nitrate d'argent à l'intérieur, XXIV, 391. — *des poisons*. Un mot sur la nécessité de colorer les poisons, XXI, 264.

**COMBUSTION** *spontanée* (Sur un cas de), XVIII, 389. — (Note relative à plusieurs cas de), XX, 325.

**COMMOTION** *cérébrale* (Observation de) fort grave suivie de guérison, XXI, 380. — (Nature des lésions anatomiques de la), XXIII, 67. — (Emploi du vésicatoire sur la tête dans les cas de fortes) avec stupeur, XIII, 161-289.

**COMPRESSION** (Emploi de la) dans quelques cas de gangrène spontanée, XIII, 50. — (De la) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 308. — (Emploi de la) dans le traitement de la phlébite), XIII, 323. — *abdominale* (De la) considérée comme traitement de quelques symptômes en apparence très-graves, XXIII, 68. — *de l'aorte* (Observations de) pour arrêter l'hémorrhagie utérine, XIX, 212. — *des carotides* (De la) dans quelques affections du cerveau, XIII, 329. — (Cessation de douleurs névralgiques par la), XXIII, 465. — *méthodique* (Mémoire sur la) en thérapeutique chirurgicale et sur les cas où elle convient, XVII, 349.

**CONCOMBRE** (Pommade de) (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des érysipèles, XVIII, 191.

**CONCOURS** pour l'agrégation, XIV, 259. — Pour la chaire de pathologie interne à la Faculté de médecine, XVII, 283, 328. — (Juges de l'Académie pour les) de la Faculté, XVII, 263. — à la Faculté, au bureau central, XIX, 68. — Réflexions sur les concours actuels, XIX, 257. — de médecine légale. — Pour le prix de statistique des aliénés, XIX, 196. — Pour la chaire de pathologie chirurgicale, — du bureau central des hôpitaux, XIX, 324. — Noms des juges et des compétiteurs pour la chaire de clinique chirurgicale, XXII, 200. — du *Bulletin de thérapeutique*, prix fondés, XV, 73, XVI, 383; XVII, 9, 72, 201, 265; XX, 72, 389; XXI, 69, 259; XXII, 5, 72. — *pour l'internat*, XVII, 263. — *et examens* (Modifications aux), XXIII, 240. — *à Montpellier*, pour la chaire de pathologie chirurgicale, XVII, 391. — (Réflexions sur le concours transporté à Paris pour les chaires des Facultés de Strasbourg et Montpellier, XX, 326.

**CONCRÉTIONS** *de phosphate de chaux*, développées dans les ganglions mésentériques et expulsées au dehors, XV, 123.

**CONDUIT** *parotidien* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des fistules du), XXIV, 384.

**CONDYLES** (Résection des deux tiers de l'os maxillaire inférieur et des articulations de l'un des), XVII, 125.

**CONFISEURS** (Note sur le vernis employé par les), XIX, 181.

**CONGRÈS** *scientifique*. Sur le prochain congrès scientifique qui doit avoir lieu à Strasbourg, XXII, 328; XXIII, 399.

**CONJONCTIVE** (Exemple d'un cysticerque celluleux dans la), XXIII, 68. — *oculaire* (De la canthoplastie ou de la transplantation de la) sous les paupières, XXIV, 142. — *palpébrale* (Considérations sur les granulations de la) et sur leur traitement, XIV, 151.

**CONJONCTIVITE** (De la) rapportée à l'action pathogénique de l'iodure de potassium, XXIV, 468.

**CONSEIL** *général des hôpitaux* (Suspension par le préfet de l'arrêté du), XXII, 68.

**CONSERVATION** *des cantharides* (Note sur la) et leurs propriétés vésicantes, XVI, 44. — *des eaux distillées* (Observations pharmacologiques sur la), XV, 110.

**CONSERVES** *pulvérulentes* (Quelques considérations générales sur la thérapeutique et sur de nouvelles préparations pharmaceutiques appelées), XV, 48.

**CONSOLIDATION** *des fractures* (Nouveau signe de la), XXIII, 470.

**CONSTIPATION** (Emploi des mèches dans le traitement de la), XIV, 293.

**CONSTITUTION** *médicale* (Coup d'œil sur la) actuelle, XVIII, 204.

**CONTRACTIONS** *de l'utérus* (De l'influence de la digitale sur les), XVIII, 32.

**CONTRACTURES** *musculaires*. De l'extension, du massage, et de la percussion cadencée, XIV, 79.

**CONTRE-INDICATIONS** (Notes sur les) à la lithotritie, XXIII, 474.

**CONVULSIONS** *chez les enfants* (Pression de la tête dans le traitement de quelques), XIII, 236. — *épileptiques* (De l'influence morale contre les), communiquées par l'exemple, XV, 319.— *puerpérales* (Sur un cas grave de), XXI, 378. — (Cas remarquable de) épileptiformes survenues au sixième mois de la grossesse et guéries par l'ouverture d'une ancienne cicatrice frontale, XIX, 363.

**COPAHU** (Note sur un nouveau moyen d'administrer le), XIII, 89.

**COQUE** *fibreuse de l'œil* (De l'induration du corps caverneux et d'une induration semblable de la) et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218.

**COQUELICOT** (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'extrait de capsules de pavot), XIII, 299.— (Les capsules du) ne contiennent qu'infiniment peu de morphine, XXIV, 64.

**COQUELUCHE** (Un mot sur la) et sur son traitement, XX, 85. — (Lettre à M. Bretonneau sur la), XXIV, 65. — ( Emploi de l'assa-fœtida dans la), XXIII, 143. — (Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement de la), XIV, 148.— (Note sur la nicotiane et sur son action dans la) , l'ischurie et les paralysies, XVIII, 85.

**CORDON** *ombilical* ( Accouchement manuel, malgré la présentation du bras droit et la sortie prématurée du), XXIV, 51. — (Réflexions et observations sur l'entortillement du) autour du cou du fœtus, XX, 117. — (Sur les nœuds du), leur influence, leur manière de se former, et sur la vie de l'enfant, XXIII, 383.

**CORNÉE** (De la ponction de la) dans les cas d'onyx et d'hypopyon, XVI, 373. — (Note sur la ponction de la) dans les cas d'onyx et d'hypopyon, XV, 172. — (Mémoire sur le staphylôme pellucide de la) (*Conicité de la cornée*), et particulièrement sur sa pathogénie et son traitement, avec quelques remarques sur les staphylômes en général, XXIII, 181, 269, 354. — (Deux observations de staphylôme pellucide de la), XXIII, 367. — (Cas de staphylôme de la) simulant un fongus oculaire, guéri sans opération, XVIII, 67. — (Emploi du coton cardé, pour protéger la) contre les caustiques portés sur les paupiéres, XXIII, 68.

**CORNICHONS** (Procédé simple et facile pour reconnaître si les) contiennent du cuivre, XIV, 51.

**CORPS** *caverneux* (De l'induration du) et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l'œil et du traitement de ces diverses affections, XIX, 218.— *fibreux* (Exemple d'un) du rectum traité et guéri par l'excision, XXIV, 454.— *étranger* (Extraction d'un) développé dans l'articulation du genou , XVII, 63. — (Exemple d'un), dans l'intestin mettant obstacle au cours des matières après le débridement d'une hernie étranglée, XXIII, 231. — Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un) et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la face, XVI, 39. — (Exemple d'un) volumineux arrêté fort avant dans l'œsophage, et expulsé par des vomissements sollicités par l'injection d'une substance vomitive dans les veines, XXI, 195. — Exemple d'un corps étranger volumineux qui a séjourné pendant trois ans dans l'intérieur de l'œil, XXIII, 392. — Note sur deux cas d'extraction de) introduits dans les voies digestives, XVII, 174. — dans les voies aériennes, XVIII, 322. — *articulaires* (De l'extraction par des incisions sous-cutanées des), XXI, 134.

**CORPS MARINS** (Moyens de reconnaître immédiatement l'iode et le brôme dans les) qui les contiennent, XXIV, 149.

**COSSÉINE** (Un mot sur la), ou kwoséine et sur sa préparation, XXIV, 285.

**COSMÉTIQUES** (formules de différents), XIV, 363. — (Note sur l'influence des) sur la santé, XIV, 193.

**COTES** (Des variétés et du traitement des fractures des), XVI, 150. — (Modifications de l'appareil pour les fractures des), XVI, 150.

**COTON CARDÉ** (Bons effets de l'association du liniment oléo-calcaire au) dans le traitement des brûlures de la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — (Emploi du) pour protéger la cornée contre les caustiques portés sur les paupiéres, XXIII, 68.

**COU** (Introduction de l'air dans les veines pendant l'extirpation d'une tumeur du), XXII, 474.

**COUDE** (Description d'un nouveau mode de réduction pour la luxation du) en arrière, XXIII, 388.

**COUPURES** (Moyen de prévenir les mauvais effets des) faites en disséquant, XIII, 356.

**CRACHATS** *tuberculeux* (Etudes microscopiques sur les), XXIII, 307.

**CRANE** (De la ponction du) dans l'hydrocéphale chronique, XIX, 226. — (Traitement de l'hydrocéphale chronique par la ponction du), XXIII, 190.

**CRAPAUDS** (Suspension de la vie chez les) par l'effet du froid, XIX, 195.

**CRÈME DE TARTRE** (Note sur la purification de la), XXII, 48. — *soluble* (Note sur la préparation de la), XX, 367.

**CRÉOSOTE** (Nouveau procédé pour obtenir la), XIV, 48. — (Emploi de la) dans le traitement de la surdité, XVI, 253.

**CRÉTINISME** (Recherches sur les causes du), XXIII, 463.

**CROTON TIGLIUM** (Note sur l'emplâtre d'huile de), réflexions sur l'emploi de cette huile, XXII, 171. — (Quelques réflexions à propos d'une note de M. Bouchardat sur l'em-

ploi de), XXII, 237.— (Sur l'emploi de l'huile de) dans l'entéralgie saturnine, XVI, 331.

**CROUP** (Quelques mots sur la thérapeutique du), XIX, 144. — (Cas de) observé chez un adulte, XXII, 323. —(De la cautérisation du pharynx, comme moyen curatif du), XIII, 261. — Mémoire sur les résultats des opérations de laryngo-trachéotomie faites dans un certain nombre de cas de croup, à l'hôpital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération, XXII, 18. — (Fomentations froides dans le), XXII, 193. — (Des indications thérapeutiques de la trachéotomie dans le traitement de l'angine couenneuse et le), XVII, 223. — (De la trachéotomie considérée d'une manière générale dans le cas de), XXII, 79.— (Trachéotomie suivie de guérison chez deux enfants atteints du), XXIII, 307. — (De l'emploi répété du vomissement dans le traitement du) confirmé, XXII, 150.

**CUISSES** (Cas d'amputation des deux), XVIII, 66.

**CUIVRE** (Le) et le plomb font partie constituante de nos organes. Modifications du procédé analytique propre à constater les empoisonnements par ces métaux, XV, 259.— (Procédé simple et facile pour reconnaître si les cornichons contiennent du), XIV, 51. — — (Nouveau procédé pour reconnaître la présence du) dans une liqueur, XXI, 136. — (Nouveau procédé pour reconnaître le), dans les cas d'analyses chimico-légales, XXII, 370. — (Emploi du carbonate de soude comme antidote des sels de), XXI, 191.— (*sulfate de*) (Un mot sur une nouvelle pâte caustique avec le) et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434.— (Moyen très-simple de reconnaître la présence du sulfate de) dans le pain, XX, 67.

**CUTANÉS** (*emprunts*) (Considérations sur la réparation des pertes de substance au moyen des emprunts), XX, 354.

**CYANOGÈNE** (Recherches cliniques sur l'action de l'acide hydrocyanique et des préparations de) dans diverses maladies, XVII, 137, 219.

**CYANURES** *alcalins*. (De l'action de l'acide cyanhydrique et des protosels de mercure en général, et sur le protochlorure de mercure en particulier, XXIV, 116.— *d'or* (Nouveau procédé pour obtenir le), XIV, 111.

**CYSTICERQUE** *cellulaux* (Exemple de) dans la conjonctive, XXIII, 68.

**CYSTINE** (Mémoire sur les calculs de), par le docteur Civiale (compte-rendu), XIX, 50.

**CYSTOCÈLE** *vaginale* (Nouveau procédé pour le traitement de la), XVIII, 133.

# D

**DANSE** *de Saint-Guy* (Observations sur les effets d'un liniment spiritueux dans le traitement de la chorée ou), XXI, 88.

**DARTRES** (Un mot sur la transmission des) de l'animal à l'homme, XXIII, 211. — (Note sur l'emploi de la suie dans le traitement des) et de la teigne, XVI, 14. — (Sur l'emploi de la suie dans le traitement des) et de la teigne, XVI, 213. — (Note sur le traitement des) et de la teigne par la suie de bois, XVII, 342. — (Un mot sur le traitement de la teigne et des) par les préparations de suie, XIX, 367. — *rebelles*. Emploi de la liqueur arsenicale dans le traitement de quelques dartres rebelles, XIV, 281.

**DATURA** *stramonium* (Bons effets de la fumée de) dans l'asthme, XIII, 157.—(De l'emploi de l'extrait de) dans les hallucinations, XXIII, 386. — (Nuls effets du) dans le traitement de quelques hallucinations de l'ouïe, XXIII, 471. — (De l'emploi de l'extrait de) contre les névralgies faciales, XIV, 51.

**DÉBRIDEMENT** *multiple*. Note sur un cas d'atrésie congénitale incomplète du vagin, et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 285.

**DÉCÈS** (Note sur les médecins vérificateurs des) à Bruxelles, XXII, 327.

**DÉCOCTION** *de Zittmann* (Nouvelles expériences constatant que la) forte contient du mercure en dissolution, XVII, 247.

**DÉCOLORATION** de l'acide tartrique, XVI, 127.

**DÉCUBITUS** (De l'influence de la chaleur du lit et du) sur la digestion, XVI, 304. — *prolongé* (Bons effets du tannate de plomb dans les plaies et eschares du sacrum, par suite du), XIII, 202.

**DÉFORMATIONS** *du bassin* (Un mot sur les) qui s'opposent à la terminaison naturelle des accouchements ; céphalotripsie pratiquée deux fois avec succès chez la même femme, XXIV, 111.

**DÉLIRE** (Cas de) suspendu par l'effet de l'opium, XXII, 311. — *essentiel* (De l'emploi des affusions d'eau froide dans les cas de), XXI, 210. — *nerveux* (Considérations thérapeutiques sur le) et sur son traitement par les opiacés, XVIII, 346.

**DELIRIUM** *tremens* (Du) et de son traitement par les vomitifs et par l'opium, XV, 82. — Guéri par l'opium, XXIII, 309.— (De l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du), XVI, 176. — (Cas de) traité et guéri par les émissions sanguines à doses élevées, XXIV, 469.

**DÉMANGEAISONS** (Emploi d'une solution de deuto-chlorure de mercure dans les), XVII, 387.

**DENTISTE.** Nouveau traité théorique et pratique de l'art du dentiste, par J. Lefoulon, etc. (Compte-rendu), XXI, 368.

**DENTITION** (Accidents sympathiques qui accompagnent la première). Utilité de l'application locale des sangsues au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184. — (Considérations sur l'époque du sevrage dans ses rapports avec la), XXIV, 144. — (Exemple très-curieux d'une troisième), XXIII, 309. — (Observation curieuse d'une sixième), XIII, 190.

**DENTS** (Considérations sur la dépendance des fistules de la face d'une altération des) et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247.— Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire

droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373. — (Extraction d'une), ayant occasionné une hémorrhagie mortelle, XXIII, 135. — (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de fer solubles, sur la coloration des), par M. Em. Hinard. Ph. M. P. à Argenteuil (Seine-et-Oise), XXVI, 446. — *cariées* (Emploi d'un nouveau mastic pour les), XIII, 67.

**DÉPLACEMENT** (De l'application de la méthode de), à la préparation des huiles médicinales et des pommades, XVII, 358.— *du cœur* (Exemple de) par suite d'un choc violent, XV, 383.

**DÉSARTICULATION** (Résection des deux tiers de l'os maxillaire inférieur et) de l'un des condyles, XVII, 125.

**DESSICCATION** *des plantes* (Nouveau mode de) destinées à l'analyse, XIII, 124.

**DÉVIATIONS** *de la colonne vertébrale* (Des indications principales à remplir dans le traitement des); de la méthode de traitement par la ceinture à inclinaison, XIX, 289, 346. — *de la menstruation* (Hémorrhagies supplémentaires, suites de la), XIV, 59.

**DEXTRINE** (Note sur l'emploi de la) pour la confection d'un nouvel appareil inamovible, XIV, 100. — (De l'appareil inamovible avec la), XVI, 62. — (Falsification du miel avec le sirop de), XVI, 306.

**DIABÈTES** (Note sur le), XVIII, 67. — (Cas de guérison de), XXIII, 230.— (Emploi de l'acide hydrochlorique dans le traitement du), XXIII, 456. — (Emploi de l'iodure de fer dans le), XXIII, 377, 456. — (De l'emploi comparatif de l'iodure de fer, du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du), XXIII, 456. — (Sur un nouveau traitement du) et sur l'emploi du pain de gluten dans cette maladie, XXI, 341.

**DIAGNOSTIC** (Sur la difficulté du) chirurgical de certaines tumeurs, XXII, 259.—*chirurgical* (Sur quelques faits du) et de thérapeutique chirurgicale, XIX, 28.— (Des erreurs en chirurgie et des difficultés du), XXIII, 464.

**DIAPASON** (Emploi du) dans le diagnostic des maladies de poitrine, XXIV, 383.

**DIAPHORÉTIQUE** (*Antimoine*). Considérations sur la préparation de l'antimoine, XVI, 172.

**DIARRHÉE** (Emploi de l'extrait d'airelle myrtille dans la), XXIV, 304.

**DIATHÈSE** *hémorrhagique* (Note sur la). Cas de transfusion faite avec succès, XX, 65.

**DICTIONNAIRE** *de médecine*. Dictionnaire des dictionnaires de médecine français et étrangers, par une société de médecins, sous la direction du docteur Fabre, etc.(compte-rendu), XVIII, 118; XIX, 373; XXII, 314. — *historique de la médecine*. Lettres sur l'histoire de la médecine et sur la nécessité de l'enseignement de cette science, par M. Dezeimeris (compte-rendu), XX, 122.

**DIÈTE** *excessive* (Des dangers d'une) dans les maladies, notamment chez les enfants, XVIII, 338.

**DIFFORMITÉS** (Création de services dans les hôpitaux pour le traitement des), XVII, 135. — *de la face*. Traité sur l'art de restaurer les difformités de la face, selon la méthode par déplacement, etc., par M. Serre (compte-rendu), XXIII, 128.

**DIGESTION** (De l'influence de la chaleur du lit et du décubitus sur la), XVI, 304.

**DIGITALE** (De l'influence de la) sur les contractions de l'utérus, XVIII, 32. — (De l'emploi de la teinture de) à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (Un mot sur les graines de l'if, comme succédanées de la), XXIII, 444.

**DIGNITÉ** *médicale* (Rappel à la), XX, 197.

**DILATATION** *du canal de l'urètre*. — (Note sur les modifications heureuses qu'a subies, dans ces derniers temps, la), XVI, 288. — *de l'œsophage* (Cas extraordinaire de) XXIV, 234.

**DIPHTÉRITE** (Emploi des vomitifs, coup sur coup, dans la), XXIV, 228.

**DISPENSAIRE** *ophthalmique* (Création d'un) à Bruxelles, XIX, 68.

**DISPENSAIRE** *pour les maladies vénériennes* (Etablissement d'un) à Lyon, XXIV, 470.

**DISSECTIONS** (Moyens de prévenir les mauvais effets des coupures faites pendant les), XIII, 356.

**DISTOME** *hépatique* (Présence de la douve du foie, ou) dans la veine-porte chez l'homme, XXIII, 465.

**DIURÈSE** (De la) considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'enfance, XVI, 257.

**DIURÉTIQUE** (Emploi du café comme), XVI, 144.

**DIVISIONS** *congéniales de l'urètre* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des) chez l'homme, XIII, 86.

**DOSES** *extraordinaires de remèdes actifs*. Nouvelles observations sur quelques remèdes actifs administrés à doses extraordinaires, XVI, 70.

**DOUBLE** (M.) (Mort de M.), XXII, 390.

**DOUCHE** *ascendante* (de la), et de son application thérapeutique, XIX, 149. — *Douches de vapeur* (Note sur l'emploi des) comme propres à résoudre certains engorgements, XVII, 281. — *et bains de vapeur* (Observations pratiques sur l'emploi des bains et douches de vapeur dans plusieurs maladies, XVI, 129. — (Sur l'emploi des) dans les maladies des articulations et dans certaines paralysies, XVI, 204.

**DOUCHES** *d'air médicamenteux* (De l'emploi des) dans le traitement du catarrhe de l'oreille, XXIV, 407.

**DOULEURS** (Calorique en émission, appliqué au traitement des), XXIII, 68. — (Cas remarquable de) très-vives, très-anciennes et très-rebelles, dans le moignon d'une jambe et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249. — *nerveuses* (Feuilles de belladone en cataplasmes dans les), XXIII, 310. — *névralgiques* (Cessation des) par la compression de la carotide, XXIII, 465.

**DOUVE** *du foie* (Présence de la), ou distôme hépatique dans la veine-porte chez l'homme, XXIII, 465.

**DRASTIQUES** (De l'indication et de l'influence des) dans un certain nombre de maladies, XXII, 10.

**DROGUISTES** (Fraudes des), XXIII, 240.

**DROIT ANTÉRIEUR** *de la cuisse* (*Muscle*). Cas de rupture des tendons des muscles triceps et droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326.

**DUPUYTREN.** Formule de sa pommade contre la calvitie, XVI, 127.

**DYSMÉNORRHÉE** (De l'application répétée d'une ou deux sangsues au genou dans la), XX, 131.

**DYSPEPSIES** (De quelques phénomènes cérébraux graves qui paraissent liés à certaines variétés de), et que les émétiques seuls combattent efficacement, XX, 329. — (De la mastication et du choix des aliments dans les), XXIII, 70.

**DYSPHAGIE.** Cas de dysphagie opiniâtre guérie par le massage, XXII, 312.

**DYSENTERIES** (Coup d'œil sur les) régnantes, XV, 201. — (Emploi de l'albumine dans la), XVII, 382. — *aiguë ou chronique* (Du lichen d'Islande et du gland de chêne surtout employés dans la), XXIV, 305. — *épidémique* (Note sur le traitement d'une), XXIII, 69.

**DYSTOCIE** (Hydatides du rein chez le fœtus comme cause de), XXIII, 471.

# E

**EAU** (Analyse de l') du puits artésien de Grenelle, XX, 370.

**EAU** *froide* (Un mot sur les bons effets des arrosions continues d') dans les cas chirurgicaux, XIII, 149. — (Traitement de l'entorse par l'), XXIII, 383. — (Bons effets de l') dans dans une plaie grave de la main, et des onctions mercurielles dans une phlébite qui en a été la suite, XIV, 119. — (Plaie grave guérie par les irrigations continues d'), XX, 59.

**EAU** *gazeuse iodurée* (Formule d'une) pouvant servir à l'administration de l'iodure de potassium, XXIV, 150.

**EAU** *hémostatique* (Formule d'une), XXI, 391.

**EAU** *de laurier-cerise* (Une observation sur l'), XXIII, 366.

**EAU** *mercurielle* (Un mot sur l') simple ou vermifuge, XIII, 347.

**EAU** *minérale d'Enghien* (Nature et propriétés physiques de l'), XIII, 216. — Une saison aux eaux minérales d'Enghien. — Considérations hygiéniques et médicales sur cet établissement, par J.-H. Reveillé-Parise (compte-rendu), XXIII, 54.

**EAU** *de Monterossi* (Note sur les propriétés hémostatiques du seigle ergoté et de l') XXIII, 283.

**EAU** *salée* (Cas de guérison d'un empoisonnement par le nitrate d'argent avec l'), XVII, 195.

**EAUX** *distillées* (Observations pharmacologiques sur la conservation des), XV, 110. — (Emploi d'un nouveau médicament à la place des) de laurier-cerise ou d'amandes amères, XIII, 153.

**EAUX** *minérales* (Note sur l'appareil à) et sur les bouteilles siphoïdes de M. Savaresse, XX, 307.—(Observation d'otite chronique interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d') dans la trompe d'Eustache, XXIV, 210. —*naturelles* (Manuel des), par MM. Patissier et Boutron-Charlard (compte-rendu), XVI, 185.

**ÉCLAMPSIE** (Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l'accouchement peut-elle être prise pour l')? XXIV, 136. — (Cas d') très-grave, guérie par de nombreuses saignées, XXIV, 377.

**ÉCOLES** *de médecine et de pharmacie.* — Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, XIX, 322, 354. — *de Médecine de Bordeaux*, XVII, 392. — *de Londres* (Un mot sur les), XVII, 388. — *de Paris.* L'École de médecine de Paris devient hippocratique, XVIII, 71.—*de pharmacie* (Réorganisation de l'), XIV, 388.—*de Montpellier* (Chaire de physique vacante à l'), XXIII, 160. — *Écoles secondaires* (Mouvement comparatif des élèves en médecine dans les facultés et dans les), XVII, 326. — (De la nouvelle organisation des), XXI, 307. — (Un mot de réponse à M. Dassit au sujet de son article sur les officiers de santé et les), XXI, 377. — *de Lyon — de Nancy*, XXIII, 479. — *de Nancy* (Un mot sur l'), XXI, 264.

**ÉCONOMIE** *animale* (Quelques réflexions sur l'action du sulfate de quinine sur l'), XXIII, 441.

**ÉCORCE** *de racine de grenadier* (Administration de l'), XVI, 74.

**ÉCORCE** *de marronnier d'Inde* (Emploi de la teinture de l') dans quelques névroses gastriques, XXII, 386. — *de tulipier* (Mémoire sur l'analyse chimique de l'), XIX, 243.

**ÉCOULEMENTS** *urétro-prostatiques* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XX, 89.

**ECTHYMA** (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l'), de l'impetigo et de l'eczema, XXI, 276. — *syphilitique* (de l') et de son traitement, XIV, 185.

**ECTROPION** (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l'), du trichiasis, de l'entropion et des adhérences oculo-palpébrales, XXII, 35. — (Nouveau procédé pour la guérison de l'), XVI, 99. — (Nouveau procédé pour guérir l'), XXIV, 66. — guéri par la méthode sous-cutanée, XXIII, 310.

**ECZÉMA** (Considérations pratiques sur l') et son traitement, XXIII, 92. — (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l'), de l'impetigo et de l'ecthyma, XXI, 276.

**EFFORT** *musculaire* (Rupture de la rotule par), XIII, 194.

**ÉLECTRO-PUNCTURE** (De l'emploi de l') dans le traitement des surdités tenant à la paralysie du nerf acoustique, XXIII, 103. — (De l') comme moyen d'activer la résorption des épanchements, XXIV, 306. — (Réflexions sur le traitement de l'hydrocèle par l'), XXIV, 387.

**ÉLÈVES** *en médecine* (Mouvement comparatif des) dans les facultés et les écoles secondaires), XVII, 326.

**EMBARRAS** *gastrique* (Emploi des vomitifs dans le traitement de l') et de l'angine tonsillaire, XIV, 330.

**ÉMÉTIQUES** ( De quelques phénomènes cérébraux graves qui paraissent liés à certaines variétés de dyspepsies et que les) seuls combattent efficacement, XX, 329. — (Emploi de l') à hautes doses dans le traitement de la pleuropneumonie, XIV, 371; XVII, 80. — (Un mot sur la préparation de l'), XXIV, 284.

**ÉMÉTO - CATHARTIQUES** ( Des avantages qu'ont présentés les) et les purgatifs dans le traitement des érysipèles bilieux qui ont régné en 1842, XXIII, 251.

**ÉMISSIONS** *sanguines*. — Considérations thérapeutiques sur l'emploi des émissions sanguines générales et locales, principalement dans les cas chirurgicaux, XIV, 219. — ( Cas récent de choléra-morbus asiatique, traité par les), suivi de guérison, XXI, 314. — (Cas d'épilepsie, guéri par les) et les préparations d'indigo, XXI, 375. —(Considérations pratiques sur les phlegmasies du larynx avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement avec les) locales, XXII, 252. — (Delirium tremens traité et guéri par les) à doses élevées, XXIV, 469.

**ÉMOTIONS MORALES** (Influence des) de la mère sur le fœtus. XXIII, 459.

**EMPHYSÈME** *pulmonaire* (De l') comme cause de la mort, XXIV, 228. — (Cas de mort subite causée par un), XXIV, 383. — *traumatiques* (Du traitement des grands), XXII, 352.

**EMPIRISME**. Note sur un cas remarquable de douleurs très-vives et très-anciennes dans le moignon d'une jambe et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249.

**EMPLATRE** *de ciguë* ( Note sur la préparation de l'), XXI, 239.—(Note sur une nouvelle préparation de l'), XXII, 48.—*d'huile de croton tiglium* (Note sur l'). — Réflexions sur l'emploi de cette huile, XX, 171. — *simple* (Note sur l'), XIII, 60. — *vésicatoire* (Note sur la préparation de l'emplâtre de), XXII, 49. — *de Vigo* (De l'emploi de) dans les affections syphilitiques de la peau, XXIII, 299.— ( Emploi de l') contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Bons effets de l') *cum mercurio* appliqué sur la peau de la face pendant la variole, XIII, 362. — ( Note sur l'emploi de l') *cum mercurio* dans le traitement de la variole, XVII, 91. — (Action de l') chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la petite vérole, XV, 143. — ( Emploi de l') contre les cicatrices de la variole, XIX, 129.

**EMPOISONNEMENTS** *en général* (De la thérapeutique des), XXII, 73. — (De la présence de l'étain dans le protosulfate de fer et de ses inconvénients pour la recherche de l'arsenic dans les) traités par le tritoxyde de fer hydraté, XIV, 113, 362. — (Modifications du procédé analytique propre à constater les) par le cuivre et le plomb, partie constituante de nos organes, XV, 259. — (Nouveau moyen de colorer l'arsenic pour empêcher les) par cette substance, XVII, 261. — ( Moyen de distinguer l'arsenic de l'antimoine dans les cas d'), XVIII, 366. — ( Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté dans sept) par l'arsenic, XVIII, 256. — Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'acide arsénieux, XXI, 361. — (Emploi du tritoxyde de fer hydraté dans un cas d') par l'acide arsénieux, XV, 316. — (Observation d') par le cérat fait avec des bougies de nouvelle fabrication, dans la composition desquelles entre de l'acide arsénieux, XXIII, 465. — (Guérison d'un) par le nitrate d'argent, avec l'eau salée, XVII, 195. — (Cas d') par l'opium, guéri par la respiration artificielle, XIV, 383. — (Cas de guérison d'un) par l'acide arsénieux au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — par une erreur de dose dans l'administration de la strychnine, XVIII, 391.— *par l'arsenic* (Règlement de police médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du tritoxyde de fer hydraté, dans les), XV, 371. — *d'un nouveau-né* par une goutte et demie de laudanum, XXIII, 310. — *en Angleterre*. Relevé des empoisonnements qui ont eu lieu en Angleterre pendant les années 1838 et 1839, XVIII, 328.

**EMPORTE-PIÈCE** (Emploi d'un nouvel) pour la perforation du tympan, XIV, 107.

**EMPRUNTS** *cutanés* (Considérations thérapeutiques sur la réparation des pertes de substance, au moyen des), XX, 354.

**EMPYÈMES** guéris par la paracenthèse, XIV, 62. — ( Nouveau moyen d'empêcher l'introduction de l'air dans la poitrine, dans l'opération de l'), XX, 325.

**ENCÉPHALE** (Recherches sur l'), sa structure, ses fonctions, etc., par M. Parchappe (compte-rendu), XVI, 310.

**ENCHIRIDION** *medicum*, ou *Manuel de Médecine pratique*, par Hufeland, XV, 65.

**ENFANCE** (Note sur le traitement des brûlures dans la jeune), XXIII, 381. — (Bons effets de l'association du liniment oléo-calcaire au coton cardé, dans le traitement des brûlures de la première), XXIII, 452.—(De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'), XVI, 257.

**ENFANTS** (Accouchement triple d') d'un sexe différent), XVI, 305. — (Réflexions de thérapeutique obstétricale sur le choix de la main pour opérer la version de l'), XIII, 368. — (Influence de l'allaitement au biberon sur la mortalité des), XV, 263. — (Exemple de cécité congénitale chez neuf), XVI, 380. — (Des dangers d'une diète excessive dans les maladies, notamment chez les), XVIII, 338. — (Mémoire sur le gonflement chronique des amygdales chez les), XXIV, 343, XXV, 27. — (Emploi du sulfate de quinine en friction sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des), XVI, 273.— (Note sur le traitement de la fièvre typhoïde des) par le sulfate de quinine, XXI, 26. — Fréquence du pouls chez les) et les vieillards, XIV, 132.—(Un mot sur le traitement de la gourme chez les), XXIII, 146.—Note sur l'hématurie; cas curieux de cette affection chez un), XXIV, 103. — (Du traitement de la hernie ombilicale chez les) par la ligature, XXII, 221. — (Un mot sur la méningite des) et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la tête, XV, 181. — (Note sur l'ophthalmie purulente des) et sur son traitement, XVII, 153. — (Pression de la tête

dans le traitement de quelques convulsions chez les), XIII, 236. — (De l'utilité des vomitifs dans quelques maladies des), XV, 336. — (Utilité des vomitifs dans le catarrhe aigu des), XXIV, 288. — (Note sur l'affection catarrhale des voies aériennes chez les), XXIV, 464. — *abandonnés* (Le nombre des) n'augmente pas, XV, 262. — *trouvés* (Note sur la mortalité des ), XVI, 128. — (Statistique des), XIV, 130. — (Maladies des). *Traité clinique et pratique des maladies des enfants*, par MM. Rilliet et Barthez (compte-rendu), XXIV, 368.

**ENGELURES** (Note sur un nouveau topique pour combattre les), XVI, 56. — (Baume contre les), XXIV, 144.

**ENGHIEN** (Eau minérale d') (Nature et propriétés physique de l'eau), XIII, 216.

**ENGORGEMENTS** (Note sur l'emploi des douches de vapeur comme propres à résoudre certains), XVII, 281. — *de la rate* (De l'influence curative de la grossesse sur les) que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XXII, 329. — (Emploi du sulfate de quinine dans les), XIII, 290.

**ENQUÊTE** *clinique* (Proposition d'une) pour établir le meilleur traitement à appliquer à la fièvre typhoïde, XXIII, 81.

**ENSEIGNEMENT** (Projet de loi sur l') et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, XV, 320.

**ENTE** *animale* pour empêcher la reproduction des cancers, XV, 194.

**ENTÉRALGIES** (Considérations sur les gastro-) et sur leur traitement, XIV, 205. — Considérations thérapeutiques sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement. XX, 335. — *saturnine* ( Sur l'emploi de l'huile de croton-tiglium dans l'), XVI, 331.

**ENTÉRITE** *chronique* (Cas d') guérie par le nitrate d'argent cristallisé en pilules et en lavements, XXI, 242. — *folliculeuse. Traité de l'entérite folliculeuse* (fièvre typhoïde), par C. P. Forget, etc., (compte-rendu), XX, 316.

**ENTORSE** (Traitement de l') par l'eau froide, XXIII, 383.

**ENTROPION** (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement de l') de l'ectropion, du trichiasis et des adhérences oculo-palpébrales, XXII, 35.

**ÉPAISSISSEMENT** *de la muqueuse oculaire* (Quelques mots sur l') et balanique et sur son traitement, XIV, 159.

**ÉPANCHEMENT** (Sur l') d'un peu de vin dans le tissu cellulaire des bourses pendant l'injection dans l'opération de l'hydrocèle, XXI, 385. — (De l'électro-puncture comme moyen d'activer la résorption des), XXIV, 306. — *synoviaux* (Un mot sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des) articulaires, suite d'inflammation, XIV, 142.

**ÉPAULES** (Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du menton, du col, au moyen de la peau des), XXI, 258.

**ÉPIDÉMIE** *de bronchite capillaire* observée à l'Hôtel-Dieu de Nantes en 1840-1841, XXIII, 461. — *d'érysipèles* et de phlébites, XVIII, 258. — *de Strasbourg et d'Avignon* (L') signalée comme méningite doit être considérée comme une fièvre nerveuse, XXIII, 71. — *de suette miliaire* (Un mot sur une) en 1842, dans la commune de Saint-Ciers-Champagne, XXIII, 294.

**ÉPIDIDYMITE** *blennorrhagique* (De l') et de son traitement, XX, 161.

**ÉPIGASTRE** (Cuiller à café avalée, sortie par un abcès à l'), XV, 320.

**ÉPILEPSIE.** Une attaque d'épilepsie qui survient au moment de l'accouchement peut-elle être prise pour l'éclampsie? XXIV, 136. — (Des causes qui influent sur la fréquence des accès d'), XXIV, 229. — Note sur deux cas d') traités par la même méthode avec un succès différent, XXIV, 127. — (Guérison de l') par un antipériodique, valériane, poudre de Guttète et poudre de Carignan, XXIII, 466. — (De l'emploi de la belladone dans le traitement de l'), XXII, 272. — (Emploi du bleu de Prusse contre l'), XXIII. 70. — (Cas de guérison d'une) par les évacuations sanguines et les préparations d'indigo, XXI, 375. — (Emploi de l'indigo à forte dose dans l'), XIV, 23. — (Ligature des artères temporales et faciales, dans un cas d'), XX, 258. — (Sur un cas remarquable d') durant depuis cinq ans et guéri par l'expulsion de vers intestinaux, XXII, 375. — (Exemple d'une) occasionnée par une lésion traumatique de l'œil, XXIV, 66. — *saturnine* (Cas d'), XIII, 386. — (Cas de guérison d'), XVI, 372. — (Note sur l'), l'hypertrophie du cerveau, et sur une de ses complications, XVIII, 60.

**ÉPINGLES** (Traitement des varices et des varicocèles par l'étranglement des veines au moyen des), XIII, 108, 145. — Hémorrhagie mortelle occasionnée par une épingle avalée, XXIV, 387. — Phlébite mortelle par suite de l'emploi des) dans le traitement des varices, XXIII, 378. — (Tumeur érectile traitée avec succès par l'emploi des), XXIV, 398.

**ÉPIPLOCÈLE** (Inflammation du canal déférent et de ses enveloppes simulant une), XXII, 132.

**ÉPISTAXIS** (Note sur la thérapeutique et la prophylaxie de certaines hémorrhagies passives et en particulier de l'), XVIII, 276. — (Emploi de l'éponge préparée contre l'), XXIV, 471.

**ÉPONGE** *préparée* (Emploi de l') contre l'épistaxis, XXIV, 471.

**ERGOT** *de seigle* (Nouvelles recherches sur la nature et la formation de l'), XXIII, 310. — (De l'emploi de l') dans la paralysie, XIII, 267. — (Note sur un cas de rupture de l'utérus occasionnée par l'administration intempestives de l'), XXII, 323.

**ERREURS** *en chirurgie* (Des) et des difficultés du diagnostic chirurgical, XXIII, 464.

**ÉRYSIPÈLE** (Sur la nature et la thérapeutique de l') et sur l'emploi d'un topique spécial dans cette maladie, XXII, 164. — (Note sur l'emploi de la pommade de concombre dans le traitement des), XVIII, 191. — (Emploi de la pommade au nitrate d'argent dans l'), XXIII, 63. — *bilieux* (Des avantages qu'ont présentés les émético-carthartiques et les purgatifs dans le traitement des) qui ont régné en 1842, XXIII, 251. — (Epidémie d') et de phlébites, XVIII, 258. — *épidémique* dans les hôpitaux (Cas d'), XXIII, 58. — *des paupières* (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l') et

de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV, 361. — *phlegmoneux* (Des incisions multiples dans l'), XXI, 233. — *traumatique* (Heureux emploi de la solution de nitrate d'argent pour arrêter la marche d'un) grave, XXIII, 51.

**ESCHARES** *du sacrum* (Bons effets du tannate de plomb dans les plaies et) par suite de décubitus prolongé, XIII, 202.

**ESCHAROTIQUES** (Formules de poudres et pâtes), XIII, 379.

**ESQUILLES** *volumineuses* (Conduite à tenir à l'égard des), XXIII, 221.

**ESSENCE** *de térébenthine* (Note sur la substance cristallisée de l'), XIX, 47. — (Moyen commode d'administrer l'), par M. Bouchardat, XXIV, 433.

**ESTOMAC** (Cancer de l') avec absence de symptômes, XXIII, 65. — (Exemples de perforations spontanées de l'), XXIII, 144. — Pièces de monnaie arrêtées dans l'œsophage ou ingérées dans l'), XVIII, 254. — (Parti que l'on peut tirer de l'administration des clystères nutritifs dans le traitement des affections de l'), XIX, 305. — (Affection de l') soupçonnée cancéreuse, guérie par l'usage interne de l'huile d'olives sucrée, XXIV, 145. — Examen d'un traitement empirique pour les affections XVI, 269.

**ÉTAIN** (De la présence de l') dans le protosulfate de fer et de ses inconvénients pour la recherche de l'arsenic dans les empoisonnements traités par le tritoxyde de fer hydraté, XIV, 113.

**ÉTAT** *fébrile* (Influence heureuse d'un) sur la résorption, XVI, 382.

**ÉTHER** (Note sur la transformation de l') en aldehyd et sur l'emploi de sa vapeur en médecine, XXIV, 207. — (Réduction d'une hernie étranglée par l'arrosion d'), XXIII, 314.

**ÉTOUPADE** (De l') d'alun et de blanc d'œuf dans le traitement des fractures, XVII, 355.

**ÉTRANGLEMENTS** *herniaires* (Nouvelle doctrine des), XXII, 90. — *des veines* (Traitement des varices et du varicocèle par l') au moyen des épingles, XIII, 108, 145.

**ÉTUDIANTS** *en médecine* (Nombre des), XV, 328.

**ÉVACUATIONS** *sanguines* (Cas de guérison d'une épilepsie par les) et les préparations d'indigo, XXI, 375. — *urinaires* (De la disparition des hydropisies sous l'influence des) abondantes, XXIII, 10.

**EXAMENS** *et concours* (Modifications aux), XXIII, 240.

**EXANTHÈMES** *fébriles* (Recherches cliniques sur le traitement des), XX, 14.

**EXCISION** d'un polype utérin, XIV, 121.

**EXCORIATIONS** *du mamelon* (Gerçures et), XX, 66.

**EXEMPLE** (Influence morale contre les convulsions épileptiques communiquées par l'), XV, 319.

**EXERCICE** *de la médecine* (Projet de loi sur l'enseignement et sur l') et de la pharmacie, XV, 320.

**EXOSTOSE** (Note sur le traitement de l'), XVI, 355. — (Bons effets d'un vésicatoire et de l'iodure de potassium dans un cas d') très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303.

**EXPECTATION** (Des avantages de l') dans les fractures comminutives des membres et les plaies des grandes articulations, XVI, 276.

**EXPÉRIMENTATION** *en thérapeutique* (De l'), XX, 201.

**EXTENSION** (De l') du massage et de la percussion cadencée dans le traitement des contractures musculaires, XIV, 79. — *lente* employée avec succès pour un cas d'ankylose du genou, XVIII, 196.

**EXTIRPATION** d'un polype implanté sur le col utérin, XVII, 68. — *des polypes de la matrice* (Nouveau procédé pour l'), XIV, 156.

**EXTRACTION** (Réflexions sur l'opération de la cataracte par), XIV, 35. — *d'une dent* ayant occasionné une hémorrhagie mortelle, XXIII, 135.

**EXTRA-UTÉRINES** (Grossesses) (Quelques remarques sur les) terminées par la rupture du kyste d'enveloppe, XXI, 335.

**EXTRAITS** *et poudres* (Quelques considérations pratiques sur l'usage et le mode d'administration des), XVI, 231.

**EXTRAIT** (Note sur un) obtenu du résidu de l'opium traité par l'eau, XXII, 368. — *de feuilles d'artichaut* (Note sur les propriétés fébrifuges de l'), XVI, 205. — *de belladone* (Bons effets de l') pour la réduction du paraphimosis, XX, 255. — *de datura stramonium* (De l'emploi de l') contre les névralgies faciales, XIV, 51. — *éthéré* (Emploi de l') de racines de fougère mâle contre le tænia, XXIV, 397. — *de nicotiane* (Emploi de l') dans les hernies étranglées et dans la chute du rectum avec étranglement, XVII, 378. — *du pavot coquelicot* (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'), XI I, 299. — *de ratanhia* (Guérison d'une fissure à l'anus par l'), XXII, 195.

# F

**FACE** (Accouchement terminé naturellement par la présentation de la), XXIV, 378. — (Paralysie du mouvement d'un des côtés de la) promptement guérie par la galvano-ponctuure, XVI, 368. — (Bons effets de l'emplâtre de Vigo *cum mercurio* appliqué sur la peau de la) pendant la variole, XIII, 362. — (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle de la) et des paupières, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV, 361. — (Considérations sur la dépendance des fistules de la) d'une altération des dents et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247. — (Nouvelles réflexions sur les fistules de la), XIII, 285. — (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un corps étranger et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la), XVI, 39. — (Exemple de réunion d'une partie de la) entièrement séparée,

XXIII, 76. — (Cas d'ulcère cancéreux énorme de la), avec destruction profonde des parties, sans retentissement sur l'état général de l'économie, XIX, 361. — (Des ulcères de l'avant-bras et de la), XVII, 323.

**FACULTÉS** (Mouvement comparatif des élèves en médecine dans les) et les écoles secondaires, XVII, 326. — (Réflexions critiques sur le nouveau mode de thèses ordonné dans les) et sur la nécessité de revenir à l'ancien, XV, 56. — *de Montpellier* (Conflit élevé entre les agrégés de la) et le recteur de cette académie, XXIV, 320, XXIII, 480. — *de médecine de Paris* (Réflexions sur le concours transporté à Paris pour les chaires des Facultés de Strasbourg et de Montpellier, XX, 326. — (Réflexions sur la) et sur l'Académie, XIV, 66. Nominations et prix, 132, 269, 260, 261. — (Concours pour la chaire de thérapeutique et de matière médicale à la), XVI, 256, 318. — (Concours pour une chaire de pathologie interne à la), XVII, 328.—(Juges de l'Académie pour les concours de la), XVII, 263. — (Séance solennelle de la). Discours de M. Gerdy, XXI, 325. Prix décernés par cette Faculté, *ibid.*, 327. — (Séance d'ouverture de la), XXIII, 400.

**FALSIFICATION** *de la cannelle* (Un mot sur une) de la cannelle en poudre, XV, 55. — *de la cire* (Note sur la), XVIII, 239. — *de la codeine* (Rectification au sujet de la), XXIII, 296. — De la farine de graine de lin par la sciure de gayac, XV, 178. — *des farines de graine de lin et de moutarde* (Note sur la), XXIV, 145. — *du miel* avec le sirop de dextrine, XV, 306. — *du safran* (Note sur la) et sur les moyens de la reconnaître, XX, 368.

**FARCIN** *chronique*, communiqué à l'homme par un cheval morveux et suivi de guérison, XXIV, 67 ; communiqué du cheval à l'homme et terminé par la mort, *ibid.*, 68.

**FARINE.** Note sur une sophistication de la farine à Londres, XIV, 260. — (Moyen de reconnaître le chocolat allongé par de la) ou de la fécule, XV, 367.—*de graines de lin* (Falsification de la) par la sciure de gayac, XV, 178. — (Note sur la falsification de la) et de moutarde, XXIV, 145. — *de moutarde* (Observations sur les) du commerce, XIII, 376.

**FÉBRIFUGE** (L'extrait des feuilles d'artichaut a-t-il une propriété)? XIV, 215. — *nouveau* (Un mot sur un), *le cétrarin*, extrait du lichen d'Islande, XIII, 143.—(Recherches sur les propriétés) du cnicin, principe amer du chardon bénit, XXIII, 405.

**FÉCULE** (Moyen de reconnaître le chocolat allongé par de la) ou de la farine, XV, 367. — *de pommes de terre* (Emploi de la) pour les cataplasmes ; sa meilleure préparation, XXIII, 311.

**FEMMES** (*Maladies des*) (Traité des maladies des) et de l'hygiène spéciale de leur sexe, par M. Colombat (compte-rendu), XV, 250. — Traité théorique et pratique des maladies des femmes, par M. Imbert, ex-chirurgien en chef de l'hospice de la Charité de Lyon, etc. (compte-rendu), XIX, 252. — Un mot sur quelques moyens de traitement employés contre certaines maladies des femmes, XX, 19. — *enceintes* (Note sur le vomissement des), XX, 64.

**FÉMUR** (Fracture grave du) avec large plaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l'appareil amidonné, XVIII, 373. — (Sur des appareils nouveaux employés dans le traitement des fractures et spécialement de celles des parties supérieures du) et de l'humérus, XVIII, 98, 180. — (Fracture intra-capsulaire du col du) ; mort après quatre mois ; non-réunion des fragments ; disparition du col ; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297. — (De quelques dangers du traitement ordinaire des fractures du col du), XXI, 98. — (Note sur un appareil particulier pour les fractures obliques du corps du), XX, 97. — (*nécrose du*). Guérison d'une nécrose superficielle du fémur par l'incision et l'extraction du séquestre, XVIII, 64.—(Résection d'une nécrose du) un an après l'amputation, XVI, 377.

**FER** (Quelques observations sur les indications thérapeutiques du), XIX, 330. — Danger des préparations martiales dans certaines formes de la chlorose, XXIV, 303.— (*carbonates de*). Note sur les carbonates de fer employés en pharmacie, XVII, 53.— (*sesquicarbonate de*) (Cas de tétanos traumatique traité avec succès par le sesqui-carbonate de), XXIII, 398.— (*sous-carbonate de*). Emploi du sous-carbonate de fer dans le traitement de la coqueluche, XIV, 148. — (*citrate de*) (Sur quelques préparations officinales ayant pour base le citrate de), XXIII, 109. — (*protoiodure de*). Observations relatives au mémoire du docteur Dupasquier sur le protoiodure de fer ; nouvelles formules sur l'emploi de ce médicament, XXI, 175. — Note sur le protoiodure de fer, sa préparation, et sur les formules pour son administration, XXI, 55. — (Préparation et conservation, par un moyen très-simple, d'une solution officinale de protoiodure de) sans mélange de sucre ou d'un autre principe conservateur, XXII, 173. — (Emploi du protoiodure de) dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 73. — (*lactate de*) (Sur l'emploi du lactate de) dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Formules pour l'emploi du lactate de), XVIII, 307. — (Formules de quelques préparations de lactate de), XX, 311. — (*peroxyde de*). Expériences concernant l'action du peroxyde de fer hydraté sur l'acide arsénieux, XXI, 361.— (Emploi du peroxyde de) hydraté, comme contre-poison de l'arséniate de potasse, XXIII, 201. — Bon emploi du peroxyde de fer hydraté contre le vert de Scheele, XVIII, 326. — (Sur le mode de préparation et les formes les plus convenables du peroxyde de) hydraté, en tant qu'il doit servir de contre-poison de l'acide arsénieux, XIV, 362. — Cas de guérison d'un empoisonnement par l'acide arsénieux, au moyen du peroxyde de fer hydraté, XVIII, 387. — Plusieurs observations relatives à l'emploi du peroxyde de fer hydraté dans sept empoisonnements par l'arsenic, XVIII, 256. — (*protoxyde de*). Procédé pour la préparation du lactate de protoxyde de fer, XVIII, 186. — Cas d'empoisonnement par l'arsenic chez deux animaux guéris par le tritoxyde de fer hydraté, XIV, 387. — (Emploi du tritoxyde de) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XV, 250, 316. — (De la présence de l'étain dans le protosulfate de fer, et de ses inconvé-

nients pour la recherche de l'arsenic dans les empoisonnements par le tritoxyde de), XIV, 113. — Règlement de police médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du tritoxyde de fer hydraté dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371. — (*iodure de*) (De l'emploi comparatif de l'iodure de), du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabètes, XXIII, 456. — (Emploi de l'iodure de) dans le diabètes sucré, XXIII, 377. — *hydraté* (Du protosulfure de) comme nouvel antidote du sublimé corrosif, XXIII, 119. — (*sulfate de*). Note sur la préparation du sulfate de fer, XX, 51. — (Des varus-mentagra et gutta rosea (*sycosis menti et acne de* Willan) et de leur traitement par l'emploi extérieur du sulfate de), XXIV, 260. — (Moyen facile et sûr d'enlever les taches dites de rouille lorsqu'on a recours aux applications extérieures de sulfate de), XXIV, 286. — (*protosulfate de*). Observations sur le protosulfate de fer. Moyen de le préparer pour qu'il se conserve toujours au minimum d'oxydation, XVI, 106. — (*sels de*) (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les sels de) solubles sur la coloration des dents, par M. Em. Hinard. Ph. M. P. à Argenteuil (Seine-et-Oise), XXIV, 446.

**FER-BLANC** (disques de) (Note sur un nouveau procédé de traitement de l'ongle incarné au moyen des disques de), XIII, 83.

**FERRUGINEUSES** (pilules) (Nouvelles pilules) de Vallet dans la chlorose, XIV, 65. — (Observations sur les pilules) de Blaud et sur leur préparation, XIV, 235. — (Rapport sur les nouvelles pilules) de Vallet, XIV, 304. — Lettre de M. Blaud sur ses pilules ferrugineuses antichlorotiques, XIV, 365. — (Pilules) antichlorotiques, XV, 311, 368. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des pilules) de Blaud dans les affections chlorotiques, XVI, 18. — Rectifications relativement à ces sortes de pilules, 251.

**FERRUGINEUX** (Sur les indications thérapeutiques des), XIX, 330. — (Note sur l'emploi des) dans le traitement de la stérilité et de l'amaurose chlorotiques, XVII, 345.

**FIÈVRE** *en général* (Considérations sur la), XVII, 12. — (De l'opinion des médecins anciens et modernes relativement au pouls, et ses modifications dans la définition de la). Son application à la médecine, XX, 380. — *des environs de Paris* (Sur les) qui régnent depuis quelque temps dans les environs de Paris et sur leur traitement, XX, 209. — *inflammatoire* (Cas de tétanos spontané survenu au déclin d'une) bénigne, XXIV, 478. — *algide quotidienne* (Exemple d'une) et d'accès cataleptiformes occasionnés par la présence de vers, XXIV, 317. — *hémoptysique* (Diagnostic et traitement de la), XXIII, 314. — *intermittentes* (Considérations sur quelques) graves observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (Thérapeutique des accidents immédiatement consécutifs des), XV, 137. — (De la) et de la splénite, XXI, 201. — (Cas de) communiquée de la mère à son enfant, XXIII, 379. — (La) n'est-elle qu'une hypertrophie de la rate, une splénite? XXIV, 146. — (Observations sur l'usage du citrate de quinine dans les), XV, 277. — (Observations prouvant le danger qu'a souvent la saignée dans le traitement des), XXIV, 384. — (Emploi du sulfate de quinine en frictions sous les aisselles dans les) des enfants, XVI, 273. — De l'utilité du sulfate de quinine dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Que doit-on penser de l'action de certaines pilules empiriques dans le traitement des)? XX, 149. — (De l'influence curative de la grossesse sur les engorgements de la rate que laissent après elles un certain nombre de)? XXII, 329. — Traité des fièvres intermittentes, rémittentes et continues des pays chauds et des contrées marécageuses, etc., par M. J. C. Boudin (compte-rendu), XXII, 380. — *chroniques* (De la sensibilité vertébrale dans les), XXIV, 307. — *pernicieuses* (Considérations sur quelques cas de) et sur leur traitement, XVII, 275. — *jaune* (Un mot sur les traitements comparatifs employés contre la), XXIII, 467. — *des marais* (Sur l'association du sulfate de quinine à l'acide carbonique dans le traitement des), XXIII, 209. — *nerveuse* (L'épidémie de Strasbourg et d'Avignon, signalée comme une méningite, doit être considérée comme une), XXIII, 71. — *pernicieuses pneumoniques*, XXIII, 145. — *puerpérale épidémique* (Un mot sur la), XXI, 65. — *purulente* (Cas remarquable de), XV, 65. — *tierce* (Observation d'hémiplégie intermittente coïncidant avec une), XV, 376. — *tierces pernicieuses* (Observations sur l'usage du citrate de quinine dans les), XV, 277. — *typhoïdes* (Considérations sur les méthodes exclusives de traitement des), XIV, 325. — — Sur la proposition d'une enquête clinique pour établir le meilleur traitement à appliquer à la), XXIII, 81. — (Anecdote sur la), XIX, 260. — (Désignation des caractères pathognomoniques de la), XXIII, 384. — chez une femme de cinquante-six ans, XXIII, 313. — (Note sur l'emploi des chlorures dans la), XXI, 240. — (Recherches sur l'emploi des purgatifs répétés dans le traitement de la), XXII, 280. — (Emploi des purgatifs dans la), XXII, 388. — (Un mot de rectification au sujet de l'emploi des purgatifs dans le traitement de la), XXII, 371. — (De l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la), XXIII, 312. — (Mémoire sur la) et sur son traitement, par M. Larroque (compte-rendu), XVI, 375. — *épidémique dans les hôpitaux* (Cas de), XXIII, 61. — *des enfants* (Note sur le traitement de la) par le sulfate de quinine, XXI, 26. — *typhoïde* (Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur le traitement de la) dans le midi de la France, par M. Dauvergne, D. M. P., médecin de l'hôpital de Manosque (Basses-Alpes), XXIV, 438. — *varioleuse* (Un mot sur la) sans éruption, XX, 189.

**FIL** *pour les ligatures*. Emploi d'un fil nouveau pour les ligatures, XIII, 68.

**FISSURE** *à l'anus* (Le traitement de la), par le ratanhia, XIX, 82. — (Cas de), guérie par l'extrait de ratanhia, XXII, 195. — (Observation de), guéries par des lavements avec la décoction de ratanhia, XXIV, 132.

**FISTULES.** *Biliaire* (Considérations sur un cas remarquable d'hépatite avec) suivi de guérison, XVII, 188. — *du conduit parotidien* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des), XXIV, 384. — *de la face* (Nouvelles réflexions sur les), XIII, 284. — (Considérations sur la dépendance des)

d'une altération des dents, et sur leur traitement par l'évulsion de celles-ci, XIII, 247. — (Nouvelles réflexions sur les) dépendant de l'altération des dents, XIII, 385. — *lacrymales* (Considérations sur les tumeurs et sur les) et leur traitement, XIX, 32. — (Réflexions sur le traitement de la tumeur et de la), suivies d'observations de guérison par un traitement simple, XV, 92. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur lacrymale et de la), XIII, 239. — (Sur deux cas de) guéries sans opération, XXIII, 458. — (Sur la) et sur les bons effets des injections de nitrate d'argent dans ces cas, XIV, 56. — (Considérations sur l'emploi du nitrate d'argent fondu dans le traitement de la), XV, 166. — *vésico-vaginales* (Du traitement des), au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'argent, XVI, 50.

**FLACONS** — (Moyen de déboucher les) bouchés en verre, XVI, 127.

**FLUX** *du canal intestinal.* (Emploi du monésia contre les), XXIII, 391.

**FŒTUS** (Expulsion d'un) de deux mois et demi, huit jours après l'accouchement d'un enfant à terme, XXI, 246. — (Réflexions et observations sur l'entortillement du cordon ombilical autour du cou du), XX, 117. — Portions vivantes de fœtus extraites du testicule d'un homme, XVIII, 125. — (De l'auscultation pour déterminer la présentation du), XXIII, 222. — (Influence des émotions morales de la mère sur le), XXIII, 459. — (Hydatides du rein chez le) comme cause de dystocie, XXIII, 471. — (Remarques sur la version céphalique du), XIV, 114. — *réunis par le sternum.* Observation de deux fœtus à terme bien conformés, réunis par le sternum, monstruosité comparable à celle des frères Siamois, XXIV, 54.

**FOIE** (Abcès considérable du) guéri par l'incision, XIV, 254. — (Sur quelques abcès du) guéris par l'incision, XVII, 385. — (Abcès du) avec hydatides : guérison par l'ouverture artificielle au moyen de la potasse et du bistouri, XXIII, 224. — (Présence de la douve du) ou distome hépatique dans la veine-porte chez l'homme), XXIII, 465. — (Kyste hydatique du) ouvert avec le caustique de Vienne et le trocart, XXIII, 73. — (Exemple de transposition du cœur à droite et du) à gauche, XXIII, 398. — (Ponction exploratrice dans le cas de tumeur du), XIV, 188. — (Maladies du). Traité complet, théorique et pratique, des maladies du foie, par Auguste Bonnet (compte-rendu), XXI, 318. — *de morue* (Présence de l'iode dans l'huile de), XIII, 254; XVIII, 304. — (Emploi de l'huile de) dans le rhumatisme, XIV, 22. — (Note sur un sirop d'huile de), XIII, 156. — *de raie* (Examen chimique de l'huile de). Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45. — *et de morue* (Emploi thérapeutique de l'huile de), XIV, 279. — *de soufre* (De l'emploi du) seul dans le traitement de la gale, XX, 22.

**FOLIE** (Traité théorique et pratique de la), par M. Parchappe (compte-rendu), XXII, 377. — (Du traitement moral de la), par F. Leuret (compte-rendu), XX, 54. — (De la) et de l'irritation, par F. J. V. Broussais (compte-rendu), XVII, 309. — (Traitement moral de la), XV, 191. — *des animaux* (Traité de la) et de ses rapports avec celle de l'homme et les législations actuelles, par M. Pierquin (compte-rendu), XX, 125.

**FOLLICULES** *muqueux de la vulve* (De l'inflammation des) et sur son traitement, XXI, 168.

**FOMENTATIONS** *froides* (De l'emploi des) dans le croup, XXII, 193.

**FONGUS** *oculaire* (Cas de staphylôme de la cornée simulant un), guéri sans opération, XVIII, 67.

**FORMULES** pour l'emploi du lactate de fer, XVIII, 307. — (Nouvelles) des pois suppuratifs, XIII, 125. — (Nouvelle) pour la préparation du sparadrap, XV, 118.

**FOSSES** *nasales.* Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit, et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373. — (Moyen de pratiquer sûrement le cathétérisme œsophagien par l'une des), XIII, 24. — (De la cautérisation du méat inférieur des) dans le traitement de la tumeur et de la fistule lacrymale, XIII, 239. — (Sur un cas d'oblitération complet des) sans nasillement, XXII, 198. — (Cas de polype des) qui a nécessité l'incision du nez pour son extraction, XXII, 321. — (Solution contre la récidive des polypes des), XIII, 130. — (De l'arrachement des polypes muqueux des) et des moyens d'empêcher la récidive, XXII, 365.

**FOUGÈRE** *mâle* (Emploi de l'extrait de) dans le traitement du tænia, XIV, 270. — (Extrait éthéré de racines de) contre le tænia, XXIV, 397.

**FRACTURES** (Guérison remarquable de) par l'appareil inamovible, XIII, 227. — (Modifications des appareils propres à diverses), XVI, 120. — Note sur l'emploi de la dextrine pour la confection d'un nouvel appareil inamovible propre au traitement des), XIV, 100. — Sur les avantages du bandage amidonné de M. Seutin pour le traitement des), 228. — (Nouvelles considérations sur le traitement des) par l'appareil amidonné, XVII, 292. — (Discussion académique au sujet de l'appareil inamovible dans le traitement des), XVII, 162. — (Note sur un nouvel appareil de) amovible et inamovible, et instantanément solidifiable, XVIII, 168. — (Note sur le traitement des) dans le service de M. Jobert à l'hôpital Saint-Louis, XXI, 66. — (De la valeur respective de certains appareils à), et de l'époque la plus convenable pour leur application, XXII, 156. — (Note sur un mode particulier de traitement des), XXII, 298. — (Consolidation d'une) chez un vieillard, malgré l'existence d'une affection syphilitique constitutionnelle et pendant un traitement mercuriel, XXIII, 304. — (Nouveau signe de la consolidation des), XXIII, 470. — (De l'étoupade d'alun et de blanc d'œuf dans le traitement des), XVII, 355. — *de l'avant-bras* (Considérations sur la), XIV, 123. — (Modification de l'appareil pour les), XVI, 121. — *du calcanéum* par écrasement, XXIV, 69. — (Cas de) et du péroné, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds; réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299. — *des cartilages sterno-costaux* (Recherches sur les) et sur leur traitement, XX, 227. — *de la clavicule* (Description d'un nouvel appareil pour le traitement de la), XXIII,

385. — Nouvel appareil pour la), XXIII, 34. — (Note sur un nouveau bandage pour les), XXII, 105. — *des deux clavicules* (Un mot sur un cas de), XXIII, 447.— *du col du fémur* (De quelques dangers du traitement ordinaire des), XXI, 98. — *comminutives* ( Des avantages de l'expectation dans les) des membres et les plaies des grandes articulations, XVI, 276. — *compliquée* (Application de la ténotomie sous-cutanée à la réduction d'une), XXII, 262. — (Du traitement chirurgical des), XVI, 95.— *congéniale* (Cas de) non consolidée, XXII, 67.— *des côtes* (Des variétés et du traitement des), XVI, 150. — (Modification de l'appareil pour les), XVI, 120.—*du fémur* avec la rgeplaie extérieure, guérie rapidement et sans accidents par l'appareil amidonné, XVIII, 373.—*obliques du corps du fémur* (Note sur un appareil particulier pour les), XX, 97. — *du fémur, de l'humérus et du tronc* (Quelques détails sur les appareils nouveaux employés dans le traitement des) et spécialement dans celles des parties supérieures du) XVIII, 98, 180. — *du col de l'humérus* (Cas de) avec déplacement. — Conséquences pour le traitement, XX, 196.— *intra-capsulaire* (Exemple de) du col du fémur ; mort après quelques mois ; non-réunion des fragments ; disparition du col ; développement d'un os nouveau au-dessous du petit trochanter, XXIV, 297.— *de l'os maxillaire inférieur* (Sur un nouvel appareil pour la), XVIII, 355.— *des membres* (Quelques réflexions sur l'époque d'application des bandages permanents dans le traitement des), XVIII, 230.— *des os du métacarpe et du métatarse* (Modification de l'appareil pour les), XVI, 122.— *du péroné* (Note sur le diagnostic des), XV, 128.—(Cas de) et du calcanéum occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds ; réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299.— *du radius* (Cas de) de l'extrémité inférieure du radius, expliquée par un mécanisme nouveau), XXIII , 467. — *de la rotule* (Nouvel appareil pour les), XVII, 194.

**FRANCE** (Des maladies de la) dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France, par le docteur Fuster (compte-rendu), XIX, 183.

**FRAUDES** *des droguistes*, XXIII, 240.

**FRICTIONS** *mercurielles* (Sur un cas de péritonite puerpérale grave, guérie par les), XVIII, 369.

**FRICTIONS** *mercurielles* (Cas de méningite guérie par les), XXIV, 473.

**FROID** (effet du) (Suspension de la vie chez les crapauds par l'), XIX, 195.

**FRUITS** (sirop des quatre) (Formule pour la préparation du), XXII, 112.

**FUMÉE** *de datura stramonium* (Des bons effets de la) dans l'asthme, XIII, 157.

**FUMIGATIONS** *de tabac* (Efficacité des) contre la goutte, XXIV , 287. — (Encore un mot sur l'emploi des) contre la goutte, XXIV, 336.

**FUSAIN** (Un mot sur l'analyse des semences de), XXII, 177.

# G

**GALE** (Un mot sur un nouveau traitement de la), XXIII, 470. — (De quelques nouvelles préparations pharmaceutiques employées dans le traitement de la), XX, 108. — (Note sur la préparation et les effets d'un remède antipsorique, employé en Egypte contre la), XVIII, 111.—(Du traitement de la) dans les hôpitaux militaires de Belgique, XVI, 138. — (De l'emploi du foie de soufre seul dans le traitement de la), XX , 22. — ( Un mot sur une nouvelle pommade pour le traitement de la), XIV, 317.

**GALVANO-PUNCTURE** (Paralysie du mouvement d'un des côtés de la face, promptement guérie par la), XVI, 368.

**GANGLIONS** (Du traitement des kystes superficiels, connus sous le nom de) par la cautérisation avec le caustique de Vienne, XXIV, 418.

**GANGLIONS** *mésentériques* (Concrétions de phosphate de chaux développées dans les) et expulsées au dehors, XV, 123.

**GANGRÈNE** causée par la rougeole dans une partie de la peau déjà infiltrée, XXIII, 221.— *spontanée* (Considération sur la), XXIV, 229. — (Emploi de la compression dans quelques cas de), XIII, 50. — *de la verge* (Un mot sur la) et les opérations qu'elle nécessite, XXIV, 385.

**GARGARISMES** (Emploi des) avec le sulfate d'alumine dans le traitement de quelques surdités, XVII, 341. — *alumineux* (Cas de surdité guérie par les) avec le sulfate d'alumine, XXI, 197.

**GASTRALGIES** ( Considérations thérapeutiques sur les) et sur leur traitement, XX, 335.— (Quelques considérations sur la) et sur son traitement, XXIII, 84.—(Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l'utérus et dans les), XVIII, 80. — Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les affections nerveuses des premières voies, XVI, 269. — (Emploi de la teinture de l'écorce de marronnier d'Inde dans les), XVII, 386. — (Un mot sur l'emploi des opiacés dans le traitement des), XXIII, 373.

**GASTRITE** ( Traité de la ); du régime alimentaire dans les maladies, etc., etc., par M. Padioleau (compte-rendu), XXIII, 450.

**GASTRO-ENTÉRALGIES** (Considérations sur les gastro-entéralgies et sur leur traitement, XIV, 205 ; XX, 335.

**GASTRO-INTESTINALES** (*Affections*). Affections gastro-intestinales de forme bilieuse, observées pendant l'été à l'infirmerie de la Salpêtrière, XXIV, 382.

**GAYAC** (Falsification de la farine de graine de lin, par la sciure de), XV, 178 —(Emploi du) en poudre dans le rhumatisme aigu, XXIV, 395.

**GAZ** *acide carbonique* (Emploi du) dans l'aménorrhée, XIII, 203.

**GÉLATINE** (Description d'un appareil pour faire des capsules en), XVIII, 185.

**GENCIVES.** Accidents sympathiques qui accompagnent la première dentition ; utilité de l'application locale des sangsues au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184.

**GÉNIO-GLOSSES** ( Cas d'hémorrhagie très-grave survenue à la suite de la section des) dans l'opération du bégaiement, XX, 267.

**GENOU** (Ankylose du) traitée avec succès par l'extension lente, XVIII, 196. — (Extraction d'un corps étranger développé dans l'articulation du), XVII, 63. — (Nouvelle méthode pour guérir les pseudo-ankyloses angulaires du), XIII, 354. — (De l'incision sous-cutanée appliquée au traitement d'une volumineuse hydarthrose du), XXIII, 315. — (Tumeur fongueuse hématode du) guérie par le cautère actuel, XXIV, 79. — (Ankylose angulaire du) guérie par la section du muscle fléchisseur de la jambe, XXIV, 465.

**GENS** *de lettres* (Compte-rendu de l'ouvrage de M. Reveillé-Parise, sur la physiologie et l'hygiène des), XVII, 184.

**GENTIANE** (Note sur la substance active de la), XVI, 49.

**GERCURES** *du mamelon* (Note sur les excoriations et), XX, 66.

**GERCURES** *du sein* (Emploi de la teinture de cachou contre les), XXIV, 471.

**GESSE-CHICHE** (Des propriétés toxiques attribuées à la), *lathyrus cicera*, XIX, 300.

**GESTE** (Encore un mot sur l'influence régulatrice du) en général et sur le bégaiement en particulier, XV, 118.

**GLACE** *sur la tête* (Cas de fausse ankylose et de rhumatisme occasionnés par l'application de la), XXIII, 135.

**GLAND** *de chêne* (Emploi du lichen d'Islande et du) dans la dyssenterie aiguë et chronique, XXIV, 305.

**GLANDES** (Encore un mot sur l'iodure de potassium dans les affections squirrheuses des), XXIII, 450. — *mammaire* (Squirrhe de la) guéri par l'iodure de potassium, XXIII, 397.

**GLAUCOME** (Considérations sur le) et son traitement, XIV, 353.

**GLUTEN** (*Pain de*) (De l'emploi du pain de) dans le diabétès sucré, XXI, 341.

**GOITRE** (Sur le traitement chirurgical du) par la ligature sous-cutanée, XXI, 224.— (Un mot sur le traitement chirurgical des kystes qui simulent ou accompagnent le), XXII, 387. — (Du) en Angleterre, XV, 197. — *des nouveau-nés* ( Observations sur le), précédées d'un court exposé historique sur cette maladie, XIX, 54.

**GONDRET** (Amaurose guérie par la pommade de), XXIII, 302.

**GORGE** (*ulcérations de la*) (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle, et en particulier sur les ulcérations de la) et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15. — ( Ulcérations syphilitiques du nez, de la), rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complétement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374.

**GOUDRON** (Nouvelle préparation du) pour le traitement du psoriasis, XIII, 354. — (Pommade de), XIII, 195. — (Nouvelles considérations sur le traitement du psoriasis ou lèpre vulgaire, par la pommade de), XIII, 69. — (Note sur l'emploi thérapeutique du sirop de), XVIII, 219. — Sur sa préparation, XXII, 50.

**GOUDRON.** Nouvelle méthode de goudronner les bouteilles contenant des sirops et autres liquides altérables, XXIV, 437.

**GOURME** *chez les enfants* (Un mot sur le traitement de la), XXIII, 146.

**GOUTTE** (*Pilules de Lartigue*) (Nouveau remède contre la), XVIII, 193. — (Réclamation de M. Lartigue au sujet de ses pilules contre la). Nouveaux faits pour constater leur efficacité, XVIII, 240. — Note sur l'emploi des pilules antiarthritiques de M. Lartigue, XVIII, 243. — (Considérations générales sur le traitement de la). Bons effets des pilules de Lartigue dans cette affection, XX, 276. —(Emploi avantageux des pilules de Lartigue pour enlever les douleurs de la), XXI, 129. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des pilules de Lartigue dans la) et le rhumatisme, XXII, 248. — (Un mot d'explication sur une formule des pilules de Lartigue contre la), XXIII, 207. — Explication de M. Bouchardat, pharmacien de l'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de la lettre précédente, *ibid*, 208. — (Efficacité des fumigations de tabac contre la), XXIV, 287. — (Encore un mot sur l'emploi des fumigations de tabac contre la), XXIV, 366. —

**GOUTTE-SEREINE** (Nouvelles recherches sur le traitement de l'amaurose ou), XXIII 276.— (Emploi de la strychnine et de la noix vomique dans le traitement de la) ou amaurose, XV, 28, 286. ( Voyez *Amaurose*).

**GOUTTEUX.** Guide pratique des goutteux et des rhumatisants, ou recherches sur les meilleures méthodes de traitement, etc., par M. Reveillé-Parise (compte-rendu), XIII, 192. — XV, 379.

**GRAINE** *de lin* (Falsification de la farine de) par la sciure de gayac, XV, 178. — *et de moutarde* (Note sur la falsification des farines de), XXIV, 145.

**GRAISSE** *de marmotte* (Effets merveilleux de la) dans un cas de douleurs rebelles depuis longues années, XX, 249.

**GRANULATIONS** (Considérations sur les) de la conjonctive palpébrale et sur leur traitement, XIV. 151.— *de la muqueuse palpébrale* Exposé statistique de la diminution de la maladie, à l'infirmerie ophthalmique de la garnison de Mons, XIV, 367.

**GRAVELLE** (Rareté de la) chez les marins, XVI, 315.—Traité de l'affection calculeuse, ou recherches sur la formation, les caractères, etc., de la pierre, de la gravelle, par M. Civiale (compte-rendu), XV, 305. — *et pierre*. Traitement médical et préservatif de la gravelle et de la pierre, avec un mémoire sur les calculs de cystine, par le docteur Civiale (compte-rendu), XIX, 50. — *rouge* (Du traitement de la) avec émission spontanée et sans douleur, XVII, 145.

**GREFFE** *animale extraordinaire* (Exemple d'une), XIII, 196.

**GRENADIER** (Emploi de l'écorce de racine de) dans le traitement du tænia, XIV, 270. — (Administration à haute dose de l'écorce de racine de), XVI, 74.

**GRENOUILLETTE** (Nouveau procédé opératoire pour la guérison de la), XXIV, 300. — (Traitement de la) par les injections iodées, XXIV, 351.

**GRIPPE** (Considérations sur la pneumonie qui a régné à Paris conjointement avec la) et sur son traitement, XIII, 133. — (Considérations sur la) régnante et sur son traitement, XXII, 137. — (Note sur des phénomènes graves de paralysie qui ont accompagné certains cas de), XXII, 257.

**GROSSESSE** (De l'influence curative de la) sur les engorgements de la rate, que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XXII, 329. -- (Cas d'hydatides utérines simulant la) XXII, 246.—(Des pertes d'eau dans la), XXIII, 436. — *abdominale* (Cas remarquable de), XXIV, 230. — *extra-utérines* (Quelques remarques sur les) terminées par la rupture du kyste d'enveloppe. Nouveau cas remarquable de ce genre, XXI, 335. — (Exemple d'une) chez une femme de soixante-dix ans, XXII, 194.—*quintuple* (Cas de), XVIII, 253.

**GUARANA** (Nouvel examen chimique du), XIX, 108. —*ou paullinia* (Du) et de son emploi en médecine sous le nom de *Paullinia*, XIX, 358.

**GUI** *de chêne* (De l'Emploi du) dans le traitement de certaines toux convulsives, XXI, 207.

**GUIDE** *pratique* pour l'étude des maladies des yeux, par M. Carron du Villards, XV, 187.

# H

**HALLUCINATIONS** (De l'emploi avantageux de l'extrait de datura stramonium dans les), XXIII, 386. — *de l'ouïe* (Traitement de quelques) par le datura stramonium, XXIII, 471.

**HÉMATOCÈLE** (De l') et de son traitement par la ponction et l'injection iodée, XXIV, 353.

**HÉMATURIE** (Note sur l') et son traitement. Cas curieux de cette affection chez un enfant, XXIV, 103. — *abondante* (de l') et des divers moyens d'extraire de la vessie les caillots qui la remplissent, XXIV, 70.

**HÉMÉRALOPIE** (Un mot sur une) qui règne épidémiquement dans le département des Bouches-du-Rhône, XX, 248. — *héréditaire* (Exemple très-remarquable d'une) depuis deux siècles dans une famille, XV, 386.

**HÉMIPLÉGIE** guérie par un coup de pistolet, XV, 68. — *intermittente* (Observation d') coïncidant avec une fièvre tierce, XV, 376.

**HÉMOPTYSIE** (Note sur quelques cas d') et sur leur traitement, XX, 80.— (Du traitement de l') par le tartre stibié, XIX, 206. — *intermittente* (Cas d'), XXIII, 314.

**HÉMORRHAGIE** (Cas d') mortelle occasionnée par une épingle avalée, XXIV, 387. — (Cas d') très-grave survenue à la suite de la section des génio-glosses dans l'opération du bégaiement, XX, 257. — *de la paume de la main* (Ligature des artères radiale et cubitale pour une), XXIII, 302. — *des mamelons*. Molimen hémorrhagique par les mamelons; cancer consécutif, XX, 221. —*mortelle* (Cas d') occasionnée par l'extraction d'une dent, XXIII, 135. -- (Prédisposition héréditaire aux), XVIII, 388. — *nasale* (Nouveau moyen hémostatique pour l'), XXIII, 72. — —(Nouveau procédé de tamponnement proposé pour arrêter les), XXIV, 147.— *passives* (Note sur la thérapeutique et la prophylaxie de certaines) et en particulier de l'épistaxis, XVIII, 276. — (Considérations sur quelques cas d') et sur les avantages des acides végétaux dans ces affections, XIX, 265. — *supplémentaires*. Suites de la déviation de la menstruation, XIV, 59. — (Du traitement de l') à la suite de la taille, XXIII, 387. — *utérine* (Observations de compression de l'aorte, pour arrêter l'), XIX, 212. — Traitées avec succès par le tannin, XXIII, 72. — (Un mot sur les moyens d'arrêter les) produites par certains polypes de l'utérus, XXII, 61.

**HÉMORROIDES** (Emploi intérieur de la poix noire dans les), XVIII, 325. — *externes* (formule d'une pommade contre les), XVI, 127.

**HÉMOSTATIQUE** (Nouveau moyen) pour l'hémorrhagie nasale, XXIII, 72. — Note sur les propriétés hémostatiques du seigle ergoté et de l'eau de Monterossi, XXIII, 283.

**HÉPATITE** (Considérations sur un cas remarquable d') avec fistule biliaire, suivi de guérison, XVII, 188.

**HÉRÉDITÉ**. De certains vices de conformation, XXIII, 73.

**HERNIES** (Considérations sur une nouvelle méthode pour opérer la guérison radicale des), XIX, 95.—(Note sur un cours pratique de) et de bandages, XVII, 328.— (Note sur la fréquence des) selon les sexes, les âges, et la population, XVII, 133. — (Cas remarquable de), XIII, 32. — (Remarques sur le traitement de l'hydrocèle compliquant les), XVII, 224.—Leçons cliniques sur les hernies, faites à l'amphithéâtre du bureau central des hôpitaux civils de Paris, en 1839-1840, par M. Malgaigne, etc. (compte-rendu), XX, 313. — *Traité* pratique des hernies, déplacement et maladies de la matrice, etc., par P. L. Verdier (compte-rendu), XIX, 378. — *crurales* (Sur un nouveau mode de réduction des), XV, 309.—(Un mot sur deux opérations de) suivies de guérison, XXII, 62.—(Anus artificiel suite d'une) étranglée, guérison spontanée, XXIII, 141.— *épiploïque* (Guérison sans opération d'une) avec étranglement et inflammation du sac, XVII, 380.—*étranglées* (Considérations thérapeutiques sur les) et leur traitement, XIII, 270.—(Exemple d'une) opérée sur un homme de cent sept ans, XXIV, 148. — (Corps étranger dans l'intestin mettant obstacle au cours des matières après le débridement d'une), XXIII, 231.—(Réduction d'une) par l'arrosion d'éther, XXIII, 314. — (Cas de) opérée par le débridement de l'anneau et guérie, XVIII,

372. — (Réduction d'une) à la suite de lavements de tabac, XXII, 310. — (Bons effets de l'extrait de nicotiane dans les) et dans la chute du rectum avec étranglement, XVI, 378. — (Réduction d'une) par l'application des ventouses à pompe, XIII, 65. — *inguinales* (Du traitement des) par le bandage, XVI, 87.—(Inflammation d'une) présentant les caractères de l'étranglement des auteurs. Traitement antiphlogistique. Réduction le neuvième jour avec une grande facilité. Guérison, XX, 193. —*ombilicale* (Du traitement de la) chez les enfants, par la ligature, XXII, 221.

**HOMŒOPATHIE** (Ce que c'est que l'), XIV, 125. —L'homœopathie et les homœopathes jugés, par M. Orfila, XV, 391. —(La Faculté de Montpellier voudrait-elle devenir une école d'), XXII, 133. — (Encore un mot sur Montpellier et l'), XXII, 324.

**HOPITAL** *des Vénériens* (Lettre sur les inoculations pratiquées en 1823, à l') de Paris, XXIV, 360. —(Encore un mot de réclamation au sujet des inoculations pratiquées en 1823, à l'), par M. Thierry, XXIV, 448.

**HOPITAUX.** Budget des hôpitaux pour l'année 1836, XIV, 259. — (Amélioration des), XVII, 199.—(Note sur le régime alimentaire des), XVII, 263. — (Note sur une mesure récente adoptée par le conseil général des), XXI, 390. —(Suspension par le préfet de l'arrêté du conseil général des), XXII, 68. — *de fous* (Suppression des concerts et représentations théâtrales dans les), XXIV, 160. — *militaires de Belgique* (Du traitement de la gale dans les), XVI, 138.

**HOQUET** (Un mot sur le traitement du), XIII, 68.

**HOTEL-DIEU** *de Paris* (Détails statistiques sur l'), XV, 128.—(Remarques sur les démolitions de l'), XVII, 135. — (Salle pour les maladies des yeux à l'), XVII, 200.

**HUILE** *de croton tiglium* (Sur l'emploi de l') dans l'entéralgie saturnine, XVI, 331. — (Note sur l'emplâtre d'). Réflexions sur l'emploi de cette huile, XXII, 171. — (Quelques réflexions à propos d'une note de M. Bouchardat sur l'emploi de l'), XXII, 237.—*de foie de morue* (Présence de l'iode dans l'), XIII, 254.—XVIII, 304.— Emploi thérapeutique de l'huile de foie de morue ou de raie, XIV, 279. — (De l'emploi intérieur de l') dans le traitement de l'ophthalmie scrofuleuse, XVIII, 151. —(Emploi d') dans le rhumatisme, XIV, 22.— (Note sur un sirop d'), XIII, 156. — *d'olives sucrée* (Affection de l'estomac soupçonnée cancéreuse, guérie par l'usage de l'), XXIV, 145.—*de foie de raie.* Emploi thérapeutique de l'huile de foie de morue ou de raie, XIV, 279. — (Examen chimique de l'huile de *Raya clavata* et *R. Batis*). Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45.

**HUILES** *essentielles* (Note sur la préparation des), XIII, 281. — (Moyens de reconnaître la sophistication des) par l'alcool à l'aide du chlorure de calcium, XVIII, 367. — *de térébenthine* (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du suc de persil, du seigle ergoté et de l'), XIII, 266. — (Emploi de l') dans les iritis et les choroïdites chroniques, XIII, 269. — *médicinales* (De l'application de la méthode de déplacement, à la préparation des) et des pommades, XVII, 358.

**HUMÉRUS** (Considérations thérapeutiques sur les luxations de l'extrémité supérieure de l') et sur leur réduction, XIII, 18.—(Cas de fracture du col de l' avec déplacement. Conséquences pour le traitement, XX, 196.— (Sur les appareils nouveaux employés dans le traitement des fractures, et spécialement dans celles des parties supérieures de l') et du fémur, XVIII, 98, 180.—Luxation de l'humérus réduite par la nouvelle méthode, XIV, 252.

**HUMEUR** *aqueuse de l'œil* (De la valeur thérapeutique de l'évacuation de l'), XVI, 162.

**HUNTER** (*John*) (Œuvres complètes de), avec des notes par G. Richelot (compte-rendu), XVI, 243.

**HYDROCÉPHALE** *chronique* (Ponction du cerveau dans les cas d'), XXIV, 471.

**HYPERTROPHIE** *de la rate* (Sur un nouveau traitement de l'), XXIV, 472.

**HYDARTHROSES** (De l'efficacité du tartre stibié, à haute dose, dans le traitement des), XXII, 215. — *du genou* (De l'incision sous-cutanée appliquée au traitement d'une volumineuse), XXIII, 315.

**HYDATIDES** (Expulsion spontanée de milliers d') de l'utérus, XXIV, 135. — *du foie* (Abcès et); guérison par l'ouverture artificielle, XXIII, 224. — *du rein* (Des) chez le fœtus comme cause de dystocie, XXIII, 471. — *utérines* (Cas d') simulant la grossesse, XXII, 246.

**HYDRIODATE** *de potasse* (Voyez *Iodure de potassium.*

**HYDRIODATÉ** (Baume) (Note sur la préparation d'un), XXII, 371.

**HYDROCÈLES** (Considérations sur la transparence des) pour servir à la thérapeutique de ces affections, XIII, 54. — (Remarques sur le traitement de l') compliquant les hernies, XVI, 224. — (Nouveau traitement proposé pour l'), XXIV, 307. — (Note sur un accident qui peut suivre la ponction dans l'), XXIII, 59, — (Sur quelques cas d'), opérée par ponction et injection : épanchement d'un peu de vin dans le tissu cellulaire des bourses pendant l'injection, XXI, 385.—(Réflexions sur le traitement de l') par l'électro-puncture, XXIV, 387. — (Perfectionnement apporté au traitement de l') par injection, XXIV, 57. — (Injection de la teinture d'iode dans les), XIII, 164. — (Injection avec la teinture d'iode dans l'), XVI, 316. — (Un mot sur un cas curieux d') énorme des bourses, compliqué de rétention chronique d'urine chez un vieillard, XXI, 389. — (Guérison d'une), par un traitement antisyphilitique, XXI, 129. — *des bourses* (Note sur une) compliquée d'une rétention chronique d'urine, XXI, 389.

**HYDROCÉPHALE** *aiguë* (Action de l'iode dans l'), XXIV, 389. — *chronique* (De la ponction du crâne dans l'), XIX, 226. — (De la compression dans les cas d'), XXIV, 308. — (Traitement de l') par la ponction du crâne, XXIII, 190.

**HYDROCÉPHALIE** (Traitement de l') à l'aide de la ponction, XV, 87.

**HYDROCHLORATE** *de baryte* (Emploi de l') contre les affections scrofuleuses, XX, 156.— *de morphine* (Note sur quelques modifications au procédé de Gregory pour la préparation de l'), XXIII, 50.

**HYDROCYANIQUE** ( Acide) (Sur l'action de l'acide et des préparations de cyanogène dans diverses maladies, XVII, 137, 219. — (De l'emploi de l'acide) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XVI, 80, 263. — (Sur l'emploi de l'acide) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XVII, 121. — (Lettre de M. Fantonetti sur l'emploi de l'acide) dans la phthisie pulmonaire, XVII, 252.

**HYDROFERROCYANATE** *de quinine* (L') n'existe pas, XXIV, 45.

**HYDROGÈNE** *antimonié*, hydrog. *arsénié*. Ces deux espèces d'hydrogènes peuvent-elles être distinguées sûrement l'une de l'autre dans les recherches médico-légales ? XV, 240. — *arsénié* (Recherches sur l') et observations sur l'appareil de Marsh et sur son emploi, XVI, 291, 358.

**HYDROPHOBIE** ( Quelques faits relatifs à l'histoire pathologique de l') et à son traitement, XVII, 329. — ( Sur quelques faits remarquables d'), XX, 62. — (Encore quelques observations remarquables d'), XVIII, 120. — (Nouvelles recherches sur l'), XVIII, 57, 308. — (Cas remarquable d'), XVII, 376. — Exemple d'une hydrophobie sept ans après la morsure, XIV, 258. — (Un mot sur un nouveau traitement de l'), XVII, 387.

**HYDROPHOBIQUE** (hystérie) ( Note sur un cas curieux d'hystérie), XVII, 373.

**HYDROPISIES** (Note sur un moyen d'évacuer la sérosité dans les), par l'acupuncture, XVII, 213, 219. — (De la disparition des) sous l'influence des évacuations urinaires abondantes, XXIII, 10. — ( Cas d') dans la gaîne du jambier postérieur, traitée par l'injection iodée, XXIII, 217. — (Emploi du lait dans les), XVIII, 323. — (Emploi de la racine de cahinca dans le traitement de l'), XIII, 9. — (Emploi du suc de citron dans l'), XIX, 320. — *articulaires* ( De l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement des), XIX, 23. — (Mémoire sur les injections iodées dans les) et les abcès des articulations, XXIII, 340, 417. — (De l'utilité du sulfate de quinine dans les) consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — *ascite* ( Exemple remarquable d'une), guérie après seize ans de durée et 886 ponctions, XXIII, 381. — *des bourses muqueuses articulaires* ( Emploi de l'iode dans le traitement de l'hygroma ou ), XIV, 94. — *de Bright* ( Note sur l') ou albuminurie, XVI, 60. — *passives* (Efficacité de l'écorce de sureau contre les,) XXIV, 231. — ( Du traitement des) et particulièrement des avantages d'un vin diurétique particulier dans ces affections, XXIII, 176. — *utérine périodique* (Cas remarquable d'), XIV, 314.

**HYDROSULFATE** *de soude* (Note sur de récentes sophistications de l') et de la codéine, XXIII, 199. — *cristallisé* (Note sur la préparation de l'), XVI, 235. — (Note sur la préparation des bains de Barèges artificiels au moyen de l'), XIII, 187.

**HYDROSUPATHIE** (De l') — Exposition et appréciation théorique et pratique de cette nouvelle méthode, XXIV, 161, 241, 321. — ( Rapport fait au conseil général des hospices par M. Devergie, sur les essais tentés à l'hôpital Saint-Louis dans le traitement des maladies de la peau par l'), XXIV, 389.

**HYDROTHÉRAPIE** (Recherches historiques et pratiques sur l'), par A. E. Boyer, professeur à la Faculté de Strasbourg, broch. in-8° (compte-rendu), XXIV, 371.

**HYGIÈNE**. Essai d'hygiène générale par L. C. A. Motard, docteur de la Faculté de Paris (compte-rendu), XXI, 371. — (Eléments d'hygiène de Thouvenel, publiés par le docteur Menestrel (compte-rendu), XX, 373. — (Nouveaux éléments d') *compte-rendu*, XV, 189. — *des femmes*. Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe (compte-rendu), XV, 250.

**HYGROMA** ( Note sur l'emploi de l') dans le traitement de l') ou hydropisie des bourses muqueuses articulaires, XIV, 94.

**HYMEN** (Rétention du sang menstruel par l'imperforation de la membrane), XVII, 130.

**HYPERTROPHIE** *du cerveau* (Cas d'), XIII, 386. — (Note sur l'épilepsie saturnine, sur l') et sur l'une de ses complications, XVIII, 60. — *de la rate* (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une), une splénite ? XXIV, 146. — *congestive de l'utérus* (Cas d'), accompagnée d'une névralgie crurale, XXIV, 315.

**HYPOPYON** (Note sur la ponction de la cornée dans les cas d'onyx et d'), XV, 172. — (Sur la ponction de la cornée dans les cas d'onyx et d'), XVI, 373.

**HYSTÉRIE** (Observation d'), traitée et guérie par le sulfate de quinine, XXIV, 205. — (Réflexions sur l'influence des rapports sexuels sur l'), XXIV, 231. — *cataleptique* (Observation d'), XXI, 124. — *hydrophobique* (Un mot sur un cas curieux d'), XVII, 373.

# I

**ICHTHYOCOLLE** (Taffetas agglutinatif, préparé à l') pour pansement, XVI, 235.

**ICTÈRE** *simple* (Un mot sur le traitement de l'), XXII, 86.

**IF** (Un mot sur les graines de l') comme succédanées de la digitale pourprée, XXIII, 444.

**ILEUS** (Note sur la nicotiane et sur son action dans l') l'ischurie, la coqueluche et les paralysies, XVIII, 85.

**ILIAQUE PRIMITIVE** (artère) (Cas de ligature de l'), XXIV, 390.

**IMAGINATION** (Influence de l') de la mère dans la production des monstruosités, XX, 261. — *maternelle* (Opinion de M. Capuron sur l'influence de l') dans la production des monstruosités congéniales, XXI, 63.

**IMMERSIONS** *d'eau froide* (Cas de céphalée guérie par les) immersions de la tête dans l'eau froide, XXII, 311.

**IMPERFORATION** *de l'hymen* (Rétention du sang menstruel par l'), XVII, 130.

**IMPÉTIGO** (Variole développée chez un sujet atteint d'), XVIII, 390. — (Avantages de la pommade d'oxyde de zinc et d'axonge dans le traitement de l') de l'eczéma et de l'ecthyma, XXI, 276.

**IMPUISSANCE** (Des bons effets de la solution saturée d'alun, portée sur l'urètre dans les

cas d'), XXI, 230. — *virile* (De l') par cause morale, XXIV, 232.

**INCARNÉ** (ongle). Un mot sur son traitement chirurgical, XVI, 187.

**INCISIONS** *multiples* (Des) dans l'érysipèle phlegmoneux, XXI, 233. — Dans un cas de phlegmon avec trajet purulent, XVI, 189. — *du nez* (Sur un polype des fosses nasales qui pour son extraction a nécessité l'), XXII, 321. — *sous-cutanées* (De l'extraction des corps étrangers articulaires au moyen des), XXI, 134. — (De l') appliquée au traitement d'une volumineuse hydarthrose du genou, XXIII, 315.

**INDEX** (Réunion immédiate d'une partie de l') entièrement séparée, XIX, 180.

**INDICATIONS** *curatives* (De l'importance des) en thérapeutique, XVII, 265.

**INDIGO** (Mémoire sur le *Polygonum tinctorium* et sur l'extraction de l') de cette plante, XVIII, 237. — (Emploi de l') à haute dose dans l'épilepsie, XIV, 23. — (Cas de guérison d'une épilepsie par les évacuations sanguines et les préparations d'), XXI, 375.

**INFECTION** *purulente et phlébite* (De la cautérisation considérée comme moyen de prévenir et de guérir l'), XXIV, 475.

**INFLAMMATIONS** (Réponse aux inductions de M. Briquet relatives à l'action du mercure dans les), XVII, 249. — (Emploi de l'opium à haute dose pour prévenir les) XIII, 291. — *des membranes muqueuses* (Emploi du sulfate d'alumine dans les ulcérations et les), XIX, 278.

**INFLUENCE** *morale* (De l') contre les convulsions épileptiques communiquées par l'exemple, XV, 319. — (Impuissance virile par), XXIV, 232.

**INÉGALITÉ** *des membres inférieurs* (Sur un moyen fort simple pour reconnaître une petite), XIV, 174.

**INGUINALES** (hernies) (Du traitement des) par le bandage, XVI, 87.

**INHUMATIONS** *précipitées* (Danger des) dans les cas de mort apparente, XXIV, 72.

**INJECTIONS** (Note sur les) faites dans l'utérus, XIX, 60. — XXIII, 237. — *Injections iodées* (Traitement de la grenouillette par les), XXIV, 351. — (Hydropisie dans la gaîne du jambier postérieur, traitée par l'), XXIII, 217. — *Injections* avec la teinture d'iode dans l'hydrocèle, XVI, 316. — (De l'hématocèle et de son traitement par la ponction et les), XXIV, 353. — *De l'injection iodée* dans les hydropisies et les abcès des articulations, XXIII, 348. 417. — (Kyste de la thyroïde traité par l'), XXIII, 219. — (Des) comme traitement des diverses sortes de kystes séreux, XXI, 292. — *Injections de nitrate d'argent* (Sur le traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXIII, 235. — (Des) dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42. — (Sur les bons effets des) dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Emploi des) à haute dose comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466. — *Injections irritantes de l'urètre* (Emploi des) pour la guérison de l'orchite, XXIV, 474.

**INOCULATION** *des sels de morphine* (Nouveaux faits en faveur de l'), XIII, 299.

**INOCULATIONS** (Lettre sur les) pratiquées en 1823 à l'hôpital des Vénériens de Paris, XXIV, 360. — *Inoculations* (Encore un mot de réclamation au sujet des) pratiquées en 1823 à l'hôpital des Vénériens, par M. Thierry, XXIV, 448.

**INSOMNIE** (De l') considérée comme indication thérapeutique spéciale et de quelques moyens spéciaux propres à la combattre, XIX, 69.

**INSTITUT** (Prix de médecine décernés par l'), XVIII, 71. — (Nominations à l') en 1843, XXIV, 160.

**INSTRUMENTS** *de chirurgie* en ivoire flexible, XVI, 64.

**INTELLIGENCE** (De quelques désordres de l') qui peuvent être efficacement combattus sans la condition de l'isolement, XXII, 201.

**INTERMITTENTES** (Affections) (Considérations sur quelques) observées en 1837 et sur leur traitement, XIV, 243. — (névralgies) (Quelques réflexions sur les) et sur leur traitement, XVI, 9.

**INTERNAT** (Nouveau règlement concernant le temps d'), XXII, 136.

**INTERNES** *des hôpitaux* (Nomination des) pour l'année 1843, XXIV, 80.

**INTRODUCTION** *de l'air dans les veines*, à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — Pendant l'extirpation d'une tumeur du cou, XXIII, 474.

**INTROVERSION** *de l'utérus* (Cas d') avec polype fibreux de cet organe, XXIV, 316.

**INVERSION** *des viscères* (Exemple d') sur un jeune homme, XXIV, 149.

**IODE** (Circonstances qui favorisent l'action thérapeutique de l'), XX, 262. — (Procédé pour retirer l'), des bains iodurés, XIII, 122. — (Emploi de l') à haute dose, XIII, 139. — (Administration de l') à haute dose, XVI, 75. — Traitement de la grenouillette par les injections iodées, XXIV, 351. — De l'hématocèle et de son traitement par la ponction et les injections iodées, XXIV, 353. — (Action de l') dans l'hydrocéphale aiguë, XXIV, 389. — (Note sur l'emploi de l') dans le traitement de l'hygroma, ou hydropisie des bourses muqueuses articulaires, XIV, 94. — Sa présence dans l'huile de foie de morue, XIII, 254. — XVIII, 304. — (Fait de tolérance pour la teinture d'), XIII, 292. — (Injections avec la teinture d') dans l'hydrocèle, XVI, 316. — ( Note sur l'emploi de la teinture d') comme médication topique dans le traitement du chancre phagédénique, XX, 128. — (Injection de la teinture d') dans les hydrocèles, XIII, 164. — *Iode en vapeur* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXIII, 149. — *Iode et brôme*. Moyens de reconnaître immédiatement ces principes dans les corps marins qui les contiennent, XXIV, 149.

**IODHYDRARGYRATE** *d'iodure de potassium* (Emploi de l') dans le traitement de la syphilis, XVI, 104, 148.

**IODURE** *de fer* (Emploi de l') dans le diabètes sucré, XXIII, 377. — (Emploi comparatif de l'), du sel marin et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabètes, XXIII. 456. — (protoiodure) (Préparation et conservation,

par un moyen très-simple, d'une solution officinale de) sans mélange de sucre, ou d'un autre principe conservateur, XXII, 173. — Note sur le protoiodure de fer, sa préparation, et sur les formules pour son administration, XXI, 55. — Observations relatives au mémoire du docteur Dupasquier, sur le protoiodure de fer. — Nouvelles formules sur l'emploi de ce médicament, XXI, 175. — Emploi du protoiodure de fer dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 73.

**IODURE** *de mercure.* Note sur un protoiodure de mercure basique et sur la nécessité de faire subir au protoiodure de mercure ordinaire des lavages alcooliques, afin de le débarrasser du deutoiodure qu'il renferme constamment, XXIV, 357. — (Cas de *psoriasis palmaria* guéri par la pommade de protoiodure de mercure), XXI, 386. — (Un mot sur les pilules de protoiodure de mercure) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445.

**IODURE** *double de mercure et de potassium* (Note sur la préparation de l'), XVI, 104. — Son emploi dans le traitement de la syphilis, 148.

**IODURE** *de potassium.* (Etudes sur l'action pathogénique de l') pour servir à régler l'administration de ce remède, XXIII, 161. — (Bons effets de l'association du mercure à l') dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59.—(Exemple de céphalalgie opiniâtre pendant dix ans guérie par l'), XXIV, 143. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l'œsophage guéri par l'), XXIV, 156. — (Formule d'une eau gazeuse iodurée pouvant servir à l'administration de l'), XXIV, 150—(Bons effets d'un vésicatoire et de l') dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303.—(Bons effets de l') contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. —(Squirrhe de la glande mammaire guéri par l'), XXIII, 397. — (Encore un mot sur l') dans les affections squirrheuses des glandes, XXIII, 450. — (Emploi de l') dans le gonflement scrofuleux des os, XXII, 390. — (Emploi de l') dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152. — (Emploi de l') dans le traitement du rhumatisme aigu articulaire, XXIV, 77. — (Quelques considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des maladies vénériennes et sur l'emploi de l') dans le traitement des accidents tertiaires, XVII, 21. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle, et en particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'), XIX, 15. — (Excellents effets de l') administré d'après la méthode de M. Ricord contre les accidents tertiaires syphilitiques réputés incurables, XIX, 340.— (Emploi de l') dans la syphilis constitutionnelle, XXII, 192.—(Quelques observations sur l'efficacité de l') dans les cas de syphilis secondaire et tertiaire, XXIII, 20. — (Encore un mot sur l'emploi de l') dans le traitement de la syphilis, XXI, 329. — (Ulcérations syphilitiques de la gorge et du nez rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux et complétement guéries en 20 jours par l'), XX, 374. — (Emploi de l') dans les ulcères atoniques, XXIII, 132. — (Préparation de l') par M. Turner, XXIV, 435. — (De la conjonctivite rapportée à l'action pathogénique de l'), XXIV, 468. — (Emploi de l') dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472.

**IPÉCACUANHA** (Sur une nouvelle préparation d'), XIII, 123.

**IRIS** (Expériences sur la titillation et la lésion des nerfs ciliaires, de l') et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XIII, 321.

**IRITIS** (Emploi de l'huile de térébenthine dans l'), XIII, 269.

**IRRIGATIONS** *d'eau froide* (Un mot sur les bons effets des) continues, XIII, 149. — (Brûlure grave de l'œil guérie par les), XIX, 128. — (Plaie grave guérie par les) continues, XX, 59.

**IRRITATION** (De l') et de la folie, par F. J. V. Broussais (compte-rendu), XVII, 309. — *intermittentes.* Monographie des irritations intermittentes, ou Traité pratique des maladies périodiques, des fièvres larvées, etc., par M. Mongelas (compte-rendu), XIX, 377.

**ISCHURIE** (Note sur la nicotiane et sur son action dans l'), l'iléus, la coqueluche et les paralysies, XVIII, 85.

**ISOLEMENT** (De quelques désordres de l'intelligence qui peuvent être efficacement combattus sans la condition de l'), XXII, 201.

**ITALIE** (Histoire d'un voyage médical en) par M. Pétrequin (compte-rendu), XV, 380. — Remarques sur la fréquence de la phthisie pulmonaire en), XVI, 255.

**IVOIRE** *flexible* (Instruments de chirurgie en), XVI, 64.

**IVRESSE** (Note sur les bons effets de l'ammoniaque dans l'), XVIII, 35. — (Emploi de l'ammoniaque dans l'), XVII, 388. — (Singulier remède contre l'), XXIV, 233.

## J

**JAMBE** *artificielle* (Note sur l'application d'une) après l'amputation, XVII, 263.

**JAMBIER** *postérieur* (Hydropisie dans la gaîne du) traitée par l'injection iodée, XXIII, 217.

**JOUES** (Restauration de la lèvre inférieure, du bas des), du menton, du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258.

**JUMEAUX** (Exemple d'un accouchement de trois) vivants, avec engagement simultané de deux têtes, XXIII, 120.

## K

**KERMÈS** *minéral* (Note sur l'administration du) à haute dose, XVI, 73. — (Nouveau procédé pour obtenir le soushydrosulfate d'antimoine) beau et en bonne quantité, XVI,

367. — (Recherches sur le) ou oxydo-sulfure hydraté d'antimoine, comme agent vomitif ou purgatif, XV, 341.

**KWOSÉINE**, *ou cosséine* (De la) et de sa préparation, XXIV, 285.

**KWOSO** (Sur les fleurs du) et sur ses propriétés tænifuges, XVIII, 315.

**KYSTE** (Note sur un) bleuâtre ne contenant qu'une matière diaphane, XXII, 389. — (Un mot sur le traitement chirurgical des) qui simulent ou accompagnent le goître, XXII, 387. — *dans les bourses* (Exemple de) simulant un troisième testicule, XXI, 390. — *hydatique du foie* ouvert avec le caustique de Vienne et le trocart, XXIII, 73.—*des os maxillaires*, XXIII, 316. — *séreux* (Des injections iodées comme traitement des diverses sortes de), XXI, 292. — *sereux et synoviaux* (Nouvelle méthode opératoire pour le traitement des), XVIII, 37. — *de la thyroïde* traité par l'injection iodée, XXIII, 219.

**KYSTES** *superficiels* (Du traitement des) connus sous le nom de ganglions, par la cautérisation avec le caustique de Vienne, XXIV, 418.

# L

**LACRYMALE** (Fistule) (Note sur deux cas de fistule) guéris sans opération par les antiphlogistiques, XXIII, 458. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la tumeur et de la), XIII, 239.

**LACTATE** *de fer* (Formules pour l'emploi du), XVIII, 307. — (Nouvelles formules de quelques préparations de), XX, 311. — (Sur l'emploi du) dans les affections chlorotiques, XVIII, 154. — (Procédé pour la préparation du), XVIII, 186.

**LACTATE** *de quinine* (Note sur le valérianate et le), XXIII, 151.

**LACTATION** (Cas extraordinaire de) chez une femme de soixante-deux ans, XIX, 386.

**LACTUCARIUM** (Note sur le), la manière de l'obtenir et ses propriétés médicales, XXIII, 363.

**LAIT** (Note sur de nouveaux moyens propres à faire reconnaître les altérations du), XXI, 198. — (Sur un moyen de reconnaître l'addition de la cervelle dans le), XXII, 303. — (Cas extraordinaire de sécrétion du) chez une femme de soixante-deux ans, XIX, 386. — (Emploi du) dans les hydropisies, XVIII, 323.

**LANCETTE** (Note sur un nouveau traitement de l'orchite aiguë par les piqûres avec la), XVIII, 363.

**LANGUE** (Réflexions sur la guérison du bégaiement par la section des muscles de la), XX, 236, 303.

**LARREY** (Le baron), sa mort, XXIII, 159. — Souscription pour un monument élevé à sa mémoire, *ibid.*, 479.

**LARYNGO-TRACHÉOTOMIE** (Mémoire sur les résultats des opérations de) faites dans un certain nombre de cas de croup, à l'hôpital des Enfants, et sur les accidents qui peuvent suivre cette opération, XXII, 18.

**LARYNX** (Considérations pratiques sur les phlegmasies du) avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales, XXII, 252.—(Cas de polype du). Mort du malade par asphyxie, XXIV, 311.

**LAUDANUM** (Empoisonnement d'un nouveau-né par une goutte et demie de), XXIII, 310. — (Emploi de lotions avec le) dans le cas de panaris, XIII, 228.—(Observations au sujet du Laudanum liquide de Sydenham, XV, 238. — (Réflexions critiques sur le) à propos de la formule donnée dans le nouveau Codex; modification de cette formule, XIV, 166. — *de Rousseau* (Note sur le) et formule de plusieurs composés dont il est la base médicamenteuse, XIV, 358.

**LAURIER**-*cerise* (Une observation sur l'eau de), XXIII, 366. — (Emploi d'un nouveau médicament à la place des eaux distillées de) ou d'amandes amères, XIII, 153.

**LAVEMENTS** (Observations de fissures à l'anus guéries par des) avec la décoction de rathania, XXIV, 132.—*antidiarrhéiques* (Action antisudorifique des) employés chez des phthisiques, XIII, 105. — *d'assa-fœtida* (Emploi des) dans le traitement de la colique venteuse, XV, 153. — *de nitrate d'argent* (Cas d'entérite chronique guérie par l'emploi du nitrate d'argent cristallisé, administré en) et en pilules, XXI, 242. — *de tabac* (Réduction d'une hernie étranglée à la suite de), XXII, 310.

**LÈPRE** *vulgaire* (Considérations sur le traitement du psoriasis ou) par la pommade de goudron, XIII, 69.

**LÉSIONS** *anatomiques* (Nature des) de la commotion cérébrale, XXIII, 67. — *traumatique de l'œil* (Exemple d'une épilepsie occasionnée par une), XXIV, 66.

**LEUCORRHÉES** (Traitement de certaines) par les mèches dans le vagin, XV, 385. — *des jeunes filles* (De la) avant l'âge de la puberté et de son traitement, XVI, 333.

**LÈVRE** *inférieure* (Mémoire sur la restauration de la), XVI, 217. — (Restauration de la), du bas des joues, du menton et du cou, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258. — (Sur l'excision d'un cancer de la) avec cheiloplastie, XVI, 122.

**LÈVRES** (grandes) (Trombus énorme des grandes) à la suite d'un accouchement, XXIV, 220.

**LICHEN** *d'Islande* (Des préparations dont le) est la base, XXIII, 42. — (Emploi du) et du gland de chêne dans la dyssenterie aiguë et chronique, XXIV, 305. — (Formule du chocolat au), de Tapie, pharmacien à Bordeaux, XXI, 117. — (Un mot sur le cétrarin, fébrifuge nouveau extrait du), XIII, 143. — (Note sur l'extraction du cétrarin du) et sur les propriétés physico-chimiques de ce corps, *ibid.*, 184.

**LIGAMENTS** (Section sous-cutanée de quarante-deux muscles, tendons ou) pratiquée le même jour, sur le même individu, XIX, 194.

**LIGATURE** (Considérations thérapeutiques sur un énorme polype vaginal, traité et guéri par la), XIV, 299. — (Du traitement de la hernie ombilicale chez les enfants, par la), XXII, 221. — (Emploi d'un nouveau fil pour les), XIII, 68. — *de la carotide primitive* (Note sur deux cas de) pour une tumeur sanguine de l'orbite, chez deux malades, XVII, 127. — *de l'artère fémorale* (Anévrysme poplité, traité par la) retour des battements dans la tumeur huit mois après l'opération. Terminaison remarquable, XX, 386. — *de l'artère humérale* ouverte dans une saignée; guérison. Rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — *de l'artère iliaque primitive* (Cas de), XXIV, 390. — *des artères radiale et cubitale* pour une hémorrhagie de la paume de la main, XXIII, 302. — *des artères temporales et faciales*, dans un cas d'épilepsie, XX, 258. — *sous-cutanée* (Sur le traitement chirurgical du goître par la), XXI, 224. — *sous-cutanée des veines* (Traitement des varices par la), XVII, 64.

**LIMAÇON** *des jardins* (Note sur la présence de l'acide urique dans le), XIX, 360.

**LIN** (Farine de) (Falsification de la farine de graine de) par la sciure de gayac, XV, 178.

**LINIMENT** *oléo-calcaire* (Emploi avantageux du) contre la brûlure, XIV, 124. — (Bons effets de l'association du) au coton cardé, dans le traitement des brûlures de la jeune enfance, XXIII, 381, 452. — *spiritueux* (Observations sur les effets d'un) dans le traitement de la chorée ou danse de Saint-Guy, XXI, 88.

**LIQUEUR** *arsenicale*. Emploi de la liqueur arsenicale dans le traitement de quelques dartres rebelles, XIV, 282. — *mercurielle* (Formule d'une) normale, propre à remplacer les autres préparations mercurielles, XXIV, 150. — *d'opium acétique de Houlton* (Formule de la), XXIII, 78.

**LIQUIDES** (Un mot sur la cautérisation au moyen des), XVI, 53.

**LIT** (De l'influence de la chaleur du) et du décubitus sur la digestion, XVI, 304.

**LITHOTOMIE** (Incident remarquable dans un cas de) pour une pierre très-volumineuse, XIII, 159.

**LITHOTRITIE** (Documents pour servir à l'histoire de la), XIV, 129. — (Histoire de la), par le docteur Leroy d'Etiolles (compte-rendu), XVIII, 251. — (Note sur les contre-indications à la), XXIII, 474. — (Parti que l'on peut tirer du seigle ergoté pour déterminer l'expulsion des fragments de calculs, après la), XVII, 88. — (Pierre dans l'urètre arrêtée à la suite de la). Nouveau procédé de désobstruction de ce canal, XXIII, 150.

**LIVRES** *de médecine* (Sur les contrefaçons belges de nos), XVIII, 135.

**LIXIVIATION** (Application de la) à la préparation des onguents, XIV, 109.

**LOI** (Projet de) sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la pharmacie, XV, 320. — *sur les poids décimaux* (Un mot sur la) en pharmacie. — Lettre de M. Guibourt, XVI, 47. — Instruction pour l'exécution de la loi des poids décimaux en médecine, par M. Miquel, XVIII, 5.

**LONGUEUR** *des membres inférieurs* (Moyen très-simple pour reconnaître une petite inégalité dans la), XIV, 174.

**LOTIONS** *chlorurées* (Emploi des) dans la variole et la varioloïde, XV, 200. — *laudanisées* (Emploi des) dans le panaris, XIII, 228.

**LUXATION** (Cas de réduction d'une) de cinq mois et demi, XVIII, 321. — *atloïdo-occipitale* (Arthrite cervicale et) prise au début pour un torticolis. Guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372. — *de l'avant-bras* (Cas de) en arrière. Moyen simple de réduction, XXI, 388. — *du bras* (Exemple d'une réduction spontanée de) datant de dix jours, XXIV, 380. — *de la clavicule*. Luxation de l'extrémité externe de la clavicule au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXIII, 318. — *du coude en arrière* (Description d'un nouveau

mode de réduction pour la), XXIII, 388. — *de l'humérus*. Considérations thérapeutiques sur les luxations de l'extrémité supérieure de l'humérus et sur leur réduction, XIII, 18. Luxation de l'humérus réduite par la nouvelle méthode, XIV, 252. — *invétérées* (Note sur la réduction des), XVII, 237. — *des phalanges* (De la réducion de la), XXIV, 233. — Réduction par la flexion et la pression combinées, XVIII, 197. — *phalango-métatarsiennes* (Considérations sur les), XXIV, 150. — *du pouce*, XVI, 125. — *du radius* (Cas de) incomplète de l'extrémité supérieure du radius en avant, XXIII, 73. — *scapulo-humérales* (Sur une nouvelle méthode des), XIV, 25. — Examen comparatif des divers procédés employés pour la réduction des), XV, 221, 345. — *du sternum* (Recherches sur la), affection extrêmement rare, XXIII, 147.

LYCOPODE. Un mot sur la falsification du lycopode par le soufre, XIV, 241.

# M

MACHOIRE (Rhumatisme et ankylose de la), occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135. — (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l'orbite par un corps étranger et sur l'amputation de la) avec réparation de la face, XVI, 39. — *inférieure* (Cas de résection de la); asphyxie consécutive de cette opération, XXIV, 394.

MAGNÉSIE (Un mot sur la fabrication du sulfate de) à l'aide de la magnésie, XV, 179.

MAGNÉTISME ANIMAL (Un mot sur le), et mademoiselle Pigeaire), XV, 131. — (Un mot sur le) et la supercherie, XVII, 134. — (Un mot sur la question du), XX, 389. — (Note sur de nouvelles expériences relatives à la supercherie dans le), XXI, 260.

MAIN (Réflexions de thérapeutique obstétricale sur le choix de la), pour opérer la version de l'enfant, XIII, 368.

MAISON DU ROI (Personnel médical de la), XXIV, 400.

MAMELLE (Abcès profond à la), simulant un cancer de cet organe, XXII, 197.

MAMELON (Note sur les excoriations et les gerçures du), XX, 66. — (Molimen hémorrhagique par le). Cancer consécutif, XX, 321. — (Exemple de tumeurs fongueuses des deux) inoculées par l'allaitement d'un agneau, XXIII, 77.

MANNE (Un mot sur la substitution d'un produit sucré à la), XXII, 112.

MAL DE MER (Un mot sur le), sa nature et son traitement, XXIV, 20.

MALADES (Du moral des) dans les cas chirurgicaux, XV, 217.

MALADIES (Considérations thérapeutiques sur le fond des), et sur leurs formes, XIX, 261. — (Recherches cliniques sur l'action de l'acide hydrocyanique et des préparations de cyanogène dans diverses), XVII, 219. — (Observations pratiques sur l'emploi des bains et des douches de vapeurs dans plusieurs), XVI, 129. — (Sur un système nouveau touchant l'emploi du camphre dans les), XV, 312. — (Des dangers d'une diète excessive dans les), notamment chez les enfants, XVIII, 338. — (De l'indication et de l'influence des drastiques dans un certain nombre de), XXII, 10. — (Des médications secondaires dans le traitement des), XXIII, 321. — (Note sur l'emploi de petits sétons dans le traitement de plusieurs), XXIV, 332. — *aiguës* (Examen chimique de l'urine pour constater la solution des), XIII, 64. — *de l'appareil urinaire* (Des abcès qui surviennent en diverses parties du corps pendant le cours des) et pendant celui du traitement dirigé contre elles, XVIII, 222. — *des articulations* (Sur l'emploi des bains et des douches de vapeur dans les) et dans certaines paralysies, XVI, 204. — *chroniques* (Des avantages du moxa dans quelques) graves, XXII, 177. — *du cœur*. Traité pratique des maladies du cœur, etc., par M. Pigeaux (compte-rendu), XVIII, 57. — *de l'enfance* (De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques), XVI, 257. — Traité pratique des maladies de l'enfance, fondé sur de nombreuses observations cliniques, par M. F. Barbier, etc. (compte-rendu), XXII, 312. — *des enfants* (De l'utilité des vomitifs dans quelques), XV, 336. — Traité pratique des maladies des enfants, depuis la naissance jusqu'à la puberté, par Berton, etc. (compte-rendu), XXII, 59. —

Traité clinique et pratique des maladies des enfants, par MM. Rilliet et Barthez, 3 vol. in-8° (compte-rendu), XXIV, 368. — *des femmes* (Un mot sur quelques moyens de traitement employés contre certaines), XX, 19. — Traité des maladies des femmes et de l'hygiène spéciale de leur sexe, par M. Colombat (compte-rendu), XV, 250. — Traité théorique et pratique des maladies des femmes, par F. Imbert, ex-chirurgien en chef de l'hospice de la Charité de Lyon, etc. (compte-rendu), XIX, 252. — Traité des maladies des femmes qui déterminent des flueurs blanches ou tout autre écoulement utéro-vaginal; par MM. Blatin et Nivet (compte-rendu), XXII, 190. — *du foie.* Traité complet, théorique et pratique des maladies du foie, par Aug. Bonnet, professeur de pathologie interne, etc. (compte-rendu), XXI, 318. — *de la France.* Des maladies de la France dans leurs rapports avec les saisons, ou histoire médicale et météorologique de la France, par M. le docteur Fuster, etc. (compte-rendu), XIX, 183. — *mentales*, considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal, XV, 61. — *nerveuses* (Recherches pratiques sur le traitement des), des névroses et des névralgies, XVIII, 265. — Des fonctions et des maladies nerveuses dans leurs rapports avec l'éducation sociale et privée, etc., par le docteur Cerise (compte-rendu), XXIII, 202. — *des organes génito-urinaires.* Traité pratique des maladies génito-urinaires, par le docteur Civiale, etc. (compte-rendu), XXII, 55. — Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des organes urinaires et génitaux, considérées principalement chez les hommes âgés, par le docteur Aug. Mercier (compte-rendu), XXIII, 375. — *de la peau.* Traité pratique des maladies spéciales de la peau, par M. G. M. Gibert, etc. (compte-rendu), XVII, 271. — (Des avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains caustiques dans le traitement des), XXIV, 10. — (Emploi des bains de ciguë dans les) aiguës et chroniques, XIII, 195. — (Rapport fait au conseil général des hospices, par M. Devergie, sur les essais de l'hydrosupathie tentés à l'hôpital Saint-Louis dans les), XXIV, 349. — *de poitrine* (Emploi du diapason dans le diagnostic des), XXIV, 383. — *de plomb ou saturnines.* Traité des maladies de plomb ou saturnines, par M. Tanquerel des Planches (compte-rendu), XX, 253. — *saturnines* (Remarques sur quelques points des), et sur le traitement de ces maladies, XX, 73. — *des reins.* Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc., etc., par M. Rayer (compte-rendu), XIX, 374. — Maladies des sangsues, XV, 70. — *des seins* (Du traitement des), qui surviennent depuis l'accouchement jusqu'à la fin de l'allaitement, XVIII, 297. — *vénériennes.* Précis théorique et pratique sur les maladies vénériennes, par P. Baumes (compte-rendu), XXI, 317. — (Quelques considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des), et sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des accidents tertiaires, XVII, 21. — (Etablissement à Lyon d'un dispensaire spécial pour les), XXIV, 470. — *des yeux.* Guide pratique pour l'étude et le traitement des maladies des yeux, par M. Caron du Villars (compte-rendu), XV, 187. — Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques du professeur Velpeau, etc. (Compte-rendu), XVIII, 187. — Traité pratique des maladies des yeux, par le docteur Furnary (compte-rendu), XIX, 270.

**MALHEURS** *en thérapeutique* (Des), XVIII, 14.

**MARINS** (Rareté de l'affection calculeuse chez les), XVI, 315.

**MARRONNIER** *d'Inde* (Emploi de la teinture de l'écorce de), dans quelques névroses gastriques, XXII, 386.

**MARSH.** Application heureuse de son procédé pour reconnaître des quantités extrêmement petites d'arsenic, XV, 116. — (Emploi médico-légal, du procédé de) pour constater la présence de l'arsenic, 304. — (Lettre de M. Chevallier au sujet de l'emploi du procédé de) pour reconnaître de petites quantités d'arsenic, 370. — (Recherches sur l'hydrogène arsénié et observations sur l'appareil de), et sur son emploi, XVI, 291, 358.

**MASCHALIATRIE** (De la) ou méthode axillaire (Médication par l'aisselle), XXIV, 81.

**MASSAGE** (Du) de l'extension et de la percussion cadencée dans le traitement des contractions musculaires, XIV, 79. — (Dysphagie opiniâtre guérie par le), XXII, 312.

**MASTIC** (Nouveau) pour les dents cariées, XIII, 67.

**MASTICATION** (De la) et du choix des aliments dans les dyspepsies, XX II, 70.

**MASTURBATION** (Cas extraordinaire de mutilation et d'introduction d'un os dans la vessie, par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la), XIV, 320.

**MATIÈRE** *médicale* (Concours à la Faculté de médecine de Paris pour la chaire de) et de thérapeutique, XVI, 256, 318. — Traité de matière médicale et des indications thérapeutiques, par M. C. P. Galtier (compte-rendu),

XVIII, 320. — *et thérapeutique*. Traité de matière médicale et de thérapeutique, par MM. Trousseau et Pidoux, etc. (compte-rendu), XX, 370. — Eléments de matière médicale et de thérapeutique, par M. Caffin, etc. (compte-rendu), XX, 372. — Eléments de matière médicale et de pharmacie, par M. Bouchardat (compte-rendu), XVI, 59.

**MATRICE** (Nouveau procédé pour l'extirpation des polypes de la), XIV, 156. — (Cas remarquable de polype de la), XIX, 383. — (Note sur deux accouchements, malgré l'existence d'un cancer déjà avancé de la), XXIV, 218. — Traité théorique et pratique sur les ulcérations organiques simples et cancéreuses de la matrice, par M. Duparque (compte-rendu), XVI, 240.

**MAXILLAIRE** (Os). Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

**MÈCHES** (Emploi des) dans le traitement de la constipation, XIV, 293. — (Usage des) dans le vagin dans certaines leucorrhées, XV, 385.

**MÉDAILLES** décernées par l'Académie de médecine aux médecins des départements, pour la vaccine, XV, 264.

**MÉDECINE** (Etat de la). *Considérations générales sur l'état de la médecine*, par M. A. Signorel, D. M. (compte-rendu), XV, 252. — (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la) et de la pharmacie, XV, 320. — Ecoles préparatoires de médecine et de pharmacie, XIX, 322, 354. — (Nombre des étudiants en), XV, 328. — (Poids métriques décimaux ordonnés en) et en pharmacie, XVI, 384. — *légale*. Médecine légale, théorique et pratique, par M. Alph. Devergie, etc. (compte-rendu), XX, 314. — *opératoire* (Manuel de), fondée sur l'anatomie normale et pathologique, par S. F. Malgaigne (compte-rendu), XVII, 122. — (Nouveaux éléments de), par M. Velpeau (compte-rendu), XVII, 314. — Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, par M. Vidal de Cassis (compte-rendu), XXIV, 372. — *pratique* (Compendium de), par MM. Monneret et Fleury (compte-rendu), XVII, 268. — (Traité de), par M. Gendrin, etc. (compte-rendu), 316. — (Sur les tendances actuelles de la), XVIII, 137. — Traité de médecine pratique et de pathologie iatrique, etc.... (compte-rendu), XXIV, 47. — *en province* (Sur l'état déplorable de la) et sur la nécessité d'abolir l'institution des officiers de santé, XV, 243. — *symptomatique* (De la), XV, 265. — *et chirurgie*. Caractères différentiels de ces deux branches de la science ; elles doivent être maintenues nettement séparées, XXIII, 389.

**MÉDECINS**. A quelles conditions un médecin peut arriver à quelque dignité de l'Etat, XVII, 324. — Incarcération de M. le docteur Amédée Latour, par M. le docteur Gendrin, XIX, 131. — (De l'utilité de l'union et de l'association pour les), XXII, 69. — (Appel à l'association des), XVIII, 198. — *des départements* (Pétitions adressées à la Chambre des députés par les Sociétés des) au sujet de la patente des médecins, XXIV, 320. — (De la patente des) et de l'Académie de médecine, XXIV, 399. — *députés*, XXIII, 80. — *en France* (Réception des). — Position des médecins à Paris, XIX, 67. — (Association des) de Paris (Rapport fait à l'), à la séance générale du 29 mars 1840, XVIII, 261. — (Sur une mesure récente prise par l'association des), XXII, 199. — *en Turquie*, XIV, 131. — *vaccinateurs* (De la vaccine et des), XVI, 193. — *vérificateurs des décès à Bruxelles* (Notes sur les), XXII, 327. — *voyageurs* (Note sur la création de), XXII, 262.

**MÉDICAMENTS** (Un mot sur une classification nouvelle des), XXII, 107, 241. — (C'est l'opportunité de l'application qui fait la vertu des), XV, 5. — Quelques réflexions sur l'abus des), ou polypharmacie, rappel à la simplicité des formules, XXIII, 241. — Recherches chimiques et cliniques sur un médicament nouveau appelé *ptonesia*, XVI, 199. — (Un mot sur la vente illégale de), XVII, 136. — (Pétition contre la vente au dehors des), par l'Hôtel-Dieu de Lyon, XVIII, 70. — (Ordre du ministère de l'intérieur pour faire cesser la vente au dehors des) par l'Hôtel-Dieu de Lyon, XX, 199. — (Nouveau procédé pour porter des) sur la muqueuse de l'urètre, XVI, 166. — *actifs* (De quelques) administrés à doses extraordinaires, XIV, 18. — *Eau distillée de laurier-cerise, eau distillée d'amandes amères, cyanure de potassium, extrait d'opium, vin de semences de colchique, tartre stibié, huile de foie de morue, indigo, strychnine*, XIV, 18.

**MÉDICATIONS** (Quelques mots sur diverses), employées contre la paralysie des paupières, XV, 235. — *par l'aisselle* (De la), ou méthode axillaire (maschaliatrie), XXIV, 81. — *évacuante* (Considérations thérapeutiques générales sur la), XVIII, 73. — *secondaires* (Des) dans le traitement des maladies, XXIII, 321.

**MÉGLIN** (Pilules de) (Névralgie frontale intense guérie par les pilules de), XIV, 312.

**MEMBRANE** *hymen* (Exemple de rétention du sang menstruel par l'imperforation de la), XVII, 130.

**MEMBRANES** (De la rupture prématurée artificielle des) pendant le travail de l'accouchement, XXIV, 37. — *muqueuses* (Emploi du

sulfate d'alumine dans les ulcérations et les inflammations des), XIX, 278.

**MEMBRES** (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des) et les plaies des grandes articulations, XVI, 276. — (Quelques réflexions sur l'époque d'application des bandages permanents dans le traitement des fractures des), XVIII, 230. — *inférieurs* (Sur un moyen fort simple pour reconnaître une petite inégalité dans la longueur des), XIV, 174.

**MÉNINGITE** (L'épidémie de Strasbourg et d'Avignon, signalée comme une), doit être considérée comme une fièvre nerveuse, XXIII, 71.

**MÉNINGITE** (Cas de) guérie par les frictions mercurielles, XXIV, 473. — *encéphalo-rachidienne*. Essai sur la méningite encéphalo-rachidienne épidémique, observée à Strasbourg en 1841, par le docteur Wunschendorff (compte-rendu), XXI, 251. — *des enfants* (Un mot sur la) et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la tête, XV, 181.

**MENSTRUATION**. De la menstruation considérée sous ses rapports physiologiques et pathologiques, par A. Brierre de Boismont, etc. (compte-rendu), XXIII, 297. — (Hémorrhagies supplémentaires suite de la dévistion de la), XIV, 59. — Rétention du sang menstruel par l'imperforation de la membrane hymen, XVII, 130. — (Influence de la phthisie sur la) XXIII, 75.

**MENTON** (Restauration de la lèvre inférieure, du bas des joues, du), du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258.

**MERCURE** (De l'utilité dans quelques cas de l'administration du) à dose rapidement croissante, XXII, 66. — (Nouvelles expériences constatant que la décoction forte de Zittmann contient du) en dissolution, XVII, 247. — (Emplâtre de Vigo avec le) contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Réponse aux inductions de M. Briquet, relatives aux actions du) dans les inflammations, XVII, 249. — (Emploi du) à très-haute dose dans le traitement de la péritonite, XXI, 132. — (Recherche du) dans la salive écoulée pendant la salivation mercurielle, XIII, 348. — (Heureux effets de l'emploi du) dans quelques cas graves de syphilis d'un diagnostic obscur, XVIII, 282. — Influence des préparations mercurielles sur le développement du vaccin et de la variole, XVII, 159. — (Bons effets de l'association du) à l'iodure de potassium dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59. — (Procédé pour reconnaître si l'onguent mercuriel contient la quantité de) exigée par le Codex, XXI, 240. — (Deutochlorure de). Emploi de la solution de deutochlorure de mercure dans les démangeaisons, XVII, 387. — (Biiodure de). (Emploi du biiodure de) contre les affections syphilitiques, XV, 280. — (De l'iodure double de) et de potassium, XVI, 104. — Son emploi dans la syphilis, XVI, 148. — (Protoiodure de). (Cas de *psoriasis palmaria* guéri par la pommade de protoiodure de), XXI, 386. — (Note sur un protoiodure de) basique et sur la nécessité de faire subir au protoiodure de mercure ordinaire des lavages alcooliques afin de le débarrasser du deutoiodure qu'il renferme constamment, XXIV, 357. — (Traitement du psoriasis avec la pommade de protoiodure de), XIII, 12. — (Un mot sur les pilules de protoiodure de) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445. — (Nitrate acide de). (Exemple d'une cautérisation pharyngée avec le nitrate acide de) dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — Un mot sur le protonitrate de mercure liquide rationnel pour la cautérisation, XXIV, 143. — (Protosels de) (De l'action de l'acide cyanhydrique et des cyanures alcalins sur les protosels de) en général et sur les protochlorures en particulier, XXIV, 116. — *doux* (De l'action des amandes amères sur le), XVI, 109. — Nouvelle méthode pour la préparation de l'onguent mercuriel, XXI, 114. — Procédé pour reconnaître si l'onguent mercuriel contient la quantité de mercure exigée par le Codex, XXI, 240.

**MERCURIELLE** (Eau) (Note sur l'eau) simple ou vermifuge, XIII, 347.

**MERCURIELLES** (Frictions) (Sur un cas de péritonite puerpérale grave, guéri par les frictions), XVIII, 369. — (Bons effets des onctions) dans le traitement d'une phlébite grave, XIV, 119. — Dans les cas chirurgicaux à la clinique de Montpellier, XIV, 124. — (Préparations) Réflexions sur l'emploi des préparations) contre les cicatrices de la variole, XIV, 54.

**MÉTACARPIEN** (Os). Ablation du premier métacarpien; conservation du pouce, XIX, 186.

**MÉTATARSE** (Os du). Résection des deux tiers postérieurs du cinquième os du métatarse, conservation de l'orteil correspondant, XIX, 187. — (Résection du premier os du), XXIV, 376.

**MÉTHODE**. Considérations pratiques sur une méthode nouvelle de traitement pour quelques espèces de surdité, XVII, 335. — *ectrotique ou abortive* (De la) appliquée au traitement des ophthalmies en général et des ophthalmies purulentes en particulier, XXII, 290. — *sous-cutanée* (Exemple de guérison de l'ectropion par la), XXIII, 310.

**MÉTROPÉRITONITES** *régnantes* (Note sur les) en 1843, XXIV, 58.

**MÉTRORRHAGIE** (Fréquence de la) à la suite de l'avortement dans les premiers mois de la grossesse, XXI, 68. — (Observation d'une) avec douleurs vives dans l'hypogastre, guérie par l'application de sinapismes sur les lombes, XXIV, 221. — *passive* (De la) chez les jeunes filles, et de son traitement, XXI, 150.

**MIASMES** *méphitiques* (Influence des) de Montfaucon sur les malades de l'hôpital Saint-Louis, XXII, 261.

**MICROSCOPE.** Etudes microscopiques sur les crachats tuberculeux, XXIII, 307.

**MIEL** (Falsification du) avec le sirop de dextrine, XVI, 306. — *rosat* (Procédé pour obtenir clairs et transparents le), l'oxymel simple, et l'oxymel scillitique, XVI, 168.

**MOIGNON** *de la jambe* (Sur un cas remarquable de douleurs très-vives, très-anciennes et très-rebelles, dans le) et dans le pied enlevé depuis plusieurs années par l'amputation, guéries par un moyen empirique, XX, 249.

**MOLLUSCUM** *non contagieux.* Exemple de cette maladie de la peau, extrêmement rare, XXIII, 391.

**MONESIA** (Recherches chimiques et cliniques sur un nouveau médicament appelé), XVI, 199. — (Du) contre les flux du canal intestinal, XXIII, 391.

**MONSTRUOSITÉS** (De l'influence de l'imagination de la mère dans la production des), XX, 261. — *congéniales* (Opinion de M. Capuron sur l'influence de l'imagination maternelle dans la production des), XXI, 63.

**MONTPELLIER** (Faculté de) Concours pour la chaire de pathologie chirurgicale à la Faculté de), XVII, 392.

**MORAL DES MALADES** (Du) dans les cas chirurgicaux, XV, 317.

**MORPHINE** (Note sur un procédé à employer pour s'assurer si l'opium a été privé de la), XV, 176. — (Les capsules du coquelicot ne contiennent qu'infiniment peu de), XXIV, 64. — (Traitement de la névralgie sciatique par la) administrée par la méthode endermique. Emploi intérieur de la strychnine pour consolider la guérison, XXIV, 152. — (*hydrochlorate de*) Sur quelques modifications au procédé de (Gregory pour la préparation de l'hydrochlorate de), XXIII, 50. — (Sels de) (Nouveaux faits en faveur de l'inoculation des sels de), XIII, 299.

**MORT** *apparente* (Sur les cas de), XVII, 196. — (Danger des inhumations précipitées dans les cas de), XXIV, 72. — *subite* (Recherches sur la), XV, 135. — (Cas de) causée par un emphysème pulmonaire, XXIV, 383.

**MORTALITÉ** *des enfants* (Influence de l'allaitement au biberon sur la), XV, 263. — *des enfants trouvés* (Note sur la), XVI, 128.

**MORUE.** Emploi thérapeutique de l'huile de foie de raie ou de), XIV, 279. — (Emploi intérieur de l'huile de) dans le traitement de l'ophthalmie scrofuleuse, XVIII, 151. — (Présence de l'iode dans l'huile de foie de), XIII, 254, 304. — (Note sur un sirop d'huile de foie de), XIII, 156.

**MORVE** (Quelques mots sur la) aiguë chez l'homme, XVIII, 215. — (Précautions contre la), XVIII, 260. — (La) aiguë est contagieuse de l'homme à l'homme, XXI, 323. — (Ordonnance de police sur la), XXIII, 240.

**MOUCHES** (Préparation d'un papier pour détruire les), XVIII, 392.

**MOUTARDE** (Observation sur les farines de), du commerce, XIII, 376. — (Note sur la falsification des farines de graine de lin et de) XXIV, 145.

**MOXAS** (Nouvelle manière de faire des), XVI, 380. — (Emploi d'un nouveau), XIII, 227. — Avec l'amadou, XIX, 64. — Fait avec la chaux vive, XXIII, 318. — (Des avantages du) dans quelques maladies chroniques graves, XXII, 177.

**MUCILAGE** *de coings.* De l'emploi du mucilage de coings dans les collyres, XXIV, 434.

**MUQUEUSE** *oculaire* (Quelques mots sur l'épaississement de la) et balanique, et sur l'amaurose traitée par les sternutatoires, XIV, 159. — *palpébrale* (Sur les granulations de la) et sur leur traitement, XIV, 367. — *de l'urètre* (Nouveau procédé pour porter des médicaments sur la), XVI, 166.

**MURIATE** *de baryte* (Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvaise nature par l'emploi intérieur et extérieur du), XVII, 260.

**MUSC** (Emploi du) dans la pneumonie ataxique, XVII, 265. — (Effet du sirop d'orgeat sur le), XXII, 303.

**MUSCLES** (Rupture de la rotule par les efforts des), XIII, 194. — (Section sous-cutanée de quarante-deux) tendons ou ligaments, pratiquée le même jour sur le même individu, XIX, 194. — *de la langue* (Réflexions sur la guérison du bégaiement par la section des), XX, 236, 303. — *de l'œil* (Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des) pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114.

**MUSÉE** *Dupuytren.* Muséum d'anatomie pathologique de la Faculté de médecine de Paris, ou Musée Dupuytren, etc. (compte-rendu), XXIII, 205.

**MUTILATION** (Cas extraordinaire de) et d'introduction d'un os dans la vessie par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la masturbation, XIV, 320.

**MYDRIASE** (Considération sur la) et sur son traitement, XV, 105.

**MYODEPSIE** (Quelques réflexions pratiques sur la) et sur son traitement, XIX, 274.

**MYOTOMIE.** De la myotomie appliquée au traitement du strabisme, par M. Cunier (compte-rendu), XX, 190. — *oculaire* (Note sur la valeur de la) dans le traitement de l'amaurose, XXIV, 464.

# N

**NAINE** *difforme* (Opération césarienne pratiquée avec un double succès et pour la mère et pour l'enfant sur une), XXIV, 309.

**NAISSANCE** (Exemple de transmission de la variole de la mère à l'enfant avant la), XXIV, 134. — (Proportions sexuelles des) légitimes et illégitimes, XV, 136.

**NAPHTALINE** (De la) considérée comme médicament incisif et expectorant, XXIV, 152. — (Un mot sur l'emploi de la pommade à la) concrète dans le traitement du psoriasis, XXIII, 17.

**NARCOTICO-ACRES** (plantes) (Observations pharmacologiques sur quelques plantes), XVII, 240.

**NÉCROSE** *du fémur* (Guérison d'une) superficielle, par l'incision et l'extraction du séquestre, XVIII, 64. — (Résection d'une) un an après l'amputation, XVI, 377.

**NEIGE** (Bons effets des applications continues de) pendant six jours dans un cas de phlébite brachiale très-grave, XXI, 244.

**NÉMÉSIS** *médicale*, XV, 72 ; XVII, 136.

**NERF** *piqué dans une saignée.* Guérison par la cautérisation avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une saignée, XVII, 320. — *acoustique* (De l'emploi de l'électro-puncture dans le traitement des surdités, tenant à la paralysie du), XXIII, 103. — *ciliaires* (Expériences sur la titillation et la lésion des) de l'iris et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XIII, 321. — *médian* (Extirpation de névrômes sur le trajet du), XXIV, 155.

**NERVEUX** (accidents) (Note sur quelques accidents) non décrits et traités avec succès par la poudre de valériane, XX, 343.

**NÉVRALGIES.** Traité des névralgies ou affections douloureuses des nerfs, par M. Valleix (compte-rendu), XXII, 185. — (Recherches pratiques sur le traitement des maladies nerveuses, des névroses et des), XVIII, 265. — Cas de névralgie périodique mensuelle des organes du bassin, XXIV, 391. — De la disparition de certaines névralgies par la compression de la carotide, XXIII, 465. — (De l'usage externe de la vératrine dans le traitement des), XIV, 8 ; XV, 329. — Considérations générales sur les névralgies continues et intermittentes, XIII, 101. — *faciales* (De l'emploi de l'extrait de *datura stramonium* contre les), XIV, 51. — *frontale* (Cas de) guérie par l'emploi des pilules de Méglin, XIV, 312. — *intermittentes* (Quelques réflexions sur les) et de leur traitement, XVI, 9. — *du rectum* (De la) à sa partie inférieure et de l'influence thérapeutique des vapeurs aqueuses dans cette maladie, XXIV, 88. — *sciatique* (Note sur le traitement de la), XVII, 386. — (Cas de) guérie par la pommade de belladone, XXII, 52. — (Traitement de la) par la morphine administrée par la méthode endermique ; emploi intérieur de la strychnine pour consolider la guérison, XXIV, 152.

**NEVROMES** (Extirpation de) sur le trajet du nerf médian, XXIV, 155.

**NEVROSES** (Recherches pratiques sur le traitement des maladies nerveuses, des névralgies et des), XVIII, 265. — *gastriques* (Emploi de la teinture de l'écorce de marronnier d'Inde dans quelques), XXII, 386.

**NEZ** (Sur un polype des fosses nasales qui, pour son extraction, a nécessité l'incision du), XXII, 321. — (Ulcérations syphilitiques de la gorge, du), rebelles pendant plus de vingt ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complétement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374.

**NICOTIANE** (Nouvelles observations touchant la propriété astringente de la), XIX, 181. — (De l'action de la) sur l'homme malade et sur son efficacité dans différentes affections mor-

bides, XVII, 201. — (Sur la) et sur son efficacité dans les différentes affections morbides, XVIII, 24. — (Bons effets de l'extrait de) dans les hernies étranglées et dans la chute du rectum avec étranglement, XVII, 378. — (Sur la) et sur son action dans l'iléus, l'ischurie, la coqueluche et les paralysies, XVIII, 85. (Voyez *Tabac.*)

**NITRATE** *d'argent* (Moyen de rendre plus facile et plus sûre la conservation du), XXII, 324. — (Sur le traitement abortif de la blennorhagie par les injections de) à haute dose, XXIII, 225.— (Des injections de) dans le traitement du catarrhe chronique de la vessie, XIV, 42.—(Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la peau causée par l'administration du) à l'intérieur, XXIV, 391.— (Exemple de guérison d'un empoisonnement par le) avec l'eau salée, XVII, 195. — (Cas d'entérite chronique guérie par le) cristallisé en lavements et en pilules, XXI, 242. — (Emploi de la pommade au) dans l'érysipèle, XXIII, 63. — (Emploi des injections de) à haute dose, comme traitement abortif de la blennorrhagie, XXIV, 466. — (Heureux emploi de la solution de) pour arrêter la marche d'un érysipèle traumatique grave, XXIII, 51. — (Sur les bons effets des injections de) dans le cas de fistule lacrymale, XIV, 56. — (Considérations sur l'emploi du) dans le traitement de la fistule lacrymale, XV, 166. — (Du traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la cautérisation avec le), XVI, 50. — (De la cautérisation directe avec le crayon de) dans l'ophthalmie blennorrhagique, XX, 132.—(Note sur le traitement abortif de l'ophthalmie purulente au moyen du) à haute dose, XVIII, 45. — (Emploi du) dans le traitement des ophthalmies purulentes, XXII, 27, 290. — (Nouveau traitement des tumeurs blanches au moyen de l'application extérieure de la pommade au), XX, 388. — (Quelques mots cliniques sur une nouvelle application du) au traitement des tumeurs blanches, XXI, 29. — *ammoniacal* (Note sur un moyen facile de distinguer l'antimoine de l'arsenic au moyen du), XXI, 239.

**NITRATE** *acide de mercure* (Exemple d'une cautérisation pharyngée avec le) dans quelques affections spéciales, XXIII, 109. — Un mot sur le protonitrate de mercure rationnel pour la cautérisation, XXIV, 143.

**NITRATE** *de potasse* (De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose associée au) dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (Emploi du) dans le scorbut, XVII, 198.

**NODOSITÉ** *des tendons* (Sur la), XXIII, 476.

**NOIX** *vomique* (Emploi de la) et de la strychnine dans le traitement de l'amaurose ou goutte-sereine, XV, 28, 286. — (Sur le traitement des paralysies et en particulier sur les indications à l'emploi des préparations de strychnine et de), XVIII, 143.

**NOURRICES** (Un mot sur un ulcère de la bouche particulier aux), XXIV, 314.

**NOUVEAU-NÉ** (Empoisonnement d'un) par une goutte et demie de laudanum, XXIII, 310. — (Observations sur le goître des), précédées d'un court exposé historique sur cette maladie, XIX, 54. — (Emploi extérieur du calomel dans l'ophthalmie des), XXIII, 149. — Considérations sur l'ophthalmie puriforme des) et sur son traitement, XIII, 116. — (Un mot sur l'ophthalmie puriforme des) et sur son traitement, XIX, 78. — (Exemple d'une variole confluente chez un enfant), XXIV, 56.

**NOYAUX** *de pêches* (De l'acide benzoïque contenu dans les coquilles des) et d'abricots, XXI, 367.— *de pruneau* (Extraction d'un) engagé depuis onze jours dans les voies aériennes, suivie de guérison, XIX, 156.

**NOYER** (feuilles de) (Traitement des affections scrofuleuses par les préparations de feuilles de) XX, 284.

# O

**OBLITÉRATION** *des veines* (Considérations thérapeutiques sur l') appliquée au traitement des varices et des ulcères variqueux, XVIII, 289.

**OBSTÉTRIQUE** (De certains procédés généralement conseillés en) qui sont ou inutiles, ou impraticables, ou dangereux, et de ceux que l'on peut leur substituer avec avantage XXI, 357; XXII, 100.

**OCULAIRE** (*Muqueuse*). Quelques mots sur l'épaississement de la muqueuse et sur son traitement, XIV, 159.

**ODONTALGIE** (Bons effets du camphre dans l'), XVI, 54.

**ŒDÈME** (Emploi d'une pommade résolutive dans les cas d'), XV, 70.

**ŒIL** Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des muscles de l') pour servir à la guérison du strabisme, XX, 114 — Quelques mots sur une maladie particulière du grand angle de l') et sur une nouvelle opération pour la guérir, XV, 43.—(Cas de brûlure grave de l') guérie par les seules irrigations d'eau froide, XIX, 128. — (Corps étranger volumineux qui a séjourné pendant trois ans dans l'intérieur de l'), XXIII, 392.— (De l'induration du corps caverneux et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l') et du traitement de ces diverses affections, XIX, 248.— (De la valeur thérapeutique de l'évacuation de l'humeur aqueuse de l'), XVI, 162. — (Exemple d'une épilepsie occasionnée par une lésion traumatique de l'), XXIV, 66.— (Vers trouvés dans l') de l'homme, XXIV, 318.

**ŒSOPHAGE** (Corps étranger volumineux arrêté fort avant dans l') et expulsé par des vomissements sollicités par l'injection d'une substance vomitive dans les veines, XXI, 195. — (Pièces de monnaie arrêtées dans l') ou ingérées dans l'estomac, XVIII, 254. — (Cas extraordinaire de dilatation de l'), XXIV, 234.— (Cas de rétrécissement de l'), XXIV, 156. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l') guéri par l'iodure de potassium, XXIV, 186.

**ŒUF** (De la pellicule d') employée comme moyen adhésif dans les plaies, XIV, 324.

**OFFICIERS** *de santé* (Sur l'état déplorable de la médecine en province et sur la nécessité d'abolir les), XV; 248. — (Un mot de réponse à M. Dassit, au sujet de son article sur les) et sur les écoles secondaires de médecine, XXI, 377.—(Pétitions pour obtenir une modification dans la législation relative aux), XXII, 70.— *militaires* (Nouvelle organisation du corps des), XXI, 377.

**ONCTIONS** *mercurielles* (Observation pour servir à l'étude de l'action thérapeutique des) à haute dose, XV, 60. — (Utilité des) dans les cas chirurgicaux, à la clinique de Montpellier, XIV, 124. — (Bons effets des) dans une phlébite qui avait été la suite d'une plaie grave de la main, XIV, 119.

**ONGLE** *incarné* (Du traitement chirurgical de l'), XVI, 187.—(Note sur un nouveau procédé de traitement de l') sans opération chirurgicale, XIII, 33.

**ONGUENTS** (Application de la dialyation à la préparation des), XIV, 109.— *mercuriel* (Procédé pour reconnaître si l') contient la quantité de mercure exigée par le Codex, XXI, 240. — (Sur une nouvelle méthode de préparation de l'), XXI, 114.

**ONYX** (Note sur la ponction de la cornée dans les cas d') et d'hypopyon, XV, 172; XVI, 373.

**OPÉRATIONS** (Note sur la levée du premier appareil après les), XIII, 288. — (Rapidité de la cicatrisation des plaies en Arabie après les), XVII, 390. — *de la boutonnière* (Calcul arrêté dans l'urètre pour l'extraction duquel on a pratiqué l'), XVII, 258. — *césariennes* (Sur deux) pratiquées à l'hôpital de l'Ecole de médecine de Paris, XIII, 323. — (Nouvelles observations d'), XIV, 256. — (Note sur plusieurs cas d'), XVIII, 128. — Extraction d'un fœtus à terme et vivant. Tympanite. Double ponction. Mort, XIX, 176. — (Cas d') pratiquée sur un cadavre pour sauver la vie à l'enfant, XXIV, 59. — (Cas d') pratiquée avec un double succès et pour la mère et pour l'enfant sur une naine difforme, XXIV, 309.— *de la taille* (Emploi d'un nouvel instrument pour l'), XIV, 104.

**OPHTHALMIES** (De la méthode ectrotique ou abortive appliquée au traitement des) en général et des ophthalmies purulentes en particulier, XXII, 290. — (De l') avec granulations palpébrales et de son traitement, XIV, 151, 367. — *actives* (Un mot sur le traitement des), XIX, 40.— *de l'armée belge*, XIV, 68.— *blennorrhagique* (Quelques considérations pratiques sur l') et sur son traitement, XXI, 347. — (Considérations pratiques sur le traitement spécial qu'il convient d'appliquer à l'), XXII, 27. — (Cautérisation directe avec le crayon de nitrate d'argent dans l'), XX, 132.— *nerveuse* (Sur un cas d'), XXII, 2?1. — *des nouveau-nés* (Emploi extérieur du calomel dans l'), XXIII, 149. — *puriforme* (Considérations sur l') des nouveau-nés et sur son traitement, XIII, 116. — (Un mot sur l') des nouveau-nés et sur son traitement, XIX, 78. — (Note sur l') des enfants et sur son traitement, XVII, 153. — (Note sur le traitement abortif de l') au moyen du nitrate d'argent à haute dose, XVIII, 45. — *scrofuleuse* (De l'emploi intérieur de l'huile de morue dans le traitement de l'), XVIII, 151. — *varioleuse* (De l') et de son traitement dans ses différentes périodes, XIII, 46.

**OPIACÉS** (Considérations thérapeutiques sur le délire nerveux et sur son traitement par les), XVIII, 346. — (Un mot sur l'emploi des) dans le traitement des gastralgies, XXIII, 373.

**OPIUM** (Note sur un extrait obtenu du résidu de l') traité par l'eau, XXII, 368. — (Note sur un procédé à employer pour s'assurer si l') a été privé de la morphine, XV, 176. — (For-

mule de la liqueur acétique d') de Moulton, XXIII, 73. — (Cas de délire suspendu par l'effet de l'), XXII, 311. — (Du delirium tremens et de son traitement par l') et les vomitifs, XV, 82. — (Cas de delirium tremens guéri par l'), XXIII. 309. — (Emploi de l') à haute dose pour prévenir l'inflammation, XIII, 291. — (Emploi de l') pour prévenir l'inflammation suite de l'opération de la cataracte, XIII, 174. — (Cas d'empoisonnement par l') guéri par la respiration artificielle, XIV, 383. — Bons effets des applications opiacées extérieures dans le traitement des panaris, XVII, 254. — (Emploi avantageux d'une solution d') dans le traitement de la phlébite, XIV, 382. — (Tétanos survenu à la suite d'une chute par des saignées abondantes et par l'), XXIV, 136. Sur quelques cas où l'opium est pris à très-fortes doses, par suite d'habitude, XIV, 64. — (Emploi de l') à haute dose dans le rhumatisme aigu, XVIII, 327. — (De l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du délire tremblant, XVI, 176. — (Emploi de l') à dose progressivement augmentée dans le tremblement nerveux, XVII, 29.

**OPODELDOCH** *liquide* (Un mot sur la préparation du baume), XVI, 112.

**OR.** Son emploi dans le traitement des scrofules, XIII, 76. — (Emploi des préparations d') dans le traitement des scrofules, XV, 21. — (*Cyanure d'*) (Nouveau procédé pour obtenir le), XIV, 111. — *Stannate d'* (Emploi du) dans le traitement des affections scrofuleuses, XVII, 286.

**ORANGEADE** *gazeuse purgative* (Formule pour la préparation d'une), par M. Mialhe, XXIV, 436.

**ORBITE** (Sur le traitement chirurgical d'une plaie grave de l') par un corps étranger, et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la face, XVI, 39. — (Note sur deux cas de ligature de la carotide primitive pour une tumeur sanguine de l') chez deux malades, XVII, 127.

**ORCHITE** (Ponction de la tunique vaginale dans l'), XVI, 126. — (Traitement de l') par la ponction de la tunique vaginale, XVII, 257. — *aiguë* (Note sur un nouveau traitement de l') par les piqûres avec la lancette, XVIII, 363.

**ORCHITE** (Emploi des injections irritantes de l'urètre pour la guérison de l'), XXIV, 474.

**OREILLE** (De l'emploi des douches d'air médicamenteux dans le traitement du catarrhe de l'), XXIV, 407. — *l'ouïe* (Quelques faits touchant l'action du sulfate de quinine sur l'), XXII, 181.

**OREILLE** *moyenne* (Recherches pratiques sur les maladies de l'), par le docteur Deleau jeune (compte-rendu), XVI, 57.

**OREILLES** (De la tuméfaction des) chez les aliénés, XXIII, 225.

**ORGANES** *urinaires et génitaux* (Recherches anatomiques, pathologiques et thérapeutiques sur les maladies des) considérés principalement chez les hommes âgés, XXIII, 375. — *génito-urinaires* (Maladies des). Traité pratique des maladies des organes génito-urinaires, par le docteur Civiale (compte-rendu), XXII, 55 ; XXIV, 214.

**ORGANISATION** *médicale*, XIII, 388 ; XV, 72.

**ORGEAT** (Effets du sirop d') sur le musc, XXII, 303.

**OS** *maxillaire inférieur* (Amputation de la moitié de l'). Circonstances pratiques remarquables, XV, 255. — (Sur un nouvel appareil pour la fracture de l'), XVIII, 355. — (Résection des deux tiers de l') et des articulations de l'un des condyles, XVII, 125.

**OS** (De l'emploi de l'iodure de potassium dans le gonflement scrofuleux des), XXII, 390. — *du bassin* (Cas d'étroitesse simple des), sans courbure ni déformation de ces os, XXIII, 136. — *maxillaires* (Exemple de bec-de-lièvre compliqué de division de la voûte palatine avec saillie des). Nouveau procédé opératoire. — (Kystes des), XXIII, 316. — *du métatarse* (Résection du premier), XXIV, 276.

**OTITE** (Sur un cas d') et d'otorrhée ayant présenté des symptômes insolites, XXII, 113. *chronique* (Observation d') interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d'eau minérale dans la trompe d'Eustache, XXIV, 210.

**OTORRHÉES** (Quelques considérations pratiques sur les) les plus graves et sur leur traitement, XIV, 336. — (Sur un cas d'otite et d') ayant présenté des symptômes insolites, XXII, 113.

**OUIE** (Traitement de quelques hallucinations de l') par le datura stramonium, XXIII, 271. — (Sur l'action produite par le sulfate de quinine sur l'), XIX, 382. — (Quelques faits touchant l'action du sulfate de quinine sur l'organe de l'), XXII, 181.

**OVAIRE** (Énorme abcès de l') ayant fusé dans l'épaisseur de la cloison recto-vaginale. Mort imminente. Guérison par l'ouverture avec l'instrument tranchant à travers la paroi du vagin, XXI, 186.

**OXALATE** *de chaux* (*Calculs* d') (Sur la nature de l'acide urique et sur la part que cet acide

peut prendre, par sa décomposition, à la production des calculs d'), XIV, 108.

**OXYDE** *blanc d'antimoine* (Bons effets de l') dans le catarrhe pulmonaire chronique, XIV, 74.— *d'antimoine* (Emploi de l') blanc dans la pneunomie, XXIV, 393. — *de zinc* (Avantages de la pommade d') et d'axonge dans le traitement de l'eczéma, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276.

**OXYMELS** *simple et scillitique* (Procédé pour obtenir clairs et transparents le miel rosat et les), XVI, 168.

# P

**PAIN** ( Sulfate de cuivre dans le), moyen très-simple de le faire reconnaître, XX, 67. — *de gluten* (De l'emploi du) dans le diabétès sucré, XXI, 341.

**PALAIS** (Voile du) (Traitement des perforations du voile du) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251.

**PALPITATIONS** *du cœur* (De la thérapeutique des ) suivant les divers modes de leur génération pathologique, XV, 9.

**PANARIS** (Emploi de lotions avec le laudanum dans le), XIII, 228.—(Bons effets des applications opiacées extérieures dans le traitement des), XVII, 253.— (Traitement des) par les applications extérieures de tormentille, XVII, 318.

**PANSEMENTS** ( Taffetas agglutinatif préparé à l'ichthyocolle pour les), XVI, 235.

**PAPIER** *pour détruire les mouches* ( Préparation d'un ), XXIII, 392.

**PARACENTÈSE** (Empyème guéri par la) XIV, 62. — *thoracique* ( Emploi de la ) dans la phthisie pulmonaire, XXIV, 310.

**PARALYSIES** ( Sur le traitement des ) et en particulier sur leur traitement par les préparations de strychnine et de noix vomique, XVIII, 143. — (Note sur des phénomènes graves de ), qui ont accompagné certains cas de grippe, XXII, 257. — Paralysie du mouvement d'un des côtés de la face, promptement guérie par la galvano-puncture, XVI, 368. — (Sur l'emploi des douches et des bains de vapeur dans les maladies des articulations et dans certaines), XVI, 204. — (Note sur la nicotiane et sur son action dans l'iléus, l'ischurie, la coqueluche et les ), XVIII, 85.— (Emploi du seigle ergoté dans les ), XIII, 267. — *convulsive*. Symptômes et traitement de cette rare affection, XXIII, 75. — *du nerf acoustique* ( De l'emploi de l'électropuncture dans le traitement des surdités tenant à la) XXIII, 103.—*des paupières* (Quelques mots sur diverses médications employées contre la) XV, 235.

**PARAPHIMOSIS** ( Bons effets de l'extrait de belladone pour la réduction du), XX, 259.

**PARAPLÉGIES** ( De l'emploi du seigle ergoté dans les ), XVI, 339.

**PAROIS** *abdominales* ( Elimination d'un calcul biliaire à travers les), XXIV, 468.

**PASSE-LACET** *dans l'urètre*. Passe-lacet introduit dans la vessie par le canal de l'urètre chez une femme, et extrait à l'aide du brise-pierre à percussion, XXI, 296.

**PASSIONS** ( Médecine des ), ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion, par M. Descure ( compte-rendu ), XXII, 125.

**PATE** *arsenicale* (Sur l'emploi de la ) contre le cancer, XXIV, 226. — *caustique* (Un mot sur une nouvelle) avec le sulfate de cuivre, et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434. — *escarrotique* ( Formules des) et antimoniale de Canquoin, XIII, 379. *Pâte pectorale de Baudry* ( Formule de la ), XXI, 115. — *de Regnault* (Formule de la), XXI, 116. — *Pâte de Vienne* (Cautérisation avec la) appliquée au traitement des varices, XX, 195. — (Varices des membres inférieurs traitées par la cautérisation avec la), XXII, 103.

**PATENTE** *des médecins* ( Pétitions adressées à la Chambre des députés par les sociétés de médecins des départements, au sujet de la), XXIV, 320. — (Réflexions sur la ), XXIV, 237. — (De la) et de l'Académie de médecine, XXIV, 399.

**PATHOLOGIE** *interne* ( Concours pour une chaire de) à la Faculté de médecine de Paris, XVII, 328. — Pathologie interne de Joseph Frank (compte-rendu), XXIV, 448. — Traité de médecine pratique et de pathologie iatrique ou médicale, etc., etc. (compte-rendu), XXIV, 47. — *externe* ( Traité de pathologie externe et de médecine opératoire (compte-

rendu), XVI, 115. — Traité de Pathologie externe et de médecine opératoire, par M. Vidal (de Cassis) (compte-rendu), XXIV, 372.

**PAULLINIA** *ou guarana*. Ses propriétés toniques. — Son emploi en médecine, XIX, 358.

**PAUPIÈRES**. Mémoire sur la blépharoplastie. — Avantages de la méthode de Celse et de certains procédés pour la réparation des pertes de substance des deux paupières. — Cas exceptionnels où l'on a dû recourir à des procédés spéciaux, XXIII, 422; XXIV, 95.— (De la canthoplastie ou de la transplantation de la conjonctive oculaire sous les), XXIV, 142. — (Emploi du coton cardé pour protéger la cornée contre les caustiques portés sur les), XXIII, 68. — Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des) et de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du sac lacrymal, XV, 361.— (Quelques mots sur diverses médications employées contre la paralysie des), XV, 235.

**PAVOT** *coquelicot* (Recherches sur la valeur thérapeutique de l'extrait des capsules du), XIII, 299.

**PEAU** (Considérations pratiques sur divers moyens de traitement employés contre certaines affections de la), XIX, 133. — (Remarques pratiques sur l'emploi de la pommade ou précipité blanc, dans quelques plaies et certaines affections de la), XXIII, 38. — (De l'emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio, dans les affections syphilitiques de la), XXIII, 299. — (Avantages que l'on peut retirer de la cautérisation et de certains caustiques dans le traitement de quelques maladies de la), XXIV, 11. — (Moyens de prévenir et de faire disparaître la coloration de la) causée par l'administration du nitrate d'argent à l'intérieur, XXIV, 391.

**PÊCHES** (De l'acide benzoïque contenu dans les coquilles des noyaux d'abricots et de), XXI, 367.

**PÉDICULAIRE** (Note sur la cachexie) et sur son traitement, XIV, 177.

**PELLAGRE** (Note sur un cas de) observé à l'hôpital Saint-Louis, XXIII, 133.

**PELLETIER**. Sa mort, XXIII, 80. — Ses funérailles, XXIII, 156.

**PELLICULE** *de l'œuf* employée comme moyen adhésif dans les plaies, XIV, 324.

**PERCUSSION** *cadencée* (De l'extension, du massage et de la) dans le traitement des contractions musculaires, XIV, 79.

**PERFORATIONS** *de l'estomac* (Exemples de) spontanées, XXIII, 144. —*du voile du palais*, (Traitement des) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251.

**PÉRICARDITE** (Quelques réflexions sur la nature de la), XXIII, 149.

**PÉRINÉE** (Sur un cas de suture du), XVIII, 134.

**PÉRITONITE** (Emploi du mercure à très-haute dose dans la), XXI, 132.—(Cas de) survenue à la suite d'un trombus de la vulve, XXIV, 459. — *puerpérale* (Sur un cas de) grave, guérie par les frictions mercurielles, XVIII, 369. — *spontanées* (Un mot sur les) ou primitives, XXIV, 294. — *tuberculeuse* (Note sur le diagnostic de la), XXIV, 392.

**PÉRONÉ** (Sur le diagnostic des fractures du), XV, 128.—(Cas de fractures du) et du calcanéum, occasionnées par la chute d'un lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'aide de la ténotomie, XXIV, 299.

**PEROXYDE** *de fer hydraté* (Du traitement de l'empoisonnement par l'acide arsénieux au moyen du), XVIII, 387; XIV, 113, 362, 387; XV, 316, 371; XVIII, 256; XXI, 361. — Empoisonnement par l'arséniate de potasse, XXIII, 201. — Empoisonnement par le vert de Scheele, XVIII, 326.

**PERSIL** (Emploi du suc de) dans le traitement de la blennorrhagie, XIII, 26.— (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du suc de), du seigle ergoté, et de l'huile essentielle de térébenthine, XIII, 266.

**PERSONNEL** *médical* de la maison du roi, XXIV, 400.

**PERTES** *d'eau* (Des) pendant la grossesse, XXIII, 436.

**PERTES** *de substance* (Sur les réparations des) et les cicatrices, XV, 125. — (Considérations thérapeutiques sur la réparation des) au moyen des emprunts cutanés, XX, 354.

**PERTES** *séminales involontaires* (Des), par M. Lallemand (compte-rendu), XVI, 306.

**PETITE VÉROLE** (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la), XIII, 132.

**PHALANGES** (Cas de luxation des). Réduction par la flexion et la pression combinées, XVIII, 197. — (Réduction de la luxation des), XXIV, 233.

**PHARMACIE** (Écoles préparatoires de médecine et de), XIX, 322, 354. — (Condamnation pour exercice illégal de la), XIX, 66. — (Un mot sur la loi qui prescrit les poids décimaux en). Lettre de M. Guibourt, XVI, 47. —(Poids métriques décimaux ordonnés en) et en mé-

decine, XVI, 384. — (Projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine et de la), XV, 320. — ( Note sur les améliorations à apporter à l'exercice de la), XIX, 171. — Quelques mots sur le projet de loi présenté par la commission permanente des pharmaciens de Paris, XIX, 354. — (Encore un mot sur les inconvénients des nouvelles lois ou ordonnances auxquelles on veut soumettre l'exercice de la), XX, 241. — (Nouvelles considérations sur les mesures législatives à prendre relativement à l'exercice de la), XXI, 299. —(Note sur l'organisation pharmaceutique en Russie, XX, 52.— (Note sur les carbonates de fer employés en), XVII, 53.— Cours complet de pharmacie par M. Lecanu, etc. (compte-rendu), XXIII, 52. — Eléments de matières médicales et de pharmacie, par M. Bouchardat (compte-rendu), XVI, 59.

**PHARMACIENS** ( Association des), XIX, 68, 354.

**PHARYNX** (Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires réputés incurables, siégeant au) et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279.— (De la cautérisation du) comme moyen curatif du croup, XIII, 261. — ( Traitement de quelques surdités par la cautérisation de la trompe d'Eustache et des parties supérieures et latérales du), XIII, 177, 206.

**PHILOSOPHIE** *chimique* (Leçons sur la), professée au collége de France par M. Dumas, XIV, 57.

**PHILOSOPHIE** médicale. La meilleure est celle qui prend pour base l'observation et l'expérimentation, XXIII, 232.

**PHIMOSIS** (Du), de ses complications et de son traitement, XIX, 282.— (Réclamation de M. Velpeau au sujet d'un article de M. Ricord sur l'opération du), XIX, 369. — (Efficacité de la belladone dans le), XXII, 319.

**PHLÉBITE** (Note sur quelques cas intéressants de) XIV, 382. — Du traitement de la). Trois cas de guérison, XIX, 255.— (Epidémie d'érysipèles et de), XVIII, 258. — ( Emploi de la compression dans le traitement de la), XIII, 323.— (Bons effets des fomentations laudanisées dans le traitement de la ), XIV, 382. (Note sur quelques plaies de tête, suivies de mort par suite de)et d'abcès au cerveau, XXII, 382. —(Bons effets des onctions mercurielles dans une ) suite d'une plaie grave de la main, XIV, 119. — (Cas de) mortelle par suite de l'emploi des épingles dans le traitement des varices, XXII, 378.— (Cas de), suite d'une application de la suture entortillée, à des varices, XVIII, 324. — *brachiale* ( Bons effets des applications continues de neige pendant six jours dans un cas de) très-grave, XXI, 244.— *et infection purulente* (De la cautérisation considérée comme moyen de prévenir et de guérir la), XXIV, 475.

**PHLEGMASIES** *du larynx* ( Considérations pratiques sur les), avec ou sans angine plastique, et sur leur traitement par les émissions sanguines locales, XXII, 252.

**PHLEGMON** (Considérations pratiques sur le traitement du) et des abcès, XX, 346 ; XXI, 41. —Avec trajet purulent, traité par des incisions multiples, XVI, 189.

**PHLOGOSE** (Théorie de la ), de Rasori, traduction de M. Sirus Pérondi, etc. (compte-rendu), XX, 371.

**PHOSPHATE** *de chaux* (Concrétions de) développées dans les ganglions mésentériques, et expulsées au dehors, XV, 123.

**PHTHISIE PULMONAIRE** (De l'emploi de l'acide hydrocyanique dans le traitement de la), XVI, 80. — (Remarques sur la fréquence de la) en Italie, XVI, 255. — (Traitement de la) par l'acide hydrocyanique, XVI, 263. — (Sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans le traitement de la), XVII, 121, 219, 252. — (Lettre de M. Fantonetti sur l'emploi de l'acide hydrocyanique dans la), XVII, 252. — (Emploi de l'acide arsénieux dans le traitement de la), XX, 129. — (Recherches sur le traitement prophylactique de la), XXI, 121. — (Sur le traitement prophylactique de la) avantages du chlorure de sodium dans cette maladie, XXI, 183. — (Influence de la) sur la menstruation, XXIII, 75. — (Emploi de la vapeur d'iode dans la), XXIII, 149. — (Etude comparative de la) chez l'homme et chez les animaux, XXIII, 233. — (Emploi du protoiodure de fer dans la), XXIV, 73. — (Influence du tabac sur la), XXIII, 76.— (Emploi de la paracentèse thoracique dans la), XXIV, 310.—(Note sur les transformations des tubercules pulmonaires et sur quelques-unes des terminaisons de la), XXIV, 314. — (Influence du climat de Nice sur la), XXIV, 234. — (Recherches cliniques sur l'auscultation et sur la première période de la) par M. Fournet (compte-rendu), XVII, 364. — *tuberculeuse* (Quelques remarques pratiques sur la), XXIV, 250.

**PHTHISIQUES** (Action antisudorifique des lavements antidiarrhéiques employés chez les), XIII, 105.

**PHYSIOLOGIE** (Du mouvement scientifique en Allemagne exprimé par la) de Burdach, XVIII, 329. — *et hygiène* des hommes livrés aux travaux de l'esprit, ou Recherches sur le

physique et le moral, etc., par M. Reveillé-Parise (compte-rendu), XVII, 184. — *de l'homme et des animaux* (Traité de la) par Ant. Dugès, etc. (compte-rendu), XVI, 239. — *végétale* (Chimie organique appliquée à la), etc., par M. Justus Liebig (compte-rendu), XXI, 120.

PHYSIQUE (Précis élémentaire de) ou Traité de physique facile, par M. M. E. Soubeiran, etc. (compte-rendu), XXI, 247. — Base d'une nouvelle physique, ou découverte d'un quatrième état des corps, l'état *sphéroïdal*, par M. Boutigny, etc. (compte-rendu), XXII, 316. — (Chaire de) vacante à l'Ecole de pharmacie de Montpellier, XXIII, 160.

PIEDS (Sur les dangers de la suppression de la sueur habituelle des), XV, 131. — XIX, 336. — (Moyen de rappeler la transpiration aux), XVII, 192.

PIED-BOT (Des modifications récentes apportées au traitement du), XVI, 349.

PIERRE. Incident remarquable dans un cas de lithotomie pour une pierre très-volumineuse, XIII, 159. — *dans l'urètre* arrêtée à la suite de la lithotritie. Nouveau procédé de désobstruction de ce canal, XXIII, 150. — *dans la vessie* (Cas d'extraction d'une) par le caustique de Vienne, XXIV, 375. — *et gravelle* (Traitement médical et préservatif de la gravelle), avec un mémoire sur les calculs de cystine, par le docteur Civiale (compte-rendu), XIX, 50.

PIERRE INFERNALE (Moyen de rendre plus faciles et plus sûres la conservation et l'action de la), XXII, 327.

PIGNAIRE (Mademoiselle) (Un mot sur le magnétisme animal et sur), XV, 131.

PILULES (Nouveau procédé pour envelopper et conserver les), XIV, 172. — (Nouvelle modification au procédé de M. Garot, pour recouvrir les), XXIV, 202. — *de poudre d'aconit* (Que doit-on penser de l'action de ces) dans le traitement des fièvres intermittentes, XI, 149; XXII, 118. — *de calomel* (Note sur les) et leur transformation en sublimé, XXIII, 200. — *de Méglin* (Névralgie frontale rebelle guérie par l'emploi des), XIV, 312. — *de protoiodure de mercure* (Un mot sur les) et le mode d'administration de ce médicament, XXIII, 445. — *de nitrate d'argent* (Cas d'entérite chronique guérie par l'emploi du nitrate d'argent cristallisé, administré en lavements et en), XXI, 242. — *d'extrait de stramonium* contre les névralgies, XIV, 51. — *de Vogel et de Duncan* (Formules des) contre le tænia, XIV, 270. — *de sulfate acide de quinine* (Note sur la préparation de) par M. Mialhe, XXIV, 435.

PILULES DE LARTIGUE *contre la goutte* (Note sur l'efficacité des), nouveau remède contre la goutte, XVIII, 193. — (Réclamation de M. Lartigue au sujet de ses), nouveaux faits pour constater leur efficacité, XVIII, 240. — (Sur l'emploi des) pilules antiarthritiques de M. Lartigue, XVIII, 243. — Observations recueillies par plusieurs praticiens, 240 à 249. — (Considérations générales sur le traitement de la goutte, bons effets des pilules de Lartigue) dans cette affection, XX, 276. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des) dans la goutte et le rhumatisme, XXII, 248. — (Un mot d'explication sur une formule des) contre la goutte, XXIII, 207. — Explication de M. Bouchardat, pharmacien à l'Hôtel-Dieu de Paris, au sujet de la lettre précédente, XXIII, 208.

PILULES *ferrugineuses de Blaud* (Observations sur les) et sur leur préparation, XIV, 235. — (Réclamation de M. Blaud au sujet de ses), XIV, 365; XV, 311. — *ferrugineuses* (Modification des) antichlorotiques de M. Blaud. Réclamation de M. Vallet, XV, 368. — (Nouvelles observations sur l'efficacité des) dans les affections chlorotiques, XVI, 18. — Rectification relativement au mode d'administration des), XV, 251. — (Observations sur la formule donnée par M. Blaud pour la préparation de ses), XVII, 248. — (Conservation des), XX, 51. — (Note sur les), XX, 181.

PILULES *ferrugineuses de Vallet*, dans la chlorose, XIV, 65. — (Rapport sur les nouvelles) de M. Vallet, par M. Soubeiran, XIV, 304.

PINCE *à varicocèle* (Modification de la) de M. Breschet, par M. Landouzy, XV, 357.

PIQURES *avec la lancette* (Note sur un nouveau traitement de l'orchite par les), XVIII, 383. — *d'un nerf dans une saignée* (Guérison par la cautérisation avec la potasse caustique des accidents causés par la), XVII, 220. — *de sangsue* (Cas remarquable de guérison d'un abcès pulmonaire à la suite de l'ouverture spontanée faite par une), XXIII, 460.

PISTOLET (Hémiplégie guérie par un coup de), XV, 66.

PLACENTA (Note sur un cas de rétention du) dans l'utérus à la suite d'un avortement au troisième mois de la grossesse, XXI, 67. — (Exemples d'insertion du) sur le col, XXIV, 62. — (Remarque sur les accouchements avec présentation ou sortie du bras. Sur quelques cas d'insertion du) sur le col, XXIV, 291.

PLAIES (Un mot sur les bons effets des irrigations continues d'eau froide dans les), XIII,

149. — (Considérations pratiques sur les doctrines des Ecoles de France et d'Italie, sur la réunion des), XIII, 333. — (Sur quelques cas remarquables et exceptionnels de) et d'ulcères, XIV, 191. — (Pellicule d'œuf employée comme moyen adhésif dans les), XIV, 324. — (De l'application de l'air chaud comme moyen thérapeutique dans le traitement des grandes), XV, 155. — (Rapidité de la cicatrisation des) en Arabie après les opérations, XVII, 390.

**PLAIE** *grave* de la main traitée avec succès par l'eau froide, XIV, 119. — guérie par les irrigations continues d'eau froide, XX, 59. — *suite d'amputations* (De l'emploi de la chaleur dans le traitement des), suites d'amputation, XVI, 61; XVIII, 68. — *par armes à feu* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XVI, 343. — *des grandes articulations* (Des avantages de l'expectation dans les fractures comminutives des membres et des), XVI, 276. — *de l'orbite* (Sur le traitement chirurgical d'une) très-grave par un corps étranger, et sur l'amputation de la mâchoire inférieure avec réparation de la face, XVI, 39. — *de la prostate* (Des), XXIII, 395. — *du sacrum* (Bons effets du tannate de plomb dans les eschares et) par suite du décubitus prolongé, XIII, 202. — *du sourcil* (Exemple d'une) par un corps contondant simulant une plaie par instrument tranchant, XVII, 260. — *de tête* (Note sur quelques) suivies de mort par suite de phlébite et d'abcès au cerveau, XXII, 382. (Exemple d'un abcès au cerveau consécutif à une), trépanation, mort, XXIII, 64. — *pénétrante de l'abdomen* (Observation d'une) par un instrument tranchant, XXIV, 477.

**PLANTES** (Sur la dessiccation des) destinées à l'analyse, XIII, 124. — *narcotico-âcres* (Observations pharmacologiques sur quelques), XVII, 240.

**PLEURODYNIE** (Note sur l'emploi des vomitifs dans la), XVIII, 206.

**PLEUROPNEUMONIE** (Emploi de l'émétique à haute dose dans le traitement de la), XIV, 371; XVII, 80. — (Emploi avantageux du tartre stibié à haute dose dans un cas de) très-grave, XX, 378. — (Du traitement de certaines), XXI, 31. — (Note sur une) épidémique qui a régné dans les Vosges pendant l'hiver dernier et sur son traitement, XXII, 265. — (Considérations sur quelques) graves observées à la Charité et sur leur traitement, XXII, 337.

**PLOMB** Sur un cas d'épilepsie saturnine avec hypertrophie du cerveau, XIII, 386. — (Note sur la fréquence actuelle des coliques de), XXIII, 382. — (Le) et le cuivre font partie constituante de nos organes. — Modifications du procédé analytique propre à constater les empoisonnements par ces métaux, XV, 259. — (Acétate de) Effets funestes résultant de l'administration interne de l'acétate de plomb comme médicament, XVII, 383. — (Exemple d'une colique saturnine produite par l'usage thérapeutique de l'acétate de), XXIV, 124. — (Lavements avec l'acétate de) décomposé, employés contre les sueurs et la diarrhée, XIII, 105. — (Tannate de) (Bons effets du tannate de) dans les plaies et eschares du sacrum, par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

**PNEUMATOSES** (Considérations sur quelques cas de) et sur le traitement qui leur convient, XIX, 197.

**PNEUMONIE** (Considérations sur la) qui a régné à Paris conjointement avec la grippe et sur son traitement, XIII, 133. — Emploi du calomel à hautes doses dans la pneumonie, XIII, 233. — Emploi du musc dans la pneumonie ataxique, XVII, 265. — Sur les caractères et le traitement de la pneumonie catarrhale épidémique qui a régné à Paris au commencement de 1840, XXIII, 393. — (Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans la), XXIV, 393. — (Un mot sur une) chez un sujet profondément affaibli, et sur son traitement, XXIV, 457. — (Traité pratique de la) aux différents âges et dans ses rapports avec les autres maladies, etc., par M. Grissole (compte-rendu), XXI, 180.

**PNEUMOTHORAX** *traumatique*. Suite d'une violente pression exercée sur la poitrine, XX, 385.

**POIDS** *décimaux* (Un mot sur la loi qui prescrit les) en pharmacie. Lettre de M. Guibourt, XVI, 47, 384. — (Rapport de M. Double sur la nouvelle loi) considérée dans son application à l'exercice de la médecine, XVII, 69. — (Réflexions sur l'application des) à la pharmacie et à la médecine, XVII, 117. — (Manière de rendre facile l'usage des), XVII, 132. — Instructions sur l'usage des poids décimaux en médecine, par M. Miquel, XVIII, 5. — Sur le danger des complications fractionnaires dans l'application des nouveaux poids aux poids anciens, XVIII, 48. — Note sur de nouveaux signes abréviatifs correspondant aux poids décimaux, XVIII, 115. — (Ordonnance ministérielle relative à l'usage des), XXI, 71.

**POIDS** *du sang* (Note sur le) que le corps renferme aux différents âges, XVII, 263.

**POIS** *suppuratifs* (Nouvelle formule pour la préparation des), XII, 128.

**POISONS** (Un mot sur la nécessité de colorer les), XXI, 264.

**POITRINE** (Nouveau moyen d'empêcher l'introduction de l'air dans la) dans l'opération de l'empyème, XX, 325. — (Pneumothorax traumatique, suite d'une violente pression exercée sur la), XX, 385. — (Emploi du diapason dans le diagnostic des maladies de), XXIV, 383.

**POIX** *noire* (Emploi intérieur de la) dans les hémorrhoïdes, XVIII, 325.

**POLICE** *médicale*. Rapport fait à l'association des médecins de Paris, à la séance générale du 29 mars 1840, XVIII, 261. — *en Prusse* (Règlement de), concernant l'emploi du tritoxyde de fer hydraté dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371.

**POLYGALA** *de Virginie* (Note sur la préparation d'un sirop de), XIV, 361.

**POLYGONUM** *tinctorium* (Mémoire sur le) et sur l'extraction de l'indigo de cette plante, XVIII, 237.

**POLYPHARMACIE** (Quelques réflexions sur l'abus des médicaments ou). — Rappel à la simplicité des formules, XXIII, 241.

**POLYPES** *des fosses nasales* (Solution à employer contre la récidive des) des fosses nasales, XIII, 131. — (Cas de) qui a nécessité l'incision du nez pour son extraction, XXII, 321. — (Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un) de la fosse nasale droite, XXII, 373. — *Muqueux du rectum* (Cas d'ablation d'un) chez une fille de six ans, XXIV, 53.—(De l'arrachement du) des fosses nasales et des moyens d'empêcher la récidive, XXII, 365.—*du larynx* (Cas de); mort du malade par asphyxie, XXIV, 311. — (Considérations sur quatre) observés sur de jeunes garçons de deux ans et demi à 7 ans, et sur leur traitement, XXIII, 263. — *de l'utérus* (Note sur l'excision d'un), XIV, 121. — (Nouveau procédé pour l'extirpation des), XIV, 156. — (Extirpation d'un) implanté sur le col utérin, XVII, 68. — (Note sur le diagnostic du), XIX, 28. — (Cas remarquable de), XIX, 383. —(Un mot sur les moyens d'arrêter les hémorrhagies produites par certains), XXII, 61. — (De la difficulté du diagnostic de certains) et du manuel opératoire à leur appliquer, XXIV, 55.—(Expulsion spontanée d'un), XXIV, 235. — Introversion de l'utérus avec un polype fibreux de cet organe, XXIV, 316. —*vaginal* (Considérations thérapeutiques sur un énorme), traité et guéri par la ligature, XIV, 299.

**POLYSARCIE** (De la) considérée comme imminence morbide ou comme maladie, et de son traitement, XXIII, 169.

**POMMADES** (De l'application de la méthode de déplacement à la préparation des huiles médicinales et des), XVII, 358.— (Un mot sur une nouvelle) pour le traitement de la gale, XIV, 317. — (Formule d'une) contre les hémorrhoïdes externes, XVI, 127. — Contre l'alopécie, XIII, 100. — *de belladone* (Cas de névralgie sciatique guérie par la), XXII, 52. — *contre la calvitie* (Formule de la) de Dupuytren contre la calvitie, XVI, 127. — *de concombre* (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des érysipèles, XVIII, 191. — *de Gondret* (Amaurose guérie par la), XXIII, 302. — *de goudron* contre le psoriasis, XIII, 195. — (Nouvelles considérations sur le traitement du psoriasis ou lèpre vulgaire, par la), XIII, 69. — *de protoïodure de mercure* (Traitement du psoriasis avec la), XIII, 12. — (Cas de psoriasis *palmaria* guéri rapidement par la), XVI, 386. — *à la naphtaline* (Un mot sur l'emploi de la) concrète dans le traitement du psoriasis, XXIII, 17. — *de nitrate d'argent* (Nouveau traitement des tumeurs blanches au moyen d'applications extérieures de la), XX, 388. — (Emploi de la) dans l'érysipèle, XXIII, 63. — *d'oxyde de zinc* (Avantages de la) et d'axonge dans le traitement de l'eczéma, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276. — *au précipité blanc* (Remarques pratiques sur l'emploi de la) dans quelques plaies et certaines affections de la peau, XXIII, 88. — *résolutive*. Son emploi dans les cas d'œdème des membres inférieurs sans inflammation, XV, 70.

**POMMETTE** (Os de la). Carie de l'os de la pommette, de l'os unguis, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

**PONCTIONS** (Des) multiples dans le traitement des bubons en voie de suppuration, XXI, 108. Exemple remarquable d'une hydropisie ascite guérie après 16 ans de durée et 886 ponctions, XXIV, 381. — (De l'hématocèle et de son traitement par la) et l'injection iodée, XXIV, 353.— *de la cornée* (Note sur la) dans les cas d'onyx et d'hypopion, XV, 173; XXI, 373. — *du crâne* (Traitement de l'hydrocéphalie à l'aide de la), XV, 87. — (De la) dans l'hydrocéphale chronique, XIX, 226. — (Sur le traitement de l'hydrocéphale chronique par la), XXIII, 190. — (Cas de) dans les cas d'hydrocéphale chronique, XXIV, 471. — *exploratrice* (Sur la) dans le cas d'une tumeur du foie, XIV, 188. — *dans l'hydrocèle* (Note sur un accident qui peut suivre la), XXIII, 59. — *de la tunique vaginale* dans l'orchite, XVI, 126.— (Traitement de l'orchite par la), XVII, 257.

**POPULATION** (Note sur la fréquence des hernies, suivant les sexes, les âges et la), XVII, 133.

**POTASSE** (*arséniate de*) (Emploi du peroxyde de fer hydraté comme contre-poison de l'arséniate de), XXIII, 201. — ( De l'emploi de la teinture de digitale à haute dose, associée au nitrate de) dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412. — (*Biantimoniate de*). (Un mot sur la falsification du biantimoniate de), antimoine diaphorétique lavé, oxyde blanc d'antimoine, XXIV, 432. — *bicarbonate de* (Nouveau mode de préparation du bicarbonate de), XIII, 348. — *sulfure de* (Emploi du sulfure de) liquide dans le traitement externe de quelques espèces de virus (acné sycosis de Willan), XXIV, 339. — *caustique* (Guérison par la cautérisation avec la), des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une saignée, XVII, 320.

**POTASSIUM** (*Iodure de*). Considérations thérapeutiques sur les accidents primitifs et généraux des maladies vénériennes et sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des accidents tertiaires de la syphilis, XVII, 21. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle et en particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'iodure de), XVIII, 15. — (Excellents effets de l'iodure de) administré d'après la méthode de M. Ricord contre les accidents tertiaires syphilitiques réputés incurables, XIX, 340. — (Ulcérations syphilitiques de la gorge et du nez rebelles pendant plus de 20 ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complétement guéries en 20 jours par l'iodure de), XX, 374. — (Bons effets de l'iodure de) contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279. — (Encore un mot sur l'emploi de l'iodure de) dans le traitement de la syphilis, XXI, 329. — (Emploi de l'iodure de) dans la syphilis constitutionnelle, XXII, 192. — (Emploi de l'iodure de) dans le gonflement scrofuleux des os, XXII, 390. — (Quelques observations sur l'efficacité de l'iodure de) dans les cas de syphilis secondaire et tertiaire, XXIII, 20. — (Bons effets de l'association du mercure à l'iodure de) dans un cas de cancer ulcéré fort grave, XXIII, 59. — (Emploi de l'iodure de) dans les ulcères atoniques, XXIII, 132. — (Emploi de l'iodure de) dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152. — (Iodure de) Etudes sur l'action pathogénique de l') pour servir à régler l'administration de ce remède, XXIII, 161. — (Bons effets d'un vésicatoire et de l'iodure de) dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303. — ( Squirrhe de la glande mammaire guéri par l'iodure de ), XXIII, 397. — (Encore un mot sur l'iodure de) dans les affections squirrheuses des glandes, XXIII, 450. — (Emploi de l'iodure de) dans le traitement du rhumatisme aigu, XXIV, 77.—(Exemple de céphalalgie opiniâtre pendant 16 ans, guérie par l'iodure de), XXIV, 143. — ( Formule d'une eau gazeuse iodurée pouvant servir à l'administration de l'iodure de), XXIV, 150. — (Symptômes chroniques de rétrécissement de l'œsophage guéris par l'iodure de), XXIV, 156. — (Préparation de l'iodure de), par M. Turner, XXIV, 435. — (De la conjonctivite, rapportée à l'action pathogénique de l'iodure de), XXIV, 468. — (Emploi de l'iodure de) dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472. — (iodhydrargyrate de) (De l'emploi de l'iodhydrargyrate de), iodure double de mercure et de potassium dans le traitement de la syphilis, XVI, 104, 148. — (De l'iodure double de mercure et de), XVI, 104. — Son emploi dans la syphilis, XVI, 104, 148.

**POUCE** (Sur une observation de luxation du), XVI, 125.

**POUDRES** (Quelques considérations pratiques sur l'usage et le mode d'administration des) et des extraits, XVI, 231. — *d'arachnè* (Un mot sur les propriétés antifébrifuges des pilules de poudre), XX, 149; XXII, 118. — *de Carignan* contre l'épilepsie, XXIII, 466. — *dentifrice* (Formule pour la préparation d'une nouvelle), XXIII, 151. — *escharrotiques* de Vienne et de Londres, XIII, 381. — *de Guttète* contre l'épilepsie, XXIII, 466.—*de James* (Note sur la composition de la), par le professeur Douglas Maclagan, d'Edimbourg, XXI, 235. — *contre la teigne*. Analyse de la poudre employée par les frères Mahon contre la teigne, XIII, 222. —*de valériane* (Note sur quelques accidents nerveux non décrits, et traités avec succès par la), XX, 343.

**POULS** (Sur la fréquence du) chez les vieillards et les enfants, XIV, 132. — (Observations sur les battements du cœur et du) pendant la strangulation, XIX, 321. — (De l'opinion des médecins anciens et modernes relativement au) et ses modifications dans la définition de la fièvre.— Son application à la médecine pratique, XX, 386.

**POUMONS** (Note sur une quantité de charbon retirée des) d'un charbonnier, XXI, 134.—(Recherches sur la quantité d'acide carbonique exhalée par le) dans l'espèce humaine, XXIV, 223.

**POURRITURE** *d'hôpital* (De la) dans les salles de chirurgie de l'hôpital Saint-Louis, XVIII, 385. — (Note sur la) et sur l'influence atmosphérique locale qui peut en être la cause, XIX, 59.

**PRÉCIPITÉ** *blanc*. ( Remarques pratiques

sur l'emploi de la pommade au), dans quelques plaies et certaines affections de la peau, XXIII, 38.

**PRÉDISPOSITIONS** *héréditaires* (Sur les) aux *hémorrhagies* mortelles, XVIII, 388.

**PRÉPARATIONS** (De quelques nouvelles) employées dans le traitement de la gale, XX, 108. — Quelques considérations générales sur la thérapeutique et sur de nouvelles préparations pharmaceutiques appelées *conserves pulvérulentes*, XV, 48. — *d'argent* (Emploi des) dans la syphilis, XXIV, 397. — *ferrugineuses* (Un mot sur la chlorose aiguë et chronique, et sur son traitement par un nouveau mode de), XXIII, 257. — *mercurielles* (De l'influence des) sur le développement de la variole et du vaccin, XVII, 159. — *d'or* (Emploi des) dans le traitement des scrofules, XV, 21.

**PRESSION** *de la tête* (De la) dans le traitement de quelques convulsions chez les enfants, XIII, 236.

# Q

**QUININE** (citrate de), observations sur son usage dans les fièvres intermittentes, XV, 277. — (hydro-ferrocyanate de). L'hydro-ferrocyanate de quinine n'existe pas, XXIV, 44. — (Lactate de) (Emploi thérapeutique du), XXIII, 154. — (Sulfate de), son emploi dans les engorgements de la rate, XIII, 290. — (Influence du) sur la sécrétion urinaire, XV, 248. — (Utilité du) dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Du) en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (Sur l'action produite par le) sur l'ouïe, XIX, 382. — (Sur le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants par le), XXI, 26. — (Quelques faits touchant l'action du) sur l'ouïe, XXII, 181. — Asthme intermittent guéri par le), XXIII, 65. — (De l'association du) à l'acide carbonique dans le traitement des fièvres de marais, XXIII, 209. — (Emploi du) à haute dose dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXIII, 311. — (Essais d'un nouveau traitement du rhumatisme articulaire aigu consistant dans l'emploi du), XXIII, 328. — (Sur quelques accidents causés par le), XXIII, 454. — (Quelques réflexions sur l'action du) dans l'économie animale, XXIII, 441. — (Observation d'hystérie traitée et guérie par le), XXIV, 205. — (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 76, 157. — (Sulfate-acide de) (Sur la préparation des pilules de), XXIV, 434. — (Valérianate de) (Sur l'emploi thérapeutique du), XXIII, 151.

**QUINQUINA** (Sur un mauvais), qui est très-répandu dans le commerce, XVII, 180. — (Cas de pustule maligne très-grave guérie par l'emploi du) à haute dose, XXVI, 183. — (Note sur la cinchovine, nouvel extrait du), XXIII, 143.

# R

**RACHITIQUES** (Emploi de l'huile de foie de raie et de morue dans le traitement des affections osseuses des), XIV, 279.

**RACINE** *de cahinça* (Emploi de la) dans le traitement de l'hydropisie, XIII, 9. — *de grenadier* (Administration à haute dose de l'écorce de la), XVI, 74.

**RADIUS** (Luxation incomplète de l'extrémité supérieure du) en avant, XXIII, 74. — (Cas de fracture de l'extrémité inférieure du) expliquée par un mécanisme nouveau, XXIII, 467.

**RAGE** (Quelques faits relatifs à l'histoire pathologique de la) et à son traitement, XVII, 329. — (Cas remarquable de), XVII, 376. — (Nouveau traitement contre la) par les sudorifiques, XVII, 387. — *humaine* (Nouvelles recherches sur la), XVIII, 52, 308. — (Encore quelques observations remarquables de), XVIII, 120. — (Expériences sur la), XX, 67. — (La terreur ne peut pas produire la), XV, 186. — (Emploi de la cévadille dans la), XXII, 196.

**RAIE.** Emploi thérapeutique de l'huile de

foie de raie ou de morue, XIV, 279. — (Examen chimique de l'huile de foie de) *raya clavata et R. batis*. Formule d'un nouveau sirop pour l'emploi de cette huile, XXIII, 45.

**RAIFORT** (Note sur le sirop de) composé ou antiscorbutique du Codex, XXII, 300.

**RAMOLLISSEMENT** *cérébral* (Considérations sur la curabilité et le traitement du), XXII, 342. — (Un mot de rectification relativement à un fait de guérison du), XXIII, 124.

**RAPPORTS** *sexuels* (Réflexions sur l'influence des) sur l'hystérie, XXIV, 231.

**RATANHIA** (Considérations médicales et pharmacologiques sur le), XVII, 111. — (Traitement de la fissure à l'anus par le), XIX, 82. — Fissure à l'anus guérie par l'extrait de), XXII, 195. — (Sur l'emploi d'une nouvelle préparation de), XXII, 319. — (Observations de fissures à l'anus guéries par des lavements avec la décoction de), XXIV, 132.

**RATE** (Emploi du sulfate de quinine dans les engorgements de la), XIII, 290. — (Sur un nouveau traitement de l'hypertrophie de la), XXIV, 472. — (De l'influence curative de la grossesse sur les engorgements de la) que laissent après elles un certain nombre de fièvres intermittentes, XXII, 329. — (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une hypertrophie de la), une splénite ? XXIV, 146.

**RECHERCHES** *médico-légales* (L'hydrogène antimonié et l'hydrogène arsénié peuvent-ils être distingués sûrement l'un de l'autre dans les) ? XV, 240.

**RECHERCHES** *microscopiques* (Recherches microscopiques sur la constitution du fluide vaccin, XIV, 269.

**RECTIFICATION** *de l'alcool* (Note sur la), XVI, 111.

**RECTOCÈLE** *vaginal* (Considérations sur le) et sur son traitement, XVI, 25 — (Considérations pratiques sur le), XVI, 180. — (Opération pratiquée dans un cas de), XXIV, 373.

**RECTUM** (Emploi de l'extrait de nicotiane dans les hernies étranglées et dans la chute du) avec étranglement, XVII, 378. — (De la névralgie de la partie inférieure du) et de l'influence thérapeutique des vapeurs aqueuses dans cette maladie, XXIV, 88. — (Considérations sur quatre polypes du) observés sur de jeunes garçons de deux ans et demi, et sur leur traitement, XXIII, 363. — (Cas d'ablation d'un polype du) chez une fille de dix ans, XXIV, 53.

**RECTUM** (Corps fibreux du) traité et guéri par l'excision, XXIV, 454.

**RÉDUCTION** *des hernies* (Sur un nouveau mode de) des hernies crurales, XV, 309. — *Des luxations*. Cas de réduction d'une luxation de cinq mois et demi, XVIII, 321. — Note sur la réduction des luxations invétérées, XVII, 237. — (Examen comparatif des divers procédés de) employés pour la réduction des luxations scapulo-humérales, XV, 221, 345. — Nouvelle méthode de réduction des luxations scapulo-humérales, XIV, 25.

**RÉDUCTION** des luxations de l'extrémité supérieure de l'humérus, XIII, 18.

**RÉGIME** alimentaire des hôpitaux, XVII, 263.

**RÉGION** *inguinale* (Cas d'abcès dans la), danger de léser les vaisseaux lorsqu'on en pratique l'ouverture, XVIII, 255.

**RÉGION** *lombaire*. (Nouveau procédé pour la création d'un anus artificiel dans la), XVII, 227.

**REINS** (Hydatides des) chez le fœtus comme cause de dystocie, XXIII, 471. — (Traité des maladies des reins et des altérations de la sécrétion urinaire, etc., par M. Rayer (compte-rendu), XIX, 374.

**REMÈDES** *actifs* (Nouvelles observations sur quelques) administrés à doses extraordinaires, XVI, 70. — *antipsorique* (Note sur la préparation et les effets d'un) employé en Egypte contre la gale, XVIII, 111.

**RENONCULES** (Expériences sur l'action des) sur l'homme, XX, 322.

**RENVERSEMENT** *complet de l'utérus* (Sur un cas de). Diagnostic très-remarquable, XVI, 188.

**RÉPARATION** *de la face* après l'amputation de la mâchoire inférieure, XVI, 39. — *des pertes de substance* (Note sur les) et sur les cicatrices, XV, 125. — (Considérations thérapeutiques sur la) au moyen d'emprunts cutanés, XX, 354.

**RÉSECTION** *de la mâchoire inférieure* (Cas de). Asphyxie consécutive à cette opération, XXIV, 394. — *du premier os du métatarse* (Cas de), XXIV, 376. — *d'une nécrose du fémur* un an après l'amputation, XVI, 377. — Des deux tiers de l'*os maxillaire inférieur* et désarticulation de l'un des condyles, XVII, 125. — *du cinquième os du métatarse*. Résection des deux tiers postérieurs du cinquième os du métatarse. Conservation de l'orteil correspondant, XIX, 187.

**RÉSOLUTION** (Un mot sur la) de quelques tumeurs, XIII, 18.

**RÉSORPTION** (Influence heureuse d'un état fébrile sur la), XVI, 382.—*des épanchements* (De l'électro-puncture comme moyen d'activer la), XXIV, 306.

**RESPIRATION** *artificielle* (Empoisonnement des plus graves par l'opium guéri par la), XIV, 383.

**RESTAURATION** *de la lèvre inférieure* (Mémoire sur la), XVI, 217. — Du bas des joues, du menton et du col, au moyen de la peau des épaules, XXI, 258.

**RÉTENTION** *d'urine* (Note sur un cas curieux d'hydrocèle des bourses, compliquée d'une) chronique, XXI, 389. —Causée par l'usage du vin, XXIII, 152.

**RÉTINE** (Expériences sur la titillation et la lésion des nerfs ciliaires de l'iris et de la) et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans le traitement de l'amaurose, XIII, 321.

**RÉTRACTION** *musculaire* (Un mot sur la) syphilitique, et sur son traitement, XXII, 65.

**RÉTRÉCISSEMENT** *de l'œsophage* (Cas de), XXIV, 156.—(Symptômes chroniques de) guéris par l'iodure de potassium, *ibid.*, *ibid.*—*de l'urètre* (Considérations nouvelles sur le) du canal de l'urètre et sur de nouveaux instruments de scarification, XVII, 41. — (Emploi de l'alun dans les cas de), XXI, 192.

**RÉUNION** *d'une partie de la face* (Exemple de) entièrement séparée, XXIII, 76. —*immédiate de l'index* (Sur un cas remarquable de) entièrement séparé, XIX, 130.—*des plaies* (Considérations pratiques sur la doctrine des écoles de France et d'Italie, sur la), XIII, 333.

**REVACCINATIONS** pratiquées dans l'armée prussienne, XIV, 68. — *vaccinations* (Expériences nouvelles sur les), XXIV, 479.

**RÉVULSIFS.** De la diurèse considérée comme action révulsive dans quelques maladies de l'enfance, XVI, 257. — *cutanés* (Un mot sur certains accidents causés par les), XXIII, 475.

**RÉVULSION** *cutanée* (Considérations générales sur la), XV, 205, 272.

**RHUMATISME** (Emploi de la teinture de colchique dans le traitement du), XIV, 20. — (Emploi de l'huile de foie de morue dans le traitement du), XIV, 22.— (Emploi thérapeutique du brôme dans le traitement du) chronique, XIV, 87.—(Traitement des) articulaires chroniques par les bains prolongés, XV, 212. — (Emploi des bains et des douches de vapeur dans le), XVI, 135. — *aigu* (Emploi de l'opium à haute dose dans le), XVIII, 327. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité des pilules de Lartigue dans la goutte et le), XXII, 248. — (Cas de rhumatisme de la mâchoire et de fausse ankylose, occasionnés par l'application de la glace sur la tête, XXIII, 135. —Emploi de l'iodure de potassium dans le rhumatisme articulaire, XXIII, 152.—(Essais d'un nouveau traitement du rhumatisme articulaire aigu consistant dans l'emploi du sulfate de quinine à haute dose, XXIII, 328. — (Un mot sur quelques accidents graves survenus après l'administration du sulfate de quinine à haute dose dans le), XXIII, 454. — (Emploi du sulfate de quinine dans le traitement du), XXIV, 75. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 77. — (Emploi du sulfate de quinine dans le), XXIV, 157. — (Emploi du gayac en poudre dans le), XXIV, 395. — *chronique* (Emploi des bains froids, suivant la méthode de Prienitz, dans le traitement du), XXIV, 396.

**RHUMATISANTS** (Guide pratique des goutteux et des), par M. Reveillé-Parise (compte-rendu), XIII, 192; XV, 379.

**RICIN** (Formule pour la préparation d'un sirop de), XIV, 242.

**ROTULE** (Exemple de rupture de la) par effort musculaire, XIII, 194.—(Note sur un nouvel appareil pour les fractures de la), XVII, 194.

**ROUGEOLE** (Gangrène amenée par la) dans une partie de la peau déjà infiltrée, XXIII, 221.

**RUE** (Recherches sur l'action toxique et les propriétés abortives de la), XV, 75.

**RUPTURE** du kyste d'enveloppe, suivie de mort, dans un cas de grossesse extra-utérine, XXI, 335.—(De la) prématurée artificielle des membranes pendant le travail de l'accouchement, XXIV, 37.—*de la rotule* (Exemple de) par effort musculaire, XIII, 194. — *des tendons* (Cas de) du triceps et du droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326. — *du tendon d'Achille* (Note sur la) incomplète, XXIII, 235.—*de l'utérus* (Cas de) par suite de l'administration intempestive du seigle ergoté, XXII, 323.— *De la vessie* (Cas de), occasionnée par une violence extérieure, XXIV, 158.

# S

**SAC** *herniaire* (Guérison sans opération d'une hernie épiploïque, avec étranglement et inflammation du), XVII, 380.— *lacrymal* (Quelques faits relatifs à la thérapeutique de l'érysipèle des paupières et de la face, de même qu'à la guérison des blennorrhées du), XV, 361.

**SACCHAROLÉS** *liquides* (Traité complet des) connus sous les noms de sirops de sucre, de mellites, etc., par M. Mouchon (compte-rendu), XVII, 187.

**SACRUM** (Sous effets du tannate de plomb dans les plaies et les eschares du), par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

**SAFRAN** (Note sur la falsification du), XX, 368.

**SAFRAN DE MARS** *apéritif* (Quelques remarques sur le) et sur sa préparation, XXIV, 281.— (Encore un mot sur le), XXIV, 369.

**SAIGNÉE** (Sur l'emploi de la) à haute dose, XVI, 77.— (Guérison par la cautérisation avec la potasse caustique des accidents causés par la piqûre d'un nerf dans une), XVII, 320.—De la saignée révulsive dans les maladies de l'utérus, XVII, 256. — (Ligature de l'artère humérale ouverte dans une), guérison.— Rétablissement du cours du sang dans la partie ouverte, XVII, 322. — Introduction de l'air dans les veines, à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 472. — (Tétanos survenu à la suite d'une chute et guéri par l'opium et les) abondantes, XXIV, 136.— (Cas d'éclampsie très-grave guérie par de nombreuses), XXIV, 377. — (Observations prouvant le danger qu'a souvent la) dans le traitement des fièvres intermittentes, XXIV, 384.

**SALIVE** (Recherche du mercure dans la) écoulée pendant le traitement mercuriel, XIII, 348.

**SANG** (Le) n'est pas toujours noir dans l'asphyxie par le charbon, XV, 130. — (Poids du) que le corps renferme aux différents âges, XVII, 262. — (Considérations sur quelques affections dépendant d'une altération du) (Purpura, scorbut, hémorrhagies passives), et sur l'efficacité des acides végétaux à l'intérieur et à l'extérieur dans ces affections, XIX, 265. — *menstruel* (Rétention du) par l'imperforation de la membrane hymen, XVII, 130.

**SANGSUES** (Altération des), XIII, 291. — (Maladies des), XV, 70. — (Recherches physiologiques et pathologiques sur les), XIV, 385.— (Un mot sur le sens de la vue chez les), XI, 183. — (Note sur le danger d'employer des qui ont déjà servi, XIX, 62.— (Note sur une mauvaise espèce de), XX, 369. — (Moyens d'économiser les), XXIII, 233. — (Abcès pulmonaire guéri à la suite de l'ouverture spontanée faite par une piqûre de), XXIII, 401. —(Accidents sympathiques qui accompagnent la première dentition. Utilité de l'application locale des) au voisinage des gencives pour les faire disparaître, XXIV, 184. —(De l'application répétée d'une ou deux) au genou dans la dysménorrhée, XX, 134.— Dangers de l'application de) sur le scrotum, XIX, 385.

**SANGUINES** (émissions) (Considérations thérapeutiques sur les émissions) *générales* et locales, principalement dans les cas chirurgicaux, XIV, 219.

**SANTÉ** (Note sur l'influence des *cosmétiques* sur la), XIV, 193.

**SAPONAIRE** (Note sur la préparation de son sirop de), XXII, 111.—(Nouvelle formule pour la préparation du sirop de), XXIII, 120.

**SARCOCÈLE** *syphilitique* (Du), de l'induration des corps caverneux, et d'une induration semblable de la coque fibreuse de l'œil, et du traitement de ces diverses affections, XII, 218.

**SCAPULO-HUMÉRALES** (Luxations). Examen comparatif des divers procédés employés pour la réduction des luxations, XV, 221, 345.

**SCARIFICATION** (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du canal de l'urètre et sur de nouveaux instruments de), XVII, 41.

**SCARLATINE** (Anasarque, suite de). Mort par suffocation, XXIII, 138. — (Emploi de la belladone comme préservatif de la), XXIV, 141, 303.

**SCIATIQUE** (Un mot sur le traitement de la névralgie), XVII, 386.

**SCILLITIQUE** (oxymel). Procédé pour l'obtenir clair et transparent, XVI, 168.

…BUT (Emploi du nitre dans le), XVII, 296. — (Considérations sur quelques cas de) et sur les avantages des acides végétaux dans cette maladie, XIX, 265.

…OFULES (Emploi de l'or dans le traitement des), XIII, 26. — (Emploi de la ciguë dans le traitement des), XIII, 165. — (Emploi des préparations d'or dans le traitement des), XV, … — (Emploi du stannate d'or dans le traitement des), XVII, 286. — Emploi de l'hydrocarbonate de baryte contre les affections scrofuleuses, XX, 156. — (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XX, 284. — … l'emploi de l'iodure de potassium dans le … scrofuleux des os, XXII, 396.

…OFULEUX. Emploi de l'huile de foie de … et de morue dans le traitement des affections osseuses chez les rachitiques et les scrofuleux, XIV, 279.

…OTUM (Danger de l'application de sangsues sur le), XIX, 385. — (*Molluscum* non contagieux du), maladie de la peau extrêmement …, XXIII, 391.

…RÉTION *urinaire* (De l'influence du sulfate de quinine sur la), XV, 248.

…CTION *des génioglosses* (Cas d'hémorrhagie très-grave survenue à la suite de la) dans l'opération du bégaiement, XX, 257. — *des muscles de la langue* (Réflexions sur la guérison du bégaiement par la), XX, 302. — *sous-…* (Sur la) de quarante-deux muscles, tendons ou ligaments, pratiquée le même jour sur le même individu, XIX, 194. — *du sterno-cléido-mastoïdien* (De la) dans le torticolis musculaire ancien, XVIII, 163.

…GLE *ergoté* (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du) du suc de persil, et de l'huile essentielle de térébenthine dans la paralysie, XIII, 267. — (Conservation du), XIV, 3… — (De l'emploi du) dans les paraplégies, XVI, 339. — (Parti qu'on peut retirer du) pour déterminer l'expulsion des fragments de calcul après la lithotritie, XVII, 88. — (Sur un moyen de conserver le) sans altération, XX, 252. — (Cas de rupture de l'utérus par suite de l'administration intempestive du), XXII, 323. — (Note sur les principes actifs du), XXIII, 76. — (Emploi du) dans certains cas d'urétrite, XXIII, 78. — Nouvelles recherches sur la nature et la formation de l'ergot de seigle, XXIII, 310. — (Note sur les propriétés hémostatiques du) et de l'eau de Monterossi, XXIII, 283. — (Un mot sur les effets du) sur l'asphyxie des enfants, XXIII, 396.

…IN Note sur la résolution de quelques tumeurs du), XIII, 193. — (Note sur les abcès du) chez l'homme, XVIII, 65. — (Abcès du) pris pour des squirrhes, XVIII, 130, 249. — Du Traitement des maladies des seins qui surviennent depuis l'accouchement jusqu'à la fin de l'allaitement, XVIII, 297. — (Emploi de la teinture de cachou contre les gerçures du), XXIV, 474.

SEL MARIN (De l'emploi comparatif de l'iodure de fer, du) et de l'acide hydrochlorique dans le traitement du diabétès, XXIII, 456.

SELS *de cuivre* (Emploi du carbonate de soude comme antidote des), XXI, 191. — *de fer* (De l'influence toute particulière que peuvent exercer les) solubles sur la coloration des dents), XXIV, 446. — *de morphine* (Nouveaux faits en faveur de l'inoculation des), XIII, 299.

SENS (Transposition des) avec catalepsie et somnambulisme, XXIII, 65.

SENSIBILITÉ *très-développée* (Des rapports d'une) avec les âges ou périodes de la vie, XIV, 133, 197. — *vertébrale* (De la) dans les fièvres intermittentes chroniques, XXIV, 307.

SÉQUESTRE (Guérison d'une nécrose superficielle du fémur, par l'incision et l'extraction du), XVIII, 64.

SÉROSITÉ (Note sur un moyen d'évacuer la) dans les hydropisies, par l'acupuncture, XVII, 213, 319.

SERVICE *médical* (De la nécessité d'établir un) dans les campagnes, par M. Haxo. D.-M. (compte-rendu), XVI, 183.

SÉTON (Considérations pratiques sur les tumeurs enkystées, sur leur traitement, et en particulier sur l'emploi du) dans ces affections, XXIV, 275. — (Note sur l'emploi de petits) dans le traitement de plusieurs maladies, XXIV, 332.

SEVRAGE (Considérations sur l'époque du) dans ses rapports avec la dentition, XXIV, 144.

SEXES (Note sur la fréquence des hernies suivant les), les âges et la population, XVII, 133.

SIGNES *pour les poids décimaux*. Note sur de nouveaux signes abréviatifs correspondant aux poids décimaux, XVIII, 115.

SIMULATION (Sur quelques cas remarquables de), XIII, 259.

SINAPISMES (Observation d'une métrorrhagie avec douleurs vives dans l'hypogastre, guérie par l'application de) sur les lombes, XXIV, 221.

SIROPS (Note sur la clarification des), XV,

301.— (Nouvelles observations sur les) et sur leur préparation, XVII, 305. — *d'anémone pulsatile* (Note sur la préparation d'un), XX, 365. — *antiscorbutique* (Note sur le) ou de raifort composé du Codex, XXII, 300. — *de baume de Tolu* (Note sur une nouvelle préparation du), XX, 179. — *de chlorure de sodium* (Formule pour la préparation d'un), XXIV, 227. — *de codéine* (Formule d'un), XIII, 189.—*de dextrine* (Falsification du miel avec le), XVI, 306. — *ferrugineux* (Note sur la préparation d'un nouveau), XXIII, 47. — *de goudron* (Note sur la préparation d'un), XXII, 50. — (Note sur l'emploi thérapeutique du), XVIII, 219. — *des quatre fruits* (Formule pour la préparation du), XXII, 112. — *d'huile de foie de morue* (Note sur un), XIII, 156. — Nouveau sirop pour l'emploi de l'huile de foie de raie. — Examen chimique de cette huile, XXIII, 45. — *d'orgeat* (Effets du) sur le musc, XXII, 303. — *de polygala de Virginie* (Note sur la préparation d'un), XIV, 361.— *de ricin* (Formule pour la préparation d'un), XIV, 242. — *de saponaire* (Note sur la préparation du), XXII, 111. — (Nouvelle formule pour la préparation du), XXIII, 120. — *de sucs acides* (Considérations sur les procédés de préparation des), XXIV, 198.— *de sucs d'herbes* (Formule pour la préparation d'un), XXIV, 436. — *de thridace* (Nouveau procédé pour la préparation du), XX, 50. — (Un mot sur la préparation du), XX, 252.— *de violettes* (Remarques sur la préparation du sucre et du), XVI, 171. — (Observations pratiques sur le), XIX, 111.

**SOCIÉTÉ DE MÉDECINE** *de Paris* (Sujet de prix proposé pour l'année 1844, par la), XXIV, 400.— *de Strasbourg* (Fondation de la), XXIII, 400.

**SODIUM** (Chlorure de). Sur le traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire. — Avantages du chlorure de sodium dans cette maladie, XXI, 183. — (Formule pour la préparation d'un sirop de chlorure de), XXIV, 227.

**SŒURS** de la Charité à Alger, XXIII, 400.

**SOLUTION** contre la récidive des polypes des fosses nasales, XIII, 131.

**SOMNAMBULISME** *naturel* (Cas curieux de), XIII, 317. — Somnambulisme avec catalepsie et transposition des sens, XXIII, 65.

**SOPHISTICATION** *de la farine*. Note sur la sophistication de la farine à Londres, XIV, 260.— (Note sur de récentes) de l'hydro-sulfate de soude et de la codéine, XXIII, 199.

**SOUDE** (Carbonate de) (emploi du) comme antidote des sels de cuivre, XXI, 191. — (Bicarbonate de) (Note sur la préparation du), XX, 49. — (Hydro-sulfate de) (Sur la préparation de l') cristallisé, XVI, 235. — (Note sur de récentes sophistications de l') et de la codéine, XXIII, 199.

**SOUFRE.** Un mot sur la falsification du lycopode par le soufre, XIV, 241.— (Foie de). De l'emploi du foie de soufre seul dans le traitement de la gale, XX, 22.

**SOURCIL** (Plaie du) faite par un corps contondant, simulant une plaie par instrument tranchant, XVII, 260.

**SPARADRAP** (Nouvelle formule pour la préparation du), XV, 118. — *chirurgical* (Note sur le) et sa préparation, XXIV, 40.

**SPÉCULUMS** (Note sur les) et sur un nouveau spéculum en particulier, XXIV, 235. — (Nouveau) pour l'urètre, XXIII, 477.

**SPHÉNOIDE** (Carie du), de l'os de la pommette, de l'os unguis, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

**SPLÉNITE** (De la fièvre intermittente et de la), XXI, 201.— (La fièvre intermittente n'est-elle qu'une hypertrophie de la rate, une). XXIV, 146.

**SQUIRRHES** (Sur les abcès du sein pris pour des), XVIII, 120, 249.—*de la glande mammaire*, guéri par l'iodure de potassium, XXIII, 397. — Encore un mot sur l'iodure de potassium, dans les affections squirrheuses des glandes, XXIII, 450.— *du cerveau* (Exemple d'un) occupant le lobe antérieur droit de cet organe et une partie du lobe antérieur gauche, sans paralysie des membres, sans embarras de la parole, sans trouble de l'intelligence, XXIV, 219.

**STANNATE** *d'or* (Emploi du) dans le traitement des affections scrofuleuses, XVII, 286.

**STAPHYLOME** *de la cornée* (Cas de) simulant un fongus oculaire, guéri sans opération, XVIII, 67.— *pellucide conique de la cornée* (Mémoire sur le) (Conicité de la cornée), et particulièrement sur la pathogénie et son traitement, avec quelques remarques sur les staphylômes en général, XXIII, 181, 269, 354. — (Deux observations de) recueillies à la clinique ophthalmologique de M. le professeur Aug. Bérard, *ibid.*, 367.

**STAPHYLOGRAPHIE** (Nouvelle manière de pratiquer la), XIV, 164. — (Note sur de nouveaux instruments destinés à pratiquer la), XVII, 108.

**STATISTIQUE** (Considérations sur l'applica-

tion de la) à la thérapeutique, XXIII, 153. — *des aliénés* (Prix pour la), XIX, 196. — *des enfants trouvés*, XIV, 130. — Principes généraux de statistique médicale, ou développement des règles qui doivent présider à son emploi, par Jules Gavaret, etc. (compte-rendu), XVIII, 375.— Statistique médicale de l'hôpital militaire du Gros-Caillou, adressée au conseil médical des armées, suivie de recherches, etc., par le baron Michel (compte-rendu), XXIII, 57. — Détails statistiques sur l'Hôtel-Dieu de Paris, XV, 128.— Statistique médicale de Paris en 1843, XXIV, 159.

**STÉRILITÉ** *chlorotique* (Des bons effets des ferrugineux dans la), XVII, 345.

**STERNO-CLÉIDO-MASTOIDIEN** (De la section du), dans le torticolis musculaire ancien, XVIII, 163.

**STERNO-COSTAUX** (Cartilages) (Recherches sur les fractures des) et sur leur traitement, XX, 227.

**STERNUM** (Recherches sur la luxation du). Affection extrêmement rare, XXIII, 147. — (Observation de deux fœtus à terme, bien conformés, réunis par le). Monstruosité comparable à celle des frères Siamois, XXIV, 54.

**STERNUTATOIRES** (Quelques mots sur le traitement de l'amaurose par les), XIV, 162.

**STOMATITE** *mercurielle* (Emploi de la magnésie dans le traitement des flux intestinaux stomiques, diarrhée, dyssenterie, et ses applications en gargarismes dans la), XXIII, 391.— (Traitement de la) par les bains de vapeur, XXIV, 236.

**STRABISME** (Quelques mots sur le traitement chirurgical du), XIX, 88.— Sur les opérations de strasbisme pratiquées par le docteur Philipps de Liége, XIX, 388. — (Considérations sur la guérison du), XX, 42, 101, 172. — (Enumération des instruments employés pour l'opération du), XX, 134.— (Recherches nouvelles sur l'anatomie des aponévroses et des muscles de l'œil, pour servir à la guérison du), XX, 114. — (Remarques pratiques sur l'opération du), XX, 182. — De la myotomie appliquée au traitement du strabisme, par M. Cunier (compte-rendu), XX, 190.

**STRAMOXIUM** (Des bons effets de la fumée de datura) dans l'asthme, XIII, 157.—(De l'emploi de l'extrait de datura) dans les hallucinations, XXIII, 386.— (Effets nuls du traitement de quelques hallucinations de l'ouïe par le datura), XXIII, 471.

**STRANGULATION** (Observations sur les battements du cœur et du pouls, pendant la), XIX, 321.

**STRASBOURG** (*Note* sur le congrès scientifique de), XXIII, 399.

**STRYCHNINE** (Considérations sur la) et sur son emploi thérapeutique, XIV, 69.— (Emploi de la) et de la noix vomique dans le traitement de l'amaurose ou goutte-sereine, XV, 28, 286. — (Sur le traitement des paralysies, et en particulier sur les indications à l'emploi des préparations de) et de noix vomique, XVIII, 143.— Empoisonnement immédiat par une erreur de formule dans la prescription de la), XVIII, 391.— (Traitement de la névralgie sciatique par la morphine administrée par la méthode endermique. Emploi intérieur de la), pour consolider la guérison, XXIV, 152.

**SUBLIMÉ** *corrosif* (Note sur la transformation du calomel en), XVIII, 183.—(Note sur les pilules de calomel et leur transformation en), XXIII, 200. — (Du proto-sulfure de fer hydraté comme nouvel antidote du), XXIII, 119.

**SUBMERSION** (Emploi des bains d'air chaud dans les cas d'asphyxie par), XVI, 317.

**SUBSTANCE** (Pertes de) (Sur les réparations des), et sur les cicatrices, XV, 125.

**SUC** *de citron* (Emploi du) dans l'hydropisie, XIX, 320.

**SUCS** *d'herbes* (Formule pour la préparation d'un sirop de), XXIV, 436. — *de persil* (Note sur quelques nouveaux modes d'emploi du), du seigle ergoté et de l'huile essentielle de térébenthine, XIII, 266.

**SUCCÉDANÉES** *de la digitale* (Un mot sur les graines de l'if comme), XXIII, 444.

**SUCRE** *de violettes* (Remarques sur la préparation du sirop de), XVI, 171.

**SUCRERIES** *colorées* (Danger des) avec les substances toxiques, XXIII, 154.

**SUDORIFIQUES** appliqués au traitement de la rage, XVII, 387.

**SUETTE** (Sur quelques cas de) observés à Paris, XXIII, 234. — (Un mot sur une épidémie de) en 1842, dans la commune de Saint-Ciers-Champagne, XXIII, 294.

**SUEUR** (Note sur l'emploi du tannin contre la), XVIII, 287. — *des pieds* (Sur les dangers de la suppression de la), XV, 131.— (Sur les dangers de la suppression de la), XIX, 386.

**SUIE** (Note sur l'emploi de la) dans le traitement des dartres et de la teigne, XVI, 14. —

(Sur l'emploi de la) dans le traitement des dartres et de la teigne, XVI, 213. — (Note sur le traitement des dartres et de la teigne par la), XVII, 342. — Un mot sur le traitement de la teigne et des dartres par les préparations de), XIX, 367.

**SULFATE** *d'alumine* (alun). Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l'utérus et les gastralgies, XVIII, 90. — (Emploi du) dans les ulcérations et les inflammations des membranes muqueuses, XIX, 273.—(Cas de surdité guérie par les gargarismes avec le), XXI, 197. — (Observations pratiques sur l'emploi du), dans le traitement de quelques angines gutturales, XXII, 248.

**SULFATE** *de cuivre* (Moyen très-simple de reconnaître la présence du) dans le pain, XX, 67.— (Un mot sur une nouvelle pâte caustique avec le) et sur son emploi dans quelques affections chirurgicales, XXIII, 434.

**SULFATE** *de fer* (Observation sur le proto-) et moyen de le préparer pour qu'il se conserve toujours au minimum d'oxydation, XVI, 106. — (Note sur la préparation du), XX, 51.— Des varus mentagra et gutta rosea (*sycosis menti et acne de Willan*) et de leur traitement par le), XXIV, 260.— (Sur un moyen facile et sûr d'enlever les taches dites de rouille lorsqu'on a recours aux applications extérieures de), XXIV, 286.

**SULFATE** *de magnésie* (Un mot sur la fabrication du), à l'aide de la magnésie, XV, 179.

**SULFATE** *de quinine* (Emploi du) dans les engorgements de la rate), XIII, 290. — (De l'influence du) sur la sécrétion urinaire, XV, 248. — (De l'utilité du) dans les hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XVI, 112. — (Emploi du) en frictions sous les aisselles dans les fièvres intermittentes des enfants, XVI, 273. — (Sur l'action produite par le sulfate de) sur l'ouïe, XIX, 382.— (Note sur le traitement de la fièvre typhoïde des enfants par le), XXI, 26.— (De quelques applications thérapeutiques du), XXI, 73.— (Quelques faits touchant l'action du) sur l'organe de l'ouïe, XXII, 181.— (Exemple d'un asthme intermittent guéri par le), XXIII, 65. — Sur l'association du) à l'acide carbonique, dans le traitement des fièvres des marais, XXIII, 209. — (De l'emploi du) à haute dose, dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXIII, 312.— (Essais d'un nouveau traitement de rhumatisme artieulaire aigu, consistant dans l'emploi du) à haute dose, XIII, 328.—(Quelques réflexions sur l'action du) sur l'économie animale, XXIII, 441.— (Un mot sur quelques accidents graves survenus après l'administration de haute dose dans le rhumatisme, XXIII, 454 (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme, XXIV, 75. — (Emploi du) dans rhumatisme articulaire aigu, XXIV, 157. Observation d'hystérie traitée et guérie le), XXIV, 205. — *acide*. (Note sur la préparation de pilules de), par M. Mialhe, XX 435.

**SULFURE** *de fer hydraté* (Proto-) (Emploi comme nouvel antidote du sublimé corro XXIII, 119.

**SULFURE** *de potasse* (Emploi du) liquide le traitement externe de quelques espèces varus (acne sycosis de Willan), XXIV, 338.

**SUPERCHERIE** (Un mot sur la) et le mag tisme, XVII, 134.

**SUPPURATIFS** (Nouvelle formule de poi XIII, 125.

**SURDITÉS** (Traitement de quelques) par cautérisation de la trompe d'Eustache et d parties supérieures et latérales du pharyn XIII, 177, 206. — *syphilitiques*. Leur trai ment, XIII, 206. — *catarrhales*. Leur trai ment, XIII, 209. — *suite d'otite*. Leur trai ment, XIII, 211.— (Emploi de la créosote le traitement de la), XVI, 253. — (Consi rations pratiques sur une nouvelle méth de ce traitement pour quelques espèces XVII, 335.— (Sur quelques cas de) pro par l'usage du sulfate de quinine, XIX, 3 (Sur les préparations d'aconit et leur em contre la), XX, 47. — (Cas de) guérie par gargarismes avec le sulfate d'alumine, X 197.— (De l'emploi de l'électro-puncture le traitement des), tenant à la paralysi nerf acoustique, XXIII, 103.

**SUREAU** (Note sur les propriétés thérapeu ques du), XVII, 58. — (Efficacité de l'écor de) contre les hydropisies passives, XX 231.

**SUTURE** (Section du tendon extenseur d doigt medius de la main gauche, réu nion immédiate et guérison complète à l'aide de la), XIII, 284. — (Quelques mo sur l'emploi des) et sur l'application d aiguilles à acupuncture à la suture entortil lée, XVI, 33. — *entortillée* (Cas de phlébit suite d'une application de la) à *des varice* XVIII, 324. — *intestinale* (Deux observation de), XXIV, 78. — *du périnée* (Sur un cas de XVIII, 134.

**SYNOVIAUX** (Epanchements) (Un mot su l'emploi du tartre stibié à haute dose dans l traitement des épanchements), XIV, 142.

SYPHILIS. Un mot sur l'ecthyma syphilitique et sur son traitement, XIV, 165.— Considérations pratiques sur le bubon syphilitique pour servir au traitement des affections vénériennes, XIV, 344. — (De l'emploi de l'iodhydrargyrate d'iodure de potassium (iodure double de mercure et de potassium) dans le traitement de la), XVI, 148.— Emploi de l'iodure de potassium dans les accidents syphilitiques tertiaires, XVII, 21. — Quelques considérations pratiques sur le traitement des affections vénériennes, recueillies à la clinique chirurgicale à Toulon, XVII, 298.— (Heureux effets de l'emploi du mercure dans quelques cas graves de) d'un diagnostic obscur, XVIII, 282. — (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la) et en particulier sur les ulcérations de la gorge, et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15. — (Excellents effets de l'iodure de potassium administré d'après la méthode de M. Ricord, contre les accidents tertiaires de la) réputés incurables, XIX, 340. — Ulcérations de la gorge, du nez, rebelles depuis vingt ans et guéries en quelques jours par l'iodure de potassium, XX, 374. — Guérison d'une hydrocèle par un traitement antisyphilitique, XXI, 129. — Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du voile du palais, XXI, 279.— (Encore un mot sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de la), XXI, 329. — Un mot sur la rétraction musculaire syphilitique et sur son traitement, XXII, 65. — (Emploi de l'iodure de potassium dans la), XXII, 192. — Mesures prophylactiques contre les affections syphilitiques et cutanées dans l'armée, XXII, 391. — (Quelques observations sur l'efficacité de l'iodure de potassium dans les cas de) secondaire, XXIII, 20. —De l'emploi de l'emplâtre de Vigo cum mercurio dans les affections syphilitiques de la peau, XXIII, 299.— Consolidation d'une fracture chez un vieillard, malgré l'existence d'une affection syphylitique constitutionnelle et pendant un traitement mercuriel, XX, 304. — (Emploi des préparations d'argent dans la), XXIV, 397.—Encore un mot de réclamation au sujet des inoculations pratiquées en 1828 à l'hôpital des Vénériens, par M. Thierry. XXIV, 448. — Emploi de l'iodure de potassium dans les symptômes syphilitiques tertiaires, XXIV, 472.

SYSTÈMES de Broussais et de Brown (Parallèle des), XVI, 245.

# T

TABAC (Emploi heureux du) en poudre chez un enfant pour faire cesser l'asphyxie où l'avait plongé l'introduction d'une cuillerée d'huile dans les bronches, XXII, 54. — (Réduction d'une hernie étranglée à la suite de lavements de), XXII, 310.— (Influence du) sur la phthisie pulmonaire, XXIII, 76. — (Efficacité des fumigations de) contre la goutte, XXIV, 291. —(Encore un mot sur l'emploi des fumigations de) contre la goutte, XXIV, 366. (Voyez *Nicotiane*.)

TACHES *de rouille* (Sur un moyen facile et sûr d'enlever les) sur le linge lorsqu'on a recours aux applications extérieures de sulfate de fer, XXIV, 286.

TAENIA (Observations pratiques sur le traitement du), XIV, 269.—Sur les fleurs du kwoso et sur ses propriétés tænifuges, XVIII, 315.— (Expulsion de douze) à la fois, XIX, 68. — (Méthode de traitement du) à la clinique de Vienne, XXI, 256.—(Emploi de l'extrait éthéré de racines de fougère mâle contre le), XXIV, 397.

TAFFETAS *agglutinatif*. Préparé à l'ichthyocolle pour pansement, XVI, 235.

TAILLE (Emploi d'un nouvel instrument pour l'opération de la), XIV, 104.— (Du traitement de l'hémorrhagie à la suite de la), XXIII, 387. —(Sur une observation de taille sus-pubienne). Modification dans l'emploi consécutif de la sonde, XXIV, 130.

TAMPONNEMENT (Nouveau procédé de) proposé pour arrêter les hémorrhagies nasales, XXIV, 147.

TANNATE *de plomb* (Bons effets du) dans les plaies et escbares du sacrum par suite du décubitus prolongé, XIII, 202.

TANNIN (Du) et de plusieurs préparations dans lesquelles il figure comme base médicamenteuse, XIV, 45. — (Hémorrhagies utérines traitées avec succès par le), XXIII, 72.—(Note sur l'emploi du) contre la sueur, XVIII, 287.

TARTRE (Crème de). Note sur la préparation de la crème de tartre soluble, XX, 307.

**TARTRE** *stibié* (Considérations sur l'emploi du) à hautes doses, XIII, 229. — (Quelques considérations pratiques sur le) à hautes doses, XIII, 350. — (Un mot sur l'emploi du) dans le traitement des épanchements synoviaux articulaires suite d'inflammation, XIV, 142. — Emploi avantageux du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pleuro-pneumonie, XIV, 374. — (Emploi du) en solution extérieure dans les cas d'érysipèles des paupières et de blennorrhée du sac lacrymal, XV, 361. — ( Emploi du) à haute dose dans quelques maladies, XVI, 70. — (Sur l'absorption et la pénétration dans nos organes de l'acide arsénieux et du), XVIII, 199. — (Emploi du) à haute dose dans le traitement des hydropisies articulaires, XIX, 23. — (Traitement de l'hémoptysie par le), XIX, 206. — (Emploi avantageux du) à haute dose dans une pleuro-pneumonie grave, XX, 378. — (De l'efficacité du) à haute dose dans le traitement des hydarthroses, XXII, 215.

**TARTRIQUE** (Acide) (Un mot sur la décoloration de l'acide), XVI, 127.

**TATOUAGE** (Exemples d'ulcères suite de), XIII, 100.

**TEIGNE** (Analyse de la poudre employée par les frères Mahon contre la), XIII, 222. — (Note sur l'emploi de la suie dans le traitement des dartres et de la), XVI, 14. — (Sur l'emploi de la suie dans le traitement des dartres et de la), XVI, 213. — (Note sur le traitement des dartres et de la) par la suie de bois, XVII, 342. — (Un mot sur le traitement de la) et des dartres, par les préparations de suie, XIX, 367. — (Un mot sur un nouveau traitement de la), XXI, 212. — (De la cautérisation appliquée au traitement de la), XXI, 253. — *faveuse* (Nouveau traitement de la), IXX, 383. — (Formule de l'onguent de Sydenham contre la), XXIV, 157.

**TEINTURE DE CACHOU** (Emploi de la) contre les gerçures du sein, XXIV, 471.

**TEINTURE** *d'écorce de marronnier d'Inde* (Emploi de la) dans quelques névroses gastriques), XXII, 386.

**TEINTURE DE DIGITALE** (De l'emploi de la) à haute dose, associée au nitrate de potasse dans les affections organiques du cœur, XXIII, 412.

**TEINTURE D'IODE** (Fait de tolérance de la), XIII, 292. — (Injections avec la) dans l'hydrocèle, XVI, 316. — (De la) comme médication topique dans le traitement du chancre phagédénique, XX, 128.

**TENDONS** ( Quelques réflexions sur ce que l'on nomme nodosités des ), XXIII, 476. — Exemple d'une section sous-cutanée de quarante-deux muscles, tendons ou ligamen pratiquée le même jour, sur le même indi du, XIX, 194. — *extenseur du doigt méd* (Section du) de la main gauche, réunion in médiate et guérison complète à l'aide de la ture, XIII, 284.

**TENDON** *d'Achille* (De la rupture incompl du), XXIII, 235.

**TÉNOTOMIE** (Cas de fractures du péroné du calcanéum, occasionnées par la chute d'u lieu élevé sur les pieds. — Réduction à l'ai de la), XXIV, 299. — *sous-cutanée* (Applic tion de la) à la réduction d'une fracture com pliquée, XXII, 262.

**TÉRÉBENTHINE** ( Note sur quelques nou veaux modes d'emploi du suc de *persil*, d seigle ergoté et de l'huile essentielle de) XIII, 269. — (Détermination des caractère qui distinguent les diverses espèces de), XIII 183. — (Note sur la substance cristallisée d l'essence de), XIX, 47. — ( Moyen commod d'administrer l'essence de), XXIV, 433.

**TESTICULE** ( Amputation du ) par un pro cédé opératoire remarquable, XIV, 380. - Portions vivantes de fœtus extraites du test cule d un homme, XVIII, 125. — (Kyste du les bourses simulant un troisième testicule XXI, 390. — *cancéreux* (Ablation d'un énorme XIII, 98.

**TÉTANOS** (Note sur la nicotiane et sur son action dans le), XVIII, 85. — (Cas de) traumatique traité avec succès par le sesqui-carbonate de fer, XXIII, 398. — (Cas de) survenu à la suite d'une chute, et guéri par les saignées abondantes et l'opium, XXIV, 136. — *spontané* (Emploi de la belladone dans le traitement du tétanos spontané), XXIV, 172. — (Cas de survenu au déclin d'une fièvre inflammatoire bénigne, XXIV, 478.

**TÊTE** (Nouveau succès du vésicatoire sur la dans les cas de commotion avec coma profond, XIII, 161, 289. — (De la pression de la dans le traitement de quelques convulsions chez les enfants, XIII, 236. — (Séjour d'une balle dans la ) pendant 18 ans, XV, 67. — (Un mot sur la méningite des enfants et sur son traitement au moyen d'un cautère placé au sommet de la), XV, 180. — Chute d'un troisième étage sur la); accidents très-graves; guérison, XXIV, 462.

**THÉORIES** (Des services que les ) peuvent rendre à la thérapeutique, XVI, 65.

**THÉRAPEUTIQUE** (Considérations sur l'état actuel de la), XIII, 5. — (Des avantages de

l'observation en grand pour les progrès de la), XIII, 37. — La thérapeutique doit, dans l'état actuel de la science, se placer en dehors des idées exclusives de l'anatomisme et du physiologisme, XIII, 293. — (Coup d'œil général sur la) et nos travaux, XIV, 5. — Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les âges ou périodes de la vie, XIV, 133, 197.—Aphorismes de thérapeutique générale, XIV, 261. — C'est l'opportunité de l'application qui fait la vertu du médicament, XV, 5. — (Quelques considérations générales sur la), etc., etc., XV, 48. — Des accidents immédiatement consécutifs des fièvres intermittentes, XV, 157. — Considérations sur la médecine symptomatique, XV, 265. — (Des services que les théories peuvent rendre à la), XVI, 65. — (Prix fondés par le Bulletin de), XV, 73. — (Concours pour la chaire de) et de matière médicale à la Faculté de médecine de Paris, XVI, 256. — Détermination des limites dans lesquelles doit se circonscrire l'action thérapeutique, XVI, 321. — Un mot sur la marche de nos travaux : distribution des prix fondés par le journal, extrait du rapport de la Commission, XVII, 7. — (Quelques observations sur l'art de bien observer pour arriver à des inductions exactes en), XVII, 73. — (Des malheurs en), XVIII, 14. — Considérations thérapeutiques générales sur la médication évacuante, XVIII, 73. — Du mouvement scientifique en Allemagne, exprimé par la physiologie de Burdach, XVIII, 329. — Observations thérapeutiques sur quelques-uns des alcoolés et alcoolats pharmaceutiques, XIX, 43. — De l'asthénie essentielle et de son traitement, XIX, 325. — (De l'expérimentation en), XX, 201. — (Quelles sont les principales conditions du progrès en), XXIII, 5. — (Des influences de l'auscultation sur la), XXIV, 5. — (Note sur la) et la prophylaxie de certaines hémorrhagies passives, et en particulier de l'épistaxis, XVIII, 276. — (Concours à la Faculté de Paris pour la chaire de matière médicale et de), XVI, 318. — (Sur quelques faits de diagnostic chirurgical et de thérapeutique chirurgicale), XIX, 28. — Essai de thérapeutique morale, XXI, 5, 137, 265. — *oculaire* (Considérations sur quelques préjugés de), XIII, 357. — Réflexions sur la thérapeutique obstétricale, XIII, 368. — De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée, implantée sur la clavicule et datant de 35 ans, XX, 33.

**THÈSES** (Réflexions critiques sur le nouveau mode de) ordonné dans les Facultés et sur la nécessité de revenir à l'ancien, XV, 56. — (Note sur les sujets de) pour le doctorat, XVII, 263. — (Décision ministérielle remplaçant l'ancien mode de), XXII, 327.

**THRIDACE** (Nouveau procédé pour la préparation du sirop de), XX, 50. — (Un mot sur la préparation du sirop de), XX, 252.

**THYROIDE** (Kyste de la) traité par l'injection iodée, XXIII, 219.

**TISANES** (Règles à observer dans la préparation des), XXIII, 286.

**TISSUS** (De l'emploi des bains alcalins contre certains états atoniques des), XXIII, 461.

**TITILLATION** (Expériences sur la) et la lésion des nerfs ciliaires, de l'iris, et de la rétine, et sur le parti que l'on pourrait en tirer dans l'amaurose, XIII, 321.

**TOPIQUE** (Note sur un nouveau) pour combattre les engelures, XVI, 56.

**TORMENTILLE** (Du traitement des panaris par les applications extérieures de), XVII, 318.

**TORTICOLIS** *organique* (Sur le traitement du torticolis organique), XIII, 35. — (Arthrite cervicale et luxation spontanée atloïdo-occipitale, prise au début pour un). Guérison par une légère inclinaison de la tête, XV, 372. — *musculaire ancien* (De la section du sterno-cléido-mastoïdien dans le torticolis musculaire), XVIII, 163. — (Note sur une nouvelle espèce de) et sur son traitement, XIX, 297.

**TOUX** *convulsives* (De l'emploi du gui de chêne dans certaines toux convulsives), XXI, 207. — (Moyen simple de prévenir ou d'arrêter la toux) dans certaines maladies, XXIV, 236.

**TRACHÉE-ARTÈRE** (Asphyxie causée par l'introduction d'un petit poisson dans la), XXIII, 460.

**TRACHÉOTOMIE** (Sur un cas heureux de) pour une maladie du larynx, XIV, 190. — (Indications thérapeutiques de la) dans le traitement de l'angine couenneuse et le croup, XVII, 223. — (De la) considérée d'une manière générale dans le cas de croup, XXII, 79. — Faite avec succès dans un cas d'angine scarlatineuse, XXIII, 336. — Suivie de guérison sur deux enfants atteints de croup, XXIII, 307.

**TRAITEMENT** (Nouveau) de l'ongle incarné sans opération chirurgicale, XIII, 83. — Traitement moral de la folie, XV, 191. — (Examen et appréciation d'un traitement empirique) pour les affections nerveuses des premières voies, XVI, 269.

**TRAJET** *purulent* et phlegmon traités par les incisions multiples, XVI, 189.

**TRANSFORMATIONS** (Note sur les) des tubercules pulmonaires et sur quelques-unes des terminaisons de la phthisie, XXIV, 314.

**TRANSFUSION** (Cas de) faite avec succès. Diathèse hémorrhagique, XX, 65.

**TRANSMISSION** *des dartres* (Un mot sur la) de l'animal à l'homme, XXIII, 211. — *de la variole* (Exemple de) de la mère à l'enfant avant la naissance, XXIV, 134.

**TRANSPARENCE** (Considérations sur la) des hydrocèles, pour servir à la thérapeutique de ces affections, XIII, 54.

**TRANSPIRATION** *aux pieds* (Moyen de rappeler la), XVII, 199.

**TRANSPLANTATION** *de la conjonctive oculaire* (De la canthoplastie ou de la) sous les paupières, XXIV, 142.

**TRANSPOSITION** *du cœur et du foie* (Exemple de) constatée il y a trente ans chez une dame qui vit avec cette anomalie, XXIII, 398. —*des sens* avec catalepsie et somnambulisme, XXIII, 65.

**TRAUMATIQUES** (*Emphysèmes*) (Traitement des grands), XXII, 352.

**TREMBLEMENT** *mercuriel* (Fait curieux de) XXIII, 154. — *nerveux* (De l'emploi de l'opium à dose progressivement augmentée dans le), XVII, 29.

**TRICEPS** (*Muscle*). Cas de rupture des tendons du triceps et du muscle droit antérieur de la cuisse, XVIII, 326.

**TRICHIASIS** (Nouveau procédé pour la cure du), XIV, 105. — (Note sur divers procédés opératoires pour le traitement du), de l'ectropion et de l'entropion des adhérences oculo-palpébrales, XXII, 35.

**TRITOXYDE** *de fer hydraté* (Emploi du) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XV, 317. —(Règlement de police médicale publié en Prusse, concernant l'emploi du) dans les empoisonnements par l'arsenic, XV, 371 (voyez *Arsenic*, *Fer*).

**TROMBUS** des grandes lèvres à la suite d'un accouchement, XXIV, 220. — Cas de trombus vulvaire considérable, suivi de péritonite et de la mort, XXIV, 459.

**TROMPE** *d'Eustache* (Traitement de quelques surdités par la cautérisation de la) et des parties supérieures et latérales du pharynx, XIII, 177, 206. — (Observation d'otite chronique interne avec accidents cérébraux, guérie par des injections d'eau minérale dans la), XXIV, 210.

**TUBERCULES** *pulmonaires* (Note sur la fréquence des) en Italie, XVI, 255. — (Les antiphlogistiques peuvent dans certains cas retarder la suppuration des), XXIII, 329.—(Note sur les transformations des) et sur quelques-unes des terminaisons de la phthisie, XXIV, 314.

**TULIPIER** (Mémoire sur l'analyse chimique de l'écorce de), XIX, 243.

**TUMEURS** (Difficultés du diagnostic chirurgical de certaines), XXII, 259.— De quelques principes de thérapeutique opératoire, et en particulier de l'extirpation d'une tumeur volumineuse et dégénérée, implantée sur la clavicule et datant de 35 ans. XX, 33.—*blanches* (Considérations pratiques sur le traitement des), XIX, 164, 238. — (Nouveau traitement des), XX, 388. — (Quelques mots cliniques sur une nouvelle application du nitrate d'argent au traitement des), XXI, 29. — *du cou* (Introduction de l'air dans les veines pendant l'extirpation d'une), XXIII, 474. — *enkystées* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, et en particulier sur l'emploi du séton dans ces affections, XXIV, 275.—*érectile* traitée par un procédé nouveau, XXIII, 77.— (Exemple d'une) traitée avec succès par l'emploi des épingles, XXIV, 398.—(Sur l'heureux emploi qui a été fait du vaccin pour la guérison d'une), XXIII, 449. — *fibreuses de l'utérus* (Considération pratique sur les), leur diagnostic, leur traitement, XXIV, 189. — *fluctuantes* et abcès du bassin, ouvertes par le vagin avec l'instrument tranchant, XIX, 380. — *du foie* (Ponction exploratrice dans le cas de), XIV, 188. — *fongueuses* (Exemple de) des deux mamelons, inoculées par l'allaitement d'un agneau, XXIII, 77.—*fongueuse hématode* du genou, guérie par le cautère actuel, XXIV, 79. — *lacrymales* (Considérations sur les fistules et les) et sur leur traitement, XIX, 32. — (Cautérisation du méat inférieur des fosses nasales dans le traitement de la) et de la fistule lacrymale, XIII, 239. — (Réflexions sur le traitement de la) et de la fistule lacrymale, suivies d'observations de guérison par un traitement simple, XV, 92.— *nerveuses sous-cutanées* (Des) et de leur traitement, XX, 288. — *parotidiennes* (Considérations thérapeutiques sur les) et leur extirpation, XVIII, 107.—*sanguine de l'orbite* (Note sur deux cas de ligature de la carotide

primitive pour une) chez deux malades, XVII, 127. — du sein (Note sur la résolution de quelques), XIII, 193.

TUNIQUE VAGINALE (Ponction de la) dans l'orchite, XVI, 126.—(Traitement de l'orchite par la ponction de la), XVII, 257.

TYMPAN (Emploi d'un nouvel emporte-pièce pour la perforation du), XIV, 107.

TYPHOIDES (*fièvres*). Leur traitement par le sulfate de quinine chez les enfants, XXI, 26.—(*Phénomènes*) (Note sur la complication de quelques) avec les maladies diverses, XXIII, 401. (Voyez *fièvre typhoïde.*)

TYPHUS *convulsif épidemique* (Note sur le) qui a régné en Italie, XXIII, 155.

# U

ULCÉRATION (Cas d') de l'artère thyroïdienne inférieure, XXIII, 236. — *du col utérin* (Des) et de leur traitement par la cautérisation, XVIII, 382.— *de la gorge* (Considérations pratiques sur les accidents tertiaires de la syphilis constitutionnelle et en particulier sur les) et sur leur traitement par l'iodure de potassium, XIX, 15.— *de la matrice* (Traité théorique et pratique sur les) simples et cancéreuses, par Duparque, D.-M., etc. (compte-rendu), XVI, 240.— *des membranes muqueuses* (De l'emploi du sulfate d'alumine dans les inflammations et les), XIX, 278. — *syphilitiques* (De la gorge, du nez, rebelles pendant plus de vingt ans à une infinité de moyens pharmaceutiques et chirurgicaux, et complétement guéries en vingt jours par l'iodure de potassium, XX, 374.— (Emploi des arsenicaux dans quelques) invétérées, XXIII, 62.

ULCÈRES (Un mot sur les) suite de tatouage, XIII, 100.— (Sur quelques cas remarquables et exceptionnels d') et de plaies, XIV, 191.— Note sur l'emploi des chlorures dans le traitement des brûlures et des ulcères, XV, 39.— Guérison rapide d'un ulcère ancien et de mauvaise nature par l'emploi intérieur et extérieur du muriate de baryte, XVII, 260. — Des ulcères de l'avant-bras et de la face, XVII, 323. — Considérations pratiques sur la nature de l'ulcère simple et son traitement, XXI, 284.— *atoniques* (Larges) anciens, guéris en peu de jours par un traitement intérieur, XXII, 127.— (Emploi de l'iodure de potassium dans les), XXIII, 132. — *de la bouche* (Un mot sur l'), particulier aux nourrices, XXIV, 314. — *cancéreux de la face* (Cas d'), avec destruction profonde des parties, sans retentissement sur l'état général de l'économie, XIX, 361. —*rebelles* (Note sur un nouveau traitement des), XVIII, 234. — *variqueux*. Considérations thérapeutiques sur l'oblitération des veines appliquée au traitement des varices et des ulcères variqueux, XVIII, 289.

UNGUIS (os) (Carie de l'os), de la pommette, du sphénoïde, du maxillaire droit et des dents de ce côté, par suite d'un polype de la fosse nasale droite, XXII, 373.

URETÈRES (Suppression complète de l'écoulement des urines pendant douze jours, par suite de la compression des), XXIV, 58.

URÈTRE (Nouveau procédé pour la guérison des divisions congéniales de l') chez l'homme, XIII, 86. — (Cas extraordinaire d'excision graduelle et volontaire du canal de l') dans toute son étendue par un onaniaque, XIV, 320.— (Nouveau procédé pour porter des médicaments sur la muqueuse de l'), XVI, 166.— (Note sur les modifications heureuses qu'a subies dans ces derniers temps la dilatation du canal de l'), XVI, 288. — (Considérations nouvelles sur le rétrécissement du canal de l') et sur de nouveaux instruments de scarification, XVII, 41 (Calcul arrêté dans l').— Opération de la boutonnière. — Guérison, XVII, 258. — (Cas remarquable d'une division accidentelle et complète du canal de l'), avec blennorrhagie, XIX, 315.— Considérations thérapeutiques sur les brides ou barrières à l'orifice interne de l'), XX, 293.— (Emploi de l'alun dans les cas de rétrécissement de l'), XXI, 192. — (Fèves de marais introduites dans le canal de l'). — Rétention d'urine : inflammation gangréneuse de la verge et du scrotum. Mort du malade, XXI, 189.—(Des bons effets de la solution saturée d'alun, portée sur l') dans les cas d'impuissance, XXI, 230. — (Passe-lacet introduit dans la vessie par le canal de l') chez une femme, et extrait à l'aide du brise-pierre à percussion, XXI, 296. — (Nouveau spéculum pour l'), XXIII, 477. — (Pierre dans l') arrêtée à la suite de la lithotritie. — Nou-

veau procédé de désobstruction du canal de l'), XXIII, 150. — (Formation artificielle de l'), XXIV, 293.

**URÉTRITE** (Emploi du seigle ergoté dans certains cas d'), XXIII, 78.

**URÉTROPLASTIE** (Cas d'), pratiquée avec un succès complet, par un procédé nouveau, XX, 318.

**URINE** (Examen chimique de l') pour constater la solution des maladies aiguës, XIII, 64.— (Présence de la quinine dans l') des individus auxquels elle a été administrée à haute dose, XV, 114.— Séméiotique des urines, ou Traité des altérations de l'urine dans les maladies, par M. Becquerel, etc. (compte-rendu), XXI, 117. —(Suppression complète de l'écoulement des) pendant douze jours, par suite de la compression des uretères, XXIV, 58 .— (Rétention d') causée par l'usage du vin, XXIII, 152. — *critiques* (Nouvelles recherches pour ce que l'on doit entendre par), XXIII, 478.

**URIQUE** (acide) (Sur la nature de l') et sur la part que cet acide peut prendre par sa composition à la production de l'oxalate de chaux, XIV, 320. — (Note sur la présence de l'acide) dans les limaçons des jardins, XIX, 360.

**UTÉRUS** (Sur l'excision d'un polype de l'), XIV, 121.— (Nouveau procédé pour l'extirpation des polypes de l'), XIV, 156. — (Emploi des petites saignées dérivatives dans le traitement des engorgements de l'), XIV, 219. — (Cas remarquable d'hydropisie périodique de l'), XIV, 314.— (Sur un cas de renversement complet de l').— (Diagnostic très-remarquable, XVI, 188. — (Amputation d'un col utérin carcinomateux, suivie d'une guérison rapide, XVII, 66. — (Extirpation d'un polype implanté sur le col de l'), XVII, 68.— (De la saignée révulsive dans les maladies de l'), XVII, 256. — De l'influence de la digitale sur les contractions de l'), XVIII, 32.— (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'alun (sulfate d'alumine) dans les affections carcinomateuses de l') et les gastralgies, XVIII, 80.— (Considérations pratiques sur les ulcérations du col de l') et sur leur traitement par la cautérisation, XVIII, 382. — (Cas d'amputation du col de l') suivie de guérison, pour un cancer de cet organe, XXI, 320. — (Un mot sur les moyens d'arrêter les hémorrhagies produites par certains polypes de l'), XXII, 61. — (Expériences sur le meilleur agent de cautérisation à porter sur le col de l') dans le cas d'ulcération, XXII, 128. — (Cas de rupture de l') par suite de l'administration intempestive du seigle ergoté, XXII, 323. — (Des injections dans l'), XXIII, 237. — (Cancer du col de l') guéri par l'emploi du cautère actuel, XXIII, 305. — Expulsion spontanée de milliers d'hydatides de l'), XXIV, 135. — (Considérations pratiques sur les tumeurs fibreuses de l'). — — Leur diagnostic, leur traitement, XXIV, 189.— (Considérations pratiques sur l'abaissement de l') et sur les moyens propres à y remédier, XXIV, 267. — (Hypertrophie congestive de l'), accompagnée d'une névralgie crurale, XXIV, 315.— (Introversion de l') et polype fibreux de cet organe, XXIV, 316.

## V

**VACCIN.** Recherches microscopiques sur la constitution du fluide vaccin, XIV, 259. (Influence des préparations mercurielles sur le développement du) et de la variole, XVII, 159. — (Sur l'heureux emploi qui a été fait du) pour la guérison d'une tumeur érectile, XXIII, 449.

**VACCINATIONS** (Des). Procédé auxiliaire au moyen des ventouses sèches, pour faciliter leur réussite, XXII, 117. — *gratuites* (Allocation nouvelle pour les), XXII, 392.— *en Angleterre* (Loi relative aux), XIX, 68. — *en Prusse*. Résultat des revaccinations pratiquées dans l'armée prussienne en 1841, XXIII, 160.

**VACCINATIONS ET REVACCINATIONS** (Expériences nouvelles sur les), XX, 479.

**VACCINE.** Revaccinations pratiquées dans l'armée prussienne, XIV, 68. — (De la) et des médecins vaccinateurs, XVI, 193. — Sur les nombreuses vaccinations opérées par le comité central de Londres en 1838, XVI, 320. —(Prix de), XV, 26, 263. — Prix décernés par l'Académie de médecine, XVIII, 71, XXI, 327. — (Prix de) pour l'année 1838, XX, 71.

**VAGIN.** Note sur un cas d'atrésie congénitale incomplète du vagin et sur son traitement par le débridement multiple, XIV, 285. — Sur un énorme polype vaginal traité et guéri par la ligature. — Considérations thérapeutiques sur la méthode à adopter dans cette classe de maladies, XIV, 399.— (Usage des mèches dans le) dans certaines leucorrhées, XV, 385. —

Abcès et tumeurs fluctuantes du bassin, ouvertes par le) avec l'instrument tranchant, XIX, 380.

**VAGINAL** (Rectocèle) (Considérations sur le traitement du), XVI, 25, 180.

**VAGINALES** (*Fistules vésico-*). Fistules vésico-vaginales, leur traitement par la cautérisation, XVI, 50.

**VALÉRIANATE** *de quinine* (Note sur le lactate et le), XXIII, 151.

**VALÉRIANE** ( Note sur quelques accidents nerveux non décrits et traités avec succès par la poudre de ), XX, 343. — (Son emploi contre l'épilepsie), XXIII, 466.

**VAPEURS** (Observations pratiques sur l'emploi des bains et des douches de) dans plusieurs maladies, XVI, 129. — Dans les maladies des articulations et dans certaines paralysies, XVI, 204. — (Note sur l'emploi des douches de) comme propres à résoudre certains engorgements, XVII, 281. — (Traitement de la stomatite mercurielle par les bains de), XXIV, 236. — *aqueuses* (De la névralgie de la partie inférieure du rectum, et de l'influence thérapeutique des) dans cette maladie, XXIV, 88. — *d'iode* (Emploi de la) dans la phthisie pulmonaire, XXIII, 149.

**VARICES** (Traitement des) et du varicocèle, par l'étranglement des veines au moyen des épingles, XIII, 108, 145.—(Traitement des), par la ligature sous-cutanée des veines, XVII, 64. —(Traitement des), par la cautérisation, XVII, 102. — (Nouveau procédé pour la cure radicale des) en général et du varicocèle en particulier, XVIII, 175.—(Considérations thérapeutiques sur l'oblitération des veines appliquée au traitement des) et des ulcères variqueux, XVIII, 289. — ( Cas de phlébite, suite d'une application de la suture entortillée, à des), XVIII, 324. — (Cautérisation avec la pâte de Vienne appliquée au traitement des), XX, 195.—Des membres inférieurs traitées par la cautérisation avec la pâte de Vienne, XXII, 130. — (Phlébite mortelle par suite de l'emploi des épingles dans le traitement des ), XXIII, 378.

**VARICOCÈLE** (Traitement du) et des varices par l'étranglement des veines au moyen des épingles, XIII, 108, 145. — (Du) et en particulier de la cure radicale de cette affection, XV, 357. — (Nouveau procédé pour la cure radicale des varices en général et du) en particulier, XVIII, 175.

**VARIOLE** (De l'ophthalmie suite de) et de son traitement dans ses diverses périodes, XIII, 46. — (Emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la), XIII, 132. — (Considérations sur les) régnantes et sur leur traitement, XIII, 197. — (Bons effets de l'emplâtre de *Vigo cum mercurio*, appliqué sur la peau de la face, pendant la), XIII, 362. — (Réflexions sur l'emploi des mercuriaux contre les cicatrices de la), XIV, 54. — (Action de l'emploi de l'emplâtre de Vigo chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la), XV, 143. — (Emploi des lotions chlorurées dans la) et la varioloïde, XV, 200. —(Emploi de l'emplâtre de *Vigo cum mercurio* dans le traitement de la), XVII, 91. — (Influence des préparations mercurielles sur le développement de la) et du vaccin, XVII, 159. — Développée chez un sujet atteint de pustules d'impetigo, XVIII, 390. — (Emploi de l'emplâtre de Vigo contre les cicatrices de la ), XIX , 129.— (Transmission de la ) de l'homme aux animaux, XXIII, 398. — (Exemple d'une) confluente chez un enfant nouveau-né, XXIV, 56. — (Transmission de la ) de la mère à l'enfant avant la naissance, XXIV, 134.

**VARIOLOIDE** (Emploi des lotions chlorurées dans la variole et la), XV, 200.

**VARUS** (Emploi du sulfure de potasse liquide dans le traitement externe de quelques espèces de) *acne sycosis* de Willan, XXIV, 339. — *mentagra* (Des) et *gutta rosea* (*sycosis menti et acne*) de Willan et de leur traitement par l'emploi extérieur du sulfate de fer, XXIV, 260.

**VEINE-PORTE** (Présence de la douve du foie ou distôme hépatique dans la) chez l'homme, XXIII, 465.

**VEINES** (Traitement des varices et du varicocèle par l'étranglement des ) au moyen des épingles, XIII, 108, 145. — (Traitement des varices, par la ligature sous-cutanée des), XVII, 64. — ( Corps étranger volumineux arrêté fort avant dans l'œsophage, et expulsé par des vomissements sollicités par l'injection d'une substance vomitive dans les), XXI, 591. — (Introduction de l'air dans les) à la suite d'une saignée du bras, XXIII, 473. — (Introduction de l'air dans les) pendant l'extirpation d'une tumeur du cou, XXIII, 474. — — (Moyen de prévenir la mort que peut occasionner l'introduction de l'air dans les), XXIV, 71.

**VÉNÉRIENS** (Hôpital des) (Lettre sur les inoculations pratiquées en 1823 à l'hôpital des) de Paris, XXIV, 360. — Réclamation sur ce sujet, par M. Thierry, XXIV, 448.

**VENIN.** Maladies graves attribuées à la morsure d'un animal venimeux, XXIV, 157.

**VENTE** *illégale* (Un mot sur la) de médicaments, XVII, 136.

**VENTOUSE** *à pompe* (Emploi d'une) comme moyen de réduction d'une hernie étranglée, XIII, 65. — *sèches* (Emploi des) pour faciliter la réussite des vaccinations, XXII, 117.

**VÉRATRINE** (Procédé pour obtenir la), XIII, 255. — (Recherches sur l'usage externe de la), XIV, 8. — (De l'usage externe de la) dans le traitement des névralgies, XV, 329.

**VERGE** (Quelques considérations sur les produits accidentels de la) et leur traitement, XXIV, 31. — (Un mot sur la gangrène de la), et les opérations qu'elle nécessite, XXIV, 385.

**VERMIFUGES**. Propriétés vermifuges de l'absinthe maritime, XXI, 113.

**VERNIS** *des confiseurs* (Note sur le), XIX, 181.

**VERS INTESTINAUX** (Sur un cas remarquable d'épilepsie durant depuis cinq ans et guéri par l'expulsion de), XXII, 375. — (Accès cataleptiformes, fièvre algide quotidienne dus à la présence de), XXIV, 317. — *dans l'œil*. (Exemple de) trouvés dans l'œil de l'homme, XXIV, 318.

**VERSION** *céphalique du fœtus* (Remarques sur la), XIV, 114.

**VERT** *de Scheèle* (Bon emploi du peroxyde de fer hydraté contre le), XVIII, 326.

**VÉSICATION** (Note sur la conservation des cantharides et sur leurs propriétés pour déterminer la), XVI, 44.

**VÉSICATOIRE** (Note sur une nouvelle préparation de l'emplâtre), XXII, 49. — (Bons effets d'un) et de l'iodure de potassium dans un cas d'exostose très-douloureuse, réputée non syphilitique, XXIII, 303.—*sur la tête* (Du) dans les cas de fortes commotions cérébrales avec stupeur, XIII, 161, 289.—(Sur la préparation de certains), XVIII, 368.

**VESICO-VAGINALES** (*Fistules*). Du traitement des fistules vésico-vaginales au moyen de la cautérisation avec le nitrate d'argent, XVI, 50.

**VESSIE** (Des injections de nitrate d'argent dans le catarrhe chronique de la), XIV, 42. — (Cas extraordinaire de mutilation et d'introduction d'un os dans la) par suite de l'insensibilité amenée dans les organes génitaux par la masturbation, XIV, 320. — (Des affections dites nerveuses du col de la) et de leur traitement, XX, 214. — Considérations sur les abcès dans l'épaisseur des parois vésicales et sur leur traitement, XXI, 160, 215. — (Des divers moyens d'extraire de la), les cailloux qui la remplissent, XXIV, 70. — (Cas de rupture de la) occasionnée par une violence extérieure, XXIV, 158. — (Cas d'extraction d'une pierre dans la) par le caustique de Vienne, XXIV, 375.

**VICES** *de conformation* (Hérédité de certains), XXIII, 73.

**VIDANGEURS** (Note sur la santé et la maladie des), XXIII, 155.

**VIE** (Des rapports d'une sensibilité très-développée avec les âges ou périodes de la), XIV, 133, 197.

**VIEILLARDS** (Fréquence du pouls chez les) et les enfants, XIV, 132.

**VIEILLESSE** (La) ne contre-indique pas les opérations des cancers, XXIII, 291.

**VIGO** (Emploi de l'emplâtre de) contre les cicatrices de la petite vérole, XIII, 132. — (Bons effets de l'emplâtre de) appliqué sur la peau de la face pendant la variole, XIII, 362. — (Action de l'emplâtre de) chez les enfants pour prévenir les cicatrices de la petite vérole, XV, 143.—(Emploi de l'emplâtre de) contre les cicatrices de la variole, XIX, 129. (Voyez *Variole*.)

**VIN** (Rétention d'urine causée par l'usage du), XXIII, 152. — *diurétique* (Du traitement des hydropisies passives et particulièrement des avantages de l'emploi d'un) particulier dans ces affections, XXIII, 176. — *médicinaux* (Note sur les), XV, 365.

**VIOLETTES** (Remarques sur la préparation du sucre et du sirop de), XVI, 175. — (Observations pratiques sur le sirop de), XIX, 111.

**VIRILITÉ** (Exemple remarquable de la perte des insignes de la), XXIII, 238.

**VISCÈRES** (Exemple d'inversion des) sur un jeune homme, XXIV, 149.

**VOIES** *premières* (Examen et appréciation d'un traitement empirique pour les affections nerveuses des premières), XVI, 269. — *aériennes* (Corps étrangers dans les), XVIII, 322. — (Extraction d'un noyau de prunesu engagé depuis onze jours dans les) suivie de guérison, XIX, 156.—(Note sur l'affection catarrhale des) chez les enfants, XXIV, 464.—*digestives* (Note sur deux cas d'extraction de corps étrangers introduits dans les), XVIII, 174. — (Accidents nerveux occasionnés par la présence des vers dans les), XXIV, 317.

**VOILE DU PALAIS** (Traitement des perfora-

tions du) sans la suture et au moyen seulement d'incisions latérales, XIII, 251. — (Bons effets de l'iodure de potassium contre les accidents syphilitiques tertiaires, réputés incurables, siégeant au pharynx et sur toute l'étendue du), XXI, 279.

**VOMIQUE** (Cas de) Suite d'apoplexie pulmonaire, XXIII, 239.

**VOMISSEMENT** (De l'emploi répété du) dans le traitement du croup confirmé, XXII, 150. —(Emploi avantageux de la racine de colombo dans les) atoniques et nerveux, XXIV, 180. — *des femmes enceintes* (Sur le), XX, 64.

**VOMITIFS** (Emploi des) dans le traitement de l'embarras gastrique et de l'angine tonsillaire, XIV, 330. — (Du délirium tremens et de son traitement par les) et par l'opium, XV, 82. — (De l'utilité des) dans quelques maladies des enfants, XV, 336. — (Note sur l'emploi des) dans le traitement de la pleurodynie, XVIII, 206. — (Emploi des) coup sur coup dans la diphtérite, XXIV, 228. — (Utilité des) dans le catarrhe aigu des enfants, XXIV, 288.—*et purgatifs*. Recherches sur le kermès minéral (oxydo-sulfure hydraté d'antimoine) comme agent purgatif ou vomitif, XV, 341.

**VOUTE** *palatine* (Exemple de bec de lièvre compliqué de division de la) avec saillie des os intermaxillaires. — Nouveau procédé opératoire, XXIV, 140.

**VOYAGE** *médical en Italie* (Histoire d'un) en 1837, par M. Petrequin (compte-rendu), XV, 380.

**VUE** (Un mot sur le sens de la) chez les sangsues, XV, 183.

**VULVE** (De l'inflammation des follicules muqueux de la) et sur son traitement, XXI, 168.— (Cheiloplastie de la bouche et de la) par un procédé nouveau, XXIII, 130.— (Trombus considérable de la) suivi de péritonite et de la mort, XXIV, 459.

## Y

**YEUX** (Salle pour les maladies des) à l'Hôtel-Dieu de Paris, XVII, 200. — (Maladies des) Manuel pratique des maladies des yeux, d'après les leçons cliniques du professeur Velpeau, etc. ( compte-rendu ), XVIII, 187. — (Traité pratique des maladies des yeux par le docteur Furnari (compte-rendu), XIX, 270. (Voyez *Ophthalmie*.)

## Z

**ZINC** (*Oxyde de*) (Avantages de la pommade d'oxyde de) et d'axonge dans le traitement de l'eczema, de l'impétigo et de l'ecthyma, XXI, 276.

**ZITTMANN** (Nouvelles expériences constatant que la décoction forte de) contient du mercure en dissolution, XVII, 247.

FIN DE LA TABLE.

# NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

## DANS LES VOLUMES XIII A XXIV

INCLUSIVEMENT.

# NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XIII A XXIV

INCLUSIVEMENT

DU

# BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM.

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

ANDRIEUX, médecin de l'hospice royal des Quinze-Vingts.

BALLY, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

BARRAS, docteur en médecine.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BECQUEREL, docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine et des hôpitaux.

BÉRARD (Auguste), professeur de clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

BERTHEMOT, pharmacien-chimiste.

BERTON, docteur en médecine, chirurgien de la garde municipale de Paris.

BIETT, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

BOINET, docteur en médecine, interne à l'hôpital Saint-Louis.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOURDON (H.), docteur en médecine.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Salpêtrière.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

# NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XIII A XXIV

INCLUSIVEMENT

DU

# BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM.

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

ANDRIEUX, médecin de l'hospice royal des Quinze-Vingts.

BALLY, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

BARRAS, docteur en médecine.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BECQUEREL, docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine et des hôpitaux.

BÉRARD (Auguste), professeur de clinique chirurgicale de la Faculté de Médecine de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

BERTHEMOT, pharmacien-chimiste.

BERTON, docteur en médecine, chirurgien de la garde municipale de Paris.

BIETT, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

BOINET, docteur en médecine, interne à l'hôpital Saint-Louis.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOURDON (H.), docteur en médecine.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital de la Salpêtrière.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

Briquet, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital Cochin.

Capuron, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.

Carron du Villars, docteur en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

Caventou, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Cazenave, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Chailly-Honoré, docteur en médecine, ex-chef de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris.

Chevallier, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Civiale, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de la division des calculeux à l'hôpital Necker.

Cottereau, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

Cruveilhier, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

De Larroque, médecin de l'hôpital Necker.

Desportes, membre de l'Académie royale de Médecine.

Devergie, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Double, membre de l'Institut et de l'Académie royale de Médecine.

Dorvault, pharmacien.

Duclou, pharmacien-chimiste.

Duchesne-Duparc, docteur en médecine.

Dupré La Tour, docteur en médecine.

Durand-Fardel, docteur en médecine.

Émery, médecin de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de Médecine.

Fleury, professeur agrégé de la Faculté de Médecine.

Foissac, docteur en médecine.

Forget (Amédée), docteur en médecine.

Fournet, docteur en médecine.

Foy, docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis.

Furnari, docteur en médecine, professeur d'ophthalmologie.

Fuster, agrégé de la Faculté de Médecine.

Guersant (Paul), chirurgien de l'hôpital des Enfants.

Guibourt, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.

Henry (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l'Académie royale de Médecine.

Heavy, préparateur de chimie à l'École de Pharmacie de Paris.

Jobert de Lamballe, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie royale de Médecine.

Labarraque (Henri), docteur en médecine.

Landouzy, docteur en médecine.

Laborie, docteur en médecine.

Latour (Amédée), docteur en médecine.

Lecanu, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie royale de Médecine.

Legrand, docteur en médecine.

Lhommeau, docteur en médecine, ex-chef de clinique de la Faculté à l'hôpital de la Pitié.

Lisfranc, chirurgien en chef de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie royale de Médecine.

Loir, docteur en médecine.

Malgaigne, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, agrégé de la Faculté de Médecine.

Martin Solon, médecin de l'hôpital Beaujon, professeur agrégé de la Faculté de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

Martin (Stanislas), pharmacien.

Mialhe, pharmacien, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Miquel, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, rédacteur en chef du *Bulletin de Thérapeutique*.

Nonat, médecin des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

Pelletier, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Piedagnel, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

Piet fils, docteur en médecine.

Pigeaux, docteur en médecine.

Puche, médecin de l'hôpital du Midi.

Récamier, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Académie royale de Médecine.

Réveillé-Parise, membre de l'Académie de Médecine.

Briquet, professeur agrégé à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital Cochin.

Capuron, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.

Carron du Villars, docteur en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

Caventou, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Cazenave, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Chailly-Honoré, docteur en médecine, ex-chef de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris.

Chevallier, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Civiale, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de la division des calculeux à l'hôpital Necker.

Cottereau, agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

Cruveilhier, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

De Larroque, médecin de l'hôpital Necker.

Desportes, membre de l'Académie royale de Médecine.

Devergie, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Double, membre de l'Institut et de l'Académie royale de Médecine.

Dorvault, pharmacien.

Duclou, pharmacien-chimiste.

Duchesne-Duparc, docteur en médecine.

Dupré La Tour, docteur en médecine.

Durand-Fardel, docteur en médecine.

Émery, médecin de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie de Médecine.

Fleury, professeur agrégé de la Faculté de Médecine.

Foissac, docteur en médecine.

Forget (Amédée), docteur en médecine.

Fournet, docteur en médecine.

Foy, docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis.

Furnari, docteur en médecine, professeur d'ophthalmologie.

Fuster, agrégé de la Faculté de Médecine.

Guersant (Paul), chirurgien de l'hôpital des Enfants.

Guibourt, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.

Henry (Ossian), pharmacien-chimiste, membre de l'Académie royale de Médecine.

Hervy, préparateur de chimie à l'École de Pharmacie de Paris.

Jobert de Lamballe, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis, membre de l'Académie royale de Médecine.

Labarraque (Henri), docteur en médecine.

Landouzy, docteur en médecine.

Laborie, docteur en médecine.

Latour (Amédée), docteur en médecine.

Lecanu, professeur à l'École de Pharmacie, membre de l'Académie royale de Médecine.

Legrand, docteur en médecine.

Lhommeau, docteur en médecine, ex-chef de clinique de la Faculté à l'hôpital de la Pitié.

Lisfranc, chirurgien en chef de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie royale de Médecine.

Loir, docteur en médecine.

Malgaigne, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine, agrégé de la Faculté de Médecine.

Martin Solon, médecin de l'hôpital Beaujon, professeur agrégé de la Faculté de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

Martin (Stanislas), pharmacien.

Mialhe, pharmacien, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Miquel, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine, rédacteur en chef du ***Bulletin de Thérapeutique***.

Nonat, médecin des hôpitaux, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Pariset, secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

Pelletier, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, professeur à l'École de Pharmacie.

Piedagnel, médecin de l'hôpital Saint-Antoine.

Piet fils, docteur en médecine.

Pigeaux, docteur en médecine.

Puche, médecin de l'hôpital du Midi.

Récamier, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Académie royale de Médecine.

Réveillé-Parise, membre de l'Académie de Médecine.

Ricord, chirurgien de l'hôpital des Vénériens.

Robert, chirurgien de l'hôpital Beaujon.

Sandras, médecin de l'Hôtel-Dieu annexe, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

Sichel, docteur en médecine et en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

Simon (Max.), docteur en médecine.

Soubeiran, membre de l'Académie de Médecine, professeur de l'École de Pharmacie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Tavernier, docteur en médecine.

Thierry, docteur en médecine.

Valleix, médecin du Bureau central des hôpitaux de Paris.

Vallet, pharmacien.

Velpeau, professeur de la Faculté de Médecine, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, chirurgien de l'hôpital de la Charité.

# MÉDECINS,

## CHIRURGIENS ET PHARMACIENS

DES DÉPARTEMENTS,

qui ont participé à la rédaction des tomes XIII^me^ à XIV^me^

INCLUSIVEMENT.

# MÉDECINS

## CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS

qui ont participé à la rédaction des tomes XIII^me^ à XXIV^me^

INCLUSIVEMENT

## DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

**ou par des articles de correspondance médicale.**

---

MM.

ALAMAN, docteur médecin à Labastide (Basses-Pyrénées).

ALQUIÉ, docteur en médecine ex-chirurgien interne à l'Hôtel-Dieu Saint-Éloy, de Montpellier.

AUBERGIER, docteur ès sciences, professeur suppléant à l'École de Médecine de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

AUDOUARD père, pharmacien à Béziers (Hérault).

BELLENGER, docteur médecin à Senlis (Oise).

BERNARD, docteur médecin à Champeaux (Seine-et-Marne).

BLAUD, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).

BONNET, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

BOUCHACOURT, chirurgien en chef désigné de la Charité de Lyon.

BOUILLOD, docteur médecin à Saint-Germain (Jura).

BOUTIGNY, pharmacien à Évreux, correspondant de l'Académie de Médecine.

BRIDEL, chirurgien à Bléré (Indre-et-Loire).

CABISSOL, chirurgien de 1^re^ classe de la marine, à Toulon (Var).

CADE, docteur médecin à Saint-Andéol (Ardèche).

CARLIER, docteur médecin à Regniowez (Ardennes).

CARRIÈRE, agrégé de la Faculté de Médecine de Strasbourg (Bas-Rhin.)

CHABANON, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'Uzès (Gard).

CHARDON (C.-B.), docteur médecin à Chasselay (Rhône).

CHARVET, professeur à l'École de Médecine de Grenoble (Isère).

CHRÉTIEN, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Montpellier.

Clair, docteur médecin à Rodez (Aveyron).
Claudot, docteur médecin à Colombey (Meurthe).
Coignard, officier de santé à Candes (Indre-et-Loire).
Cosseret, docteur médecin à Toulon-sur-Arroux (Saône-et-Loire).
Crouigneau (de Fronsac), chirurgien à l'hôpital de La Rochelle (Charente-Inférieure).
Cuchet fils, docteur médecin à Montélimart (Drôme).
Danvin (A.), docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).
Dassit, docteur médecin à Confolens (Charente).
Dauvergne (A.), médecin de l'hospice de Manosque (Basses-Alpes).
Debreyne, professeur particulier de médecine pratique à la Grande Trappe (Orne).
Decap, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).
Deferre, pharmacien à Nîmes (Gard).
Deschamps, pharmacien à Avallon (Yonne).
Do, médecin à Thuir (Pyrénées-Orientales).
Dubédat fils, docteur médecin à Bouglon (Lot-et-Garonne).
Dublanc, pharmacien, membre correspondant de l'Académie de Médecine, à Troyes (Aube).
Duchêne, médecin à Quarante (Hérault).
Dupasquier (Alph.), docteur en médecine à Lyon.
Dupierris, docteur médecin à la Havane.
Espezel, docteur médecin à Esperaza (Aude).
Florent Cunier, rédacteur en chef des *Annales d'oculistique*, à Bruxelles.
Forget, professeur de clinique médicale de la Faculté de Strasbourg.
Fréchier, docteur médecin à Maussanne (Bouches-du-Rhône).
Galiay, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Gaspard, docteur médecin à Fronsac (Gironde).
Geneuil, docteur médecin à Jonzac (Charente-Inférieure).
Gervais, docteur médecin à Cherbourg (Manche).
Gery, docteur médecin à Donnemarie (Seine-et-Marne).
Groussin, docteur médecin à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire).
Guillon, docteur médecin à Cozes (Charente-Inférieure).
Hélie, professeur adjoint à l'École secondaire de Nantes (Loire-Inférieure).
Hinard, pharmacien et médecin à Argenteuil (Seine-et-Oise).
Hiriart, chirurgien de la marine au port de Toulon (Var).
Hulard, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).

Jacquinet, docteur médecin et pharmacien à Toulon (Var).
Joliet, docteur médecin à Chartres (Eure-et-Loir).
Jouffroy, docteur médecin à Besançon (Doubs).
Lablache, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
Lafargue, docteur médecin à Saint-Émilion (Gironde).
Langevin, docteur médecin au Havre (Seine-Inférieure).
La Rivière, docteur médecin aide-major au 6e de hussards.
Lartigue (F.), ancien pharmacien, correspondant de l'Académie royale de Médecine, à Bordeaux (Gironde).
Lemonnier, docteur en médecine à Rennes (Ile-et-Vilaine).
Lemontagner, docteur médecin des épidémies de l'arondissement de Lorient (Morbihan).
Lepage, pharmacien à Gisors (Eure).
Lison, docteur médecin à Donzi (Nièvre).
Lugeol (Fr)., docteur médecin à la Havane.
Margariteau, docteur médecin à Saint-Silvain (Maine-et-Loire).
Martineng, docteur médecin, chirurgien de 1re classe de la marine, à la Seyne (Var).
Mathey, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
Mathias Mayor, chirurgien à Lauzanne.
Maurin, docteur médecin à Montendre (Charente-Inférieure).
Meirieu père, médecin de l'hospice de Saint-Gilles (Gard).
Michelet, docteur médecin à Pons (Charente-Inférieure).
Michel, docteur médecin à Barbentane (Bouches-du-Rhône).
Mirande (A.), docteur médecin à Aurillac (Cantal).
Morin, docteur médecin à Airvault (Deux-Sèvres).
Morin, docteur médecin à Rouen (Seine-Inférieure).
Mouchon (Émile), pharmacien à Lyon.
Nicod-d'Arbent, docteur médecin à Lyon.
Ordinaire, docteur médecin à Saint-Laurent-les-Macons (Ain).
Padioleau, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
Palais, docteur médecin à Montmirail (Marne).
Paris, docteur médecin à Gray (Haute-Saône).
Passaguay Ludger, médecin de l'hôpital à Saint-Amour (Jura)
Payan chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Aix (Bouches-du-Rhône).
Péreyra (Émile), médecin de l'hôpital Saint-André à Bordeaux.
Perrin (Célestin), docteur médecin à Lyon.
Petel, docteur médecin à Louviers (Eure).
Petrequin, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

PHILLIPS (Ch.), de Liège, membre de l'Académie royale de Belgique, à Bruxelles.
PICARD (Casimir), docteur en médecine à Abbeville (Somme).
PIÉROU, docteur médecin à Chazay-d'Azergues (Rhône).
PIFFARD (P.), docteur médecin à Brignolles (Var).
POMMIER, docteur médecin à Condé-sur-Vire (Manche.)
PONSIN, docteur médecin à la Flotte (Charente-Inférieure).
RAQUIN, pharmacien à Clamecy (Nièvre).
REYBARD, docteur médecin à Lyon.
REYNAUD, premier chirurgien en chef de la marine à Toulon (Var).
RIGAL, docteur en chirurgie à Gaillac (Tarn).
RIGAUD (Ph.), professeur à la Faculté de médecine de Strasbourg.
RIVALS, docteur médecin à Lavaur (Tarn).
ROL, pharmacien à Mirecourt (Vosges).
RUY, docteur médecin à Belgentier (Var).
SALLES, pharmacien à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
SEGUIN, docteur médecin à Alby (Tarn).
SENNÉ, docteur médecin à Surgères (Charente-Inférieure).
SERRE, docteur médecin à Alais (Gard).
SERRES, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.
SEUTIN, chirurgien en chef de l'armée belge, membre de l'Académie de Médecine de Belgique, à Bruxelles.
SIMONIN, docteur médecin, chirurgien en chef des hôpitaux de Nancy, professeur à l'École secondaire de Médecine.
SULLY, docteur médecin à Bort (Corrèze).
SZERLECKI, docteur médecin à Mulhouse (Haut-Rhin).
TARDIEU (A.), docteur médecin à Saugues (Haute-Loire).
THOMAS, pharmacien à Pont-Saint-Pierre (Eure).
THYAUDIÈRE, docteur médecin à Gençay (Vienne).
VERDET, docteur médecin à Vaucouleurs (Meuse).
VERNE, médecin à Beaumont (Vaucluse).

FIN DE LA TABLE DES AUTEURS.

Imprimerie de HENNUYER et TURPIN, rue Lemercier, 24. Batignolles.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE.

des matières contenues

DANS LES VOLUMES VINGT-CINQUIÈME A TRENTE-SIXIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR E. DEBOUT, D. M. P.,

Médecin des dispensaires, ancien interne des hôpitaux,
membre de la Société de médecine et de la Société de chirurgie,
rédacteur en chef.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis 1843 jusqu'à 1849.

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE SAINTE-ANNE, N° 25.

1850

Imprimerie de Hennuyer et Cᵉ, rue Lemercier, 24. Batignolles.

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XXV à XXXVI inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A


**ABAISSEMENT** (Exemple d') de l'utérus chez une jeune fille XXXIII, 334.

**ABCÈS** (Sur la difficulté du diagnostic des), XXVI, 440.—*chauds* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16.—(Résorption d'un) sous l'influence des onctions mercurielles et du vésicatoire pansé avec l'onguent mercuriel, XXVI, 138.—*à suppuration fétide* (Emploi des injections chlorurées dans certains cas d'), XXVI, 113.—*multiples* (Terminaison de l'érysipèle ambulant par des) disséminés, XXVII, 244. — *du cou*, compliqué de la perforation des veines jugulaires, XXXI, 390.—*sous-pectoral* (Observation d'un), ouvert dans les poumons et les bronches, XXIX, 222. — *du sein* (Trois espèces). Différence de traitement en raison de leur origine, XXXIII, 155. — Compression méthodique, XXXIII, 64. — *intra-mammaire* (Observation d'), guéri par la compression, XXXIV, 64. — *du pharynx* (Glossite aiguë suivie d'un), XXV, 295. — *rétro-pharyngiens*, XXX, 472. — *du poumon* (De la fréquence des) chez les enfants en bas âge, XXVII, 317. — (Cas de guérison d'un), XXXII, 150. —*multiples du poumon* dans un cas de variole discrète, XXXVI, 228.— Néphrite suivie d'un vaste abcès dans la région lombaire; guérison, XXVIII, 389. — (Calculs biliaires rendus à la suite d') à travers les parois abdominales, XXX, 143. — *hépatiques* (De la curabilité des), XXX, 473. — *du foie* (Mémoire sur le traitement des), XXXI, 455. — *de la prostate* (Aperçu pratique sur la suppuration et les), XXXIV, 337 et 381. — *périnéal* produit par une blennorrhagie aiguë, XXXI, 373. — *de la vulve* (Des règles à suivre pour l'ouverture des), XXXI, 293. — *de la fosse iliaque* (Remarques sur les) et les engorgements chroniques, XXVI, 91, 166. — (Cas d'), ouverture double du foyer purulent, guérison, XXVI, 139. — s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen, XXXIII, 59. — produit par la déchirure de l'appendice du cæcum et traité avec succès par une opération, XXXV, 422. — *intrapelvien* (Ouverture artificielle par le rectum d'un), XXX, 224.—*abdominal* (Exemple d'un) simulant une hernie ombilicale, XXXIII, 79. — *de l'aine* ayant donné issue à un epi d'orge avalé par un enfant, XXXVI, 516. — *profond de la cuisse*, simulant une névralgie ilio-scrotale, XXXIII, 312. — *de la cuisse droite* (Sortie de dix ascarides lombricoïdes par un), XXVII, 227. — *articulaire* accompagné de nécrose des phalanges. (Un mot sur la méthode thérapeutique à employer dans ces cas), XXXIV, 215. — *des os* (Exemple rare d'un), XXXIV, 497. — *chronique du tibia*, XXXII, 407. — *du tibia*. Application d'une couronne de trépan, guérison, XXXIII, 63.—*froids* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16. — (Emploi des injections d'iode dans les), XXX, 314 et XXXII, 144. — de peu d'étendue à la région cervicale, produit par une carie de la colonne vertébrale, XXXII, 316. — *de l'aisselle* (Cas d'). Ponctions par la méthode sous-cutanée; guérison, XXVII, 464. — *par congestion* (Règles pratiques concernant l'ouverture des), XXIX, 16. — (Sur plusieurs cas intéressants d'). Faut-il faire une large ou une petite ouverture? XXIX, 134.—(Observation d') guéri par la nature, XXIX, 222. — ouvert dans les bronches, guérison, XXXIII, 388. — Nouveau mode de traitement, XXXIII, 154. — simulé par une tumeur stercorale, XXXIII, 390.— *froids, chauds* (Nouvelle méthode d'employer les injections d'iode dans le traitement des), XXXVI, 234.—*enkysté*, guéri par une injection de 150 grammes de teinture d'iode pure, XXXV, 32.

**ABDOMEN** (Plaie pénétrante de l'), avec blessure

sures de l'intestin grêle, qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193.—(Plaie pénétrante de l' ) avec issue de l'epiploon, XXXI, 232. —(Abcès de la fosse iliaque s'ouvrant à travers la paroi de l'), XXXIII, 59.

**ABDOMINAL** (Abcès), simulant une hernie ombilicale, XXXIII, 73.

**ABLATION** (Remarques pratiques sur l') des tumeurs en général, XXV, 266. — *des deux ovaires* (Cas heureux d'incision du péritoine pour l'), XXVIII, 215.— *de l'œil* (Observation d'une) et d'une tumeur intra-orbitaire avec exophthalmie considérable, XXVII, 254. (Voyez *Tumeur*, *Cancer*, etc).

**ABLUTIONS** (Des) et des irrigations froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 162.

**ABSENCE** *du vagin* (Nouveau cas d'), XXIX, 223.

**ABSORPTION** *des virus* (Sur la rapidité de l'), conséquences pratiques par rapport à la cautérisation, XXXVI, 139. — Y a-t-il absorption du sulfate de quinine employé sur la peau ? XXVII, 466.

**ABSTINENCE** *des boissons* (Effets thérapeutiques de l'), XXXII, 407.

**ABUS** *en médecine et en pharmacie*. Voyez Congrès médical, rapport n° 10, XXIX, 426.

**ACADÉMIE** *de médecine* jugée comme institution, XXXIV, 171. — (Séance annuelle de l'), distribution de prix, éloge d'Esquirol, XXVII, 485.—(Séance annuelle de l'), distribution de prix, XXIX, 587. — (Renouvellement du bureau de l'), XXX, 78.—(Séance annuelle de l'), distribution de prix et renouvellement du bureau, XXXIII, 497. — (Séance annuelle de l'), proclamation des lauréats, sujets de prix proposés, XXXV, 526. — Renouvellement du bureau, XXXV, 562. — (Médaille à décerner par l') pour le meilleur travail sur les maladies épidémiques, XXV, 79. —Distribution du prix d'Argenteuil, XXXI, 320.— (Question de la peste et des quarantaines à l'), XXX, 323.— (Note de l') sur la discussion entre M. Malgaigne et M. Guérin, XXVII, 416. — (Tableau donné par le roi à l'), XXXI, 318.—(Place vacante à l'), XXVI, 240. — (Nominations à l'), XXXII, 269 et 546.—Nomination de membres correspondants, XXIX 589, XXX, 160 et 488; XXXIV, 174.—*des sciences* (Séance publique de l' ), distribution de prix, XXVI, 320; XXVIII, 240. — (Nomination à l'), XXIX, 80, et XXXII, 269. — *de Belgique*. Nomination de membres correspondants, XXXIV, 96. — *à Constantinople*, XXXI, 319.

**ACARUS** (La gale est-elle un produit de l') ou l'acarus est-il un produit de la gale ? Conséquences à déduire de la solution de cette question au point de vue thérapeutique de cette maladie, et des maladies dont la gale pourrait être une cause prédisposante, XXXII, 97 et 199.

**ACCIDENTS** *syphilitiques constitutionnels*, consécutifs à une balano-posthite ulcéreuse, XXXIV, 66. (Voyez *Syphilis*).

**ACCLIMATEMENT** de la population française en Algérie, XXXIV, 453.

**ACCOUCHÉES** (Influence de l'absence de l'allaitement sur l'état des femmes), indications principales à remplir, XXXIII, 394.

**ACCOUCHEMENT** (Sur le terme naturel de l'), XXX, 304. — (Des principales causes de danger dans les), XXIX, 189. — (Des inhalations d'éther dans la pratique des), XXXII, 325. — (De l'emploi des anesthésiques au point de vue de la pratique des), XXXVI, 19. — (Quelques mots sur l'emploi du seigle ergoté dans les), XXXII, 496. — (Quel est l'effet de l'ergot de seigle sur la femme et l'enfant pendant l'), XXX, 146. — Exemple d'évolution spontanée du fœtus, indications de l'emploi du chloroforme, XXXII, 279. — (Influence du galvanisme sur l'action de l'utérus durant l'), XXXIII, 248. — (Des injections d'eau tiède comme moyen de hâter le travail de l'), XXVIII, 133.— (De l'influence du sexe de l'enfant sur la facilité de l'), XXVI, 379. — (Du sexe de l'enfant considéré comme cause de difficulté ou du danger dans l'), XXVIII, 216. — (Manuel des) et des maladies des femmes grosses et accouchées, XXXIII, 141.— (Traité pratique de l'art des), (compte-rendu), XXIX, 58. — (Insuffisance de l'instruction des élèves en), XXIX, 587.— *multiples* (Note sur deux cas d'), XXXVI, 267. — (Cas d'hémiplégie survenue après l'), XXV, 143. — (Des moyens de prévenir les pertes utérines après l'), XXIX, 578. — (Affection cutanée singulière remplaçant pour la cinquième fois la fièvre de lait chez une nouvelle accouchée), XXIX, 304. — (Cas de périnéoraphie pratiquée après l') XXV, 70. — (Indication pratique de l'auscultation obstétricale pendant le travail de l'), XXXIII, 478. — (Polype fibreux de l'utérus excisé immédiatement après l'), XXXI, 75. — (Des maladies dont le tissu de l'utérus peut être affecté, envisagées au point de vue de l'), XXXII, 117 et 214. — (Des dégénérescences et des tumeurs de l'utérus envisagées sous le point de vue de leur influence sur l'), XXXI, 422. — (Masses charnues, considérables formées par le renversement et la chute du vagin, et mettant obstacle à l'), XXX, 215.—(Précipitation de la matrice pendant le travail de l'); terminaison heureuse de l'accouchement ; réduction de la matrice, XXXIII, 404. — (Mémoire et observation pratique sur la délivrance tardive après l'), et les moyens d'y remédier, XXIX, 40. — (Rétention d'une portion du placenta, expulsée spontanément quatre mois après l'), XXVIII, 212. —Implantation du placenta sur l'orifice de la matrice ; nouvelle règle de conduite, XXX, 304. — (Incisions de la vulve au moment de l') par une atrésie presque complète de cette ouverture qui n'avait pas empêché la grossesse, XXVIII, 124. — (Du débridement du col utérin dans l'), XXXII, 246. — (Débridement de l'orifice utérin pendant l'), XXVII, 394. — (Débridement de l'utérus pour un) rendu impossible à cause de la non-dilatation du col, XXVIII, 446. — (De la constriction spasmodique du col utérin pendant l') ; bons effets des douches, XXXV, 516. — (La brièveté native ou accidentelle du cordon ombilical peut-elle, dans quelques cas, retarder ou entraver l'), XXVII, 399. — (Opération césarienne chez une femme *morte* pendant l') ; naissance d'un enfant vivant, XXXII, 531. — Cas d'opération césarienne pratiquée sur une femme morte, avec succès pour l'enfant, XXXV, 87.— (De l') prématuré dans l'éclampsie des femmes enceintes ; bons effets du seigle ergoté et du camphre, XXXIII, 381. — *prématuré* dans 8 grossesses successives, déterminé par un prurit intense, XXXIV, 364.—*prématuré artificiel* (Nouveau fait d') pratiqué avec succès, XXXV, 271. —

*prématuré artificiel* (Observation d'un) opéré avec succès pour la mère et pour l'enfant, XXV, 383. — *prématuré* (Des cas qui légitiment la provocation de l'), abstraction faite des vices de conformation du bassin, quelle que soit l'époque de la grossesse, XXXV, 423. — *prématuré artificiel* (De l'), de ses indications et des procédés opératoires que l'on doit préférer pour le pratiquer, XXVI, 187, 270, 352.—*prématuré* (Nouvelle méthode pour provoquer l'), XXXII, 324. — (Nouveau cas où l') a été provoqué prématurément, XXXI, 61. — *prématuré artificiel* (Sur quelques cas d'), XXVIII, 217. — *prématuré artificiel* (Sur les moyens de provoquer l'), XXX, 380. — *prématuré*; peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la grossesse? XXXI, 218. — terminé sans le secours de l'art, malgré un rétrécissement considérable du bassin, déformé par l'ostéomalaxie, XXXIII, 252. — terminé heureusement dans un cas de bassin retréci, XXXII, 408. — Presentation de l'épaule et issue du bras; évolution spontanée du fœtus, XXVI, 224. — (Exemple d') terminés naturellement, malgré la présentation de la face, XXVII, 64. — (Présentation de l'épaule, qui s'est répétée chez la même femme pendant six) XXVIII, 301. — Accouchement dans le cours d'une variole confluente, XXXII, 143. — *par les fesses* (De la contusion du scrotum dans les), considérée comme l'une des causes de danger de ces accouchements, XXXV, 277. — L'enfant peut-il respirer dans le sein de sa mère? XXX, 303. — (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l') soit établi d'une manière exacte dans les vices de la conformation du bassin, XXX, 194. — (Rupture du périnée pendant l') chez une femme ayant déjà subi la rupture de cette région par un accident pareil, XXXII, 91.

**ACCUMULATION** *des matières fécales* dans un ou plusieurs points de l'intestin; modifications qu'elles peuvent éprouver et phénomènes auxquels cet accident peut donner lieu, XXVI, 462.

**ACÉTATE** *d'ammoniaque* (Sur l'action thérapeutique de l'), XXX, 225. — *de morphine* (Empoisonnement par l'), guéri par une forte infusion de café, XXXII, 243. — (De l') et de la morphine contre les effets stupéfiants de l'éthérisation, XXXIII, 398. — (De l'opium et spécialement de l') appliqué au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout chronique, XXVI, 241. — *de plomb* (Note sur la préparation du sous-) liquide, XXV, 45, et XXVI, 122. — (Des bons effets de l') à l'intérieur dans le traitement de l'hémoptysie, XXXI, 147. —Ses bons effets à l'intérieur dans les hémoptysies et dans quelques affections du cœur, XXXV, 278. —(De l') et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les endocardites chroniques, XXXII, 324. — De son emploi en lavement dans les cas de hernie étranglée, XXXV, 519. — (Traitement de la couperose par le vinaigre saturé d'), XXXI, 284. — (Bons effets de l'eau albumineuse et des purgatifs dans un cas d'empoisonnement par l'), XXXV, 232. — (Sur l'emploi de l') contre les empoisonnements par les sulfures alcalins, XXI, 223. —*de potasse* (Ascite par péritonite chronique résistant aux diverses médications et guérie par l'), XXX, 474. — *de zinc* (Sur l'emploi de l') contre les empoisonnements par les sulfures alcalins, XXXI, 223.

**ACÉPHALOCISTE** (Cas d'exophthalmie produite par le développement d'un) solitaire dans l'orbite, XXV, 230.

**ACHILLICINE** (De l'emploi de l') dans les fièvres intermittentes, XXVIII, 463.

**ACIDE** *arsénieux* (Emploi thérapeutique de l') dans les fièvres intermittentes, XXV, 64 et 223; XXVII, 73, 429; XXXII, 519. — (Nouvelles observations sur les deux variétés de l'), XXXIII, 458. — (Cas d'empoisonnement par l'); emploi des vomitifs, du peroxyde de fer et des diurétiques, XXV, 228. — Note sur l'hydrate ferrique considéré comme antidote de l'acide arsénieux, XXXII, 132. — *benzoïque* (Emploi de l') dans le traitement de la gravelle phosphatique, XXV, 391. — (Incontinence d'urine nocturne guérie par l'), XXXI, 304. — *borique* (Sur la falsification de la santonine avec l'), XXVI, 42.—*citrique* (Traitement de la fièvre typhoïde par l'), altération particulière des gencives dans cette maladie, XXVII, 236. — *lactique* (Absence de l') et des lactates dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — *hydrochlorique* (Sur le traitement abortif du muguet par l'emploi de l'), XXIX, 523. — *hydrochlorique et sulfurique* (Emploi du chlore et des) pour la conservation des sangsues, XXXI, 280. — *nitrique* (De l'emploi de l') dans le traitement de l'albuminurie ou néphrite albumineuse, XXXII, 5. — (Albuminurie compliquée guérie par l'), XXXI, 378. — (Observation de brûlure du pharynx et de l'œsophage par l'), XXIX, 143. — (Usage de l') employé comme escarrotique dans certaines formes d'affections hémorrhoïdales, XXV, 64. —*nitrique et sulfurique*. Leur emploi dans le traitement de la chute du rectum, XXXI, 121. — *formique* (Procédé nouveau pour la préparation de l'), XXXIII, 378. — *oxalique* (Note sur la diathèse d'), XXVII, 318. —*prussique* (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l') dans le traitement du tétanos, XXVI, 125. — *prussique* (Découverte d'un antidote de l'), XXIX, 281. — *prussique* (Expériences, sur un nouvel antidote de l'), XXXI, 218. — *sulfurique* (Procédé simple pour reconnaître l') libre dans le vinaigre, XXIX, 121. — *sulfurique* (Cautérisations avec l') dans l'arthrite localisée, XXXVI, 35. — *valérianique* (Note sur l') et sur le valérianate de zinc, XXVII, 223.— *valérianique* (De la préparation de l') et du valérianate de zinc, XXVII, 300. — *valérianique* (Sur l') et sur la manière de le retirer du suc de la racine de valériane, XXIX, 284.— *valérianique* (Nouveau procédé pour préparer l'), XXXII, 46.

**ACONIT NAPEL** (Sur l'action physiologique et thérapeutique de l'), XXX, 226.— Note sur le traitement de la diathèse purulente (fièvre puerpérale, phlébite, infection purulente) par l'), XXX, 256. — (Alcoolature d'), son emploi dans les névralgies, XXXIII, 105. — (Fièvre puerpérale, traitée par l'application d'un vésicatoire monstre sur l'abdomen et par l'alcoolature d') à l'intérieur, XXXVI, 83.— Effets thérapeutiques de son application externe, XXXIV, 455. — (Emploi externe de l') dans les névralgies superficielles, XXIX, 3

**ACROMION** (Considérations pratiques sur les fractures de l'), XXIX, 145.

**ACTES DE NAISSANCE** (Sur un service médical à organiser relativement aux), XXX, 78.

**ACTION** *musculaire* (Fracture de la clavicule par), XXXIII, 320. (Voyez *Fractures*.)

**ACUPUNCTURE** (Fracture de la cuisse non consolidée au bout de six mois et guérie au moyen de l'), XXX, 140. — (De l') appliquée au traitement des taches de la cornée, XXXII, 520.

**ADANSONIA DIGITATA**, ou Baobab. (Ecorce d') comme fébrifuge, XXXIV, 309. —Note sur ce nouveau fébrifuge, XXXV, 26.

**ADÉNITES** (Emploi extérieur de la belladone comme fondant, dans les ganglionites, les) et l'epididymite, XXVII, 156. — *inguinales* suppurée, ponctions multiples ; guérison rapide et sans accidents, XXXIII, 62.

**ADHÉRENCES** *du péricarde* (Nouveau moyen de reconnaître les), XXVI, 393.

**ADHÉSION** de l'extrémité d'un doigt entièrement séparée, XXIX, 569. (Voyez *Doigts*.)

**AFFECTION** *calculeuse* (Du choix d'un mode de traitement dans les cas graves d'). — Accidents de la cystotomie suspubienne, XXIX, 108. — *calleuse des pieds* (Note sur une observation d') très-douloureuse et sur l'efficacité des pédiluves alcalins en pareil cas, XXV, 135 —*chirurgicales* (Du traitement des) par l'élévation des parties malades, XXXI, 461. — *cérébrales* (Moyen de combattre la rétention d'urine sans le secours de la sonde dans les), XXXIV, 78. — *convulsives* ; chorée, hystérie, épilepsie (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans le traitement des), XXVIII, 377.— *cutanées* (Sur un préjugé relatif au traitement des), XXIX, 513. — *cutanées* (Le pourpre est une affection générale, et c'est à tort qu'on range cette maladie parmi les) ; un mot sur son traitement, XXIX, 201. — *cutanées* (Pourpre considéré comme affection générale, XXIX, 548 – *cutanées dyscromateuses* (Un mot sur les) et en particulier sur le traitement de la panne hépatique par la pommade au goudron, XXV, 409. — *papuleuses de la peau* (Remarques pratiques sur quelques points du traitement des) et sur l'emploi dans ces cas d'une pommade créosotée, XXX, 249. — *cutanées* (De l'emploi thérapeutique des bains de sublimé dans quelques) chez les très-jeunes enfants, XXXIII, 264. — *cutanées* (De l'orme pyramidal dans le traitement des), XXVIII, 178. — *cutanée* (Exemple d'une) singulière remplaçant pour la cinquième fois la fièvre de lait, chez une nouvelle accouchée, XXIX, 304.— *hémorrhoïdales* (Usage de l'acide nitrique employé comme escarrotique dans certaines formes d'), XXV, 64. — *nerveuses* (Cas d') et intermittentes, guéries au moyen de la toile d'araignée, XXVI, 62. — *nerveuses* de l'âge adulte et convulsions de l'enfance, leur corrélation fréquente, XXXIV, 71. — *nerveuses gastro-intestinales* (Emploi du charbon végétal contre les), XXXVI, 131. — *oculaires* (Des évacuations sanguines, en général, dans le traitement des), XXXI, 182. — *puerpérales* (Des) régnantes, XXX, 218. — *saturnines* (Sur un nouveau traitement curatif et préservatif des), XXXI, 294. — *typhoïdes* (Sur un nouveau moyen de diagnostic et sur un nouveau traitement des), XXV, 459. — *vermineuse* (Cas rare d') qui a amené la mort ; difficulté du diagnostic, XXXI, 211.

**AFFUSIONS** *froides* (Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les) secondées par des frictions avec l'huile de croton – tiglium, XXXII, 318.

**AFRIQUE** (Des causes et de la fréquence de l'entropion en), XXVI, 68.

**AGE** *avancé* (Retour des règles à un), amenant la guérison d'affections opiniâtres, XXVI, 468. — *critique* (De la puberté et de l') chez la femme, et de la perte périodique chez la femme et les mammifères, XXVII, 384.

**AGENTS** *thérapeutiques* (De l'efficacité de quelques) dans le traitement de la méningocéphalite aiguë, XXVII, 264.

**AGLOBULIE** et *hyperglobulie* du sang (De l'influence de la diminution ou de l'augmentation des globules du sang sur les maladies nerveuses ; déductions pratiques, XXXII, 240.

**AIGUILLE** (Extraction d'une) dans le scrotum, compliquant par sa présence une hydrocèle vaginale, XXVII, 81. — (Piqûre au cœur par une grosse) n'ayant déterminé aucun accident, XXIX, 558. — (Introduction d'une) dans le sein droit, qui plus tard a déterminé une plaie pénétrante du cœur, XXVII, 407.

**AIL** (Bons effets de l') contre le choléra, XXXVI, 420.

**AINE** (Cas de tumeur insolite du pli de l'), XXV, 62. (Voyez *Abcès*.)

**AIR** (Entrée de l') dans les veines ; nouvelles recherches sur son danger et son traitement, XXVIII, 140. — (Insufflation de l') dans les voies aériennes dans les cas de mort apparente chez les enfants, XXVII, 466. — (De l'insufflation de l') dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149. — (Expériences pour la purification de l') dans les hôpitaux et son renouvellement, XXV, 319.— *atmosphérique* (De l'emploi de la glace pour rafraîchir l'), par Stan. Martin, XXXV, 172. — *condensé* (Emploi de la compression au moyen de l') dans les hydarthroses, XXV, 152.

**AISSELLE** (Abcès froid de l'), ponctions par la méthode sous-cutanée ; guérison, XXVII, 464.

**ALBUMINEUSE** (Eau) et purgatifs ; leurs bons effets dans un cas d'empoisonnement par l'acétate de plomb, XXXV, 232.

**ALBUMINURIE** *ou néphrite albumineuse*. (Du traitement de l') par l'acide nitrique, XXXII, 5. — *compliquée*, guérie par l'acide nitrique, XXXI, 378. — et *anasarque* consécutives à la scarlatine, XXXIII, 318.

**ALCALINS** (Mode d'action des) sur l'économie et sur la composition de nos humeurs ; indications de leur emploi, XXXII, 73. — (De l'abus des médicaments), XXX, 226.—(Du traitement du diabète par les médicaments), XXXI, 300.

**ALCALIS** (Remarques sur l'administration des) en général, et sur la quinine en particulier, XXXVI 359. — *organiques* dans les végétaux, (Préexistence des), et nouveau mode d'obtention de plusieurs d'entre eux, XXXVI, 24. — *volatil* (Voyez *Ammoniaque*).

**ALCOOL** (Sur un nouveau moyen d'obtenir l') *anhydre*, XXXI, 138. — (Moyen de reconnaître si l') est absolu, XXXII, 326. — (Cure radicale de l'hydrocèle par l'introduction dans la tunique vaginale de quelques gouttes d'), XXXIV, 164.

**ALCOOLAT** *de quinine* contre les fièvres intermittentes, XXXI, 62.

**ALCOOLATURE** *d'aconit*; son emploi dans le traitement de plusieurs maladies et en particulier dans celui des névralgies, XXXIII, 105. (Voyez *Aconit.*)

**ALCOOLÉ** *tannique* (Sur l'emploi de l') dans le traitement de la leucorrhée et les ulcères du col de l'utérus, XXVIII, 467.

**ALGÉRIE** (Recherches sur la fréquence des maladies du foie en), XXIX, 145, 230.

**ALIÉNATION** *mentale*; bons effets de l'opium dans un cas de manie qui durait depuis six mois, XXVIII, 218. — (De la douche dans le traitement des), XXXII, 244. — (Emploi de la coloquinte dans le traitement de l'), XXX, 304. — *en France* (Statistique et causes de l'), XXV, 158, et XXX, 407. — *en Angleterre*, XXVII, 96; XXX, 246. — (De la fréquence de l') dans la population noire libre des États-Unis, XXVIII, 158.

**ALIÉNÉS** (Note sur une nouvelle sonde pour l'alimentation des), XXIX, 235. — (Nouveau perfectionnement du cathétérisme œsophagien chez les), XXXV, 425. — (Création d'une seconde place d'inspecteur général des), XXXV, 240. — (Cas de paralysie générale des) suivie de guérison, XXXV, 520.

**ALIMENTAIRE** (Matière) sur l'emploi d'une nouvelle) dans le traitement du diabète sucré, XXXVI, 426.

**ALIMENTATION** (De l') dans la diarrhée des enfants en sevrage, XXIX, 30. — (De l') par le café au lait considérée comme cause pathologique, XXX, 305. — Sur la vente de la chair des animaux atteints de maladie, XXXIV, 402. — (Procédé facile et peu dispendieux pour rendre les marrons d'Inde propres à l'), et des services que la culture en grand de la châtaigne d'eau pourrait rendre, XXXV, 480. — *des aliénés*. (Voyez *Aliénés.*)

**ALLAITEMENT** (Influence de l'absence de l') sur l'état des femmes accouchées; indications principales à remplir, XXXIII, 394. — Du moyen de prévenir l'engorgement laiteux chez les femmes qui nourrissent, XXXV, 372.

**ALLUMETTES CHIMIQUES** (Empoisonnement par la matière qui sert à préparer les), XXVII, 475.

**ALOÈS** Son emploi dans le traitement de la blennorrhagie chronique, XXXVI, 34.

**ALOPÉCIE** (Un mot sur le traitement de l'), XXXV, 369.

**ALTÉRATION** *des urines* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et de l') que l'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

**ALUN**. De son emploi comme vomitif dans le traitement du croup, XXXV, 430. — (De l'emploi de l') et de la cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'angine tonsillaire, XXVIII, 368. — (De la poudre d') et de sabine comme topique contre les végétations vénériennes, XXVIII, 477. — (Sur l'emploi de l') pour remédier à l'humidité des maisons amenée par l'emploi du sable de mer, XXVIII, 50.

**AMANDES** *amères* (De l'action des), des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher, et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les aromes en général, XXIX, 282.

**AMAUROSE** — (Sur les trois lumières de l'œil pour servir au diagnostic de l'), XXVIII, 133. — Galvano-puncture appliquée au traitement de l') par un procédé nouveau XXXV, 461. — (Traitée et guérie par l'inoculation du sulfate de strychnine, XXV, 461. — (Emploi de la pommade de Gondret dans l'), XXX, 222. — (Sur quelques cas d') traités avec succès par la pommade de Gondret, XXVI, 297. — avec cécité complète produite par la brusque suppression de poux à la tête. Rétablissement de la vue par les frictions stibiées sur le cuir chevelu et la reconstitution de la phthiriase, XXX, 111.

**AMBLYOPIE** (Sur l'emploi du camphre en ophthalmologie et en particulier dans le traitement de l'), XXXVI, 515.

**AMBROSIA TRIFIDA** (De l'), nouveau remède contre la salivation mercurielle, XXXII, 152.

**AMENORRHÉE** produite par une imperforation du vagin (Sur les causes diverses de l') et de dysménorrhée, XXXIII, 156. — (Moyen pour faire cesser l'), XXVIII, 302. — Guérie par l'administration de la teinture d'iode, XXXII, 62. — (Des indications thérapeutiques en général dans l'), XXXI, 329.

**AMERTUME** (Influence du tannin sur l') de quelques substances, XXXIII, 223. — Du café comme moyen d'enlever l'amertume du sulfate de quinine, XXXIII, 131. — Emploi du chocolat pour faire disparaître la saveur du sulfate de quinine, XXXI, 448.

**AMIDON** (Falsification du lait par de la fécule ou de l'), XXX, 315.

**AMMONIAQUE** (Cautérisation par l') dans la dyspnée qui accompagne quelques maladies de l'appareil respiratoire, XXXIII, 159. — (Un mot sur l'efficacité de l') contre la coqueluche, XXXV, 234; formule pour son emploi, XXVII, 162. — (Emploi de l') dans l'emphysème pulmonaire, XXVIII, 57. — (Un mot sur le traitement du délirium tremens par l'), XXV, 466. — (Emploi de l') dans le traitement du délirium tremens, XXVI, 305. — (Traitement des brûlures à l'aide de l'), XXXII, 328. — (Cas de morsure de vipère traités avec succès par l'), XXXI, 70. — (*Sous-carbonate d'*); de ses bons effets dans le traitement des affections squammeuses chroniques de la peau, XXXV, 59. — *benzoïque* (Liqueur d') contre le catarrhe pulmonaire chronique, XXXIV, 258.

**AMPHITHÉATRES** *d'anatomie* (Assainissement des), XXX, 166.

**AMPUTATION** (Recherches statistiques sur les) et déductions thérapeutiques qui en découlent. Un mot sur l'influence remarquable des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite de ces opérations, XXXIV, 430. — (Moyen d'assurer la réussite des) des membres, XXXV, 311. — (Sur un nouveau mode de pansement dans les), XXXV, 34. — *successives* (Deux) pratiquées avec succès dans un cas de gangrène des extrémités, XXXV, 182. — (Observation de gangrène sénile suivie d'), XXVII, 165. — *de l'os maxillaire inférieur* (Quelques considérations sur l') et

résection, XXX, 423. — *des mâchoires* (Nouvelles méthodes pour l'), XXVII, 203. — *des membres* (De l') par suite des plaies d'armes à feu, XXIX, 98. — *dans la continuité des membres* (Règles générales de manœuvre opératoire pour l') par la méthode circulaire, XXIX, 259 et 529. — *de la cuisse* (De l') et du bras dans l'article, XXIX, 68. — *de la cuisse* (Cas d') dans l'articulation iléo-fémorale, XXVI, 379. — près de l'articulation coxo-fémorale pour une tumeur du volume du corps d'un adulte, XXVIII, 296. — sus-malléolaire ; procédé de M. Jobert, XXXIV, 158. — *partielles du pied* (Parallèle entre les diverses méthodes d'), XXV, 301. — *partielle du pied* (Procédé nouveau pour l'), XXVII, 151. — *du pied* (Sur un nouveau procédé d'), XXX, 381. — (Remplacement du membre après l') du bras par un bras artificiel, XXVIII, 305. — *du sein*. Rétraction considérable du lambeau cutané, XXXI, 135. — *du sein* (Fusées purulentes descendant jusqu'à la crête iliaque à la suite d'une), XXXI, 131.—*du col utérin* (Nouveau moyen de traitement du prolapsus utérin par l'), XXVIII, 317. — *du prépuce* (Nouveau procédé opératoire pour l'), XXV, 314.

**AMYGDALES** (Mémoire sur le gonflement chronique des) chez les enfants, XXV, 27. — (Note sur la compression de la carotide comme moyen d'arrêter l'hémorrhagie consécutive à la résection des), XXXIV, 402.— (Hémorrhagie suite de l'extirpation des); application locale de la glace, XXXIII, 395. — (Nouveau moyen pour arrêter l'hémorrhagie succédant à l'excision des), XXXIV, 163.

**AMYGDALITE** (De la cautérisation au nitrate d'argent dans l'), XXX, 52.

**ANAPLASTIE** (De l') appliquée au traitement du cancer, XXX, 53. (Voyez *Autoplastie*.)

**ANASARQUE** *consécutive à la diarrhée chronique*, traitée avec succès par les diurétiques, XXXV, 415. — *et de l'hydropisie* (Du traitement de l') par les préparations de scille ; avantages de la combinaison du laudanum avec le vin scillitique, XXXIII, 97. — *et ascite* (Exemple d') consécutives aux fièvres intermittentes suivies de mort, XXXIII, 399. — *consécutive à la fièvre intermittente* (De l'extrait de quinquina comparé au sulfate de quinine dans le traitement de l'), XXXV, 151. — (Traitement de l') et de certaines hydropisies ascites par l'évacuation des sérosités au moyen des ouvertures faites à la peau ; procédé particulier, XXXIV, 455.—(Observation de neuf cas d') rapprochés des phénomènes du scorbut, XXIX, 223.

**ANATOMIE** *pathologique* d'une luxation des apophyses articulaires de la douzième vertèbre dorsale et de la première lombaire, XXXIII, 389.

**ANDRAL**. Cours de pathologie interne (Compte-rendu), XXXVI, 422.

**ANDRY**. Manuel pratique d'auscultation et de percussion (compte-rendu), XXVIII, 207.

**ANÉMIE** (Des indications à remplir dans les cas d'), XXIX, 70. — consécutive à des fièvres intermittentes, XXXI, 375.

**ANESTHÉSIE** remarquable observée à la suite d'un empoisonnement par la belladone, XXXV, 472.

**ANESTHÉSIQUES**. Leur influence remarquable sur la mortalité à la suite des opérations, XXXIV, 480. (Voyez *Éther* et *Chloroforme*.)— (Substances) dont l'inhalation a été tentée par M. Simpson avant de proposer l'emploi exclusif du chloroforme, XXXIV, 414. — (Des) au point de vue obstétrical, XXXVI, 19. — Leur emploi chez les Chinois, XXXVI, 239.

**ANÉVRYSME** (Observation d'une tumeur vasculaire du cou simulant un), XXVI, 396. — *du cœur* (Considérations sur le diagnostic de l'), XXVII, 320 —*faux primitif* (Cas d') occasionné par une contusion très-violente, XXV, 462. — *de l'aorte* (Cas d') pour lequel on a pratiqué la trachéotomie, XX, 59 — *de la région frontale* (Traitement de deux) par la suture entortillée, XXXI, 379.— Par anastomose dans l'une des cavités nasales, guéri par la perforation de la tumeur avec le cautère actuel, XXXIII, 240. -- *de l'artère coronaire de la lèvre inférieure* (Cas rare d'), XXXVI, 471. — de la quatrième artère intercostale, suite d'une fracture de la côte correspondante se faisant jour dans la cavité de la plèvre ; guérison, XXXIII, 73. — (Nouvelles recherches sur les), XXXVI, 512. — (Nouvelle méthode d'oblitération des vaisseaux artériels et veineux), XXXIV, 262.— (Nouvelle méthode pour guérir certains) sans opération, à l'aide de la galvano-puncture, XXIX, 563. — (De la galvano-puncture appliquée au traitement des), XXXI, 294.—volumineux du pli du coude, consécutif à une saignée, guéri par la galvano-puncture, XXXI, 138. — (De l'emploi avantageux de la galvano-puncture dans un cas d'), XXXII, 123.— *de l'artère fémorale* (Ligature de l'iliaque externe pour un) consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390. — *de la fémorale*, guéri par la compression, XXVIII, 224. — *poplités* (De la compression dans le traitement des), XXVIII, 302. — *poplité* (Cas d') traité par la compression de l'artère fémorale, XXV, 145. — *poplité* guéri par la compression exercée sur l'artère fémorale ; manière dont la compression exercée sur une artère entre un anévrysme et le cœur amène la guérison, XXXIII, 74.— *poplité* grave guéri par la galvano-puncture artérielle, XXX, 227. — *poplité* (De la galvano-puncture appliquée avec succès au traitement d'un), XXXI, 63.— *de la région poplitée* (Cas d'), ligature de l'artère fémorale, XXVI, 296. — *cirsoïde* (Quelques mots sur l'), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligature des carotides, XXXIII, 39. — *artérioso-veineux* (Terminaison nouvelle d'un), XXXI, 457.

**ANGINE** *tonsillaire* (Traitement de l') par les cautérisations, XXVII, 243. — *tonsillaire* (De l'emploi de l'alun et de la cautérisation avec le nitrate d'argent dans l'), XXVIII, 368. — *tonsillaire* (Sur un nouveau mode d'administrer le calomel à l'intérieur dans l'), XXXV, 471.— De son traitement par la médication substitutive et en particulier par un gargarisme sinapisé, XXXV, 278. — (De la saignée des veines raniues dans l'), XXXIII, 320. — *tonsillaire aiguë* (Des bons effets de la résine de gaïac sur l'), XXVIII, 135. — (De l'inflammation de l'épiglotte dans le cours des), XXX, 230. — *laryngée œdémateuse* (Remarques sur l'), XXVIII, 460.— *laryngée œdémateuse* (Des causes, de la nature et du traitement de l'), XXVI, 63.— *celluleuse* guérie par l'application d'un vésicatoire sous l'angle de la mâchoire, XXXVI, 382.

— *de poitrine* (Deux observations d'); quelques considérations sur cette maladie, XXVI, 246. — *de poitrine* (Observation d'), présentant des phénomènes extraordinaires, XXVIII, 134. — *de poitrine* guérie par le nitrate d'argent à l'intérieur, XXXIV, 69. — *pseudomembraneuses* et œdémateuses consécutives à des érysipèles de la face, XXXI, 296.

**ANIMAUX** ( Conservation des ) ou de leurs parties ; coup d'œil sur les divers procédés d'embaumement, XXXVI, 167, 215. — (Dartre des), nouvel exemple de leur transmission à l'homme, XXXIII, 78. — *nuisibles* ; formule pour leur destruction par le phosphore, XXXV, 236. — *nuisibles* ; la scille séchée est un moyen de destruction des rats plus rapide et plus certain que l'arsenic et la pâte phosphorée ; formules pour leur emploi, XXXV, 528.

**ANISODUS** *lucidus*. Ses propriétés contractiles, XXV, 159.

**ANKYLOSE** *incomplète* traitée par l'action combinée des douches froides et des mouvements forcés, XXXV, 132. — *incomplète* (Sur les bons effets des eaux thermales de Bourbonne-les-Bains dans l'), XXXV, 369. — *de l'articulation coxo-fémorale* (De la section du col du fémur dans un cas d'), XXXIII, 397. — *angulaire du genou* ; luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241.

**ANNUAIRE** *d'économie médicale* (Compte-rendu), XXVIII, 361.

**ANTAGONISME** (Note sur l') entre les fièvres intermittentes et la phthisie pulmonaire, XXVI, 47, et XXIX, 142.

**ANTHRAX** traité par l'incision cruciale de la tumeur, XXX, 468. — De son traitement par le caustique de Vienne, XXXIV, 157.

**ANTIAPHRODISIAQUE** (Emploi du sucre comme), XXXVI, 90.

**ANTIDOTE** *de l'acide prussique* (Découverte d'un), XXIX, 381. (Voyez *Empoisonnement* et *Poisons*.)

**ANTIGOUTTEUX** (Note historico-thérapeutique sur un spécifique), XXXI, 380.

**ANTIMOINE** (Oxyde blanc d'), de son emploi comme traitement de la pneumonie, XXVII, 380, et XXXV, 237. — (*sulfure d'*) ou kermès minéral, sa préparation, XXXVI, 74.

**ANTIMONIAUX** (Réflexion sur l'emploi des) dans la pneumonie, et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le tartre stibié dans cette maladie, XXVI, 256.

**ANTIPHLOGISTIQUES** (Cas de méningite aiguë traitée avec succès par les) et les révulsifs, XXXVI, 464.

**ANTISYPHILITIQUES** (Insomnie chez un jeune enfant, guérie par les), XXXVI, 377. (Voyez *Syphilis*.)

**ANUS** (Note sur la paralysie de l') et du rectum dans la période adynamique des dyssenteries graves, XXVI, 72. — (Nouvelle méthode de traitement du prolapsus de l'), XXXIV, 78 et 304. — (Ulcérations du pourtour de l') et chute du rectum chez un enfant ; emploi du ratanhia, XXXVI, 33. — (Bons effets de l'huile de cade contre les démangeaisons de l'), XXXIV, 53. — (Emploi de la racine de spigélie dans un cas rebelle de prurigo de l'), XXXV, 334. — Remarques sur les causes et le traitement de la fissure à l'), XXVII, 163. — (Sur le siége et le traitement de la fissure à l'), XXVI, 390. — (Nouveau moyen de traitement des fissures à l'), sans opération, XXV, 207. — (De l'utilité des purgatifs dans la constriction spasmodique du sphincter de l') avec ou sans fissure, XXVI, 376. — (Nouveau mode de traitement de la fissure à l') par incision, XXVII, 240. — (Fissures à l') guéries par la section sous-cutanée du sphincter, XXXI, 225. — (De la compression dans le traitement des fistules à l'), XXVII, 243. — (Cautérisation par le fer rouge dans un cas de fistules à l'), XXIX, 304. — (Fistule à l') guérie par l'injection de la teinture d'iode, XXVI, 71. — (Nouvelles observations touchant les polypes de l') chez les enfants, XXV, 366. — *contre-nature* ; opérations diverses tentées pour sa guérison, XXIX, 216. — *vulvaire congénital*, opération, guérison, XXXIII, 477. — *anormal* (Etablissement d'un anus artificiel dans la région anale, dans un cas d') s'ouvrant à la vulve, XXVII, 74. — *contre nature* (Remarques pratiques sur quelques indications spéciales que peut présenter le traitement de l'), XXVII, 442. — *contre nature* (Exemple d'un), suite d'une hernie ombilicale étranglée, XXV, 224. — *contre nature* (De l'autoplastie appliquée au traitement des), observation d'anus contre nature, guérison, XXIX, 174. — *artificiel* (Modification apportée à l'entérotome de Dupuytren dans le traitement de l'), XXXVI, 513.

**AORTE** (Compression de l') dans les hémorrhagies utérines, XXVI, 233.

**APHONIE** (Bons effets des fumées de benjoin dans le traitement de l'), XXXV, 180. — cessant périodiquement à l'époque des règles, XXXII, 241. — *nerveuse* durant deux mois et guérie par le tartre stibié, XXX, 141. — datant de cinq mois, guérison par l'usage interne du bisulfate de quinine, de l'acide iodique, et par les vapeurs de l'iode, XXXIII, 157.

**APHTHES** (Emploi de l'acide sulfurique contre les), XXX, 474.

**APOPLEXIE** (Diagnostic différentiel de l') et du ramollissement cérébral, XXXIV, 468. — (Des différents effets de la saignée dans l') suivant qu'elle est pratiquée sur une artère ou sur une veine, XXVI, 140. — (Nouveau moyen de traitement chirurgical de l'), XXV, 146. — *nerveuse* (Existe-t-il une)? XXVIII, 378.

**APOZÈMES** (Considérations sur les), XXV, 199.

**APPAREILS** *inamovibles* (Des) et de la manière de les utiliser dans les diverses fractures des membres, XXVI, 299. — *inamovible* (Sur l'emploi de l') dans les fractures, XXXI, 290. — *amidonné inamovible* comme méthode de traitement des fractures, XXXIV, 524. — *inamovible amidonné* comme traitement mécanique du rhumatisme articulaire, XXXIV, 471. — *gypso-amidonné* (Nouvelles observations touchant l'efficacité de l'), XXV, 187. — *nouveau* pour le traitement des fractures de l'olécrâne, XXVII, 406. — (Nouvel) pour la fracture de la clavicule, XXVII, 474. — *de Scott* (De l'emploi de l') dans le traitement des tumeurs blanches, XXXI, 313. — *de Marsh* (Manuel pratique de l'appareil), ou Guide de l'expert toxicologiste dans la recherche de l'antimoine et de l'arsenic, XXV, 375.

**ARAIGNÉES** (Douleurs attribuées à l'existence d') dans l'estomac, et guéries par des incisions faites dans le but apparent d'extraire ces araignées, XXV, 394. — (Affections nerveuses

et intermittentes guéries au moyen des toiles d'), XXVI, 62.

**ARGENT** (Préparation de l'oxyde d') pur, XXV, 364. — (De l'emploi du chlorure d') dans le traitement des scrofules, XXVIII, 151. — (Emploi du nitrate d') dans les conjonctivites, XXV, 384. — (Traitement abortif de la blennorrhagie par les injections de nitrate d') à haute dose, XXVI, 606.—(Traitement abortif de la blennorrhagie par le nitrate d') à haute dose, XXIX, 309.

**ARMES** (Fabriques d'); leur insalubrité par l'emploi des meules de grès, XXXIII, 79. — *à feu* (Guérison d'une plaie par) traversant les parties centrales du cerveau, XXVI, 383. (Voy. *Plaies* et *Blessures*.)

**ARMEES** *de terre et de mer* (Sur l'état sanitaire et la mortalité des), XXXI, 296.

**ARMOISE.** Note sur la préparation du sirop d'armoise composé, XXVII, 143.

**AROMES** (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les) en général, XXIX, 282.

**ARSENIATE** *de potasse* (Cas d'empoisonnement par l'), XXVI, 143.

**ARSENIC** (Que faut-il penser de l'emploi de l') dans le traitement des fièvres intermittentes, XXVII, 429. — (Un mot encore sur l'emploi de l') dans le traitement des fièvres intermittentes, XXVIII, 24. — (Quelques faits relatifs à l'emploi de l') dans les fièvres intermittentes, XXIX, 570. — (Sur le traitement du favus par l'iodure d') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — Bons effets de la liqueur de Fowler dans un cas d'éruption furonculeuse rebelle, XXXIV, 458. — Nouvelle formule de solution arsenicale, XXV, 24. — (L') ne pénètre pas toujours jusqu'au fœtus dans le cas d'empoisonnement de la mère, XXX, 479. — dans la sérosité d'un vésicatoire; nouveau moyen de diagnostic des empoisonnements, XXXIII, 320. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons de l'), du sublimé corrosif, du plomb et du cuivre, XXV, 125, 194, 271. — (De la valeur relative de l'hydrate de sesquioxyde de fer et de la magnésie, comme contre-poison de l'), XXXIII, 219. — (Heureux emploi du tritoxyde de fer hydraté comme contre-poison de l'), XXXI, 140. — (Sur la magnésie comme antidote de l'), XXXII, 388. — (Heureux emploi de la magnésie comme contre-poison de l'), XXXI, 118. — Empoisonnement par cette substance, traité avec succès par la magnésie calcinée, XXXV, 370. — Bons effets de la magnésie calcinée dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXXII, 315. — Dans les eaux minérales et dans celles de Wiesbade en particulier, XXXI, 380. — (Sur un mode pouvant remplacer la carbonisation dans la recherche de l'), XXXV, 508. — (L') ne pourra être désormais employé pour les embaumements; circulaire qui rappelle cette décision, XXXIII, 414. — (Note sur l') contenu dans les terrains des cimetières, XXVII, 93. — Dans les bougies stéariques, XXVIII, 378. — (De la prohibition de l'), XXVIII, 220. — Formules arrêtées par l'École de pharmacie pour la destruction des animaux nuisibles, XXXV, 117.

**ARSENIEUX** (Sur les deux variétés d'acide) ou *arsenic*, XXXIII, 458.

**ARTÈRES** (Un mot sur la compression dans le traitement des plaies des), XXVIII, 27. — *coronaire de la lèvre inférieure* (Cas rare d'anévrysme de l'), XXXVI, 471. — *carotides* (Observation de ligature des deux), XXXI, 64. — *intercostale* (Anévrysme de la quatrième) à la suite d'une fracture de côte, guérison, XXXIII, 73. — *brachiale* (De la blessure de l') dans l'opération de la saignée et de son traitement, XXV, 42. — *de l'avant-bras* (Quelques remarques pratiques sur les blessures des), XXXIII, 291. — *cubitale.* Moyen facile de la rendre accessible au toucher et même à la vue, XXXIV, 159. — *radiale* (Plaie de l'), double ligature, complication de pourriture d'hôpital, XXVI, 460. — *radiale et cubitale* (Plaies volontaires des) ayant déterminé la mort, XXXIII, 405. — *fessière* (Nouveau procédé pour la ligature de l'), XXVIII, 387. — *fémorale* (Ligature de l'iliaque externe pour un anévrysme de l') consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390.— *crurale*; sa ligature à la suite d'hémorrhagies succédant à une amputation de la cuisse, XXXIII, 148. — *crurale* (Ligature de l') pour guérir une tumeur fongueuse du tibia, XXVII, 173. — *fémorale* (Cas d'anévrysme poplité traité par la compression de l'), XXV, 145.

**ARTHRITES** *aiguës.* Leur traitement, XXXIII, 395. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293. — *chroniques* (Emploi du calorique concentré dans le traitement des), XXXIII, 238. — *chroniques* (Cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement des), XXX, 303 et XXXVI, 35. — (Cataplasme sédatif et résolutif dans les), XXXII, 148. — *blennorrhagique* (Quelques considérations sur l'), XXX, 382. — *blennorrhagique* occupant à la fois cinq articulations, XXXII, 399.

**ARTHROPATHIE** *particulière à l'épaule* (Remarques pratiques sur une) et son traitement, XXXVI, 64.

**ARTICLE** (De l'amputation de la cuisse et du bras dans l'), XXIX, 68.

**ARTICULATIONS** (Du traitement des maladies organiques des), XXVIII, 97. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293, 374, 488. — (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des inflammations aiguës des), XXVI, 421; XXVII, 32. — *du coude* (Plaie contuse et pénétrante de l'articulation), compliquée de luxation, suivie de guérison, XXXIV, 75. — *du poignet* (Induration considérable de l'), guérie par la compression, XXIX, 220. — *du genou* (Trituration sur place à l'aide de la méthode sous-cutanée des corps étrangers dans l'), XXXV, 36. — (Abcès et tumeurs fongueuses des), XXXII, 490. — (Du traitement des fausses), XXXII, 331.

**ASCARIDES** *lombricoïdes* (Sortie de dix) par un abcès à la cuisse droite, XXVII, 227.

**ASCITE** (Suc de la seconde écorce du sureau dans l'), XXX, 299. — par péritonite chroni-

que, résistant aux diverses médications et guérie par l'acétate de potasse, XXX, 474.— consécutive à une colique de plomb, XXXII, 66. — guérie sous l'influence d'une fièvre intermittente, XXXII, 326. — (Emploi de l'iodure d'amidon dans un cas d'), XXXII, 416. — *rebelle* guérie par l'usage exclusif du lait cru, XXXI, 218. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de l'), XXXVI, 183. — (Sur l'écoulement continu du liquide comme traitement de l'), XXVIII, 136. — Injections iodées dans le péritoine, XXXII, 161.— (Deux nouveaux cas d') traitée et guérie par une injection iodée dans le péritoine, XXXII, 527.— *asthénique chronique* guérie par une injection iodée dans la cavité péritonéale, XXXIV, 215.

**ASPARAGINE** ( De l') dans les maladies du cœur, XXXIV, 159.

**ASPHYXIE** *par submersion* (Les secours donnés dans l') sont-ils appropriés et suffisants, la trachéotomie ne serait-elle pas plus efficace ? XXVIII, 195. — (Sur le traitement de la variole confluente dans la période d'), XXXVI, 138. — Causée par un polype du larynx, XXVII, 85.

**ASSA-FŒTIDA** (Emploi de l') dans les grossesses maladives pour prévenir la mort du fœtus, XXXII, 326.

**ASSACOU** (Du traitement de la lèpre tuberculeuse (éléphantiasis) par l'), XXXV, 371.

**ASSISTANCE** *publique*. Candidats nommés par les médecins des hôpitaux pour faire partie du Comité de surveillance de l'administration, XXXVI, 480.— *publique* (Commission nommée pour l'examen du projet de loi sur l'organisation de l'), XXXV, 528.

**ASSOCIATION** (De l') par rapport aux médecins, XXX, 325 ; sa nécessité et ses bases, XXXIV, 461. — *professionnelles* ( Avantages humanitaires et politiques des) et notamment d'une association médicale générale, XXXVI. 42. — *médicales*. (Voyez *Congrès médical* ; commission no 12, XXIX, 460. — *médicale* (Sur les actes de la Commission permanente du Congrès, relativement à l'), XXX, 325, 77, 79, 80. — *médicale* (Etat de l') en France ; obstacles élevés par l'autorité, XXXI, 397. — *des médecins* (Etat de l') dans les arrondissements de Paris, XXIX, 585. — *médicale* des douze arrondissements de Paris, XXX, 79. — *des médecins de Paris*; compte-rendu des travaux de l'année, XXXII, 270. — *de prévoyance des médecins de Paris* (Compte-rendu de l'), XXXVI, 188. — (Appel à l') dans les départements, XXIX, 586.— *médicale* de la Gironde, XXVII, 95. — *des médecins de la Sarthe* ( Projet d' ), XXV, 80.— *médicale* (Constitution de l') à Lyon, XXX, 163. — *médicale* (Progrès de l') en France, XXX, 163.— *médicale belge* (Un mot sur le règlement de l'), XXXI, 317. — *des médecins* des établissements d'aliénés d'Amérique, XXXII, 192.

**ASTHÉNIE** *utérine* (De l') comme cause de stérilité, XXVIII, 379.

**ASTHME** *nerveux* (De l') et de son traitement, XXXIV, 97. — *nerveux diaphragmatique* (Deux cas d'), XXXIV, 395. — De la cautérisation pharyngée avec le nitrate acide de mercure dans quelques affections spéciales, XXXII, 520; du même moyen avec l'ammoniaque liquide, XXXIII, 159.—Son traitement par les bains sulfureux, XXXIV, 216. — (De l'efficacité des semences du phellandre aquatique dans l'), XXXIII, 436.—(De l'emploi de la lobélie enflée dans l'), XXX, 382. — Bons effets de l'ibers amara (passe-rage) dans cette affection, XXXV, 427.—*thymique* (Quelques considérations sur la maladie désignée sous le nom d'), XXIX, 169. — *thymique* (De l') dans ses rapports avec les convulsions, XXIX, 143. — *thymique de Hopp* ( Du spasme de la glotte ou) et de son traitement, XXVIII, 321. — *des enfants* scrofuleux rachitiques ou phthisiques (Un mot sur l'), XXXI, 297.

**ASTRAGALE** (Cas de luxation de l'), ablation de cet os ; guérison, XXIX, 308. — (Nouveau cas d'extirpation de l') XXV, 302.

**ASTRINGENTS** (Emploi des) contre la diarrhée cholérique, XXXVI, 374. (Voyez *Tannin, Ratanhia*, etc.)

**ATAXIE** (De l'influence de l'habitude de l'ivrognerie sur l'), XXXIII, 13. — (Quelques principes thérapeutiques à propos du musc et de l'), XXX, 329.

**ATAXIQUE** (Pneumonie) sur son traitement avec le musc, XXVIII, 281.

**ATHÉROME** siégeant à la partie supérieure de la tête et présentant quelques-uns des caractères des tumeurs intra crâniennes, XXXIII, 232.

**ATRESIE** accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la grossesse. Incision de la vulve au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — *de l'iris* (Du traitement des) par le rétablissement de la pupille naturelle ; phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 140.

**ATROPINE** (Emploi de l') dans les affections douloureuses de la face, XXXV, 36. — ( Nouvelle formule pour l'administration de l'), XXXVI, 35. — (Moyen très-simple de purifier l'), XXXV. 424. — ( De l'usage ophthalmique de l'), XXXII, 152. — (De l'emploi des collyres avec l'), XXXI, 143.

**AUSCULTATION** (Anomalie dans les phénomènes d') chez un pneumonique, XXXIII, 223. — *obstétricale* ( Indications pratiques de l') pendant le travail de l'accouchement, XXXIII, 478.

**AUTOPLASTIE** (Sur deux cas d') pratiquée en vue de prévenir la récidive du cancer mammaire, XXVII, 472.— Restauration de la lèvre inférieure, XXXIII, 243.— (De l') appliquée au traitement des anus contre nature ; guérison, XXIX 174. — (Guérison par) d'une fistule de l'urètre, XXVIII, 474. — Procédé autoplastique nouveau pour la rhinoplastie, XXV, 155. — (Sur un cas de plaie pénétrante de l'abdomen compliquée de quatre blessures de l'intestin grêle qui ont été guéries par l'), XXXI, 193. — Procede facile de restauration dans les cas d'absence de la cloison nasale, XXXIV, 541. — *par glissement* appliquée au traitement des fistules vésico-vaginales (considérations sur l'), procédé opératoire mis en usage par M. Jobert, XXXVI, 109, 253, 355. — *par glissement*, appliquée avec succès à un cas de fistule salivaire du conduit de Sténon, XXXV, 181. — *par glissement*, appliquée avec succès à un cas d'opération de cancer du sein, XXXV, 131.

**AVEUGLE-*né rendu clairvoyant*** ( Quelques réflexions sur les premières impressions d'un), XXVIII, 303.

**AVOINE** ( Nouvel emploi thérapeutique de l') comme diurétique, XXVIII, 136.

**AVORTEMENT** (Cause prédisposante de l'), XXV, 222. — *imminent* (Observation d'un) arrêté après un travail très-avancé, XXVI, 302. — Provoqué chez une femme atteinte de vomissements sympathiques, XXXII, 243. — (Le sulfate de quinine détermine-t-il l') ? XXX, 382. — (Le sulfate de quinine ne détermine pas l'), XXX, 477, 459.

**AXILLAIRE** (Fracture du col de l'humérus avec déchirure de la veine), résection du fragment inférieur, ligature de la veine ; guérison, XXXV, 83.

**AZOTATE.** (Voyez *Nitrate.*)

**AZOTE** (Détermination de l') contenu dans quelques substances alimentaires, XXX, 396.

# B

**BAGNES** (Note statistique sur la fréquence de la phthisie dans les), XXV, 78.

**BAINS** *froids* (De l'usage des) en temps de choléra, XXXVI, 514. — *froids* suivis d'urtication, employés avec succès dans un cas de paraplégie complète du mouvement et du sentiment, XXXV, 137. — (Note sur l'emploi des) dans les maladies squirrheuses et cancéreuses du tube digestif, XXV, 81. — *tièdes.* De leur efficacité dans la métrorrhagie de nature sthénique, XXXV, 281. — *sulfureux* comme traitement de l'asthme, XXXIV, 216. — *de sublimé* (De la syphilis traitée par les), XXX, 155. — *de sublimé* (Eczéma impétigineux, guéri par l'emploi des), XXXII, 146. — *d'immersion dans la mer* (Fièvre quintane ayant résisté au sulfate de quinine et guérie par les), XXX, 375. — *de mer.* De leur usage dans la coqueluche, XXXV, 234. — *iodés* (Note sur le moyen de retirer l'iode des) et iodurés, XXVII, 302. — *iodurés* (Nouvelles remarques sur l'extraction de l'iode des), XXX, 204. — *communs* dans les piscines de quelques établissements d'eau minérale, XXXI, 157. — (Cas de transmission de la gonorrhée par un), XXVIII, 465. — *de vapeur* (Trismus, suite d'une chute sur le nez, guéri par les), XXXIII, 474. — *de vapeur* (Emploi de la pierre à chaux pour développer la transpiration et agir comme un), XXXI, 204.

**BALANO-POSTHITE** (Quelques considérations sur la blennorrhagie en général et sur le traitement particulier de la) et de l'urétrite blennorrhagique, XXV, 109. — *posthite ulcéreuse* suivie d'accidents syphilitiques constitutionnels, XXXIV, 66.

**BALLE** (Séjour d'une) dans le poumon pendant cinquante années, XXXIV, 363. — Lobes antérieurs du cerveau traversés par une balle de pistolet d'arçon, sans lésion des facultés intellectuelles, XXVII, 319. — *en plein cerveau* (Intégrité de la parole, de l'intelligence et de tous les sens chez un individu qui a vécu dix jours avec une), XXVIII, 375.

**BANDAGE** *pour la hernie ombilicale* (Nouveau) chez les enfants à la mamelle, XXVII, 167. — (Emploi d'un nouveau) pour la fracture de la clavicule ; guérison sans difformité, XXVI, 294. — *dextrinés* (Appareils pour la préparation des), XXXIII, 396. — *dextrinés* (Application des) au traitement de l'eczéma, XXX, 178. — *amidonnés* (Relevé des journées de séjour à l'hôpital économisées par les) XXX, 306.

**BANDELETTES** *agglutinatives* (Emploi des) pour le traitement des ulcères, XXVII, 174.

**BARYTE** (Bons effets de l'hydrochlorate de) dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXIX, 576. — (hydrochlorate de) (Nouvelles observations des bons effets de l') dans les ostéites scrofuleuses, XXXVI, 374.

**BASSIN** (Epidémie d'inflammations phlegmoneuses du), XXX, 136. — *rétréci* (Accouchement terminé heureusement dans un cas de bassin rétréci, XXXII, 408. — (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte dans les vices de conformation du), XXX, 194. (Voyez *Accouchements.*)

**BAUMES** (Plusieurs cas d'incontinence d'urine, guéris par l'emploi de divers), XXVI, 309. — *de copahu* (Du mode d'action du) et du cubèbe dans la blennorrhagie, XXVII, 157. — *de copahu* (Formule pour la préparation de la gelée de), XXXI, 363. — *de Tolu* (Note sur la préparation du sirop de), XXXIV, 440. — *Opodeldoch* ; ses bons effets dans la carie des os, XXX, 132. — *tranquille.* Remarques sur son mode d'obtention, XXXV, 170. — *tranquille* (Sur une nouvelle préparation du), XXXII, 223.

**BEC-DE-LIÈVRE** (Recherches pratiques sur le) simple ou compliqué, XXVIII, 220. — (Procédé nouveau pour l'opération du), XXVII, 395. — (Sur les perfectionnements récents apportés à l'opération du) simple et compliqué, XXVII, 433. — *congénital* (Quelques remarques sur l'époque à laquelle il convient d'opérer le), XXVIII, 438. — (Nouvelle méthode pour l'opération du), XXVI, 141. — *congénial* (Opération du), pratiquée d'après le procédé opératoire de M. Paul Dubois, XXX, 128. — opéré six semaines après la naissance, XXXI, 141. — opéré sept jours après la naissance ; guérison, XXXIII, 54. — *double avec écartement des os maxillaires* (Considérations pratiques sur le traitement du) (*Gravures*), XXXIII, 275.

**BÉGAYEMENT** (Sur le) et son traitement, XXX, 142. — (Sur une nouvelle méthode de guérir le), XXV, 65. — (Exposé de la nouvelle méthode employée par M. Jourdant pour guérir le), XXVI, 64.

**BELLADONE** (Névrose du poumon simulant la phthisie pulmonaire, et guérie en deux jours par l'extrait de) et la fumée de datura stramonium, XXVI, 454. — Son emploi dans l'érysipèle des nouveau-nés, XXXV, 37. — (Epilepsie traitée par la), XXXI, 444. — De son emploi dans le traitement de l'incontinence d'urine chez les enfants et les adultes, XXXV, 424. Réclamation par M. le docteur Morand, XXXVI, 221. — Son emploi en collyre dans l'ophthalmie des nouveau-nés, XXXV, 332. (De l'emploi extérieur avantageux de la) dans les vomissements nerveux des femmes enceintes, XXXI, 130. — Sa teinture employée à l'extérieur avec succès dans un cas de tétanos traumatique, XXXV, 374. — (Emploi ex-

térieur de la) comme fondant dans les ganglionites, les adénites et surtout dans l'épididymite, XXVII, 156. — Employée comme fondant dans l'épididymite et l'orchite, XXIX, 569. — (Empoisonnement par l'emploi endermique de l'extrait de) suivi de la guérison d'une crampe tétanique rebelle, XXXIII, 242. — Anesthésie remarquable observée à la suite d'un empoisonnement par la), XXXV, 472.

**BELLADONÉES** (Nouvelle manière d'employer les frictions mercurielles) dans certaines inflammations des yeux, XXVIII, 211.

**BENJOIN** (Bons effets des fumées de) dans le traitement de l'aphonie, XXXV, 180.

**BENZYLE** ou **BENZOLE**; effets produits par les inhalations de cette substance, XXXIV, 414.

**BÉRARD.** Cours de physiologie fait à la Faculté de médecine de Paris, par M. le professeur. (Compte-rendu), XXXVI, 175.

**BICÉPHALE** (Ligature de l'une des têtes d'un enfant), XXVII, 76.

**BILE** (Procédé pour reconnaître la présence de la), XXX, 229. — (Recherches sur la) dans la fièvre typhoïde, XXVI, 224.

**BICHAT** (Concession gratuite et à perpétuité d'un terrain, par la ville de Paris, pour les restes de l'illustre), XXVI, 240. — (Honneurs funèbres rendus à), voyez Congrès médical, XXIX, 500, 504 et 590.

**BISMUTH** (De l'emploi du sous-nitrate de), dans la diarrhée, XXX, 49. — (Sous-nitrate de), son emploi à haute dose dans le traitement du choléra et de la cholérine, XXXVI, 372. — (Associations des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de), dans la gastralgie, XXXII, 397. — (Procédé pour la préparation d'un nouveau sel, le sous-valérianate de), XXX, 444.

**BLÉ** (Des accidents qui peuvent résulter du mélange de la nielle dans le), XXXV, 36.

**BLENNORRHAGIE** (Quelques considérations sur la) en général, et sur le traitement particulier de la balano-posthite et de l'urétrite blennorrhagique, XXV, 109. — (Du traitement abortif de la) chez la femme, XXVIII, 379. — *chez la femme* (Sur la) et sur la transmission de l'inflammation utérine au péritoine, XXV, 464. — (Cas de) aiguë, guérie en deux jours par une simple application de sangsues, XXXI, 288. — (Du mode d'action du baume de copahu et du cubèbe dans la), XXVII, 157. — *compliquée du catarrhe vésical aigu.* Guérison par le copahu, XXIX, 560. — *chronique* (Bons effets de l'emploi du cachou dans la), XXXII, 520. — *chronique* (Emploi de l'aloès dans la), XXXVI, 34. — (Note sur les douleurs urétrales, suite de), et sur un nouveau moyen de les traiter, XXXV, 159. — (Massa pilularum armeniensium, nouvelle formule), XXXIV, 303. — (Traitement abortif de la) par les injections de nitrate d'argent à haute dose, XXVI, 66. — (Sur l'emploi du nitrate d'argent en injections, à haute dose, dans le traitement abortif de la), XXVII, 471. — De l'injection du nitrate d'argent, à haute dose, dans le traitement de la), XXVIII, 222. — (Des injections du nitrate d'argent, à haute dose, dans la), XXVIII, 380. — (Du traitement abortif de la) par le nitrate d'argent, à haute dose, XXIX, 309. — (Emploi de l'eau de chaux seconde en injections dans la), XXXI, 141. — (Injections d'eau végéto-minérale au début de la), XXXII, 403. — (Abcès périnéal produit par une), XXXI, 373. — produite par une métastase rhumatismale, XXXI, 142. — (hémorrhagie très-grave de l'urètre survenant dans le cours d'une), XXVIII, 226. — (De l'influence de la) et de l'épididymite blennorrhagique sur le développement du sarcocèle syphilitique, XXIX, 137.

**BLENNORRHÉE** ou goutte militaire, son traitement par les injections, XXXIV, 70. — (De la) et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.

**BLÉPHAROPLASTIE.** Ectropion produit par une brûlure; blépharoplastie suivie de succès, XXVII, 68.

**BLESSURES** *des artères de l'avant-bras* (Quelques remarques pratiques sur les), XXXIII, 291. — *de la brachiale*, guérie par la compression, XXVIII, 224. — *de l'artère brachiale* dans une saignée, guérie par la compression, XXIX, 564. — *de l'œil droit*, qui a fait perdre l'œil gauche, XXVIII, 382. — *par armes à feu* (Coup d'œil sur leur traitement), XXXIV, 249 et XXXV, 352. — *d'armes à feu* (Considérations sur quelques bonnes pratiques des médecins arabes dans les cas de), XXVIII, 272. (Voyez *Plaies.*)

**BAOBAB**, ou *adansonia digitata*, nouveau fébrifuge, XXXV, 26.

**BOISSONS** *froides et glacées*, leur influence sur le développement du choléra, XXXVI, 516. — *émollientes*, leur utilité dans le traitement de la colique saturnine, XXXIV, 377. — *fortes*, leur influence sur la force et la santé, et la force physique, XXXIV, 456.

**BONNET.** Traité des maladies des articulations (Compte-rendu), XXIX, 128.

**BORATE DE SOUDE** (Emploi du) dans le traitement du prurit de la vulve, XXVI, 75.

**BORO-TARTRATE** *de magnésie*, nouveau sel purgatif, XXXIV, 204.

**BOSSES** *sanguines considérables* (Bons effets des saignées pour la résolution des), XXXIV, 60.

**BOUCHE** (De la gangrène de la), chez les enfants, XXX, 149. — (Moyen facile d'examiner l'arrière-) chez les enfants, XXXIV, 404. — (Effets locaux déterminés sur la), le pharynx et l'œsophage, par le tartre stibié, XXV, 208.

**BOUCHARDAT.** Manuel de matière médicale et de thérapeutique, XXX, 290.

**BOUGIES** *suppositoires et pessaires médicamenteux*, nouvelles formules, XXXV, 210.

**BOUILLON** *végétal* (Formule pour un) destiné à remplacer les tisanes, XXXIII, 75.

**BOURSES** *muqueuses suppurées* (Du traitement des), XXX, 118. — *muqueuse anté-rotulienne* (Cas d'épanchement hématique dans la), guéri par la ponction et l'injection iodée, XXV, 382.

**BOUSE** *de vache* (De la), dans les cas de rhumatisme chronique et de névralgie, XXXIII, 404.

**BOYER** (Traité des maladies chirurgicales et des opérations, par le baron) (Compte-rendu), XXXI, 48.

**BRAS** (Remarques pratiques sur la luxation de l'avant-), XXVI, 149. — (Luxation du poignet sans fracture des os de l'avant-), XXVI, 904. — (De l'amputation de la cuisse et du) dans l'article, XXIX, 68. — (Fracture compliquée du), rupture du biceps, guérison, XXX, 297. — *artificiel* (Remplacement de l'avant-bras et de la main après l'amputation du bras, par ga), XXVIII, 305. — (Accouchement avec présentation de l'épaule et issue du), évolution spontanée du fœtus, XXVI, 224.

**BRÉSIL** (Du climat et des maladies du) (Compte rendu), XXVII, 291.

**BREVETS D'INVENTION** (Loi qui supprime les) pour les préparations pharmaceutiques, XXVI, 319.

**BROMURE DE POTASSIUM** employé dans les affections syphilitiques, XXX, 228. — (Substitution frauduleuse du), à l'iodure de potassium, XXX, 128. — (Falsification de l'iodure de potassium par le), méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 284.

**BRONCHE** (Pièce de monnaie introduite dans la) droite; accidents très-graves, XXVIII, 309. — (Abcès par congestion ouvert dans les), guérison, XXXIII, 388. — (Observation d'abcès sous-pectoral ouvert dans les poumons et les), XXIX, 222. — (Dyspnée, suffocation et mort, par suite de l'hypertrophie des fibro-cartilages de la trachée et des), XXVII, 82.

**BRONCHITES** (De l'emploi de l'eupatoire perfoliée dans le traitement de la grippe et de certaines), XXVIII, 144. — *capillaire* (Note sur la) et sur le traitement qui convient à certains cas de cette maladie, XXXII, 287. — *capillaire* (Traitement de la) par l'émétique à doses réfractées, XXIX, 70. — *chronique*. De l'efficacité des semences du phellandre aquatique dans certaines affections des organes respiratoires, XXXIII, 436. — *chronique* (Effets du tartre stibié, à haute dose, dans quelques cas de), XXIX, 565. — Formules d'un looch pectoral, XXXVI, 311. — Formule de pilules pectorales, XXXVI, 312. — Décocté de limaçons composé, formule de la Pharmacopée de Hanovre, XXXVI, 311. — *chronique*, formule d'une mixture de cascarille composée, XXXVI, 312. — Elixir antiasthmatique, remède patenté anglais, XXXVI, 312. — *gangréneuse*; bons effets des fumigations chlorurées, XXXIV, 452.

**BRUCINE** (Emploi de la) dans les paralysies, XXVIII, 137. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la paralysie, XXX, 68. — (De l'emploi de la), à haute dose, dans un cas de paraplégie datant de plusieurs mois; amélioration notable. XXXIV, 539.

**BRULURES** (Diagnostic et caractères distinctifs des différentes espèces de), XXXVI, 471. — (Un mot sur le traitement des), par l'association du liniment oléo-calcaire avec le coton cardé, XXVI, 357. — (Formules d'une lotion et d'une pommade employées contre les), XXVI, 439, 440. — (Du traitement des) par le liniment oléo-calcaire uni au coton cardé, XXVIII, 137. — (Emploi du liniment oléo-calcaire dans les), XXVIII, 382. — (Formule de fomentations contre les), XXXIV, 263. — (Traitement des) à l'aide de l'ammoniaque, XXXII, 328. — *par le phosphore* (Emploi de l'huile dans les cas de), XXVIII, 382. — (Hémiplégie survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une) sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 486. — (Ectropion produit par une), blépharoplastie suivie de succès, XXVI, 68. — *du pharynx* (Observation de la) et de l'œsophage par l'acide nitrique, XXIX, 143.

**BUBONS** (Considérations pratiques sur les) et leur traitement, XXVI, 262. — *chez les femmes* (Du) et de son traitement, XXIX, 224. — (De l'emploi de la cautérisation avec la potasse caustique dans le traitement des), XXV, 464. — *syphilitiques* traités au moyen de la pommade au nitrate d'argent, XXXV, 233. — Traitement par le vésicatoire et le sublimé en solution caustique, XXXIII, 158. — *syphilitique suppuré* (De l'emploi des injections iodées dans le traitement du), XXXI, 298, et XXXII, 153. — (Incision sous-cutanée des vaisseaux lymphatiques de l'aine, comme moyen préservatif du), XXV, 225. — *scrofuleux* (Considérations pratiques sur les) et sur leur traitement, XXX, 26 et 186.

## C

**CACHOU DE BOLOGNE** (Formule pour la préparation du), XXIX, 71. — (Bons effets de l'emploi du) dans le traitement de la blennorrhagie chronique, XXXII, 520.

**CACHEXIE PALUDÉENNE** (De la) et de son traitement, XXXIV, 185.

**CADE** (Huile de) ou de genévrier; son emploi thérapeutique dans les affections eczémateuses et dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXX, 81.

**CÆCUM** (Occlusion intestinale formée par l'une des poches du), XXXII, 252.

**CAFÉ** (Sur la composition et les propriétés nutritives du), XXX, 383. — (Propriétés désinfectantes du) récemment brûlé, XXXIV, 269. — Comme moyen de conserver le lait, XXXIV, 415. — (Cas de gravelle guérie par l'usage du), XXXIV, 206. — (Infusion de) traitement de la coqueluche par l'), XXXVI, 376. — Empoisonnement par l'acétate de morphine, guéri par une forte infusion de), XXXII, 243. — (Action du) et du tannin en particulier, sur l'amertume du sulfate de magnésie, XXXIII, 131. — (Du) comme moyen d'enlever l'amertume du sulfate de quinine, XXXII, 59. — (Nouvelles expériences concernant l'action du) sur le sulfate de quinine, XXXII, 308. — (Le sulfate de quinine subit par son mélange au) une altération qui doit modifier ses propriétés curatives, XXXII, 135. — *au lait* (De l'alimentation par le), considérée comme cause pathologique, XXX, 305.

**CAL** (Considérations pratiques sur la formation du), XXVI, 303. — (Observation relative à l'influence de la grossesse sur la formation du), XXVIII, 307.

**CALCANEUM** (Du diagnostic et du traitement de la fracture du) par écrasement, XXV, 151. — (Ostéo-sarcome du), amputation de la jambe, XXVII, 316.

**CALCULS DES FOSSES NASALES** (Quel-

ques recherches sur les), XXVIII, 462. — (Exemple de) nombreux, occupant la fosse nasale gauche, XXVII, 75. — *salivaires*, leur origine, leur fréquence et leur composition, XXXIII, 158. — *salivaires* (Les) de la région sub-linguale n'ont pour noyau que les sels calcaires dont ils sont formés, XXXV, 81. — *biliaires* (Quelques considérations sur les) et leur diagnostic. Utile application du traitement de Durande, XXXVI, 297. — *biliaires* (Difficultés du diagnostic des), XXVI, 226. — *biliaires* rendus, à la suite d'un abcès, à travers les parois abdominales, XXX, 143. — *biliaires* (Exemples de) expulsés par le rectum, à la suite de la communication de la vésicule et du tube intestinal, XXVI, 379. — *biliaire* volumineux, qui s'est frayé une voie par l'hypocondre droit, avec rupture de la vésicule biliaire et fistule biliaire consécutive, XXXIV, 70. — *biliaire* très-volumineux évacué par les selles; passage de la vésicule dans le duodénum à travers une fistule, XXVIII, 253. — (Extraction d'un petit) engagé dans l'urètre, sans opération sanglante, suivie de mort, XXXII, 83. — *urétro-périnéal* très-volumineux; extraction et guérison. XXXIII, 321. — *vésicaux* chez les enfants (De la taille et de la lithotritie dans les cas de), XXXII, 75. — *vesicaux enchatonnés* (Un mot sur la conduite à tenir dans les cas de), XXXV, 516. — *vésicaux chez les femmes* (De la dilatation de l'urètre dans les cas de), XXXV, 557. —*rénaux et vésicaux* (Traitement des douleurs dues à la présence des), XXIX, 71.

**CALOMEL** (Mémoire sur l'emploi du) à doses fractionnées, XXXI, 10, 85 et 166. — *à doses fractionnées* (Nouveaux faits touchant l'emploi thérapeutique du), XXXI, 256. — *à doses fractionnées*; ses bons effets dans un cas de kératite chronique, XXXIV, 351. — Règle de son emploi comme purgatif, XXXIII, 396. — Sur un nouveau mode d'administrer cette substance dans l'angine tonsillaire, XXXV, 471. — (De l'infection purulente traitée avec succès par l'emploi du), XXXI, 65. — (Fièvre typhoïde à forme ataxique, guérie par le) administré à dose fractionnée, XXXI, 436.

**CALORIQUE** (Emploi du) concentré dans le traitement des arthrites chroniques, XXXIII, 238.

**CALOTTE.** De son emploi dans le traitement de la teigne, XXXIV, 388.

**CAMPHRE** (Sur l'emploi du) en ophthalmologie, et en particulier dans le traitement de l'amblyopie, XXXVI, 515. — (Odontalgique nouveau, préparé avec le), XXXI, 230. — Nouveau véhicule pour tenir cette substance en suspension, XXXV, 473. — (Procédé de dissolution du), par l'intermédiaire de la magnésie, XXXVI, 78. — (Accidents qui peuvent résulter de l'emploi du), XXX, 144. — *et seigle ergoté* (Bons effets du) dans l'éclampsie des femmes enceintes, XXXIII, 381.

**CANAL INTESTINAL** (Des perforations spontanées ou idiopathiques du) sous le point de vue médico-légal, XXV, 474. — *de Warthon* (Oblitération du) par une concrétion organique. Grenouillette consécutive, guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71. — *déférent* (Anomalie de situation du testicule et du), dans un cas de varicocèle, XXIX, 78.

**CANCER** (De la fréquence du) dans les deux sexes et aux différents âges, XXX, 306. — (De l'emploi des caustiques dans le traitement du), XXX, 144. — Formule d'une poudre escarrotique arsenico-antimoniale, XXXVI, 314. — Parallèle des caustiques appliqués au traitement des affections cancéreuses externes, XXXII, 521. — (Emploi du manganèse dans le) et dans les affections chlorotiques: présence de ce corps dans le sang, XXXVI, 88. — (Sur la possibilité de la guérison de certaines affections de mauvaise nature, vulgairement appelées), XXXVI, 472. — (Affection de la mâchoire, présentant les caractères du), quoique cette maladie n'existât pas, XXXI, 54. — (Douleurs névralgiques de la mamelle, que l'on peut à tort attribuer à un), XXXI, 145. — (Affection du testicule qu'on aurait pu prendre pour un); guérison par l'iodure de potassium, XXXIV, 151. — *des lèvres* (Nouvelle étiologie du), XXXI, 382. — *de la langue* (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de); guérison par ce moyen, XXV, 147. — du sein et engorgement des ganglions axillaires; extirpation de la tumeur, suivie de la résolution spontanée des ganglions, XXV, 457. — *de l'utérus* (Sur la coïncidence du) avec la grossesse, XXVI, 464. — *de l'utérus* compliquant la grossesse, XXVIII. 383. — *du rectum*; extirpation suivie de succès, XXXIII, 83. — *de la verge*; tumeur inguinale volumineuse; double opération suivie de succès, XXVII, 241. — (De l'anaplastie appliquée au traitement du), XXX, 53. — *mammaire* (Sur deux cas d'autoplastie pratiquée en vue de prévenir la récidive du), XXVII, 472. — *du sein*; beau résultat de l'autoplastie par glissement, XXXV, 131.

**CANNABINE** (Préparation de la), principe actif du haschich, XXXIII. 135. — (Remarques pharmacologiques sur la haschichine ou) et sur l'emploi de cette substance dans le choléra, XXXVI, 548. (Voyez *Chanvre indien.*)

**CANNE DE PROVENCE** (Sur une maladie non encore décrite, communiquée à l'homme par la), XXVIII, 414.

**CANTHARIDES** (Action des) sur la vessie: cystite et fausses membranes, XXXI, 474. — (Exsudations membraneuses dans la vessie, sous l'influence de) appliquées sur la peau, XXVII, 176. — (Injections dans la vessie avec la teinture de) dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — (L'ingestion des) ne cause pas toujours des phénomènes aphrodisiaques; symptômes déterminés par cette substance chez six individus qui y ont été accidentellement soumis pendant six mois, XXX, 461. — (Incontinence d'urine guérie par la teinture alcoolique de), XXVIII, 147. — (Sur un cas d'empoisonnement par les), XXVI, 388.

**CAOUTCHOUC** (Emploi du) pour arrêter les hémorrhagies produites par la piqûre des sangsues, XXV, 392. — employé comme remède contre le mal de dents, XXXI, 143.

**CAPSULES** pour introduire les médicaments dans le rectum, le vagin, etc., XXX, 475. — *médicinales* (De l'emploi du caséum en place de gélatine dans la confection des), XXXIV, 309.

**CARBONATE DE FER** (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du Proto-), XXVII, 457. —*de fer* (*Sous-*) (Du), contre les métrohémorrhagies, XXIX, 308. — *de potasse du commerce* (Nouveau procédé pour la purifi-

cation du), XXXI, 199. — *de potasse* (Moyen de constater la présence du) dans l'iodure de potassium, XXXIII, 327. — *d'ammoniaque*, de son emploi dans la scarlatine, XXXIV, 110.

**CARBONE** (Sesquichlorure de), son emploi contre le choléra, XXXVI, 321.

**CARCINOME** (Rétrécissement syphilitique de l'extrémité inférieure du rectum simulant un), XXXII, 65. — *de l'utérus* (Névralgie sciatique entretenue par un), XXXI, 272.

**CARIE PROFONDE** (Traitement efficace de la) par les injections de nitrate acide d'argent, XXXIV, 263. — *des os* traitée avec succès par le baume Opodeldoch, XXXV, 132. — (Sur la décomposition des os par la), XXXI, 220. — *des dents*. Exemple d'une névralgie faciale causée par la carie d'une dent molaire, XXV, 232. — *du rocher* (Paralysie de la face par suite d'une), chez un enfant à la mamelle, XXXII, 63. — *de la colonne vertébrale* ; abcès froid, de peu d'étendue, de la région cervicale, XXXII, 316.

**CAROTIDES** (Compression des) dans la céphalalgie, XXVII, 76. — (Note sur la compression de la), comme moyen d'arrêter l'hémorrhagie consécutive à la résection des amygdales, XXXIV, 402. (Voyez *Cirsoïde*.)

**CARRAGAHEEN** (Note sur la mousse perlée ou), XXVII, 220.

**CASCARILLE** (Mixture de) composée, XXXVI, 312.

**CASÉUM** (Emploi du) comme moyen de parer aux inconvénients qui résultent de la gélatine dans la confection des capsules médicinales, XXXIV, 309.

**CASTRATION** (Quelques remarques pratiques sur un procédé nouveau de), XXXIV, 295.

**CATALEPSIE** (Considérations pratiques sur la), XXVII, 396.

**CATAPLASMES** (Cas de guérison d'ulcère variqueux grave de la jambe, par la seule application de), XXV, 57. — *de jusquiame* (Bons effets des) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 368. — Leurs mauvais effets appliqués sur les tumeurs du sein, XXXV, 90. — *froids* (De l'emploi avantageux des), XXIX, 182. — *sédatifs et résolutifs*, dans les arthrites, XXXII, 148. — *de farine de blé*, leur économie, XXXIII, 322.

**CATARACTES** (Des principes rationnels et des limites de la curabilité des) sans opération, XXXV, 112. — (De l'opportunité de l'opération de la), XXVI, 380. — (Sur les trois lumières de l'œil, pour servir au diagnostic de la), XXVIII, 133. — Pupille artificielle, moyen facile pour reconnaître en certains cas la sensibilité de la rétine, XXXIV, 217. — (Généralités sur les deux procédés d'opération de la), abaissement, extraction, XXVII, 158. — (Recherches statistiques sur l'opération de la), XXXI, 220. — (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la), et en particulier de la fonte purulente de la cornée et du globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419. — (Nouvelle méthode pour l'opération de la), XXXII, 154. — (Nouveau procédé pour la réclinaison, dépression de la), XXVII, 397. — Sur la sortie du corps vitré pendant et après l'extraction de la), XXIX, 32. — (Observation d'une) guérie spontanément, XXVI, 142. — *par extraction* (Sur un cas remarquable de pupille artificielle pratiquée pour remédier à une opération de), XXIX, 539. — (Sur deux cas de) opérées avec succès, l'une après soixante ans, et l'autre après quarante ans de cécité, XXIX, 565. — *traumatique* (Cas rare d'ossification de la capsule du cristallin dans une), XXVI, 382.

**CATARRHE** *des vieillards* (Du) et de son traitement, XXVI, 327. — *pulmonaire* (De l'opium, et spécialement de l'acétate de morphine appliqués au traitement du), surtout chronique, XXVI, 241. — *vésical aigu* compliquant la blennorrhagie, guéri par le copahu, XXIX, 560. — *utérin* ; des injections utérines dans le traitement de cette affection, XXXV, 427.

**CATHÉTÉRISME**. Un mot sur quelques difficultés naturelles que l'on rencontre dans cette opération (gravures), XXXV, 456. — (Sur un nouveau moyen de pratiquer le), XXVIII, 138. — *instantané* (Avantage du) dans le traitement des fistules urinaires urétrales, XXXIII, 236. — (Un mot sur l'emploi du) dans les rétrécissements de l'œsophage, XXXII, 220. — (Dysphagie spasmodique combattue par le), XXX, 308. — *œsophagien* chez les aliénés (Nouveau perfectionnement du), XXXV, 425. — *utérin* (Du diagnostic et du traitement des maladies de l'utérus au moyen du), XXXI, 458.

**CAUSES** *morales* (De la prédominance des) dans la génération de la folie, XXV, 389.

**CAUSTIQUES** (De l'emploi des) dans le traitement du cancer, XXX, 144. — (Parallèle des) appliqués au traitement des affections cancéreuses, XXXII, 521. — (Traitement d'une tumeur sanguine par les), XXVI, 135. — *de Vienne* (Préparation du caustique de Filhos ou), en cylindres, XXVII, 219. — *nouveau de Vienne* (Moyen d'obtenir au besoin la solidification extemporanée du), XXIX, 566. — *de Vienne* (Nævus maternus traité et guéri par le), XXXV, 29. — *de Vienne* ; son emploi, suivi de succès, dans un cas de tumeur érectile veineuse, XXXIV, 355. — *de Vienne* ; son emploi dans le traitement des tumeurs scrofuleuses ulcérées du cœur, XXXIII, 474. — *de Vienne* ; de son application dans les cas d'anthrax, XXXIV, 157. — (Sur un nouveau procédé pour faire la taille sus-pubienne, au moyen du), XXV, 155. — *nouveau* (Note sur un), composé d'acide sulfurique et de safran, XXIX, 71.

**CAUTERES** (Emploi des) dans la phthisie pulmonaire, XXX, 64. — (Modification au procédé ordinaire pour l'application des), XXIX, 567. — (Cas de tumeur blanche du genou et cas de coxalgies guéries par l'emploi des), XXIX, 138. — (Applications de) suivies de tétanos, XXV, 477. — *actuel* (De l'application du) à l'épine dorsale, dans les maladies fonctionnelles de l'utérus, XXXI, 154. — *actuel* ; son emploi efficace dans un cas d'anévrysme de la cavité nasale, XXXIII, 240. — *actuel* ; boutons de feu dans la chute du rectum, XXXII, 410. — *actuel* (Emploi du fer rouge dans les hémorragies du), XXXII, 416.

**CAUTÉRISATION** (Mémoire sur la), considérée comme moyen de combattre les accidents qui surviennent à la suite des opérations, XXXIV, 119 et 194. — (De la) par rapport à la rapidité d'absorption du virus, XXXVI, 139. — *pharyngée* (De la), avec le ni-

trate acide de mercure, dans quelques affections spéciales, XXXII, 520. — *ammoniacale* dans la dyspnée qui accompagne quelques maladies de l'appareil respiratoire, XXXIII, 159. — (De la) avec le nitrate d'argent dans l'amygdalite, XXX, 52. — (Traitement de l'angine tonsillaire pour les), XXVII, 243. — Avec le nitrate d'argent (De l'emploi de l'alun et de la) dans l'angine tonsillaire, XXVIII, 368. — (De la) dans le traitement externe des maladies de la peau, XXIX, 226. — (De la) à l'aide du fer rouge dans le cas d'infection purulente, XXX, 235. — (Cas de phlébite guérie par la) avec le fer rouge, XXV, 213. — *syncipitale* (Epilepsie traitée avec succès par la), XXXV, 328. — Ses bons effets dans un cas de pustule maligne multiple, XXXIV, 502. — (De la nécessité de recourir promptement à la) dans la pustule maligne, XXX, 240. — de la pituitaire dans l'ophthalmie scrofuleuse ou lymphatique, XXVI, 471. — *continue* (De la) dans le traitement des ulcérations syphilitiques, XXXIV, 356. — (Du traitement de la fissure à l'anus par la), XXXII, 247. — (Emploi de la) par le fer rouge, dans un cas de fistule à l'anus, XXIX, 304. — (Fistule vésico-vaginale guérie par la), XXX, 310. — *vaginale* (De la) multiple, envisagée comme cure radicale de la leucorrhée, XXIX, 151. — Traitement et guérison d'une tumeur érectile de la lèvre supérieure, XXVIII, 155. — par le fer rouge, considérée comme traitement des différentes variétés de bourrelets hémorrhoïdaux, XXXIII, 198. — *des hémorrhoïdes* internes (Instrument nouveau, dit pince-porte-caustique, destiné à la), XXXVI, 86. — (De la) dans le traitement du varicocèle, XXXV, 524. — avec l'acide sulfurique dans le traitement des arthrites chroniques, XXX, 303. — avec l'acide sulfurique dans l'arthrite localisée, XXXVI, 35. — (Quelques considérations sur la) des ulcères non cancéreux du col de la matrice et sur l'application du spéculum uteri, par M. Lisfranc, XXXII, 24. — (Des) dans les érosions et ulcérations du col de l'utérus, après l'amputation de cet organe, XXX, 219. — dans un cas de fongosité du col de l'utérus, XXXI, 445. — avec le fer rougi à blanc (Tumeur carcinomateuse du col de l'utérus, guérie par les), XXXI, 214. — (De la) avec le nitrate acide de mercure pour arrêter les hémorrhagies amenées par les polypes de l'utérus, XXXI, 56. — (De l'abus de la) dans les maladies de la matrice, XXX, 865. — (Nouveau procédé de) des granulations du col utérin, XXXV, 40. — (Traitement des granulations intra-utérines par la); cylindre d'azotate d'argent sur axe de platine, cautérisation à l'intérieur des cavités muqueuses, XXXV, 544. — *transcurrente* appliquée au traitement des névralgies, XXXIII, 331. — (Cas de névralgie sciatique datant de quinze ans, guérie par la) du dos du pied, XXXIV, 260. — *au fer rouge* (La) de la face dorsale du pied, dans les cas de névralgies sciatiques anciennes, est toujours suivie de succès, XXXIV, 67. — *au fer rouge*; ses bons effets dans un cas de tumeur blanche de l'articulation tibio-tarsienne. — Appareil très-simple pour assurer l'immobilité du pied, XXXIV, 538. — (Possibilité d'appliquer le potassium à la) XXVIII, 139. — (De l'emploi de la) avec la potasse caustique dans le traitement des bubons, XXV, 464.

**CÉCITÉ** (Sur deux cas de cataracte opérés avec succès, l'une après soixante ans, et l'autre après quarante ans de), XXIX, 565.

**CELSE**. Traité de la médecine, traduction de M. Désétangs (compte-rendu), XXXI, 203.

**CENTRE** *nerveux* (Singulière affection du), XXV, 292.

**CÉPHALALGIE** (Compression des carotides dans la), XXVI, 76. — *nerveuse* (Traitement de la), XXVIII, 306.

**CÉPHALŒMATOME** guéri par l'incision et la compression méthodique, XXXI, 286.

**CÉRAT** (Sur un) fait avec la stéarine, XXVIII, 115. — *laudanisé* (Note sur le) et le cérat opiacé, XXVI, 201.

**CÉRÉBRAUX** (Accidents) graves déterminés par une entérite aiguë, XXXIV, 352. — Symptômes graves pendant le cours d'une pneumonie double. — Mort. — Absence de lésions anatomiques dans l'encéphale, XXXIV, 354.

**CERFEUIL** (De l'emploi du) dans le traitement des ophthalmies, XXVIII, 392.

**CÉRUMINEUX** (De l'engouement) des oreilles et de son traitement, XXXI, 337.

**CERUSE** (Moyen de remplacer la) dans les arts, XXVI, 80.

**CERVEAU** (Observations d'hydropisie de la base du), XXXI, 388. — (Guérison prompte et sans accident d'une plaie du), XXXII, 255. — (Guérison d'une plaie par arme à feu, traversant les parties centrales du), XXVI, 383. — (Lobes antérieurs du) traversés par une balle, sans lésion des facultés intellectuelles, XXVII, 319. — (Persistance de la vie chez un fœtus, malgré la destruction du), XXVII, 387 et 461.

**CÉSARIENNE** (Opération) faite avec succès pour la mère et pour l'enfant, XXVIII, 150. — (Opération) pratiquée sur une femme morte, avec succès pour l'enfant, XXXV, 87.

**CEVADILLE** (De l'emploi de la) dans le traitement de la gale, XXVIII, 200.

**CHAIR** *des animaux* atteints de maladie (Sur la vente de la), XXXIV, 402.

**CHALEUR** *humide* (Nouveau moyen d'appliquer la) comme topique, XXXIII, 160.

**CHAMBRE** *antérieure* (Résorption du cristallin passé dans la) depuis un an, par l'action de la pommade de Gondret, XXIX, 64.

**CHANCRE** (L'induration du) constitue la première manifestation de la syphilis constitutionnelle; son existence ne peut prévenir les symptômes secondaires, XXVIII, 452. — situé sur la face interne de la lèvre supérieure; syphilis constitutionnelle consécutive, XXVIII, 208. — *phagédénique* (Observation de) suivie de symptômes de syphilis constitutionnelle, XXIX, 295. — *phagédéniques*; formule d'un onguent martial, XXXIV, 301. — *du repli balano-préputial* compliqués de phymosis (Traitement des), XXXII, 409.

**CHANDELLES** *mercurielles*, XXXVI, 314.

**CHANVRE** *indien* ou *haschich*. Son emploi en médecine, XXXIII, 479. — *indien* (Sur la préparation du haschich ou), XXXII, 85. — *indien* (De l'emploi du) dans le tétanos traumatique, XXXI, 394. — Sur les effets salutaires du principe actif de cette substance dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — Histoire pharmacologique du haschich, XXXV, 360. — (Sur le traitement de l'orchite blennor-

rhagique par la teinture de), XXXV, 429.
**CHARBON** *végétal*. Son emploi contre les affections nerveuses gastro-intestinales, XXXVI, 131. — (Recherches sur les amas de) qui se produisent dans les poumons pendant la vie, XXVIII, 219.— (Amas de) dans les poumons, qui se produisent pendant la vie ; effets avantageux sur les tubercules, XXVIII, 377. — *albuminé* (De l'emploi du) pour clarifier les sirops, XXIX, 120.
**CHARLATAN** ayant diplôme, XXX, 403 et 486. — (Cas d'empoisonnement par les emplâtres arsenicaux employés par les), XXIX, 302.
**CHATAIGNE** *d'eau*. Des services que sa culture en grand pourrait rendre, XXXV, 480.
**CHAUX** (Quelle est l'action des combinaisons insolubles de), sur les tubercules pulmonaires ? Est-elle utile ? est-elle nuisible ? XXXI, 440. — (Sulfhydrate de), son emploi comme pâte épilatoire, XXXV, 138. — (Nouveau mode de préparation de l'acétate de), XXVII, 58. — (Moyen très simple de développer une abondante transpiration au moyen de la pierre à), XXIX, 559.
**CHÉILOPLASTIE**. Restauration de la lèvre inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplacement, XXXIII, 243.—pratiquée avec succès suivant la méthode française ou de déplacement, XXX, 229.
**CHEVAL** (Variole spontanée observée chez le), XXX, 397.
**CHEVALLIER** et **BARSE**. Manuel pratique de l'appareil de Marsh (compte-rendu), XXV, 375.
**CHEVEUX** (Influence de la coupe des) sur la santé, XXXIV, 264.
**CHIMIE** *légale* (Manuel complet de la médecine légale, par M. J. Briand, contenant un traité élémentaire de), par M. Gaultier de Claubry, XXXII, 49.
**CHIRURGIE** *oculaire*, ou Traité des opérations chirurgicales qui se pratiquent sur l'œil et ses annexes, etc., par M. Deval, XXVI, 292.
**CHLORE** (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement, par le jus de citron et le), XXVII, 393. — *liquide* (Sur la préparation extemporanée du), XXXIII, 379.— (Emploi du) et des acides chlorhydrique et sulfurique pour la conservation des sangsues, XXXI, 280.
**CHLORATE** *de potasse* (Efficacité du) dans l'ulcère gangréneux de la bouche chez les enfants (cancrum oris), XXXII, 93. — *de potasse*. Son usage externe contre les ulcères cancéreux, XXXII, 410.
**CHLOROFORME** (Le), nouveau moyen de faire disparaître la douleur dans les opérations, XXXIII, 385 et 466. — (Détails curieux sur la découverte du) XXXVI, 48. — (Un mot sur l'emploi des inhalations d'éther et de) appliquées à la lithotritie, XXXIII, 450. — (Le) doit être préféré à l'éther, comme agent anesthésique, XXXIV, 150.— Conclusions du rapport de la Commission nommée par l'Académie, pour l'examen des agents anesthésiques, XXXV, 431. — (Clôture de la discussion sur le); conclusions adoptées par l'Académie, XXXVI, 139. — (Application du) aux opérations chirurgicales, XXXIII, 466. — (Du) au point de vue chirurgical, XXXV, 260. — Son emploi dans la chirurgie des enfants, XXXVI, 59. — Influence remarquable des agents anesthésiques, sur la mortalité à la suite des amputations, XXXIV, 430. — Son utilité au point de vue obstétrical. XXXVI, 19. — (Remarques sur la préparation du) ; indication de quelques propriétés de ce produit et formules pour son emploi, par M. Dorvault, XXXIV, 43. — Note sur la préparation et les moyens de reconnaître son degré de pureté, XXXIII, 454. — Note sur les moyens de reconnaître sa pureté et de le rectifier, XXXV, 79. — (Nouvelles remarques sur le) ; ses adultérations et moyens de les reconnaître, — Eau chloroformisée, XXXV, 465. — De l'Emploi médical du chloroforme ; guérison d'un cas de tétanos spontané, XXXV, 289. — (Nouvel exemple de tétanos spontané traité et guéri par le), XXXVI, 173. — (Des inhalations du) dans les cas de délirium tremens, XXXVI, 36. — (Eclampsie après l'accouchement, guérie par les inhalations de), XXXVI, 27. — (Utilité du) dans la période prodromique du choléra, XXXVI, 373. — Son emploi comme narcotique dans les maladies des vieillards, XXXIV, 264. — en inhalations, comme traitement des névralgies, XXXV, 537. — Sur son emploi dans l'aliénation *mentale*, XXXV, 517. — (Inhalations de) dans deux cas de hernie inguinale étranglée : réduction, XXXIV, 403. — (Sur l'action topique du), XXXVI, 81. — comme moyen de produire artificiellement la paralysie locale, XXXV, 233. — (Frictions sur la colonne vertébrale avec le) contre les crampes dans le choléra, XXXVI, 327. — (Nouvelles observations sur les effets topiques du), XXXVI, 209.— (Usage externe du) dans les névralgies traumatiques, XXXIV, 542. — Bons effets de son *emploi* dans le lumbago, XXXV, 426. — Son emploi dans la pratique ophthalmique, XXXVI, 133. — Son emploi contre l'odontalgie, XXXV, 36. — (Cas de mort attribuée au), XXXV, 47. — (Cas de mort à la suite de l'inhalation du), XXXVI, 139.— (Accidents produits par l'inhalation trop prolongée du), XXXVI, 190. — (Nouveau fait d'accidents pendant l'emploi du), XXXVI, 266. — (Note de M. Duval, sur le procédé employé au treizième siècle pour supprimer les douleurs), XXXV, 527.
**CHLOROSE** (De la) des adultes, XXX, 230. — (Remarques sur les états morbides simulant la), XXX, 306. — (Des saignées dans la), XXX, 375. — (Sur la meilleure préparation ferrugineuse à employer dans la), XXX, 383. — (Les ferrugineux doivent être proscrits lorsqu'à la), se joignent des symptômes de tubercules pulmonaires, XXIX, 126. — (Emploi du manganèse dans la), et dans les affections cancéreuses ; présence de ce corps dans le sang, XXXVI, 88. — (De l'emploi du monésia dans la), XXVI, 236. — (Un mot sur l'emploi de l'extrait de monésia dans la) XXVI, 287. — *syphilitique* (Un mot sur la) et son traitement, XXVI, 222. — *syphilitique* (De la) et de son traitement, XXVII, 111.
**CHLORURE** *de chaux* en lotions, comme traitement de la gale, XXXV, 280. — *d'hydrocarbone*, effets produits par les inhalations de cette substance, XXXIV, 414. — *d'or* (Nouveau procédé par le), pour reconnaître la matière organique contenue en proportion anormale dans les eaux potables, XXXII, 412. — *de sodium* (De l'emploi du), dans le traitement des maladies des yeux, XXV, 465. — *de sodium* (Lienterie guérie par l'administration du), XXXII, 322. — *d'oxyde de so-*

*dium*, dans la fièvre intermittente, XXXII, 409. — *de soude* (Du), pour reconnaître la résine de gaïac, dans celle de jalap, XXXI, 435. — *de zinc* (Destruction d'une tumeur fongueuse de l'œil, par l'emploi du), guérison en quinze jours, XXIX, 115.

**CHOCOLAT** (Emploi du) pour faire disparaître instantanément la saveur amère du sulfate de quinine, XXXI, 448. — (Incorporation de la théobromine au), XXVI, 75. — *ferreux* (Formule pour la préparation d'un), XXXI, 201. — *purgatif* (Formule pour la préparation d'un), XXXII, 224.

**CHOLÉRA** *épidémique* (Du), XXXV, 193. — Sur l'épidémie de diarrhée qui a régné à Londres et à Paris, XXXV, 218.— (Instruction pratique sur le), XXXVI, 518 et 558. — (Mesures adoptées par la Commission des médecins des hôpitaux), XXXVI, 286. — (Instruction populaire sur les précautions à prendre contre le), une Commission de l'Académie de médecine, XXXVI, 283 — (Instructions du ministre de l'agriculture et du commerce, aux préfets, concernant les mesures à prendre à l'occasion de l'épidémie de), XXXVI, 91. — (Indications prophylactiques publiées par l'Académie de Belgique, XXXV, 188. — (Instructions publiées par le Conseil général de santé d'Angleterre), XXXV, 376.—Formules recommandées par cette instruction, 381. — (Lettre sur le), XXXVI, 364. — (Note sur le traitement du) pendant l'épidémie de 1832, XXXVI, 337. — Coup d'œil sur les indications curatives; effets de la saignée au début de la maladie, XXXV, 440 et 481. — (Coup d'œil sur le traitement du) qui a régné en Russie pendant les années 1846, 1847 et 1848, XXXVI, 394 et 499. — (Note sur le) observé à Constantinople en 1847 et 1848, XXXIV, 225.— Note sur l'épidémie qui a régné au Caire en 1848, et sur les effets salutaires du principe actif du cannabis dans le traitement de cette maladie, XXXV, 337.—Physionomie de l'épidémie. Thérapeutique employée, XXXVI, 270. — (Revue thérapeutique du), XXXVI. 313 et 372. — (Emploi de l'eau dans le), XXXVI, 289. — (Du traitement hydrothérapique dans le), XXXVI, 319. — (Utilité du chloroforme dans la période prodromique du), XXXVI, 373. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement du) et de la cholérine, XXXVI, 372.— Médication saline, XXXVI, 315. — Médication évacuante, XXXVI, 317. — Combinaison des médications évacuante et saline, XXXVI, 319. — (De l'éther sulfurique opiacé à haute dose dans le traitement du), XXXVI, 36. — Emploi du sesquichlorure de carbone, XXXVI, 321. — (Stachys anatolica contre le). XXXVI, 322. — (De la truffe comme moyen de combattre certains phénomènes du). XXXVI, 323. — (Remarques pharmacologiques sur la haschichine ou cannabine, et sur l'emploi de cette substance dans le), XXXVI, 548. —(Formule de l'élixir Woronejé employé en Russie dans le traitement du), XXXV, 320. — (Bons effets de l'ail contre le), XXXVI, 420. — Emploi des lavements au nitrate d'argent contre la diarrhée, XXXVI, 327. — Sur l'emploi du sirop acétique, comme moyen de déterminer la réaction, XXXVI, 517. — (Bons effets des douches froides contre les crampes dans le), XXXVI, 326. — Action des frictions avec le chloroforme sur la colonne vertébrale, sur les crampes, XXXVI, 327. — (Du galvanisme appliqué au traitement des crampes et de quelques autres symptômes du), XXXVI, 324. — Emploi du galvanisme; cessation presque instantanée des crampes et des vomissements, XXXVI, 224. — (Sur le traitement de la période comateuse du), XXXVI, 469. — (Note sur un nouveau moyen de traitement du), XXXVI, 370. — (Sur l'influence des boissons froides et glacées, sur le développement du), XXXVI, 516. — (De l'usage des bains froids en temps de), XXXVI, 514. — Commission nommée par l'Académie de médecine, XXXV, 288. — (Le) est-il un mal pour la société ? XXXVI, 288. — Ses ravages dans l'Inde, XXXI, 80. — (Marche du), XXXIII, 412 et 496. — Sa marche en Russie, XXXV, 96. — Ses débuts en Angleterre. Sa marche en Hollande, XXXV, 384. — au Caire et à Alexandrie, XXXV, 240.— Son invasion en France, XXXV, 431; ses progrès, XXXV, 562; voir la table du vol. XXXVI.— *sporadique* (Un mot sur trois cas de) observés à Dellys (Algérie), XXXVI, 367. —sporadique à Londres, XXXI, 159.

**CHOPART.** De l'emploi de la potion de Chopart contre l'hémoptysie, par M. Milcent, XXXIV, 281.

**CHORÉE**, son siége, sa nature, son traitement par l'oxyde de zinc, XXXIII, 160. — *de la première enfance* (De la) et de son traitement, XXVII, 103. — (Emploi intérieur de la strychnine dans le traitement de la), XIV, 69. — *traitée par la strychnine* (Sur un cas de), XXXI, 213. — (Cas de) traitée et guérie par les bains sulfureux, XXXIII, 68. — (Paralysie consécutive à la) et à des accidents hystériformes; influence de la menstruation, XXXII, 511. — *terminée* par une méningite aiguë, XXXI, 136. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans la), XXVIII, 377. — *dite scrofuleuse* (Cas de), guérie par l'iodure de potassium, XXXIV, 457. — (Du sanicle de Maryland contre la), XXXII, 155. — (Exemple de) terminée par la mort, XXV, 226. — (Recherches statistiques sur la), XXXII, 76.

**CHORIONITIS** *ou sclérostènose de la peau*, maladie non décrite par les auteurs, XXXIII, 244.

**CHOROÏDE** (Sur une forme particulière de l'inflammation partielle de la) et du tissu sous-conjonctival et sur son traitement, par M. Sichel, XXXII, 209.

**CHUTE** *de la paupière supérieure* (De la) et de son traitement. Observation du ptosis sans paralysie des muscles de l'œil, XXIX, 267. — *du rectum* (Boutons de feu dans la), XXXII, 410. — *du rectum* (Traitement de la) par l'application des acides concentrés, XXXI, 121. — *du vagin* (Masses charnues considérables par le renversement et la), mettant obstacle à l'accouchement, XXX, 215.

**CICATRICE** *vicieuse* (Section des brides et excision du tissu de la), succès, XXVI, 136. — *de la variole* (Nouveau préservatif des), XXX. 483. — *de la variole* (Bons effets de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les), XXVIII, 156.

**CICATRISATION** *des foyers purulents* (Nouveau procédé pour obtenir la), XXVIII, 60.

**CICUTINE** (Nouveau moyen d'extraire la); quelques observations sur la préparation du saccharure de sulfate de cet alcali organique, XXV, 282.

**CIGUE** (De l'emploi thérapeutique de la) contre les indurations glandulaires survenant dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341. — (Bons effets de la) dans la photophobie scrofuleuse, XXVII, 407. — (Tænia expulsé par l'usage de la), XXX, 70. — (Action résolutive des cataplasmes de) dans la péritonite chronique, XXXII, 517. — *verte* (Observations chimiques sur la), XXXIII, 459. — *officinale*, remarques sur son mode d'obtention, XXXV, 170.

**CIMETIÈRES** (Note sur l'arsenic contenu dans les terrains des), XXVII, 93.

**CIRCULATION** *générale* (Action du seigle ergoté sur la); bons effets de cette substance dans un cas d'apoplexie pulmonaire, XXXVI, 535.

**CIRSOCÈLE** (Nouvel instrument pour le traitement du), XXVII, 473.

**CIRSOÏDE** (Quelques mots sur l'anévrysme), son traitement et les accidents cérébraux consécutifs à la ligature des carotides, XXXIII, 39.

**CITRATE** *de magnésie* (Sur le) et sur une nouvelle eau purgative, dont ce sel fait la base, XXXII, 503. — *de magnésie* (Nouvelle formule de limonade au), XXXIII, 45. — *de magnésie neutre soluble* (Note sur le), XXXII, 504. — *de magnésie* (Nouvelle formule de poudre purgative au), XXXIV, 534. — *de fer et d'ammoniaque* (Sur la préparation du), XXXI, 119.

**CITRIQUE** (Falsification de l'acide) par l'acide tartrique, XXXIII, 220. (Voyez *Acides*).

**CITRON** (Gangrène traumatique et pourriture d'hôpital, traitées avec succès par le jus de), XXXV, 372. — (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le jus de) et le chlore, XXVII, 393.

**CLARIFICATION** *des sirops* (Emploi du charbon albuminé pour la), XXIX, 120.

**CLAVICULE** (Nouvelles observations sur les luxations de la), XXV, 313. — (Cas de luxation en arrière de l'extrémité interne de la), XXVII, 398; XXX, 151; XXXIV, 357. — (De la luxation de l'extrémité externe de la) en bas et au-dessous de l'apophyse coracoïde, XXXIII, 329. — (Exemple de deux fractures de la) réduites avec un plein succès, XXVIII, 47. — (Fracture spontanée de la), XXX, 58. — (Fracture de la), causée par l'action musculaire, XXXII, 330. — (De la méthode dorsale appliquée au traitement de la fracture de la), XXXI, 385. — (Nouvel appareil pour la fracture de la), XXVII, 474. — (Nouvel appareil pour la fracture de la), XXXII, 324.

**CLEF.** Luxation du pouce, réduite à l'aide d'une clef, XXXV, 48.

**CLIENTÈLE** *de médecin*. Jugement qui frappe de nullité l'acte de vente, ainsi que les conditions accessoires, XXXIV, 176.

**CLIMAT** (De l'influence des changements de) sous le rapport thérapeutique, XXXII, 273.

**CLIMAT** *de la France* (Des changements dans le), XXIX, 227. — (Sur le Midi médical et le Midi géographique de la France), XXXII, 507. — *chauds* (Influence des) dans le traitement du diabète, XXIX, 300.

**CLITORIS** (Amputation du) chez deux jeunes filles adonnées à la masturbation, XXXIII, 80.

**CLOISON** *nasale* (Absence de); procédé facile de restauration, XXXIV, 541.

**CLUBS** (Influence des) sur les facultés intellectuelles, XXXVI, 237.

**COARCTATIONS** *urétrales* (Considérations sur les), XXVII, 133. — *organiques de l'urètre* (De quelques procédés peu utiles dans le traitement des), XXXV, 401 et 495. (Voyez *Rétrécissement*.)

**COCCYX** (Des fractures du sacrum et du), XXXI, 69.

**COCHENILLE** (Emploi de la) dans le traitement de la coqueluche, XXVIII, 309.

**CODÉINE** (Note sur la préparation du sirop de), XXXIV, 46.

**CŒPHALOMATOME.** De sa guérison spontanée; mécanisme de l'enkystement, migrations du bourrelet osseux, XXXV, 448.— Note sur le procédé à suivre lors de l'ouverture de ces épanchements sanguins, XXXV, 445.

**CŒUR** (Considérations sur le diagnostic de l'anévrysme du), XXVII, 320. — (Bons effets du lipéricum iberis amara (passe-rage) dans l'hypertrophie du), XXXV, 427. — (Ergotine dans les hémorrhagies et les affections du), XXXII, 330. — (Des bons effets de l'acétate de plomb dans les hémoptysies et quelques affections du), XXXV, 278. (De la mort suffocante due à la lésion du), XXXII, 250. — (Des concrétions fibrineuses du) chez les enfants, XXVIII, 308.—(Tumeurs fibrineuses contenant du pus dans le) de phthisiques, XXIX, 61. — (Piqûre au) par une grosse aiguille, n'ayant déterminé aucun accident, XXIX, 558. — (Introduction d'une aiguille dans le sein droit, qui plus tard a déterminé une plaie pénétrante du), XXVII, 407. — (Quelques observations de rupture spontanée du), XXVII, 471. (Observation de guérison apparente de plaie du), XXVI, 477. — (Hypertrophie chronique de la rate, prise pendant plusieurs années pour une maladie du) et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378.

**COL** *du fémur* (De la section du) dans un cas d'ankylose coxo-fémorale, opération très-rare, XXXIII, 397. — *du fémur* (Fractures du col) accompagnées de pénétration dans le tissu spongieux du grand trochanter, XXVIII, 142. (Voyez *Fémur*.)

**COL** *de l'utérus* (Un mot sur les granulations du) et leur traitement, XXXI, 114. — *de l'utérus* (Tumeur carcinomateuse du) guérie par les cautérisations avec le fer rougi à blanc, XXXI, 214. — *de l'utérus* (Observation de rupture du), XXIX, 235. — *de l'utérus* (Note sur un cas où le forceps a été appliqué avant l'entière dilatation du) ; XXV, 141. — *de l'utérus* (De la valeur symptomatique des ulcérations du), XXV, 237. (Voyez *Utérus*.)

**COLCHIQUE** *d'automne* (De l'emploi du) dans la sciatique et les névralgies rhumatismales, XXIX, 297.— (Emploi du) dans le traitement des hydropisies, XXXVI, 180.— (Empoisonnement par la teinture de) ; traitement par l'eau iodée ; guérison, XXXIV, 497.

**COLIQUE** qui attaque les ouvriers employés à la fabrication du cuivre, XXVIII, 307. — déterminées par le cuivre, avec complication d'ictère, XXXI, 377. — *de cuivre* (Phlegmon iliaque lié à la), XXVIII, 54. — *de plomb ou*

*saturnine;* nouveaux faits cliniques relatifs à l'intoxication saturnine, XXV, 302. — *de plomb* (De la valeur séméiologique du liséré des gencives dans la), XXXII, 411. — *de plomb* (Un mot sur les nouvelles méthodes de traitement comparées au traitement de la Charité pour la), XXVIII, 373. — *de plomb* (De l'utilité des boissons simplement émollientes dans le traitement de la), XXXIV, 377. — *de plomb* (Ascite consécutive à une) XXXII, 66. — *hémorrhoïdales* (Considérations pratiques sur les), XXIX, 567. — *végétale* guérie par l'emploi de l'huile de croton, XXXIV, 457.

**COLITE** *aiguë.* Administration de lavements de nitrate d'argent ; guérison, XXXII, 400.

**COLLECTIONS** *de sang* ( Du traitement des ) par écrasement, XXV, 119.

**COLLODION.** Nouvel emplâtre agglutinatif, XXXIV, 464.— ou solution éthérée de coton-poudre ; ses usages en chirurgie, XXXV, 180. — (Nouvelles remarques sur le ), formule pour sa préparation, XXXV, 228. — Son application au pansement des vésicatoires volants, XXXV, 335. — Son emploi dans le traitement des maladies de la peau, XXXVI, 82. — *cantharidal* comme épispastique, XXXVI, 516.

**COLLYRES** (Danger de l'emploi de quelques ) mal formulés ou mal préparés dans les cas d'ulcération de la cornée, XXVI, 76. — ( Du danger de certains) dans les cas d'ulcérations de la cornée, XXIX, 582. — *de térébenthine* (De l'emploi du) dans le traitement de diverses maladies des yeux, XXX, 275. — *avec l'atropine* (De l'emploi des), XXXI, 143.

**COLOMBO** (Heureux emploi du) en infusion dans un vomissement chronique, XXVIII, 214. — ( Réclamation au sujet de l'emploi de la racine de) dans les vomissements, XXV, 371.

**COLON** ( Tumeur cancéreuse de l's iliaque du) enlevée avec l'intestin, XXVII, 172.

**COLOQUINTE** (Emploi de la) dans le traitement de l'aliénation mentale, XXX, 304.

**COLORATION** *du sang* (Changement singulier survenu dans la) veineux pendant l'écoulement de ce liquide, après une saignée au bras, XXVI, 55. (Voyez *Saignées.*)

**COMBES.** De la médecine en France et en Italie, administration, doctrines et pratiques (compte-rendu), XXV, 285.

**COMBUSTION** *spontanée* ayant donné lieu à une accusation d'homicide, XXXIII, 244.

**COMPRESSION** *méthodique* (De la) dans le traitement des abcès intra-mammaires, XXXIV, 64. — ( Induration considérable de l'articulation du poignet, guérie par la), XXIX, 220. — (Du traitement des pertes séminales involontaires, par la), XXIX, 78. — De son emploi comme moyen de combattre les douleurs urétrales, suite de blennorrhagie, XXXV, 159.— (Tumeur hydatiforme du poignet, traitée avec succès par l'injection iodée et la), XXVII, 390. — (Résolution et disparition de cent vingt-quatre tumeurs gommeuses, par l'emploi intérieur de l'iodure de potassium et de la), XXIX, 558. — *méthodique* (Céphalœmatome guéri par l'incision et la ), XXXI, 286. — (De la) dans le traitement des fistules à l'anus, XXVII, 245. — ( Emploi de la) au moyen de l'air condensé, dans les hydarthroses, XXV, 152. — *artérielle* (De la) dans les inflammations des extrémités, XXXVI, 180. — (Sur une manière simple et facile d'employer la ) dans certains cas d'hémorrhagie, XXXII, 248. — *des carotides* (Exemple de) dans la céphalalgie, XXVII, 76. — *de la carotide* (Cas très-remarquable d'épistaxis arrêtée par la), XXX, 57. — *de l'artère carotide* (Epistaxis guéries par la), XXX, 477. — *de l'aorte* (De la) dans les hémorrhagies utérines, XXVI, 233.— *de l'aorte* (De la) dans les cas de métrorrhagies graves, suites de couches, XXVIII, 230. —(Un mot sur la) dans le traitement des plaies des artères, XXVIII, 27. — (Blessure de l'artère brachiale dans une saignée, guérie par la), XXIX, 564.— (Anévrysme de la fémorale, blessure de la brachiale, guéris par la). XXVIII, 224. — ( Cas d'anévrysme poplité traité par la) de l'artère fémorale, XXV, 145. — (De la) dans le traitement des anévrysmes poplités, XXVIII, 302.

**CONCRETIONS** *biliaires* ( Du diagnostic et du traitement des). XXVI, 384. — *biliaires* (Un mot sur le traitement des). XXVIII. 253. — *fibrineuses* du cœur chez les enfants, XXVIII, 308.

**CONDUIT** *auditif* (Observation d'une épilepsie guérie par l'extraction d'un corps étranger du), XXVI, 144. — *auditif* (Cas de surdité par imperforation congénitale du) ; nouveau procédé opératoire pour détruire l'obstacle ; guérison, XXV, 74.

**CONGESTION** *active du cerveau*, avec symptômes graves, guérie par les ventouses monstres de Junot, XXX, 302. — ( Moyen d'obtenir une) aux extrémités inférieures, XXXIII, 180. — (Observation d'abcès par) guéri par la nature, XXIX, 222.

**CONGRES** *médical* (Sur le projet d'organiser un), XXVIII, 478. — *médical de France* (Voir les titres à la table du tome XXIX).

**CONJECTURE** *en médecine* ( De la probabilité et de la), XXVII, 5.

**CONJONCTIVE** (De l'excision de la) et du débridement de l'œil par la sclérotique, dans l'ophthalmie aigüe, XXV, 472. — (Emploi du nitrate d'argent dans les), XXV, 384. — *papuleuse* (Considérations sur la) et son traitement, XXVII, 160.

**CONSEILS** *de discipline.* (Voyez *Congrès médical*, com. n. 9 , XXIX, 413.

**CONSOLIDATION** *des fractures* ( Influence de la paralysie sur la ), siéges divers des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal, XXVII, 224. (Voyez *Fractures.*)

**CONSTIPATION** ( Considérations pratiques sur la) et sur les moyens de la combattre, XXIX, 252. — De son influence sur le développement de la péritonite chez les femmes en couches, XXXV, 145. — (De l'efficacité du fiel de bœuf dans le traitement de la), XXIX, 568. — (De la) par inertie des intestins, et de son traitement, XXIX, 298. — de cinq semaines chez un enfant, XXXIII, 76.

**CONSTITUTION** *médicale* sur l'épidémie de diarrhée qui a régné à Londres et à Paris, XXXV, 218. — *médicale* (Encore un mot sur la) actuelle ; tendance des maladies à revêtir la forme périodique intermittente, XXXV, 274.

**CONSTRICTION** *spasmodique* (De l'utilité des purgatifs dans la) du sphincter de l'anus, avec ou sans fissure, XXVI, 376.

**CONTAGION** (De l'infection considérée comme

principe de la) de plusieurs maladies, XXVI, 234. — ( Recherches sur la transmission des hydatides par), XXVI, 147.

**CONTRACTIONS** *musculaires* ( Epidémie de) en Belgique, XXX, 384. — *utérines* (Emploi de la glace à l'intérieur pour réveiller les), XXVI, 428.

**CONTRACTURE** *douloureuse* des extrémités supérieures et inférieures chez un enfant, XXXI, 371.

**CONTRE-POISON** *du sublimé* ( Le protochlorure d'étain est un nouveau) deutochlorure de mercure, XXIX, 234. — (Recherches et expériences sur les ) du sublimé corrosif, du plomb, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271.

**CONTUSION** *très-violente*, qui a déterminé un anévrysme faux primitif, XXV, 462. — *du périnée* (Nouvelle méthode opératoire destinée à prévenir les accidents qu'entraînent les), XXVI, 385. — *du périnée*, suivie de rupture de l'urètre et d'hémorrhagie, XXXII, 517. — *violente de la hanche*, et plaie de la jambe avec lacération des muscles du mollet, XXXII, 401.

**CONVULSIONS**, de leur traitement chez les enfants, XXXV, 180. — *de l'enfance*, leur corrélation avec les affections nerveuses de l'âge adulte, XXXIV, 71. — *chez les enfants* (Emploi de l'essence de térébenthine à l'extérieur dans les cas de), XXVIII, 225. — (De l'asthme thymique dans ses rapports avec les), XXIX, 143. — *puerpérales*. (L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les), survenant entre le septième et le neuvième mois de la grossesse, XXXI, 218.

**COPAHU** (Baume de) (Du mode d'action du) et du cubèbe dans la blennorrhagie, XXVII, 157. — (Blennorrhagie compliquée de catarrhe vésical aigu; guérison par le baume de), XXIX, 560. — (Formules pour les préparations des dragées de), XXV, 385.

**COPALCHI** (Sur l'emploi de l'écorce de) comme tonique amer, dans le traitement de certaines dyspepsies, XXXVI, 427.

**COQUELUCHE DES ENFANTS** (Emploi de l'onguent napolitain en frictions contre la), XXIX, 72. — (Emploi de la cochenille dans le traitement de la), XXVIII, 309. — (Emploi du narcisse des prés et du gui de chêne dans la), XXXI, 121. — (Emploi de l'alcali volatil dans le traitement de la), XXVII, 162. — Emploi du musc contre la), XXX, 230. — De son traitement par l'infusion de café, XXXVI, 376. — (Traitement de la) par le nitrate d'argent, XXXII, 236. — (Formule d'une poudre calmante contre la), XXXV, 153. — (Du séjour au bord de la mer et de l'usage des bains de mer contre la) ; un mot sur l'efficacité de l'ammoniaque contre la même affection, XXXV, 234. — (Convulsions déterminées par la), et suivies de mort, XXXIII, 306.

**CORDON OMBILICAL** (La brièveté native ou accidentelle du) peut-elle, dans quelques cas, retarder ou entraver l'accouchement? XXVII, 392. — (Chute d'un enfant nouveau-né sur le sol et déchirure du) sans hémorrhagie, XXXIII, 76. — *spermatique* (De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des veines du), XXVI, 341.

**CORNÉE** (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier, de la fonte purulente de la) et du globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419 — (Du danger de l'emploi de quelques collyres mal formulés ou mal préparés dans le cas d'ulcération de la), XXVI, 76. — (Du danger de certains collyres dans les cas d'ulcérations de la), XXIX, 582. — (Du traitement à employer pour la guérison des taches de la). XXVIII, 237. — (De l'acupuncture appliquée aux taches de la), XXXII, 520. — (Plaie de la) compliquée d'ophthalmie aiguë, XXVIII, 211. — (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la), XXVII, 404. — (Cautérisation du pourtour de la) contre l'héméralopie, XXIX, 231. — (Des taches de la), considérées comme cause de réforme, XXXIV, 265.

**CORPS** *étrangers dans l'œil* (Emploi de la gomme arabique pour l'extraction des), XIII, 144. — *étrangers* non métalliques introduits dans l'œil, XXXIII, 357, 444. — *étrangers volumineux* ayant séjourné dans la cavité orbitaire et la fosse zigomatique pendant soixante jours, XXXIII, 76. — *étrangers* introduits dans l'oreille, XXVI, 152. — *étrangers* dans le conduit auditif externe; extraction au moyen de l'injection, XXXII, 322. — *étranger* (Observation d'une épilepsie guérie par l'extraction d'un) du conduit auditif, XXVI, 144. — *étrangers* (Observation de) dans la trachée, XXVI, 227. — *étranger* (Trachéotomie faite avec succès pour extraire un) de la trachée-artère, XXVI, 292. — *étranger* dans les voies aériennes, expulsé après neuf mois de séjour, XXVII, 474. — *étranger* introduit dans la bronche droite, XXVIII, 309. — *étranger* ; séjour d'un haricot dans le ventricule du larynx pendant un mois; trachéotomie ; guérison, XXXIV, 535. — *étrangers* (Quelques observations sur l'extraction des) de l'œsophage, XXXII, 226. — *étrangers* arrêtés fort avant dans l'œsophage, expulsés par l'usage de lavements de tabac, XXXIV, 305. — *étrangers* dans l'estomac, XXXIII, 398. — *étrangers*, hameçon dans l'œsophage, moyen ingénieux d'extraction, XXXIII, 251. — *étrangers*. Epi d'orge avalé par un enfant et sorti par un abcès formé spontanément à l'aine, XXXVI, 510. — *étranger*. Clou d'épingle de grande dimension, parcourant tout le tube digestif sans occasionner d'accidents, XXV, 236. — *étrangers* (Remarques pratiques sur les) dans la vessie chez les femmes et sur la taille urétro-vestibulaire, XXXIV, 486. — *étrangers* fourvoyés dans les voies génito-urinaires, XXXIV, 313. — *étrangers* (Procédé nouveau et très-simple pour l'extraction des) engagés dans l'urètre, XXXII, 340. — *étrangers* ( De l'extraction des ) accidentellement introduits dans la vessie, XXVI, 104. — *étranger* dans la vessie, tentatives inutiles de lithotripsie, mort, XXXIII, 315. — *étranger dans le rectum* (Affection hémorrhoïdale causée et entretenue par un), XXVI, 298. — *étrangers* dans l'articulation du genou. Trituration sur place à l'aide de la méthode sous-cutanée, XXXV, 26. — *étrangers dans l'articulation du genou* (Nouveau procédé pour isoler les), XXXII, 77.

**CORPS** *fibreux de l'utérus* ( Recherches sur les). XXX, 261. (Voyez *Utérus*.)

**CORPS** *gras* (Les) sont-ils aptes à dissoudre, par la coction, les principes actifs des solanées? XXIX, 546.

**CORPS** *vitré* (Sur la sortie du) pendant ou après l'extraction de la cataracte, XXIX, 32.
**CORS AUX PIEDS** (De l'une des principales causes du) et des moyens d'y remédier, XXX, 460.
**CORSET A LEVIER HORIZONTAL.** Nouvel appareil pour le redressement des déviations latérales de l'épine. *Gravures*, XXXVI, 425.
**CORYZA** *aigu* (Sur le traitement abortif du) par la solution du nitrate d'argent, XXVIII, 419.
**COTON** *cardé et charpie.* Expériences comparatives sur leur utilité dans les pansements, XIX, 475. — (Propriété hémostatique du) en bourre, XXXII, 533. — Son efficacité contre la douleur, dans l'orchite, XXXIII, 398. — *cardé* (Un mot sur le traitement des brûlures par l'association du liniment oléo-calcaire au), XXVI, 357; XXVIII, 137, et XXXI, 111. — (procédé pour découvrir le) dans la toile, XXXII, 328.
**COTYLEDON** *umbilicus* (Emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXVI, 473.
**COU** (Observation d'une tumeur vasculaire du), simulant un anévrysme, XXVI, 396. — (Plaie transversale du) avec ouverture du larynx, guérie par la suture, XXVII, 84.
**COUDE** (Luxation du) en arrière; nouveau procédé de réduction, XXXVI, 378.
**COULEURS** (Cas curieux d'aberration dans la sensation des), XXV, 459.
**COUP D'ŒIL RETROSPECTIF** *sur nos travaux*, XXXVI, 5.
**COUPEROSE** (Traitement de la) par le vinaigre saturé d'acétate de plomb, XXXI, 284. — (Nouveau traitement de la), basé sur l'action élective du tartre stibié sur le système capillaire de la face, XXXIII, 76.
**COUPS DE FEU** (Deux cas de) dans le ventre et dans la poitrine, plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le second; guérison rapide dans les deux, XXV, 217. (Voyez *Blessures* et *Plaies.*)
**COUR DE CASSATION** (Arrêt de la) touchant l'affaire du docteur Mallet: question de savoir si un médecin est obligé de déclarer les noms des père et mère d'un enfant quand il ne les connaît qu'en sa qualité de médecin, XXV, 240.
**COURBATURE** *des fondeurs* (Observation de), XXIX, 228.
**COURBURE** *des os longs.* Mémoire sur la courbure accidentelle et la fracture incomplète des os longs chez les enfants, XXVI, 230. — *des os longs.* Note sur la courbure accidentelle des os longs chez les enfants, XXVII, 149.
**COURGE** (Emploi de la pâte de graines de) contre le tænia, XXX, 156.
**COUSSO** *ou* **KWOSO** (De la valeur tænifuge des feuilles et des fleurs du), XXXII, 523.
**COXALGIE.** Raccourcissement considérable du membre, sans luxation de la tête du fémur, XXX, 135. — guérie par la résection du fémur, XXX, 393. — (Cas de tumeur blanche du genou et cas de) guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138.
**COXO-FEMORALE** (Désarticulation) pratiquée pour une exostose du fémur droit. Succès d'éthérisation, XXXIII, 374.
**CRAIE COMPOSÉE** (Poudre de), formule recommandée au début du choléra, par l'instruction publiée par le Conseil général de santé d'Angleterre, XXXV, 381.
**CRAMPE DES ECRIVAINS** (Des moyens de remédier à plusieurs infirmités des doigts de la main droite, et notamment à la), XXXII, 78.
**CRANE** (De la difficulté du diagnostic des tumeurs lorsque elles siégent sur le trajet de l'une des sutures du), XXXIII, 231. — (Perforation du) chez un fœtus, persistance de la vie, XXVII, 387 et 461. — (Fracture du) avec écrasement, perte de substance cérébrale, accidents consécutifs, guérison, XXVI, 306. — (Fracture du) avec large perte de substance, suivie de guérison, XXXIII, 166. — (Quelques remarques sur les fractures du), XXVII, 78.
**CRANSAC** (Propriétés thérapeutiques des eaux minérales de), XXV, 149.
**CRAYONS DERMOGRAPHIQUES**, XXVI, 400.
**CRÈCHES** (Introduction aux Antilles françaises de cette institution), XXXII, 192.
**CREOSOTE** (Emploi des pilules de) contre les vomissements des femmes enceintes, XXVI, 78. — (Emploi de la) dans le traitement de l'érysipèle, XXXVI, 39. — (Remarques pratiques sur quelques points du traitement des affections papuleuses, et sur l'emploi en ces cas d'une pommade avec la), XXX, 249.
**CRETACEES.** Considérations pratiques sur les urines crétacées, XXVII, 451.
**CRETINISME** dans le Wurtemberg, XXX, 405.
**CRISTALLIN** (Cas rare d'ossification de la capsule du) dans une cataracte traumatique, XXVI, 382. — (Cas fort curieux de chute spontanée du), XXV, 66. — (Du traitement des atrésies de l'iris par le rétablissement de la pupille naturelle, phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 140. — (Résorption du) passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la pommade de Gondret, XXIX, 64.
**CROTON-TIGLIUM** (Du traitement des tumeurs érectiles par l'inoculation de l'huile de), XXXIII, 355. — (Sur l'absorption de l'huile de) et sur ses effets sur la peau, XXIX, 572.
**CROUP** (Considérations sur le diagnostic et le traitement du) et du pseudo-croup, XXV, 241. — (Du) et de son traitement par les vomitifs répétés, XXVIII, 161. — (Note sur le traitement du) par les mercuriaux et le tartre stibié, XXVI, 15. — (Observation d'un cas de) guéri par l'emploi stimulant des mercuriaux et du tartre stibié, XXIX, 74. — (De l'emploi de l'alun comme vomitif dans le traitement du), XXXV, 430. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans le) XXXV, 253. — (De l'emploi du sulfate de cuivre dans le traitement du), XXIX, 72. — (De l'efficacité du sulfate de cuivre contre le), XXXI, 65. — De deux cas de vrai) guéris l'un par le kermès, l'autre par le sulfure de potasse, XXXII, 329. — (Des inspirations chlorhydriques dans le traitement du), XXX, 55. — (Note sur les perfectionnements apportés dans ces derniers temps à l'opération de la trachéotomie dans le), XXVII, 367. — (De la trachéotomie dans la période extrême du), XXVI, 76. — (Observation d'un cas de) guéri par la trachéotomie, XXIX, 156.

— Opération de trachéotomie, suivie de guérison, XXX, 54. — (Sur quelques cas de trachéotomie pratiquée à l'hôpital des Enfants dans le), XXV, 67. — (Réclamation au sujet d'un article sur le traitement du), XXV, 50. — Réponse du rédacteur du *Bulletin de Thérapeutique*, XXV, 52. — (Du) à la Martinique, XXVI, 67.

**CUBÈBE** (Du mode d'action du baume de copahu et du) dans la blennorrhagie, XXVII, 157.

**CUBITALE** (Plaies volontaires des artères radiale et) ayant déterminé la mort, XXXIII, 405.

**CUBITUS** (Affection scrofuleuse de l'extrémité inférieure du), résection, guérison, XXXIII, 150. — (De la luxation isolée de l'extrémité supérieure du), XXVI, 387. — (Sur une luxation isolée de l'extrémité supérieure du), XXVII, 399.

**CUIR** *chevelu* (Sur le traitement des maladies éruptives du), XXXV, 331. — *chevelu*. Un mot sur le traitement de l'alopécie, XXXV, 369.

**CUISSE** (Cas d'amputation de la) dans l'articulation iléo-fémorale, XXVI, 379. — (De l'amputation de la) et du bras dans l'article, XXIX, 68. — (Cas de rupture du tendon du muscle droit antérieur de la), XXVI, 444. — (Observation de rupture du droit antérieur de la), XXVII, 60.

**CUIVRE** (De l'emploi du sulfate de) dans le traitement du croup, XXIX, 72. — (Note sur la santé des ouvriers qui travaillent le), XXV, 385. — Coliques déterminées par le cuivre, avec complication d'ictère, XXXI, 377. — Un mot sur l'emploi du sucre dans l'empoisonnement par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (Empoisonnement par le sulfate de), guérison à l'aide d'une médication stimulante, XXXII, 80. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du sublimé corrosif, du plomb et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — (Nouvelles recherches sur l'empoisonnement par le), XXV, 149.

**CYANURE D'OR** (Un mot sur la préparation du), XXV, 363.

**CYSTICERQUE** *de l'œil* (Nouvel exemple de), XXX, 145.

**CYSTITE** (Remarques sur les accidents de la lithotritie et sur la) en particulier, XXXI, 263. — *cantharidienne*, XXXII, 155.

**CYSTOCÈLE** *vaginal* (Considérations pratiques sur le), XXVI, 21.

**CYSTOTOMIE** *sus-pubienne*. Du choix d'un mode de traitement dans les cas graves d'affection calculeuse, XXIX, 108.

**CYTISUS** *laburnum* (Empoisonnement par les fleurs du), XXXV, 518.

# D

**DANSE DE ST-GUY** (Emploi des préparations de noix vomique contre la), XXXI, 459.

**DARTRES** (Note sur une pommade employée pour la guérison des), XXVI, 470. — (Les) des animaux se transmettent à l'homme, XXXIII, 78.

**DARTREUX** (Vice). (De la spécialité originelle et individuelle du) ; des indications thérapeutiques générales qui en découlent, et de la médication éliminatrice, XXXVI, 410.

**DATURA STRAMONIUM** (Névrose des poumons simulant la phthisie pulmonaire au dernier degré, et guérie en deux jours par la fumée de), et l'extrait de belladone, XXVI, 454. — *stramonium* (De l'emploi de l'extrait de), dans les hallucinations, XXVIII, 226.

**DÉBRIDEMENT** (Sur le) des anneaux aponévrotiques comme traitement des varices, XXXV, 375. — *du méat urinaire* (Du) pour l'exploration complète du canal de l'urètre, XXXIV, 289. — *du méat urinaire* (Procédé pour le), et moyen facile de fixer les sondes, XXXVI, 276. — Du col utérin pendant l'accouchement, XXVII, 394 ; XXVIII, 446, et XXXII, 246.

**DE LARROQUE.** Traité de la fièvre typhoïde (compte-rendu), XXXIII, 464.

**DÉLIRE AIGU.** De sa valeur séméiotique, XXXIV, 310. — *aigu* dans la période d'éruption de la variole, cédant à l'influence des émissions sanguines locales, XXXI, 376. — *nerveux* (Du) à la suite des fractures de la jambe, et de son traitement, XXXVI, 539. — *nerveux* (Pneumonie avec) se terminant par la mort malgré l'emploi des émissions sanguines ; indication du musc, XXVIII, 52. — *maniaque* survenu à la suite d'un érysipèle de la face, guéri sous l'influence d'un autre érysipèle de la même région, XXXIII, 480.

**DÉLIRIUM TREMENS** (L'autopsie ne signale aucune lésion inflammatoire de l'encéphale dans le), XXV, 148. — *tremens* (Un mot sur le traitement du) par l'ammoniaque, XXV, 466. — *tremens* (Emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement du), XXV, 303. — *tremens* (Un mot sur l'emploi du tartre stibié dans le), XXV, 373. — *tremens* (Emploi de l'ammoniaque dans le traitement du). XXVI. 305. — *tremens* (Des inhalations du chloroforme dans le cas de), XXXVI, 36. — *tremens* chez un enfant de cinq ans, XXX, 231.

**DÉLITS** en médecine et en pharmacie. Voyez Congrès médical, commission numéro 10, XXIX, 427.

**DÉLIVRANCE** *tardive* (Mémoire et observations pratiques sur la) après l'accouchement, et des moyens d'y remédier, XXIX, 40. — (D'une nouvelle méthode pour hâter la), XXXII, 411. — *tardive* ; sortie du vagin hors des parties, réduction et emploi du seigle ergoté, XXXIII, 162.

**DENTITION** (De la première) et des accidents qui peuvent la compliquer, XXXII, 109, 360, 474. — (De l'incision des gencives dans le traitement des accidents de la première), XXVIII, 463.

**DENTIFRICES** (Note sur les). Formule d'une poudre et d'un élixir dentifrice, XXXIV, 344.

**DENTISTE.** Nouveaux éléments complets de la science et de l'art du), XXVI, 212. — (Arrêt concernant les) exerçant sans diplôme, XXX, 77.

**DENTS.** Rapports pathologiques du système dentaire et de l'appareil visuel, XXXIV, 170.

— (Sur une nouvelle méthode de remédier à certaines difformités des) sans en faire l'extraction, XXVIII, 585.—(Formule d'un mastic pour les), XXXVI, 314. — (Cas curieux d'éruption de) chez une femme de quatre-vingt douze ans, XXXV, 527.

**DEONTOLOGIE** médicale, ou des devoirs et des droits des médecins dans l'état actuel de la civilisation, par M. Max. Simon (compte-rendu), XXIX, 211.

**DEPAUL** (Traité d'auscultation obstétricale, par M. le docteur) (compte-rendu), XXXVI, 79.

**DERMATOSES** *de forme sécrétante* (Observations sur l'efficacité de l'huile de cade dans les), XXXI, 100. (Voyez *Affections cutanées.*)

**DÉSARTICULATION** par un procédé nouveau de la branche de l'os maxillaire inférieur, XXVI, 71. — *Coxo-fémorale* pratiquée pour une exostose volumineuse et compliquée du fémur droit; succès remarquable d'éthérisation, XXXIII, 374. — *scapulo-humérale* (Plaie par arrachement ayant exigé la), XXXII, 79.

**DEUTOCHLORURE DE MERCURE.** (Voyez *Mercure.*)

**DÉVIATIONS** *latérales de l'épine* (Nouvel appareil, dit corset à levier horizontal, pour le redressement des) (gravures), XXXVI, 425.

**DEXTRINE** (Le sirop de) sert à une foule de sophistications, XXVI, 53. — (Caractères que doit posséder la) pour être bonne, XXVIII, 446.

**DIABÈTES** *sucré* (Note sur le traitement du), XXV, 216. — *sucré* (Recherches sur la cause du), XXVI, 388. — *sucré;* réflexions sur son traitement, XXVII, 155. — (Influence des climats chauds dans le traitement du), XXIX, 300. — *sucré* (Du carbonate d'ammoniaque dans le traitement du), XXVIII, 463. — (Du traitement du) par les médicaments alcalins, XXXI, 300. — De la formation du sucre dans cette maladie ; indications thérapeutiques, XXXVI, 37. — (Sur l'emploi d'une nouvelle, matière alimentaire dans le traitement du), XXXVI, 426.— *sucré* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la glucosurie ou), XXX, 18. — *sucré ou glucosurie* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement du), XXXVI, 198.

**DIABÉTIQUES** (Moyens à employer pour constater la présence du sucre dans l'urine des), XXVII, 59 ; XXIX, 198 ; XXX, 231.

**DIAGNOSTIC** *des maladies cutanées* (Méthode pratique de) pour conduire à la thérapeutique de ces maladies, XXVII, 128.— *des névralgies* (Quelques considérations sur le traitement et le), XXV, 17.— *des calculs biliaires* (Difficulté du), XXVI, 226.— (Difficulté du) des abcès de la fosse iliaque, XXVI, 440. — (Erreur de) commise dans une épreuve clinique de concours, XXVII, 176.

**DIAPASON** (Du) comme moyen de diagnostic des maladies auriculaires, XXXIV, 218.

**DIARRHÉE** (De la) chez les enfants nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (De l'alimentation dans la) des enfants en sevrage, XXIX, 300. — *dissentérique* (Sur l'action de la poudre de lycopode contre la) chez les enfants, XXIX, 568.— *des enfants* (Administration du sel de seignette dans la), XXXII, 321. — (Emploi du sous-nitrate de bismuth dans la), XXX, 49. — Observations pratiques sur l'utilité du tannin dans les), XXX, 476. — (Bons effets de la renouée-traînasse dans les cas de), XXIX, 580.—(Bons effets du persesquinitrate de fer dans quelques formes de), XXXV, 88.— (Potion contre la), XXXVI, 313.— *aiguës* (De l'emploi des stimulants dans certaines), XXVIII, 61. — *chronique* (De l'emploi à l'intérieur de l'eau de chaux seconde dans la), XXXI, 144. — *chronique* (Emploi de la noix vomique dans le traitement de la), XXXVI, 83. — *chronique* (Observation d'anasarque consécutive à la), traitée avec succès par les diurétiques XXXV, 415. — *et dysenteries* (De l'emploi des préparations de noyer contre les), XXXI, 383. — *cholérique* (Emploi des astringents contre la), XXXVI, 374.

**DIATHÈSE** *syphilitique* (De l'existence de la), à l'état latent, XXXI, 145. — *d'acide oxalique* (Note sur la), XXVII, 318. — *purulente* (Note sur le traitement de la) au moyen de l'aconit, XXX, 256.— *purulente* (Observation de), XXX, 307.

**DIFFUSION** (De la) et des médicaments diffusibles dans le traitement des affections nerveuses, XXXIII, 161.

**DIGITALE** (Moyen de reconnaître l'efficacité de la), XXX, 231. — (Observation d'épanchement pleurétique occupant toute la cavité pleurale droite, guéri par l'emploi de la), XXVI, 228. — (De l'efficacité de la teinture de) à haute dose dans certains cas de phthisie pulmonaire, XXXIV, 445. — *à haute dose* (Traitement de la phthisie pulmonaire par la teinture de), empoisonnement, mort, XXXV, 327. — (Empoisonnement résultant de l'ingestion de 40 grammes de teinture de) suivi de guérison, XXXV, 418. Un second cas par une infusion de 15 grammes de feuilles sèches de cette substance, également suivi de guérison, XXXV, 420.

**DIGITALINE** (Des propriétés physiologiques et thérapeutiques de la), XXVIII, 63.— (De la), procédé d'extraction, ses propriétés physiques et chimiques, mode d'administration, XXVIII, 39. — ( Modification au procédé d'extraction de la), XXVIII, 444.

**DILATATION** *des rétrécissements de l'urètre* (A quelles limites convient-il de porter la) pour en obtenir la guérison radicale et complète, XXXVI, 302. — *de l'orifice* du col utérin dans la dysménorrhée mécanique, XXXIII, 234.— *rapide* (Traitement des fissures à l'anus par la), XXXIII, 324.

**DIPHTERITE** *des plaies* (De la). Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement, XXXIII, 26. — *cutanée et pharyngienne* (Observation de), XXXI, 286. — *vulvaire* (Observation de), XXXI, 290.

**DISCUSSION** *scientifique* (Des droits de la), XXV, 479.

**DISSECTIONS** (Du danger des injections arsenicales dans les cadavres destinés aux), XXVIII, 66.

**DISSOLVANT** (De l'eau éthérée, considérée comme), XXV, 280.

**DIURETIQUES** employés avec succès dans un cas d'anasarque consécutive à la diarrhée chronique, XXXV, 415.—(De la propriété) de l'avoine, XXVIII, 136. — (Emploi des), du peroxyde de fer, et des vomitifs, dans l'em-

poisonnement par l'oxyde arsénieux, XXV, 228.

**DIVERTICULUM** (Observation de fistule stercorale à l'ombilic résultant de l'ouverture d'un), XXVI, 230.

**DOCIMASIE** *pulmonaire* (Insufflation mécanique des poumons comme objection à la), XXVI, 148.

**DOGMATISME.** (De la nécessité d'appeler un certain) à l'étude clinique des maladies cutanées, XXXVI, 145.

**DOIGTS** (Réflexions pratiques sur la luxation des phalanges des), XXVIII, 388. — (Diagnostic difficile dans un cas de kyste ganglionnaire du), XXIX, 294. — (Ecrasement du), modification du traitement employé dans ce cas, XXVIII, 57.— (Extrémité des) entièrement séparée et qui a repris adhésion, XXIX, 569. — (Section presque complète de deux) de la main, réunion immédiate suivie de guérison, XXIX, 221. — (Des moyens de remédier à plusieurs infirmités des) de la main droite et notamment à la crampe des écrivains, XXXII, 78.

**DOUCE-AMÈRE** (Emploi méthodique de la), dans les accidents syphilitiques constitutionels, XXXIII, 289.

**DOUCHE** (De la) dans le traitement des aliénations mentales, XXXII, 244. — *froides* (Des) appliquées au traitement de la fièvre intermittente, XXXIV, 358. — *froide* (De la) et du taxis pour la réduction des hernies étranglées, XXIX, 76. — *froides* et mouvements graduellement forcés, leurs bons résultats dans un cas d'ankylose incomplète, XXXV, 132.— *chaudes.* Leurs bons effets dans les cas de constriction du col utérin pendant l'accouchement, XXXV, 516. — *ascendantes* (Paraplégie guérie par les), XXXI, 57.

**DOULEUR** (De la) dans les opérations chirurgicales ; dans quelles circonstances convient-il ou non de l'abolir ? XXXIII, 384. — (Moyens de faire disparaître la) dans les opérations. (Voyez *Ether* et *Chloroforme*). — *lombaires* (Vésicatoires pour combattre les) dans la métrite, XXX, 467. — (Traitement des) dues à la présence des calculs rénaux et vésicaux, XXIX, 71. — *névralgiques* de la mamelle que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145.— *syphilitiques* (Un mot sur les), XXVIII, 130.

**DORURE GALVANO-PLASTIQUE** (Accidents produits par la), XXXIII, 322.

**DOUTES** sur le vocabulaire médical moderne, XXXV, 453 et 529.

**DRAGÉES** *de copahu* (Formule pour la préparation des), XXV, 385.

**DROIT** *antérieur de la cuisse* (Observation de rupture du), XXVII, 60.

**DUCHESNE-DUPARC.** Traité complet des gourmes chez les enfants (compte-rendu), XXV, 450. — (Examen complet des doctrines médicales sur les maladies de la peau (compte-rendu), XXXI, 50.

**DURAND-FARDEL.** Traité du ramollissement du cerveau, (compte-rendu), XXV, 448.

**DYSMENORRHÉE** (Sur les causes diverses d'aménorrhée et de), XXXIII, 156.—*mécanique* (Sur une forme particulière de), XXXIII, 163. — *mécanique*, traitement par la dilatation de l'orifice interne du col de l'utérus, XXXIII, 234.

**DYSPEPSIE** (Sur diverses formes de), XXXII, 156. — (Sur l'emploi de l'écorce de copalchi, comme tonique amer, dans le traitement de certaines), XXXVI, 427.

**DYSPHAGIE** *spasmodique* combattue par le cathétérisme, XXX, 308.

**DYSPNÉE** (Traitement de la) dans quelques maladies de l'appareil respiratoire par la cautérisation ammoniacale, XXXIII, 159. — (Cas de), de suffocation et de mort par suite de l'hypertrophie des fibro-cartilages de la trachée et des bronches, XXVII, 82.

**DYSSENTERIE** (Nouvelle théorie, et nouveau traitement de la), XXV, 227.—(Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXVIII, 168. — (Traitement de la), par M. le professeur Forget, de Strasbourg, XXXVI, 49. — (Emploi du romarin et de l'ipécacuanha dans le traitement de la), XXVI, 68. — Bons effets des lavements de nitrate d'argent, XXXV, 177. — traitée par l'ergot de seigle, XXXIII, 163.—(Note sur la paralysie de l'anus et du rectum dans la période adynamique des) graves, XXVI, 72. — (De la pneumonie survenant dans le cours d'une) et son traitement, XXV, 232. — *bilieuse* (Du traitement de la) par la racine d'ipécacuanha, XXVIII, 384. — *chronique* (Feuilles de fraisier sauvage comme auxiliaire utile dans le traitement de la), XXXIV, 72.

**DYSTOCIE** dans un cas de grossesse double, XXXVI, 182.— (Exostose de la face antérieure du sacrum, cas de), XXVIII, 310. — (Vagin et col de l'utérus doubles dans un cas de), XXVII, 322. (Voyez *Accouchements.*)

**DYSURIE** *chez la femme* déterminée par la présence d'une tumeur fongueuse du col de la vessie, XXXIV, 310.

# E

**EAU** (Emploi de l') dans le choléra, XXXVI, 289. — De l'eau sous le rapport hygiénique et médical ou de l'hydrothérapie, XXVI, 289. — *froide* (Des irrigations d') dans les cas chirurgicaux, XXIX, 573. — *froide* (Traitement des fractures par les irrigations d'), XXXII, 250. — *froide* (De l') dans le traitement de l'entorse, XXXI, 463. — *tiède* (Des injections d') comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 138. — *chaude* (Guérison des fistules calleuses au moyen d'injections avec de l'), XXVII, 246. (Voyez *Douches.*) — *potables* (Avantages du bicarbonate de chaux dans les), réactifs pour le reconnaître ; inconvénient des autres sels calcaires, XXX, 363. — *potables* (Nouveau procédé pour reconnaître la matière organique contenue en proportion anormale dans les), XXXII, 412. — *potables* ; de leur fourniture à Londres, XXXV, 143. — (Composition chimique de l') de la Marne, XXXV, 37. — *de mer gazeuse* (De l'emploi de l') et de ses vertus purgatives, XXV, 148.—*de Vichy*, dans la convalescence de la pneumonie, XXXII, 413. — *de laurier-cerise et d'amandes amères* (Un mot sur l'), XXXI, 283. — *éthérée* (De l'),

considérée comme dissolvant, XXV, 260. — *de mélisse spiritueuse* (Formule primitive de l'), dite eau des Carmes, XXVI, 266. — *distillées* (De la conservation des), XXXIII, 296. — *distillées* (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs) sur les huiles essentielles et les arômes en général, XXIX, 282. — *de fleurs d'oranger* (Note sur la conservation de l'), XXIX, 546. — *de chaux seconde* (De l'emploi de l') dans la diarrhée chronique et les phlegmasies chroniques du tube intestinal, XXXI, 144. — *de chaux seconde* (Emploi de l') en injections dans la blennorrhagie, XXXI, 141. — *végéto-minérale* (Injections d') au début de la blennorrhagie, XXXII, 408. — *chlorurée* (Injection d') dans la matrice, suivie de mort subite, XXXVI, 329. — *de Javelle* (Empoisonnement par l'); emploi avantageux de la magnésie calcinée dans ces cas, XXV, 468. — *minérales* salines, d'Allemagne et de France. Examen comparatif de leur composition et de leur action thérapeutique, XXXIV, 499. — *thermales* de Saint-Gervais (Savoie), XXXIV, 442. — *de Cransac* (Propriétés thérapeutiques des), XXV, 149. — *thermales* de Bourbonne-les-Bains : essai sur leur action thérapeutique : indications et contre-indications de leur emploi, XXXIV, 360. — *thermales* de Bourbonne-les-Bains, leurs bons effets dans les cas d'ankyloses incomplètes, XXXV, 369. — *minérales* arsenicales (Des), XXXV, 267. — *minérales* (Note sur l'arsenic dans les) et dans les eaux de Wiesbade en particulier, XXXI, 380. — *minérales* (Discussion à la Chambre sur les), les établissements sanitaires et les quarantaines, XXV, 78. — *minérales* ; établissements thermaux dans le département de l'Ariège, XXVII, 336. — *minérales* ; découverte d'une source sulfureuse à Paris, XXVII, 256.

**ECCHYMOSES** *sous-pleurales*, dans les cas d'infanticide, XXXIII, 245.

**ECLAMPSIE** *puerpérale* (De l'), considérée sous le point de vue pratique, XXV, 228. — *après l'accouchement*, guérie par les inhalations de chloroforme, XXXVI, 27. — *puerpérale* (Ventouses de Junod, appliquées avec succès au traitement de l'), XXV, 466. — (De l'accouchement prématuré dans l') des femmes enceintes ; bons effets du seigle ergoté et du camphre, XXXIII, 381. — *puerpérale* traitée avec succès par les saignées répétées et le sulfate de quinine, XXXVI, 516.

**ECOLES** *de médecine* (Voyez *Congrès médical*, commission numéro 1. XXIX, 336. — *préparatoires de médecine*. XXX, 160. — *préparatoires de médecine* (Sur la situation actuelle des), XXXI, 475. — *préparatoire de médecine* à Nancy (Création d'une), XXV, 320. — *préparatoire de médecine* de Lyon, XXV, 400.

**ECORCE** *d'orange* (Mastication de l') comme moyen d'administrer l'huile de foie de morue, XXXVI, 135. — de racine de piscidia erythrina ; ses propriétés narcotiques, XXVII, 459.

**ECOULEMENT** (L') séro-sanguinolent par l'oreille, à la suite d'une violence sur la tête, n'a pas toujours l'importance qu'on a voulu lui donner, XXXII, 509. — *continu* (De l') du liquide, comme traitement de l'ascite, XXVIII, 136.

**ECRASEMENT** (De l'), comme moyen thérapeutique de l'épanchement sanguin, XXV, 119 et XXVIII, 141. — des doigts ; modifications du traitement employé dans ces cas, XXVIII, 57.

**ECTROPION** produit par une brûlure ; blépharoplastie suivie de succès, XXVII, 68. — suite de cicatrice, traité avec succès par une opération spéciale, XXXVI, 38.

**ECZEMA** (De l'emploi de l'huile de cade dans l'), XXX, 81. — (De l'emploi de l'huile de cade et de l'huile pyrogénée de houille dans le traitement des), XXXI, 18. — traités avec succès par l'huile de cade, XXXI, 101. — (Application des bandages dextrinés au traitement de l'), XXX, 178. — *impétigineux* chez un enfant allaité par sa mère ; influence de la mère sur l'enfant, XXXIII, 144. — *impétigineux* guéri par l'emploi des bains de sublimé, XXXII, 146. — *chronique* (Formule d'une pommade contre l'), XXXIV, 49.

**EDUCATION** *physique des jeunes enfants* (Manuel pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle, précédé d'une notice sur l'), par le docteur Bouchut, XXIX, 59.

**EDULCORANTS** (Note sur les) et les moyens d'édulcoration, XXXI, 278.

**ELATERIUM**. La décoction de la racine de cette plante doit être préférée à son extrait dans le traitement des hydropisies, XXXIV, 268.

**ELECTRO-PUNCTURE** (Varices traitées par l'), XXXII, 420. (Voyez *Galvano-puncture.*)

**ELEPHANTIASIS** (Lèpre tuberculeuse) ; de son traitement par l'assacou, XXXV, 371.

**ELEVATION** *des parties malades* (Du traitement des affections chirurgicales par l'), XXXI, 461.

**ELIXIR** *antiasthmatique*, XXXVI, 312. — *dentifrice astringent*, XXXIV, 346. — *de Garus* par macération, nouvelle formule, XXXIII, 380. — *Woronezé* (Formule de l'), vanté dans le traitement du choléra en Russie, XXXV, 320.

**EMANATIONS** *phosphorées* (Des) et de leurs effets sur les ouvriers, XXXI, 462.

**EMBAUMEMENT** (Coup d'œil sur les divers procédés d'). Conservation des animaux ou de leurs parties, XXXVI, 167 et 215. — (Sur l'emploi du sulfate de zinc au lieu du sulfate d'alumine dans les), XXXI, 147 et 222. — (L'arsenic ne pourra être désormais employé pour les) ; circulaire qui rappelle cette décision, XXXIII, 414. — et conservation des cadavres par le chloroforme, XXXIV, 367. — par le chlorure de zinc, XXXIV, 368.

**EMETIQUE** *à doses réfractées* (Traitement de la bronchite capillaire par l'), XXIX, 70. — *à doses réfractées* dans la bronchite chronique, XXIX, 565. — (De l') à haute dose dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XXVI, 334. — *à haute dose* (Emploi de l') dans un cas d'hémoptysie, XXV, 309. — *à haute dose*. Traitement et guérison du tétanos traumatique, XXVII, 409.

**EMISSIONS** *sanguines* (Des) dans le traitement de la fièvre puerpérale, XXVI, 161. — *sanguines* (Pleuro-pneumonie avec délire se terminant par la mort malgré les), indication du musc, XXVIII, 52.

**EMMENAGOGUES** (De l'emploi des) dans diverses maladies, XXXI, 42.

**EMPHYSÈME** *pulmonaire* (Un mot sur l'

et son traitement, XXX, 309. — *pulmonaire* (Emploi de l'ammoniaque dans l'), XXVIII, 57. — *pulmonaire* (De l'opium dans le traitement de l'), XXXII, 337. — *pulmonaire* (Emploi de la noix vomique dans le traitement de l'), XXXVI, 476. — *pulmonaire* (Remarques sur un) interlobulaire, suite de la rupture de quelques vésicules pulmonaires, avec emphysème sous-cutané, XXXVI, 553. — *des paupières* (De l'), XXIX, 301. — *des paupières* (Sur un cas d'), XXIX, 552. — (Cas curieux d'un) de presque tout le corps ; suite présumée d'ecchymoses et de dilacération de la peau, XXXII, 523.

**EMPLATRE** *agglutinatif* de Bavière, XXXIV, 259. — *de poix de Bourgogne* (Emploi de l') dans le traitement du rhumatisme articulaire, XXVI, 238. — *de Vigo* (Bons effets de l') pour prévenir la cicatrice de la variole, XXVIII, 156. — *arsenicaux* (Cas d'empoisonnement par des) employés par des charlatans, XXIX, 302.

**EMPOISONNEMENTS** (Moyen facile pour désemplir l'estomac dans les), XXXIII, 480. — (Moyen simple et facile pour reconnaître la présence de la morphine dans les cas d') par cette substance, XXXII, 48. — *métalliques* (Considérations chimiques sur l'emploi de l'iodure de potassium dans les), XXXVI, 261. — par la digitale, XXXV, 418 et 420. — par le pignon d'Inde, XXXV, 374. — par les fleurs de cytisus laburnum, XXXV, 518. — d'un enfant par deux gouttes de laudanum, XXXIV, 361. — accidentel de plusieurs personnes, produit par un poisson de mer connu sous le nom de thon ou de scomber thymnus, XXIX, 204. — externe, produit chez les ouvriers par le vert arsenical, XXVIII, 384. — (Cas d') par l'acide arsénieux, emploi du vomitif, du peroxyde de fer et des diurétiques, XXV, 228. — (Arsenic dans la sérosité d'un vésicatoire ; nouveau moyen de diagnostic des), XXXIII, 320. — (Cas d') par l'arséniate de potasse, XXVI, 143. — (Cas d') par les emplâtres arsenicaux employés par des charlatans, XXIX, 302. — (Sur un cas d') par le vert-de-gris, XXVI, 389. — (Sur un cas d') par les cantharides, XXVI, 388. — (Cas d') par huit grammes de sublimé, aucune parcelle de poison n'est signalée à l'autopsie, par l'analyse chimique, XXIX, 229. — *par le cuivre* (Nouvelles recherches sur l'), XXV, 149. — par le sulfate de cuivre ; guérison à l'aide d'une médication stimulante, XXXII, 80. — (Un mot sur l'emploi du sucre dans l') par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (Observation sur un cas d') par le phosphore, XXV, 304. — par la matière qui sert à préparer les allumettes chimiques, XXVII, 475. — par l'eau de Javelle ; de l'emploi de la magnésie calcinée dans ces cas, XXV, 468. — *par les sulfures alcalins* (Sur l'emploi des acétates de plomb et de zinc contre les), XXXI, 223. — (Voyez *Poisons*).

**EMPYÈME** (Opération de l'), pratiquée sept fois en quinze mois, dans un cas de pleurésie chronique, XXVI, 478. — (Opération de l') dans un cas de plaie pénétrante de la poitrine. Réflexions à ce sujet, XXXI, 34.

**EMULSIONS** (Pâte amygdaline pour les préparations des loochs et), XXXI, 364. — (De la disparition de l'odeur du musc dans les), XXVIII, 114.

**ENCEPHALITE** *et méningite* (Des frictions mercurielles dans le traitement de l'). Un mot sur l'action physiologique et thérapeutique du mercure contre l'irritation et l'inflammation, XXXIV, 229.

**ENDOCARDITES** *chroniques* (De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les irritations spinales et les), XXXII, 324. — *chronique et œdème étendu* (Bons effets de l'huile d'épurge et de la digitale pourprée dans un cas de), XXXV, 129.

**ENCRE** *pour marquer le linge* (Nouvelle formule), XXXIV, 265. — *frauduleuse*, fabriquée avec l'iode, XXXV, 336.

**ENCYCLOPEDIE** *anatomique*, comprenant l'anatomie descriptive, l'anatomie générale, etc.,etc., traduit de l'allemand (compte-rendu), XXVI, 214.

**ENFANCE** (Du traitement de l'érysipèle dans la première), XXXIV, 153. — (Traitement de la pneumonie de la première), XXXIV, 209. — (Du traitement du pneumo-thorax dans l'), XXVII, 481.

**ENFANTS** (De la valeur des larmes pour le pronostic des maladies des), XXXIV, 164. — (Considérations pratiques sur la pneumonie des), XXXVI, 97. — (Pneumonie des); de son traitement par le tartre stibié à haute dose, moyen d'assurer la tolérance du médicament, XXXIII, 408. — (Emploi du nitrate d'argent dans les phlegmasies intestinales chez les), XXXVI, 241 et 345. — (Traitement de la fièvre intermittente et de sa complication chez les), XXXIV, 72. — (Du traitement des gourmes chez les), XXIX, 305 et 571. — (Des dangers de l'administration de l'opium chez les), XXX, 239. — (Moyen facile d'examiner l'arrière-bouche chez les), XXXIV, 404. — (Les excoriations du mamelon ont pour cause les ulcérations aphtheuses de la bouche de l'), XXIX, 303. — (Sur le traitement abortif du muguet chez les), par l'emploi local de l'acide hydrochlorique, XXIX, 523. — (Quelques remarques sur la toux périodique des), XXXI, 81. — (Un mot sur l'asthme des) scrofuleux, rachitiques ou phthisiques, XXXI, 297. — (Rhumatisme articulaire aigu chez les), XXVI, 157 ; XXXIII, 111 et 489. — (Un mot sur la paralysie essentielle chez les), XXXVI, 120. (Quelques réflexions pratiques sur la vulvite des), XXV, 76.—(De l'incontinence d'urine nocturne chez les) et de son traitement par les ferrugineux, XXX, 88. — (De l'emploi de la belladone dans le traitement de l'incontinence d'urine chez les) et les adultes, XXXV, 424. — (Sur l'action de la poudre de lycopode dans les diarrhées dysentériques des), XXIX, 568. — Note sur l'œdème et l'endurcissement adipeux des enfants nouveau-nés, maladies confondues à tort sous le nom de sclérème, XXXV, 215. — Emploi de l'onguent napolitain en frictions, contre la coqueluche des), XXIX, 72. — (Delirium tremens chez un) de cinq ans, XXX, 231. — (Constipation de cinq semaines chez un), XXXIII, 76. — (Du traitement des convulsions chez les), XXXV, 180. — (Emploi de l'essence de térébenthine à l'extérieur, dans les convulsions des), XXVIII, 225. — (De l'abus des vésicatoires chez les), XXX, 322. — (Des dangers de l'emploi des vésicatoires chez les), XXXV, 396. — (Précautions à prendre chez les jeunes) pour l'emploi des vésicatoires, XXVIII, 239. — (De quelques effets des vésicatoires chez les) et

les vieillards, XXXIV, 507.—(Emploi du chloroforme dans la chirurgie des), XXXVI, 59. — *nouveau-nés* (Excroissances polypeuses de l'ombilic chez les), XXXVI, 41. — (Nouvelles observations touchant les polypes à l'anus chez les), XXV, 366. — (Nouvelles observations de polypes du rectum chez les), XXVI, 156. — (Polypes du rectum chez les) ; signe diagnostique facile, XXXVI, 230. — (Quelques réflexions sur la hernie des) et sur son traitement, XXV, 287. — (Hernie ombilicale congénitale chez un), guérie par un mode de compression particulier, XXXVI, 233. — (Sur un nouveau traitement de l'incontinence d'urine chez les), XXIX, 572. — (Importance du traitement de l'incontinence nocturne d'urine chez les) ; fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222. — (Luxation de l'extrémité supérieure du radius chez les) ; procédé de réduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279. — (De la luxation de la cuisse chez les), XXXV, 206. — (Traitement des fistules urinaires consécutives à la taille chez les), XXXVI, 84. — (Quelques considérations pratiques sur la lithotritie chez les), XXVIII, 107. — (Note sur la courbure accidentelle des os longs chez les), XXVII, 149. — (Mémoire sur le gonflement chronique des amygdales chez les), XXV, 27. — (Excision des gencives chez les), XXVI, 305. — *nouveau-nés* (Un mot sur le tétanos des), XXVIII, 473. — (Accidents produits chez l'), par l'application du forceps, XXV, 219. — (Insufflation de l'air dans les voies aériennes chez les) qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 466. — né dans l'état de mort apparente et rappelé à la vie par l'insufflation prolongée des voies aériennes, XXXI, 246. — *nouveau-nés* (Melœna ou hémorrhagies intestinales des), XXXVI, 85. — *nouveau-nés* (De l'engourdissement des) et de son traitement, XXXIII, 191. — *à la mamelle* (De la fièvre intermittente pernicieuse chez les) et de son traitement, XXXV, 38. — *à la mamelle* (Traitement du muguet chez les), XXXIII, 391. — *à la mamelle* (Bons effets du sulfate de zinc en lotions dans l'érythème des fesses chez les), XXXIV, 213. — *à la mamelle* (De la fissure à l'anus, chez les), XXX, 309. — *à la mamelle* (Considérations pratiques sur l'érysipèle chez les), XXVI, 69. — *à la mamelle* (Nouveau bandage pour le traitement de la hernie ombilicale chez les), XXVII, 167. — *à la mamelle* (Du traitement de la syphilis constitutionnelle chez les), XXXI, 216. — *à la mamelle* (Syphilis constitutionnelle suivie d'hémorrhagies multiples chez un), XXXIII, 316. — *à la mamelle* (Pleurésie purulente chez un), XXXI, 215. — *en sevrage* (De l'alimentation dans la diarrhée des), XXIX, 300. — (De la diarrhée chez les) nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (Sur la nature des évacuations alvines vertes), XXXI, 302. — *en bas âge* (De la fréquence des abcès du poumon chez les), XXVII, 317. — (Des fièvres intermittentes chez les très-jeunes), et de leur traitement, XXX, 384. — (De la syphilis constitutionnelle des) du premier âge, XXXIII, 406. — (De l'emploi thérapeutique des bains de sublimé chez les très-jeunes), XXXIII, 264. — (Indications et contre-indications de l'emploi des vomitifs chez les jeunes), XXXIII, 490. — (Traitement de la lienterie chez les très-jeunes), XXXV, 31. — (Observations de concrétions fibrineuses du cœur chez les), XXVIII, 308. — *bicéphale* (Ligature d'une des têtes d'un), XXVII, 76.

**ENGELURES** (Formule pour le traitement des), XXXVI, 38. — (Pommade pour combattre les), XXVIII, 58. — (Nouvelle formule d'onguent contre les), XXVIII, 139.

**ENGORGEMENTS** *chroniques* (Remarques sur les abcès et les) de la fosse iliaque, XXVI, 81, 166.—*laiteux*. (Voyez *Allaitement*.)

**ENGOUEMENT** *cérumineux des oreilles* (De l') et de son traitement, XXXI, 337.

**ENROULEMENT** *des veines* (De la cure radicale du varicocèle par l') du cordon spermatique, XXVI, 341.

**ENSEIGNEMENT** *libre de la médecine* (Voyez Congrès médical, commission numéro 2), XXIX, 344.

**ENTENDEMENT** *humain* (Analyse physiologique de l'), XXVII, 233.

**ENTERITE** *aiguë* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de l') des adultes et des nouveau-nés, XXVIII, 168. — *aiguë* déterminant des accidents cérébraux graves, XXXIV, 352. — *chronique* (Symptômes cérébraux déterminés par une), XXXI, 451. — *chronique* (Emploi des lavements de nitrate d'argent dans l'), XXXI, 462.— *cholériforme* ; mort, exiguïté des lésions anatomiques, XXXII, 68.

**ENTEROTOME** *de Dupuytren* (Exemple d'un anus contre nature, suite d'une hernie ombilicale étranglé, guéri par l'), XXV, 224. — *de Dupuytren* (Modification apportée à l') pour le traitement de l'anus artificiel, XXVI, 513.

**ENTEROTOMIE** pratiquée avec succès dans un cas d'étranglement interne, XXVII, 400.

**ENTERREMENTS** *prématurés* (Extrait du rapport de M. Rayer sur les concours relatifs à la question des morts apparentes, et aux moyens de prévenir les), XXXV, 91.

**ENTORSE** (Traitement de l'), XXVII, 389.— (De l'eau froide dans le traitement de l') XXXI, 463. — Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées, XXXII, 293.

**ENTROPION** *en Afrique* (Des causes et de la fréquence de l'), XXVI, 68.

**EPANCHEMENT** *pleurétique* (Observation d'), occupant toute la cavité pleurale droite, guéri par l'emploi de la digitale, XXVI, 228.— *sanguin* (De l'écrasement comme moyen thérapeutique de l'), XXVIII, 141. — *hématique* (Cas d'un), dans la bourse muqueuse anté-rotulienne ; guérison par la ponction et l'injection iodée, XXV, 382. — *purulent*, suite de péritonite ; guérison par l'issue spontanée du liquide, XXXII, 330.

**EPAULE** (Remarques pratiques sur une arthropathie particulière à l'), et sur son traitement, XXXVI, 64.—(Luxation spontanée de l'), ses causes et son traitement, XXXVI, 163. — (Sur les dangers des tractions violentes dans la réduction de l'), XXV, 153. — (Observation de luxation simultanée des deux), pendant les attaques d'épilepsie, XXIX, 55. —(Accouchement avec présentation de l') et issue du bras. Évolution spontanée du fœtus, XXVI, 224.

**EPI** *d'orge* (Note sur un) avalé par un enfan

et sorti par un abcès formé spontanément à l'aine, XXXVI, 510.

**EPIDEMIE** d'inflammation phlegmoneuse du bassin, XXX, 136. — d'oreillons (Cas d'une) avec métastase sur les testicules, XXIX, 145.— d'ergotisme gangréneux, XXX.309.—Considérations pratiques sur un purpura hémorrhagien épidémique, XXXII, 258. — (Considérations sur une) de fièvres intermittentes pernicieuses, qui vient de paraître en Touraine. Cas remarquable d'une fièvre pernicieuse syncopale et cardialgique, XXVI, 42. — de meningite encéphalo-rachidienne à Lyon, XXXII, 331. — (Court aperçu sur une) qui a régné à Avignon en décembre et janvier 1847, et sa nature, XXXII, 229.

**EPIDIDYMITE** *blennorrhagique* (De l'influence de la blennorrhagie et de l'), sur le développement du sarcocèle syphilitique, XXIX, 137. — (Extrait de belladone employé comme fondant sur l'), XXIX, 569.—(Emploi extérieur de la belladone, comme fondant, dans les ganglionites, les adénites et l'), XXVII, 156.— suivie d'inflammation du testicule (orchite), XXVIII, 55.

**EPIGLOTTE** (De l'inflammation de l'), dans le cours des angines, XXV, 230.

**EPILATOIRE** (Sulfhydrate de chaux comme pâte), XXXV, 138.

**EPILEPSIE** (Nouvelles vues thérapeutiques contre l'), XXXIII, 245. — traitée par la belladone, XXXI, 444. — (Sur l'emploi du valérianate de zinc dans un cas de névralgie opiniâtre et dans un cas d'), XXVII, 468. — Un mot sur son traitement par la scutellaire géniculée, XXXVI, 277. — (Emploi du cotylédon umbilicus dans le traitement de l'), XXXVI, 473. — (Accès quotidiens d'), guéris par le nitrate d'argent à l'intérieur, XXX, 56. — guérie par l'emploi des vésicatoires volants, XXVI, 60. — Traitement par les frictions stibiées sur la tête, XXXIV, 159. — traitée avec succès par la cautérisation syncipitale, XXXV, 328. — (Observation d'une) guérie par l'extraction d'un corps étranger du conduit auditif, XXVI, 144. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans l'), XXVIII, 377. — (Cas d') guérie par l'opération du trépan, XXIX, 302. — Du traitement de l') par le sulfate de quinine, XXX, 308. — (Nouveau mode de traitement de l'), en développant une fièvre intermittente artificielle, XXVII, 243. — (Accidents d') suspendus par la ligature des membres, XXVIII, 150. — Remèdes antiepileptiques, XXX, 232. — déterminée par un kyste hydatique du cerveau, XXXII, 237. — (Observation de luxation simultanée des deux épaules pendant des attaques d'), XXIX, 55.

**EPIPLOON** (Plaie pénétrante de l'abdomen avec issue de l'), XXXI, 232.

**EPISPADIAS** (Observation d'hermaphrodisme ou d'), XXVIII, 202.

**EPISPASTIQUE** (Collodion cantharidal, nouvel,) XXXVI, 516.

**EPISTAXIS** (Nouveau moyen hémostatique contre l'), XXV, 387. — guéries par la compression de l'artère carotide, XXX, 57 et 477. — (Hémostatique nouveau et simple contre les), XXXV, 183.

**EPITHÈME** (Véritable formule de l') employé par le docteur Ranque dans la fièvre typhoïde, XXVI, 465.

**EPUISEMENT** (Sur quelques cas d') et de mort déterminés par des vomissements opiniâtres pendant la grossesse; y a-t-il quelques ressources ultimes à employer dans les cas désespérés? XXVII, 288.

**ERECTILES** (Du traitement des tumeurs) par l'inoculation de l'huile du croton-tiglium, XXXIII, 354.—(Traitement des tumeurs) par la ligature multiple, XXXIII, 89. (Voy. *Tumeurs.*)

**ERGOT** *de seigle.* Son emploi dans l'hémoptysie, XXXIV, 160. — *de seigle.* Son emploi dans la mydriase, XXXVI, 41. — *de seigle.* Son emploi dans la dyssenterie, XXXIII, 163. — *de seigle* (Cas de spermatorrhée traitée avec succès par l') uni au camphre, XXIX, 237. — *de seigle* (Cas d'efficacité de l') dans l'inertie de la vessie, XXX, 146 — *de seigle* (Quel est l'effet de l') sur la femme et l'enfant pendant l'accouchement? XXX, 146. — *de seigle* employé dans une délivrance tardive, XXXIII, 162.— *de seigle* (Note sur la conservation de l'), XXVII, 144. — *de seigle.* Son emploi topique, XXXIII, 323.

**ERGOTINE** dans les hémorrhagies et les affections du cœur, XXXII, 330. — Essai infructueux dans un cas d'hémorrhagie, XXXIV, 65.

**ERGOTISME** *gangréneux* (Observation de deux cas d') produit par le seigle ergoté, XXIX, 74. — (Epidémie d'), XXX, 309.

**EROSIONS** *superficielles* de l'extrémité inférieure du rectum; administration de lavements au nitrate d'argent, XXXII, 69. (Voyez *Anus.*) — (Note sur les) du col de l'utérus et leur traitement, XXXIII, 366. (Voyez *Utérus*).

**ERUPTIONS** *secondaires* (Quelques mots sur la rougeole et sur les), à la suite des fièvres exanthématiques, XXV, 315.

**ERYSIPÈLE** (De la nature et du traitement de l'), XXVI, 228. — *épidémique* dans les hôpitaux de Paris, XXVIII, 292, 367. — *ambulant* (De la terminaison de l') par les abcès multiples disséminés, XXVII, 244. — (De l') dans la convalescence ou la période ultime des fièvres graves, XXXIV, 161. — *de la face* (Angines pseudo-membraneuses consécutives à des), XXXI, 296. — des nouveau-nés, son traitement par la belladone, XXXV, 37. — compliqué de péritonite; coïncidence fréquente de ces deux affections chez l'enfant à la mamelle, XXXIV, 58. — (Considérations pratiques sur l') chez les enfants à la mamelle, XXVI, 69. — (Traitement de l') dans la première enfance, XXXIV, 153. — *chez l'enfant* à la mamelle (Du traitement de l') par la pommade au nitrate d'argent, XXXI, 291.— (Traitement de l') par des applications d'éther camphré, XXXII, 70. — *de la tête et de la face* (Indications pour le traitement de l'), XXX, 147. — (Traitement des) par l'emploi de la farine de froment, XXXIII, 44. — *de la face*, avec accidents cérébraux graves, emploi du calomel à doses fractionnées, XXXI, 258. — (Un mot sur l'emploi du sulfate de fer dans le traitement de l'), XXVII, 285. — (Sur l'emploi de la créosote dans le traitement de l'), XXXVI, 39. — (Traitement de l') par des vésicatoires linéaires appliqués à l'entour du lieu malade, XXXII, 82. — (Emploi de la pommade au nitrate d'argent dans l'), XXXI, 233. — *traumatique* (Recherches cliniques sur l') et son traitement,

XXIII, 439. — *traumatique* ( Utilité de la cautérisation contre l'), XXXIV, 125. — *de la face* ( Délire maniaque survenu à la suite d'un), guéri sous l'influence d'un érysipèle de la même région, XXXIII, 480. — *de la face* (Gastralgie chronique guérie sous l'influence d'un), XXXV, 557.

**ERYTHÈME** *des fesses* chez les enfants à la mamelle ; emploi des lotions de sulfate de zinc, XXXIV, 213. — puerpéral simulant une rougeole, XXXIII, 470.

**ESCARRE** *au sacrum*. Moyen facile de fabriquer un matelas élastique, XXXIV, 539. — *gangréneuse* envahissant toutes les parties génitales externes, le périnée et les régions supérieures des cuisses; son traitement, XXVII, 476.

**ESSENCES** (Moyen de reconnaître la falsification des), XXVIII, 279. — *volatile*, XXVI, 314. — *de térébenthine* (Sur l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du purpura hæmorrhagica), XXXII, 157.— *de térébenthine* (Emploi extérieur de l') dans les convulsions, chez les enfants, XXVIII, 225. — *de térébenthine* (Arthrite rhumatismale de l'épaule, avec paralysie et atrophie du bras, guérie par des frictions avec l'), XXXVI, 69.

**ESTHIOMÈNE** (Observation de l') scrofuleux grave, guéri par l'huile de foie de morue, XXVII, 477.

**ESTOMAC** (Corps étrangers dans l'), XXXIII, 398. — (Vomissements symptomatiques d'une grossesse, simulant une maladie grave de l'), diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — (Perforation de l'), suite de gastrite chronique, XXXII, 253. — *et rectum*. Expériences comparatives sur l'action de certains médicaments administrés par ces deux voies, XXXII, 157.

**ETAIN** (Protochlorure d') (le) est un nouveau contre-poison du sublimé (deutochlorure de mercure), XXIX, 334.

**ETHER** (Nouvelle application de l'), comme moyen d'anéantir la douleur dans les opérations chirurgicales, XXXII, 55. — (Faits relatifs à l'inhalation de l'), XXXII, 232. — (Sur l'état actuel de la question de l') en chirurgie, XXXII, 300. — (Des inhalations d') dans la pratique des accouchements, XXXII, 325. — Influence remarquable des agents anesthésiques sur la mortalité à la suite des amputations, XXXIV, 430. — (L') doit-il être préféré au chloroforme, comme agent anesthésique ? XXXIV, 150. — Son influence dans le traitement de la méningite encéphalo-rachidienne épidémique, XXXIII, 80. — (Un mot sur l'emploi des inhalations d') et de chloroforme appliquées à la lithotritie, XXXIII, 450. — *camphré* (Traitement de l'érysipèle par des applications d'), XXXII, 70. — *sulfurique opiacé* à haute dose, dans le traitement du choléra-morbus, XXXVI, 36.

**ETHERISATION** (Appareils très-simples pour produire l'), XXXIII, 71. — (Note sur l'emploi de l'), dans les maladies internes, XXXII, 371. — (Nouvelle application de l') à la médecine légale, XXXIII, 246. — (Succès obtenu par l') dans un cas difficile de renversement complet de l'utérus, XXXIII, 410. — (Sur le mécanisme physiologique de l'), XXXVI, 133. — (De la morphine et de l'acétate de morphine contre les effets stupéfiants de l'), XXXIII, 398. — employée avec succès à la castration des vaches, XXXVI, 336.

**ETRANGLEMENT** *intestinal* (Emploi de la strychnine dans l'), XXXVI, 39. — (Inflammation méconnue d'une hernie traitée comme un); opération, XXXVI, 87. — *interne* (Entérotomie pratiquée avec succès dans un cas d'), XXVII, 400. — (De l') dans la hernie crurale, XXIX, 147.

**ETUDES** *médicales* (Commission des hautes), XXIX, 512 et 591.

**EUPATOIRE** *perfoliée* (De l'emploi de l'), dans le traitement de la grippe et de certaines bronchites, XXVIII, 144 et XXXIV, 74.

**EVACUANTS** (De l'emploi des) dans certaines formes de fièvres intermittentes récentes et réfractaires, XXV, 401.

**EVACUATIONS** *alvines vertes des enfants* (Sur la nature des), XXXI, 302. — *sanguines* (Des) en général, dans le traitement des affections des yeux, XXXI, 182.

**EVENTRATION** *ombilicale* (Exemple d'une) congénitale énorme qui a laissé l'enfant vivre pendant deux mois et demi, XXVI, 144.

**EXCAVATION** *tuberculeuse* (Cas d') du poumon gauche, traitée par la perforation de cette cavité à travers les parties thoraciques, XXIX, 229.

**EXCITANTS** (De l'emploi des toniques et des) dans le traitement de l'hydropisie, XXVIII, 81.

**EXCISION** *des gencives*, chez les enfants à la mamelle, XXVI, 305.

**EXCORIATIONS** *du mamelon* (Les) ont pour cause les ulcérations aphtheuses de la bouche de l'enfant, XXIX, 303.

**EXCROISSANCES** *fongueuses* (Observation d') de l'urètre chez la femme, XXVI, 78 et 431. — *pulpeuses* de l'ombilic chez les enfants nouveau-nés, XXXVI, 41.

**EXERCICE** *de la médecine* (Du projet de loi sur l'), XXXIII, 92 et 491. — *illégal de la médecine*. (Voyez Congrès médical, commission numéro 9, XXIX, 413.)

**EXOMPHALE** (Procédé nouveau pour la cure radicale de l'), XXV, 305.

**EXOPHTHALMIE** (Cas d') produite par le développement d'un acéphalocyste solitaire dans l'orbite, XXV, 230. — (Observation d'une ablation de l'œil et d'une tumeur intra-orbitaire avec) considérable, XXVII, 254.

**EXOPHTHALMOS** (Sur une espèce particulière d') produit par l'hypertrophie ou la congestion du tissu cellulo-graisseux de l'orbite, et sur le traitement qui lui convient, XXX, 344.

**EXOSTOSE** (Cas d') de la deuxième vertèbre cervicale, XXVI, 229. — *de la face antérieure du sacrum*, cas de dystocie, XXVIII, 310. — *volumineuse et compliquée du fémur droit* (Désarticulation coxo-fémorale pratiquée pour une), XXXIII, 374.

**EXPECTATION** (De l'avantage de l') dans certains cas de pleuro-pneumonie aiguë, XXVIII, 241.

**EXPECTORANTS** (Des remèdes dits) et de l'indication de leur emploi, XXX, 147.

**EXPLOSION** *de gaz* (Fractures multiples produites par une), guérison rapide, XXVI[illegible]

**EXTASE** *religieuse épidémique* (Cas d') qui a régné en Suède en 1841 et 1842, XXV, 305.

**EXTENSEURS** *des doigts* (Paralysie des) et du poignet de la main gauche, guérie par l'application d'un vésicatoire saupoudré de strychnine, XXXVI, 227.

**EXTIRPATION** *de la dernière phalange du gros orteil* (Considérations pratiques sur un cas d'), XXXI, 32. — *de l'astragale* (Nouveau cas de l'), XXV, 302. — *des ovaires* (Recherches sur l'), XXVIII, 69. — *de l'œil* (Nouveau procédé pour l'), XXVII, 162. — *de l'œil* (Méthode sous-conjonctivale de M. Bonnet pour l'), XXIX, 75. — *du globe oculaire* (Procédé nouveau pour l'), XXX, 313. — *de l'œil* (Nouveau procédé pour l') dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la cornée, XXVII, 404.

**EXTRACTION** (Sur une nouvelle méthode de remédier à certaines difformités des dents sans), XXVIII, 185.

**EXTRAIT** *de datura stramonium* (De l'emploi de l') dans les hallucinations, XXVI, 226. — de belladone employé extérieurement dans l'épididymite et l'orchite, XXIX, 569. — *de ratanhia* (Emploi de l') en solution contre la fissure à l'anus, XXXI, 463. — *aqueux de seigle ergoté* (Nouveaux essais avec l') dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus, XXIX, 247. — *éthéré de fougère* (Emploi de l') dans le traitement du tænia, XXV, 76. (Voyez *Aconit*, *Opium*, *Valériane*.)

**EXTREMITE** *du doigt* qui a repris adhésion après avoir été entièrement séparée, XXIX, 569.

# F

**FABRE.** Bibliothèque des médecins praticiens ou Résumé général de tous les ouvrages de clinique médicale et chirurgicale, etc. (compte-rendu), XXVI, 291, XXVII, 147.

**FACE** (Emploi de l'atropine dans les affections douloureuses de la), XXXV, 36. — (Accouchements terminés naturellement malgré la présentation de la), XXVII, 64. (Voyez *Accouchement*, *Forceps*.)

**FACULTE** *de médecine* de Paris (Des tendances actuelles de la), XXVII, 97, 257. — *de médecine*. (Voyez *Congrès médical*), commission n° 1, XXIX, 337. — *de Strasbourg*. Opportunité de son maintien ; sa mission spéciale, XXXV, 479. — *de médecine* de Paris ; discours de rentrée par M. Bérard, XXXIII, 411. — *de médecine* de Strasbourg consultée, se prononce pour le maintien du concours, XXXIII, 174. — *de médecine* de Paris consultée, se prononce pour le maintien du concours, XXXIII, 93. — *de médecine* de Paris se prononce contre le maintien des deux ordres de praticiens, XXXIII, 174. — *de médecine* de Paris (Musée d'anatomie comparée à la), XXIX, 584. — (Chaires nouvelles dans les), XXX, 161. — *de médecine* (Statistique comparée des) et des écoles de médecine de France et d'Espagne, XXXV, 95. — *Allemandes* (Réceptions de docteurs *in absentia* dans quelques), XXX, 71.

**FACULTES** *intellectuelles* (Lobes intérieurs du cerveau traversés par une balle sans lésion des), XXVII, 319. — *intellectuelles* (Influence des clubs sur les), XXXVI, 237.

**FARCIN.** Engorgement farcineux du genou ; fait curieux, XXX, 134.

**FALSIFICATIONS** (Un mot sur quelques), XXXIV, 256. — *du laudanum* de Sydenham, moyen de la reconnaître, XXXVI, 363. — *des essences* (Moyen de reconnaître la), XXVIII, 279. — *des huiles essentielles* par l'huile de térébenthine ; moyen de la reconnaître, XXVIII, 194.

**FARINE** *de froment*. Son emploi comme traitement de l'érysipèle, XXXIII, 481. — *de froment*. Sa substitution à la graine de lin dans les cataplasmes, XXXIII, 322. — *de froment* (Moyen de reconnaître la falsification de la) par la fécule de pomme de terre et les féveroles, XXXII, 331. — *de moutarde* (Sur l'emploi de la) pour faire disparaître l'odeur des vases qui ont contenu des huiles volatiles, XXXI, 434.

**FAUX-CROUP** (Observation de), XXXI, 292. (Voyez *Croup*.)

**FAVUS** (Sur le traitement du) par l'iodure d'arsenic à l'intérieur, et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134.

**FEBRIFUGE.** (Ecorces d'adansonia digitata, nouveau), XXXIV, 309. — Note sur deux (nouveaux), adansonia digitata ou baobab, phyllyrée et sulfate de phyllyrine, XXXV, 26. — *ou pao-péreira* et ses vertus, XXXI, 360. (Voyez *Arsenic*, *Quinquina*.)

**FEMMES** (Thérapeutique des maladies des) liées à un écoulement, XXXIV, 24. (Voyez *Utérus*). — (Du bubon chez les) et de son traitement, XXIX, 224. (Voyez *Syphilis*.) — *enceintes* (Emploi des pilules de creosote contre les vomissements des), XXVI, 78. — *enceintes* (Le sulfate de quinine n'a aucun inconvénient chez les), XXX, 459. (Voyez *Grossesse*.) — *enceintes* (Quelques remarques pratiques sur les polypes de l'urètre chez les), XXVI, 431. (Voyez *Urètre*.)

**FEMUR** (Coxalgie, raccourcissement considérable du membre sans luxation de la tête du), XXX, 135. — (De la section du col du) et de la résection du même col ; opérations très-rares, XXXII, 243. — (Du retranchement absolu appliqué au traitement des fractures du), XXXI, 303. — (Nouvelle méthode thérapeutique pour les fractures du corps du), XXX, 399. — (Ligature de l'iliaque externe pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutif à une fracture du), XXVI, 390. — (Fracture du) chez un individu atteint de tumeur blanche au genou ; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Fracture du condyle externe du), par effort musculaire, XXXVI, 376.

**FER** (Remarque sur la limaille de), XXXIII, 297. — (Sous-carbonate de), son emploi dans les fièvres intermittentes, XXXVI, 40. (Sous-carbonate de) (du) contre les métro-hémorrhagies, XXIX, 308. — (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du proto-carbonate de), XXVII, 457. — (Un mot sur l'emploi du sulfate de) dans le traitement de l'érysipèle,

XXVII, 285. — (Emploi de l'iodure de) dans le traitement de la phthisie pulmonaire), XXVI, 311. — (Moyen d'obtenir l'iodure de) à l'état solide, XXV, 278. — (Formule et préparation d'un sirop d'iodure de), XXVIII, 443. — (Nouveau procédé pour la préparation du lactate de), XXX, 39. — (Sur la préparation du valérianate de), XXXI, 41. — (*per-sesqui-nitrate de*), ses bons effets dans le traitement de quelques formes de diarrhées, XXXV, 88. — (Sur la préparation du citrate de) et d'ammoniaque, XXXI, 119. — (Nouveau procédé pour la préparation du perchlorure de), XXVI, 280. — (Hydrate de sesqui-oxyde de), sa valeur relative comme contre-poison de l'acide arsénieux, XXXIII, 219. — (Sur la préparation du peroxyde de) hydraté, XXVII, 459. — (Emploi du peroxyde de), des vomitifs et des diurétiques dans l'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXV, 228. — (Heureux emploi du tritoxyde de) hydraté comme contre-poison de l'arsenic, XXXI, 140. — *rouge* (Cas de phlébite guérie par la cautérisation avec le), XXV, 213. (Voyez *Cautérisation.*)

**FERRO-CYANURE** *de zinc* contre les affections nerveuses, XXXIV, 301.

**FERRUGINEUX** (Les) doivent-ils être prescrits lorsqu'à la chlorose se joignent des symptômes de tubercules pulmonaires, XXIX, 126. — (Danger de l'administration des) chez les phthisiques, XXXI, 443. — (Association des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de bismuth dans la gastralgie), XXXII, 397. — (De l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, et de son traitement par les), XXX, 88. — (Formule pour la préparation d'un chocolat), XXXI, 201.

**FEUILLES** *de noyer* (Traitement des scrofules par les préparations de), XXVI, 314.

**FIEL** *de bœuf* (De l'efficacité du) dans le traitement de la constipation, XXIX, 568.

**FIÈVRE** *nerveuse* (Considérations sur la) et son traitement, XXXI, 383. — *nerveuse* (De la) et de son traitement, XXXIV, 273. — *lente* (Formule d'une mixture alcoolique contre la), XXXVI, 313. — *hectique* (Quelques réflexions sur la); qu'entend-on et que doit-on entendre par cette dénomination au point de vue thérapeutique? XXIX, 5. — *exanthématiques* (Quelques mots sur la rougeole et sur les éruptions secondaires à la suite des), XXV, 315. — *exanthématiques* (Incertitude fréquente du diagnostic de certaines), XXVII, 323. — *de lait* (Affection cutanée singulière remplaçant pour la cinquième fois la) chez une nouvelle accouchée, XXIX, 304. — *puerpérale* (Sur le traitement de la), XXVI, 231. — *puerpérale* (Du sulfate de quinine comme traitement prophylactique de la) XXXIV, 329. — *puerpérale* traitée avec succès par l'application d'un vésicatoire monstre sur l'abdomen et l'alcoolature d'aconit à l'intérieur, XXXVI, 83. — *à types irréguliers* (De l'emploi du sulfate de quinine dans les), XXXI, 161. — *graves* (De l'erysipèle dans la convalescence ou la période ultime de ces), XXXIV, 161. — (Peut-on administrer le sulfate de quinine pendant la)? XXXIII, 343. — (Des émissions sanguines dans le traitement de la), XXVI, 161. — (Traitement de la) par les onctions mercurielles, XXXIII, 399. — (De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la rate dans les), XXXII, 170. — *intermittentes* (Du rôle que joue la rate dans les), deux théories nouvelles sur la périodicité, XXXI, 224. — *intermittentes* (Sur la loi qui règle les rechutes des), XXXI, 303. — *intermittente* (De la quinoïdine dans le traitement de la), XXXV, 43. — *intermittentes* (De l'emploi de l'alcoolat de quinine dans les), XXXI, 62. — (Emploi thérapeutique du valérianate de quinine dans les névralgies et les), XXVII, 413. — *intermittentes* (Hydroferro-cyanate de quinine dans les), XXVIII, 225. — *intermittentes* (Emploi du sous-carbonate de fer dans les), XXXVI, 40. — *intermittentes* (De l'emploi de l'achilléine dans les), XXVIII, 463. — *intermittentes* (Du chlorure d'oxyde de sodium dans les), XXXII, 409. — *intermittentes* (De l'oxalate de potasse employé comme antipériodique contre les), XXX, 141. — *intermittente* (De l'emploi des évacuants dans certaines formes de) récentes ou réfractaires, XXV, 401. — *intermittentes* (Que faut-il penser de l'emploi de l'arsenic dans le traitement des)? XXVII, 429. — *intermittentes* (Emploi de l'acide arsénieux dans le traitement des), XXV, 64 et 223. — *intermittentes* (Emploi de l'acide arsénieux dans les), XXVII, 73. — *intermittentes* (Un mot encore sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des), XXVIII, 24. — *intermittentes* (Quelques faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les), XXIX, 570. — *intermittentes* (De l'emploi de l'acide arsénieux dans les), XXXII, 519. — *intermittentes* (De l'emploi d'un nouveau moyen très-simple et très-efficace contre les) rebelles ou non au sulfate de quinine, XXX, 366. — *intermittentes* (Bons effets du liniment fébrifuge de M. Belencontre dans quatre cas de), XXXI, 52. — *intermittentes rebelles* (De l'emploi de la teinture d'iode contre les), XXXI, 179. — *intermittentes;* de leur traitement par les douches froides, XXXIV, 358. — *quintane* ayant résisté au sulfate de quinine, et guérie par les bains d'immersion dans la mer, XXX, 375. — *intermittente octane* (Observation de), XXV, 149. — *intermittentes* (Note sur la folie qui survient à la suite des), XXV, 390. — *intermittentes* (Observation sur la folie à la suite des), XXV, 442. — *intermittentes* (De l'antagonisme des), et de la phthisie pulmonaire, XXV, 475. — *intermittentes* (Un mot sur l'antagonisme des), et de la phthisie pulmonaire, XXVI, 47. — *intermittentes* (Note sur l'antagonisme entre les) et la phthisie pulmonaire, XXIX, 142. — *intermittentes* (Ascite guérie sous l'influence d'une), XXXII, 326. — *intermittentes* (Anémie consécutive à des), XXXI, 375. — *cachexie*; anasarque et ascite consécutives; mort, XXXIII, 309. — *intermittentes* (Des), chez les très-jeunes enfants, et de leur traitement, XXX, 384. — *intermittente* (Traitement de la), et de sa complication chez les enfants, XXXIV, 72. — *intermittentes* chez les femmes en état de grossesse, XXX, 477. — *intermittente* (Hypertrophie des mamelles survenant pendant la durée d'une), XXXI, 147. — *pernicieuse* (Difficulté du diagnostic de la), XXXI, 453. — *pernicieuse syncopale et cardialgique* (Considérations sur une épidémie de fièvres intermittentes pernicieuses parue en Touraine; cas remarquable d'une), XXVI, 43. — *intermittentes* pernicieuses compliquées de pneumonie (Diverses observations de), XXVIII, 464. — *intermittentes* pernicieuses à forme cholérique; efficacité du sulfa-

quina, XXXVI, 277. — *intermittente* pernicieuse à forme apoplectique, guérie par le sulfate de quinine, XXXVI, 428. — *intermittentes* pernicieuses chez les vieillards affectés de maladies chroniques stationnaires, XXXIII, 163. — *pernicieuse* (Heureuse application du marteau de Mayor pendant un accès de), XXXIV, 405. — *intermittente* pernicieuse (De la) chez les enfants à la mamelle, et de son traitement, XXXV, 38. — *intermittente* pernicieuse (Observation de) chez un enfant de douze ans, XXVI, 145. — *intermittente* dysentérique (Exemple de), XXXV, 275. — *intermittentes* bilieuses (Cas de), simulant par quelques symptômes la fièvre typhoïde, XXVII, 66. — *bilieuse*; elle ne doit pas être confondue avec la fièvre typhoïde, XXVII, 15. — avec ictère (Observation de), présentant quelques symptômes de la fièvre jaune, XXIX, 291. — *jaune* (Fièvre avec ictère, présentant les symptômes de la), XXXI, 205. — *synoque* (De la), au point de vue de la séméiotique et du traitement des fièvres continues, XXXIII, 417. — *continues*, rémittentes de forme typhoïde, guéries par le sulfate de quinine, XXX, 233. — *typhoïdes* (Un mot sur la question des fièvres continues), XXXIV, 302. — *typhoïde* (Sur la), et son traitement, XXV, 435. — *typhoïdes* (Du traitement abortif des) de l'été 1846, XXXI, 241. — *typhoïde* (Coup d'œil sur la) régnante, et sur son traitement, XXVI, 321. — *typhoïde* dans le midi de la France (Nouvelles considérations pratiques et thérapeutiques sur la), XXV, 46. — *typhoïde* (Projet d'enquête sur la meilleure méthode de traitement à appliquer à la), XXXIV, 508. — *typhoïde* (De la méthode évacuante dans le traitement de la), XXVII, 401. — *typhoïde*. La méthode de traitement, dite évacuante, n'enraye point la marche de la maladie. Indications qui en découlent, XXXV, 280. — *typhoïde* (Véritable formule de l'épithème employé dans la), par M. Rauque, XXVI, 465. — *typhoïde* (Nouvelles observations sur l'emploi des préparations mercurielles dans le traitement de la), XXXV, 487. — *typhoïde* (Traitement abortif de l'éruption intestinale par le sulfure noir de mercure), XXXIII, 164. — *typhoïde* (Des ablutions et des irrigations froides dans la), XXXIV, 162. — *typhoïde* (Traitement de la), par l'acide citrique; atération particulière des gencives dans cette maladie, XXVII, 236. — *typhoïde* (De la valeur thérapeutique du météorisme dans le traitement de la) par les purgatifs, XXXI, 305. — *typhoïde* (De l'hémorrhagie intestinale et de son traitement dans la), XXXIII, 272. — *typhoïde* (Recherches sur la bile dans la), XXVI, 224. — *typhoïde* (De l'urine dans la), XXXIII, 482. — *typhoïde* chez les enfants; son traitement par le sulfate de quinine, XXXIV, 79. — *typhoïde*, terminée par une éruption abondante de pediculi, XXXVI, 31. *typhoïde* (La fièvre bilieuse ne doit pas être confondue avec la), XXVII, 15. — *typhoïde* à forme ataxique, guérie par le calomel administré à doses fractionnées, XXXI, 436. — *typhoïde grave ataxique*, guérie par les affusions froides, secondées par des frictions avec l'huile de croton tiglium, XXXII, 318. — *typhoïde grave* (Paralysie succédant à une), XXXII, 391. — *typhoïde* à laquelle a succédé une paralysie locale, XXXI, 446. — *typhoïde* (Phthisie aiguë simulant une), XXXI, 217. — *typhoïde* (Phlegmatia alba dolens survenant dans le cours d'une), XXXI, 288. — *typhoïde* (Fièvres intermittentes simulant par quelques symptômes la), XXVII, 66. — *typhoïde* et peste, diagnostic différentiel, XXXIII, 333.

**FILLES** (Signe probable de la masturbation chez les), XXXVI, 282.

**FISSURE** *à l'anus* (Remarques sur les causes et le traitement de la), XXVII, 163. — *à l'anus* (Etiologie et traitement des), XXXII, 413. — (Traitement de la), par la ténotomie anale sous-cutanée, XXXIII, 115. — *à l'anus* (Opération de la), par la méthode sous-cutanée, XXXII, 84. — *à l'anus*, guéries par la section sous-cutanée du sphincter, XXXI, 225. — *à l'anus*, son traitement par la dilatation forcée, XXXIII, 324. — (Nouveau mode de traitement de la), par incision, XXVII, 240. — *à l'anus*, procédé par excision, XXXIV, 154. — *à l'anus* (Du traitement de la), par la cautérisation à l'aide du spéculum, XXXII, 247. — *à l'anus* (Sur le siége et le traitement d'une), XXVI, 390. — *à l'anus* (Anémie considérable produite par une), application du ratanhia; guérison, XXXIII, 151. — *à l'anus* (Emploi de l'extrait de ratanhia en lotions contre les), XXXI, 463. — *à l'anus* (De la), chez les enfants à la mamelle, XXX, 309. — *à l'anus ou aphithes* de la partie inférieure du gros intestin; diversité des moyens de traitement en rapport avec la diversité du siége de la lésion, XXXIV, 218. — *à l'anus* (Nouveau traitement des), sans opération, XXV, 387.

**FISTULE** *lacrymale* (Sur un nouveau mode de traitement de la), XXXI, 66. — *lacrymales*; leur traitement par les injections de nitrate d'argent, XXX, 310. — *lacrymale*; modification heureuse apportée à la seringue d'Anel, XXXV, 326. — *lacrymale* (Lorsqu'il arrive des accidents après l'opération de la) par la canule, l'on peut ne pas retirer celle-ci, XXIX, 293. — *lacrymale* (Modifications apportées à la canule de Dupuytren pour la), XXXII, 524. — *dentaires* (Sur les accidents dont les) peuvent être l'origine, XXXII, 84. — *salivaire* du conduit de Sténon, guérie au moyen de l'autoplastie par glissement, XXXV, 181. — à la région externe et antérieure du cou, guérie par les injections d'iode, XXXIII, 247. — pour le passage d'un calcul biliaire très-volumineux de la vésicule dans le duodénum, XXVIII, 253. — *stercorale à l'ombilic* (Observation de), résultant de l'ouverture d'un diverticulum, XXVI, 230. — *calleuses* (Guérison des), au moyen d'injections avec l'eau chaude, XXVII, 246. — *à l'anus* (De la compression dans le traitement des), XXVII, 245. — *à l'anus*, guérie par l'injection de la teinture d'iode, XXVI, 71. — *à l'anus* (Cautérisation par le fer rouge dans un cas de), XXIX, 304. — *à l'anus* (Spéculum appliqué à l'opération de la), XXXIV, 311. — *à l'anus borgne, externe* (Nouveau procédé opératoire de la), XXX, 148. — *urinaires* (Réflexions sur la thérapeutique des), XXXI, 66. — *urétrales*. Avantages du cathétérisme instantané, XXXIII, 236. — *urétrale* (Guérison par autoplastie d'une), XXVIII, 474. — *urétrale* consécutive à la ligature de la verge; importance du traitement de l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, XXXVI, 222. — *urinaires* consécutives à la taille, chez les enfants; de leur traitement, XXXVI, 84. — *urinaires périnéales* (Cas de), traitées avec succès par la sonde à demeure,

introduite dans la vessie par l'orifice de l'une des fistules, XXV, 150. — *vésico-vaginales* (Considérations sur l'autoplastie par glissement, appliquée au traitement des); procédé opératoire mis en usage par M. Jobert, XXXVI, 109, 253 et 355. — *vésico-vaginale* (Quelques considérations pratiques sur la), et procédé opératoire nouveau, XXVIII, 64. — *vésico-vaginales* (Nouveau procédé pour le traitement des), XXXII, 414. — *vésico-vaginale* (Cas de): nouveau procédé opératoire suivi de guérison, XXIX, 67. — *vésico-vaginale* (Nouvelles observations sur le traitement de la), XXVII, 164. — (De l'oblitération du vagin. Méthode par infibulation appliquée au traitement de la), XXVIII, 127. — (De l'oblitération du vagin comme traitement de certaines), XXVIII, 232. — *vésico-vaginale* (Guérison d'une) par la cautérisation, XXX, 310. — *urétro-utérine* (Cas fort remarquable de), XXX, 233.

**FLEURS** (Formule pour la préparation d'un sirop béchique ou des quatre) du Codex, XXVI, 288. — *Fleurs* (Quelques essais sur l'embaumement des), XXXV, 366.

**FLUX** *diarrhéiques* (Bons effets de la renouée-traînasse en décoction dans les), XXIX, 580.

**FŒTUS** (De l'influence du seigle ergoté sur le), XXVIII, 236, et XXX, 395. — (Persistance de la vie chez le) pendant une heure après la perforation du crâne et la destruction d'une partie du cerveau, XXVII, 387 et 461. — (L'arsenic ne pénètre pas toujours jusqu'au) dans les cas d'empoisonnement de la mère, XXX, 479. — (Evolution spontanée du) dans un accouchement avec présentation de l'épaule et issue du bras, XXVI, 224. — de six mois porté pendant deux ans; cas de grossesse extra-utérine, XXVIII, 369.

**FOIE** (Mémoire sur le traitement des abcès du), XXXI, 455. — (Kyste hydatique du), vidé au moyen du bistouri et de la potasse caustique, XXV, 379. — (Kyste hydatique du), ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — (Cas remarquable de plaie profonde du), suivie de guérison, XXIX, 153. — (Observations sur une maladie organique du), XXVIII, 310. — (Recherches sur la fréquence des maladies du) en Algérie, XXIX, 145 et 230. — *de morue*. (Voyez *Huile de foie de morue*.)

**FOLIE** (De la prédominance des causes morales dans la génération de la), XXV, 389. — (Note sur la) qui survient à la suite des fièvres intermittentes, XXV, 390. — (Observation sur la) à la suite des fièvres intermittentes, XXV, 442. — (Recherches statistiques sur l'hérédité de la), XXVII, 77. — *des ivrognes* (Sur les symptômes et le traitement de la), XXVII, 478, et XXVIII, 312.

**FOMENTATIONS** *alcooliques* (Du traitement de l'hydrocèle par les), XXX, 312.

**FONCTIONS** *intestinales* (Effets de la noix vomique sur les), XXXVI, 282.

**FONDEURS** (Observation de courbatures des), XXIX, 228.

**FONGUS** *érectile de la main* (Observation d'un), avec lésion organique de tout le membre, XXVII, 324. — *pédiculé du col de l'utérus*; ligature; procédé à appliquer aux cas de dégénérescences du col non pédiculées, XXXIII, 166.

**FONTE** *purulente de la cornée* (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte et en particulier de la) et du globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354 et 419.

**FORCEPS** (Accidents produits chez l'enfant par l'application du), XXV, 219. — (Note sur un cas où le) a été appliqué avant l'entière dilatation du col de l'utérus, XXV, 141.

**FORMIQUE** (Nouveau procédé pour la préparation de l'acide), XXXIII, 378.

**FOSSES** *nasales* (Polypes fibreux des) et du pharynx: nouveau mode de traitement, XXXIII, 34. — *nasales* (Emploi de la solution de sulfate de zinc pour empêcher la reproduction des polypes des), XXVIII, 213. — *nasales* (Procédé très-simple pour le tamponnement des), XXXVI, 333. — *nasales* (Quelques recherches sur les calculs des), XXVIII, 462. — *nasale* (Exemple de calculs nombreux occupant la) gauche, XXVII, 75. — *nasales* (Perforation de la partie externe des); hydropisie du sinus maxillaire; guérison, XXV, 152. — *nasales* (Oblitération des) en arrière; perte de l'odorat et du goût, XXXII, 336. — *iliaque* (Remarques pratiques sur les abcès et les engorgements chroniques de la), XXVI, 81 et 166. — *iliaque* (Sur la difficulté du diagnostic des abcès de la), XXVI, 440. — *iliaque* (Abcès de la) ouvert spontanément dans le rectum, XXXI, 309. — *iliaque* (Cas d'abcès de la); ouverture double; guérison, XXVI, 133. — *iliaque* (Observation de tumeur hydatique occupant la) gauche, XXVI, 395.

**FOSSES** *d'aisances* (Méphitisme et désinfection des), XXX, 58.

**FOUGÈRE** *mâle* (Traitement du tænia par l'extrait de racine de), XXXI, 285. — (Emploi de l'extrait éthéré de) dans le traitement du tænia, XXV, 76.

**FOY** (Traité de matière médicale et de thérapeutique, par le docteur) (compte-rendu), XXV, 284. — Manuel d'hygiène (compte-rendu), XXVIII, 207. — Choléra-morbus; premiers soins à donner aux cholériques (compte-rendu), XXXVI, 130.

**FOYER** *de suppuration* (De la réunion immédiate des incisions pratiquées sur le) dans le phlegmon diffus, XXVI, 74. — *purulents* (Nouveau procédé pour obtenir la cicatrisation des), XXVIII, 60.

**FRACTURES** (Revue générale du traitement des). De la contention simple, XXXIV, 130. — Des tractions continues, XXXIV, 333. — De l'immobilité permanente, XXXIV, 524. — Méthode de la suspension ou hyponarthécie, XXXV, 550. — (Traitement des) par les irrigations d'eau froide, XXXII, 250. — *compliquées ou comminutives* (Excellents effets des irrigations d'eau froide ou de la glace dans plusieurs cas de); nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXII, 380. — (Nouvelles observations touchant l'efficacité de l'appareil gypso-amidonné du docteur Lafargue, pour le traitement des), XXV, 187. — *des membres* (Des appareils inamovibles, et de la manière de les utiliser dans les diverses), XXVI, 299. — (Sur l'emploi de l'appareil inamovible dans les), XXXI, 246. — (Gutta-percha, nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les), XXXIV, 163. — (Nouveaux principes et nouveau glaussocome pour le traitement des) des membres inférieurs, XXXII, 31. — *non consolidées* (Quelques réflexions

sur deux nouvelles méthodes de traitement des), XXXV, 166. — *du crâne* (Quelques remarques sur la), XXVII, 78.— *du crâne* avec large perte de substance, suivie de guérison, XXXIII, 166. — *du crane* (Cas de) avec écrasement, perte de substance cérébrale, accidents consécutifs, guérison, XXVI, 306. — *comminutive du pariétal* (Du trépan appliqué avec succès pour une) avec épanchement, XXXI, 387. — de l'une des vertèbres de la région cervicale n'ayant déterminé aucun accident grave, consolidation, avec perte de la mobilité de la tête et du cou, XXXIV, 544. — *de côte* déterminant un anévrysme de la quatrième artère intercostale ; guérison, XXXIII, 73. — du sacrum et du coccyx (Des), XXXI, 69. — *de la clavicule* (Emploi d'un nouveau bandage pour la); guérison sans difformité, XXVI, 291. — *de la clavicule* (Nouvel appareil pour la), XXVII, 474. — *de la clavicule* (Nouvel appareil pour la), XXXIII, 324. — *de la clavicule* (Exemple de deux) réduites avec un plein succès, XXVIII, 47.— *de la clavicule* causée par l'action musculaire, XXXIII, 320. — spontanée de la clavicule, XXX, 58. — *de la clavicule* (De la méthode dorsale appliquée au traitement de la), XXXI, 385. — *de l'acromion* (Considérations pratiques sur les), XXIX, 145. — du col de l'humérus avec déchirure de la veine axillaire; résection du fragment inférieur, ligature de la veine; guérison, XXXV, 83. — compliquée du bras, rupture du biceps; guérison, XXX, 297. — *du radius* par torsion de la main ; nouvelle variété de luxation de l'épaule en haut, ou sous-acromio-coracoïdienne, XXXV, 473. — *de l'olécrâne* par cause indirecte, XXVIII, 458.— *de l'olécrâne* (Nouvel appareil pour le traitement des), XXVII, 406. — des deux os de l'avant-bras, application de l'appareil suivie de gangrène, XXX, 377.— simultanée des deux radius, XXVIII, 385.— *du radius* (Traitement de la rigidité de la main après les), XXXIV, 460. — *du radius* (Ténotomie des tendons fléchisseurs de la main et des doigts pour une rétraction de la main consécutive à une); restauration de la forme et des fonctions de la main, XXXIV, 220. — *des os du métacarpe* (Du diagnostic et du traitement des), XXXI, 385. — *longitudinale* (Cas de) du troisième os du métacarpe, avec plaie en apparence légère, suivie de tétanos et de mort, XXVI, 307. — du col du fémur accompagnée de pénétration dans le tissu spongieux du grand trochanter, XXVIII, 142. — *du fémur* compliquant une luxation de la hanche, XXXIII, 169.— *du corps du fémur* (Nouvelle méthode de thérapeutique pour les), XXXIII, 399. — *du fémur* (Du relâchement absolu appliqué au traitement des), XXXI, 303. — *obliques du fémur* (La position au quart fléchi est la meilleure à donner au membre dans ces cas), XXIX, 561.— de cuisse non consolidée au bout de six mois, et guérie au moyen de l'acupuncture, XXX, 140. — *du fémur* chez un individu atteint de tumeur blanche au genou ; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — *du condyle externe du fémur*, par effort musculaire, XXXVI, 376. — *du fémur* (Ligature de l'iliaque externe pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutif à une), XXVI, 390. — *de la jambe* (Du délire nerveux à la suite des) et de son traitement, XXXVI, 539. — *de la jambe ;* issue de l'extrémité du fragment supérieur à travers la peau, XXX, 470.— *obliques de la jambe* (Appareil à vis pour le traitement des), XXXI, 67. — *très-obliques de la jambe* (Nouvelle méthode de traitement des), XXX, 307. — ancienne vicieusement consolidée, résection du tibia et du péroné, XXXI, 391.—(Sur la) des malléoles internes et externes, XXVI, 151. — *du calcanéum* (Du diagnostic et du traitement de la) par écrasement, XXV, 151.— *du calcanéum* par écrasement, XXX, 51. — (Mémoire sur la courbure accidentelle et la) incomplète des os longs, chez les enfants, XXVI, 230. — *diaphysaire longitudinale;* des signes des fractures incomplètes, XXXIV, 219. — *incomplètes des os longs* (Sur les) ; nouvelle observation, XXVI, 369.— (Influence de la paralysie sur la consolidation des), siéges divers des concrétions calcaires qui doivent constituer le cal, XXVII, 224. — *multiples produites par une explosion de gaz* (Guérison rapide), XXVII, 238. — (De la) et de la déformation des instruments lithotriteurs, XXX, 101.

**FRAGILITÉ** *des os* (Exemple remarquable de) héréditaire, XXVIII, 144.

**FRAISIER** *sauvage* (Feuilles de) comme auxiliaire utile dans le traitement de la dyssenterie chronique, XXXIV, 72.

**FRANCE** (Du changement dans le climat de la), XXIX, 227.

**FRICTIONS** (Nouveau traitement du lumbago, par les), avec la pommade hydriodatée, XXIX, 306. — *mercurielles* (De l'emploi des) dans la variole, XXIX, 582. — *mercurielles* (Sur l'efficacité des) dans le traitement de la variole, XXIX, 79. — *mercurielles belladonées* (Nouvelle manière d'employer les) dans certaines inflammations oculaires, XXVIII, 211. — *stibiées sur le cuir chevelu* (Amaurose causée par la disparition de poux à la tête; guérison par les) et le retour de la phthiriase, XXX, 111.

**FUMIGATIONS** Sur un nouvel appareil destiné principalement au traitement des névralgies, XXXVI, 231. — *chlorurées*. Leurs bons effets dans un cas de bronchite gangréneuse, XXXIV, 452.

**FURONCLES** Eruption furonculeuse rebelle, guérie par la liqueur de Fowler, XXXIV, 458.

**FUSEES** *purulentes* descendant jusqu'à la crête iliaque, à la suite d'une amputation du sein, XXXI, 131.

# G

**GAIAC** (Des bons effets de la résine de) dans l'angine tonsillaire aiguë, XXVIII, 135. — (Du chlorure de soude pour reconnaître la résine de) dans celle de jalap, XXXI, 435.

**GAINES TENDINEUSES** (Accidents résultant de la section des); moyen de les prévenir, XXXIII, 248.

**GALACTOCÈLE** *mammaire* (Considérations

pratiques sur le), ou tumeur laiteuse du sein, et de son traitement, XXVII, 355, XXVIII, 34. — (Faits curieux de), XXXV, 335.

**GALE (La) est-elle un produit de l'acarus, ou l'acarus est-il un produit de la gale ?** Conséquences à déduire de la solution de cette question, au point de vue thérapeutique de cette maladie, et des maladies dont la gale pourrait être une cause prédisposante, XXXII, 97 et 199. — Sur son traitement par les lotions de chlorure de chaux, XXXV, 280. — (De l'emploi de la cévadille dans le traitement de la), XXVIII, 200. — (Emploi d'une nouvelle pommade dans le traitement de la), XXXIII, 140.

**GALVANISME** (Du) appliqué au traitement du lumbago, XXX, 60. — (Heureux emploi du) dans deux cas de paralysie traumatique, XXX, 385. — Son influence sur l'action de l'utérus durant l'accouchement, XXXIII, 248. — (Traitement des ulcères par le), XXX, 296. — (Du) appliqué au traitement des crampes et de quelques autres symptômes du choléra, XXXVI, 324. — (Cessation presque instantanée des crampes et des vomissements, sous l'influence du), XXXVI, 224.

**GALVANO-PUNCTURE** (Nouvelle méthode pour guérir les anévrysmes sans opération, par la), XXIX, 563. — (De la) appliquée au traitement des anévrysmes, XXXI, 294. — (Cas d'anévrysme du pli du coude consécutif à une saignée, guéri par la), en une seule séance, XXXI, 138, et XXXII, 123. — (Anévrysme poplité grave guéri par la), XXX, 227, XXXI, 63. — (Guérison des varices du membre inférieur par la), XXXVI, 233. — appliquée au traitement de l'amaurose, par un procédé nouveau, XXV, 461.

**GANGLIONS** (Remarques pratiques sur le traitement chirurgical des), XXVIII, 347. — *axillaires*, leur résolution spontanée à la suite de l'extirpation d'un sein cancéreux, XXV, 457. — *cervicaux* (De l'engorgement inflammatoire des) et de son traitement par les ponctions multiples, XXXIV, 40. — *lymphatiques engorgés* (Procédé nouveau pour l'extirpation des), XXXV, 84.

**GANGLIONITES** (Emploi extérieur de la belladone, comme fondant, dans les), les adénites et surtout l'épididymite, XXVII, 156.

**GANGRÈNE** *de la bouche* (De la) chez les enfants, XXX, 149. — *du poumon* (Cas rare de) dans la première enfance, XXXI, 451. — *de la vulve* (Recherches sur la), chez les jeunes filles, XXV, 308. — *du scrotum*, par suite de la rupture de la tunique vaginale dans des cas d'hyrocèle, XXXIII, 86. — *de la région sacrée*, moyens de la prévenir, XXXVI, 474. — *sèche des membres* (Considérations nouvelles sur l'étiologie et le traitement de la), XXXIV, 35. — *sénile* (Nouveau traitement de certaines espèces de gangrènes, notamment des), XXXV, 121. — *sénile* (Observation de) suivie d'amputation, XXVII, 165. — *des extrémités* (Deux amputations successives pratiquées dans un cas de); guérison, XXXV, 182. — *traumatique*, et pourriture d'hôpital, traitée par le jus de citron, XXXV, 372. — occasionnée par l'application d'un appareil dans un cas de fracture, XXX, 377. — (Cas de) produite par l'appareil à extension permanente, XXX, 228.

**GANGRENÉES** (Nouvelles observations de cure spontanée de hernies inguinales et crurales), XXVIII, 180, 338, 428.

**GANGRENEUSE** (Escarre) envahissant toutes les parties génitales externes, le périnée et les régions supérieures des cuisses; son traitement, XXVII, 476.

**GARGARISME** *sinapisé* (Du traitement de l'angine par un), XXXV, 278.

**GASTRALGIE** (Considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement comparatifs de la gastrite aiguë, de la gastrite chronique et de la), XXVI, 401 ; XXVII, 19. — (Observation de) prise pour une gastrite, XXVI, 232. — (Association des préparations ferrugineuses et du sous-nitrate de bismuth dans la), XXXII, 397. — (De l'opium dans le traitement des), XXXIII, 223. — *chronique* (Nouvelles considérations sur le traitement de la); faits remarquables de guérison rapide, XXXIII, 5. — *chronique*, guérie sous l'influence d'un érysipèle de la face, XXXV, 557. — *rhumatismale* (Note sur un cas de) et de névralgie intercostale, XXIX, 146. — (Traité sur les) et les entéralgies, par M. Barras (compte-rendu), XXIX, 555.

**GASTRITE** *idiopathique* (De la), XXXVI, 433. — *aiguë* (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la), XXVII, 19. — *chronique* (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement de la), XXVII, 19. — *chronique* (Perforation de l'estomac, suite des difficultés du diagnostic de la), XXXII, 253. — (Quelques considérations sur l'étiologie, le diagnostic et le traitement comparatifs de la) aiguë, de la gastrite chronique et de la gastralgie, XXVI, 401, et XXVII, 19.

**GASTRO-ENTERALGIE** *des marins* (De la), et de son traitement par le tartre stibié à haute dose, XXXV, 199. — *nerveuses* (Emploi du charbon végétal contre les), XXXVI, 131.

**GASTROTOMIE** (Deux observations de) pratiquées avec succès, l'une dans un cas d'étranglement interne, l'autre par une hernie obturatrice étranglée, XXXV, 329.

**GASTRO-STOMIE** (But et indications de cette opération), XXXII, 159.

**GAZ** *développés dans les voies digestives* (Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des), XXX, 338 et 416.

**GELATINE** (Emploi du caséum comme moyen de parer aux inconvénients qui résultent de la), dans la confection des capsules médicinales, XXXIV, 309.

**GELÉE** (Formule pour la préparation de la) de baume de copahu, XXXI, 363.

**GENCIVES** (De l'incision des) dans le traitement des accidents de la première dentition, XXVIII, 463. — (Excision des) chez les enfants à la mamelle, XXVI, 305. — (De la coloration des), sous l'influence du plomb, XXX, 59. — (Etat des) chez les phthisiques, XXXIV, 73. — (Altération particulière des) dans la fièvre typhoïde, traitement de cette fièvre par l'acide citrique, XXVII, 236.

**GÉNÉRATION** (Une opinion sur le mystère de la), XXVI, 457.

**GENEVRIER** (Huile de cade ou de), son emploi thérapeutique dans les affections eczémateuses et les ophthalmies scrofuleuses, XXX, 81. (Voyez *Huile de cade*)?

**GENOU** (Nouveau procédé pour isoler les corps étrangers dans l'articulation du), XXXII, 77. — (Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du), XXXI, 58. — (Hydarthrose du), injections iodées ; guérison, XXXI, 60.— (Innocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du), XXXV, 183. — (Cas de tumeur blanche du), et cas de coxalgies guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138.— (Tumeur blanche du) compliquant une fracture du fémur, et nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Ankylose angulaire du), luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241. — (Engorgement farcineux du), cas curieux, XXX, 134.

**GENTIANE** (Note sur la préparation du sirop de), XXVI, 41.

**GERÇURES** *du mamelon* (Formule d'un cérat pour prévenir les), XXXIV, 266.

**GLACE** (Application locale de la) dans un cas d'hémorrhagie, à la suite de l'extirpation des amygdales, XXXIII, 395. — Son emploi à l'intérieur pour réveiller les contractions utérines, XXXVI, 428. — De son emploi pour rafraîchir l'air atmosphérique, XXXV, 172.

**GLANDES** *mammaires* (Réflexions sur un cas intéressant d'affection douloureuse des), XXV, 299.

**GLOBE** *oculaire* (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier de la fonte purulente de la cornée et globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419.

**GLOSSITE** (Observation de) intense, promptement terminée par résolution, XXVII, 247.— *aiguë* (Cas de), suivie d'un abcès du pharynx, XXV, 295.

**GLOSSOCOME** (Nouveaux principes et nouveau), pour le traitement des fractures des membres inférieurs, XXXII, 31.

**GLOTTE** (Quelques considérations sur les causes et le traitement de l'œdème de la), XXVIII, 10. — (Cas heureux de trachéotomie pour un œdème de la), XXVIII, 297, 392. — (Du spasme de la), asthme thymique de Kopp, et de son traitement, XXVIII, 321.

**GLUCOSURIE** *ou diabète sucré* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXX, 18. — *ou diabète sucré* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement de la), XXXVI, 198. (Voyez *Diabète.*)

**GLYCERINE** (Emploi de la) dans les affections squammeuses de la peau, XXX, 386. — Son emploi dans le traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

**GOITRE** *cystique* (Du), et de son traitement par les injections iodées, XXVII, 191 et XXXVI, 497. — (Deux cas de), traités avec succès par l'iodoforme, XXXIV, 362.

**GOMME** *arabique* (Emploi de la), pour l'extraction des corps étrangers dans l'œil, XXIX, 144. — *résines* (Nouveau procédé pour la purification des), XXVII, 144.

**GONDRET** (Applications chirurgicales de la pommade ammoniacale de), XXIX, 233. (Voyez *Pommade.*)

**GONFLEMENT** *des amygdales* (Mémoire sur le), passant à l'état chronique chez les enfants, XXV, 27.

**GONORRHÉE** (Transmission de la) par un bain, XXVIII, 465.

**GOUDRON.** Ses bons effets, administré à l'intérieur dans certaines formes de maladies cutanées, XXXV, 85. — (De l'emploi de l'eau de) et de l'iodure de potassium dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — (Un mot sur les affections cutanées dyscromateuses et sur le traitement des taches hépatiques par la pommade de), XXV, 409. — (De la résinéone de) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112. — *calcaire* (Poudre de), XXXII, 258.

**GOURMES** (Du traitement des) chez les enfants, XXIX, 571. — (Des cas dans lesquels il convient de guérir les) chez les enfants, XXIX, 305.

**GOUT** (Paralysie du nerf facial avec perte complète du), XXXI, 389.

**GOUTTE** (Questions sur la). Première question. Doit-on guérir la goutte ? XXXIV, 465. Seconde question. Comment peut-on guérir la goutte ? XXXIV, 513. — (De la saignée dans les accès de), XXXI, 304. — *aiguë* (Les pilules de Lartigue sont un excellent remède, non-seulement dans la), mais encore dans les affections douloureuses qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132.— *et rhumatisme* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre la), XXXII, 255.— *rhumatismale.* Bons effets du quinquina, XXXIV, 314. —(Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées), XXXII, 377.

**GOUTTE** *militaire ou blennorrhée* (De la), et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.

**GRANULATIONS** *cérébrales* (Méningite chez un enfant tuberculeux ; absence complète de), XXXII, 64. — *palpébrales,* traitées par la teinture d'iode, XXXV, 236. — *du col de l'utérus* (Un mot sur les), et leur traitement, XXXI, 114, XXXV, 40. (V. *Utérus*).

**GRAVELLE** (Sur l'emploi de la décoction de marchantia conica contre la), XXIX, 572.— (Cas de) guérie par l'usage du café, XXXIV, 206. — *phosphatique* (Emploi de l'acide benzoïque dans le traitement de la), XXV, 391.

**GRAVIERS** *de la vessie* (Sur l'emploi des grosses sondes de Mayor pour l'extraction des), XXX, 370.

**GRENADIER** (Ecorce de la racine du) (Considérations sur le traitement du tænia par l'), XXVII, 409. — (Expulsion d'un tænia par l'écorce de la racine de), XXX, 241. — *indigène* (Considérrtions pratiques sur les bons effets qu'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la racine du), dans le traitement du tænia, XXVI, 90. — *indigène* (Bons effets de l'écorce du), contre le tænia, XXVI, 285.

**GRENOUILLETTE** (Considérations pratiques sur la) et sur diverses méthodes de traitement, XXVIII, 257.— (Nouveau procédé pour l'opération de la), XXVII, 326. — (Du traitement de la) par les injections iodées, XXXI, 354. — Oblitération du canal de Warthon par une concrétion organique ; grenouillette consécutive ; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

**GRÈS** (Meules de) ; exposent les ouvriers qui fabriquent les armes de guerre à de graves maladies, XXXIII, 79.

**GRIPPE** (De l'emploi de l'eupatoire perfoliée dans le traitement de la) et de certaines bronchites. XXVIII, 144 ; XXXIV, 74.

**GROSEILLES** (Sirop de) (Moyen de reconnaître la falsification du), XXIX, 197.

**GROS ORTEIL** (Considérations sur un cas d'extirpation de la dernière phalange du), XXXI, 32.

**GROSSESSE** (Nouveaux signes de la), XXXIII, 325.—(Usage de la saignée pendant la), XXV, 221. — Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par des vomissements opiniâtres. Y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés ? XXVII, 288. — (Un mot sur les vomissements opiniâtres des femmes enceintes et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. —(Sur le traitement des vomissements symptomatiques de la), XXXIV, 361. — (De la fièvre intermittente chez les femmes en état de), XXX, 477. — Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès de fièvre intermittente et suspendu par l'administration du sulfate de quinine, XXXIV, 500. — *utérine* (Tumeur stimulant une), XXXIII, 70. — (Vomissements symptomatiques d'une), simulant une maladie grave de l'estomac ; diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — *maladives* (Emploi de l'assa-fœtida dans les), pour prévenir la mort du fœtus dans la matrice, XXXII, 326. —(Exemple de la persistance des règles pendant la), XXXIII, 167. — (Trombus de la vulve compliquant l'état de); indications curatives, XXXV, 41. — (De la métrorrhagie aux diverses époques de la); causes et indications différentes, XXXIII, 486. — Nouveau mode de tamponnement utérin dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477. —Prurit ayant déterminé des accouchements prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — (L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la) ? XXXI, 218. — (De la transmission de la variole pendant la), XXV, 478. — (Ulcérations du col de l'utérus pendant la); influence que cet état morbide du col peut avoir sur la gestation, XXXIV, 81. — (Des dégénérescences et des tumeurs accidentelles de l'utérus, sous le point de vue de leur influence sur la), XXXI, 422.—(Cancer de l'utérus compliquant la), XXVIII, 383. — (Sur la coïncidence du cancer de l'utérus avec la), XXVI, 464.—(Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la), et après l'accouchement, XXX, 261. — (Atrésie accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la); incision au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — (Cas de néphrite albumineuse pendant la), XXXI, 468. — (De l'influence de la) sur la formation du cal), XXVIII, 307. —(Plaie de la matrice pendant l'état de); observation suivie de guérison, XXXII, 89. — *extra-utérine;* fœtus de six mois porté pendant deux ans, XXVIII, 369.— *double* (Dystocie dans un cas de), XXXVI, 182.

**GOWLAND** (Note sur la liqueur de), XXVII, 141.

**GUI** *de chêne* (Emploi du) dans la coqueluche, XXXI, 221.

**GUTTA-PERCHA.** Nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les fractures, XXXIV, 163.

## H

**HALLUCINATIONS** (De l'emploi de l'extrait du datura stramonium dans les), XXVIII, 226.— Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, par M. Brierre de Boismont (compte-rendu), XXX, 46.

**HANCHE** (Luxation de la), compliquée de fracture du fémur, XXXIII, 169.

**HARICOT** (Trachéotomie faite avec succès pour l'extraction d'un) introduit dans la trachée-artère, XXIX, 217. — (Trachéotomie pratiquée avec succès pour un), introduit dans la trachée-artère, XXIX, 581. — (Trachéotomie pratiquée pour un) introduit dans la trachée, XXXI, 312.

**HASCHICH** (Chanvre indien), son emploi en médecine, XXXIII, 479.— (Histoire naturelle, chimique et pharmacologique du), ses préparations diverses en usage en Orient, formule pour son emploi thérapeutique, XXXV, 360. — (Emploi du) ou chanvre indien contre le tétanos traumatique, XXXII, 93. — Sur les effets salutaires du principe actif du) dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — (Accidents occasionnés par le), XXXIII, 249. — (Sur la préparation du) ou chanvre indien, XXXII, 85. — (Préparation de la cannabine, principe actif du), XXXIII, 135.

**HASCHICHINE** ( Remarques pharmacologiques sur la) ou cannabine, XXXIII, 135 ; XXXVI, 548. Voyez *Chanvre indien*.

**HAUTE-GARONNE** (Sur le développement de la pellagre dans quelques points de la France, et notamment dans le département de la), XXVIII, 363 et 450.

**HEMATHOLOGIE** *pathologique* (Essai d'), par M. Andral (compte-rendu), XXV, 137.

**HEMATOCÈLE** *de la tunique vaginale,* hématocèle enkystée du cordon du même côté, XXXIII, 167. — *scrotal,* siégeant au dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

**HÉMATURIE** traitée par la cautérisation de la vessie, avec le nitrate d'argent solide, XXXIII, 400.

**HÉMÉRALOPIE** (Sur un cas d') observé à l'hôpital Beaujon, XXX, 465. — (Cautérisation du pourtour de la cornée contre l'), XXIX, 231.

**HÉMIPLÉGIE** (Cas d') survenue après l'accouchement, XXV, 143. — survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 466.

**HÉMOPTYSIE** (Enumération des lois de l') dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 330. — (De l'emploi de la potion de Chopart contre l'), XXXIV, 281. — Bons effets de l'emploi de l'ergot de seigle, XXXIV, 160. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XXVII, 417. — (Emploi de l'émétique à haute dose dans un cas d'), XXV, 309. — (Des bons effets de l'acétate de plomb à l'intérieur, dans le traitement de l'), XXXI, 147. — (Des bons

effets de l'acétate de plomb dans les) et quelques affections du cœur, XXXV, 278. — *intermittente*. Insuccès des antiphlogistiques; guérison par le sulfate de quinine, XXXIV, 406.

**HÉMORRHAGIES.** Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — (De l'emploi de l'extrait aqueux de seigle ergoté dans les cas d'), XXXV, 105. — (Ergotine dans les) et les affections du cœur, XXXII, 330. — (Sur une manière simple et facile d'employer la compression dans certains cas d'), XXXII, 248. — Propriété hémostatique du coton en bourre, XXXII, 533. — (Emploi du fer rouge dans les) XXXII, 416. — (Sur l') produite par la piqûre des sangsues, moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 166. — *rebelle* (Application de sangsues au périnée, suivie d'une) pendant seize jours, XXVII, 80. — (Emploi du caoutchouc pour arrêter les) produites par les piqûres des sangsues, XXV, 392. — *nasales* (Des insufflations de poudres gommeuses aluminées dans les), XXXI, 70. — dans les opérations sur la langue ; moyen pour les arrêter, XXXIV, 75. — suite de l'extirpation des amygdales ; bons effets de l'application locale de la glace, XXXIII, 395. — (Nouveau moyen d'arrêter l'), succédant à l'excision des amygdales, XXXIV, 163. — (Note sur la compression de la carotide comme moyen d'arrêter l') consécutive à la résection des amygdales, XXXIV, 402. — consécutives à une amputation de la cuisse ; ligature de l'artère crurale ; guérison, XXXIII, 148. — qui accompagnent la rétention d'urine dans les maladies de l'urètre, et des moyens d'y remédier, XXXIV, 503. — très-grave de l'urètre, survenant dans le cours d'une blennorrhagie, XXVIII, 226. — *urétrale* (Contusion du périnée suivie de rupture de l'urètre et d'), XXXII, 517. — *qui suivent l'excision des hémorrhoïdes internes* (Emploi du sulfate de fer dans les), et dans le traitement de la chute du rectum, XXXIV, 504. — *vaginale* (Observation d') chez une jeune fille, ayant donné lieu à une erreur de diagnostic, XXXVI, 328. — *utérine* (De l') dans ses rapports avec la mobilité nerveuse, et des bons effets des opiacés lorsque cette affection mobile se lie à cette condition physiologique spéciale, XXV, 321. — *utérines* (Compression de l'aorte dans les), XXVI, 233. — *utérines* (Nouvel appareil pour arrêter les), XXXVI, 278. — (Nouveau mode de tamponnement utérin dans les cas d') chez les femmes enceintes, XXXV, 477. — (Polype intra-utérin chez une femme épuisée par des) ; du parti qu'il convient de prendre dans ce cas, XXIX, 66. — *amenées par les polypes de l'utérus* (De la cautérisation avec le nitrate acide de mercure contre les), XXXI, 56. — par insertion du placenta sur le col utérin, XXX, 479. — (Observation relative à une) supplémentaire des règles, se faisant par divers points de la peau et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — *auriculaire*, survenue à la suite de la suppression des menstrues, XXX, 386. — *stomacale*, suppléant l'absence des règles, XXX, 223. — par la cicatrice ombilicale, dix jours après la ligature du cordon, XXXII, 320. — *mortelle* (Nouveaux exemples d') par le tubercule ombilical, XXXIII, 326. — *intestinale* (De l') et de son traitement dans la fièvre typhoïde, XXXIII, 272. — *intestinales chez les nouveau-nés* (Mélœna des enfants), XXXVI, 85. — *multiples*. Syphilis constitutionnelle chez un enfant nouveau-né, altération du sang, XXXIII, 316.

**HEMORRHAGIQUE** (Quelques réflexions sur le pourpre) considéré comme affection générale, et sur son traitement, XXIX, 548.

**HEMORRHOIDES** (Des), de leur nature et de leur traitement à l'état aigu ou à l'état chronique, XXVI, 220. — *fluentes* (Un mot sur le traitement des), XXXI, 464. — Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — *internes* (Instrument nouveau, dit pince porte-caustique, destiné à la cautérisation des), XXXVI, 86. — Affection hémorrhoïdale causée et entretenue par un corps étranger dans le rectum, XXVI, 298. — *de la vessie* (Rétention d'urine causée par des), XXX, 234.

**HÉMORRHOIDALES** (Considérations pratiques sur les coliques hémorrhoïdales), XXIX, 567.

**HÉMORRHOIDAUX** (De la cautérisation des bourrelets par le fer rouge ; faits remarquables de guérison, XXXIII, 198.

**HÉMOSTATIQUE** (Observations relatives à l'emploi du suc d'ortie comme), XXVII, 252. — (Quelques faits touchant l'action) du suc d'orties, XXVIII, 355. — (Nouveau moyen) contre l'épistaxis, XXV, 387. — (Moyen) très-simple contre les épistaxis, XXXV, 183.

**HÉPATITE** *aiguë* ; développement considérable du foie ; guérison, XXXIV, 61.

**HÉPATIQUES** (Un mot sur le traitement de la névralgie des conduits), XXXVI, 475.

**HÉRÉDITÉ** *de la folie* (Recherches statistiques sur l'), XXVII, 77. — *des loupes*, XXVII, 67.

**HERMAPHRODISME** (Observation d'), ou d'épispadias, XXVIII, 202.

**HERNIE** *des enfants* (Quelques réflexions sur la), et son traitement, XXV, 287. — *étranglées* (Du traitement sans opération des), XXVII, 479. — *étranglée* (Les vomissements de matières stercorales qui ont lieu après la réduction d'une) ne témoignent pas toujours de la persistance de l'étranglement, XXXIII, 308. — *simulée* par une hydrocèle enkystée du cordon, XXXIII, 147. — *étranglée* (Bons effets des cataplasmes de jusquiame dans un cas de), XXVI, 368. — *étranglées* (De la douche froide et du taxis pour la réduction des), XXIX, 76. — *étranglées* réduites par le procédé du taxis prolongé, XXXV, 133. — *étranglée* réduite pendant une syncope provoquée, XXXV, 330. — *étranglée* (Bons effets des lavements d'acétate de plomb dans les cas de), XXXV, 519. — *étranglée* (Accidents toxiques occasionnés par l'administration du tabac en lavement, dans un cas de), XXV, 368. — *étranglée* (Observation de), suivie de la gangrène et de l'expulsion d'une portion d'intestin et d'épiploon et néanmoins suivie de guérison, XXVI, 206. — (Inflammation méconnue d'une), traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *étranglées* (Emploi de la cautérisation pour détruire les portions irréductibles d'épiploon, XXXIV, 200. — *étranglées* (Quelques réflexions sur le débridement en dehors du sac herniaire, XXXIV, 480. — *inguinale étranglée* (Circonstances insolites qui se sont présentées pendant une opération de), XXVI, 391. — *inguinales* (Sur un nouveau moyen d'oblitérer le sac dans les), XXVII, 480. — *inguinale étranglée* (Inhalations de chloroforme dans deux cas de), suivies de

réduction, XXIIV, 483. — *inguinale*, détermine une névralgie crurale, XXIIII, 331. — *inguinales et crurales gangrénées* (De la cure spontanée des), XXVIII, 150, 388, 428.—*étranglées, gangrénées* (Sur quelques cas de cure spontanée de), XXI, 326. — *crurale* (De l'étranglement dans la), XIII, 147. — *crurale* (Phénomène insolite dans deux cas de), XIVI, 146. — *ombilicale* (Nouveau bandage pour le traitement de la) chez les enfants à la mamelle, XXVII, 167.—*ombilicale congéniale*; compression méthodique, oblitération de l'ouverture herniaire, XXIIII, 145. — *ombilicale congéniale*, chez un enfant d'un an, guérie radicalement par un mode de compression particulier, XXIVI, 233. — *ombilicale*, simulée par un abcès abdominal, XXIIII, 73. — *ombilicale*, volumineuse, irréductible depuis quarante ans, opérée avec succès le sixième jour de l'étranglement, XXIV, 41. — *diaphragmatique* (Cas remarquable de), XXVII, 214. — de l'ovaire droit étranglée, opération et guérison, XXVIII, 286.— *vagino-labiale* (Sur le diagnostic et le traitement de la), XXVIII, 313. — *obturatrice étranglée* guérie par la gastrotomie, XXIV, 329. — *par le trou ovalaire* (Observation d'un cas de), XXII, 166. — du testicule par une plaie du scrotum, XXII, 513.

**HERPÈS-ZOSTER** (Quelques mots sur une forme épidémique d'), ou zona, XXIIII, 177.

**HOMICIDE** (Cas de combustion spontanée ayant donné lieu à une accusation d'), XXIIII, 244.

**HONORAIRES** *des médecins*. Voyez *Congrès médical*, Commission n° 7, XXIX, 393. — *des médecins* (Arrêt curieux et important touchant les), XXIX, 592.

**HOPITAL** *des enfants* (Sur quelques cas de trachéotomie pratiquée à l') dans le croup, XXV, 67.

**HOPITAUX** *de Londres* (Coup d'œil sur les). Hôpital Saint-Thomas, XXIV, 220. — *de Londres* (Coup d'œil sur la pratique chirurgicale des); pansement des plaies, XXIV, 307. — *de Paris* (Expériences pour la purification de l'air dans les) et son renouvellement, XXV, 319. — *de Paris* (Nouvelle observation de la pellagre dans les), XXV, 142. — *de Paris* (Statistique des), XXVII, 94. — (Commission médicale des), XXVIII, 400. — *de Paris* (Réélection des médecins et des chirurgiens des), XXIX, 588, 589. — (Conflit entre le Conseil des) et la Faculté, XXX, 326.—(Arrêté étrange du Conseil des), XXX, 164.— *de Paris* (Situation de la lingerie des), XXXI, 158. — *de Paris* (Mouvement des) pendant l'année 1845, XXX, 247. — *de Paris* (Mouvement des) pendant le premier trimestre de 1846, XXX, 406. — *de Paris* (Mouvement des) pendant le troisième trimestre de 1846, XXXI, 481. — *de Paris* (Construction d'un nouvel hôpital à Paris), XXVII, 416.— *Louis-Philippe* (Détails sur l'), XXXIII, 416. — *de la République*, XXXIV, 320. — Projet de vente de leurs biens, XXXIV, 511. — *de Paris*. Commission nommée pour étudier un projet de réorganisation de l'administration de ces établissements, XXXV, 287. — Quelques passages de l'exposé des motifs du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, XXXV, 478. — (Nomination d'un directeur général des), XXXVI, 144. — Leur aspect après les journées de juin. — Commission de représentants chargée de visiter les blessés, XXXV, 47. — *des Cliniques*, XIX, 160. — Hôtel-Dieu annexe, XVII, 318. — de Lyon (Modification dans l'administration des), XIX, 159, 244. — *en Algérie* (Triste état des), XXII, 320. — *d'Europe*, XXI, 166. — *de Naples* (Sur quelques), XII, 327. —*modèle* (Construction à Madrid d'un) pour le traitement des aliénés, XXIII, 192.

**HOQUET** *continu* (Exemple rare de) chez un jeune enfant, XIX, 149. — *continu* (Efficacité de la compression épigastrique dans les cas de), XXIII, 332. — (Guérison d'un cas de) persistant près de sept jours, XIX, 311. — *intermittent* (Observation et traitement du), XIV, 310.

**HOSPICE** de la Maternité de Marseille; insuffisance de l'instruction des élèves en accouchements, XXII, 587.

**HOUILLE** (De l'emploi de l'huile pyrogénée de) dans le traitement des eczémas, XXII, 18.

**HUILE** *de cade* (Sur l'emploi thérapeutique de l') ou de genévrier dans les affections eczémateuses de la peau, et principalement dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXI, 81. — *de cade* (Observations sur l'efficacité de l') dans les dermatoses de formes sécrétantes, XXII, 100. — *de cade* (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémas, XXII, 18. — *de cade* (De l'efficacité de l') dans le traitement de la teigne, XXI, 124. — *de cade* (Coup d'œil sur les propriétés thérapeutiques de l'), XXIV, 49.—*de cade* dans les diverses maladies cutanées; appréciation de la valeur thérapeutique de l'), XXIVI, 103. — *de cade*; son emploi dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXI, 337.—*de camomille térébenthinée* contre certaines affections arthritiques, XXXIV, 301. — *de croton tiglium*; moyen facile d'administrer cette substance, XXXV, 326. — *de croton tiglium* dans le traitement de la colique de plomb, XXVIII, 373. — *de croton*; ses bons effets dans un cas de colique végétale, XXIV, 457. — *de croton tiglium* (Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les affusions froides secondées par des frictions avec l'huile de), XXXII, 318. — *de croton tiglium* (Sur l'absorption de l') et sur ses effets sur la peau, XXVIII, 385, et XXIX, 572. — *de croton tiglium* (Note sur la prétendue action spéciale de l') et du tartre stibié sur la peau du scrotum et de la verge, XXV, 58. — *de croton tiglium* (Tumeur érectile de la paupière guérie par l'inoculation avec l'), XXVIII, 397. — *d'épurge* et digitale pourprée; leurs bons effets dans un cas grave d'endocardite chronique et d'œdème étendus, XXXV, 129. — *essentielles* (Observations pratiques sur les), XXXVI, 119. — *essentielles* (Moyen de reconnaître la falsification des) par l'huile de térébenthine, XXVIII, 194. — *essentielles* (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les), et les aromes en général, XXIX, 282. — *de foie de morue* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'iodure de potassium, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 7.— *de foie de morue* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXV, 72. — *de foie de morue* (Sur le meilleur mode de préparation de l'), et sur son mode d'action dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 193. — *de foie de morue* (Quelques observations du traitement de la

phthisie pulmonaire par l'emploi de l'), XXXVI, 331. — *de foie de morue* (Administration de l') dans la première période de la phthisie pulmonaire, XXXI, 372. — *de foie de morue* (Traitement du rachitis par l'), XXVII, 407. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement des maladies scrofuleuses chroniques de la peau, XXXV, 42. — *de foie de morue* (Esthiomène scrofuleux grave guéri par l'), XXVII, 477. — *de foie de morue* à haute dose dans le traitement du lupus, XXXV, 373.—Lettre de M. Devergie sur cette médication, XXXV, 466.—*de foie de morue* (Emploi à l'extérieur de l'), dans les ulcères scrofuleux, XXVIII, 238.—*de foie de morue* (Nouveau mode de préparation de l'), XXVI, 282.—*de foie de morue* (Mastication de l'écorce d'orange comme moyen d'administrer l'), XXXVI, 135. — *de foie de morue* (Moyen de reconnaître la pureté de l'), XXXI, 365. — *de foie de morue* (Nouvelle formule pour la préparation d'un sirop), XXVI, 281. — *de poisson* (Considérations sur les) en général, XXVI, 361. — *de poisson commune* (De l'administration de l'), XXXII, 61. — *de foie de poisson* (Du choix à faire entre les différentes espèces d'), cause de la différence des résultats obtenus de leur emploi, XXXIII, 401. — *d'olives* (Note sur un nouveau procédé d'essai de l') XXV, 130. — *d'olives* (De l'emploi de l') dans les brûlures par le phosphore, XXVIII, 382. — *pyrogénée de houille* (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémas, XXXI, 18. — *de ricin* (Nouveau mode d'administration de l'), XXX, 40. — *de ricin* (Sur la différence d'action des semences et de l'), XXV, 42. — *essentielle de térébenthine à l'extérieur* (Emploi de l') dans les douleurs rhumatismales et certaines paralysies des membres, XXXII, 525. — *de térébenthine* (Moyen de reconnaître la falsification des huiles essentielles par l'), XXVIII, 194. — *d'épurge et digitale pourprée*; leurs bons effets dans les cas d'œdème étendu consécutif à une endocardite chronique, XXXV, 129.

**HUMERUS** (Luxation de l'); lésions articulaires graves, XXVIII, 147. — (Sur un cas de luxation incomplète de l') en haut, XXVIII, 468.

**HUMIDITÉ** *des maisons* (Sur un moyen de remédier à l'), amenée par l'emploi du sable de mer, XXVIII, 50.

**HYDARTHROSES** (Du traitement des) par le tartre stibié à haute dose, XXX, 480. — (Sur l'emploi de l'émétique à doses élevées et croissantes dans les), XXVIII, 145.— *du genou* (Emploi du tartre stibié dans l'), XXX, 222.— traitée par les onctions avec la pommade au nitrate d'argent, XXX, 464. — (Emploi de la compression au moyen de l'air condensé dans les), XXV, 152. — *du genou*, guérie par les injections iodées, XXXI, 60. — (Innocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du genou atteinte d'), XXXV, 183.

**HYDATIDES** (Recherches sur la transmission des) par contagion, XXVI, 147. — *du foie*; leur issue par l'intestin, XXXIV, 155. (Voyez *Kyste*.)

**HYDRATE** *ferrique* (Note sur l'), considéré comme antidote de l'acide arsénieux, XXXII, 132. — *de potasse* (Cautérisation des pustules varioliques, des ulcères cancéreux, tumeurs, ganglionites, par l'), XXXII, 526.—*de potasse en dissolution* (Action thérapeutique de l') sur les membranes muqueuses et sur la peau, XXXVI, 136.

**HYDROCELE** (Des injections iodées dans l'), XXX, 36.—(Sur la prééminence des injections iodées sur les injections vineuses dans le traitement de l'), XXX, 252, 435.—*vaginale* traitée par l'injection de 128 grammes de teinture d'iode pure, XXX, 301.—(Complication grave de l'opération de l') par injection, qui ne peut être prévue, XXIX, 63.—(Procédé nouveau pour la cure radicale de l'), XXVII, 402. — (Cure radicale de l') par l'introduction dans la tunique vaginale de quelques gouttes d'alcool, XXXIV, 164. — guérie par la suture enchevillée, XXVIII, 371.—(De la disparition spontanée de l'), XXXI, 226. — *de la tunique vaginale* (Sur les indications du traitement médical de l'), XXXIII, 401. — (Du traitement de l'), par les fomentations alcooliques, XXX, 312. — chez un enfant, guérie par l'emploi extérieur de la teinture d'iode, XXX, 469. — *de la tunique vaginale* (Difficulté du diagnostic dans un cas d'), XXV.I, 249.—*enkystée du cordon*, simulant une hernie; injection iodée; guérison, XXXIII, 147. — *enkystée du cordon* (Cas d'), guérie par l'injection vineuse, XXVII, 70. — *vaginale* (Extraction d'une aiguille compliquant par sa présence dans le scrotum une), XXVII, 81.

**HYDROCÉPHALE** *aiguë* (Bons effets du musc et des vésicatoires répétés dans la période ataxique de l'), XXXIV, 105. — *accidentelle* (Observation d'), XXXIV, 152.

**HYDROCÉPHALIE** *aiguë* (De la mercurialisation dans le traitement de l'), XXXII, 234. — *scarlatineuse*. Bons effets du traitement débilitant, XXXIII, 250.

**HYDROCHLORATE** *de baryte* (Bons effets de l'), dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXIX, 576. (Nouvelles observations des bons effets de l') dans les ostéites scrofuleuses, XXXVI, 374. — *de morphine* (Sur un mode nouveau d'employer l'), dans les odontalgies et les névralgies, XXIX, 152.

**HYDROPATHIE** (Sur l'état actuel de l'), XXX, 450.— Réclamation au sujet de l'article de M. Legrand sur l'), par M. le docteur Wertheim, XXXI, 129.

**HYDROPHOBIE** (Formule d'un remède contre l'), XXX, 312.—(Lypémanie, avec hallucination de plusieurs sens, simulant l'), XXVIII, 146.

**HYDROPHTHALMIE** (Procédé nouveau pour l'extirpation du globe oculaire pour un cas d'), XXX, 313.

**HYDROPISIES** (De la stabilité des principes thérapeutiques, spécialement dans la cure des), XXX, 10. — (De l'emploi des toniques et des excitants dans le traitement de l'), XXVIII, 81. — (Nouvelles observations de l'efficacité du suc frais de la racine de sureau dans certaines), XXXVI, 136.— (De l'emploi du nitrate de potasse à hautes doses dans l'), XXXII, 193. — (Emploi du colchique dans les), XXXVI, 180. — Bons effets de l'ibéris amara (passerage), dans ces affections, XXXV, 427. — (La décoction de la racine d'élatérium doit être préférée à l'extrait de cette plante dans le traitement des), XXXIV, 266. — (Action de la vératrine dans le traitement des), XXXIII, 254.— *anasarque* (Du traitement des), par les préparations de scille, avantages de la combi-

raison du laudanum avec le vin scillitique, XXXIII, 97. — *ascites et anasarques*; de leur traitement par l'évacuation des sérosités au moyen des ouvertures faites à la peau; procédé particulier, XXXIV, 455. — *consécutive* à une affection chronique des poumons, XXXII, 332. — (Traitement de l') compliquée d'urine albumineuse, qui survient après la scarlatine, XXXII, 333. — *de la base du cerveau* (Observations d'), XXXI, 388. — *de l'utérus* (De l') et de la tympanite, XXVI, 158. — *du sinus maxillaire* (Cas d'); perforation de la paroi externe des fosses nasales; guérison, XXV, 152. — *de la cornée* (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'), XXVII, 404.

**HYDRORACHIS** *lombo-sacré* (Nouveau procédé opératoire dans l'), XXX, 59. (Voyez *Spina-bifida.*)

**HYDROTHÉRAPIE** (Coup d'œil général sur l'); détermination des cas où elle est applicable, et appréciation de sa valeur thérapeutique, XXXV, 5, 97. (Appauvrissement du sang observé chez les personnes qui ont été longtemps soumises à l'), XXVIII, 147.—*De l'eau* sous le rapport hygiénique et médical, ou de l'hydrothérapie, par M. Scoutetten (compte-rendu), XXVI, 289.—(Etudes pratiques sur l'), par M. Lubansky (compte-rendu), XXXVI, 466.

**HYGIÈNE** (Nouveaux éléments d'), par M. Londe (compte-rendu), XXXIII, 55. — *de la digestion*, suivie d'un nouveau dictionnaire des aliments, par M. Paul Gaubert (compte-rendu), XXVIII, 121. — *publique* (Création d'un Comité d'), XXXV, 192.

**HYPERGLOBULIE** *et oglobulie du sang* (De l'influence de l'augmentation ou de la diminution des globules du sang sur les maladies nerveuses; déductions pratiques, XXXII, 240.

**HYPERTROPHIE** *des mamelles*, survenant pendant la durée d'un accès de fièvre intermittente, XXXI, 147. — *de la rate* (Cas d'hypertrophie chronique de la rate prise pendant plusieurs années pour une maladie de cœur, et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — *du tibia* (Cas d'); allongement de l'os de six centimètres; point de claudication, XXV, 220.

**HYPOCONDRIE** (Traité complet de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXVII, 392.

**HYPOPION.** De l'emploi du polygala de Virginie dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, XXXII, 465. — (De la teinture d'iode en collyre dans les cas d'), XXXIII, 326.

**HYPOSULFITE** *de soude* (Recherches sur l'action thérapeutique de l'), XXV, 469. — *de soude* (Préparation de l'), XXV, 365.

**HYSTÉRIE** (De l'), et de son traitement, XXXII, 353. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans l'), XXVIII, 377. — *de la paralysie hystérique*, XXVI, 152. — (Traité de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXXV, 126. — (Traité complet de l'), par M. Landouzy (compte-rendu), XXXIII, 228.

**HYSTEROTOMIE** pratiquée dans un cas d'hypertrophie considérable du col utérin, XXXIII, 402.

# I

**IATRALEPTIQUE** (médecine) (De quelques applications utiles de), XXVII, 186. — (Expérience sur la méthode); le sulfate de quinine employé sur la peau est-il absorbé? XXVII, 466.

**IBERIS AMARA** (*passe-rage*) (Sur les propriétés thérapeutiques du lipericum), XXXV, 427.

**ICTÈRE** (De l'), et de son traitement, par M. Forget, XXXI, 5. — (De la coloration en jaune du voile du palais dans l'), XXVIII, 386. — (Observations de fièvres avec), présentant quelques symptômes de la fièvre jaune, XXIX, 291. — (Fièvre avec ictère présentant les symptômes de la fièvre jaune), XXXI, 205. — présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique, XXXIII, 299.

**ILEO-FEMORALE** (Cas d'amputation de la cuisse dans l'articulation), XXVI, 379.

**ILEUS** (Recherches théoriques et pratiques sur l') spécialement observé à la campagne, et sur son traitement, XXVII, 42. — (Cas d'), suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces d'intestin; guérison, XXIX, 77. — (Guérison d'un) par l'emploi du mercure coulant, XXX, 388. (Voyez *Volvulus.*)

**ILIAQUE** (Remarques pratiques sur les abcès et engorgements chroniques de la fosse), XXVI, 81, 166. — (Abcès de la fosse), s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen, XXXIII, 59. — *externe* (Ligature de l'artère) pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390.

**IMAGINATION** (Opération simulée pour un cas d'ophidiomanie), XXIX, 562.

**IMPUISSANCE** (De l'emploi de la noix vomique dans l') et la spermatorrhée, XXXVI, 529.

**IMPURETÉ** *du sulfate de potasse* (Avis aux pharmaciens sur l') livré au commerce, XXV, 362.

**INCISION** *sous-cutanée* (De l') des vaisseaux lymphatiques de l'aine, comme moyen préservatif des bubons, XXV, 225. — *sous-cutanées* (Des) comme moyen de traitement de la névralgie, XXXI, 388. — (Nouveau traitement de la fissure de l'anus par l'), XXVII, 240. (Voyez *Fissure.*) — (Des) comme traitement des névralgies du col utérin, XXXVI, 185. — *du cuir chevelu à l'occiput* (Des) dans le traitement des affections convulsives, telles que la chorée, l'hystérie, l'épilepsie, XXVIII, 377. — (Observation de kyste pileux de l'ovaire droit guéri par l'), XXIX, 150.

**INCONTINENCE** *d'urine* (Sur un nouveau traitement de l') chez les enfants, XXIX, 572. — *d'urine nocturne* (De l') chez les enfants, et de son traitement par les ferrugineux, XXX, 88. — *nocturne d'urine*, guérie par l'acide benzoïque, XXXI, 304. — *d'urine* (Plusieurs cas d'), guéris par l'emploi de divers baumes, XXVI, 309. — *d'urine nocturne* guérie par la

teinture alcoolique de cantharides, XXVIII, 147. — *d'urine* (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention d'), causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *nocturne d'urine chez les enfants* (De l'emploi de la belladone dans les cas d'), XXXV, 424.—*d'urine* (Sur le traitement de l') par la belladone: réclamation de M. Morand, XXXVI, 221. — *d'urine nocturne* (Importance du traitement de l') chez les enfants : fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222.— *d'urine* (Pilules contre l'), XXVII, 374.—*d'urine* (Des moyens de prévenir l') et l'altération des urines qu'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

**INDICATIONS** *thérapeutiques* (De la diversité des) dans les vertiges, XXXI, 321. —*thérapeutiques* (Des) en général dans l'aménorrhée, XXXI, 329.

**INDIGO** (De l') dans le papier à filtrer, XXVI, 447.

**INDURATIONS** *glandulaires* (De l'emploi thérapeutique de la ciguë contre les) survenues dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341.

**INFANTICIDES** (Ecchymoses sous-pleurales dans les cas d'), leur valeur en médecine légale, XXXIII, 245.

**INFECTION** (De l') considérée comme principe de la contagion de plusieurs maladies, XXVI, 234.— *vénérienne* (Du nitrate d'argent comme abortif de l'), XXX, 43. — *purulente* (Guérison dans deux cas d'), amenée par une phlébite, XXIX, 579. — *purulente* (Emploi de l'aconit, XXX, 256. — *purulente* (De l') traitée avec succès par l'emploi du calomel, XXXI, 65. — *purulente* (De la cautérisation à l'aide du fer rouge dans les cas d'), XXX, 235.

**INFIBULATION** (Méthode de traitement par), ou oblitération du vagin appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127. (Voyez *Fistules vésico-vaginales*.)

**INFLAMMATIONS** (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les), XXVIII, 391. — *des extrémités* (Compression artérielle dans les), XXXVI, 180.— *phlegmoneuse* du bassin, XXX, 136.— mécomue d'une hernie traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *et gonflement chroniques de la prostate* traités par les lavements astringents et opiacés, XXXVI, 186. — *aiguës des articulations* (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des), XXVI, 421, et XXVII, 32.

**INGUINALE** (Adénite) suppurée; ponctions multiples ; guérison, XXXIII, 62.

**INHALATIONS** *éthérées*, XXXII, 55, 135, 232, 300, 325, 371. (Voyez *Ether* et *Chloroforme*.)

**INHUMATIONS** *précipitées* (Essai destiné à remédier aux), XXXII, 96. — *précipitées* (Un mot sur quelques), XXX, 328.

**INJECTIONS** *d'eau* (Corps étrangers dans le conduit auditif externe ; extraction au moyen des), XXXIII, 322. — *d'eau tiède* (Des) comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 133. — *d'eau chaude* (Guérison des fistules calleuses au moyen d'), XXVII, 246. — *chlorurées* (Emploi des) dans certains cas d'abcès à suppuration fétide, XXVI, 113. — *d'eau chlorurée dans la matrice*, suivie de mort subite, XXXVI, 329. — avec l'eau de chaux seconde dans la blennorrhagie, XXXI, 141. — *de nitrate d'argent* (Des fistules lacrymales et de leur traitement par les), XXX, 310. — *de nitrate d'argent* (Traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXVI, 66. — (Des) de nitrate d'argent à haute dose, dans la blennorrhagie, XXVIII, 380. — d'eau végéto-minérale au début de la blennorrhagie, XXXII, 403.—*de teinture de cantharides* dans la vessie, dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie de l'organe, XXVI, 375.—*utérines* (Des) dans la leucorrhée, XXXI, 406. (Réclamation de M. Lisfranc au sujet des), XXXII, 54.—*utérines* (Des) dans le traitement du catarrhe utérin, XXXV, 427. — *vineuse* (Hydrocèle enkystée du cordon, guérie par l'), XXVII, 70.— *iodées* et des injections vineuses (Efficacité respective des), XXXII, 86. — *iodées* (De la prééminence des) sur les injections vineuses, dans le traitement de l'hydrocèle, XXX, 352 et 435. — *iodées* (Du goître cystique et de son traitement par les), XXVII, 191; XXXVI, 497. — *iodées* (Du traitement de la grenouillette par les), XXXI, 354. — *iodées* (Fistule à la région externe et antérieure du cou, guérie par les), XXXIII, 247. — *iodée* (Spina-bifida terminé spontanément par la formation d'un kyste ; guérison par l'), XXXVI, 236. — *iodée* (Tumeur hydatiforme du poignet, traitée avec succès par l') et par la compression, XXVII, 390. — *iodée* (Cas d'épanchement hématique dans la bourse muqueuse antérotulienne, guéri par la ponction et l'), XXV, 382. — *de teinture d'iode* (Fistule à l'anus, guérie par les), XXVI, 71. — *iodées* (Emploi des), dans les abcès froids, XXX, 314. — *iodée* (De l') dans le traitement d'un abcès froid, XXXII, 144.— *d'iode* (Nouvelle manière d'employer les) dans le traitement des tumeurs enkystées, des abcès froids et des abcès chauds, XXXVI, 234. — *iodée* (Des accidents que peuvent déterminer les), XXVII, 328.— (Innocuité du séjour d'une) de teinture d'iode dans un cas d'hydarthrose du genou, XXXV, 183. — *d'iode* (Kyste de l'ovaire traité par les), XXXVI, 88. — *iodée* (Kyste de l'intérieur du bassin, guéri par une), XXV, 231. — *iodée* dans le péritoine, dans un cas d'ascite, XXXII, 161 et 527. — *iodées* (Du traitement local du bubon vénérien suppuré par les), XXXI, 298. — *iodées* (De l'emploi des), dans le traitement du bubon syphilitique suppuré), XXXII, 153.— *et lotions* ; nouvelle formule d'un soluté de sulfate de zinc camphré, XXXVI, 314. — *arsenicales* (Du danger des), dans les cadavres livrés aux dissections, XXVIII, 66. — *des préparations anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'), XXV, 79.

**INERTIE** *des intestins* (De la constipation par) et de son traitement, XXIX, 298. — *de vessie* (Guérison d'une) avec rétention d'urine, par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388.

**INOCULATION** (Des avantages de l') de la morphine et de celle de quelques autres substances thérapeutiques énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349. — (Amaurose traitée et guérie par l') du sulfate de strychnine, XXV, 461. —

*du pus blennorrhagique* (De l') comme moyen de guérison du panaris, XXXI, 307. — *antithicelle de la syphilis* Expériences importantes faites par M. Ricord sur lui-même touchant l', XXV, 376.

**INSOLATION.** Accidents cérébraux : mort : effets habituels d'une température excessive sur le cerveau, XXXIII, 168.

**INSOMNIE** *chez un jeune enfant* guérie par les antisyphilitiques, XXXVI, 377.

**INSPIRATIONS** *chlorhydriques* (Des) dans le traitement du croup, XXX, 55.

**INSTITUTIONS** *médicales* en Espagne, XXXI, 398.

**INSTRUMENTS** *de chirurgie* trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompeia, XXVI, 160. — *Lithotriteurs* (De la fracture et de la déformation des), XXX, 101.

**INSUFFLATIONS** *de poudres gommeuses alumineés* dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — *de l'air* dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 466. — *des poumons* (Note sur un cas d') suivie de rappel à la vie chez un enfant né dans l'état de mort apparente, XXXI, 246. — *des poumons* (Note sur l'insufflation mécanique des) comme objection à la docimasie pulmonaire, XXVI, 148. — *de l'air* (De l') dans les voies aériennes chez des enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149.

**INTERCOSTALE** (De la névralgie) et de son traitement), XXIX, 517.

**INTERTRIGO** (De l') de la partie postérieure des oreilles chez les jeunes enfants, XXVI, 310.

**INTESTINS** (De la constipation par inertie des) et de son traitement, XXIX, 298. — (Soixante noyaux de prunes arrêtés à la fin de l'), XXVII, 315. — (Ablation d'une portion d') de dix-sept pouces, suivie de guérison, XXXII, 240. — (Cas d'iléus suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces de l'); guérison, XXIX, 77. — *grêle* (Plaie pénétrante de l'abdomen avec quatre blessures de l') qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193.

**INTOXICATION** *saturnine* (Nouveaux faits cliniques relatifs à l'), XXV. 302.

**INTRODUCTION** *de l'air dans les veines* (Nouvelle théorie du mécanisme de l'), XXV, 470.

**INTUSSUSCEPTION** *intestinale* (Cas d') heureusement terminée par la sortie d'une portion d'intestin, XXX, 149.

**INVAGINATION** *intestinale* (Observation intéressante d'), XXVII, 82.

**IODE** (Etat chimique de l') dans les plantes marines et dans plusieurs autres produits naturels, XXXVI, 117. — (De l'emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — (Aménorrhée guérie par l'administration de la teinture d'), XXXII, 62. — (Vapeur d') dans le traitement de l'aphonie, XXXIII, 157. — (Liniment d'); ses bons effets dans les affections intestinales, XXXIV, 362. — (Traitement abortif des pustules varioliques par la teinture d'), XXXIV, 461. — (Teinture d') comme traitement des granulations palpébrales, XXXV, 236. — (Influence de l') et de ses préparations sur les testicules et les mamelles, XXXIII, 326. — Non-absorption de l' dans les applications externes qu'on en fait aux pommades, emplâtres et lotions, XXXI, 148. — Empoisonnement par la teinture de colchique ; traitement par l'eau iodée ; guérison, XXXIV, 497. — De la recherche des médicaments, et en particulier de l' dans les fluides de l'économie, XXXV, 410. — (Extraction de l' de l'urine des individus soumis à l'action de cette substance, XXX, 37. — Note sur le moyen de retirer l' des bains iodés et iodurés, XXVII, 302. — Note sur l'extraction de l' des bains iodurés, XXX, 204. — (Extraction de l' des dissolutions étendues, et des bains iodurés en particulier), XXXIII, 133 — (Rareté de l' et de l'iodure de potassium, XXVII, 336. (Voy. *Injections.*)

**IODIQUE** (Cas remarquable d'ivresse), XXXIV, 266.

**IODOFORME** (Note sur la préparation de l'), XXVII, 303. — (Un mot sur l'emploi médical de l'), XXXIV, 362.

**IODURE** *d'amidon* (Son emploi dans un cas d'ascite), XXX I, 416. — *d'arsenic* (Sur le traitement du favus par l') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — *de chlorure mercureux* (Note sur la préparation de l') et de sa valeur dans le traitement des affections scrofuleuses, XXXII, 384. — *de fer* (Moyen d'obtenir l') à l'état solide, XXV, 278. — *de fer* (Nouveau moyen de préparer le proto-) parfaitement pur, XXVIII, 445. — *de fer* (Formule et préparation d'un sirop d'), XXVIII, 443. — *de fer* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXVI, 311. — *de mercure* (deuto) (Note sur l'usage thérapeutique du), XXVI, 412. — *de plomb* (Remarques sur la préparation de l'), XXXII, 387. — *de plomb* (Sur le traitement du favus par l') à l'extérieur et l'iodure d'arsenic à l'intérieur, XXXVI, 134. — *de soufre* ; appréciation de ses effets thérapeutiques, XXXIII, 250. — *de potassium* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — *de potassium* (Nouvelles observations relatives à l'emploi de l'), XXX, 44. — *de potassium* (Emploi de l') dans certains cas de paraplégie, XXXVI, 12. — *de potassium*. Son emploi dans le traitement de l'ascite, XXXVI, 183. — *de potassium*, employé avec succès dans un cas de chorée dite scrofuleuse, XXXIV, 457. — *de potassium* (Œdème de la glotte grave, guéri en quelques jours par l'), XXX, 301. — *de potassium* (Bons effets de l') dans un cas d'œdème de la glotte de nature syphilitique, XXXI, 369. — *de potassium* (Considérations chimiques sur l'emploi de l') dans les empoisonnements métalliques, XXXVI, 261. — *de potassium* (L') jouit encore d'une grande efficacité dans les ulcérations non vénériennes, XXV, 441. — *de potassium* (Action de l'), sur la cicatrisation du lupus et sur le cancer, XXX, 378. — *de potassium*. Accidents qui peuvent résulter de son emploi, et moyen de les prévenir, XXXIII, 483. — *de potassium* (Effets remarquables de l') dans la syphilis constitutionnelle ; coryza, congestion cérébrale, ophthalmies, éruptions cutanées, XXIX, 218. — *de potassium* (De l'emploi de l') dans la syphilis primitive, XXV, 68. — *de potassium* (De l'emploi de l') dans le traitement des accidents

primitifs de syphilis, XXVIII, 386. — *de potassium* (Traitement de la syphilis par l'), XXVII, 168. — *de potassium* (Nouvelles observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'), XXVIII, 66. — *de potassium* (Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l') qu'à de très-hautes doses, XXXII, 87. — *de potassium* dans les accidents secondaires de la syphilis, XXXI, 452. — *de potassium* (Encore un mot sur l') dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — *de potassium* (De l'emploi de l') et de l'eau de goudron dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — *de potassium* (Encore de nouvelles observations touchant les bons effets de l') dans les ulcérations syphilitiques invétérées, XXVIII, 115. — *de potassium* (Bons effets du sirop de deutoiodure, de mercuro-ioduré et de l') dans les accidents syphilitiques constitutionnels, XXXVI, 75. — *de potassium* (Sarcocèle syphilitique guéri par l'), XXVIII, 298. — *de potassium* (Sarcocèle vénérien guéri par l'), XXXII, 249. — *de potassium* (Guérison d'un sarcocèle syphilitique et d'ulcères phagédéniques par l') uni au proto-iodure de mercure, XXVIII, 457. — *de potassium* (Observations relatives à deux ulcères phagédéniques; difficulté du diagnostic; guérison de l'un d'eux par l'), XXVII, 312. — *de potassium* (Résolution de cent vingt-quatre tumeurs gommeuses par l'emploi intérieur de l'), XXIX, 558. — *de potassium* (Tuméfaction énorme de l'orbite, de la joue et de la moitié du front guérie en peu de jours par l'), XXXI, 227. — *de potassium* (Note sur la préparation de l'), XXVIII, 352. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de l'), XXXIV, 441. — *de potassium* (Sur l'action de l') sur la pommade mercurielle), XXXI, 434. — *de potassium*. Son incompatibilité avec la pommade mercurielle, XXXII, 506. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de la pommade d'), XXVI, 43. — *de potassium*. Formule d'un sirop de deuto-iodure de mercure ou d'iodhydrargyrate de potassium, XXIX, 547. — *de potassium* (Substitution frauduleuse du bromure de potassium à l'), XXX, 128. — *de potassium* (Falsification de l') par le bromure; méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 284. — *de potassium* (Moyens de constater la présence du carbonate de potasse dans l'), XXXIII, 327. — *de potassium* (L') est un moyen efficace pour enlever sur la peau les taches de nitrate d'argent. XXXI, 152. — *de potassium* (Rareté de l'iode et de l'), XXVII, 336.

**IODURÉ** (Formule du sirop) de Bochet, XXVII, 460.

**IPECACUANHA** (De l') à dose vomitive, considéré comme tonique, XXX, 150. — (Du traitement de la dyssenterie bilieuse par la racine d'), XXVIII, 384. — (Emploi du tamarin et de l'), dans le traitement de la dyssenterie, XXVI, 68.

**IRRIGATIONS** *d'eau froide* (De l'emploi des) dans les maladies chirurgicales, XXIX, 573. — *froides* (Bons effets des), manière de les employer, XXXII, 88. — (Température à donner à l'eau destinée à l') des plaies graves, XXXIII, 121. — *d'eau froide* (Traitement des fractures par les), XXXII, 250. — *d'eau froide* ou de la glace (Excellents effets des) dans plusieurs cas de fractures compliquées ou comminutives; nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXII, 380. — (Des) et des ablutions froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 162.

**IRRITATIONS** *spinales* (De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les), et les endocardites chroniques, XXXII, 324.

**IRITIS** (Emploi du calomel à doses fractionnées dans un cas d'), XXXI, 256.

**IVRESSE** *iodique* (Cas remarquable d'), XXXIV, 266.

**IVROGNERIE** (De l'influence de l'habitude de l') sur l'ataxie, de la gravité de celle-ci, de l'inefficacité du musc dans cette circonstance, XXXIII, 13.

**IVROGNES** (Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les), XXXIV, 142. — (Sur les symptômes et le traitement de la folie des), XXVII, 478, et XXVIII, 312.

# J

**JALAP** (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la résine de) plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — (Sur la préparation de la résine de), XXXI, 279. — (Du chlorure de soude pour reconnaître la résine de gaïac dans celle de), XXXI, 435.

**JAMBE** (Nouvelle méthode de traitement des fractures très-obliques de la), XXV, 307. — (Observation de luxation de la) en avant, XXVIII, 314.

**JURY** *médical* près la commission des récompenses nationales, XXXV, 336. — *médicaux* (Prorogation des), XXXII, 272.

**JUS** *de citron* (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le) et le chlore, XXVII, 393.

**JUSQUIAME** (Bons effets des cataplasmes de) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 368.

# K

**KÉRATITE** (Un mot sur le traitement de la), XXVII, 249. — *chronique* (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas de), XXXIV, 351. — *ulcéreuse*, traitée par l'occlusion de l'œil. XXVIII, 387. — *vasculaire* (Traitement de la), par la cautérisation avec la pierre infernale, XXV, 179.

**KERMÈS** *minéral* ou sulfure d'antimoine hydraté (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — (Note sur la meilleure manière d'introduire le), dans les potions, XXVII, 223. — (Croup guéri par l'emploi du), XXXII, 329.

**KÉROPLASTIE** (Recherches expérimentales sur la), XXV, 310.

**KYSTES** *hématiques*. de leur traitement par la cautérisation, XXXIV, 194. — *séreux* profonds ou intersticiels de la mamelle : considérations pratiques sur les), XXXVI, 159. — *ganglionnaire* ( Diagnostic difficile dans un cas de), XXIX, 294. — de la région sus-orbitaire, XXX, 48. — *de la région inguinale* (Difficultés du diagnostic dans un cas de), XXXI, 465. — *du bassin* (Exemple d'un kyste du bassin, guéri par une injection iodée), XXV, 231. — *de l'ovaire*, guéri par l'ouverture spontanée dans la vessie, XXXVI, 235. — *de l'ovaire*, traité par les injections d'iode, XXXVI, 88. — *muqueux* du vagin (Note sur les), et sur leur traitement, XXXV, 19. — *de la lèvre inférieure* du col de l'utérus, excision, guérison, (gravure), XXXIV, 211.— *hydatique* du cerveau ayant déterminé des accès épileptiques mortels, XXXII, 237. — *hydatique* de la main et du poignet, injection de la teinture iodée, guérison, XXIX, 64. — *hydatique* du foie (Cas d'un), vidé au moyen de la potasse et du bistouri, XXV, 379. — *hydatique* du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — *hydatique* du foie, traité avec succès par les ponctions successives, XXXV, 331. — *hydatique* du foie (Cas remarquable de) diagnostic par la présence de poches hydatiques dans l'expectoration bronchique, XXXV, 226. — *pileux* (Observation de) de l'ovaire droit, guéri radicalement par l'incision, XXIX, 150. — *pileux de l'ovaire*, compliqué d'une fistule urinaire vésico-abdominale, et d'un calcul dans la vessie ; gastrotomie et taille hypogastrique, guérison, XXX, 389.

# L

**LACTATES** (Absence des) et de l'acide lactique dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — *de fer* (Nouveau procédé pour la préparation du), XXX, 39. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du), XXVII, 58.

**LAIT** (Falsification du) par de la fécule ou de l'amidon, XXX, 315. — (De l'emploi du) dans l'ascite ; ascite rebelle guérie par le lait cru, XXXI, 219.—(*Petit-*) ; de ses caractères physiques et chimiques, et de sa falsification, XXXV, 77.— *des nourrices* (Influence de la menstruation sur le), XXV, 69. — (Sur l'application du microscope à la connaissance des altérations pathologiques du) et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

**LAMPE** *de Davy* (Emploi de la) pour prévenir les accidents qui résultent de l'inflammation brusque de l'alcool et de l'éther, XXX, 390.

**LANGUE** (Cas rare de paralysie exclusivement bornée à la), XXXIII, 148. — (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de cancer de la); guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Moyen pour arrêter les hémorrhagies consécutives aux opérations sur la), XXXIV, 75. — (Productions pihformes de la), XXX, 236.

**LARMES** (De la valeur des) pour le pronostic des maladies des enfants, XXXIV, 164.

**LARTIGUE** (Les pilules de) sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses indéfinies et graves qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132.

**LARYNGITE** *aiguë* (Observation de), ou faux croup, XXXI, 292.

**LARYNGOTOMIE** (Observation de) pratiquée avec succès dans un cas d'œdème de la glotte, XXXII, 253.

**LARYNX** (Asphyxie causée par un polype du), XXVII, 85. — (Cas curieux de séjour d'un haricot dans les ventricules du) pendant un mois, XXXIV, 535. (Voyez *Haricot*, *Corps étranger*.)

**LAUDANUM** (Des avantages du) combiné avec le vin scillitique dans le traitement de l'hydropisie et de l'anasarque, XXXIII, 97. — Ses bons effets contre les douleurs vives de l'orchite aiguë, XXXV, 88. — (Empoisonnement d'un enfant par deux gouttes de), XXXIV, 361. (Falsification du), XXXVI, 363.

**LAURIER-CERISE** (Remarques sur l'hydrolat de), XXXIII, 221. — (De l'action des amandes amères, des feuilles de), des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les arômes en général, XXIX, 282.

**LAVEMENTS** (Emploi des) avec le nitrate d'argent dans l'entérite chronique, XXXI, 462. (Voy. *Nitrate d'argent.*)—*de tabac* (Emploi des) dans le traitement du volvulus, XXV, 157. — *de tabac*. Accidents occasionnés par l'administration du tabac en lavements dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368. — *astringents* et *opiacés* dans le traitement de l'inflammation et des gonflements chroniques de la prostate, XXXVI, 186.

**LECŒUR**, de Caen. (*Bains de mer*, guide médical et hygiénique du baigneur, par M.) (compte-rendu), XXXV, 469.

**LEÇONS** sur la vie universelle (Physiologie transcendante, ou) et les lois naturelles qui la régissent, par M. Depierris (compte-rendu), XXVII, 146.

**LEPRE** *vulgaire* (Un dernier mot sur la), les divers psoriasis et leur traitement, XXXVI, 481. — *tuberculeuse* (éléphantiasis). Du traitement de cette maladie par l'assacou, XXXV, 371.

**LESIONS** *traumatiques* (Tartre stibié à haute dose dans les cas de), XIX, 380. — *traumatiques* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des) de la moelle épinière, XXVII, 402.

**LEUCORRHÉE**. Thérapeutique des maladies des femmes liées à un écoulement, XXXIV, 24. — (Sur l'emploi de l'alcool tannique dans la) et les ulcères du col de l'utérus, XXVIII, 467. — (De la cautérisation vaginale multiple envisagée comme cure radicale de la), XXIX, 151. — *utérine* (De la) et de son traitement par les injections portées jusque dans la matrice, XXXI, 406. — *utérines* (De l'application du cautère actuel à l'épine dorsale dans les), XXXII, 162.

**LÈVRE** (Restauration de la) inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplace-

**GENOU** (Nouveau procédé pour isoler les corps étrangers dans l'articulation du), XXXII, 77. — (Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du), XXXI, 58. — (Hydarthrose du), injections iodées ; guérison, XXXI, 60.— (Innocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du), XXXV, 183. — (Cas de tumeur blanche du), et cas de coxalgies guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138.— (Tumeur blanche du) compliquant une fracture du fémur, et nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Ankylose angulaire du), luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241. — (Engorgement farcineux du), cas curieux, XXX, 134.

**GENTIANE** (Note sur la préparation du sirop de), XXVI, 41.

**GERÇURES** *du mamelon* (Formule d'un cérat pour prévenir les), XXXIV, 266.

**GLACE** (Application locale de la) dans un cas d'hémorrhagie, à la suite de l'extirpation des amygdales, XXXIII, 395. — Son emploi à l'intérieur pour réveiller les contractions utérines, XXXVI, 428. — De son emploi pour rafraîchir l'air atmosphérique, XXXV, 172.

**GLANDES** *mammaires* (Réflexions sur un cas intéressant d'affection douloureuse des), XXV, 299.

**GLOBE** *oculaire* (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier de la fonte purulente de la cornée et globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419.

**GLOSSITE** (Observation de) intense, promptement terminée par résolution, XXVII, 247.— *aiguë* (Cas de), suivie d'un abcès du pharynx, XXV, 295.

**GLOSSOCOME** (Nouveaux principes et nouveau), pour le traitement des fractures des membres inférieurs, XXXII, 31.

**GLOTTE** (Quelques considérations sur les causes et le traitement de l'œdème de la), XXVIII, 10. — (Cas heureux de trachéotomie pour un œdème de la), XXVIII, 297, 392. — (Du spasme de la), asthme thymique de Kopp, et de son traitement, XXVIII, 321.

**GLUCOSURIE** *ou diabète sucré* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXX, 18. — *ou diabète sucré* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement de la), XXXVI, 198. (Voyez *Diabète.*)

**GLYCERINE** (Emploi de la) dans les affections squammeuses de la peau, XXX, 386. — Son emploi dans le traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

**GOITRE** *cystique* (Du), et de son traitement par les injections iodées, XXVII, 191 et XXXVI, 497. — (Deux cas de), traités avec succès par l'iodoforme, XXXIV, 362.

**GOMME** *arabique* (Emploi de la), pour l'extraction des corps étrangers dans l'œil, XXIX, 144. — *résines* (Nouveau procédé pour la purification des), XXVII, 144.

**GONDRET** (Applications chirurgicales de la pommade ammoniacale de), XXIX, 233. (Voyez *Pommade.*)

**GONFLEMENT** *des amygdales* (Mémoire sur le), passant à l'état chronique chez les enfants, XXV, 27.

**GONORRHÉE** (Transmission de la) par un bain, XXVIII, 465.

**GOUDRON.** Ses bons effets, administré à l'intérieur dans certaines formes de maladies cutanées, XXXV, 85. — (De l'emploi de l'eau de) et de l'iodure de potassium dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — (Un mot sur les affections cutanées dyscromateuses et sur le traitement des taches hépatiques par la pommade de), XXV, 409. — (De la résinéine de) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112. — *calcaire* (Poudre de), XXXII, 258.

**GOURMES** (Du traitement des) chez les enfants, XXIX, 571. — (Des cas dans lesquels il convient de guérir les) chez les enfants, XXIX. 305.

**GOUT** (Paralysie du nerf facial avec perte complète du), XXXI, 389.

**GOUTTE** (Questions sur la). Première question. Doit-on guérir la goutte ? XXXIV, 465. Seconde question. Comment peut-on guérir la goutte ? XXXIV, 513. — (De la saignée dans les accès de), XXXI, 304. — *aiguë* (Les pilules de Lartigue sont un excellent remède, non-seulement dans la), mais encore dans les affections douloureuses qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132.— *et rhumatisme* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre la), XXXII, 255.— *rhumatismale.* Bons effets du quinquina, XXXIV, 314. —(Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées), XXXII, 377.

**GOUTTE** *militaire ou blennorrhée* (De la), et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.

**GRANULATIONS** *cérébrales* (Méningite chez un enfant tuberculeux ; absence complète de), XXXII, 64. — *palpébrales*, traitées par la teinture d'iode, XXXV, 236. — *du col de l'utérus* (Un mot sur les), et leur traitement, XXXI, 114, XXXV, 40. (V. *Utérus*).

**GRAVELLE** (Sur l'emploi de la décoction de marchantia conica contre la), XXIX, 572.— (Cas de) guérie par l'usage du café, XXXIV, 206. — *phosphatique* (Emploi de l'acide benzoïque dans le traitement de la), XXV, 391.

**GRAVIERS** *de la vessie* (Sur l'emploi des grosses sondes de Mayor pour l'extraction des), XXX, 370.

**GRENADIER** (Ecorce de la racine du) (Considérations sur le traitement du tænia par l'), XXVII, 409. — (Expulsion d'un tænia par l'écorce de la racine de), XXX, 241. — *indigène* (Considérrtions pratiques sur les bons effets qu'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la racine du), dans le traitement du tænia, XXVI, 90. — *indigène* (Bons effets de l'écorce du), contre le tænia, XXVI, 285.

**GRENOUILLETTE** (Considérations pratiques sur la) et sur diverses méthodes de traitement, XXVIII, 257.— (Nouveau procédé pour l'opération de la), XXVII, 326. — (Du traitement de la) par les injections iodées, XXXI, 354. — Oblitération du canal de Warthon par une concrétion organique ; grenouillette consécutive ; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

**GRÈS** (Meules de) ; exposent les ouvriers qui fabriquent les armes de guerre à de graves maladies, XXXIII, 79.

**GRIPPE** (De l'emploi de l'eupatoire perfoliée dans le traitement de la) et de certaines bronchites. XXVIII, 144 ; XXXIV, 74.

**GROSEILLES** (Sirop de) (Moyen de reconnaître [illegible], XXIX, 197.

**GROS ORTEIL** (Considérations sur un cas d'extirpation de la dernière phalange du), XXXI, 32.

**GROSSESSE** (Nouveaux signes de la), XXXIII, 325.—(Usage de la saignée pendant la), XXV, 221. — Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par des vomissements opiniâtres. Y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés ? XXVII, 288. — (Un mot sur les vomissements opiniâtres des femmes enceintes et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. —(Sur le traitement des vomissements symptomatiques de la), XXXIV, 361. — (De la fièvre intermittente chez les femmes en état de), XXX, 417. — Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès de fièvre intermittente et suspendu par l'administration du sulfate de quinine, XXXIV, 500. — *utérine* (Tumeur stimulant une), XXXIII, 70. — (Vomissements symptomatiques d'une), simulant une maladie grave de l'estomac ; diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — *maladives* (Emploi de l'assa-fœtida dans les), pour prévenir la mort du fœtus dans la matrice, XXXII, 326. —(Exemple de la persistance des règles pendant la), XXXIII, 167. — (Trombus de la vulve compliquant l'état de); indications curatives, XXXV, 41. — (De la métrorrhagie aux diverses époques de la); causes et indications différentes, XXXIII, 486. — Nouveau mode de tamponnement utérin dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477. —Prurit ayant déterminé des accouchements prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — (L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la) ? XXXI, 218. — (De la transmission de la variole pendant la), XXV, 478. — (Ulcérations du col de l'utérus pendant la) ; influence que cet état morbide du col peut avoir sur la gestation, XXXIV, 81. — (Des dégénérescences et des tumeurs accidentelles de l'utérus, sous le point de vue de leur influence sur la), XXXI, 422.—(Cancer de l'utérus compliquant la), XXVIII, 383. — (Sur la coïncidence du cancer de l'utérus avec la), XXVI, 464.—(Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la), et après l'accouchement, XXX, 261. — (Atrésie accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la) ; incision au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — (Cas de néphrite albumineuse pendant la), XXXI, 468. — (De l'influence de la) sur la formation du cal), XXVIII, 307. — (Plaie de la matrice pendant l'état de) ; observation suivie de guérison, XXXII, 89. — *extra-utérine;* fœtus de six mois porté pendant deux ans, XXVIII, 369.— *double* (Dystocie dans un cas de), XXXVI, 182.

**GOWLAND** (Note sur la liqueur de), XXVII, 141.

**GUI *de chêne*** (Emploi du) dans la coqueluche, XXXI, 221.

**GUTTA-PERCHA.** Nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les fractures, XXXIV, 163.

## H

**HALLUCINATIONS** (De l'emploi de l'extrait du datura stramonium dans les), XXVIII, 226.— Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, par M. Brierre de Boismont (compte-rendu), XXX, 46.

**HANCHE** (Luxation de la), compliquée de fracture du fémur, XXXIII, 169.

**HARICOT** (Trachéotomie faite avec succès pour l'extraction d'un) introduit dans la trachée-artère, XXIX, 217. — (Trachéotomie pratiquée avec succès pour un), introduit dans la trachée-artère, XXIX, 581. — (Trachéotomie pratiquée pour un) introduit dans la trachée, XXXI, 312.

**HASCHICH** (Chanvre indien), son emploi en médecine, XXXIII, 479.— (Histoire naturelle, chimique et pharmacologique du), ses préparations diverses en usage en Orient, formule pour son emploi thérapeutique, XXXV, 360. — (Emploi du) ou chanvre indien contre le tétanos traumatique, XXXII, 93. — Sur les effets salutaires du principe actif du) dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — (Accidents occasionnés par le), XXXIII, 249. — (Sur la préparation du) ou chanvre indien, XXXII, 85. — (Préparation de la cannabine, principe actif du), XXXIII, 135.

**HASCHICHINE** ( Remarques pharmacologiques sur la) ou cannabine, XXXIII, 135 ; XXXVI, 548. Voyez *Chanvre indien.*

**HAUTE-GARONNE** (Sur le développement de la pellagre dans quelques points de la France, et notamment dans le département de la), XXVIII, 363 et 450.

**HEMATHOLOGIE** *pathologique* (Essai d'), par M. Andral (compte-rendu), XXV, 137.

**HEMATOCÈLE** *de la tunique vaginale*, hématocèle enkystée du cordon du même côté, XXXIII, 167. — *scrotal*, siégeant au dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

**HÉMATURIE** traitée par la cautérisation de la vessie, avec le nitrate d'argent solide, XXXIII, 400.

**HÉMÉRALOPIE** (Sur un cas d') observé à l'hôpital Beaujon, XXX, 465. — (Cautérisation du pourtour de la cornée contre l'), XXIX, 231.

**HÉMIPLÉGIE** (Cas d') survenue après l'accouchement, XXV, 143. — survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 466.

**HÉMOPTYSIE** (Enumération des lois de l') dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 330. — (De l'emploi de la potion de Chopart contre l'), XXXIV, 281. — Bons effets de l'emploi de l'ergot de seigle, XXXIV, 160. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XXVII, 417. — (Emploi de l'émétique à haute dose dans un cas d'), XXV, 309. — (Des bons effets de l'acétate de plomb à l'intérieur, dans le traitement de l'), XXXI, 147. — (Des bons

**GENOU** (Nouveau procédé pour isoler les corps étrangers dans l'articulation du), XXXII, 77. — (Extraction d'un corps étranger dans l'articulation du), XXXI, 58. — (Hydarthrose du), injections iodées ; guérison, XXXI, 60. — (Innocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du), XXXV, 183. — (Cas de tumeur blanche du), et cas de coxalgies guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138. — (Tumeur blanche du) compliquant une fracture du fémur, et nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — (Ankylose angulaire du), luxation consécutive du genou en dehors et en arrière, XXXIII, 241. — (Engorgement farcineux du), cas curieux, XXX, 134.

**GENTIANE** (Note sur la préparation du sirop de), XXVI, 41.

**GERÇURES** *du mamelon* (Formule d'un cérat pour prévenir les), XXXIV, 266.

**GLACE** (Application locale de la) dans un cas d'hémorrhagie, à la suite de l'extirpation des amygdales, XXXIII, 395. — Son emploi à l'intérieur pour réveiller les contractions utérines, XXXVI, 428. — De son emploi pour rafraîchir l'air atmosphérique, XXXV, 172.

**GLANDES** *mammaires* (Réflexions sur un cas intéressant d'affection douloureuse des), XXV, 299.

**GLOBE** *oculaire* (De quelques accidents consécutifs à l'extraction de la cataracte, et en particulier de la fonte purulente de la cornée et globe oculaire, et des moyens de prévenir ces accidents, XXV, 256, 354, 419.

**GLOSSITE** (Observation de) intense, promptement terminée par résolution, XXVII, 247. — *aiguë* (Cas de), suivie d'un abcès du pharynx, XXV, 295.

**GLOSSOCOME** (Nouveaux principes et nouveau), pour le traitement des fractures des membres inférieurs, XXXII, 31.

**GLOTTE** (Quelques considérations sur les causes et le traitement de l'œdème de la), XXVIII, 10. — (Cas heureux de trachéotomie pour un œdème de la), XXVIII, 297, 392. — (Du spasme de la), asthme thymique de Kopp, et de son traitement, XXVIII, 321.

**GLUCOSURIE** *ou diabète sucré* (Considérations sur les causes, le diagnostic et le traitement de la), XXX, 18. — *ou diabète sucré* (Nouvelles recherches sur la cause et le traitement de la), XXXVI, 198. (Voyez *Diabète.*)

**GLYCERINE** (Emploi de la) dans les affections squammeuses de la peau, XXX, 386. — Son emploi dans le traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

**GOITRE** *cystique* (Du), et de son traitement par les injections iodées, XXVII, 191 et XXXVI, 497. — (Deux cas de), traités avec succès par l'iodoforme, XXXIV, 362.

**GOMME** *arabique* (Emploi de la), pour l'extraction des corps étrangers dans l'œil, XXIX, 144. — *résines* (Nouveau procédé pour la purification des), XXVII, 144.

**GONDRET** (Applications chirurgicales de la pommade ammoniacale de), XXIX, 233. (Voyez *Pommade.*)

**GONFLEMENT** *des amygdales* (Mémoire sur le), passant à l'état chronique chez les enfants, XXV, 27.

**GONORRHÉE** (Transmission de la) par un bain, XXVIII, 465.

**GOUDRON.** Ses bons effets, administré à l'intérieur dans certaines formes de maladies cutanées, XXXV, 85. — (De l'emploi de l'eau de) et de l'iodure de potassium dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — (Un mot sur les affections cutanées dyscromateuses et sur le traitement des taches hépatiques par la pommade de), XXV, 409. — (De la résinéone de) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112. — *calcaire* (Poudre de), XXXII, 258.

**GOURMES** (Du traitement des) chez les enfants, XXIX, 571. — (Des cas dans lesquels il convient de guérir les) chez les enfants, XXIX. 305.

**GOUT** (Paralysie du nerf facial avec perte complète du), XXXI, 389.

**GOUTTE** (Questions sur la). Première question. Doit-on guérir la goutte ? XXXIV, 465. Seconde question. Comment peut-on guérir la goutte ? XXXIV, 513. — (De la saignée dans les accès de), XXXI, 304. — *aiguë* (Les pilules de Lartigue sont un excellent remède, non-seulement dans la), mais encore dans les affections douloureuses qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132. — *et rhumatisme* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre la), XXXII, 255. — *rhumatismale.* Bons effets du quinquina, XXXIV, 314. — (Des pratiques vicieuses généralement suivies dans le traitement des maladies articulaires, et des méthodes thérapeutiques qui doivent leur être substituées), XXXII, 377.

**GOUTTE** *militaire ou blennorrhée* (De la), et de son traitement, XXXIV, 241 et 286.

**GRANULATIONS** *cérébrales* (Méningite chez un enfant tuberculeux ; absence complète de), XXXII, 64. — *palpébrales,* traitées par la teinture d'iode, XXXV, 236. — *du col de l'utérus* (Un mot sur les), et leur traitement, XXXI, 114, XXXV, 40. (V. *Utérus*).

**GRAVELLE** (Sur l'emploi de la décoction de marchantia conica contre la), XXIX, 572. — (Cas de) guérie par l'usage du café, XXXIV, 206. — *phosphatique* (Emploi de l'acide benzoïque dans le traitement de la), XXV, 391.

**GRAVIERS** *de la vessie* (Sur l'emploi des grosses sondes de Mayor pour l'extraction des), XXX, 370.

**GRENADIER** (Ecorce de la racine du) (Considérations sur le traitement du tænia par l'), XXVII, 409. — (Expulsion d'un tænia par l'écorce de la racine de), XXX, 241. — *indigène* (Considérrtions pratiques sur les bons effets qu'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la racine du), dans le traitement du tænia, XXVI, 90. — *indigène* (Bons effets de l'écorce du), contre le tænia, XXVI, 285.

**GRENOUILLETTE** (Considérations pratiques sur la) et sur diverses méthodes de traitement, XXVIII, 257. — (Nouveau procédé pour l'opération de la), XXVII, 326. — (Du traitement de la) par les injections iodées, XXXI, 354. — Oblitération du canal de Warthon par une concrétion organique ; grenouillette consécutive ; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

**GRÈS** (Meules de) ; exposent les ouvriers qui fabriquent les armes de guerre à de graves maladies, XXXIII, 79.

**GRIPPE** (De l'emploi de l'eupatoire perfoliée dans le traitement de la) et de certaines bronchites. XXVIII, 144 ; XXXIV, 74.

**GROSEILLES** (Sirop de) (Moyen de reconnaître la falsification du), XXIX, 197.

**GROS ORTEIL** (Considérations sur un cas d'extirpation de la dernière phalange du), XXXI, 32.

**GROSSESSE** (Nouveaux signes de la), XXXIII, 325.—(Usage de la saignée pendant la), XXV, 221. — Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par des vomissements opiniâtres. Y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés ? XXVII, 288. — (Un mot sur les vomissements opiniâtres des femmes enceintes et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. —(Sur le traitement des vomissements symptomatiques de la), XXXIV, 361. — (De la fièvre intermittente chez les femmes en état de), XXX, 477. — Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès de fièvre intermittente et suspendu par l'administration du sulfate de quinine, XXXIV, 500. — *utérine* (Tumeur stimulant une), XXXIII, 70. — (Vomissements symptomatiques d'une), simulant une maladie grave de l'estomac ; diagnostic par l'état des seins, XXXII, 417. — *maladives* (Emploi de l'assa-fœtida dans les), pour prévenir la mort du fœtus dans la matrice, XXXII, 326. —(Exemple de la persistance des règles pendant la), XXXIII, 167. — (Trombus de la vulve compliquant l'état de); indications curatives, XXXV, 41. — (De la métrorrhagie aux diverses époques de la); causes et indications différentes, XXXIII, 486. — Nouveau mode de tamponnement utérin dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477. —Prurit ayant déterminé des accouchements prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — (L'accouchement prématuré peut-il être provoqué dans les convulsions puerpérales survenant entre le septième et le neuvième mois de la) ? XXXI, 218. — (De la transmission de la variole pendant la), XXV, 478. — (Ulcérations du col de l'utérus pendant la) ; influence que cet état morbide du col peut avoir sur la gestation, XXXIV, 31. — (Des dégénérescences et des tumeurs accidentelles de l'utérus, sous le point de vue de leur influence sur la), XXXI, 422.—(Cancer de l'utérus compliquant la), XXVIII, 383. — (Sur la coïncidence du cancer de l'utérus avec la), XXVI, 464.—(Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l'utérus considérés pendant la), et après l'accouchement, XXX, 261. — (Atrésie accidentelle presque complète de la vulve n'ayant pas empêché la) ; incision au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — (Cas de néphrite albumineuse pendant la), XXXI, 468. — (De l'influence de la) sur la formation du cal), XXVIII, 307. — (Plaie de la matrice pendant l'état de) ; observation suivie de guérison, XXXII, 89. — *extra-utérine;* fœtus de six mois porté pendant deux ans, XXVIII, 369.— *double* (Dystocie dans un cas de), XXXVI, 182.

**GOWLAND** (Note sur la liqueur de), XXVII, 141.

**GUI** *de chêne* (Emploi du) dans la coqueluche, XXXI, 221.

**GUTTA-PERCHA.** Nouvelle substance destinée à la confection des appareils pour les fractures, XXXIV, 163.

## H

**HALLUCINATIONS** (De l'emploi de l'extrait du datura stramonium dans les), XXVIII, 226.— Histoire raisonnée des apparitions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambulisme, par M. Brierre de Boismont (compte-rendu), XXX, 46.

**HANCHE** (Luxation de la), compliquée de fracture du fémur, XXXIII, 169.

**HARICOT** (Trachéotomie faite avec succès pour l'extraction d'un) introduit dans la trachée-artère, XXIX, 217. — (Trachéotomie pratiquée avec succès pour un), introduit dans la trachée-artère, XXIX, 581. — (Trachéotomie pratiquée pour un) introduit dans la trachée, XXXI, 312.

**HASCHICH** (Chanvre indien), son emploi en médecine, XXXIII, 479.— (Histoire naturelle, chimique et pharmacologique du), ses préparations diverses en usage en Orient, formule pour son emploi thérapeutique, XXXV, 360. — (Emploi du) ou chanvre indien contre le tétanos traumatique, XXXII, 93. — Sur les effets salutaires du principe actif du) dans le traitement du choléra, XXXV, 337. — (Accidents occasionnés par le), XXXIII, 249. — (Sur la préparation du) ou chanvre indien, XXXII, 85. — (Préparation de la cannabine, principe actif du), XXXIII, 135.

**HASCHICHINE** ( Remarques pharmacologiques sur la) ou cannabine, XXXIII, 135 ; XXXVI, 548. Voyez *Chanvre indien.*

**HAUTE-GARONNE** (Sur le développement de la pellagre dans quelques points de la France, et notamment dans le département de la), XXVIII, 363 et 450.

**HEMATHOLOGIE** *pathologique* (Essai d'), par M. Andral (compte-rendu), XXV, 137.

**HEMATOCÈLE** *de la tunique vaginale,* hématocèle enkystée du cordon du même côté, XXXIII, 167. — *scrotal,* siégeant au dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

**HÉMATURIE** traitée par la cautérisation de la vessie, avec le nitrate d'argent solide, XXXIII, 400.

**HÉMÉRALOPIE** (Sur un cas d') observé à l'hôpital Beaujon, XXX, 465. — (Cautérisation du pourtour de la cornée contre l'), XXIX, 231.

**HÉMIPLÉGIE** (Cas d') survenue après l'accouchement, XXV, 143. — survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la tête; guérison, XXVI, 466.

**HÉMOPTYSIE** (Enumération des lois de l') dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 330. — (De l'emploi de la potion de Chopart contre l'), XXXIV, 281. — Bons effets de l'emploi de l'ergot de seigle, XXXIV, 160. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XXVII, 417. — (Emploi de l'émétique à haute dose dans un cas d'), XXV, 309. — (Des bons effets de l'acétate de plomb à l'intérieur, dans le traitement de l'), XXXI, 147. — (Des bons

effets de l'acétate de plomb dans les) et quelques affections du cœur, XXXV, 278. — *intermittente*. Insuccès des antiphlogistiques; guérison par le sulfate de quinine, XXXIV, 406.

**HÉMORRHAGIES**. Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — (De l'emploi de l'extrait aqueux de seigle ergoté dans les cas d'), XXXV, 105. — (Ergotine dans les) et les affections du cœur, XXXII, 330. — (Sur une manière simple et facile d'employer la compression dans certains cas d'), XXXII, 248. — Propriété hémostatique du coton en bourre, XXXII, 533. — (Emploi du fer rouge dans les) XXXII, 416. — (Sur l') produite par la piqûre des sangsues, moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 166. — *rebelle* (Application de sangsues au périnée, suivie d'une) pendant seize jours, XXVII, 80. — (Emploi du caoutchouc pour arrêter les) produites par les piqûres des sangsues, XXV, 392. — *nasales* (Des insufflations de poudres gommeuses aluminées dans les), XXXI, 70. — dans les opérations sur la langue; moyen pour les arrêter, XXXIV, 75. — suite de l'extirpation des amygdales; bons effets de l'application locale de la glace, XXXIII, 395. — (Nouveau moyen d'arrêter l'), succédant à l'excision des amygdales, XXXIV, 163. — (Note sur la compression de la carotide comme moyen d'arrêter l') consécutive à la résection des amygdales, XXXIV, 402. — consécutives à une amputation de la cuisse; ligature de l'artère crurale; guérison, XXXIII, 148. — qui accompagnent la rétention d'urine dans les maladies de l'urètre, et des moyens d'y remédier, XXXIV, 503. — très-grave de l'urètre, survenant dans le cours d'une blennorrhagie, XXVIII, 226. — *urétrale* (Contusion du périnée suivie de rupture de l'urètre et d'), XXXII, 517. — *qui suivent l'excision des hémorrhoïdes internes* (Emploi du sulfate de fer dans les), et dans le traitement de la chute du rectum, XXXIV, 504. — *vaginale* (Observation d') chez une jeune fille, ayant donné lieu à une erreur de diagnostic, XXXVI, 328. — *utérine* (De l') dans ses rapports avec la mobilité nerveuse, et des bons effets des opiacés lorsque cette affection mobile se lie à cette condition physiologique spéciale, XXV, 321. — *utérines* (Compression de l'aorte dans les), XXVI, 233. — *utérines* (Nouvel appareil pour arrêter les), XXXVI, 278. — (Nouveau mode de tamponnement utérin dans les cas d') chez les femmes enceintes, XXXV, 477. — (Polype intra-utérin chez une femme épuisée par des); du parti qu'il convient de prendre dans ce cas, XXIX, 66. — *amenées par les polypes de l'utérus* (De la cautérisation avec le nitrate acide de mercure contre les), XXXI, 56. — par insertion du placenta sur le col utérin, XXX, 479. — (Observation relative à une) supplémentaire des règles, se faisant par divers points de la peau et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — *auriculaire*, survenue à la suite de la suppression des menstrues, XXX, 386. — *stomacale*, suppléant l'absence des règles, XXX, 223. — par la cicatrice ombilicale, dix jours après la ligature du cordon, XXXII, 320. — *mortelle* (Nouveaux exemples d') par le tubercule ombilical, XXXIII, 326. — *intestinale* (De l') et de son traitement dans la fièvre typhoïde, XXXIII, 272. — *intestinales chez les nouveau-nés* (Mélœna des enfants), XXXVI, 85. — *multiples*. Syphilis constitutionnelle chez un enfant nouveau-né, altération du sang, XXXIII, 316.

**HEMORRHAGIQUE** (Quelques réflexions sur le pourpre) considéré comme affection générale, et sur son traitement, XXIX, 548.

**HEMORRHOIDES** (Des), de leur nature et de leur traitement à l'état aigu ou à l'état chronique, XXVI, 220. — *fluentes* (Un mot sur le traitement des), XXXI, 464. — Propriété hémostatique de l'extrait de seigle ergoté, XXXII, 402. — *internes* (Instrument nouveau, dit pince porte-caustique, destiné à la cautérisation des), XXXVI, 86. — Affection hémorrhoïdale causée et entretenue par un corps étranger dans le rectum, XXVI, 298. — *de la vessie* (Rétention d'urine causée par des), XXX, 234.

**HÉMORRHOIDALES** (Considérations pratiques sur les coliques hémorrhoïdales), XXIX, 567.

**HÉMORRHOIDAUX** (De la cautérisation des bourrelets par le fer rouge; faits remarquables de guérison, XXXIII, 198.

**HÉMOSTATIQUE** (Observations relatives à l'emploi du suc d'ortie comme), XXVII, 252. — (Quelques faits touchant l'action) du suc d'orties, XXVIII, 355. — (Nouveau moyen) contre l'épistaxis, XXV, 387. — (Moyen) très-simple contre les épistaxis, XXXV, 183.

**HÉPATITE** *aiguë*; développement considérable du foie; guérison, XXXIV, 61.

**HÉPATIQUES** (Un mot sur le traitement de la névralgie des conduits), XXXVI, 475.

**HÉRÉDITÉ** *de la folie* (Recherches statistiques sur l'), XXVII, 77. — *des loupes*, XXVII, 67.

**HERMAPHRODISME** (Observation d'), ou d'épispadias, XXVIII, 202.

**HERNIE** *des enfants* (Quelques réflexions sur la), et son traitement, XXV, 287. — *étranglées* (Du traitement sans opération des), XXVII, 479. — *étranglée* (Les vomissements de matières stercorales qui ont lieu après la réduction d'une) ne témoignent pas toujours de la persistance de l'étranglement, XXXIII, 308. — *simulée* par une hydrocèle enkystée du cordon, XXXIII, 147. — *étranglée* (Bons effets des cataplasmes de jusquiame dans un cas de), XXVI, 368. — *étranglées* (De la douche froide et du taxis pour la réduction des), XXIX, 76. — *étranglées* réduites par le procédé du taxis prolongé, XXXV, 133. — *étranglée* réduite pendant une syncope provoquée, XXXV, 330. — *étranglée* (Bons effets des lavements d'acétate de plomb dans les cas de), XXXV, 519. — *étranglée* (Accidents toxiques occasionnés par l'administration du tabac en lavement, dans un cas de), XXV, 368. — *étranglée* (Observation de), suivie de la gangrène et de l'expulsion d'une portion d'intestin et d'épiploon et néanmoins suivie de guérison, XXVI, 206. — (Inflammation méconnue d'une), traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *étranglées* (Emploi de la cautérisation pour détruire les portions irréductibles d'épiploon, XXXIV, 200. — *étranglées* (Quelques réflexions sur le débridement en dehors du sac herniaire, XXXIV, 480. — *inguinale étranglée* (Circonstances insolites qui se sont présentées pendant une opération de), XXVI, 391. — *inguinales* (Sur un nouveau moyen d'oblitérer le sac dans les), XXVII, 480. — *inguinale étranglée* (Inhalations de chloroforme dans deux cas de), suivies de

réduction, XXXIV, 403. — *inguinale*, déterminant une névralgie crurale, XXXIII, 331. — *inguinales et crurales gangrénées* (De la cure spontanée des), XXVIII, 180, 388, 428.—*étranglées, gangrénées* (Sur quelques cas de cure spontanée de), XXI, 386. — *crurale* (De l'étranglement dans la), XXIX, 147. — *crurale* (Phénomène insolite dans deux cas de), XXVI, 146. — *ombilicale* (Nouveau bandage pour le traitement de la) chez les enfants à la mamelle, XXVII, 167.—*ombilicale congénitale;* compression méthodique, oblitération de l'ouverture herniaire, XXXIII, 145. — *ombilicale congéniale*, chez un enfant d'un an, guérie radicalement par un mode de compression particulier, XXXVI, 233. — *ombilicale*, simulée par un abcès abdominal, XXXIII, 73. — *ombilicale*, volumineuse, irréductible depuis quarante ans, opérée avec succès le sixième jour de l'étranglement, XXXV, 41. — *diaphragmatique* (Cas remarquable de), XXVII, 214. — de l'ovaire droit étranglée, opération et guérison, XXVIII, 286.— *vaginolabiale* (Sur le diagnostic et le traitement de la), XXVIII, 313. — *obturatrice étranglée* guérie par la gastrotomie, XXXV, 329. — *par le trou ovalaire* (Observation d'un cas de), XXXII, 160. — du testicule par une plaie du scrotum, XXXII, 513.

**HERPÈS-ZOSTER** (Quelques mots sur une forme épidémique d'), ou zona, XXXIII, 177.

**HOMICIDE** (Cas de combustion spontanée ayant donné lieu à une accusation d'), XXXIII, 244.

**HONORAIRES** *des médecins*. Voyez *Congrès médical*, Commission n° 7, XXIX, 393. — *des médecins* (Arrêt curieux et important touchant les), XXIX, 592.

**HOPITAL** *des enfants* (Sur quelques cas de trachéotomie pratiquée à l') dans le croup, XXV, 67.

**HOPITAUX** *de Londres* (Coup d'œil sur les). Hôpital Saint-Thomas, XXXV, 220. — *de Londres* (Coup d'œil sur la pratique chirurgicale des); pansement des plaies, XXXV, 307. — *de Paris* (Expériences pour la purification de l'air dans les) et son renouvellement, XXV, 319. — *de Paris* (Nouvelle observation de la pellagre dans les), XXV, 142. — *de Paris* (Statistique des), XXVII, 94. — (Commission médicale des), XXVIII, 400. — *de Paris* (Réélection des médecins et des chirurgiens des), XXIX, 588, 589. — (Conflit entre le Conseil des) et la Faculté, XXX, 326.—(Arrêté étrange du Conseil des), XXX, 164.— *de Paris* (Situation de la lingerie des), XXXI, 158. — *de Paris* (Mouvement des) pendant l'année 1845, XXX, 247. — *de Paris* (Mouvement des) pendant le premier trimestre de 1846, XXX, 406. — *de Paris* (Mouvement des) pendant le troisième trimestre de 1846, XXXI, 481. — *de Paris* (Construction d'un nouvel hôpital à Paris), XXVII, 416.— *Louis-Philippe* (Détails sur l'), XXXIII, 416. — *de la République*, XXXIV, 320. — Projet de vente de leurs biens, XXXIV, 511. — *de Paris*. Commission nommée pour étudier un projet de réorganisation de l'administration de ces établissements, XXXV, 287. — Quelques passages de l'exposé des motifs du projet de loi présenté à l'Assemblée nationale, XXXV, 478. — (Nomination d'un directeur général des), XXXVI, 144. — Leur aspect après les journées de juin. — Commission de représentants chargée de visiter les blessés, XXXV, 47. — *des Cliniques*, XXX, 160. — Hôtel-Dieu (annexe), XXXI, 318. — *de Lyon* (Modification dans l'administration des), XXX, 159, 244. — *en Algérie* (Triste état des), XXXI, 320. —d'*Europe*, XXX, 166. — *de Naples* (Sur quelques), XXX, 327. —*modèle* (Construction à Madrid d'un) pour le traitement des aliénés, XXXII, 192.

**HOQUET** *continu* (Exemple rare de) chez un jeune enfant, XXX, 149. — *continu* (Efficacité de la compression épigastrique dans les cas de), XXXII, 332. — (Guérison d'un cas de) persistant près de sept jours, XXX, 311. — *intermittent* (Observation et traitement du), XXV, 310.

**HOSPICE de la Maternité de Marseille**; insuffisance de l'instruction des élèves en accouchements, XXIX, 587.

**HOUILLE** (De l'emploi de l'huile pyrogénée de) dans le traitement des eczémas, XXXI, 18.

**HUILE** *de cade* (Sur l'emploi thérapeutique de l') ou de genévrier dans les affections eczémateuses de la peau, et principalement dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXX, 81. — *de cade* (Observations sur l'efficacité de l') dans les dermatoses de formes sécrétantes, XXXI, 100. — *de cade* (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémas, XXXI, 18. — *de cade* (De l'efficacité de l') dans le traitement de la teigne, XXXI, 124. — *de cade* (Coup d'œil sur les propriétés thérapeutiques de l'), XXXIV, 49.—*de cade* dans les diverses maladies cutanées; appréciation de la valeur thérapeutique de l'), XXXVI, 103. — *de cade*; son emploi dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXX, 387.—*de camomille térébenthinée* contre certaines affections arthritiques, XXXIV, 301. — *de croton tiglium*; moyen facile d'administrer cette substance, XXXV, 326. — *de croton tiglium* dans le traitement de la colique de plomb, XXVIII, 373. — *de croton*; ses bons effets dans un cas de colique végétale, XXXIV, 457.— *de croton tiglium* (Fièvre typhoïde grave, ataxique, guérie par les affusions froides secondées par des frictions avec l'huile de), XXXII, 318. — *de croton tiglium* (Sur l'absorption de l') et sur ses effets sur la peau, XXVIII, 385, et XXIX, 572. — *de croton tiglium* (Note sur la prétendue action spéciale de l') et du tartre stibié sur la peau du scrotum et de la verge, XXV, 58. — *de croton tiglium* (Tumeur érectile de la paupière guérie par l'inoculation avec l'), XXVIII, 397. — *d'épurge* et digitale pourprée; leurs bons effets dans un cas grave d'endocardite chronique et d'œdème étendus, XXXV, 129. — *essentielles* (Observations pratiques sur les), XXXVI, 119. — *essentielles* (Moyen de reconnaître la falsification des) par l'huile de térébenthine, XXVIII, 194. — *essentielles* (De l'action des amandes amères, des feuilles de laurier-cerise, des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les), et les aromes en général, XXIX, 282. — *de foie de morue* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'iodure de potassium, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 7.— *de foie de morue* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXV, 72. — *de foie de morue* (Sur le meilleur mode de préparation de l'), et sur son mode d'action dans la phthisie pulmonaire, XXXVI, 193. — *de foie de morue* (Quelques observations du traitement de

phthisie pulmonaire par l'emploi de l'), XXXVI, 331. — *de foie de morue* (Administration de l') dans la première période de la phthisie pulmonaire, XXXI, 372. — *de foie de morue* (Traitement du rachitis par l'), XXVII, 407. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement des maladies scrofuleuses chroniques de la peau, XXXV, 42. — *de foie de morue* (Esthiomène scrofuleux grave guéri par l'), XXVII, 477. — *de foie de morue* à haute dose dans le traitement du lupus, XXXV, 373.—Lettre de M. Devergie sur cette médication, XXXV, 466.—*de foie de morue* (Emploi à l'extérieur de l'), dans les ulcères scrofuleux, XXVIII, 238.—*de foie de morue* (Nouveau mode de préparation de l'), XXVI, 282.—*de foie de morue* (Mastication de l'écorce d'orange comme moyen d'administrer l'), XXXVI, 135. — *de foie de morue* (Moyen de reconnaître la pureté de l'), XXXI, 365. — *de foie de morue* (Nouvelle formule pour la préparation d'un sirop ), XXVI, 281. — *de poisson* (Considérations sur les) en général, XXVI, 361. — *de poisson commune* (De l'administration de l'), XXXII, 61. — *de foie de poisson* (Du choix à faire entre les différentes espèces d'), cause de la différence des résultats obtenus de leur emploi, XXXIII, 401. — *d'olives* (Note sur un nouveau procédé d'essai de l') XXV, 130. — *d'olives* (De l'emploi de l') dans les brûlures par le phosphore, XXVIII, 382. — *pyrogénée de houille* (De l'emploi de l') dans le traitement des eczémas, XXXI, 18. — *de ricin* (Nouveau mode d'administration de l'), XXX, 40. — *de ricin* (Sur la différence d'action des semences et de l'), XXV, 42. — *essentielle de térébenthine à l'extérieur* (Emploi de l') dans les douleurs rhumatismales et certaines paralysies des membres, XXXII, 525. — *de térébenthine* (Moyen de reconnaître la falsification des huiles essentielles par l'), XXVIII, 194. — *d'épurge et digitale pourprée*; leurs bons effets dans les cas d'œdème étendu consécutif à une endocardite chronique, XXXV, 129.

**HUMERUS** (Luxation de l'); lésions articulaires graves, XXVIII, 147. — (Sur un cas de luxation incomplète de l') en haut, XXVIII, 469.

**HUMIDITÉ** *des maisons* (Sur un moyen de remédier à l'), amenée par l'emploi du sable de mer, XXVIII, 50.

**HYDARTHROSES** (Du traitement des) par le tartre stibié à haute dose, XXX, 480. — (Sur l'emploi de l'émétique à doses élevées et croissantes dans les), XXVIII, 145.— *du genou* (Emploi du tartre stibié dans l'), XXX, 222.— traitée par les onctions avec la pommade au nitrate d'argent, XXX, 464. — (Emploi de la compression au moyen de l'air condensé dans les), XXV, 152. — *du genou*, guérie par les injections iodées, XXXI, 60. — (Innocuité du séjour d'une injection iodée dans une articulation du genou atteinte d'), XXXV, 183.

**HYDATIDES** (Recherches sur la transmission des) par contagion, XXVI, 147. — *du foie*; leur issue par l'intestin, XXXIV, 155. (Voyez *Kyste*.)

**HYDRATE** *ferrique* (Note sur l'), considéré comme antidote de l'acide arsénieux, XXXII, 132. — *de potasse* (Cautérisation des pustules varioliques, des ulcères cancéreux, tumeurs, ganglionites, par l'), XXXII, 526.—*de potasse en dissolution* (Action thérapeutique de l') sur les membranes muqueuses et sur la peau, XXXVI, 136.

**HYDROCELE** (Des injections iodées dans l'), XXX, 36.—(Sur la prééminence des injections iodées sur les injections vineuses dans le traitement de l'), XXX, 252, 435.— *vaginale* traitée par l'injection de 128 grammes de teinture d'iode pure, XXX, 301.—(Complication grave de l'opération de l') par injection, qui ne peut être prévue, XXIX, 63.—(Procédé nouveau pour la cure radicale de l'), XXVII, 402. — (Cure radicale de l') par l'introduction dans la tunique vaginale de quelques gouttes d'alcool, XXXIV, 164. — guérie par la suture enchevillée, XXVIII, 371.—(De la disparition spontanée de l'), XXXI, 226. — *de la tunique vaginale* (Sur les indications du traitement médical de l'), XXXIII, 401. — (Du traitement de l'), par les fomentations alcooliques, XXX, 312. — chez un enfant, guérie par l'emploi extérieur de la teinture d'iode, XXX, 469. — *de la tunique vaginale* (Difficulté du diagnostic dans un cas d'), XXV.I, 249.—*enkystée du cordon*, simulant une hernie; injection iodée; guérison, XXXIII, 147. — *enkystée du cordon* (Cas d'), guérie par l'injection vineuse, XXVII, 70. — *vaginale* (Extraction d'une aiguille compliquant par sa présence dans le scrotum une), XXVII, 81.

**HYDROCÉPHALE** *aiguë* (Bons effets du musc et des vésicatoires répétés dans la période ataxique de l'), XXXIV, 105. — *accidentelle* (Observation d'), XXXIV, 152.

**HYDROCÉPHALIE** *aiguë* (De la mercurialisation dans le traitement de l'), XXXII, 234. — *scarlatineuse*. Bons effets du traitement débilitant, XXXIII, 250.

**HYDROCHLORATE** *de baryte* (Bons effets de l'), dans l'ophthalmie scrofuleuse, XXIX, 576. (Nouvelles observations des bons effets de l') dans les ostéites scrofuleuses, XXXVI, 374. — *de morphine* (Sur un mode nouveau d'employer l'), dans les odontalgies et les névralgies, XXIX, 152.

**HYDROPATHIE** (Sur l'état actuel de l'), XXX, 450.— Réclamation au sujet de l'article de M. Legrand sur l'), par M. le docteur Wertheim, XXXI, 129.

**HYDROPHOBIE** (Formule d'un remède contre l'), XXX, 312.—(Lypémanie, avec hallucination de plusieurs sens, simulant l'), XXVIII, 146.

**HYDROPHTHALMIE** (Procédé nouveau pour l'extirpation du globe oculaire pour un cas d'), XXX, 318.

**HYDROPISIES** (De la stabilité des principes thérapeutiques, spécialement dans la cure des), XXX, 10. — (De l'emploi des toniques et des excitants dans le traitement de l'), XXVIII, 81. — (Nouvelles observations de l'efficacité du suc frais de la racine de sureau dans certaines), XXXVI, 136.— (De l'emploi du nitrate de potasse à hautes doses dans l'), XXXII, 193. — (Emploi du colchique dans les), XXXVI, 180. — Bons effets de l'ibéris amara (passerage), dans ces affections, XXXV, 427. — (La décoction de la racine d'élatérium doit être préférée à l'extrait de cette plante dans le traitement des), XXXIV, 266. — (Action de la vératrine dans le traitement des), XXXIII, 254.— *anasarque* (Du traitement des), par les préparations de scille, avantages de la combi-

haison du laudanum avec le vin scillitique, XXIII, 97. — *asrites et anasarques;* de leur traitement par l'évacuation des sérosités au moyen des ouvertures faites à la peau; procédé particulier, XXIV, 455. — *consécutive* à une affection chronique des poumons, XXII, 332. — (Traitement de l') compliquée d'urine albumineuse, qui survient après la scarlatine, XXII, 333. — *de la base du cerveau* (Observations d'), XXI, 388. — *de l'utérus* (De l') et de la tympanite, XXVI, 158. — *du sinus maxillaire* (Cas d'); perforation de la paroi externe des fosses nasales; guérison, XXV, 152. — *de la cornée* (Procédé nouveau pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'), XXVII, 404.

**HYDRORACHIS** *lombo-sacré* (Nouveau procédé opératoire dans l'), XXX, 59. (Voyez *Spina-bifida.*)

**HYDROTHÉRAPIE** (Coup d'œil général sur l'); détermination des cas où elle est applicable, et appréciation de sa valeur thérapeutique, XXXV, 5, 97. (Appauvrissement du sang observé chez les personnes qui ont été longtemps soumises à l'), XXVIII, 147.—*De l'eau* sous le rapport hygiénique et médical, ou de l'hydrothérapie, par M. Scoutetten (compte-rendu), XXVI, 289.—(Etudes pratiques sur l'), par M. Lubansky (compte-rendu), XXXVI, 466.

**HYGIÈNE** (Nouveaux éléments d'), par M. Londe (compte-rendu), XXXIII, 55. — *de la digestion*, suivie d'un nouveau dictionnaire des aliments, par M. Paul Gaubert (compte-rendu), XXVIII, 121. — *publique* (Création d'un Comité d'), XXXV, 192.

**HYPERGLOBULIE** *et aglobulie du sang* (De l'influence de l'augmentation ou de la diminution des globules du sang sur les maladies nerveuses; déductions pratiques, XXXII, 240.

**HYPERTROPHIE** *des mamelles*, survenant pendant la durée d'un accès de fièvre intermittente, XXXI, 147. — *de la rate* (Cas d'hypertrophie chronique de la rate prise pendant plusieurs années pour une maladie de cœur, et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — *du tibia* (Cas d'); allongement de l'os de six centimètres; point de claudication, XXV, 220.

**HYPOCONDRIE** (Traité complet de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXVII, 392.

**HYPOPION.** De l'emploi du polygala de Virginie dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, XXXII, 465. — (De la teinture d'iode en collyre dans les cas d'), XXXIII, 326.

**HYPOSULFITE** *de soude* (Recherches sur l'action thérapeutique de l'), XXV, 469. — *de soude* (Préparation de l'), XXV, 365.

**HYSTÉRIE** (De l'), et de son traitement, XXXII, 353. — (Des incisions du cuir chevelu à l'occiput dans l'), XXVIII, 377. — *de la paralysie hystérique*, XXVI, 152. — (Traité de l'), par M. Brachet (compte-rendu), XXXV, 126. — (Traité complet de l'), par M. Landouzy (compte-rendu), XXXIII, 228.

**HYSTEROTOMIE** pratiquée dans un cas d'hypertrophie considérable du col utérin, XXXIII, 402.


# I


**IATRALEPTIQUE** (médecine) (De quelques applications utiles de), XXVII, 186. — (Expérience sur la méthode); le sulfate de quinine employé sur la peau est-il absorbé? XXVII, 466.

**IBERIS AMARA** (*passe-rage*) (Sur les propriétés thérapeutiques du hipericum), XXXV, 427.

**ICTÈRE** (De l'), et de son traitement, par M. Forget, XXXI, 5. — (De la coloration en jaune du voile du palais dans l'), XXVIII, 386. — (Observations de fièvres avec), présentant quelques symptômes de la fièvre jaune, XXIX, 291. — (Fièvre avec ictère présentant les symptômes de la fièvre jaune), XXXI, 205. — présentant de l'analogie avec le typhus d'Amérique, XXXIII, 299.

**ILÉO-FÉMORALE** (Cas d'amputation de la cuisse dans l'articulation), XXVI, 379.

**ILEUS** (Recherches théoriques et pratiques sur l') spécialement observé à la campagne, et sur son traitement, XXVII, 42. — (Cas d'), suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces d'intestin; guérison, XXIX, 77. — (Guérison d'un) par l'emploi du mercure coulant, XXX, 388. (Voyez *Volvulus.*)

**ILIAQUE** (Remarques pratiques sur les abcès et engorgements chroniques de la fosse), XXVI, 81, 166. — (Abcès de la fosse), s'ouvrant à travers la paroi de l'abdomen, XXXIII, 59. — *externe* (Ligature de l'artère) pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390.

**IMAGINATION** (Opération simulée pour un cas d'ophidiomanie), XXIX, 562.

**IMPUISSANCE** (De l'emploi de la noix vomique dans l') et la spermatorrhée, XXXVI, 529.

**IMPURETÉ** *du sulfate de potasse* (Avis aux pharmaciens sur l') livré au commerce, XXV, 362.

**INCISION** *sous-cutanée* (De l') des vaisseaux lymphatiques de l'aine, comme moyen préservatif des bubons, XXV, 225. — *sous-cutanées* (Des) comme moyen de traitement de la névralgie, XXXI, 388. — (Nouveau traitement de la fissure de l'anus par l'), XXVII, 240. (Voyez *Fissure.*) — (Des) comme traitement des névralgies du col utérin, XXXVI, 185. — *du cuir chevelu à l'occiput* (Des) dans le traitement des affections convulsives, telles que la chorée, l'hystérie, l'épilepsie, XXVIII, 377. — (Observation de kyste pileux de l'ovaire droit guéri par l'), XXIX, 150.

**INCONTINENCE** *d'urine* (Sur un nouveau traitement de l') chez les enfants, XXIX, 572. — *d'urine nocturne* (De l') chez les enfants, et de son traitement par les ferrugineux, XXX, 88. — *nocturne d'urine*, guérie par l'acide benzoïque, XXXI, 304. — *d'urine* (Plusieurs cas d'), guéris par l'emploi de divers baumes, XXVI, 309.— *d'urine nocturne* guérie par le

teinture alcoolique de cantharides, XXVIII, 147. — *d'urine* (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention d'), causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *nocturne d'urine chez les enfants* (De l'emploi de la belladone dans les cas d'), XXXV, 424.—*d'urine* (Sur le traitement de l') par la belladone: réclamation de M. Morand, XXXVI, 221. — *d'urine nocturne* (Importance du traitement de l') chez les enfants : fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222.— *d'urine* (Pilules contre l'), XXVII, 374.—*d'urine* (Des moyens de prévenir l') et l'altération des urines qu'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

**INDICATIONS** *thérapeutiques* (De la diversité des) dans les vertiges, XXXI, 321.—*thérapeutiques* (Des) en général dans l'aménorrhée, XXXI, 329.

**INDIGO** (De l') dans le papier à filtrer, XXVI, 447.

**INDURATIONS** *glandulaires* (De l'emploi thérapeutique de la ciguë contre les) survenues dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341.

**INFANTICIDES** (Ecchymoses sous-pleurales dans les cas d'), leur valeur en médecine légale, XXXIII, 245.

**INFECTION** (De l') considérée comme principe de la contagion de plusieurs maladies, XXVI, 234.— *vénérienne* (Du nitrate d'argent comme abortif de l'), XXX, 43. — *purulente* (Guérison dans deux cas d'), amenée par une phlébite, XXIX, 579. — *purulente* (Emploi de l'aconit, XXX, 256. — *purulente* (De l') traitée avec succès par l'emploi du calomel, XXXI, 65. — *purulente* (De la cautérisation à l'aide du fer rouge dans les cas d'), XXX, 235.

**INFIBULATION** (Méthode de traitement par), ou oblitération du vagin appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127. (Voyez *Fistules vésico-vaginales.*)

**INFLAMMATIONS** (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les), XXVIII, 391. — *des extrémités* (Compression artérielle dans les), XXXVI, 180.— *phlegmoneuse* du bassin, XXX, 136.— méconnue d'une hernie traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *et gonflement chroniques de la prostate* traités par les lavements astringents et opiacés, XXXVI, 186. — *aiguës des articulations* (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des), XXVI, 421, et XXVII, 32.

**INGUINALE** (Adénite) suppurée; ponctions multiples ; guérison, XXXIII, 62.

**INHALATIONS** *éthérées*, XXXII, 55, 135, 232, 300, 325, 371. (Voyez *Ether* et *Chloroforme.*)

**INHUMATIONS** *précipitées* (Essai destiné à remédier aux), XXXII, 96. — *précipitées* (Un mot sur quelques), XXX, 328.

**INJECTIONS** *d'eau* (Corps étrangers dans le conduit auditif externe ; extraction au moyen des), XXXIII, 322. — *d'eau tiède* (Des) comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 133. — *d'eau chaude* (Guérison des fistules calleuses au moyen d'), XXVII, 246. — *chlorurées* (Emploi des) dans certains cas d'abcès à suppuration fétide, XXVI, 113. — *d'eau chlorurée dans la matrice*, suivie de mort subite, XXXVI, 329. — avec l'eau de chaux seconde dans la blennorrhagie, XXXI, 141. — *de nitrate d'argent* (Des fistules lacrymales et de leur traitement par les), XXX, 310. — *de nitrate d'argent* (Traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXVI, 66. — (Des) de nitrate d'argent à haute dose, dans la blennorrhagie, XXVIII, 380. — d'eau végéto-minérale au début de la blennorrhagie, XXXII, 403.—*de teinture de cantharides* dans la vessie, dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie de l'organe, XXVI, 375.—*utérines* (Des) dans la leucorrhée, XXXI, 406. (Réclamation de M. Lisfranc au sujet des), XXXII, 54.—*utérines* (Des) dans le traitement du catarrhe utérin, XXXV, 427. — *vineuse* (Hydrocèle enkystée du cordon, guerie par l'), XXVII, 70.— *iodées* et des injections vineuses (Efficacité respective des), XXXII, 86. — *iodées* (De la prééminence des) sur les injections vineuses, dans le traitement de l'hydrocèle, XXX, 352 et 435. — *iodées* (Du goître cystique et de son traitement par les), XXVII, 191; XXXVI, 497.— *iodées* (Du traitement de la grenouillette par les), XXXI, 354. — *iodées* (Fistule à la région externe et antérieure du cou, guérie par les), XXXIII, 247. — *iodée* (Spina-bifida terminé spontanément par la formation d'un kyste ; guérison par l'), XXXVI, 236. — *iodée* (Tumeur hydatiforme du poignet, traitée avec succès par l') et par la compression, XXVII, 390. — *iodée* (Cas d'épanchement hématique dans la bourse muqueuse antérotulienne, guéri par la ponction et l'), XXV, 382. — *de teinture d'iode* (Fistule à l'anus, guérie par les), XXVI, 71. — *iodées* (Emploi des), dans les abcès froids, XXX, 314. — *iodée* (De l') dans le traitement d'un abcès froid, XXXII, 144.— *d'iode* (Nouvelle manière d'employer les) dans le traitement des tumeurs enkystées, des abcès froids et des abcès chauds, XXXVI, 234. — *iodée* (Des accidents que peuvent déterminer les), XXVII, 328.— (Innocuité du séjour d'une) de teinture d'iode dans un cas d'hydarthrose du genou, XXXV, 183. — *d'iode* (Kyste de l'ovaire traité par les), XXXVI, 88. — *iodée* (Kyste de l'intérieur du bassin, guéri par une), XXV, 231. — *iodée* dans le péritoine, dans un cas d'ascite, XXXII, 161 et 527. — *iodées* (Du traitement local du bubon vénérien suppuré par les), XXXI, 298. — *iodées* (De l'emploi des), dans le traitement du bubon syphilitique suppuré), XXXII, 153.— *et lotions* ; nouvelle formule d'un soluté de sulfate de zinc camphré, XXXVI, 314. — *arsenicales* (Du danger des), dans les cadavres livrés aux dissections, XXVIII, 66. — *des préparations anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'), XXV, 79.

**INERTIE** *des intestins* (De la constipation par) et de son traitement, XXIX, 298. — *de vessie* (Guérison d'une) avec rétention d'urine, par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388.

**INOCULATION** (Des avantages de l') de la morphine et de celle de quelques autres substances thérapeutiques énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349. — (Amaurose traitée et guérie par l') du sulfate de strychnine, XXV, 461. —

*du pus blennorrhagique* (De l') comme moyen de guérison du pannus, XXXI, 307. — *artificielle de la syphilis* (Expériences importantes faites par M. Ricord sur lui-même touchant l'), XXV, 376.

**INSOLATION.** Accidents cérébraux ; mort ; effets habituels d'une température excessive sur le cerveau, XXXIII, 168.

**INSOMNIE** *chez un jeune enfant* guérie par les antisyphilitiques, XXXVI, 377.

**INSPIRATIONS** *chlorhydriques* (Des) dans le traitement du croup, XXX, 55.

**INSTITUTIONS** *médicales* en Espagne, XXXI, 398.

**INSTRUMENTS** *de chirurgie* trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompéïa, XXVI, 160. — *lithotriteurs* (De la fracture et de la déformation des), XXX, 101.

**INSUFFLATIONS** *de poudres gommeuses alumineés* dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — *de l'air* dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 466. —*des poumons* (Note sur un cas d') suivie de rappel à la vie chez un enfant né dans l'état de mort apparente, XXXI, 246. — *des poumons* (Note sur l'insufflation mécanique des) comme objection à la docimasie pulmonaire, XXVI, 148. — *de l'air* (De l') dans les voies aériennes chez des enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149.

**INTERCOSTALE** (De la névralgie) et de son traitement), XXIX, 517.

**INTERTRIGO** (De l') de la partie postérieure des oreilles chez les jeunes enfants, XXVI, 310.

**INTESTINS** (De la constipation par inertie des) et de son traitement, XXIX, 298. — (Soixante noyaux de prunes arrêtés à la fin de l'), XXVII, 315. — (Ablation d'une portion d') de dix-sept pouces, suivie de guérison, XXXII, 240. — (Cas d'iléus suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces de l'); guérison, XXIX, 77. — *grêle* (Plaie pénétrante de l'abdomen avec quatre blessures de l') qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193.

**INTOXICATION** *saturnine* (Nouveaux faits cliniques relatifs à l'), XXV. 302.

**INTRODUCTION** *de l'air dans les veines* (Nouvelle théorie du mécanisme de l'), XXV, 470.

**INTUSSUSCEPTION** *intestinale* (Cas d') heureusement terminée par la sortie d'une portion d'intestin, XXX, 149.

**INVAGINATION** *intestinale* (Observation intéressante d'), XXVII, 82.

**IODE** (Etat chimique de l') dans les plantes marines et dans plusieurs autres produits naturels, XXXVI, 117. — (De l'emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — (Aménorrhée guérie par l'administration de la teinture d'), XXXII, 62. — (Vapeur d') dans le traitement de l'aphonie. XXXIII, 157. — (Liniment d'); ses bons effets dans les affections intestinales, XXXIV, 362. — (Traitement abortif des pustules varioliques par la teinture d'), XXXIV, 461. — (Teinture d') comme traitement des granulations palpébrales, XXXV, 236.— (Influence de l') et de ses préparations sur les testicules et les mamelles, XXXIII, 326. — (Non-absorption de l') dans les applications externes qu'on en fait aux pommades, emplâtres et lotions, XXXI, 148. — Empoisonnement par la teinture de colchique ; traitement par l'eau iodée ; guérison, XXXIV, 497. —(De la recherche des médicaments, et en particulier de l') dans les fluides de l'économie, XXXV, 410.—(Extraction de l') de l'urine des individus soumis à l'action de cette substance, XXX, 57. — (Note sur le moyen de retirer l') des bains iodés et iodurés, XXVII, 302. — (Note sur l'extraction de l') des bains iodurés, XXX, 204. — (Extraction de l') des dissolutions étendues, et des bains iodurés en particulier), XXXIII, 133 — (Rareté de l') et de l'iodure de potassium, XXVII, 336. (Voy. *Injections*.)

**IODIQUE** (Cas remarquable d'ivresse), XXXIV, 266.

**IODOFORME** (Note sur la préparation de l'), XXVII, 303. — (Un mot sur l'emploi médical de l'), XXXIV, 362.

**IODURE** *d'amidon* (Son emploi dans un cas d'ascite), XXX I, 416.—*d'arsenic* (Sur le traitement du favus par l') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — *de chlorure mercureux* (Note sur la préparation de l') et de sa valeur dans le traitement des affections scrofuleuses, XXXII, 384.—*de fer* (Moyen d'obtenir l') à l'état solide, XXV, 278. — *de fer* (Nouveau moyen de préparer le proto-) parfaitement pur, XXVIII, 445. — *de fer* (Formule et préparation d'un sirop d'), XXVIII, 443. — *de fer* (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXVI, 311.—*de mercure* (deuto) (Note sur l'usage thérapeutique du), XXVI, 412. — *de plomb* (Remarques sur la préparation de l'), XXXII, 387.—*de plomb* (Sur le traitement du favus par l') à l'extérieur et l'iodure d'arsenic à l'intérieur, XXXVI, 134.— *de soufre* ; appréciation de ses effets thérapeutiques, XXXIII, 250. — *de potassium* (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — *de potassium* (Nouvelles observations relatives à l'emploi de l'), XXX, 44. — *de potassium* (Emploi de l') dans certains cas de paraplégie, XXXVI, 12.— *de potassium*. Son emploi dans le traitement de l'ascite, XXXVI, 183. — *de potassium*, employé avec succès dans un cas de chorée dite scrofuleuse, XXXIV, 457. — *de potassium* (Œdème de la glotte grave, guéri en quelques jours par l'), XXX, 301. — *de potassium* (Bons effets de l') dans un cas d'œdème de la glotte de nature syphilitique, XXXI, 369. — *de potassium* (Considérations chimiques sur l'emploi de l') dans les empoisonnements métalliques, XXXVI, 261. — *de potassium* (L') jouit encore d'une grande efficacité dans les ulcérations non vénériennes, XXV, 441. — *de potassium* (Action de l'), sur la cicatrisation du lupus et sur le cancer, XXX, 378. — *de potassium*. Accidents qui peuvent résulter de son emploi, et moyen de les prévenir, XXXIII, 483.—*de potassium* (Effets remarquables de l') dans la syphilis constitutionnelle ; coryza, congestion cérébrale, ophthalmies, éruptions cutanées, XXIX, 218. — *de potassium* (De l'emploi de l') dans la syphilis primitive, XXV, 68.— *de potasssium* (De l'emploi de l') dans le traitement des accidents

primitifs de syphilis, XXVIII, 386. — *de potassium* (Traitement de la syphilis par l'), XXVII, 168. — *de potassium* (Nouvelles observations pratiques sur le traitement des maladies syphilitiques par l'), XXVIII, 66. — *de potassium* (Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l') qu'à de très-hautes doses, XXXII, 87. — *de potassium* dans les accidents secondaires de la syphilis, XXXI, 452. — *de potassium* (Encore un mot sur l') dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — *de potassium* (De l'emploi de l') et de l'eau de goudron dans la syphilis invétérée, XXXIII, 50. — *de potassium* (Encore de nouvelles observations touchant les bons effets de l') dans les ulcérations syphilitiques invétérées, XXVIII, 115. — *de potassium* (Bons effets du sirop de deutoiodure, de mercuro-ioduré et de l') dans les accidents syphilitiques constitutionnels, XXXVI, 75. — *de potassium* (Sarcocèle syphilitique guéri par l'), XXVIII, 298. — *de potassium* (Sarcocèle vénérien guéri par l'), XXXII, 249. — *de potassium* (Guérison d'un sarcocèle syphilitique et d'ulcères phagédéniques par l') uni au proto-iodure de mercure, XXVIII, 457. — *de potassium* (Observations relatives à deux ulcères phagédéniques ; difficulté du diagnostic ; guérison de l'un d'eux par l'), XXVII, 312. — *de potassium* (Résolution de cent vingt-quatre tumeurs gommeuses par l'emploi intérieur de l'), XXIX, 558. — *de potassium* (Tuméfaction énorme de l'orbite, de la joue et de la moitié du front guérie en peu de jours par l'), XXXI, 227. — *de potassium* (Note sur la préparation de l'), XXVIII, 352. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de l'), XXXIV, 441. — *de potassium* (Sur l'action de l') sur la pommade mercurielle), XXXI, 434. — *de potassium*. Son incompatibilité avec la pommade mercurielle, XXXII, 506. — *de potassium* (Nouveau mode de préparation de la pommade d'), XXVI, 43. — *de potassium*. Formule d'un sirop de deuto-iodure de mercure ou d'iodhydrargyrate de potassium, XXIX, 547. — *de potassium* (Substitution frauduleuse du bromure de potassium à l'), XXX, 128. — *de potassium* (Falsification de l') par le bromure ; méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 284. — *de potassium* (Moyens de constater la présence du carbonate de potasse dans l'), XXXIII, 327. — *de potassium* (L') est un moyen efficace pour enlever sur la peau les taches de nitrate d'argent. XXXI, 152. — *de potassium* (Rareté de l'iode et de l'), XXVII, 336.

**IODURÉ** (Formule du sirop) de Bochet, XXVII, 460.

**IPECACUANHA** (De l') à dose vomitive, considéré comme tonique, XXX, 150. — (Du traitement de la dyssenterie bilieuse par la racine d'), XXVIII, 384. — (Emploi du tamarin et de l'), dans le traitement de la dyssenterie, XXVI, 68.

**IRRIGATIONS** *d'eau froide* (De l'emploi des) dans les maladies chirurgicales, XXIX, 573. — *froides* (Bons effets des), manière de les employer, XXXII, 88. — (Température à donner à l'eau destinée à l') des plaies graves, XXXIII, 121. — *d'eau froide* (Traitement des fractures par les), XXXII, 250. —*d'eau froide* ou de la glace (Excellents effets des) dans plusieurs cas de fractures compliquées ou comminutives ; nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXII, 380. — (Des) et des ablutions froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 162.

**IRRITATIONS** *spinales* (De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les), et les endocardites chroniques, XXXII, 324.

**IRITIS** (Emploi du calomel à doses fractionnées dans un cas d'), XXXI, 256.

**IVRESSE** *iodique* (Cas remarquable d'), XXXIV, 266.

**IVROGNERIE** (De l'influence de l'habitude de l') sur l'ataxie, de la gravité de celle-ci, de l'inefficacité du musc dans cette circonstance, XXXIII, 13.

**IVROGNES** (Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les), XXXIV, 142. — (Sur les symptômes et le traitement de la folie des), XXVII, 478, et XXVIII, 312.

## J

**JALAP** (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la résine de) plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — (Sur la préparation de la résine de), XXXI, 279. — (Du chlorure de soude pour reconnaître la résine de gaïac dans celle de), XXXI, 435.

**JAMBE** (Nouvelle méthode de traitement des fractures très-obliques de la), XXV, 307. — (Observation de luxation de la) en avant, XXVIII, 314.

**JURY** *médical* près la commission des récompenses nationales, XXXV, 336. — *médicaux* (Prorogation des), XXXII, 272.

**JUS** *de citron* (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le) et le chlore, XXVII, 393.

**JUSQUIAME** (Bons effets des cataplasmes de) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 368.

## K

**KÉRATITE** (Un mot sur le traitement de la), XXVII, 249. — *chronique* (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas de), XXXIV, 351. — *ulcéreuse*, traitée par l'occlusion de l'œil, XXVIII, 387. — *vasculaire* (Traitement de la), par la cautérisation avec la pierre infernale, XXV, 179.

**KERMÈS** *minéral* ou sulfure d'antimoine hydraté (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — (Note sur la meilleure manière d'introduire le), dans les potions, XXVII, 223. — (Croup guéri par l'emploi du), XXXII, 329.

**KÉROPLASTIE** (Recherches expérimentales sur la), XXV, 310.

**KYSTES** *hématiques*, de leur traitement par la cautérisation, XXIV, 194. — *séreux* profonds ou interstitiels de la mamelle : considérations pratiques sur les), XXXVI, 159. — *ganglionnaire* ( Diagnostic difficile dans un cas de), XXIX, 294. — de la région sus-orbitaire, XXX, 48. — *de la région inguinale* (Difficultés du diagnostic dans un cas de), XXXI, 465. — *du bassin* (Exemple d'un kyste du bassin, guéri par une injection iodée), XXV, 231. — *de l'ovaire*, guéri par l'ouverture spontanée dans la vessie, XXXVI, 235. — *de l'ovaire*, traité par les injections d'iode, XXXVI, 88. — *muqueux* du vagin (Note sur les), et sur leur traitement, XXXV, 19. — *de la lèvre inférieure* du col de l'utérus, excision, guérison, (gravure), XXXIV, 211. — *hydatique* du cerveau ayant déterminé des accès épileptiques mortels, XXXII, 237. — *hydatique* de la main et du poignet, injection de la teinture iodée, guérison, XXIX, 64. — *hydatique* du foie (Cas d'un), vidé au moyen de la potasse et du bistouri, XXV, 379. — *hydatique* du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — *hydatique* du foie, traité avec succès par les ponctions successives, XXXV, 331. — *hydatique* du foie (Cas remarquable de) diagnostic par la présence de poches hydatiques dans l'expectoration bronchique, XXXV, 226. — *pileux* (Observation de) de l'ovaire droit, guéri radicalement par l'incision, XXIX, 150. — *pileux de l'ovaire*, compliqué d'une fistule urinaire vésico-abdominale, et d'un calcul dans la vessie ; gastrotomie et taille hypogastrique, guérison, XXX, 389.

# L

**LACTATES** (Absence des) et de l'acide lactique dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — *de fer* (Nouveau procédé pour la préparation du), XXX, 39. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du), XXVII, 58.

**LAIT** (Falsification du) par de la fécule ou de l'amidon, XXX, 315. — (De l'emploi du) dans l'ascite ; ascite rebelle guérie par le lait cru, XXXI, 219. — (*Petit-*) ; de ses caractères physiques et chimiques, et de sa falsification, XXXV, 77. — *des nourrices* (Influence de la menstruation sur le), XXV, 69. — (Sur l'application du microscope à la connaissance des altérations pathologiques du) et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

**LAMPE** *de Davy* (Emploi de la) pour prévenir les accidents qui résultent de l'inflammation brusque de l'alcool et de l'éther, XXX, 390.

**LANGUE** (Cas rare de paralysie exclusivement bornée à la), XXXIII, 148. — (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de cancer de la); guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Moyen pour arrêter les hémorrhagies consécutives aux opérations sur la ), XXXIV, 75. — (Productions pilliformes de la), XXX, 236.

**LARMES** (De la valeur des) pour le pronostic des maladies des enfants, XXXIV, 164.

**LARTIGUE** (Les pilules de) sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses indéfinies et graves qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132.

**LARYNGITE** *aiguë* (Observation de), ou faux croup, XXXI, 292.

**LARYNGOTOMIE** (Observation de) pratiquée avec succès dans un cas d'œdème de la glotte, XXXII, 253.

**LARYNX** (Asphyxie causée par un polype du), XXVII, 85. — (Cas curieux de séjour d'un haricot dans les ventricules du) pendant un mois, XXXIV, 535. (Voyez *Haricot*, *Corps étranger*.)

**LAUDANUM** (Des avantages du) combiné avec le vin scillitique dans le traitement de l'hydropisie et de l'anasarque, XXXIII, 97. — Ses bons effets contre les douleurs vives de l'orchite aiguë, XXXV, 88. — (Empoisonnement d'un enfant par deux gouttes de), XXXIV, 361. (Falsification du), XXXVI, 863.

**LAURIER-CERISE** (Remarques sur l'hydrolat de), XXXIII, 221. — (De l'action des amandes amères, des feuilles de), des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les arômes en général, XXIX, 282.

**LAVEMENTS** (Emploi des) avec le nitrate d'argent dans l'entérite chronique, XXXI, 462. (Voy. *Nitrate d'argent.*) — *de tabac* (Emploi des) dans le traitement du volvulus, XXV, 157. — *de tabac*. Accidents occasionnés par l'administration du tabac en lavements dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368. — *astringents* et *opiacés* dans le traitement de l'inflammation et des gonflements chroniques de la prostate, XXXVI, 186.

**LECŒUR**, de Caen. (*Bains de mer*, guide médical et hygiénique du baigneur, par M.) (compte-rendu), XXXV, 469.

**LEÇONS** sur la vie universelle (Physiologie transcendante, ou) et les lois naturelles qui la régissent, par M. Depierris (compte-rendu), XXVII, 146.

**LEPRE** *vulgaire* (Un dernier mot sur la), les divers psoriasis et leur traitement, XXXVI, 481. — *tuberculeuse* (éléphantiasis). Du traitement de cette maladie par l'assacou, XXXV, 371.

**LESIONS** *traumatiques* (Tartre stibié à haute dose dans les cas de), XXX, 380. — *traumatiques* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des) de la moelle épinière, XXVII, 402.

**LEUCORRHÉE**. Thérapeutique des maladies des femmes liées à un écoulement, XXXIV, 24. — (Sur l'emploi de l'alcool tannique dans la) et les ulcères du col de l'utérus, XXVIII, 467. — (De la cautérisation vaginale multiple envisagée comme cure radicale de la), XXIX, 151. — *utérine* (De la) et de son traitement par les injections portées jusque dans la matrice, XXXI, 406. — *utérines* (De l'application du cautère actuel à l'épine dorsale dans les), XXXII, 162.

**LÈVRE** (Restauration de la ) inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplac

ment, XXXIII, 243. — (Sur une tumeur de la grande) du côté droit de la vulve, et de l'opération qu'elle a nécessitée, XXV, 59.

**LICHEN** *de Ceylan* (Sur le), médicament nouvellement introduit dans la matière médicale européenne, XXVIII, 193.

**LIENTERIE** (Traitement de la) chez les très-jeunes enfants, XXXV, 31. — guérie par l'administration du chlorure de sodium, XXXII, 322. (Voyez *Enfants.*)

**LIGAMENTS** (Recherches sur les luxations causées par le relâchement et l'allongement des), XXV, 311.

**LIGATURE** (Emploi de la) dans un cas de cancer de la langue ; guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Ablation au moyen de la) d'une portion considérable du voile du palais, XXXI, 148. — (Ablation par la) d'une tumeur squirrheuse du voile du palais, XXXI, 396. — *des polypes du nez* et du pharynx (Nouveau procédé pour la), XXXVI, 89.—(Polype cancéreux de l'utérus enlevé à l'aide d'une), XXXVI, 429. — Procédé à appliquer aux cas de dégénérescence du col de l'utérus non pédiculées, XXXIII, 166. — (Nouveau procédé pour la) des polypes, XXXIV, 168. — *des deux artères carotides* (Observation de), XXXI, 64. — *de l'artère fessière* (Nouveau procédé pour la), XXVIII, 387. — *de l'iliaque externe* pour un anévrysme de l'artère fémorale consécutif à une fracture du fémur, XXVI, 390.— (Nouveau procédé de) des tumeurs érectiles, XXXV, 187. — *des membres ;* leurs bons effets dans les cas d'attaques épileptiformes précédées d'un aura, XXXV, 555.— *des membres* (Mal épileptique suspendu par la), XXVIII, 150. — (Cas de) d'une des têtes d'un enfant bicéphale, XXVII, 76.

**LIMAÇONS** (Décocté de) composé, XXXVI, 311.

**LIMONADE** *purgative* (Nouvelles formules de) au citrate de magnésie, XXXIII, 45. (Voyez *Citrate.*)

**LINIMENT** *oléo-calcaire* (Un mot sur le traitement du), avec le coton cardé, XXVI, 357. — *oléo-calcaire* (Du traitement des brûlures par le), uni au coton cardé, XXVIII, 137. — *oléo-calcaire* (Emploi du) dans les brulûres, XXVIII, 382. — *oléo-calcaire et coton cardé* (Sur le traitement de l'inflammation consécutive aux sinapismes par le), XXXI, 111. — *fébrifuge* (Bons effets du), de M. Bellencontre, dans les fièvres intermittentes, XXXI, 52.

**LIPOMES.** Quelques remarques pratiques sur un procédé nouveau pour l'extirpation des tumeurs graisseuses, XXXIV, 295.— occupant la paume de la main ; difficulté du diagnostic ; opération ; guérison, XXVIII, 131. — (Application de la méthode sous-cutanée au traitement du), XXXV, 61. — *Mélicéris,* stéatômes ; utilité de leur distinction au point de vue pratique, XXXIII, 78.

**LIQUEUR** *de Fowler ;* ses bons effets dans un cas d'éruption furonculeuse rebelle. XXXIV, 458. — *de Gowland* (Note sur la), XXVII, 141.

**LIQUIDE** *aqueux de l'oreille* (Sur l'écoulement d'un), à la suite des chutes sur la tête, XXXI, 227. — *de l'organisme* (Absence de l'acide lactique et des lactates dans tous les), XXVIII, 42.

**LISÉRÉ** *des gencives* (De la valeur séméiologique du), dans la colique de plomb, XXXII, 411.

**LITHOTOMIE** chez la femme, taille urétrale bi-latérale, XXXIII, 327.

**LITHOTRITIE** (Quelques considérations pratiques sur la) chez les enfants, XXVIII, 107.— (De la taille et de la) dans les cas de calculs vésicaux chez les enfants, XXXII, 75. — (Des résultats de la), méthodiquement appliquée aux seuls cas qui la comportent, XXXI, 465. — (Des accidents attribués à la méthode en) et qui dépendent de l'opérateur, XXXI, 21. — (Remarques sur les accidents de la) et sur la cystite en particulier, XXXI, 263. — Un mot sur l'emploi des inhalations d'éther et de chloroforme appliquées à la), XXXIII, 450. — (Appréciation des résultats de la) et de la taille par la statistique, XXXIII, 127. — (Sur deux cas exceptionnels où la) a parfaitement réussi, XXX, 456. — (Rupture de l'instrument dans la vessie pendant l'opération de la), XXX, 236. — (Réclamation de M. Heurteloup, relativement à un article sur la fracture et la déformation des instruments de), XXX, 210. — (Réclamation de M. Leroy d'Etiolles, au sujet d'un article de M. Civiale sur la), XXXII, 53. — (De la) et des maladies des voies urinaires, par M. Save (compte-rendu), XXX, 288.— (Traité pratique et historique de la), par M. Civiale (compte-rendu), XXXIII, 57.

**LOBÉLIE** *enflée* (Sur l'emploi de la) dans l'asthme, XXX, 382.

**LOI** (Projet de) sur l'enseignement et l'exercice de la médecine. — Exposé des motifs, XXXII, 163.— Conditions d'exercice de la médecine, 168. — Conditions d'étude, 174. — Enseignement de la médecine, 177.— Boursiers et médecins cantonaux, 181. — Enseignement de la pharmacie et conditions d'études, 183. — Conseils médicaux, 183. — Projet de loi, 184. —(Rapport de la Commission de la Chambre des pairs, XXXII, 421. — Etat actuel de la législation, 423. — De l'enseignement, 426. — Des conditions d'études, 432.— De l'enseignement de la pharmacie, 434. — De l'exercice de la médecine, 436. — Des médecins cantonaux, 446. — Des conseils médicaux, 449. — Des pénalités, 449. — Dispositions générales, 451. Projet de loi amendé, 453. — Modifications principales apportées par la Commission, 460. — Protestations et réclamations adressées à la Chambre des pairs contre le projet de), XXXII, 350. — Discussion du projet de) à la Chambre des pairs, XXXII, 542.

**LOOCHS** (Pâte amygdaline pour la préparation des) et émulsions, XXXI, 364. — (Note sur un sirop émulsif pour la confection des), XXXII, 47. — *pectoral* (Formule du docteur Latham, XXXVI, 311.

**LOTION** (Formule d'une nouvelle) à employer contre les brûlures, XXVI, 439. — *alcooliques* (Emploi des) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXVII, 331.

**LOUPES** (Hérédité des), XXVII, 67.

**LUBANSKY** (Etudes pratiques sur l'hydrothérapie, par M. le docteur) (compte-rendu), XXXVI, 466.

**LUETTE** (Symptômes graves dus au simple prolapsus de la), XXXV, 86.

**LUMBAGO** (Du galvanisme appliqué au traitement du), XXX, 60. — (Nouveau traitement

du) par les frictions avec la pommade hydriodatée, XXIX, 306. — guéri par l'emploi topique du chloroforme, XXXV, 426. — *intermittent* guéri par le sulfate de quinine, XXVI, 466.

**LUMIÈRES** *de l'œil* (Sur les trois) pour servir au diagnostic de l'amaurose et de la cataracte, XXVIII, 133.

**LUNETTES** (Quelques préceptes touchant l'usage des) dans la myopie et la presbytie, XXVIII, 227.

**LUPUS** (Sur l'emploi de l'huile de foie de morue à haute dose dans le traitement du), XXXV, 373.—Lettre de M. Devergie sur cette médication, XXXV, 466.— (Action de l'iodure de potassium sur la cicatrisation du), XXX, 378. — *grave* (Deux observations de); guérison par un traitement local, considérations pratiques, XXIX, 24. — *nasal* (Cas de) pour lequel on a pratiqué heureusement la rhinoplastie, XXVIII, 58.

**LUXATIONS** (Recherches sur les) causées par le relâchement et l'allongement des ligaments, XXV, 311.— (Nouveau procédé de réduction des), XXX, 151. — *de la mâchoire* (Sur un appareil fort simple pour opérer la réduction de la), XXI, 229.— *de la mâchoire inférieure* en haut ou dans la fosse temporale (Sur une forme non encore observée de), XXVIII, 148. — *de la clavicule* (Nouvelles observations sur les), XXV, 313.—*de l'extrémité externe* de la clavicule au-dessous de l'apophyse coracoïde XXXIII, 329.— *de la clavicule*, luxation en arrière de l'extrémité interne de la clavicule, XXVII, 398. — *de l'extrémité interne* de la clavicule en arrière et en bas, XXX, 151. — *en arrière de l'extrémité sternale* de la clavicule, XXXIV, 357. — *en arrière de l'axis* sur l'atlas, XXVIII, 68. — *de la troisième vertèbre cervicale* (Sur un cas de) incomplète, XXV, 68. — *de l'apophyse transverse* de la quatrième vertèbre cervicale réduite le 7me jour, XXXIV, 165.—*des apophyses articulaires* de la douzième vertèbre dorsale et de la première lombaire, anatomie pathologique, XXXIII, 389. — *de l'épaule* (Sur les dangers des tractions violentes dans la réduction des), XXV, 153. — *incomplète* de l'humérus en haut (Sur un cas de), XXVIII, 468. — *de l'humérus* (Lésions articulaires graves dans un cas de), XXVIII, 147. — *de l'épaule* (Nouvelle variété de) sous-acromio-coracoïdienne, XXXV, 473. — *simultanée des deux épaules* (Observation de) pendant les attaques d'épilepsie, XXIX, 55. — *scapulo-humérale* (Exemple de) survenue pendant le sommeil, XXVII, 480.—*spontanée de l'épaule*, ses causes et son traitement, XXXVI, 163. — *de l'avant-bras* (Remarques pratiques sur la), XXVI, 149. —(Exemple rare de) des deux os de l'avant-bras en avant, sans fracture de l'olécrâne ; réduction facile, XXXV, 128. — *incomplète* des os de l'avant-bras en arrière, XXVIII, 229. — *du coude* compliquée de plaie contuse et pénétrante de l'articulation, suivie de guérison, XXXIV, 75. — *du coude en arrière.* Nouveau procédé de réduction, XXXVI, 378. — *du cubitus* (De la) isolée de l'extrémité supérieure du cubitus, XXVI, 387. — (Sur une luxation isolée de l'extrémité supérieure du). XXVII, 399. — en avant et en dehors de la tête du radius, réduction impossible, retour des mouvements, XXXII, 235. — de l'extrémité supérieure du radius réduite deux ans et un mois après l'accident, XXXIV, 312. — *de l'extrémité supérieure du radius chez les enfants*; procédé de réduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279. — *du poignet* (De la) sans fracture des os de l'avant-bras, XXVI, 204. — *du poignet* (Cas de) spontanée, XXV, 298. — *du troisième os du métacarpe*; exemple de luxation incomplète de la base du troisième os du métacarpe en arrière, XXVII, 392.— *des os* du métacarpe dans leur articulation carpo-métacarpienne, XXXIV, 458. — *du pouce* (Nouveaux procédés de réduction des), XXXI, 149.— *du pouce* réduite à l'aide d'une clef, XXXV, 42. — *du pouce* réduite à l'aide d'un instrument de préhension nouveau (gravure), XXXIV, 500. — *de la deuxième phalange du pouce gauche* (Observation de) occasionnée par l'explosion d'un canon et qui a nécessité la résection de la tête de la première phalange, XXIX, 56. — *des phalanges des doigts* (Réflexions pratiques sur la), XXVIII, 388. — *complète* en avant de la deuxième phalange de l'indicateur droit, XXXII, 416. — latérale interne de la phalange unguéale du doigt annulaire, XXXI, 305. — *de la hanche* réduite à la suite de l'éthérisation, XXXII, 513. — *de la hanche* compliquée de la fracture du fémur, XXXIII, 169.— *de la cuisse* (De la) chez les enfants, XXXV, 206. — (Cas de) de la cuisse en haut et en dehors, chez un enfant de onze ans, XXV, 143. — *habituelle des rotules* (Sur un cas de), XXVIII, 149. — *de la rotule* (Sur un cas de) sur son axe, XXVI, 467.—*dite verticale ou de champ de la rotule* (Quelques remarques sur la), XXXII, 528. —*du genou* consécutive à une ankylose angulaire, XXXIII, 241.— *de la jambe en avant* (Observation de), XXVIII, 314.— *de la tête du péroné* (Cas de), XXVII, 329. — *de l'astragale* (Cas de), ablation de cet os, guérison, XXIX, 308.— *du gros orteil* sur la face dorsale du métatarsien, impossibilité de la réduction ; insuccès de la ténotomie, résection pratiquée avec succès, XXXVI, 184. — *congénitales du fémur* (Traité des), par M. Pravaz (compte-rendu), XXXV, 321.

**LYCOPODE** (Sur l'action de la poudre de) dans les diarrhées dyssentériques des enfants, XXIX, 568.

**LYPEMANIE** avec hallucinations de plusieurs sens, simulant l'hydrophobie, XXVIII, 165.

**LYMPHATIQUE** (Sur le traitement de l'ophthalmie) par la cautérisation de la pituitaire, XXVI, 471.

**LYON** (Sur la part prise par la ville de) au Congrès médical de France, XXIX, 552.

# M

**MACHOIRES** (De la nécrose des), sous l'influence des vapeurs de phosphore, XXX, 152. — (Nouvelle méthode pour l'amputation des), XXVII, 203. — (Affections de la) présentant les caractères du cancer, quoique cette maladie n'existât pas, XXXI, 54. — (Sur un

appareil fort simple pour opérer la réduction d'une luxation de la), XXXI, 229. — *inférieure* (Luxation de la) en haut et dans la fosse temporale, forme non encore observée, XXVIII, 148. — Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des maladies de l'os maxillaire, XXIX, 273. (Voyez *Maxillaire.*)

**MALGAIGNE.** Traité des fractures (compte-rendu), XXXV, 553.

**MAGNÉSIE** *calcinée* (Formule avantageuse pour employer la) comme purgatif, XXV, 134. — *calcinée* (Observations sur les potions avec la), XXV, 428. — (Un mot sur les potions purgatives à la), XXVI, 209. — *blanche* (Sur un nouveau moyen d'obtenir la), XXVIII, 191. — (Encore un mot sur la préparation de la médecine de), XXVI, 267. — (Réhabilitation du sulfate de), action du café et du tannin sur l'amertume de ce sel, XXXIII, 131. — (Boro-tartrate de potasse et de) ; — (acétate de), nouveaux sels purgatifs, XXXIV, 203. — *liquide* ; nouveau liquide pour tenir le camphre en suspension, XXXV, 473. — (Procédé de dissolution du camphre par l'intermédiaire de la) ; réclamation de priorité par M. Baudon, XXXVI, 78. — *calcinée* (Encore un mot sur l'emploi de la) comme purgatif, XXVI, 129. — *calcinée lourde* (Un mot sur la), XXVIII, 280. — (Empoisonnement par l'eau de Javelle; effets avantageux de la) dans ces cas, XXV, 468. — *calcinée* (Sur la) comme antidote de l'arsenic, XXXII, 388. — *calcinée* employée comme contre-poison de l'arsenic ; heureux emploi de cet antidote, XXXI, 118. — *calcinée* (Bons effets de la) dans un cas d'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXXII, 315. — *calcinée* (Empoisonnement par l'arsenic traité avec succès par la), XXXV, 370. — *calcinée* ; sa valeur relative comme contre-poison de l'acide arsénieux, XXXIII, 219.

**MAGNÉTISME** (Du) et du somnambulisme, par M. Aubin Gautier (compte-rendu), XXX, 182.

**MAIN** (Difficulté du diagnostic dans un cas de lipôme de la paume de la), opération et guérison, XXVIII, 131. — (Traitement de la rigidité de la) après les fractures du radius, XXXIV, 460. — (Kyste hydatique de la) et du poignet, XXIX, 64. — (Observation d'un fongus érectile de la) avec lésion organique vasculaire de tout le membre, XXVII, 324. — (Observation d'une plaie d'arme à feu à la) compliquée d'une fracture complète des os de l'avant-bras ; amputation du poignet ; conservation de l'avant-bras, XXIX, 285.

**MAISON** *des morts* à Francfort (Fondation d'une) en 1828 ; disposition de cet établissement, XXVI, 79.

**MAL** *de dents.* (Voy. *Dents.*) — *de mer* (Traitement médical du), XXVI, 150. — *de mer* (Sur un nouveau moyen de combattre le), XXXI, 467.

**MALADIES** (De l'immutabilité et de l'essentiabilité des), XXXI, 466. — (Coup d'œil sur la nature complexe des), XXXIII, 460. — (De l'infection considérée comme principe de la contagion de plusieurs), XXVI, 234. — Non encore décrite, et communiquée à l'homme par la canne de Provence, XXVIII, 414. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi du nitre à haute dose dans un certain nombre de), XXVI, 9 et 98. — *aiguës* (De l'abus des vésicatoires et des sinapismes dans les), XXVII, 177. — *aiguës* (Pouls veineux observé aux veines dorsales de la main pendant le cours des), XXVII, 331. — *chroniques* (Des causes générales des), XXVIII, 448. — *chroniques* (Thérapeutique appliquée, ou traitements spéciaux de la plupart des), par M. Debreyne (compte-rendu), XXVII, 234. — *des yeux* (Traité des), par M. Mackensie ; traduit de l'anglais par MM. Richelot et Laugier (compte-rendu), XXVII, 288. — *des nouveaunés.* XXIX, 59. — *de l'enfance* (Traité pratique des), fondé sur de nombreuses observations cliniques, par M. Barrier (compte-rendu), XXVI, 130. — *des enfants à la mamelle* (Manuel pratique des maladies des nouveaunés et des), précédé d'une notice sur l'éducation physique des jeunes enfants, par M. Bouchut (compte-rendu), XXIX, 59. — *des vieillards* (Etudes cliniques sur les), XXV, 392. — *des organes thoraciques* (Sur la mensuration de la poitrine et le thoracomètre comme moyen de diagnostic dans les), XXXVI, 477. — *du cœur* (Cas d'hypertrophie de la rate prise pendant plusieurs années pour une) et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — *du cœur* ; bons effets de l'asparagine dans ces affections, XXXIV, 159. — *de Bright* (Recherches sur les rapports qui existent entre l'altération des reins dans la) et celles du foie, du cœur et des artères, avec lesquelles elle se rencontre fréquemment, XXXII, 529. — *du foie* (Recherches sur la fréquence des) en Algérie), XXIX, 145 et 230. — *périodiques* (Considérations et observations touchant quelques), XXVI, 234. — *scrofuleuses* (Sur le traitement des), XXIX, 11 et 88. — *syphilitiques* (Formules pour le traitement des) d'après l'hôpital du Midi, XXXVI, 280. — *squirrheuses* (Note sur l'emploi des bains dans les) et cancéreuses du tube digestif, XXV, 81. — *de l'os maxillaire* (Considérations pratiques sur le traitement chirurgical des), XXIX, 273. — *cutanées* (De la nécessité d'appeler un certain dogmatisme à l'étude clinique des), XXXVI, 145. — *cutanées* (Méthode pratique du diagnostic des), pour conduire à la thérapeutique de ces maladies, XXVII, 128. — *de la peau* (Sur un préjugé relatif au traitement des), XXIX, 513. — *sécrétantes* (Notions de thérapeutique générale sur les), XXVII, 206 et 350. — *de la peau* (De la médication alcaline dans le traitement des), XXIX, 81. — *de la peau* ; leur traitement par l'application extérieure de la teinture d'iode, XXXIV, 80. — *de la peau* (Appréciation de la valeur thérapeutique de l'huile de cade dans les), XXXVI, 103. — *de la peau* (De la cautérisation dans le traitement externe des), XXIX, 226. — *chroniques de la peau* (Influence de la variole sur quelques), XXXI, 154. — *de la peau* (Abrégé pratique des), par MM. Alp. Cazenave et Schœdel (compte-rendu), XXXIV, 57.

**MALLEOLES** *interne et externe* (Fracture des), XXVI, 151.

**MAMELLE** (Considérations pratiques sur les kystes séreux et profonds ou intersticiels de la), XXXVI, 159. — (Des douleurs névralgiques des) que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145. — (Hypertrophie des), survenant pendant la durée des accès de fièvre intermittente, XXXI, 147. (Voyez *Sein.*)

**MAMELON** (Les excoriations du) ont pour

cause les ulcérations aphtheuses de la bouche de l'enfant, XXIX, 303.

**MAMMAIRE** (Autoplastie pratiquée pour prévenir la récidive du cancer), XXVII, 472.

**MANGANÈSE** (De sa présence dans le sang et de son emploi dans les affections cancéreuses et chlorotiques, XXXVI, 88.

**MANIE** (Bons effets de l'opium dans un cas de) qui durait depuis six mois, XXVIII, 218. — *furieuse*, guérie par l'expulsion de vers lombrics par le vomissement, XXVIII, 468. — *intermittente*, se reproduisant trois fois à la suite du sevrage, XXXII, 333.

**MANNE** (Formule pour la préparation d'une médecine de) framboisée, XXXII, 225. — *en sorte* (De la transformation de la) en manne purifiée, XXIX, 122.

**MANNITE** (Note sur une préparation facile et économique de la), XXXI, 199.

**MANŒUVRE** *opératoire* (Règles générales de), pour l'amputation dans la continuité des membres, par la méthode circulaire, XXIX, 259 et 529.

**MANUFACTURES** *de tabac* (De la santé des ouvriers employés dans les), XXV, 397.

**MARCHANTE** (*Marchantia tonica*); sur son emploi en décoction contre la gravelle, XXIX, 572.

**MARRON** *d'Inde* (Procédé facile et peu dispendieux pour les rendre propres à l'alimentation de l'homme, XXXV, 480.

**MARTEAU** *de Mayor*; son heureuse application dans un cas de fièvre pernicieuse, XXXIV, 405.

**MARTINIQUE** (Croup à la), XXVI, 67.

**MASTIC** *pour les dents*, XXXVI, 314.

**MASTURBATION** (Signe probable de la) chez les filles, XXXVI, 282. — (Amputation du clitoris chez deux jeunes filles adonnées à la), XXXIII, 480.

**MATELAS** *élastique* (Moyen facile de confectionner un), destiné à prévenir la formation des escarres, XXXIV, 539.

**MATHIAS MAYOR** (Notice sur), XXXIII, 176.

**MATIÈRES** *fécales* (Accumulation des) dans un ou plusieurs points de l'intestin; modifications qu'elles peuvent éprouver, et phénomènes auxquels cet accident peut donner lieu, XXVI, 462. — *fécales* (Accumulation de), dans le rectum, prises pour un cancer de l'intestin, XXXI, 150. — *fécales* (Emploi du sulfate de fer seul pour la désinfection des), XXXI, 150.

**MATRICE** (Considérations sur le traitement de quelques affections de la), XXVI, 235. — (Plaie de la), pendant la grossesse; observation suivie de guérison, XXXII, 89. — (Des injections dans la cavité de la) dans la leucorrhée, XXXI, 406. — (Injection d'eau chlorurée dans la), suivie de mort subite, XXXVI, 329. — (Précipitation de la) pendant le travail de l'accouchement, terminaison heureuse, XXXIII, 404. — (Observation d'une) entière rendue par une femme de trente-six ans, XXVII, 250. (Voyez *Utérus*, *Femmes*.)

**MATTICO** (Recherches sur les propriétés astringentes du), XXVII, 170.

**MAXILLAIRE** *supérieur*, son ablation dans un cas de polype de la partie supérieure du pharynx; destruction du polype par arrachement, excision et cautérisation, XXXV, 138. — *inférieur* (Désarticulation par un procédé nouveau de la branche de l'os), XXVI, 71. — *inférieur* (Ostéosarcome du), résection de la moitié de cet os; guérison, XXXIII, 152. (Voyez *Mâchoires*.)

**MEAT URINAIRE** (Procédé pour le débridement du), et moyen facile de fixer les sondes, XXXVI, 276.

**MÉDECINS** *de France* (Statistique des), XXVIII, 77. — (Relief social du) en France et dans les pays étrangers, XXX, 327. — (Eloge des), par Chateaubriand, XXXV, 41. — (Des droits politiques des), XXXI, 128. — appelés à remplir des fonctions municipales; décision du Conseil d'Etat à cet égard, XXXIII, 96. — (La cession d'une clientèle de) est autorisée, XXVIII, 160. — (La clientèle d'un) ne peut faire l'objet d'un contrat de vente, XXX, 244.—(Le) appelé à la suite d'un duel peut-il et doit-il se prêter aux informations judiciaires? XXVIII, 398. — (Adoption définitive de la loi qui affranchit les) de la patente, XXVI, 319. — (Projet d'une maison de refuge pour les) pauvres et infirmes, XXVI, 480. — (Procès intenté à deux de nos confrères), XXV, 318, 399, 479. — *de Paris* (Statistique des), XXVIII, 79. — *de Paris* (compte-rendu de l'Association de prévoyance des), XXXVI, 188. — *et chirurgiens* (Réélection des) des hôpitaux de Paris, XXIX, 123, 588 et 589. — (Fondation d'une société des) des hôpitaux de Paris, XXXVI, 384, 480. — (Réunion des) du 1er arrondissement pour les démarches à faire auprès des députés, XXXI, 158. — (Les) doivent s'unir pour influer sur les élections, XXXI, 77. — (Réunion de l'association des) de Lyon et du département du Rhône, XXXI, 78. — (Association des) de Bordeaux, XXXI, 79. — (Réunion de l'association des) du Bas-Rhin, XXXI, 239. — (Appel aux), XXXIV, 269, 461. — (Appel aux) pour une offrande à la République, XXXIV, 317 et 511. — *cantonaux* (Voyez *Congrès médical*, commission n° 9), XXIX, 374. — *cantonaux* (Institution de) dans le département de la Haute-Saône, XXVI, 240. — *des épidémies* (Sur la manière dont l'autorité se conduit à l'égard des), XXV, 433. — *et chirurgiens militaires* (Refus des honneurs funèbres aux), XXXII, 351. — *sanitaires* (Projet de création de) en Syrie, par le gouvernement turc, XXXV, 384. — *étrangers* (Du droit d'exercice conféré en France aux), XXX, 70. — *de Belgique*, XXVI, 400. — (Sur le conflit des) et des pharmaciens en Belgique, XXX, 158. — (Société de secours pour les) en Prusse, XXX, 407. — *arabes* (Sur quelques bonnes pratiques des) dans le cas de blessures d'armes à feu, XXVIII, 272. — (Déontologie médicale, ou des devoirs et des droits des) dans l'état actuel de la civilisation, par M. Max. Simon (compte-rendu), XXIX, 211.

**MÉDECINE** (De la conjecture et de la probabilité en), XXVII, 50. — (Quelques réflexions sur la) réputée exacte, XXXI, 401. — Doutes sur le vocabulaire médical moderne, XXXV, 433, 529.—*pratique* (De la microscopie dans ses rapports avec la), XXVI, 469. — *pratique* (Traité de), par Hufeland, traduit par Jourdan (compte-rendu), XXXV, 412. — *pratique* (Traité de), par F. P. Franck (compte-rendu), XXV, 444. — *iatraleptique* (De quelques applications utiles de), XXVII, 186. — *opératoire* (Précis de), par M. Lisfranc (compte-rendu), XXX, 286.— *légale* (Nouvelles applications de l'éthérisation à la), XXXII

246. — *légale*. Méthode générale d'analyse chimico-légale pour la recherche des poisons métalliques, XXXV, 317. — *légale* (Manuel pratique de), par M. H. Bayard (compte-rendu), XXVII, 145. — *légale* (Manuel complet de), par MM. Briaud et Ernest Chaudé, contenant un traité élémentaire de chimie légale, par M. Gaultier de Claubry (compte-rendu), XXXII, 49. — *sociale*. Discours de M. Royer-Collard sur les nouvelles bases du progrès social, XXXIV, 410. — *sociale*. Coup d'œil sur les attributions d'un ministère de la santé publique en France, XXXV, 239. Création de médecins ruraux, XXXV, 240. — *sociale*. Apport de notre science à la question de l'agriculture ; discours de M. le professeur Forget, XXXIV, 271. — (Edit de 1707 sur l'exercice de la), XXX, 161. — Exposé des motifs et projet de loi sur l'enseignement et l'exercice de la médecine, présenté à la Chambre des députés, XXXIV, 82. (Voyez *Loi*.) — en Norwège, Danemarck, Autriche, Wurtemberg, XXX, 407. — (Loi sur l'exercice et l'enseignement de la) en Espagne, XXIX, 587. — en Belgique. On n'y peut cumuler les fonction de médecin, de chirurgien et d'accoucheur, XXXI, 238.

**MÉDICAL** (Service) des indigents des campagnes, XXX, 406.

**MEDICAMENTS** (Dangers de l'administration des), par les sœurs de charité, XXIX, 586. — Ordonnance rendue par le gouvernement prussien, fixant le maximum de la dose des médicaments énergiques que les pharmaciens peuvent délivrer, XXXII, 191. — *à haute dose* (Remarques sur la prescription des), XXXV, 119.

**MEDICATION** *alcaline* (De la) dans le traitement des maladies de la peau, XXIX, 81. (Voyez *Alcalins*.)

**MELANCOLIE** (Pertes séminales involontaires ayant déterminé la) et des idées de suicide, XXVIII, 394.

**MELANGE** *frigorifique*. Nouvelle formule, XXXIV, 267.

**MELANOSE** *générale* (Observation de), sans analogue dans la science, XXXIII, 484. — *pulmonaire* (De la), qui se développe chez les ouvriers mineurs, XXVIII, 469.

**MELENA** *des enfants*. Hémorrhagies intestinales chez les nouveau-nés, XXXVI, 85.

**MELICERIS**, lipôme et stéatôme ; utilité de leur distinction au point de vue pratique, XXXIII, 78.

**MEMBRANES** *muqueuses* (Observation relative à une hémorrhagie supplémentaire des règles, se faisant par divers points de la peau et des), XXVII, 327. — *muqueuses*. (Action thérapeutique de l'hydrate de potasse en dissolution sur les) et sur la peau, XXXVI, 136.

**MEMBRES** (Des appareils inamovibles, et de la manière de les utiliser dans les fractures des), XXVI, 299. — (De l'amputation des), par suite des plaies d'armes à feu, XXIX, 98. — (Règles générales de manœuvre opératoire pour l'amputation dans la continuité des) par la méthode circulaire, XXIX, 259, 529. (Voyez *Fractures*, *Amputations*, *etc.*)

**MENINGITE** (Du traitement de la), par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 169. — arrivée à la période de compression, guérie par l'emploi des onctions d'onguent mercuriel et d'énergiques révulsifs, XXXIV, 447. — chez un enfant tuberculeux ; absence complète de granulations cérébrales, XXXII, 64. — *aiguë* (Cas de), traitée avec succès par les antiphlogistiques et les révulsifs, XXXVI, 464. — *aiguë* se terminant par la mort, après deux jours seulement de durée, XXXII, 319. — *aiguë* (Chorée terminée par une), XXXI, 136. — *encéphalo-rachidienne épidémique* ; emploi avantageux de l'éthérisation, XXXIII, 80. — *encéphalo-rachidienne* (Epidémie de), à Lyon, XXXII, 334.

**MENINGO-CEPHALITE** *aiguë* (De l'efficacité de quelques agents thérapeutiques dans le traitement de la), XXVII, 264.

**MENSTRUATION** (Quelques notes statistiques touchant la), XXVIII, 230. — (Influence de la) sur le lait des nourrices, XXV, 69. — Aphonie cessant périodiquement à l'époque des règles, XXXII, 241. — (Influence de la), dans un cas de paralysie consécutive à la chorée et à des accidents hystériformes, XXXII, 511. — (Traité pratique de la), considérée dans son état physiologique et dans les divers états pathologiques, suivi d'un essai sur la chlorose et d'un mémoire sur les propriétés médicales des diverses préparations du fer, par M. Dusourd (compte-rendu), XXXV, 518.

**MENSTRUEL** (Rétention du sang), déterminée par une oblitération du vagin ; opération ; guérison, XXXIII, 403.

**MENSTRUES** (Retour des) à un âge très-avancé, amenant la guérison d'affections opiniâtres, XXVI, 468. — (Erysipèle coïncidant régulièrement avec l'époque des), XXXIII, 393. — (Hémorrhagie auriculaire survenue à la suite de la suppression des), XXX, 386. (Voyez *Règles*.)

**MENTAGRE** (Considérations pratiques sur la) et son traitement, XXV, 170.

**MERCURE** (Considérations sur l'usage et l'abus des diverses préparations de), XXXI, 467. — (Action particulière du) sur les gencives, XXVIII, 159. — (Un mot sur l'action physiologique et thérapeutique du), à propos des bons effets de l'emploi des frictions mercurielles dans le traitement de l'encéphalite, XXXIV, 229. — (Deuto-chlorure de) (Traitement de la rhumatalgie par le), XXXVI, 429. — (Traitement abortif de l'éruption intestinale dans la fièvre typhoïde par le sulfure noir de), XXXIII, 164. — (Du) comme agent abortif de l'éruption varioleuse, XXXII, 60. — (Sur le degré d'efficacité du) dans le traitement de la syphilis, XXVIII, 293. — Administration des préparations mercurielles avant la manifestation des accidents syphilitiques secondaires, XXXII, 60, 234 et 484. — Abus des préparations mercurielles dans les accidents syphilitiques ; emploi de la douce-amère, XXXIII, 239. — (Note sur l'usage thérapeutique du deuto-iodure de) ; mode spécial d'administrer ce médicament, XXVI, 412. — (Formule d'un sirop de deuto-iodure de) ou d'iodhydrargyrate de potassium, XXIX, 547. — (Bons effets du sirop de deuto-iodure de) iodurè et de l'indure de potassium dans les accidents syphilitiques constitutionnels), XXXVI, 75. — (Deuto-chlorure de) ; formule d'une injection comme traitement de la blennorrhée ou goutte militaire, XXXIV, 70. — *coulant* (Iléus guéri par l'emploi du), XXX, 388. — Il peut exister à l'état de vapeur à une température peu élevée, XXX, 315. — (Prix élevé du) à Londres, XXVII, 335.

**MERCURIALISATION** (De la) dans le traitement de l'hydrocéphalie aiguë, XXXII, 334.

**MERCURIAUX** ( Note sur le traitement du croup par les) et le tartre stibié, XXVI, 15.— (Observation d'un cas de croup guéri par l'emploi simultané des) et du tartre stibié, XXIX, 74. — Leur emploi à l'intérieur dans les cas de tumeurs blanches, XXX, 466.—Des mercuriaux à employer à l'intérieur pour agir sur la variole, XXXI, 472.

**MERCURIELLES** (De l'usage de certaines préparations) employées comme agent spécifique dans les maladies de la peau et dans les maladies vénériennes, XXXII, 279.—(De l'emploi des frictions) dans la variole, XXIX, 582. — (Des onctions) dans un cas de méningite arrivée à la période de compression, XXXIV, 447. — (Cigarettes); formule d'un mélange hydrargyré pour fumer, XXXIV, 141. — (Intoxication) et désordres terribles du côté de la bouche, suivis de mort chez un enfant par l'absorption du sublimé corrosif XXV, 454.

**MÉTACARPE** (Du diagnostic et du traitement des fractures des os du), XXXI, 385. — Luxation incomplète de la base du troisième os du) en arrière, XXVII, 392. — (Fracture longitudinale du troisième os du) avec plaie en apparence légère, suivie de tétanos et de mort, XXVI, 307.

**MÉTASTASE** (Epidémie d'oreillons avec) sur les testicules. XXIX, 145. — *rhumatismale* (Blennorrhagie produite par une), XXXI, 142.

**MÉTEORISME** (De la valeur thérapeutique du) dans le traitement de la fièvre typhoïde par les purgatifs, XXXI, 305.

**METHODE** *évacuante* (De la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, XXVII, 401.—*endermique* (Application de la morphine par la); rapidité d'action de ce médicament, XXXIV, 537.—*iatralepitique* (De quelques applications utiles de la), XXVII, 186.—Le sulfate de quinine employé par la peau est-il absorbé? XXVII.466. — *sous-cutanée* ; opération de la fissure à l'anus par la), XXXII, 84. — *sous-conjonctivale* de M. Bonnet pour l'extirpation de l'œil, XXIX, 75. — *circulaire* (Règles générales de manœuvre opératoire pour l'amputation dans la continuité des membres par la), XXIX, 259 et 529.

**MÉTRITE** *puerpérale* idiopathique et phlegmons iliaques; leur traitement, XXXIV, 76. — *chronique* ( Bons effets des vésicatoires pour combattre les douleurs lombaires dans la), XXX, 467. (Voyez *Fièvre.*)

**MÉTRO-PÉRITONITES** (De l'arrêt de décroissement normal de l'utérus dans les), XXX, 390. — (Observations de) très-graves guéries par le seul emploi des onctions mercurielles, XXIX, 290. — *grave* guérie par le calomel et les frictions mercurielles à hautes doses, XXXI, 261. — *puerpérale* épidémique à l'hospice de la Maternité de Bordeaux, XXIX, 587. — *épidémiques* à l'hospice de la Maternité de Bordeaux ; un mot sur leur traitement, XXX, 237.

**MÉTRO-HÉMORRHAGIES** (Du sous-carbonate de fer contre les), XXIX, 308.

**MÉTRORRHAGIE** (De la) aux diverses époques de la grossesse; causes et indications différentes, XXXIII, 486.—(De la compression temporaire de l'aorte ventrale dans le cas de graves suites de couches, XXVIII, 230.—entretenue par un caillot polypiforme, XXXI, 135. — (Sur l'emploi de la sabine dans la), XXX, 61. — *de nature sténique* (Efficacité des bains tièdes dans la), XXXV, 281. — Sur un remède peu connu dans les pertes utérines, XXXV, 519.

**MICROPHTHALMIE** (Considérations sur la), XXVIII, 232.

**MICROSCOPE** (Du degré de confiance qu'il faut accorder au) dans le diagnostic des maladies chirurgicales, XXXI, 382. — Son application à la connaissance des altérations pathologiques du lait et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

**MICROSCOPIE** (De la) dans ses rapports avec la médecine pratique, XXVI, 469. — (Cours de) complémentaire des études médicales, par M. Al. Donné (compte-rendu), XXVI, 290.

**MIGRAINES** (Emploi thérapeutique du valérianate de zinc dans la névralgie et les), XXVII, 91. — *et Syncopes.* Formule anglaise d'une essence volatile destinée à garnir les flacons, XXXVI, 314.

**MILIAIRE** (Considérations pratiques sur la), XXVI, 311.

**MIQUEL** (Mort du docteur), XXXIII, 257.—Ses obsèques ; discours prononcé sur sa tombe, XXXIII, 337.

**MISSION** de l'Institut ayant pour but de rechercher l'état moral des populations dans les grands centres industriels, XXXV, 142.

**MIXTURE** *alcoolique* contre la fièvre lente, XXXVI, 313.—*de cascarille composée*, XXXVI, 312.

**MOELLE** *épinière* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des lésions traumatiques de la), XXVII, 402.

**MONESIA** (Sur les effets thérapeutiques du), XXIX, 77.—(De l'emploi du) dans la chlorose, XXVI, 236.—(Un mot sur l'emploi de l'extrait de) dans la chlorose, XXVI, 287.

**MONOMANIE** guérie par l'apparition d'une tumeur phlegmoneuse, XXX, 239 et 295.—*hypocondriaque* ; douleurs attribuées à l'existence d'araignées dans l'estomac et guéries par des incisions faites dans le but apparent d'extraire ces araignées, XXV, 394.

**MORPHINE** (Procédé facile pour extraire la) de l'opium et déterminer comparativement sa quantité, XXVI, 40. — (De l'opium et spécialement de l'acétate de) appliqués au traitement du catarrhe pulmonaire, surtout chronique, XXVI, 241. — (De la) et de l'acétate de morphine contre les effets stupéfiants de l'éthérisation, XXXIII, 398. — (Moyen simple et facile pour reconnaître la présence de la) dans le cas d'empoisonnement par cette substance, XXXII. 48. — (Application de) par la méthode endermique, rapidité d'action du médicament, XXXIV, 537. — (Avantages thérapeutiques de l'inoculation de la) et de celle de quelques autres médicaments énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349.—(Application de) par la méthode endermique dans un cas de névralgie cubitale, XXX, 404. — (Hydrochlorate de) (Sur un mode nouveau d'employer l') dans les odontalgies et les névralgies, XXIX, 152.

**MORSURE** *de vipère* (Cas de) traitée par l'ammoniaque et suivie de guérison, XXXI, 70.

**MORT** (Sur quelques cas de) et d'épuisement déterminés par des vomissements opiniâtres

teinture alcoolique de cantharides, XXVIII, 147. — *d'urine* (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention d'), causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *nocturne d'urine chez les enfants* (De l'emploi de la belladone dans les cas d'), XXXV, 424.—*d'urine* (Sur le traitement de l') par la belladone: réclamation de M. Morand, XXXVI, 221. — *d'urine nocturne* (Importance du traitement de l') chez les enfants : fistule urétrale consécutive à la ligature de la verge, XXXVI, 222.— *d'urine* (Pilules contre l'), XXVII, 374.—*d'urine* (Des moyens de prévenir l') et l'altération des urines qu'on observe à la suite des lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402.

**INDICATIONS** *thérapeutiques* (De la diversité des) dans les vertiges, XXXI, 321. —*thérapeutiques* (Des) en général dans l'aménorrhée, XXXI, 329.

**INDIGO** (De l') dans le papier à filtrer, XXVI, 447.

**INDURATIONS** *glandulaires* (De l'emploi thérapeutique de la ciguë contre les) survenues dans certaines conditions spéciales de l'organisme, XXVII, 341.

**INFANTICIDES** (Ecchymoses sous-pleurales dans les cas d'), leur valeur en médecine légale, XXXIII, 245.

**INFECTION** (De l') considérée comme principe de la contagion de plusieurs maladies, XXVI, 234.— *vénérienne* (Du nitrate d'argent comme abortif de l'), XXX, 43. — *purulente* (Guérison dans deux cas d'), amenée par une phlébite, XXIX, 579. — *purulente* (Emploi de l'aconit, XXX, 256. — *purulente* (De l') traitée avec succès par l'emploi du calomel, XXXI, 65. — *purulente* (De la cautérisation à l'aide du fer rouge dans les cas d'), XXX, 235.

**INFIBULATION** (Méthode de traitement par), ou oblitération du vagin appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127. (Voyez *Fistules vésico-vaginales*.)

**INFLAMMATIONS** (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les), XXVIII, 391. — *des extrémités* (Compression artérielle dans les), XXXVI, 180.— *phlegmoneuse* du bassin, XXX, 136.— méconnue d'une hernie traitée comme un étranglement par une opération, XXXVI, 87. — *et gonflement chroniques de la prostate* traités par les lavements astringents et opiacés, XXXVI, 186. — *aiguës des articulations* (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise position dans le traitement des), XXVI, 421, et XXVII, 32.

**INGUINALE** (Adénite) suppurée; ponctions multiples ; guérison, XXXIII, 62.

**INHALATIONS** *éthérées*, XXXII, 55, 135, 232, 300, 325, 371. (Voyez *Ether* et *Chloroforme*.)

**INHUMATIONS** *précipitées* (Essai destiné à remédier aux), XXXII, 96. — *précipitées* (Un mot sur quelques), XXX, 328.

**INJECTIONS** *d'eau* (Corps étrangers dans le conduit auditif externe ; extraction au moyen des), XXXIII, 322. — *d'eau tiède* (Des) comme moyen de hâter le travail de l'accouchement, XXVIII, 133. — *d'eau chaude* (Guérison des fistules calleuses au moyen d'), XXVII, 246. — *chlorurées* (Emploi des) dans certains cas d'abcès à suppuration fétide, XXVI, 113. — *d'eau chlorurée dans la matrice*, suivie de mort subite, XXXVI, 329. — avec l'eau de chaux seconde dans la blennorrhagie, XXXI, 141. — *de nitrate d'argent* (Des fistules lacrymales et de leur traitement par les), XXX, 310. — *de nitrate d'argent* (Traitement abortif de la blennorrhagie par les) à haute dose, XXVI, 66. — (Des) de nitrate d'argent à haute dose, dans la blennorrhagie, XXVIII, 380. — d'eau végéto-minérale au début de la blennorrhagie, XXXII, 403.—*de teinture de cantharides* dans la vessie, dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie de l'organe, XXVI, 375.—*utérines* (Des) dans la leucorrhée, XXXI, 406. (Réclamation de M. Lisfranc au sujet des), XXXII, 54.—*utérines* (Des) dans le traitement du catarrhe utérin, XXXV, 427. — *vineuse* (Hydrocèle enkystée du cordon, guérie par l'), XXVII, 70.— *iodées* et des injections vineuses (Efficacité respective des), XXXII, 86. — *iodées* (De la prééminence des) sur les injections vineuses, dans le traitement de l'hydrocèle, XXX, 352 et 435. — *iodées* (Du goître cystique et de son traitement par les), XXVII, 191; XXXVI, 497. — *iodées* (Du traitement de la grenouillette par les), XXXI, 354. — *iodées* (Fistule à la région externe et antérieure du cou, guérie par les), XXXIII, 247. — *iodée* (Spina-bifida terminé spontanément par la formation d'un kyste ; guérison par l'), XXXVI, 236. — *iodée* (Tumeur hydatiforme du poignet, traitée avec succès par l') et par la compression, XXVII, 390. — *iodée* (Cas d'épanchement hématique dans la bourse muqueuse antérotulienne, guéri par la ponction et l'), XXV, 382. — *de teinture d'iode* (Fistule à l'anus, guérie par les), XXVI, 71. — *iodées* (Emploi des), dans les abcès froids, XXX, 314. — *iodée* (De l') dans le traitement d'un abcès froid, XXXII, 144.— *d'iode* (Nouvelle manière d'employer les) dans le traitement des tumeurs enkystées, des abcès froids et des abcès chauds, XXXVI, 234. — *iodée* (Des accidents que peuvent déterminer les), XXVII, 328.— (Innocuité du séjour d'une) de teinture d'iode dans un cas d'hydarthrose du genou, XXXV, 183. — *d'iode* (Kyste de l'ovaire traité par les), XXXVI, 88. — *iodée* (Kyste de l'intérieur du bassin, guéri par une), XXV, 231. — *iodée* dans le péritoine, dans un cas d'ascite, XXXII, 161 et 527. — *iodées* (Du traitement local du bubon vénérien suppuré par les), XXXI, 298. — *iodées* (De l'emploi des), dans le traitement du bubon syphilitique suppuré), XXXII, 153.— *et lotions* ; nouvelle formule d'un soluté de sulfate de zinc camphré, XXXVI, 314. — *arsenicales* (Du danger des), dans les cadavres livrés aux dissections, XXVIII, 66. — *des préparations anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'), XXV, 79.

**INERTIE** *des intestins* (De la constipation par) et de son traitement, XXIX, 298. — *de vessie* (Guérison d'une) avec rétention d'urine, par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388.

**INOCULATION** (Des avantages de l') de la morphine et de celle de quelques autres substances thérapeutiques énergiques, XXXIII, 19, 182 et 349. — (Amaurose traitée et guérie par l') du sulfate de strychnine, XXV, 461. —

***du pus blennorrhagique*** (De l') comme moyen de guérison du pannus, XXXI, 307. — ***artificielle de la syphilis*** Experiences importantes faites par **M.** Ricord sur lui-même touchant l', XXV, 376.

**INSOLATION.** Accidents cérébraux ; mo t ; effets habituels d'une température excessive sur le cerveau, XXXIII, 168.

**INSOMNIE** ***chez un jeune enfant*** guérie par les antisyphilitiques, XXXVI, 377.

**INSPIRATIONS** ***chlorhydriques*** (Des) dans le traitement du croup, XXX, 55.

**INSTITUTIONS** ***médicales*** en Espagne, XXXI, 398.

**INSTRUMENTS** ***de chirurgie*** trouvés dans les fouilles d'Herculanum et de Pompeïa, XXVI, 160. — ***lithotriteurs*** (De la fracture et de la déformation des), XXX, 101.

**INSUFFLATIONS** ***de poudres gommeuses alumineés*** dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — ***de l'air*** dans les voies aériennes chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXVIII, 466. —***des poumons*** (Note sur un cas d') suivie de rappel à la vie chez un enfant né dans l'état de mort apparente, XXXI, 246. — ***des poumons*** (Note sur l'insufflation mécanique des; comme objection à la docimasie pulmonaire, XXVI, 148. — ***de l'air*** (De l') dans les voies aériennes chez des enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149.

**INTERCOSTALE** (De la névralgie) et de son traitement), XXIX, 517.

**INTERTRIGO** (De l') de la partie postérieure des oreilles chez les jeunes enfants, XXVI, 310.

**INTESTINS** (De la constipation par inertie des) et de son traitement, XXIX, 298. — (Soixante noyaux de prunes arrêtés à la fin de l'), XXVII, 315. — (Ablation d'une portion d') de dix-sept pouces, suivie de guérison, XXXII, 240. — (Cas d'iléus suivi de l'expulsion par les selles d'une portion de vingt pouces de l'); guérison, XXIX, 77. — ***grêle*** (Plaie pénétrante de l'abdomen avec quatre blessures de l') qui ont été guéries par l'autoplastie, XXXI, 193.

**INTOXICATION** ***saturnine*** (Nouveaux faits cliniques relatifs à l'), XXV. 302.

**INTRODUCTION** ***de l'air dans les veines*** (Nouvelle théorie du mécanisme de l'), XXV, 470.

**INTUSSUSCEPTION** ***intestinale*** (Cas d') heureusement terminée par la sortie d'une portion d'intestin, XXX, 149.

**INVAGINATION** ***intestinale*** (Observation intéressante d'), XXVII, 82.

**IODE** (Etat chimique de l') dans les plantes marines et dans plusieurs autres produits naturels, XXXVI, 117. — (De l'emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — (Aménorrhée guérie par l'administration de la teinture d'), XXXII, 62. — (Vapeur d') dans le traitement de l'aphonie. XXXIII, 157. — (Liniment d'); ses bons effets dans les affections intestinales, XXXIV, 362. — (Traitement abortif des pustules varioliques par la teinture d'), XXXIV, 461. — (Teinture d') comme traitement des granulations palpébrales, XXXV, 236.— (Influence de l') et de ses préparations sur les testicules et les mamelles, XXXIII, 326. — (Non-absorption de l') dans les applications externes qu'on en fait aux pommades, emplâtres et lotions, XXXI, 148. — Empoi-onnement par la teinture de colchique ; traitement par l'eau iodée; guérison, XXXIV, 497. —.De la recherche des médicaments, et en particulier de l') dans les fluides de l'economie, XXXV, 410.—(Extraction de l') de l'urine des individus soumis à l'action de cette substance, XXX, 57. — (Note sur le moyen de retirer l') des bains iodés et iodurés, XXVII, 302. — (Note sur l'extraction de l') des bains iodurés, XXX, 204. — (Extraction de l') d s dissolutions etendues, et des bains iodurés en particulier), XXXIII, 133 — (Rareté de l') et de l'iodure de potassium, XXVII, 336. (Voy. *Injections*.)

**IODIQUE** (Cas remarquable d'ivresse), XXXIV, 266.

**IODOFORME** (Note sur la préparation de l'), XXVII, 303. — (Un mot sur l'emploi médical de l'), XXXIV, 362.

**IODURE** ***d'amidon*** (Son emploi dans un cas d'ascite), XXX I, 416.—***d'arsenic*** (Sur le traitement du favus par l') à l'intérieur et l'iodure de plomb à l'extérieur, XXXVI, 134. — ***de chlorure mercureux*** (Note sur la préparation de l') et de sa valeur dans le traitement des affections scrofuleuses, XXXII, 384.—***de fer*** (Moyen d'obtenir l') à l'état solide, XXV, 278. — ***de fer*** (Nouveau moyen de préparer le proto-) parfaitement pur, XXVIII, 445. — ***de fer*** (Formule et préparation d'un sirop d'), XXVIII, 443. — ***de fer*** (Emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, XXVI, 311.—***de mercure*** (deuto) (Note sur l'usage thérapeutique du), XXVI, 412. — ***de plomb*** (Remarques sur la préparation de l'), XXXII, 387.—***de plomb*** (Sur le traitement du favus par l') à l'extérieur et l'iodure d'arsenic à l'intérieur, XXXVI, 134.— ***de soufre*** ; appréciation de ses effets thérapeutiques, XXXIII, 250. — ***de potassium*** (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'), l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — ***de potassium*** (Nouvelles observations relatives à l'emploi de l'). XXX, 44. — ***de potassium*** (Emploi de l') dans certains cas de paraplégie, XXXVI, 12.— ***de potassium***. Son emploi dans le traitement de l'ascite, XXXVI, 183. — ***de potassium***, employé avec succès dans un cas de chorée dite scrofuleuse, XXXIV, 457. — ***de potassium*** (Œdème de la glotte grave, guéri en quelques jours par l'), XXX, 301. — ***de potassium*** (Bons effets de l') dans un cas d'œdème de la glotte de nature syphilitique, XXXI, 369. — ***de potassium*** (Considérations chimiques sur l'emploi de l') dans les empoisonnements métalliques, XXXVI, 261. — ***de potassium*** (L') jouit encore d'une grande efficacité dans les ulcérations non vénériennes, XXV, 441. — ***de potassium*** (Action de l'), sur la cicatrisation du lupus et sur le cancer, XXX, 378. — ***de potassium***. Accidents qui peuvent resulter de son emploi, et moyen de les prévenir, XXXIII, 483.—***de potassium*** (Effets remarquables de l') dans la syphilis constitutionnelle ; coryza, congestion cérébrale, ophthalmies, éruptions cutanees, XXIX, 218. — ***de potassium*** (De l'emploi de l') dans la syphili primitive, XXV, 68.— ***de potassium*** (De l'e ploi de l') dans le traitement des accid·

primitive de syphilis, XXXIV, 398. — de potassium. Traitement de la syphilis par l', [illegible]

[illegible]

de l'I par le bromure; méthode pour déterminer la quantité de ce dernier dans le mélange, XXX, 286. — de potassium. Moyens de constater la présence du carbonate de potasse dans l', XXXVI, 222. — de potassium. L', est un moyen efficace pour enlever sur la peau les taches de nitrate d'argent, XXXI, 132. — de potassium. [illegible], XXVIII, 336.

IODURE. Formule du sirop de Boche, XXVIII, 140.

IPÉCACUANHA. De l'I à dose vomitive, considéré comme tonique, XXX, 150. — Du traitement de la dyssenterie bilieuse par la racine d'I, XXVIII, 384. — Emploi du [illegible] et de l'I, dans le traitement de la dyssenterie, XXVI, 68.

IRRIGATIONS d'eau froide. De l'emploi des dans les maladies chirurgicales, XXXI, 373. — froides. Bons effets des, manière de les employer, XXXII, 88. — Température à donner à l'eau destinée aux des plaies graves, XXXIII, 191. — d'eau froide. Traitement des fractures par les, XXXII, 230. — d'eau froide [illegible] dans plusieurs cas de fractures compliquées ou comminutives; nouvel appareil à irrigation et à contention, XXXIII, 330. — [illegible] et des ablutions froides dans la fièvre typhoïde, XXXIV, 182.

IRRITATIONS spinales. De l'acétate de plomb et de sa puissance thérapeutique dans les, et les [illegible] chroniques, XXXII, 324.

[illegible] Emploi du calomel à doses fractionnées dans un cas d', XXXI, 258.

IVRESSE [illegible] (Cas remarquable d'), XXXIV, 288.

IVROGNERIE. De l'influence de l'habitude de l' sur [illegible], de la gravité de celle-ci, de l'inefficacité du musc dans cette circonstance, XXVIII, 13.

IVROGNES. Des bons effets de l'opium dans la période toxique des affections inflammatoires chez les, XXVIII, 102. — Sur les symptômes et le traitement de la folie des, XXVIII, 478, et XXVIII, 342.

# J

JALAP (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la résine de plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — (Sur la préparation de la résine de), XXXI, 270. — (Du chlorure de sodium pour reconnaître la résine de gaïac dans celle de), XXXI, 133.

JAMBE (Nouvelle méthode de traitement des fractures très-obliques de la), XXV, 307. — (Observation de luxation de la, en avant), XXVIII, 304.

JURY médical près la commission des récompenses nationales, XXXV, 336. — médicaux. Prorogation des, XXXII, 272.

JUS de citron (Sur la pourriture d'hôpital et son traitement par le, et le chlore), XXVII, 303.

JUSQUIAME (Bons effets des cataplasmes de) dans un cas de hernie étranglée, XXVI, 365.

# K

KÉRATITE (Un mot sur le traitement de la), XXVII, 219. — chronique (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas de), XXXIV, 331. — ulcéreuse, traitée par [illegible], XXVIII, 387. — pustuleuse (Traitement de la), par la cautérisation avec la pierre infernale, XXV, 179.

KERMÈS minéral ou sulfure d'antimoine hydraté (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — (Note sur la meilleure manière d'introduire le), dans les potions, XXVII, 223. — (Croup guéri par l'emploi du), XXXII, 329.

KÉROPLASTIE (Recherches expérimentales sur la), XXV, 310.

**KYSTES** *hématiques*, de leur traitement par la cautérisation, XXXIV, 194. — *séreux* profonds ou intersticiels de la mamelle : considérations pratiques sur les), XXXVI, 159. — *ganglionnaire* ( Diagnostic difficile dans un cas de), XXIX, 294. — de la région sus-orbitaire, XXX, 48. — *de la région inguinale* (Difficultés du diagnostic dans un cas de), XXXI, 465. — *du bassin* (Exemple d'un kyste du bassin, guéri par une injection iodée), XXV, 231. — *de l'ovaire*, guéri par l'ouverture spontanée dans la vessie, XXXVI, 235. — *de l'ovaire*, traité par les injections d'iode, XXXVI, 88. — *muqueux* du vagin (Note sur les), et sur leur traitement, XXXV, 19. — *de la lèvre inférieure* du col de l'utérus, excision, guérison, (gravure), XXXIV, 211. — *hydatique* du cerveau ayant déterminé des accès épileptiques mortels, XXXII, 237. — *hydatique* de la main et du poignet, injection de la teinture iodée, guérison, XXIX, 64. — *hydatique* du foie (Cas d'un), vidé au moyen de la potasse et du bistouri, XXV, 379. — *hydatique* du foie, ouvert avec l'instrument tranchant par la méthode en deux temps, XXVI, 58. — *hydatique* du foie, traité avec succès par les ponctions successives, XXXV, 331. — *hydatique* du foie (Cas remarquable de) diagnostic par la présence de poches hydatiques dans l'expectoration bronchique, XXXV, 226. — *pileux* (Observation de) de l'ovaire droit, guéri radicalement par l'incision, XXIX, 150. — *pileux de l'ovaire*, compliqué d'une fistule urinaire vésico-abdominale, et d'un calcul dans la vessie ; gastrotomie et taille hypogastrique, guérison, XXX, 389.

# L

**LACTATES** (Absence des) et de l'acide lactique dans tous les liquides de l'organisme, XXVIII, 42. — *de fer* (Nouveau procédé pour la préparation du), XXX, 39. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du), XXVII, 58.

**LAIT** (Falsification du) par de la fécule ou de l'amidon, XXX, 315. — (De l'emploi du) dans l'ascite ; ascite rebelle guérie par le lait cru, XXXI, 219. — (*Petit-*) ; de ses caractères physiques et chimiques, et de sa falsification, XXXV, 77. — *des nourrices* (Influence de la menstruation sur le), XXV, 69. — (Sur l'application du microscope à la connaissance des altérations pathologiques du) et au choix d'une nourrice, XXXV, 428.

**LAMPE** *de Davy* (Emploi de la) pour prévenir les accidents qui résultent de l'inflammation brusque de l'alcool et de l'éther, XXX, 390.

**LANGUE** (Cas rare de paralysie exclusivement bornée à la), XXXIII, 148. — (Sur l'emploi de la ligature dans un cas de cancer de la) ; guérison par ce moyen, XXV, 147. — (Moyen pour arrêter les hémorrhagies consécutives aux opérations sur la), XXXIV, 75. — (Productions pilliformes de la), XXX, 236.

**LARMES** (De la valeur des) pour le pronostic des maladies des enfants, XXXIV, 164.

**LARTIGUE** (Les pilules de) sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses indéfinies et graves qui ont leur source dans un principe rhumatismal ou goutteux, XXIX, 132.

**LARYNGITE** *aiguë* (Observation de), ou faux croup, XXXI, 292.

**LARYNGOTOMIE** (Observation de) pratiquée avec succès dans un cas d'œdème de la glotte, XXXII, 253.

**LARYNX** (Asphyxie causée par un polype du), XXVII, 85. — (Cas curieux de séjour d'un haricot dans les ventricules du) pendant un mois, XXXIV, 535. (Voyez *Haricot*, *Corps étranger.*)

**LAUDANUM** (Des avantages du) combiné avec le vin scillitique dans le traitement de l'hydropisie et de l'anasarque, XXXIII, 97. — Ses bons effets contre les douleurs vives de l'orchite aiguë, XXXV, 88. — (Empoisonnement d'un enfant par deux gouttes de), XXXIV, 361. (Falsification du), XXXVI, 869.

**LAURIER-CERISE** (Remarques sur l'hydrolat de), XXXIII, 221. — (De l'action des amandes amères, des feuilles de), des fleurs de pêcher et de leurs eaux distillées sur les huiles essentielles et les arômes en général, XXIX, 282.

**LAVEMENTS** (Emploi des) avec le nitrate d'argent [dans l'entérite chronique, XXXI, 462. (Voy. *Nitrate d'argent.*) — *de tabac* (Emploi des) dans le traitement du volvulus, XXV, 157. — *de tabac*. Accidents occasionnés par l'administration du tabac en lavements dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368. — *astringents* et *opiacés* dans le traitement de l'inflammation et des gonflements chroniques de la prostate, XXXVI, 186.

**LECŒUR**, de Caen. (*Bains de mer*, guide médical et hygiénique du baigneur, par M.) (compte-rendu), XXXV, 469.

**LEÇONS** sur la vie universelle (Physiologie transcendante, ou) et les lois naturelles qui la régissent, par M. Depierris (compte-rendu), XXVII, 146.

**LEPRE** *vulgaire* (Un dernier mot sur la), les divers psoriasis et leur traitement, XXXVI, 481. — *tuberculeuse* (éléphantiasis). Du traitement de cette maladie par l'assacou, XXXV, 371.

**LESIONS** *traumatiques* (Tartre stibié à haute dose dans les cas de), XXX, 380. — *traumatiques* (Des moyens de prévenir l'incontinence d'urine et l'altération des urines que l'on observe à la suite des) de la moelle épinière, XXVII, 402.

**LEUCORRHÉE**. Thérapeutique des maladies des femmes liées à un écoulement, XXXIV, 24. — (Sur l'emploi de l'alcool tannique dans la) et les ulcères du col de l'utérus, XXVIII, 467. — (De la cautérisation vaginale multiple envisagée comme cure radicale de la), XXIX, 151. — *utérine* (De la) et de son traitement par les injections portées jusque dans la matrice, XXXI, 406. — *utérines* (De l'application du cautère actuel à l'épine dorsale dans les), XXXII, 162.

**LÈVRE** (Restauration de la) inférieure au moyen du procédé autoplastique par déplac-

**PLEURO-PNEUMONIE** *aiguë* (De l'avantage de l'expectation dans certains cas de), XXVIII, 241.—au deuxième degré, avec délire nerveux, se terminant par la mort, malgré l'emploi des émissions sanguines, XXVIII, 52. (Voyez *Musc, Pneumonie.*)

**PLI** *de l'aine* (Cas de tumeur insolite du), XXV, 62. (Voyez *Tumeur.*)

**PLOMB.** Accidents saturnins débutant d'emblée par la paralysie, XXXI, 374. — (Sur le traitement du favus par l'iodure de) à l'extérieur, et l'iodure d'arsenic à l'intérieur, XXXVI, 134. — (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du sublimé corrosif, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — (Emploi de l'hydrosulfate d'ammoniaque comme réactif pour découvrir la présence du), dans l'acétate de potasse, XXXIII, 483. — (De la coloration des gencives sous l'influence du), XXX, 59. — (Note sur la préparation du sous-acétate de) liquide, XXV, 45; XXVI, 122. (Voyez *Coliques, Acétate de plomb.*)

**PNEUMONIE** (Note sur le siége de la), XXVIII, 395. — (Du traitement de la), suivant les indications spéciales qu'elle présente, XXX, 64. — (De la saignée à petites doses dans la), XXXVI, 155. — (Emploi du tartre stibié dans la), XXX, 66. — (Emploi de l'oxyde blanc d'antimoine dans les), XXVII, 380. — (De l'oxyde blanc d'antimoine dans la), XXXV, 237. — (Réflexions sur l'emploi des antimoniaux dans la), et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le tartre stibié dans cette maladie, XXVI, 256. — (Nitrate de potasse à haute dose dans la), XXXII, 406. — (Eau de Vichy dans la convalescence de la), XXXII, 413. — *aiguë*, anomalie dans les phénomènes d'auscultation, XXXIII, 233. — *chronique*; anomalie des phénomènes d'auscultation. Mort; insufflation du poumon, XXXIV, 62. — *double*, symptômes cérébraux graves, suivis de mort; absence de lésions anatomiques dans l'encéphale, XXXIV, 354. — (De la) survenant dans le cours d'une dyssenterie et de son traitement, XXV, 232. — *bilieuse* (De la) et de son traitement, XXXV, 12. — *bilieuses* au Val-de-Grâce, XXVIII, 371. — *ataxique* (Quelques considérations sur la) avec délire et son traitement par le musc, XXVIII, 281. — *ataxique*. Des bons effets de l'opium dans la période ataxique des affections inflammatoires chez les ivrognes, XXXIV, 142. — *ataxiques* (Note sur l'emploi du musc et de l'opium dans le traitement des), XXXIV, 369. — *intermittente* (Indications à remplir dans le cas de), XXV, 154. — *morbilleuse*; absence complète de phénomènes stéthoscopiques, XXXV, 33. — *des enfants* (Considérations pratiques sur la), XXXVI, 97. — *des enfants* (Du tartre stibié dans la); moyen d'en assurer la tolérance, XXXIII, 408. — *chez les enfants* (De la), XXVI, 312. — De son traitement dans la première enfance, XXXIV, 209. — *chez les vieillards* (Traitement de la), XXVI, 237.

**PNEUMO-THORAX** (Du traitement du) dans l'enfance, XXVII, 481. (Voyez *Paracentèse*).

**POIGNET** (Cas de luxation spontanée du), XXV, 298. — (De la luxation du) sans fracture des os de l'avant-bras, XXVI, 204. — (Kyste hydatique de la main et du), XXIX, 64. — (Tumeur hydatiforme du), traitée avec succès par l'injection iodée et la compression, XXVII, 390. — (Induration considérable de l'articulation du), guérie par la compression, XXIX, 220. — (Paralysie du) et des extenseurs des doigts de la main gauche, guérie par l'application d'un vésicatoire saupoudré de strychnine, XXXVI, 227.

**POIRES** (Note sur un produit amer qui résulte de l'altération des), XXXIII, 377.

**POISONS.** Formules arrêtées par l'Ecole de pharmacie pour la vente des substances vénéneuses, XXXV, 117. — (Réfutation de deux erreurs contre lesquelles il importe de prémunir les experts chargés de la recherche médico-légale des), XXVIII, 316.—*métalliques* (Méthode générale d'analyse chimico-légale pour la recherche des), XXXV, 317. (Voyez *Empoisonnement, Antidote.*)

**POISSON** *de mer* (Empoisonnement accidentel de plusieurs personnes produit par un) connu sous le nom de thon (scomber tymnus), XXIX, 204. — (Considérations sur les huiles de) en général, XXVI 361. (Voyez *Huile de foie de morue.*)

**POITRINE** (Angine de); quelques considérations sur cette maladie, XXXVI, 246. — (Angine de); observation présentant des phénomènes extraordinaires, XXVIII, 134. — (Maladies spasmodiques de la); action de la vératrine, XXXIII, 255. — (Sur la mensuration de la) et le thoracomètre, comme moyen de diagnostic dans les maladies des organes thoraciques, XXXVI, 477. — (Exemple d'une plaie pénétrante de la) produite par une balle de fusil, suivie de l'expulsion du projectile par les selles, XXVII, 170. — (Cas de deux coups de feu dans le ventre et dans la), plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le second; guérison rapide dans les deux, XXV, 217.

**POIX** *de Bourgogne* (Emploi de l'emplâtre de) dans le rhumatisme articulaire, XXVI, 238.

**POLYDIPSIE** (Cas remarquable de), XXVII, 482.

**POLYGALA** *de Virginie* (De l'emploi du) dans le traitement des affections ophthalmiques; quelques mots sur l'inflammation de la membrane de l'humeur aqueuse, XXXII, 465.

**POLYPES** *des fosses nasales* (Emploi de la solution caustique de sulfate de zinc pour empêcher la reproduction des), XXVIII, 213.— *des fosses nasales* (Nouveau procédé pour la ligature des) et du pharynx, XXXVI, 89. — *fibreux du pharynx et des fosses nasales* (Nouveau mode de traitement des); broiement, XXXIII, 34.— *fibreux* de la partie supérieure du pharynx, guéri par l'ablation du maxillaire supérieur; destruction par arrachement, excision et cautérisation, XXXV, 138.— *du pharynx* (Arrachement d'un) suivi de guérison, XXXI, 74.—*du sinus maxillaire* droit et de la fosse nasale correspondante avec paralysie partielle de la face, XXX, 139. — *du larynx* (Asphyxie causée par un), XXVII, 85.— *de l'urètre* (Quelques remarques pratiques sur les) chez la femme, XXVI, 431. —*de l'urètre* (Excision d'un), XXX, 482. — *de l'urètre* (Traitement par excision et par cautérisation d'un), XXV, 476.—*fibreux du vagin* (Sur un) et sur l'opération qui a été pratiquée, XXVI, 218. — *utérins* (De la cure spontanée des), XXV, 233. — *utérin* (Difficulté du diagnostic dans un cas de), XXXII, 256.— *utérin*

expulsé par l'action du seigle ergoté, XXVIII, 151. — *de l'utérus* (Cautérisation avec le nitrate acide de mercure pour arrêter les hémorrhagies produites par les), XXXI, 56. — *de l'utérus* (Observation de) qui tantôt est hors de cet organe, et tantôt remonte dans son intérieur, XXIX, 295. — *intra-utérin* (Cas de) chez une femme épuisée par des hémorrhagies ; du parti qu'il convient de prendre dans ce cas, XXIX, 66.— *fibreux de l'utérus* (Cas de) ; remarques pratiques ; excision, XIV, 294. — *fibreux de l'utérus* (Excision d'un) immédiatement après l'accouchement, XXXI, 75. — *utérins* (Nouveau procédé opératoire pour l'excision des), XXXV, 333. — *cancéreux de l'utérus* enlevé à l'aide d'une ligature, XXXVI, 429. — *de l'utérus* (Recherches sur les corps fibreux et les) considérés pendant la grossesse et après l'accouchement, XIX, 261. — *utérin* (Sur une nouvelle espèce de) et sur son traitement (gravure), XXV, 281. —*de l'utérus* (Nouveaux instruments pour la ligature des), XXVI, 155.— *du rectum* (Considérations pratiques sur les), XXV, 73. — *du rectum* ; leurs différentes espèces et leur traitement, XXXIII, 253. — *du rectum* (Nouvelles observations touchant les) chez les enfants, XXV, 366 ; XXVI, 156. — *du rectum* chez les enfants, signe diagnostique facile, XXXVI, 230.— (Nouveau procédé pour la ligature des), XXXIV, 168.

**POMMADE** (Formule d'une) à employer contre les brûlures, XXVI, 439. — pour combattre les engelures, XXVIII, 58. — (Note sur une) employée pour la guérison d'une ophthalmie et des dartres, XXVI, 470.— *à l'huile de cade*, contre la teigne faveuse, XXXIX, 52. — *de goudron* (Sur l'emploi de la) dans le traitement de la panne hépatique, taches hépatiques, XXV, 409.— *stibiée* (Association du bichlorure de mercure à la), XXXI, 202.— *mercurielle* (Sur l'action de l'iodure de potassium sur la), XXXI, 434. — *mercurielle* (Incompatibilité de l'iodure potassique et de la), XXXII, 506. — *d'iodure de potassium* (Nouveau mode de préparation de la), XXVI, 43. — *d'iodure de potassium* (Nouveau traitement du lumbago par les frictions avec la), XXIX, 306. — *au nitrate d'argent* ( Traitement de l'érysipèle chez l'enfant à la mamelle, par la), XXXI, 291. — *au nitrate d'argent* (Hydarthrose du genou, traitée par la), XXX, 464. — *au nitrate d'argent* (Du traitement des phlegmasies articulaires chroniques, par une), XXX, 153. — *au nitrate d'argent* ; son emploi dans l'érysipèle et les tumeurs blanches, XXXI, 233. — *de Gondret* ( Bonne formule pour la préparation de la), XXIX, 140).—*de Gondret*, (Sur les applications chirurgicales de la), XXIX, 233. — *de Gondret* (Emploi de la) dans l'amaurose, XXX, 222.—*de Gondret* (Sur quelques cas d'amaurose, traités avec succès par la), XXVI, 297. — *ammoniacale de Gondret* (Résorption du cristallin, passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la), XXIX, 64.

**POMMES DE TERRE** (Procédé efficace contre la maladie des), XXXIII, 330.

**PONCTION** ( Cas d'épanchement hématique dans la bourse muqueuse anté-rotulienne, guéri par la) et l'injection iodée, XXV, 382.— *successives*, employées avec succès dans un cas de kyste hydatique du foie, XXXV, 331. — *multiples* dans le traitement de l'adénite inguinale suppurée, XXXIII, 62.—*multiples* (De l'engorgement des ganglions cervicaux et de son traitement par les), XXXIV, 40.

**POPLITÉ** (Anévrysme), guéri par la compression, XXXIII, 74. (Voyez *Anévrysme, Compression.*)

**POPULEUM** (Observation pratique sur l'onguent), XXXIII, 136.

**PORPHYROXINE**, nouvelle substance découverte dans l'opium; recherches des petites quantités d'opium, XXXIV, 492.

**POSITION** (Mémoire sur la substitution d'une bonne à une mauvaise) dans le traitement des inflammations aiguës des articulations, XXVI, 421. (Voyez *Arthrite.*)

**POTASSE** (Recherches cliniques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que le nitrate de), l'huile de foie de morue, XXV, 5, 11. — ( Emploi du nitrate de), à haute dose, dans le rhumatisme articulaire, XXV, 101, 161, 249. — (Emploi du nitrate de), à haute dose, dans un cas de rhumatisme aigu, compliqué d'endocardite et de méningite, XXV, 54. — (Avis aux pharmaciens sur l'impureté d'un sulfate de) livré au commerce, XXV, 362.— *caustique* (Emploi de la solution de) contre la strangurie, XXXVI, 42. — *caustique* (De la cautérisation avec la) dans le traitement des bubons, XXV, 464. — *caustique* (Kyste hydatique du foie vidé au moyen du bistouri et de la), XXV, 379.

**POTASSIUM** (Possibilité d'appliquer le) à la cautérisation, XXVIII, 139. — (Recherches chimiques sur le traitement du rhumatisme par quelques remèdes nouveaux, tels que l'iodure de), l'huile de foie de morue, le nitrate de potasse, XXV, 5 et 8. — (Iodure de) (Traitement de la syphilis par l'), XXVII, 168. — (Encore un mot sur l'iodure de), dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — ( Iodure de ) (Effets remarquables de l'); coryza; congestion cérébrale, ophthalmie, éruptions cutanées, XXIX, 218. — (Observations relatives à deux ulcères phagédéniques; difficulté du diagnostic; guérison de l'un des deux par l'iodure de), XXVII, 312. — (L'iodure de) jouit d'une grande efficacité dans les ulcérations non vénériennes, XXV, 441. — (Nouveau mode de préparation de la pommade d'iodure de), XXVI, 43. — (Rareté de l'iode et de l'iodure de), XXVII, 336. (Voyez *Iodure de potassium.*)

**POTIONS** *calmantes extemporanées* (Formule d'un sirop antispasmodique destiné à la préparation de), XXXI, 121.— *contre la diarrhée*, XXXVI, 313. — *hémostatique* de Dumas, XXXVI, 313. — *purgatives* (Un mot sur les) à la magnésie, XXVI, 209.

**POUCE** (Nouveaux procédés de réduction des luxations du), XXXI, 149. (Voyez *Doigts.*)

**POUDRE-COTON.** Sa solution éthérée constitue une très-bonne substance agglutinative, XXXIV, 464. — *de Dower* (Note sur les diverses formules indiquées pour la préparation de la), XXVII, 85. — *dentifrice* au tannin, XXXIV, 345.—*escarrotique arsénioso-antimoniale*, XXXVI, 314. — *gommeuses et aluminées* (Insufflations de) dans les hémorrhagies nasales, XXXI, 70. — *au nitrate d'argent* (Traitement des écoulements chroniques d'oreilles par une), XXXI, 301. — *de Vienne* (Moyen d'obtenir extemporanément la solidification de la), XXIX, 566.

**POULS** *veineux* observé aux veines dorsales pendant le cours des maladies aiguës, XXVII, 331.

**POUMONS** (Recherches sur les amas de charbon qui se produisent dans les) pendant la vie, XXVIII, 219. — (Névrose des) simulant la phthisie pulmonaire, XXVI, 454. — (Abcès du), guérison, XXXII, 150. — (Abcès multiples du), dans un cas de variole discrète, XXXVI, 228. — (De la fréquence des abcès du) chez les enfants en bas âge, XXVII, 317. — (Cas d'excavation tuberculeuse du) gauche, traitée par la perforation de cette cavité, à travers la paroi thoracique, XXIX, 229. — (Abcès par congestion ouvert dans le) et les bronches, XXIX, 222. (Hydropisie consécutive à une affection chronique des), XXXII, 332. — (Note sur l'insufflation mécanique des), comme objection à la docimasie pulmonaire, XXVI, 148. — (Séjour d'une balle dans le) pendant cinquante ans, XXXIV, 363.

**POURPRE** *hémorrhagique* (Quelques réflexions sur le), considéré comme affection générale, et sur son traitement, XXIX, 548. — (Le) est une affection générale, et c'est à tort qu'on range cette maladie parmi les affections de la peau. Un mot sur son traitement, XXIX, 200. — *hémorrhagique* (Quelques réflexions pratiques sur le) et son traitement, XXXII, 388. — (Sur l'emploi de l'essence de térébenthine à haute dose dans le traitement du), XXXII, 157.

**POURRITURE** *d'hôpital* (Sur la) et son traitement par le jus du citron et le chlore, XXVII, 393. — *d'hôpital* et gangrène traumatique traitées par le jus de citron, XXXV, 372.—*d'hôpital* dans un cas de plaie de l'artère radiale qui a nécessité la ligature, XXVI, 460.

**POUX** *à la tête* (Amaurose complète produite par la brusque suppression de); guérison par les frictions stibiées sur le cuir chevelu et le retour des poux, XXX, 111. — (Fièvre typhoïde terminée par une éruption abondante de), XXXVI, 81.

**PRÉCIPITATION** *de la matrice* pendant le travail de l'accouchement; terminaison heureuse de l'accouchement, réduction de la matrice, XXXIII, 404.

**PRÉJUGÉ** (Sur un) relatif au traitement des affections cutanées, XXIX, 513.

**PRÉPARATIONS** *pharmaceutiques* (Loi qui supprime les brevets d'invention pour les), XXVI, 319. — *d'or* (De l'emploi des) dans le traitement des affections syphilitiques et scrofuleuses, XXXI, 413. — *de l'iodoforme* (Note sur la), XXVII, 303.—*anatomiques* (Note sur un nouveau mode d'injection des), XXV, 79.

**PRÉPUCE** (Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du), XXV, 314. — (De la restauration du) dans l'opération du phimosis et du paraphimosis, XXXVI, 452. (Voy. *Phimosis.*)

**PRESBYTIE** (Quelques procédés pratiques touchant l'usage des lunettes dans la myopie et la), XXVIII, 227.

**PRESENTATION** *de la face* (Accouchements terminés naturellement malgré la), XXVII, 64.

**PRINCIPES** *thérapeutiques* (De la stabilité des) dans la cure des hydropisies, XXX, 10.

**PRIX** de la Faculté de médecine de Paris, XXV, 400. — de l'Académie de médecine, XXX, 74; XXXIII, 497. — de médecine décernés par l'Académie des sciences, XXX, 402. — aux chirurgiens militaires, XXXI, 240. — accordés par le ministre de la guerre aux officiers de santé auteurs des meilleurs Mémoires sur la médecine, la chirurgie et la pharmacie, XXXIII, 256. — décernés aux internes en pharmacie, XXXII, 352.—des internes en médecine, XXX, 76.—de la Société de pharmacie, XXX, 75. — des Annales psychologiques, XXX, 75. — de la Société de médecine de Paris, XXXI, 160. — de la Société médicale d'émulation, XXXIV, 545, et XXXV, 384. — de la Faculté de médecine de Strasbourg, XXXV, 528. — de l'Académie de médecine de Belgique, XXXIII, 414. — de la Faculté de médecinede Toulouse, XXV, 160. — de la Société de médecine de Lyon, XXX, 79; XXXI, 318; XXXV, 288.—décernés par la Société de médecine de Bordeaux, XXXII, 95; XXXVI, 192. — de la Société de médecine de Toulouse, XXXI, 79. — des sages-femmes, XXXI, 80. — de la Société de médecine de Marseille, XXX, 78.

**PROBABILITÉ** *en médecine* (De la conjecture et de la), XXVII, 5.

**PROCÉDÉ** *nouveau* pour l'opération du bec-de-lièvre, XXVII, 395. — *nouveau* pour la cure de l'hydrocèle, XXVII, 402. — *nouveau* pour l'extirpation de l'œil dans un cas d'ossification et d'hydropisie de la cornée, XXVII, 404. — *nouveau* pour la réclinaison-dépression de la cataracte, XXVII, 397.

**PRODUCTIONS** *piliformes* de la langue, XXX, 236.

**PROGRÈS** *scientifique* (Causes du), XXVII, 337.

**PROLAPSUS** *de l'anus* (Nouvelle méthode de traitement du), XXXIV, 78. — *du vagin* (Sachets médicamenteux dans le traitement du), XXXVI, 283. — *utérin* (Nouveau moyen de traitement du) par l'amputation du col, XXVIII, 317. (Voy. *Abaissement.*)

**PROSOPALGIE** (Nouvelle), ou Traité pratique des éruptions chroniques du visage (couperose, mentagre, taches, tumeurs vasculaires, etc.), avec exposition d'une nouvelle méthode de traitement, basée sur la connaissance du siége anatomique et du véritable caractère morbide de ces différentes altérations, par M. Duchesne-Duparc (compte-rendu), XXXIII, 304.

**PROSTATE** (Aperçu pratique sur la suppuration et les abcès de la), XXXIV, 337, 381.— (Inflammation et gonflement chroniques de la) traités par les lavements astringents et opiacés, XXXVI, 186. — (Sur le traitement d'une forme particulière de maladie de la glande), XXX, 154.

**PROTO-CARBONATE** *de fer* (Sur l'emploi thérapeutique et la préparation du), XXVII, 457. (Voy. *Fer.*)

**PRURIGO** *analis* (Emploi de la racine de spigelia anthelmintica marylandica dans un cas rebelle de), XXXV, 334.

**PRURIT** ayant déterminé des accouchements prématurés dans huit grossesses successives, XXXIV, 364. — *de la vulve* (Formule d'une lotion contre le), XXX, 318. — *de la vulve* (Emploi du borate de soude dans le traitement du), XXVI, 75.

**PSEUDARTHROSE** *de l'avant-bras*; résection, hémorrhagies consécutives; guérison, XXXIV, 65.

*

**PSEUDO-CROUP** (Considérations sur le diagnostic et le traitement du) et du croup, XXV, 241. (Voy. *Croup.*)

**PSORIASIS** (Un dernier mot sur les divers), la lépre vulgaire et leur traitement, XXXVI, 481. (Voyez. *Peau* et *Maladies cutanées.*)

**PTOSIS** ou chute de la paupière supérieure sans paralysie des muscles de l'œil (Observation de) et de son traitement, XXIX, 267.

**PUBERTÉ** (De la) et de l'âge critique chez la femme, et de la perte périodique chez la femme et les mammifères, XXVII, 384.

**PUBIOTOMIE** *sous-cutanée* (Sur un nouveau procedé pour pratiquer la), XXVI, 478.

**PUPILLE** (Du traitement des atrésies de l'iris par le rétablissement de la) naturelle; phénomènes remarquables du côté du cristallin, XXXII, 140. — *artificielle, cataracte;* moyen facile pour reconnaître, dans ces cas, la sensibilité de la rétine, XXXIV, 217. — *artificielles* (D'un nouveau moyen pour rendre plus utile l'opération de certaines), XXXI, 76. — *artificielle* (Sur un cas remarquable de) pratiquée pour remédier à une opération de cataracte par extraction, XXIX, 539. — *artificielles excentriques* (Emploi des verres convexes dans les), XXXI, 127.

**PURGATIFS.** De leur emploi dans la variole, XXXIV, 450. —La méthode de traitement dite évacuante n'enraye point la marche de la fièvre typhoïde; indications qui en découlent, XXXV, 280. — (Moyen facile d'administrer l'huile de croton-tiglium, XXXV, 326.— Formule d'un infusé de roses composé, comme véhicule pour l'administration du sulfate de magnésie, XXXVI, 312. — d'une administration très-facile chez les enfants, XXXII, 512.— Emploi de l'eau de mer gazeuse et de ses vertus purgatives, XXV, 148. — (Formule avantageuse pour employer la magnésie comme), XXV, 134. — Nouvelle formule d'une poudre purgative au citrate de magnésie, XXXIV, 534. — (Nouveaux sels), boro-tartrate de potasse et de magnésie, acétate de magnésie, XXXIV, 204. — (De l'utilité des) dans la constriction spasmodique du sphincter de l'anus avec ou sans fissure, XXVI, 376. — *drastique composé* (Paraplégie guérie en vingt-deux jours par un), XXXI, 132. — et *eau albumineuse*; leurs bons effets dans un cas d'empoisonnement par l'acétate de plomb, XXXV, 232.

**PURIFICATION** *des gommes-résines* (Nouveau procédé pour la), XXVII, 144.—*de l'air* (Expériences pour la) dans les hôpitaux, et son renouvellement, XXV, 319.

**PURPURA** *hæmorrhagica.* (Voy. *Pourpre.*)

**PUSTULE** *maligne* (De la nécessité de recourir promptement à la cautérisation dans la), XXX, 240. — *maligne* (Traitement de la) et des tumeurs charbonnneuses par le sublimé corrosif en poudre, XXXII, 533.— *maligne multiple* (Sept) sur le même membre guéries au moyen de la cautérisation aidée des vésicatoires appliqués localement, XXXIV, 502.

# Q

**QUARANTAINES** (Discussion à la Chambre sur les eaux minérales, sur les établissements sanitaires et les), XXV, 78. — (Question de la peste et des) à l'Académie de médecine, XXX, 323 et 398. — (De la contagion de la peste et de la réforme des), XXXII, 156.

**QUININE** (Remarques sur l'administration de la) et des alcalis végétaux en général, XXXVI, 359. — (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le sulfate de), XXVII, 313.— (Torticolis intermittent guéri par le sulfate de), XXVI, 479. — (Lumbago intermittent guéri par le sulfate de), XXVI, 466. — (De l'action du sulfate de) sur la rate, XXVII, 483. —(Le sulfate de employé par la peau est-il absorbé? XXVII, 466. — (Bisulfate de); son emploi dans le traitement de l'aphonie, XXXIII, 157. — (Note sur le valérianate de), XXVII, 371. — (De l'emploi thérapeutique du valérianate de) dans les fièvres et les névralgies, XXVII, 413. — (Hydroferrocyanate de) dans les fièvres intermittentes, XXVIII, 225. (Voyez *Sulfate de quinine.*)

**QUINOIDINE.** Son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XXXV, 43.

**QUINQUINA.** De l'efficacité de son extrait, comparé au sulfate de quinine, dans le traitement de l'anasarque consécutive à la fièvre intermittente, XXXV, 151. — Ses bons effets dans la goutte mixte que l'on désigne sous le nom de goutte rhumatismale, XXXIV, 314. — *et sulfate de quinine*; sur leur emploi comme agent régulateur et prophylactique général, XXXV, 334. — (Observations sur le) soumis à la fermentation, XXXIII, 48.—(Note sur la décoloration des vins par le), XXXIV, 493. — (Propriété nouvelle du), parfums, XXXVI, 73.

# R

**RACHITIS** (Traitement du) par l'huile de foie de morue, XXVII, 407.

**RACHITISME** (Remarque importante sur le régime alimentaire qui convient dans le), XXXV, 238.

**RACINE** *de colombo* (Réclamation au sujet de l'emploi de la) dans les vomissements, XXV, 371.— (Heureux emploi de la) en infusion dans un cas de vomissement chronique XXVIII, 214. — *de grenadier* (Considérations sur le traitement du tænia par l'écorce de la), XXVII, 409. — *de grenadier* (Considérations pratiques sur les bons effets que l'on retire de l'administration de l'écorce fraîche de la) indigène, dans le traitement du tænia, XXVI, 90. — *de grenadier* (Bons effets de l'écorce

de la) indigène contre le tænia, XXVI, 285. — *de grenadier* (Expulsion d'un tænia par l'écorce de la), XXX, 241.

**RADIALES** (Plaies volontaires des artères) et cubitales ayant déterminé la mort, XXXIII, 405.

**RADIUS** (Luxation en avant et en dehors de la tête du) ; réduction impossible ; retour des mouvements, XXXII, 235. — (Luxation de l'extrémité supérieure du), réduite deux ans et un mois après l'accident, XXXIV, 312. — (Fracture simultanée des deux), XXVIII, 385. — (Luxation de l'extrémité supérieure du) chez les enfants ; procédé de reduction par le mouvement forcé de supination, XXXVI, 279.

**RAGE** *humaine* (Quelques observations authentiques sur la), XXVII, 374. — (Cas remarquable de), survenue sept ans après l'inoculation, XXIX, 124. — Expérience faite à l'École vétérinaire de Lyon, XXX, 248.

**RAIFORT** (Note sur le sirop de) composé du Codex ou sirop antiscorbutique, XXVI, 120. — (Sirop de) composé à froid, XXXIV, 391.

**RAMOLLISSEMENT** *cérébral* (Diagnostic différentiel du) et de l'apoplexie, XXXIV, 408.

**RANINES** (De la saignée des veines) dans l'angine, XXXIII, 320.

**RATANHIA** (Emploi du) dans un cas de chute du rectum et d'ulcérations du pourtour de l'anus chez un enfant, XXXVI, 33.—(De l'emploi du) dans les fissures à l'anus, XXXIII, 151.

**RATE** (Du rôle que joue la) dans les fièvres intermittentes ; deux théories nouvelles sur la périodicité, XXXI, 224. — (De l'action du sulfate de quinine sur la), XXVII, 483; XXVIII, 70. — (De l'action immédiate du sulfate de quinine sur le gonflement de la), dans les fièvres intermittentes, XXXIII, 170. — (Cas d'hypertrophie chronique de la), prise pendant plusieurs années pour une maladie du cœur, et guérie par le sulfate de quinine, XXVI, 378. — supplémentaire ayant causé un étranglement interne et la mort, XXXIII, 489.

**RÉCEPTIONS** *et examens*. (Voyez *Congrès medical*, Commission *n°* 8), XXIX, 365.

**RÉCLINAISON** ( Procédé nouveau pour la) ou dépression de la cataracte, XXVII, 397.

**RECTOCÈLE** *vaginal* (Observation de cas de), XXVIII, 396.

**RECTUM** (Exemples de calculs biliaires expulsés par le), à la suite de la communication de la vésicule et du tube intestinal, XXVI, 379. — (Abcès de la fosse iliaque ouvert spontanément dans le), XXXI, 309. — (Ouverture artificielle par le) d'un abcès intra-pelvien, XXX, 224. — (Affection hémorrhoïdale causée et entretenue par un corps étranger dans le), XXVI, 298. — (Note sur la paralysie de l'anus et du) dans la période adynamique des dyssenteries graves, XXVI, 72. — Fissures ou aphthes de la partie inférieure du gros intestin; diversité des moyens de traitement en rapport avec la diversité du siége de la fissure, XXXIV, 218. — (Chute du) chez un enfant ; ulcérations du pourtour de l'anus ; emploi du ratanhia, XXXVI, 33. — (Erosions superficielles de l'extrémité inférieure du); administration de lavements au nitrate d'argent, XXXII, 69. — (Emploi du sulfate de fer dans le traitement de la chute du), XXXIV, 504. — (Traitement de la chute du), par l'application des acides concentrés, XXXI, 221. — (Cas de rétrécissement du), traité par la dilatation et l'incision, XXVII, 88. — (Nouvelle méthode opératoire pour la cure du rétrécissement de l'intestin, XXXIII, 233. — (Rétrécissement syphilitique de l'extrémité inférieure du), simulant un carcinôme, XXXII, 65. — *cancéreux* ; extirpation pratiquée avec succès, XXXIII, 83. — (Considérations pratiques sur les polypes du), XXV, 73 et 366. — (Polypes du), leur traitement, XXXIII, 253. — (Nouvelles observations de polypes du) chez les enfants, XXVI, 156. — (Polypes du) chez les enfants ; signe diagnostique facile, XXXVI, 230. — (Introduction d'une sangsue dans le), XXVIII, 386.

**RECTUM** *et estomac* (Expériences comparatives sur l'action de certains médicaments administrés par ces deux voies), XXXII, 157.

**RÉDUCTION** *des luxations* (Sur les dangers des tractions violentes dans la) de l'épaule, XXV, 153. — *d'une luxation de la mâchoire* (Appareil fort simple pour la), XXXI, 229. — *des hernies étranglées* (De la douche froide et du taxis pour la), XXIX, 76. — des volvulus spasmodiques au moyen des ventouses sèches de très-grande dimension, XXVIII, 120.

**RÉFORME** médicale en Angleterre, XXX, 165.

**RÉGIME** *alimentaire* (Remarques importantes sur le) qui convient aux enfants atteints de rachitisme, XXXV, 238.

**RÉGION** *poplitée* (Cas d'anévrysme de la), ligature de l'artère fémorale, XXVI, 296.

**RÈGLES** (Observation relative à une hémorrhagie supplémentaire des), se faisant par divers points de la peau et des membranes muqueuses, XXVII, 327. — (Hémorrhagie stomacale suppléant l'absence des), XXX, 223. — (Oblitération du col de l'utérus, ayant produit la rétention du sang des); ponction, guérison, XXVIII, 210. — Exemples de leur persistance pendant la grossesse, XXXIII, 167. (Voyez *Menstruation*.)

**RÉGLISSE** (Suc de) vermifuge, XXXIV, 494.

**RÈGNE** épidémique de 1842, 1844 et 1845; XXX, 209.

**REIN** (Une expérimentation sur les tissus du) et leur action excrétoire, XXVII, 304. — (Strongle géant trouvé vivant dans le) d'un cadavre, XXXI, 310.

**RELACHEMENT** *absolu* (Du), appliqué au traitement des fractures du fémur, XXXI, 303.

**REMÈDE** *secret*. Définition adoptée par l'Académie de Belgique, XXXIV, 320.

**RENOUARD** (Histoire de la médecine depuis son origine jusqu'au dix-neuvième siècle, par M.) (compte-rendu), XXXI, 121.

**RENOUÉE-TRAINASSE** (Bons effets de la décoction de) dans la diarrhée, XXIX, 580.

**RENVERSEMENT** *de l'utérus* (Première indication à remplir dans le), XXX, 318.

**RÉPARATION** *spontanée* à la suite de l'ablation de la paupière inférieure, XXXI, 134.

**RÉSECTION** (Quelques considérations sur l'amputation et la), de l'os maxillaire inférieur, XXX, 423. — de la moitié du maxillaire inférieur; tumeur salivaire secon-

daire; guérison, XXXIII, 152. — d'une partie du cartilage de la cloison du nez, XXXIII, 333. — (Observation suivie de succès de la) des deux os de l'avant-bras à l'articulation du poignet, XXXII, 260. — de deux fragments des os de l'avant-bras dans un cas de fausse articulation; hémorrhagies consécutives; guérison, XXXIV, 65. — de l'extrémité inférieure du cubitus affecté de carie scrofuleuse; guérison, XXXIII, 150. — de la tête de la première phalange (Observation de luxation de la deuxième phalange du pouce gauche, occasionnée par l'explosion d'un canon, et qui a nécessité la), XXIX, 56.—(De la) du col du fémur, et de la section du même col; opérations très-rares, XXXII, 243. — *du fémur* (Coxalgie guérie par la), XXX, 393. — *du tibia et du péroné*, pour une fracture ancienne vicieusement consolidée, XXXI, 391. — pratiquée avec succès pour un cas de luxation du gros orteil sur la face dorsale du métatarsien, XXXVI, 184.

**RESINE** *de jalap* (Sur la préparation de la), XXXI, 279.—*de jalap* (Sur un nouveau mode d'administration propre à rendre l'action de la) plus énergique et plus prompte, XXVI, 438. — *de gaïac* (Des bons effets de la) dans l'angine tonsillaire aiguë, XXVIII, 135.

**RESINEONE** *de goudron* (De la) comme agent thérapeutique, XXVIII, 112.

**RÉSORPTION** *d'un abcès* (Cas de) sous l'influence des onctions mercurielles, et du vésicatoire pansé avec l'onguent mercuriel, XXVI, 138. — *du cristallin* (Exemple de) passé dans la chambre antérieure depuis un an, par l'action de la pommade de Gondret, XXIX, 64.— *purulente* (Bons effets de la cautérisation dans le traitement de la), XXXIV, 123. — *purulente* (Emploi de la dissolution au nitrate d'argent pour combattre ou prévenir la), XXXIII, 251.

**RESPONSABILITÉ** *médicale*. (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 8), XXIX, 401. — *médicale* (Singulière) en Angleterre, XXX, 165.

**RESTAURATION** *du nez et des paupières*, procédé nouveau, XXXIII, 171.

**RÉTENTION** *d'urine* (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas d'incontinence et de) causée par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — *d'urine* traitée avec succès par le seigle ergoté, XXVIII, 397. — *d'urine* (Guérison d'une inertie de vessie avec) par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388. — *d'urine* dans les affections cérébrales; moyen de la combattre sans le secours de la sonde, XXXIV, 78. — (Suppression de la sécrétion de l'urine prise pour une), XXXIII, 66. — *d'urine* dans les maladies de l'urètre accompagnées d'hémorrhagies, et des moyens d'y remédier, XXXIV, 503. — *d'urine* (De l'emploi de la sonde à jet pour dilater l'urètre dans les cas de), XXVIII, 235.

**RÉTINE** (Moyen facile pour reconnaître, en certains cas, la sensibilité de la) avant de procéder aux opérations de cataracte et de pupille artificielle, XXXIV, 217.

**RÉTRACTION** *considérable* d'un lambeau exclusivement cutané, à la suite d'une amputation du sein, XXXI, 135.

**RÉTRACTURE** *des tissus albuginés* (Considérations pratiques sur la), XXVII, 87.

**RETRÉCISSEMENT** *de l'œsophage*. Quelles sont les indications à remplir dans cette affection? XXVIII, 125. — (Un mot sur l'emploi du cathétérisme dans les) de l'œsophage, XXXII, 220. — *de l'œsophage* (Du cathétérisme et de la cautérisation dans les), XXXII, 260. — *syphilitique* de l'extrémité inférieure du rectum, simulant une carcinôme, XXXII, 65. — *de l'urètre* (Des angusties ou) et de leur traitement, XXIX, 556. — *de l'urètre* (Seconde lettre sur les), XXVII, 213. — *organiques de l'urètre* (Traitement des) par la dilatation permanente rapidement progressive, XXXIII, 84. — *de l'urètre* (A quelle limite convient-il de porter la dilatation des) pour en obtenir la guérison radicale et complète? XXXVI, 302. — *organiques de l'urètre* (Emploi d'un nouvel urétrotome dans le traitement des), XXXIII, 409. — *de l'urètre* (Ponction de la vessie pratiquée avec succès dans un cas de), XXXV, 185. — (Voy. *Urètre*.)

**REUNION** de deux doigts de la main presque séparés, XXIX, 221. — Autre exemple de réunion de l'extrémité du petit doigt, 569.

**REVEILLÉ-PARISE.** (Etudes de l'homme dans l'état de santé et dans l'état de maladie, par M.), *Compte-rendu*, XXVIII, 44. —Lettres de Guy-Patin, avec notes et additions, par M. (Compte-rendu), XXX, 445 et XXXII, 392.

**RHINOPLASTIE** (Procédé autoplastique nouveau pour la), XXV, 155. — (Modification opératoire tentée avec succès dans un cas de), XXVI, 394. — (Observation de), nouveaux perfectionnements pour cette opération, XXVII, 484. — (Cas de lupus nasal pour lequel on a pratiqué heureusement la), XXVIII, 58.

**RHUBARBE** *indigène* (Substitution de la) à la rhubarbe exotique, XXX, 364.

**RHUMATALGIE**; de son traitement par le deutochlorure de mercure, XXXVI, 429.

**RHUMATISMALE** (Sur un cas de paralysie d'origine), XXVIII, 455.

**RHUMATISME** *musculaire* (Etudes sur le), et en particulier sur son diagnostic et son traitement, XXXV, 296, 385. — (Cas de) des parois abdominales; XXV, 296. — des parois abdominales, emploi du calomel à doses fractionnées, XXXI, 256. — *cérébral* (Sur ce qu'on a appelé), XXVIII, 72. — Emploi de l'huile de térébenthine à l'extérieur dans les douleurs rhumatismales et certaines paralysies des membres, XXXII, 525.— (De la bouse de vache en topique dans les cas de) et de névralgie, XXXIII, 404. — Les pilules de Lartigue sont un excellent remède, non-seulement dans la goutte aiguë, mais encore dans les affections douloureuses, indéfinies et graves, qui ont leur source dans un principe rhumatismal et goutteux, XXIX, 132. — *et la goutte* (Emploi du phosphate d'ammoniaque contre le), XXXII, 255. — *aigu articulaire* (Recherches cliniques sur le traitement du) par quelques remèdes nouveaux, huile de foie de morue, iodure de potassium, nitrate de potasse, XXV, 5. — (Sur l'emploi du nitrate de potasse dans les inflammations, et particulièrement dans le), XXVIII, 391. — *articulaire aigu* (Emploi du nitrate de potasse à haute dose dans le traitement du), XXV, 101, 161, 249. — *articulaire aigu*, guéri rapidement par le nitrate de potasse à haute dose, XXVI, 459. — *articulaire aigu* (Emploi du nitrate de potasse à haute dose dans le), XXXI, 55. — *articulaire aigu* (Emploi du ni-

trate de potasse à haute dose dans un cas de) compliqué d'endocardite et de méningite, XXV, 54. — *articulaire* (Considérations sur la médication par le sulfate de quinine appliqué au), XXVIII, 318. — *articulaire aigu* (Traitement du) par le sulfate de quinine, XXVII, 313; XXX, 318, 469. — *articulaire aigu* (Emploi du sulfate de quinine dans le), XXXI, 151. — *articulaire aigu*, guéri en dix jours par le sulfate de quinine à haute dose, XXX, 220. — *articulaire* (Quelques indications relatives à l'emploi du sulfate de quinine dans le), XXXII, 337. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans l'arthritis et le), XXXI, 394. — *articulaire aigu*, saignée coup sur coup; guérison après deux jours de traitement, XXXIII, 471. — *articulaire aigu* (Du traitement du) par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 166. — *articulaire aigu* (De l'émétique à haute dose dans le traitement du), XXVI, 334. — *articulaire aigu* (Traitement du) par l'opium à haute dose, XXV, 396.—*articulaire aigu* (Action de la vératrine dans le traitement du), XXXIII, 255. — *articulaire* (Traitement mécanique du), notamment par l'appareil inamovible amidonné, XXXIV, 471. — *articulaire chronique* (Emploi de l'emplâtre de poix de Bourgogne dans le traitement du), XXVI, 238. — *articulaire aigu* (Du) chez les enfants, XXXIII, 111. — *articulaire* (Cas de) observé chez les enfants, XXVI, 157. — *articulaire aigu*, avec endocardite, guéri avec le sulfate de quinine, chez les enfants, XXXII, 338. — *articulaire aigu* chez les enfants; cas suivi de mort, XXXIII, 489.

**RHUS** *toxicodendrum* (Extrait de) employé avec succès dans un cas de paralysie étendue à presque tout le corps, XXXIV, 168.

**RICIN** (Nouveau mode d'administration de l'huile de), XXX, 40. — (Sur la différence d'action des semences de), et de leur huile, XXV, 42. — (Sur le meilleur mode de préparation des graines de), XXX, 40.

**ROSES** (Infusé de) composé, XXXVI, 312.

**ROTULES** (Sur un cas de luxation habituelle des), XXVIII, 149. — (Cas de luxation de la) sur son axe, XXVI, 467. — (Quelques remarques sur la luxation verticale ou de champ de la), XXXII, 528.

**ROUGEOLE** (Quelques mots sur la), et sur les éruptions secondaires à la suite des fièvres exanthématiques, XXV, 315. — (Erythème puerpéral simulant une), XXXIII, 470. — (Exemple unique encore d'une double récidive de), XXXV, 238. — *anomale*. Disparition brusque de l'éruption; urtication employée pour la rappeler, XXXII, 515. — *épidémique* (De quelques anomalies observées dans le cours d'une), XXXIII, 428.

**RUPTURE** *spontanée du cœur* (Quelques observations de), XXVIII, 471. — (Observation de) du tendon du muscle droit antérieur de la cuisse, XXVI, 444; XXVII, 60. — *spontanée* du tendon du muscle droit antérieur de la cuisse, guérie par la seule extension du membre, XXXV, 90. —*des deux tendons susrotuliens* (Sur un cas fort rare de), XXXI, 393. —*de l'utérus* (Cas de) suivie de guérison, XXXI, 152. — *du col utérin* (Observation de), XXIX, 235.

## S

**SABINE** (Sur l'emploi de la) dans la métrorrhagie, XXX, 61. — et *alun calciné* (Application d'une poudre composée de), contre les végétations du prépuce, XXVIII, 477; XXXIII, 311.

**SAC** *lacrymal* (Observation de tumeur gazeuse du), XXXI, 133. (Voyez *Fistules*.)

**SACCHARURE** *de sulfate de cicutine* (Quelques observations sur la préparation du); nouveau moyen d'extraire cet alcali organique, XXV, 282.

**SACHETS** *médicamenteux* dans le traitement du prolapsus du vagin, XXXVI, 283.

**SACREE** (Moyens de prévenir la gangrène de la région), XXXVI, 474.

**SACRUM** (Des fractures du) et du coccyx, XXXI, 69. — (Exostose de la face antérieure du), XXVIII, 310.

**SAGES-FEMMES.** Distribution des prix. Discours de M. Thierry, XXXV, 48.—Mention des prix, XXXV, 144. — (Voyez *Congrès médical*, Commission n° 1), XXIX, 445.

**SAIGNEE** *en général* (Sur la), indications déduites de la couleur et de l'aspect physique du sang, XXXII, 533. — (Les) sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? XXXI, 182. — (De la) à petites doses dans la pneumonie, XXXVI, 155. — (Effets de la) au début du choléra, XXXV, 481. — (Bons effets des) dans un cas de choléra sporadique, XXXIV, 495. — (Des) dans la chlorose, XXX, 375. — (Des différents effets de la) dans l'apoplexie, suivant qu'elle est pratiquée sur une artère ou sur une veine, XXVI, 140. — (De l'usage de la) pendant la grossesse, XXV, 221.—(Bons effets des) pour la résolution des bosses sanguines considérables, XXXIV, 60. — *répétées* et sulfate de quinine, dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, XXXVI, 516.—(De la) dans les accès de goutte, XXXI, 304.— *du bras* (Changement singulier survenu dans la coloration du sang veineux, pendant l'écoulement de ce liquide après une), XXVI, 55.—(Phlébite survenue à la suite d'une), XXVIII, 470.—(Blessure de l'artère brachiale par une), guérie par la compression, XXIX, 564, 579. — (De la blessure de l'artère brachiale dans l'opération de la), et de son traitement, XXV, 35. (Voyez *Anévrysme*.)

**SALIVATION** *mercurielle* (De l'ambrosia trifida, nouveau remède contre la), XXXII, 152.

**SANG** (De la présence du manganèse dans le), et de l'emploi de cette substance dans les affections cancéreuses et chlorotiques, XXXVI, 88. — (De l'aglobulie et de l'hyperglobulie du); de l'influence de la diminution ou de l'augmentation des globules du sang sur les maladies nerveuses; déductions pratiques, XXXII, 240. — (Nouvelles recherches sur l'état du) dans le scorbut, XXXIII, 85. — (Appauvrissement du), observé chez les personnes qui ont été longtemps soumises à l'hydrothérapie, XXVIII, 147. — Altération du sang chez un enfant nouveau-né, atteint de syphilis constitutionnelle; hémorrhagies multiples, XXXIII, 316. — (De l'action du tartre stibié sur les capillaires sanguins et le), XXVIII, 397. — (Observation de transfusion

du), pratiquée avec succès, XXVI, 239. — (Du traitement des collections de) par l'écrasement, XXV, 119. — (Changement singulier survenu dans la coloration du) pendant l'écoulement de ce liquide, après une saignée du bras, XXVI, 55. — (Indications déduites de la couleur et de l'aspect physique du), XXXII, 533. — (Sur les maladies du), et particulièrement sur son inflammation, XXXI, 284. — (Moyens de distinguer, sur de petites quantités, le) couenneux de celui qui est à l'état normal, XXVII, 171. — (Nouvelle méthode d'analyse du), à l'usage des cliniciens, XXX, 67. — (Nouveau moyen de constater la présence des taches de sang), XXVIII, 280. — Moyen de reconnaître le sang répandu sur les vêtements, XXXIV, 268.

**SANGSUES** (Sur le commerce des), sangsue marchande et médicinale, de leur pêche, de leur reproduction, de l'emploi des sangsues qui ont servi, etc., XXXIV, 134.—(Conditions que doivent présenter les) pour être bonnes, XXVIII, 351.—Sur un moyen de reconnaître si elles ont déjà servi, XXIX, 53. — (Nouveau moyen pour reconnaître si les) ont servi, XXIX, 127.—Divers moyens de faire prendre rapidement ces annélides, XXXIV, 268.—(Sur l'hémorrhagie produite par la piqûre des), et un moyen simple et facile d'y remédier, XXVII, 166.—(Application de) au périnée, suivie d'une hémorrhagie rebelle pendant seize jours, XXVII, 80. — (Emploi du caoutchouc pour arrêter les hémorrhagies produites par la piqûre des), XXV, 392. — (Accidents graves et phthisie amenés par des) très-petites ingérées et mordant sur l'épiglotte, XXXII, 91. — (Introduction d'une) dans le rectum, XXVIII, 386. — (Du dégorgement des) au moyen du vin, XXX, 285. — (Emploi du chlore et des acides chlorhydrique et sulfurique pour la conservation des), XXXI, 280. — *gorgées* (Saisie opérée à Paris par l'autorité ; questions adressées aux préfets au sujet des), XXXI, 319. — (Sur la consommation des sangsues en France, le commerce qui s'en fait, leur altération et les moyens de les reconnaître, XXX, 41. — (Importation des) en France, XXX, 166. — (Causes de la cherté et de la mauvaise qualité des), XXVII, 89.—(Circulaire au sujet de la pêche des), XXXI, 79.

**SANICLE** *de Maryland* (De l'emploi du), contre la chorée, XXXII, 155.

**SANITAIRES** (Nomination de médecins), XXXIII, 412.

**SANTONIN** (Note sur le) et sa préparation, XVIII, 354.

**SANTONINE** (Note sur la), XXV, 202. — Un mot sur ses propriétés vermifuges et son mode de préparation, XXXV, 140. — (De l'emploi de la), comme vermifuge, XXX, 241 ; XXXI, 234. — (Sur la falsification de la) avec l'acide borique, XXVI, 42.

**SARCOCÈLE** *syphilitique* (De l'influence de la blennorrhagie et de l'épididymite blennorrhagique sur le développement du), XXIX, 137. — *syphilitique* guéri par l'iodure de potassium, XXVIII, 298 ; XXXII, 249. — *syphilitique* (Guérison d'un) et d'ulcères phagédéniques, par l'iodure de potassium uni au protoiodure de mercure, XXVIII, 457.

**SAVON** *arsenical* de Bécœur, pour l'usage des cabinets d'histoire naturelle, XXXII, 339. — *mercuriel* (Sur la préparation d'un), XXVII, 373. — *pétrolé* (Formule pour la préparation du), XXXV, 319.

**SCAMMONÉE** (Nouveaux essais de la), employée comme purgatif, XXXI, 447. — (Sur un mode particulier de préparation de la), XXXI, 433.

**SCARIFICATEUR** (Nouveau) du docteur Blatin, pour remplacer le scarificateur allemand, XXIX, 580.

**SCARLATINE** (Emploi des onctions avec les corps gras dans le traitement de la), XXXV, 186. — (De l'emploi du carbonate d'ammoniaque dans la), XXXIV, 110. — (Des suites de la) et de leur traitement, XXXIII, 259. — (De la péricardite considérée comme complication et comme conséquence de la), XXIX, 232.—(Traitement de l'hydropisie compliquée d'urine albumineuse qui survient après la), XXXII, 333. — (Albuminurie et anasarque consécutives à la), XXXIII, 318.

**SCIATIQUE** (De l'emploi du colchique d'automne dans la), et les névralgies rhumatismales, XXIX, 297. — (Traitement empirique de la), conduisant au traitement rationnel, XXV, 234. (Voyez *Rhumatisme* et *Névralgie*.)

**SCILLE** (Préparations de) dans l'anasarque et l'hydropisie ; avantages de la combinaison du laudanum avec le vin scillitique, XXXIII, 97. — (La) séchée et pulvérisée est un moyen de destruction des rats plus rapide et plus certain que l'arsenic et la pâte phosphorée, formule pour son emploi, XXXV, 528.

**SCLERÈME** (Note sur l'œdème et sur l'endurcissement adipeux des enfants nouveaunés, maladies confondues à tort sous le nom de), XXXV, 215. — Son anatomie pathologique, XXXV, 175.

**SCLEROSTENOSE** cutanée ou le chorionitis, XXXIII, 244.

**SCORBUT** (Observation de neuf cas d'anasarque rapprochés des phénomènes du), XXIX, 223.

**SCROFULES** (Traitement des) par les préparations de feuilles de noyer, XXVI, 314. — (De l'emploi du chlorure d'argent dans le traitement des), XXVIII, 151. — (Pommade d'iodure de chlorure mercureux contre les), XXXII, 385.

**SCROFULEUSES** (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement des maladies) chroniques de la peau, XXXV, 42.—(Nouvelles observations des bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans les ostéites), XXXVI, 374. — (Bons effets de l'hydrochlorate de baryte dans l'ophthalmie), XXIX, 576. — (De la cautérisation de la pituitaire dans l'ophthalmie), XXVI, 471. — (De l'emploi des préparations d'or dans les affections), XXXI, 413.

**SCROFULEUX** (Considérations pratiques sur les bubons), et sur leur traitement, XXX, 26, 186.

**SCROTAL** *hématocèle*, siégeant en dehors de la tunique vaginale, XXVI, 465.

**SCROTUM** (Note sur la prétendue action spéciale de l'huile de croton et du tartre stibié sur la peau du) et de la verge, XXV, 58, 434 ; XXVIII, 385. — (Extraction d'une aiguille, compliquant par sa présence dans le) une hydrocèle vaginale, XXVII, 81. — (Gangrène du), par suite de la rupture de la tunique vaginale dans un cas d'hydrocèle, XXXIII, 86.—

De sa contusion dans les accouchements par les fesses, considérée comme l'une des causes de danger de ces accouchements, XXXV, 277.

**SCUTELLAIRE** *géniculée* (Traitement de l'épilepsie par la), XXXVI, 277.

**SECRET** *médical.* (Voyez *Congrès médical*, Commission nº 8), XXIX, 401.

**SECTION** *sous-muqueuse du sphincter anal* (Des maladies qui réclament la), XXX, 394. (Voyez *Fissures à l'anus.*)

**SEIGLE** *ergoté* (De l'emploi de l'extrait aqueux de) dans les cas d'hémorrhagies, XXXV, 105. — *ergoté* (Propriété hémostatique de l'extrait de), XXXII, 402. — *ergoté.* Son action sur la circulation générale ; bon effet de son emploi dans un cas d'apoplexie pulmonaire, XXXIII, 533. — *ergoté.* Cas de spermatorrhée traitée avec succès par l'ergot de seigle uni au camphre, XXIX, 237. — *ergoté.* Son emploi dans la mydriase, XXXVI, 41. — *ergoté* (Un mot sur l'action du) sur la vessie, XXVIII, 236. — *ergoté* (Rétention d'urine traitée avec succès par le), XXVIII, 397. — *ergoté* (Guérison d'une inertie de vessie avec rétention d'urine par l'emploi du), XXVII, 388. — *ergoté* (Emploi du) contre la paralysie de la vessie, XXVII, 171. — *ergoté et du camphre* (Bons effets du) dans l'éclampsie des femmes enceintes, XXXIII, 381. — *ergoté* comme prophylactique des hémorrhagies utérines, XXXII, 417. — *ergoté* (De l'influence du) sur le fœtus, XXVIII, 236. — *ergoté* (Des effets du) sur les femmes en travail et sur le fœtus, XXX, 395. *ergoté* (Lettre du préfet de la Seine à l'Académie de médecine sur les abus qu'on fait du), XXVIII, 480. — *ergoté* (Quelques mots sur l'emploi du) dans les accouchements, XXXII, 496. — *ergoté* (Polype utérin expulsé par l'action du), XXVIII, 151. — *ergoté* (De l'emploi de l'extrait aqueux de) dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus, XXV, 89. — *ergoté* (Nouveaux essais sur l'extrait aqueux du) dans quelques cas d'affections chroniques de l'utérus, XXIX, 247. — *ergoté* (Observation de deux cas d'ergotisme gangréneux produit par le), XXIX, 74. — *ergoté* (Note sur la conservation du), XXVII, 144. — *ergoté* (Moyen de conserver le), XXVIII, 151. — *ergoté* (Nouveau moyen de conservation du), XXX, 68.

**SEINS** (Vomissements symptomatiques d'une grossesse, simulant une maladie grave de l'estomac ; diagnostic par l'état des), XXXII, 417. — (Considérations pratiques sur les tumeurs du), XXVI, 172. — (Douleurs névralgiques du) que l'on peut à tort attribuer à un cancer, XXXI, 145. — (Abcès du) différence du traitement suivant leur origine, XXXIII, 155. — (Abcès du), compression, guérison, XXXIII, 64. — (Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire ou tumeur laiteuse du), XXVII, 355 et XXVIII, 34. — Tumeurs séro-cystiques de la mamelle chez la femme, XXXII, 419. — (Tumeur du) du poids de huit livres ; opération faite avec succès sur une femme de soixante et onze ans, XXV, 452. — (Cancer du) et engorgement des ganglions axillaires ; extirpation suivie de la résolution spontanée des ganglions, XXV, 457. — Formule d'un cérat destiné à prévenir les gerçures du mamelon, XXXIV, 266. — (Introduction d'une aiguille dans le) droit, qui, plus tard, a déterminé une plaie pénétrante du cœur, XXVII, 407.

**SEL** *marin* (De l'emploi du) dans quelques affections gastriques et intestinales, XXX, 155. — (*de seignette* (Administration du) dans la diarrhée des enfants, XXXII, 321.

**SENÉ** (Administration très-facile du) chez les enfants, XXXII, 513. — (Principe résineux du), XXXV, 508. — (Falsification du) par les feuilles de l'airelle ponctuée, XXX, 445.

**SERINGUE** *d'Anel.* Modification heureuse apportée à cet instrument, XXXV, 326.

**SÉTON** *hémorrhagique.* Turgescence capillaire produite par l'action des vésicatoires, XXXVI, 381.

**SEVRAGE.** De la diarrhée chez les enfants nouvellement sevrés, et du traitement de cette maladie par l'emploi de la viande crue, XXIX, 144. — (De l'alimentation dans la diarrhée des enfants en), XXIX, 300. — (Manie intermittente se reproduisant trois fois à la suite du), XXXII, 333.

**SEXE** (De l'influence du) de l'enfant sur la facilité de l'accouchement, XXVI, 379. — (Du) considéré comme cause de difficulté et de danger dans l'accouchement, XXVIII, 216.

**SINAPISMES** (De l'abus des vésicatoires et des) dans les maladies aiguës, XXVII, 177. — (Un mot sur le traitement de l'inflammation consécutive à l'application des), par le liniment oléo-calcaire et le coton cardé, XXXI, 111.

**SINUS** *maxillaire* (Cas d'hydropisie du) ; perforation de la partie externe des fosses nasales ; guérison, XXV, 152.

**SIROPS** (Remarques sur la préparation des) avec les extraits, et en particulier sur le sirop de ratanhia, XXXVI, 460. — (Nouveau procédé pour la préparation des) de fruits, XXXIII, 134. — (Emploi du charbon albumine pour clarifier les), XXIX, 120. — *acétique.* Son emploi comme moyen de déterminer la réaction au début du choléra, XXXVI, 517. — *d'armoise composé* (Note sur la préparation du), XXVII, 143. — *astringent*, préparé avec les sorbes, XXXII, 225. — *anti-scorbutique* (Note sur le), ou de raifort composé du Codex, XXVI, 120. — *antispasmodique* (Formule d'un), destiné à la préparation de potions calmantes extemporanées, XXXI, 121. — *de baume de Tolu.* Note sur sa préparation, XXXIV, 440. — *béchique* (Formule pour la préparation d'un) ou des quatre fleurs du Codex, XXVI, 288. — *de codéine.* Note sur sa préparation, XXXIV, 46. — *de coquelicots* (Sur la préparation du), XXXVI, 463. — *de dextrine* (Le) sert à une foule de sophistications, XXVI, 53. — *émulsif* (Note sur un), pour la confection des loochs, XXXII, 47. — *de gentiane* (Note sur la préparation du), XXVI, 41. — *de groseilles* (Moyen de reconnaître la falsification du), XXIX, 197. — *d'huile de foie de morue* (Nouvelle formule pour la préparation d'un), XXVI, 281. — *d'iodure de fer* (Formule et préparation d'un), XXVIII, 443. — *ioduré de Bochet* (Formule du), XXVII, 460. — *de deutoiodure* ioduré de mercure. Note sur l'usage thérapeutique de cette préparation, XXVI, 412. — *de deutoiodure* de mercure ou d'iodhydrargyrate de potassium (Formule d'un), XXIX, 547. — *de deutoiodure* de mercure (Quelques observations sur la préparation

d'un), XXX, 124. — *de manne* (Sur la préparation du), XXXVI, 461. — *d'orgeat* (Sophistication du), XXXII, 94. — *d'orme pyramidal* (Formule d'un), XXVIII, 176. — *d'écorce d'orme pyramidal* (Un mot sur le), XXX, 361. — *de pavots blancs* (Remarques sur le), XXIII, 48. — *pectoral* ; formule du docteur Maroncelli, XXXIV, 48. — *de pointes d'asperges* (Sur la préparation du), XXXVI, 462. — *de phellandrium aquaticum*. Note sur sa préparation, XXXIV, 46. — *de quinquina* aqueux (Remarques sur le procédé du Codex pour la préparation du), XXXIV, 441. — *de raifort* composé à froid, XXXIV, 391. — *de ratanhia*. Remarques sur la préparation des sirops avec les extraits, XXXVI, 460. — *de tamarin* (Formule pour un), XXXIII, 298. — *de violette* (Sophistication du), XXX, 364.

**SOCIETÉ** *de médecine de Paris* (Quelques mots sur l'histoire de la), XXXI, 237. — *de médecine* (Prix proposés par la), XXV, 80 — *de pharmacie* (Tableau des substances vénéneuses annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846, rapport et décisions de la), XXXII, 126. — *de médecine des départements* (Sur l'état des), XXX, 158. — *de médecine de Bordeaux*, séance publique et distribution des prix, XXXIV, 95. — *de médecine de Lyon* ; séance publique, distribution des prix, XXXIV, 175. — *de médecine de Toulouse*, XIV, 160 ; XXXIV, 463. — *de médecine de Nîmes*, XXX, 243. — *de secours* pour les médecins en Prusse, XXX, 407. — *de médecine de Hambourg* ; question proposée en prix, XXXIV, 464. — *de médecine de Lisbonne* ; questions proposées en prix, XXXIV, 463.

**SOURS** (Danger de l'administration des médicaments par les), XXIX, 586.

**SOIF** *extraordinaire ou polydipsie* (Cas remarquable de), XXVII, 482.

**SOLANÉES** (Les corps gras sont-ils aptes à dissoudre par la coction les principes actifs des), XXIX, 546. — *vireuses* (De l'inoculation des), XXXIII, 19, 182, 349.

**SOLIDIFICATION** extemporanée du caustique de Vienne, XXIX, 566.

**SOLUTION** *arsenicale* (Nouvelle formule de), XIV, 24.

**SOMMEIL** *prolongé*, qui dure parfois de cinq à six jours, chez une femme bien portante, XVIII, 152.—(Exemple de luxation scapulo-humérale survenue pendant le), XXVII, 480.

**SONDES** (Troisième lettre sur les inconvénients des), XXVII, 295. — *dans l'urètre* (Cas de mort observé à la suite de l'introduction d'une), XXVII, 167. — (Moyen facile de fixer les) (grav.), XXXVI, 276. — (Modification de l'emploi consécutif de la) dans la taille sus-pubienne, XXVIII, 204. — *de Mayor* (Sur l'emploi des grosses) pour l'extraction des graviers de la vessie, XXX, 370. — *à jet* (De l'emploi de la), pour dilater l'urètre dans les cas de rétention d'urine, XXVIII, 235. — *pour l'alimentation des aliénés* (Note sur une nouvelle), XXIX, 235. — *pour l'alimentation des aliénés* (Heureux emploi de la nouvelle), XXII, 235.

**SORBES** (Sirop astringent préparé avec les), XXII, 225.

**SOUDE** (Recherches sur l'action thérapeutique de l'hyposulfite de), XXV, 469. — (Préparation de l'hyposulfite de), XXV, 365.

**SOURCILIÈRE** (Névralgie), sulfate de quinine, guérison, XXIII, 81.

**SOUS-CARBONATE** *de fer* (Emploi du) dans les fièvres intermittentes, XXXVI, 40. (Voyez *Fer.*)

**SOUSCRIPTION** *Bichat*, XXX, 76, 166, 244, et XXXI, 399.

**SOUS-CUTANÉE** (Méthode) ; son application au traitement du lipôme, XXXV, 61.— (Trituration sur place, à l'aide de la méthode), des corps étrangers dans l'articulation du genou, XXXVI, 35. (Voyez *Section.*)

**SOUS-NITRATE** *de bismuth* (Emploi du) dans la diarrhée, XXX, 49. (Voyez *Bismuth.*)

**SPARADRAP** *gommé* (Nouvelle formule pour la préparation du), XXVI, 365. — *d'opium* (Formule d'une préparation de), XXV, 395.— *vésicant* (Formule d'un), XXVI, 203.

**SPASME** *de la glotte* (Du) ; asthme thymique de Kopp et de son traitement, XXVIII, 321.— *suffocant* (Sur quelques cas de mort subite ou très-prompte par un), ou par une maladie du cœur ou des gros vaisseaux, XXXI, 469.

**SPECULUM** appliqué à l'opération de la fistule à l'anus, XXXIV, 311.—*utérin* (Quelques considérations sur les ulcères non cancéreux du col de la matrice et sur l'application du), XXXII, 24. (Voyez *Utérus.*)

**SPERMATIQUES** (Oblitération des voies), XXXIII, 81.

**SPERMATORRHÉE** (Sur le traitement de la), XXXV, 521.—(De l'emploi de la noix vomique dans l'impuissance et la), XXXVI, 529.—(Cas de) traitée avec succès par l'ergot de seigle uni au camphre), XXIX, 237.

**SPHINCTER** *de l'anus* (De l'utilité des purgatifs dans la constriction spasmodique du) avec ou sans fissure, XXVI, 376. — *de l'anus* (Des maladies chirurgicales qui réclament la section sous-muqueuse du), XXX, 394.

**SPIGELIA** *anthelmintica Marylandica*. Emploi de la racine de cette plante dans un cas rebelle de prurigo analis, XXXV, 334.

**SPINA-BIFIDA** (Des divers procédés opératoires du), XXX, 278.— (Procédé nouveau pour l'ablation de la tumeur et la guérison du), XXVIII, 152. — (Opération de), XXX, 138. — Guéri par la ligature, XXX, 396. — terminé spontanément par la formation d'un kyste ; guérison par l'injection iodée, XXXVI, 236. — (Exemple de) traité avec succès par les injections d'iode, XXXV, 476.

**STACHYS** *anatolica* (Teucrium polium) ; nouveau remède contre le choléra, XXXVI, 322.

**STAPHYLORAPHIE** (Nouveau procédé de), XXXV, 522.

**STATISTIQUE** appliquée à l'appréciation de la taille et de la lithotritie, XXXIII, 127.— Recherches statistiques sur l'hérédité de la folie, XXVII, 77. — *toxicologique*, XXVIII, 239. — du personnel médical en France, XXVIII, 77. — de Paris, XXVIII, 79. — de l'aliénation en France (Causes et), XXV, 158. — de l'Angleterre, XXVII, 96.— des hôpitaux de Paris, XXVII, 94. — *criminelle* des professions libérales, XXXII, 96.

**STEARINE** (De l'emploi de la) en pharmacie, XXX, 282. — (Sur un cérat fait avec la), XXVIII, 115.

**STEATOME**, *lipome et mélicéris* ; utilité du diagnostic différentiel, XXXIII, 78. — *énorme* datant de quarante ans, entouré de tumeu

squirrheuses, extirpé avec succès sur un vieillard de soixante-douze ans, XXX, 212.
**STERCORALE** (Tumeur) simulant un abcès, XXXIII, 390.
**STERILITÉ** (De l'asthénie utérine comme cause de), XXVIII, 379.
**STIMULANTS** (De l'emploi des) dans certaines diarrhées aiguës, XXVIII, 61.
**STOMATITE** *et pharyngo-œsophagite* (Quelques réflexions sur un cas de) suivies de mort, XXXVI, 187. — *pseudo-membraneuse*, XXVII, 154. — *mercurielle* (Sur quelques cas remarquables de), XXIX, 155. — *mercurielle* (Bons effets de l'emploi d'une solution de nitrate d'argent dans un cas de), XXXIV, 269.
**STRANGULATION** (Recherches statistiques et légales sur la), XXX, 241.
**STRANGURIE** (Sur l'emploi de la solution de potasse caustique contre la), XXXVI, 42.
**STRONGLE** *géant* (Observation de) trouvé vivant dans le rein droit d'un cadavre), XXXI, 310.
**STRYCHNINE** (Note sur certains caractères pour reconnaître la), XXVI, 42.—(Emploi intérieur de la) dans le traitement de la chorée, XXV, 65. — (Sur un cas de chorée traitée avec succès par la), XXXI, 213. — (Emploi de la) dans l'étranglement intestinal, XXXVI, 39. — (Bons effets de la) employée par la méthode endermique dans la paralysie de la septième paire de nerfs, XXXII, 337. —(Paralysie de la paupière supérieure guérie par la), XXXI, 309. —(Amaurose traitée et guérie par l'inoculation du sulfate de), XXV, 461. — (Paralysie de la paupière guérie par les inoculations de), XXXV, 512. — (De l'inoculation de la), XXXIII, 19, 182, 350.
**SUBLIMÉ** (De l'emploi du) dans le traitement de la syphilis constitutionnelle chez les enfants à la mamelle, XXXI, 216. — *corrosif* (Traitement de la pustule maligne et des tumeurs charbonneuses par le), XXXII, 533. — (De l'efficacité du) dans le traitement des accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, XXVIII, 17. — *corrosif* (De la syphilis traitée par les bains au), XXX, 155.— *corrosif* (Association du bichlorure de mercure ou) à la pommade stibiée, XXXI, 202. — *corrosif* (Intoxication mercurielle, désordres terribles du côté de la bouche, et mort chez un enfant par suite de l'absorption du), XXV, 454. — (Cas d'empoisonnement par huit grammes de); aucune parcelle de poison n'est signalée à l'autopsie par l'analyse chimique, XXIX, 229. — (Le protochlorure d'étain est un nouveau contre-poison du), deutochlorure de mercure, XXIX, 234. — *corrosif* (Recherches et expériences sur les contre-poisons du), du plomb, du cuivre et de l'arsenic, XXV, 125, 194, 271. — administré par les sœurs; danger, XXIX, 586.
**SUBMERSION** (Les secours donnés dans l'asphyxie par) sont-ils suffisants? La trachéotomie ne serait-elle pas plus efficace? XXVIII, 195.
**SUBSTANCES** *alimentaires* (Détermination de l'azote contenu dans quelques), XXX, 396. — *vénéneuses* (Tableau des), annexé à l'ordonnance du 29 octobre 1846; rapport et décisions de la Société de pharmacie à ce sujet, XXXII, 126.
**SUC** *gastrique* (Un mot sur l'emploi thérapeutique du), XXX, 68. —*d'herbes* (Observations sur les), XXXIV, 346. — *d'ortie* (Observations relatives à l'emploi du) comme hémostatique, XXVII, 252. — *d'ortie* (Quelques faits touchant l'action thérapeutique du) comme hémostatique, XXVIII, 355. — *de la seconde écorce de sureau*, dans l'ascite. (Voyez *Sureau.*)
**SUCRE** (Un mot sur l'emploi du) dans les empoisonnements par les préparations cuivreuses, XXVI, 389. — (De l'emploi du) comme antiaphrodisiaque, XXXVI, 90. — (Formation du) dans le diabète; indications thérapeutiques, XXXVI, 37. — (Moyen à employer pour constater la présence du) dans l'urine des diabétiques, XXVII, 59; XXIX, 198, et XXX, 231.
**SUETTE** *miliaire épidémique* (Etudes pratiques sur la), XXXVI, 441.—*miliaire épidémique* (Encore un mot sur la) et les bons effets du sulfate de quinine, XXXVI, 552. —*miliaire épidémique;* son développement dans les départements de la Somme et de l'Aisne, XXXVI, 528.
**SUICIDES** (Relevé des) qui ont eu lieu en France pendant l'année 1843, XXVIII, 399.
**SULFATE** *de cuivre* (De l'emploi du) dans le traitement du croup, XXIX, 72. — *de cuivre* (De l'efficacité du) contre le croup, XXXI, 65. — *de cuivre* (Empoisonnement par le); guérison à l'aide d'une médication stimulante, XXXII, 80. — *de cicutine* (Quelques observations sur la préparation du saccharure de); nouveau moyen d'extraire cet alcali organique, XXV, 282. — *de fer* (Un mot sur l'emploi du) dans le traitement de l'érysipèle, XXVII, 285. — *de fer* (Emploi du) contre les hémorrhagies qui suivent l'excision des hémorrhoïdes internes, et dans le traitement de la chute du rectum, XXXIV, 504. — *de magnésie*; sa réhabilitation; de l'influence du café et du tannin sur ce sel, XXXIII, 131.—*de potasse* (Avis aux pharmaciens sur l'impureté d'un) livré au commerce, XXV, 362. — *de quinine*: peut-on l'administrer pendant la fièvre? XXXII, 343. — *de quinine* (Le) est-il absorbé par la peau? XXVII, faire disparaître 466. — *de quinine* (Emploi du chocolat pour faire instantanément la saveur amère du), XXXI, 448. — *de quinine* (Du café comme moyen d'enlever l'amertume du), XXXII, 59. — *de quinine* (Le) subit, par son mélange au café, une altération qui doit modifier ses propriétés curatives, XXXII, 135. — *de quinine* (Nouvelles expériences concernant l'action du café sur le), XXXII, 308. — *de quinine* (Du thé comme moyen de faire disparaître l'amertume de ce sel, XXXIV, 81. — *de quinine et quinquina.* Sur leur emploi comme agent regulateur et prophylactique général, XXXV, 334. —*de quinine.* De son emploi dans le traitement du croup, XXXV, 253. — *de quinine* (Du traitement de l'épilepsie par le), XXX, 308. — *de quinine* (De l'efficacité de l'extrait de quinquina comparé au) dans le traitement de l'anasarque consécutive à la fièvre intermittente, XXXV, 251. — *de quinine.* Son efficacité dans le traitement de la suette miliaire épidémique, XXXVI, 441 et 552. — *de quinine* (Névralgie cervico-brachiale traitée avec succès par le), XXXI, 136. — *de quinine* dans le traitement de la fièvre typhoïde chez les enfants, XXXIV, 79. — *de quinine* (Le) n'a aucun inconvénient chez les femmes à l'état de grossesse, XXX,

459. — *de quinine* et saignées répétées dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, XXXVI, 516. — *de quinine* (Du) à haute dose comme traitement prophylactique de la fièvre puerpérale, XXXIV, 329. — *de quinine* (Exemple de commencement de travail provoqué chez une femme enceinte par des accès d'une fièvre intermittente, et suspendu par l'administration du), XXXIV, 500. — *de quinine* (De l'emploi du) dans les fièvres à types irréguliers, XXXI, 161. — *de quinine* (Fièvres continues rémittentes de forme typhoïde, guéries par le), XXX, 233. — *de quinine* (Torticolis intermittent guéri par le), XXVI, 479. —*de quinine* (Névralgie intermittente de l'utérus guérie par le), XXXIII, 403. — *de quinine* (Lumbago intermittent guéri par le), XXVI, 466.— *de quinine*. Hémoptysie intermittente. Insuccès des antiphlogistiques; guérison par le), XXXIV, 406.— *de quinine* (Fièvre intermittente pernicieuse apoplectique guérie par le), XXXVI, 428. — *de quinine* (De l'action du) sur la rate, XXVII, 483, et XXVIII, 70. — *de quinine*. Son action immédiate sur le gonflement de la rate dans les fièvres intermittentes, XXIII, 170. — *de quinine* (Cas d'hypertrophie de la rate, prise pendant plusieurs années pour une maladie du cœur et guérie par le), XXVI, 378. — *de quinine* (De l'emploi du) dans l'arthritis et le rhumatisme, XXI, 394. — *de quinine* (Emploi du) dans le rhumatisme articulaire aigu, XXX, 469, et XXI, 151.— *de quinine* (Quelques indications relatives à l'emploi du) dans le rhumatisme articulaire, XXXII, 337.— *de quinine* (Sur la médication par le) du rhumatisme articulaire), XXVIII, 318.— *de quinine* (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le), XVII, 313; XXX, 318. — *de quinine* (Rhumatisme articulaire aigu guéri en dix jours par le) à haute dose, XXX, 220. — *de quinine* (Rhumatisme articulaire aigu avec endocardite guéri par le) chez les enfants, XXII, 338.— *de quinine*. Moyen de le distinguer de celui de cinchonine, XXXIV, 205. — *de zinc* (Emploi de la solution caustique de) pour empêcher la reproduction des polypes des fosses nasales après l'extirpation, XXVIII, 213.— *de zinc* en lotions dans l'érythème des fesses chez les enfants à la mamelle, XXXIV, 213. — *de zinc camphré* (Soluté de), XXXVI, 314.—*de zinc* (De l'emploi du) dans l'embaumement des cadavres, XXXI, 222. — *de strychnine* (Amaurose traitée et guérie par l'inoculation du), XXV, 461.

**SULFHYDRATE** *de chaux* (Le) constitue une excellente pâte épilatoire, XXXV, 138.

**SULFURES** *alcalins* (Sur l'emploi des acétates de plomb et de zinc contre les empoisonnements par les), XXXI, 223.— *d'antimoine hydraté*, ou kermès minéral (Sur la préparation du), XXXVI, 74. — *double d'antimoine et de sodium*. Sel employé en Prusse de préférence au kermès minéral, XXXIV, 299.— *noir de mercure*. De son emploi dans le traitement abortif de l'éruption intestinale de la fièvre typhoïde, XXXIII, 164. — *de potasse* (Croup guéri par le), XXXII, 329.

**SULFUREUX** (Bains). Leur emploi dans la chorée, XXXIII, 68.

**SUPPOSITOIRES,** *pessaires, bougies, médicamenteux*. Nouvelles formules, XXXV, 210.

**SUPPRESSION** de la sécrétion urinaire prise pour une rétention d'urine, XXXIII, 66.

**SUPPURATION** *fétide* (Emploi des injections chlorurées dans certains cas d'abcès à), XXVI, 113.

**SURDI-MUTITÉ** *héréditaire* (Observation de), XXVIII, 320.

**SURDITÉ** (Cas de) par imperforation congénitale du conduit auditif. Nouveau procédé opératoire pour détruire l'obstacle; guérison, XXV, 74. — Sur un nouveau mode de la surdité causée par la perforation de la membrane du tympan avec ou sans écoulement par l'oreille, XXXV, 186. — (Sur l'influence de la glycérine dans le traitement de la) causée par la perforation de la membrane du tympan, XXXVI, 517.

**SUREAU** (Suc de la seconde écorce de) dans l'ascite, XXX, 299. — (Nouvelles observations de l'efficacité du suc frais de la racine de) dans certaines hydropisies, XXXVI, 136.

**SUSPENSION** (Trachéotomie pratiquée pour les cas de), XXVIII, 237.

**SUTURE** (Nouveau procédé pour la) du périnée, XXXII, 92. — *enchevillée* (Hydrocèle guérie par la), XXVIII, 371. —*entortillée* (Du traitement des plaies par la), XXVIII, 153. — *entortillée* (Deux cas de varicocèle traités par la), XXXII, 141.—*entortillée* (Traitement de deux anévrysmes de la région frontale par la), XXXI, 379.— *intestinale* (Nouveau procédé de), XXVIII, 73.

**SYMBLÉPHARON** (Nouvelle méthode opératoire du), XXXV, 523.

**SYMPTOMES** *nerveux* (De la valeur des) sous le rapport thérapeutique, XXX, 5.

**SYNCOPE** *provoquée* afin de faciliter la réduction d'une hernie étranglée, XXXV, 330.

**SYPHILIDES** (De l'usage thérapeutique de certaines préparations mercurielles comme agent spécifique, dans les maladies de la peau et dans les maladies vénériennes, XXXII, 279.

**SYPHILIS** (L'induration du chancre constitue la première manifestation de la), et son excision ne peut prévenir les symptômes secondaires, XXVIII, 452. — Du nitrate d'argent comme abortif de l'infection vénérienne, XXX, 43. — De la cautérisation continue dans le traitement des affections syphilitiques, XXXIV, 356. — (Expériences importantes faites par M. Ricord sur lui-même touchant l'inoculation artificielle de la), XXV, 376. — (Formules pour le traitement de la) d'après la méthode de l'hôpital du Midi, XXXVI, 280.— Administration des préparations mercurielles avant la manifestation des accidents syphilitiques secondaires, XXXII, 60 et 234. — (Le traitement mercuriel fait au début des accidents primitifs ne prévient pas toujours la manifestation des accidents secondaires ou tertiaires de la), XXXII, 484. — *constitutionnelle* consécutive à un chancre de la face interne de la lèvre supérieure, XXVIII, 208. — (Sur le degré d'efficacité du mercure dans le traitement de la), XXVIII, 293. — (De l'efficacité du sublimé dans le traitement des accidents secondaires et tertiaires de la), XXVIII, 17.—(De la) traitée par les bains au sublimé corrosif, XXX, 155.— Mélange hydrargyré pour fumer; cigarettes mercurielles, XXXIV, 141.—*constitutionnelle* (Abus des préparations mercurielles dans la); emploi méthodique de la douce-amère, XXXIII, 239.—

Traitement des accidents secondaires et tertiaires par le calomel à doses fractionnées, XXXI, 174. — (Traitement de la) par l'iodure de potassium, XXV, 68 ; XXVII, 168. — (De l'emploi de l'iodure de potassium dans les accidents primitifs de la). XXVIII, 386.—*constitutionnelle*. Effets remarquables de l'iodure de potassium ; coryza, congestion cérébrale, ophthalmie, éruptions cutanées, XXIX, 218.— (Emploi de l'iodure de potassium dans les accidents secondaires, XXXI, 452. —(Encore un mot sur l'iodure de potassium dans les accidents syphilitiques tertiaires, XXVI, 295. — Observation de maladie syphilitique extrêmement grave, qui n'a pu être guérie par l'iodure de potassium qu'à de très-hautes doses, XXXII, 87.— (De l'emploi de l'iodure de potassium et de l'eau de goudron dans la) invétérée, XXXIII, 50. — (Du traitement employé à l'hôpital Saint-Louis pour combattre les accidents secondaires de la), XXVI, 252. — Note sur l'usage thérapeutique du deutoiodure de mercure, et sur un mode spécial d'administrer ce médicament, XXVI, 412. — *constitutionnelle* (Bons effets du sirop de deutoiodure de mercure ioduré et de l'iodure de potassium dans les accidents de la), XXXVI, 75. — (Du traitement dit arabique contre la), XXVIII, 88 ; XXX, 68.—(Note sur la) traitée par le tartre stibié, XXVI, 394. — De la chlorose syphilitique et de son traitement, XXVII, 111. — *phagédénique* (De la) et de son traitement, XXVIII, 329. — (Influence de la variole sur la), XXXIV, 417.— *constitutionnelle* (Du traitement de la) chez les enfants à la mamelle, XXXI, 216. — Accidents syphilitiques primitifs ; inoculation de la mère à l'enfant, XXXIII, 472. — *constitutionnelle* chez un enfant nouveau-né ; altération du sang ; hémorrhagies multiples, XXXIII, 316. — *constitutionnelle* (De la) des enfants du premier âge, XXXIII, 406. — (Mesures prophylactiques prises en Belgique contre la), XXX, 71 et 405.

**SYPHILITIQUE** (De l'existence de la diathèse) à l'état latent, XXXI, 145. — (Un mot sur les douleurs), XXVIII, 130. — (Un mot sur le diagnostic et le traitement des végétations), XXVIII, 50. — (Nouvelles observations pratiques sur le traitement des maladies) par l'iodure de potassium), XXVIII, 66. — (Ulcérations) invétérées ; bons effets de l'iodure de potassium, XXVIII, 115. — (Guérison d'un sarcocèle) et d'ulcères phagédéniques par l'iodure de potassium uni au protoiodure de mercure, XXVIII, 457. — (Bromure de potassium employé dans les affections), XXX, 223. — (De l'emploi des préparations d'or dans les affections), XXXI, 413. — (Ulcères); leur traitement par la cautérisation avec le nitrate acide de mercure, XXXI, 153.—(Traitement des ulcères) au moyen du galvanisme, XXX, 296.

**SYSTÈME** *nerveux* (Nouveau moyen de diagnostic des affections du) par irritation des troncs nerveux, XXXIV, 79. — (Anatomie et physiologie du) de l'homme et des animaux vertébrés, par M. Longet (compte-rendu), XXVI, 370.

# T

**TABAC** (De la santé des ouvriers employés dans les manufactures de), XXV, 397. — (Emploi du) en lavement dans le traitement du volvulus XXV, 157. — (De l'usage des lavements de) pour solliciter les vomissements dans les cas graves de corps étrangers arrêtés fort avant dans l'œsophage, XXXIV, 305. — (Accidents toxiques et mort occasionnés par l'administration du) en lavement dans un cas de hernie étranglée, XXV, 368.

**TACHES** *arsenicales* (Combien un milligramme d'acide arsénieux peut-il donner de ces)? XXXI, 311. — *de la cornée* (Du traitement à employer pour la guérison des), XXVIII, 237. *hépatiques*. Un mot sur leur traitement par la pommade de goudron, XXV, 409.—*de nitrate d'argent* (Moyen efficace pour enlever sur la peau les) au moyen de l'iodure de potassium XXXI, 152. — *de sang* (Nouveau moyen de constater la présence des), XXVIII, 280.

**TÆNIA** (Considérations pratiques sur les bons effets que l'on retire de l'administration de l'écorce fraîche du grenadier indigène dans le traitement du), XXVI, 90. — (Bons effets de l'écorce du grenadier indigène contre le), XXVI, 285. — (Considérations sur le traitement du) par l'écorce de la racine de grenadier, XXVII, 409.— (Expulsion d'un) par l'écorce de la racine de grenadier sauvage, XXX, 241.— (Emploi de l'extrait éthéré de fougère dans le traitement du), XXV, 76. — (Traitement du) par l'extrait de racine de fougère mâle. XXXI, 285. — De la valeur tænifuge des feuilles et des fleurs de cousso ou kwoso, XXXII, 523. — expulsé par l'usage de la ciguë, XXX, 70. — (Pâte de graines de courge contre le), XXX, 156.— (Cas de sortie d'un) à travers l'ombilic, XXVII, 90.

**TAFFETAS** *vésicant* (Sur un nouveau mode de préparation du), XXIX, 52.

**TAILLE** (De la) et de la lithotritie dans les cas de calculs vésicaux chez les enfants, XXXII, 75. — (Appréciation des résultats de la) et de la lithotritie par la statistique, XXXIII, 127. — *sus-pubienne* (Sur un nouveau procédé proposé pour faire la) au moyen du caustique, XXV, 155. — *sus-pubienne*. Modification de l'emploi consécutif de la sonde, XXVIII, 204. — *urétro-vestibulaire* (Remarques pratiques sur les corps étrangers dans la vessie chez les femmes et sur la), XXXIV, 486.—*rectale* par un nouveau procédé, XXXIV, 505.

**TAMARIN** (Emploi du) et de l'ipécacuanha dans le traitement de la dyssenterie, XXVI, 68. — (Formule pour un sirop de), XXXIII, 298.

**TAMPONNEMENT** *des fosses nasales* (Procédé très-simple pour le), XXXVI, 333.— *utérin* (Nouveau mode de) dans les cas d'hémorrhagie chez les femmes enceintes, XXXV, 477.

**TANNIN** (De l'utilité du) dans le traitement des diarrhées, XXX, 476.—(Un mot sur les substances amères mises en contact avec le), XXXIII, 223. — (Action du café et du) en particulier sur l'amertume du sulfate de magnésie ; réhabilitation de ce sel, XXXIII, 131.

**TANNIQUE** (De l'emploi de l'alcool) dans le traitement de la leucorrhée, XXVIII, 467.

**TARDIEU.** Du choléra épidémique, par M. le docteur Ambroise (compte-rendu), XXXVI, 127.

**TARENTISME** (Quelques mots sur le), XXVIII, 472.

**TARTRE** *stibié* (Recherches cliniques sur les vomitifs et le) à haute dose, XXV, 328. — *stibié* (Accidents graves produits par l'administration de dix centigrammes de), XXXV, 282. — *stibié* (Moyen de favoriser l'action vomitive du), XXXVI, 42. — *stibié* (Effets déterminés par le) sur l'œsophage, XXV, 370. — *stibié*. Effets locaux déterminés sur la bouche, le pharynx, l'œsophage, XXV, 208. — *stibié* (Aphonie nerveuse durant depuis deux mois, et guérie par le), XXX, 141. — *stibié* (Note sur le traitement du croup par les mercuriaux et le) XXVI, 15. — *stibié* (Observation d'un cas de croup guéri par l'emploi simultané des mercuriaux et du), XXIX, 74. — *stibié* (Effets du) à haute dose dans quelques cas de bronchite chronique, XXIX, 565. — *stibié*. Son emploi dans la pneumonie, XXX, 66. — *stibié* (Réflexions sur l'emploi des antimoniaux dans la pneumonie, et sur la préférence que l'on doit donner à l'oxyde blanc d'antimoine sur le) dans cette maladie, XXVI, 256. — *stibié à haute dose* (Du) dans la pneumonie des enfants ; moyen pour en assurer la tolérance, XXXIII, 408. — *stibié* (Sur l'administration à haute dose du) en pilules, XXX, 69. — *stibié* à haute dose (Du) comme traitement de la gastro-entéralgie des marins, XXXV, 199. — *stibié* (Emploi du) à haute dose dans le traitement du delirium tremens, XXV, 363. — *stibié* (Un mot sur l'emploi du) dans le délirium tremens, XXV, 373. — *stibié* (Du) à haute dose dans les cas de lésions traumatiques, XXX, 380. — *stibié* (Sur l'emploi du) à doses élevées et croissantes dans les hydarthroses, XXVIII, 145. — *stibié* (Emploi du) dans l'hydarthrose du genou, XXX, 222. — *stibié* (Du traitement des hydarthroses par le) à haute dose, XXX, 480. — *stibié* (De l'emploi du) à doses très-réfractées dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XXXI, 281. — *stibié* (Emploi du) dans la phthisie pulmonaire, XXX, 64. — *stibié* (Note sur la syphilis traitée par le), XXVI, 394. — *stibié*. Son action sur les capillaires sanguins et le sang, XXVIII, 397. — *stibié*. Son emploi dans la couperose, XXIII, 76. — *stibié* (Note sur la prétendue action spéciale du) et de l'huile de croton-tiglium sur la peau du scrotum et de la verge, XXV, 58. — *stibié* (Sur l'action spéciale du), sur diverses parties du corps, et sur l'absorption de ce médicament, XXV, 434. — *stibié* (Note sur les effets du) employé à l'extérieur, XXX, 182. — *stibié*. Traitement de l'épilepsie par les frictions stibiées sur la tête, XXXIV, 159. — *stibié* (De l'inoculation du) et de l'huile de croton-tiglium, XXXIII, 19, 182, 354.

**TARTRIQUE** (Falsification de l'acide citrique par l'acide), XXXIII, 220.

**TAXIS** (De la douche froide et du) pour la réduction des hernies étranglées, XXIX, 76. — *prolongé* appliqué avec succès dans des cas de hernies étranglées, XXXV, 133.

**TÉGUMENTS** (Moyen de corriger l'âcreté de l'urine et son action irritante sur les) dans l'incontinence d'urine, XXXII, 325.

**TEIGNE.** De son traitement par l'emploi de la calotte, XXXIV, 388. — (De l'efficacité de l'huile de cade dans le traitement de la), XXXI, 124.

**TEINTURE** *de cantharides* (Injection dans la vessie avec la) dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. (Voyez *Cantharides.*) — *de digitale* à haute dose dans le traitement de la phthisie pulmonaire. XXXIV, 447. (Voyez *Digitale.*) — *d'iode* (De l'emploi de la) contre les fièvres intermittentes rebelles, XXXI, 179. — *d'iode*. Bons effets de son application externe comme traitement des pustules varioliques, XXXIV, 461. — *d'iode*. Son emploi dans les granulations palpébrales, XXXV, 236. — *d'iode*. Son application extérieure dans les maladies de la peau, XXXIV, 80. — *d'iode* (Hydrocèle volumineuse chez un enfant, guérie par l'emploi extérieur de la), XXX, 469. (Voyez *Injections, Iode.*)

**TEMPÉRATURE** *animale* (Influence de certaines substances médicamenteuses et toxiques sur la), XXXIV, 80. — *excessive*. Ses effets habituels sur le cerveau, XXXIII, 168.

**TENDON** (Observation d'un cas de rupture du) du muscle droit antérieur de la cuisse, XXVI, 444. — (Rupture spontanée du) du muscle droit antérieur de la cuisse, guérie par la seule extension du membre, XXXV, 90.

**TÉNOTOMIE** *anale*, par la méthode sous-cutanée appliquée au traitement de la fissure à l'anus, XXXIII, 115. — *des tendons fléchisseurs* de la main et des doigts pour une rétraction de la main consécutive à une fracture du radius : restauration de la forme et des fonctions de la main, XXXIV, 220.

**TÉRATOLOGIE** (Fait curieux de), XXXV, 336.

**TÉRÉBENTHINE** (Du traitement des névralgies par l'emploi à l'intérieur de l'essence de) à petites doses, XXXV, 474. — (De l'emploi du collyre de) dans le traitement de diverses maladies des yeux, XXX, 275. — (Emploi extérieur de l'essence de) dans les convulsions chez les enfants, XXVIII, 225. (Voyez *Huile essentielle.*)

**TESTICULES** (Sur un cas de névralgie des), amputation de l'organe, XXX, 61. — (Anomalie de situation du canal déférent et du) dans un cas de varicocèle, XXIX, 78. — (Hernie du) par une plaie du scrotum, XXXII, 513. — (Orchite parenchymateuse, débridement du), XXXII, 147. — (Affection du) qu'on aurait pu prendre pour un cancer ; guérison, XXXIV, 151. — (Sur un cas de métastase des oreillons sur le), XXVIII, 392. — (Epidémie d'oreillons avec métastase sur les), XXIX, 145.

**TÉTANOS** occasionné par l'immersion des pieds dans l'eau, XXX, 319. — *mortel*, par suite de l'extirpation d'un cor au pied, XXVII, 172. — (Application de cautères, suivie de), XXV, 477. — *spontané* (Observation de), suivi de guérison, XXIX, 581. — guéri par les stupéfiants et la saignée, XXXIII, 61. — (Considérations thérapeutiques sur l'emploi de l'acide prussique dans le traitement du), XXVI, 125. — *spontané* (Guérison d'un cas de) ; de l'emploi médical du chloroforme, XXXV, 289. — *spontané* (Nouvel exemple de), traité et guéri par le chloroforme ; XXXVI, 173. — *puerpéral* (Un mot sur le), XXXVI, 334. — *des e*

*veau-nés* (Réflexions pratiques sur le), XXVIII, 473.—*traumatique* (Traitement du) par l'opium à haute dose, XXIX, 237. — *traumatique* (Emploi du chanvre indien dans le). XXXI, 894, et XXXII, 93.—*traumatique*, guéri par la teinture de belladone à l'extérieur, XXXV, 374. — *traumatique* (Traitement et guérison du) par l'emploi de l'émétique à haute dose, XXXVII, 409. — guéri par l'amputation du doigt blessé, XXVII, 333.

**TÊTE** (*Hémiplégie* survenue chez un enfant de trois ans, à la suite d'une brûlure sur le côté gauche de la); guérison, XXVI, 466.—(Traitement de l'épilepsie par les frictions stibiées sur la), XXXIV, 159.

**THÉ** (Du) comme moyen de faire disparaître l'amertume du sulfate de quinine, XXXIV, 81.

**THEOBROMINE** (Incorporation de la) au chocolat, XXVI, 75.

**THERAPEUTIQUE** (De la direction suivie par la) dans l'état actuel de la science, XXVI, 5.—*médicale* (Des tendances actuelles de la Faculté de médecine, XXVII, 97. — (Quelques considérations sur l'état actuel de la), XXVIII, 5.— (De la méthode en), ou des modes généraux de traitement, XXIX, 241. — (Valeur des symptômes nerveux sous le rapport de la), XXX, 5. — (De la stabilité des principes de), spécialement dans la cure des hydropisies, XXX, 10. —(De la) et de ses progrès, XXXIV, 5.— Etudes thérapeutiques et pharmacodynamiques, par M. Golfin (compte-rendu), XXIX, 554.

**THLASPI** (Bursa pastorum); de ses usages dans les cas de règles abondantes et de métrorrhagies, XXXV, 519.

**THON** (Scomber thymnus) (Empoisonnement accidentel de plusieurs personnes, produit par un poisson de mer connu sous le nom de), XXIX, 204.

**THORACOMÈTRE** (Sur la mensuration de la poitrine et le), comme moyen de diagnostic dans les maladies des organes thoraciques, XXXVI, 477.

**THORAX** (Considérations pratiques sur la paracentèse du), XXVI, 475.

**TIBIA** (Cas d'hypertrophie du); allongement de l'os de six centimètres; point de claudication, XXV, 220. — (Abcès du); application d'une couronne de trépan; guérison, XXXIII, 63. (Voyez *Os, Fracture, Luxation.*)

**TIC** *douloureux* (Aperçu sur la thérapeutique du), XXVI, 315.

**TINTEMENTS** *d'oreilles* (De l'emploi du valérianate de zinc dans les), XXVIII, 474. — *métallique* (Recherches sur la cause du), XXVI, 317.

**TISANES** (Nouvelle formule d'un bouillon végétal destiné à remplacer les), XXXIII, 75. — Remarques sur leur préparation dans les hôpitaux, XXXV, 506.— *de Feltz* (Note sur la préparation de la), XXXII, 49.

**TISSUS** *albuginés* (Considérations pratiques sur la structure des), XXVII, 87.— *sous-conjonctival* (Sur une forme particulière de l'inflammation partielle de la choroïde et du) et sur son traitement, XXXII, 209. — *du rein* (Une expérimentation sur les) et leur action excrétoire, XXVII, 304.

**TOILE** *d'araignée* (Affections nerveuses et intermittentes guéries au moyen de la), XXVI, 62.

**TONIQUES** (De l'emploi des) et des excitants dans le traitement de l'hydropisie, XXVIII, 81. — (De l'ipécacuanha, à dose vomitive, considéré comme), XXX, 150.

**TOPIQUE** (Note sur le meilleur) pour empêcher les marques de la variole, XXV, 335. — *odontalgique efficace* (Formule d'un), XXX, 50.

**TORTICOLIS** *intermittent*, guéri par le sulfate de quinine, XXVI, 479.

**TOUX** *convulsives* (Considérations pratiques sur les), XXXVI, 385. — *périodique nocturne des enfants* (Quelques remarques sur la), XXXI, 81.

**TRACHÉE** (Observation de corps étrangers dans la), XXVI, 227. — (Noyau de cerise expulsé après neuf mois de séjour dans la), XXVII, 474. — (Division de la) et de l'œsophage; guérison, XXXIII, 86.— (*Dyspnée*, suffocation et mort, par suite de l'hypertrophie des fibro-cartilages de la) et des bronches, XXVII, 82.

**TRACHEOTOMIE** (Note sur les perfectionnements apportés dans ces derniers temps à l'opération de la), dans le croup, XXVII, 367. — (Sur quelques cas de) pratiquée à l'hôpital des Enfants, dans le croup, XXV, 67. — (Observation d'un cas de croup guéri par la), XXIX, 156. — pratiquée avec succès pour un cas de croup, XXX, 54. — (De la) dans la période extrême du croup, XXVI, 76. — (Cas heureux de) pour un œdème de la *glotte*, XXVIII, 392. — faite avec succès pour un cas d'œdème de la glotte, XXVIII, 297. — (Deux cas d'œdème de la glotte, traités avec succès par la), XXX, 320. — pratiquée deux fois sur le même sujet, à cinq semaines d'intervalle, dans un cas d'œdème de la glotte; guérison, XXXVI, 379.— pratiquée pour le cas de *suspension*, XXVIII, 237.—(La) ne serait-elle pas plus efficace que les autres moyens employés dans l'asphyxie par submersion? XXVIII, 195. — (Cas d'anévrysme de l'aorte, pour lequel on a pratiqué la), XXVIII, 59.—(Exemple de), faite avec succès pour l'extraction d'un haricot introduit dans la trachée-artère, XXIX, 217 et 581. — faite avec succès pour extraire un corps étranger de la trachée-artère, XXVI, 292. — pratiquée pour un haricot introduit dans la trachée, XXXI, 312. — dans un cas de pénétration d'un haricot dans le ventricule du larynx; abandon du corps étranger; son expulsion spontanée un mois après, XXXIV, 535. — (Introduction de l'air dans les veines pendant une opération de), XXXII, 418.

**TRACTIONS** *continues* (De la méthode des) comme traitement des fractures, XXXIV, 333.

**TRAITÉ** de Matière médicale et de Thérapeutique, précédé de considérations générales sur la zoologie, et suivi de l'histoire des eaux naturelles, par M. Dieu (compte-rendu), XXXIII, 303. — de Nosographie médicale, par M. Bouillaud (compte-rendu), XXXIV, 397. — théorique et pratique des yeux, par M. Desmarres (compte-rendu), XXXIV, 147. — des Maladies de l'oreille, par le docteur Kramer, traduit de l'allemand, avec des notes et des additions nombreuses, par le docteur P. Ménière (compte-rendu), XXXIV, 306.

**TRAITEMENT** *arabique* contre la syphilis (Du), XXVIII, 88.— *mercuriel* (Le) fait au début des accidents primitifs ne prévient pas toujours la manifestation ultérieure des accidents secondaires ou tertiaires de la syphilis, XXXII, 234 et [illegible].)

**TRANSFUSION** *du sang* (Observation de), pratiquée avec succès, XXVI, 239.

**TRANSPIRATION** (Nouveau moyen et très-simple de développer une abondante), au moyen de la pierre à chaux, XXIX, 559. — (Emploi avantageux de la pierre à chaux pour développer la), et agir comme un bain de vapeur, XXXI, 204.

**TRANSPOSITION** *du sens de la vue* (Observation de), XXVII, 410. — *des organes* chez un homme affecté de varicocèle. Guérison de cette maladie par la méthode de l'enroulement, XXXIII, 314.

**TRÉPAN** (Du) appliqué avec succès dans un cas de fracture comminutive du pariétal gauche, compliquée d'épanchement sanguin dans la dure-mère, XXXI, 886. — (Cas d'épilepsie guérie par l'opération du), XXIX, 302. — (Abcès chronique du tibia, guéri par l'application d'une couronne de), XXXIII, 63.

**TRILABE** (Introduction d'un tuyau de pipe dans la vessie; son extraction à l'aide du), XXXVI, 226.

**TRISMUS**, suite d'une chute sur le nez; guérison par les bains de vapeur, XXXIII, 474.

**TROMBUS** *de la vulve* (Thérapeutique du), XXVII, 254. — *de la vulve* (Deux observations intéressantes de), XXXI, 311. — *de la vulve* compliquant l'état de grossesse. Indications curatives, XXXV, 41.

**TROU** *ovalaire* (Observation d'un cas de hernie par le), XXXII, 160.

**TROUBLE** *circulatoire* considérable, sans cause appréciable, XXXI, 289.

**TRUFFE** (De la), comme moyen de combattre certains phénomènes du choléra, XXXVI, 323.

**TUBE** *digestif* (Note sur l'emploi des bains dans les maladies squirrheuses et cancéreuses du), XXV, 81.

**TUBERCULES** (La formation des) est nécessairement liée à une diathèse le plus souvent originelle, quelquefois acquise. L'étude physiologique-chimique du sang corrobore cette assertion, XXXIV, 347. — (Effets avantageux des amas de charbon qui se produisent dans les poumons sur les), XXVIII, 377. — *pulmonaires* (Quelle est l'action des combinaisons insolubles de chaux sur les), est-elle utile, est-elle nuisible? XXXI, 440. — *pulmonaires* (Les ferrugineux doivent être proscrits, lorsqu'à la chlorose se joignent des symptômes de), XXIX, 126.

**TUMEURS** *en général* (Remarques pratiques sur l'ablation des), XXV, 266. — (Nouvelle méthode pour la ligature des), XXXIII, 409. — (Difficulté de diagnostic des) siégeant sur le trajet de l'une des sutures, XXXIII, 231. — *du pli de l'aine* (Cas de), insolite, XXV, 62. — (Difficulté du diagnostic d'une) *du pli de l'aine* d'une nature douteuse, XXVIII, 298. — *du pli de l'aine* (Observation de), ayant donné issue à un ver lombric, XXXIV, 499. — *inguinale* volumineuse coïncidant avec un cancer de la verge; double opération suivie de succès, XXVII, 241. — *blanches* (De l'emploi des mercuriaux à l'intérieur dans les cas de), XXX, 466. — *blanches* (De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement des), XXXI, 313. — *blanches* (Emploi de la pommade au nitrate d'argent dans les), XXXI, 233. — *blanche* (Cas de) du genou, et cas de coxalgies guéries par l'emploi des cautères, XXIX, 138 — *blanche* du genou, compliquant une fracture du fémur; nouveau procédé de traitement, XXV, 456. — *blanche* de l'articulation tibio-tarsienne. Bons effets de la cautérisation au fer rouge. Appareil très-simple pour assurer l'immobilité du pied, XXXIV, 538. — *cancéreuse* de la joue, procédé particulier de réunion, XXX, 376. — *cancéreuse* (Exemple d'une) de l'S iliaque du côlon, enlevée avec l'intestin, XXVII, 172. — *charbonneuse* (Traitement de la pustule maligne et des), par le sublimé corrosif en poudre, XXXII, 533. — *encéphaloïde* du volume du corps d'un adulte, occupant toute la cuisse gauche. Amputation, XXVIII, 296. — *enkystées* (Nouvelle méthode d'employer les injections d'iode dans le traitement des), XXXVI, 234. — *érectiles* (Considérations sur le traitement des), XXVI, 317. — *érectile* (Note sur une espèce particulière de), et de son traitement, XXV, 351. — *érectile* (Nouvelles observations sur une espèce particulière de), et sur son traitement, XXVI, 283. — *érectile* de la lèvre supérieure (Traitement et guérison d'une), XXVIII, 155. — *érectiles* (Nouveau mode de traitement des), par la division sous-cutanée des vaisseaux, XXXIV, 81. — *érectiles* (Nouveau procédé de ligature des), XXXV, 187. — *érectiles* (Nouveau procédé opératoire pour la guérison des), XXXIII, 489. — *érectile veineuse*. Guérison par des applications successives du caustique de Vienne, XXXIV, 355. — *vasculaire du cou* (Observation de) simulant un anévrysme, XXVI, 396. — *gommeuses* (Cent vingt-quatre) sur diverses parties du corps, disparues par résolution au moyen de l'iodure de potassium et de la compression, XXIX, 558. — *gommeuses syphilitiques des paupières* (Un mot sur les) et leur traitement, XXXI, 274. — *graisseuses*. Procédé nouveau pour l'extirpation de ces sortes de tumeurs, XXXIV, 295. — *hydatiforme du poignet*, traitée avec succès par l'injection iodée et la compression, XXVII, 290. — *hydatique* (Observation de), occupant la fosse iliaque gauche, XXVI, 395. — *gazeuse* du sac lacrymal (Observation de), XXXI, 133. — *lacrymale vénérienne*. Son traitement, XXXIV, 221. — *fibrineuses* (Exemple curieux de), contenant du pus, dans le cœur de phthisiques, XXIX, 61. — *fongueuse du palais*; ligature et section de son pédicule; guérison, XXXIV, 62. — *fongueuse sous l'ongle* (Du diagnostic et du traitement de certaines), XXX, 242. — *fongueuse du col de la vessie* déterminant une dysurie chez une femme, XXXIV, 310. — *fongueuse du tibia* (Ligature de l'artère crurale pour guérir une), XXVII, 178. — *osseuse* (Cas rare de), siégeant sur le premier métatarsien, XXX, 50. — *de l'orbite* (Observations de), précédées de quelques remarques pratiques sur les tumeurs enkystées de cette région, XXVII, 276. — *intra-orbitaire* (Ablation de l'œil et d'une), avec exophthalmie considérable, XXVII, 254. — *fongueuse de l'œil* (Destruction d'une) par l'emploi de la pâte de chlorure de zinc: guérison en quinze jours, XXIX, 115. — *pédiculées* de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané (Quelques considérations sur les), et sur leur traitement, XXXVI, 401. — *de la paupière* guérie par l'inoculation avec l'huile de croton-tiglium, XXVIII, 397. — *phlegmoneuse* (Cas de monomanie guérie par l'apparition d'une), XXX, 230, 295. — *du placenta* (Considérations pratiques sur les) volumineuses

XXVI, 154. — *sanguines* (Nouvelle méthode de traitement de certaines), XXXV, 66. — *sanguine* (Traitement d'une) par les caustiques, XXVI, 135. — *sanguines fongueuses* (Considérations générales sur les), XXV, 235. — *scrofuleuses du cou*. Résection. Cautérisation avec le caustique de Vienne, XXXIII, 474. — *stercorale* simulant un abcès, XXXIII, 390. — *du sein* (Considérations pratiques sur les), XXVI, 172. — *du sein* (Mauvais effets des cataplasmes dans les), XXXV, 90. — *du sein* du poids de huit livres, sur une femme de soixante-onze ans. Opération faite avec succès, XXV, 452. — *séro-cystiques* de la mamelle chez la femme, XXXII, 419. — *laiteuse du sein* (Considérations pratiques sur le galactocèle mammaire ou), et de son traitement, XXVII, 355. — *laiteuse du sein* (Considérations pratiques sur le galactocèle ou), XXVIII, 34. — *tuberculeuses* dans l'encéphale. Incertitude du diagnostic. Autopsie, XXXIII, 475. — *des grandes lèvres*. Sur une tumeur de la grande lèvre du côté droit, et l'opération qu'elle a nécessitée, XXV, 59. — *utérine* simulant une grossesse, XXXIII, 70. — *dans le ventre*. Diagnostic difficile. Grossesse extra-utérine présumée, XXVIII, 453. — *fibreuse de l'utérus* (Névralgie faciale dépendant d'une) guérie par son extirpation, XXVIII, 390. — *carcinomateuse* du col de l'utérus, guérie par les cautérisations au fer rougi à blanc, XXXI, 214.

**TUNIQUE** *vaginale* (Difficultés du diagnostic dans un cas de hernie de la), XXVII, 249. — *vaginale* (Hématocèle scrotal siégeant en dehors de la), XXVI, 465.

**TYMPAN** (Sur un nouveau mode de traitement de la surdité causée par la perforation de la membrane du), XXXV, 186. — Sur l'emploi de la glycérine dans le traitement de la surdité, suite de la perforation du tympan, XXXVI, 517.

**TYMPANITE** *de l'utérus* (De l'hydropisie et de la), XXVI, 158.

**TYPE** (De l'importance du) dans le traitement des maladies aiguës, XXXIII, 136.

**TYPHOÏDE** (Traitement de la fièvre) par les onctions mercurielles, XXXIII, 399. — (Sur un nouveau moyen de diagnostic et de traitement de la fièvre), XXV, 459. — (Fièvre). Traitement abortif de l'éruption intestinale par le sulfure noir de mercure, XXXIII, 164. (Voyez *Fièvres*.)

**TYPHUS** *d'Amérique* (Ictère présentant de l'analogie avec le), XXXIII, 299.

# U

**ULCÉRATIONS** *aphtheuses* (Les excoriations du mamelon ont pour causes les) de la bouche de l'enfant, XXIX, 303. — *de la cornée* (Du danger de l'emploi de quelques collyres mal formulés ou mal préparés dans les cas d'), XXVI, 76. — *de la cornée* (Du danger de certains collyres dans les cas d'), XXIX, 582. — *du pourtour de l'anus*. Chute du rectum chez un enfant ; emploi du ratanhia, XXXVI, 33. — (Moyen de prévenir les) provenant du séjour prolongé au lit, XXXIII, 173. — *non vénériennes*. L'iodure de potassium jouit encore d'une grande efficacité dans ces cas, XXV, 441. — *du col utérin* (De la valeur symptomatique des), XXV, 237. — *du col de l'utérus* pendant la grossesse ; influence sur la gestation, XXXIV, 81. — *syphilitiques* (De la cautérisation continue dans le traitement des), XXXIV, 356. — *syphilitiques invétérées* (Nouvelles observations touchant les bons effets de l'iodure de potassium dans les), XXVIII, 115.

**ULCÈRES** (Bandelettes agglutinatives pour le traitement des), XXVII, 174. — *variqueux* (Cas d') grave de la jambe, guéri par la seule application de cataplasmes, XXV, 57. — *non cancéreux du col de la matrice* (Quelques considérations sur la cautérisation des) et sur l'application du spéculum uteri, XXXII, 24. — *cancéreux* (De l'usage externe du chlorate de potasse contre les), XXXII, 410. — *gangréneux de la bouche chez les enfants* (*cancrum oris*) (Efficacité du chlorate de potasse à l'intérieur dans l'), XXXII, 93. — *scrofuleux* (Emploi à l'extérieur de l'huile de foie de morue dans les), XXVIII, 238. — *syphilitiques* dont la nature avait été longtemps méconnue, guérison rapide, XXXV, 141. — *syphilitiques anciens* ; leur traitement par la cautérisation avec le nitrate acide de mercure, XXXI, 153. — *syphilitiques* (Traitement des vieux) par la position élevée des membres, XXX, 471. — *syphilitiques* (Traitement des) au moyen du galvanisme, XXX, 296. — *phagédéniques* (Observations relatives à deux), difficultés du diagnostic, guérison de l'un d'eux par l'iodure de potassium, XXVII, 312. — *phagédéniques* (Guérison d'un sarcocèle syphilitique et d') par l'iodure de potassium uni au protoiodure de mercure, XXVIII, 457.

**URETRE** (Traitement des écoulements chroniques de l'), par les vésicatoires sur le genou, XXXI, 460. — (Note sur un nouveau moyen de combattre les douleurs de), suites de blennorrhagie, XXXV, 159. — (Sur un procédé fort simple pour l'extraction de certains corps engagés dans l'), XXXI, 143. — (Guérison par autoplastie d'une fistule de l'), XXVIII, 474. — (Rétrécissements organiques de l'), XXXIII, 84. — (Des angusties ou rétrécissements de l') et de leur traitement, XXIX, 556. — (Deuxième lettre sur le rétrécissement de l'), XXVII, 213. — (Troisième lettre sur les inconvénients des sondes dans l'), XXVII, 295. — (De quelques procédés peu usités dans le traitement des coarctations organiques de l'), XXXV, 401 et 495. — (Rétrécissement de l'). Exemple de l'application du procédé des incisions d'arrière en avant, XXXV, 560. — (De l'emploi de la sonde à jet pour dilater l') dans les cas de rétention d'urine, XXVIII, 235. — (Oblitération complète du canal de l'), perforation du tissu cicatriciel à l'aide d'une sonde à dard ; guérison, XXXIII, 386. — (Hémorrhagie très-grave de l'), survenue dans le cours d'une blennorrhagie, XXVIII, 226. — (Cas de mort observé à la suite de l'introduction d'une sonde dans l'), XXVII, 167. — (Extraction sans opération sanglante, d'un petit calcul engagé dans l'), suivie de mort, XXXII, 83. — (Procédé nouveau très-simple pour l'extraction des corps étrangers engagés dans l'), XXXII, 340. — (Violences exercées dans l') et au col de la vessie, en pratiquant la

lithotritie, XXXI, 21. — (Contusion du périnée, suivie de rupture de l') et d'hémorrhagie, XXXII, 517. — (Dilatation de l') comme procédé d'extraction de calculs vésicaux chez les femmes, XXXV, 557. — chez la femme (Observations d'excroissances fongueuses de l'), XXVI, 78. — (Quelques remarques pratiques sur les polypes de l'), chez la femme, XXVI, 431. — (Excision d'un polype de l'), XXI, 482. — (Polypes de l') chez la femme; traitement par excision et par cautérisation, XXV, 476.

**URÉTRITE.** Quelques considérations sur la blennorrhagie en général, et sur le traitement particulier de la balano-posthite et de l'urétrite blennorrhagique, XXV, 109. — (Expériences tendant à démontrer l'inopportunité des diurétiques dans l'), XXXIII, 86. — (De l') chez la femme et de son traitement, XXX, 482.

**URÉTROTOME** (Emploi d'un nouvel) dans le traitement des rétrécissements organiques de l'urètre, XXXIII, 409.

**URÉTROTOMIE.** De l'utilité de la boutonnière urétrale dans le cas de déchirure du canal, avec dépôts urineux, XXXIII, 87.

**URINE** (De l') considérée sous le point de vue de la médecine pratique, XXVI, 436. — De la recherche des médicaments, et en particulier de l'iode, dans les fluides de l'économie, XXV, 410. — (Moyen à employer pour constater la présence du sucre dans l') des diabétiques, XXVII, 59; XXIX, 198; XXX, 231. — *crétacées* (Considérations pratiques sur les), XXVII, 451. — (Influence du système nerveux sur les fonctions de nutrition, et en particulier sur la constitution de l'), XXXVI, 381. — (De l') dans la fièvre typhoïde, XXXIII, 482. — (Incontinence d'), son traitement par la belladone; réclamations de M. Morand, XXXVI, 221. — (Injections dans la vessie avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention et d'incontinence d'), causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — (Plusieurs cas d'incontinence d'), guérie par l'emploi de divers baumes, XXVI, 309. — (Extraction de l'iode de l') des individus soumis à cette substance, XXX, 57. — (Moyen de corriger l'âcreté de l') et son action irritante sur les téguments dans l'incontinence d'urine, XXXII, 325. — (Des moyens de prévenir l'incontinence et l'altération de l'), que l'on observe à la suite de lésions traumatiques de la moelle épinière, XXVII, 402. — *verte* (Examen chimique d'une), XXIX, 582.

**URTICAIRE** (Piqûres d'insecte ayant déterminé une), XXXII, 417.

**URTICATION** employée avec succès pour rappeler l'éruption rubéolique brusquement disparue, XXXII, 515. — *et bains froids* employés avec succès dans un cas de paraplégie complète du mouvement et du sentiment, XXV, 137.

**UTÉRUS.** Considérations pratiques sur les maladies des femmes liées à un écoulement, XXXIV, 24. — (Considérations sur une forme de névralgie lombo-abdominale simulant une maladie de l'), et sur son traitement, XXXII, 14. — (De l'asthénie de l') comme cause de stérilité, XXVIII, 379. — (Du diagnostic et du traitement des affections de l'), XXVIII, 475. — (Du diagnostic et du traitement des maladies de l') par le cathétérisme utérin, XXXI, 458. — (Exemple d'abaissement de l') chez une jeune fille, XXXIII, 334. — (Première indication à remplir dans le renversement de l'), XXX, 318. — (Renversement de l') datant de plus de seize mois; tentatives infructueuses de réduction; réduction rendue facile par l'éthérisation, XXXIII, 410. — (De l'hydropisie et de la tympanite de l'), XXVI, 158. — Névralgie intermittente guérie par le sulfate de quinine, XXXIII, 403. — (Emploi de l'extrait aqueux de seigle ergoté dans quelques cas d'affections chroniques de l'), XXV, 89. — (Nouveaux essais sur l'extrait aqueux de seigle ergoté dans quelques cas d'affections chroniques de l'), XXIX, 247. — (De l'emploi de l'alcool tannique dans le traitement des ulcères du col de l'), XXVIII, 467. —(De l'application du cautère actuel à l'épine dorsale dans les maladies fonctionnelles de l'), XXXI, 154.— Traitement des granulations intra-utérines par la cautérisation; cylindre d'azotate d'argent sur axe de platine; cautérisation à l'intérieur des cavités muqueuses, XXXV, 544. — *Leucorrhée* et métrite chronique (Application du tannin et de la belladone sur le col de l'), XXXI, 454. — (Remarques cliniques sur les phlegmasies chroniques de la membrane muqueuse de l'), et sur son traitement, XXXI, 344. — (De la valeur symptomatique des ulcérations du col de l'), XXV, 237.—(Ulcérations du col de l'), leur influence sur la gestation, XXXIV, 81. — (Note sur les érosions du col de l') et leur traitement, XXXIII, 366. — (Un mot sur les pessaires médicamenteux dans les affections du vagin et du col de l'), XXXV, 89, 210. — (Sur les granulations et l'étroitesse de la cavité du col de l'), et des moyens qu'on peut opposer à ce genre d'affection, XXX, 359. — (Nouveau procédé de cautérisation des granulations du col de l'), XXXV, 40. — (Hystérotomie pratiquée dans un cas d'hypertrophie considérable du col de l'), XXXIII, 402. — (Erosions, ulcérations du col de l') après l'amputation de cet organe; cautérisation dans ces cas, XXX, 219. — (Kyste de la lèvre inférieure du col de l'); guérison par l'excision, XXXIV, 211. — (Fongus pédiculé du col de l'), ligature; procédé à appliquer aux cas de dégénérescences cancéreuses non pédiculées, XXXIII, 166. — (Névralgies du col de l'), traitement par les incisions, XXXVI, 185. — (Oblitération du col de l') ayant amené la rétention du sang des règles; ponction suivie du retour périodique, XXVIII, 210. — (De l'arrêt du décroissement normal de l') dans les métro-péritonites, XXX, 390. — (Rupture de l') hors l'état puerpéral par suite de l'accumulation de pus dans la cavité de cet organe, XXXIV, 506. — (Tumeur de l') simulant une grossesse, XXXIII, 70. — (Polype fibreux de l'), remarques pratiques; excision, XXV, 294. — (Observation de polype de l'), qui tantôt est hors de cet organe, et tantôt remonte dans son intérieur, XXIX, 295. — (Polype cancéreux de l'), enlevé à l'aide d'une ligature, XXXVI, 429. — (Névralgie faciale dépendant d'une tumeur fibreuse de l'), guérie par l'extirpation, XXVIII, 390.— (Nouveaux instruments pour la ligature des polypes de l'), XXVI, 155. — (Cancer de l') compliquant la grossesse, XXVIII, 383. — (Sur la coïncidence du cancer de l') avec la grossesse, XXVI, 464. — (Des dégénérescences des tumeurs accidentelles de l') sous le rapport de l'influence sur la gros[illegible]

couchement et les suites de couches, XXXI, 422. — (Des maladies dont le tissu de l') peut être affecté, envisagées sous le point de vue de l'accouchement, XXXII, 117, 214. — (Recherches sur les corps fibreux et les polypes de l') considérés pendant la grossesse et après l'accouchement, XXX, 261.— (Cas de rupture de l') suivie de guérison, XXXI, 152.—(Rupture de l') suivie de guérison, XXXIV, 316.— Observation de rupture du col utérin, XXIX, 235. — (Débridement de l'), pour un accouchement rendu impossible par la non-dilatation du col, XXVIII, 446. —(Des cas de dystocie qui peuvent exiger le débridement du col de l'), XXX, 157. — (Bons effets des douches dans les cas de constriction du col pendant l'accouchement, XXXV, 516. — (Note sur un cas où le forceps a été appliqué avant l'entière dilatation du col de l'), XXV, 141. — (Col de l') et vagin double; obstacles à la délivrance par ce vice de conformation, section de la cloison vaginale, XXVI, 396. — (Vagin et col de l') double, dans un cas de dystocie, XXVII, 322.

# V

**VACCINE** (Des différentes opinions qui règnent sur la), XXV, 316. — (Note pour servir à l'histoire de la) et de la variole, XXVI, 397.— (De la) et de l'affaiblissement de sa vertu préservatrice, XXVI, 479. — (Si la) adoucit la petite vérole quand les deux éruptions marchent ensemble, XXXV, 242. — (Observation curieuse de la modification de la variole par la), XXIX, 583. — *et variole simultanées*; développement régulier des deux éruptions XXXII, 71. — (Varioloïde survenue immédiatement après la); varioles confluentes sur des sujets vaccinés, XXVII, 238. — (Observation de variole développée huit jours après une), XXIX, 157.— (Sur la variole qui se développe chez la), XXVIII, 476. — (Prix décernés en 1846 pour la propagation de la), XXX, 72. — *en Russie*, XXVI, 399. — (La) est protégée et encouragée en Turquie, XXXI, 240. — (Usage de la) ordonné par le sultan pour les enfants qui viennent au monde dans toutes les parties de l'empire, XXXIII, 96.

**VAGIN** (Imperforation du) produisant une aménorrhée; causes diverses d'aménorrhée et de dysménorrhée, XXXVI, 156. — (Oblitération du) déterminant un rétention du sang menstruel; opération, guérison, XXXIII, 403. (Nouveau cas d'absence du), XXIX, 223. — *artificiel* (Les fonctions sexuelles peuvent s'accomplir dans le cas de), XXXI, 395. — (De l'oblitération du) appliquée au traitement de la fistule vésico-vaginale, XXVIII, 127 et 232. — (Sur un polype fibreux du) et sur l'opération qui a été pratiquée, XXVI, 218. — (Note sur les kystes muqueux du) et sur leur traitement, XXXV, 19. — (Hémorrhagie par le) chez une jeune fille, ayant donné lieu à une erreur de diagnostic, XXXVI, 328. — (Pessaire dans le) depuis trente-cinq ans; extraction, XXX, 480.— Sortie des parties naturelles dans une délivrance tardive; réduction, emploi du seigle ergoté, XXXIII, 162. — (Masses charnues considérables formés par le renversement et la chute du), et mettant obstacle à l'accouchement, XXX, 215. — (Sachets médicamenteux dans le traitement du prolapsus du), XXXVI, 283. — (Un mot sur les pessaires médicamenteux dans les affections du col de l'utérus et du), XXXV, 89 et 210. — *double* (Observation d'un) avec rupture spontanée de la cloison; accouchement naturel, XXVII, 91. — *et col de l'utérus doubles*. Obstacle à la délivrance par ce vice de conformation, section de la cloison vaginale, XXVI, 398. — *et col de l'utérus doubles* dans un cas de dystocie, XXVII, 322.

**VAGINALE** (Sur les indications du traitement médical de l'hydrocèle de la tunique), XXXII 401.

**VAGINITE** *granuleuse* (Considérations sur la), XXVII, 412.

**VAISSEAUX** *lymphatiques de l'atne* (Incisions sous-cutanées des), comme moyen préservatif des bubons, XXV, 225.

**VAL-DE-GRACE**. Séance d'inauguration pour la nouvelle année scolaire, XXXIII, 411.

**VALERIANATE** *de bismuth* (Note sur la préparation d'un nouveau sel, le sous-), XXX, 444. — *de fer* (Sur la préparation du), XXXI, 41.—*de quinine* (De l'emploi thérapeutique du) dans les fièvres et les névralgies intermittentes, XXVII, 91, 413.—*de quinine* (Note sur le), XXVII, 371. — *de quinine* (Quelques mots sur le) et sa préparation, XXVII, 55.— *de quinine* (Note sur l'acide valérianique et sur le), XXVII, 223. — *de quinine* (De la préparation de l'acide valérianique et du), XXVII, 300.— *de zinc* (Observations sur les usages thérapeutiques du), XXVII, 175. — *de zinc* (Sur l'emploi du) dans un cas de névralgie opiniâtre et dans un cas d'épilepsie, XXVII, 468. — *de zinc* (De l'emploi du) dans le traitement du tintement d'oreilles, XXVIII, 474. — *de zinc* (Observations cliniques sur le), XXXI, 396.—*de zinc* (Préparation du), XXVI, 424.

**VALÉRIANE** (Sur l'acide valérianique et sur la manière de le retirer du suc de la racine de), XXIX, 284.

**VALÉRIANIQUE** (Nouveau procédé pour préparer l'acide), XXXII, 46.

**VALLEIX**. Guide du médecin praticien (compte-rendu), XXV, 53.

**VARICES** (Sur le débridement des anneaux aponévrotiques, comme traitement des), XXXV, 275.— traitées par l'électro-puncture, XXXII, 420.— *du membre inférieur*, guéries par la galvano-puncture, XXXVI, 233. — *anévrysmale* (Observation de), XXV, 238.— *des paupières*. Excision des veines dilatées, suivie de guérison, XXV, 398.

**VARICOCÈLE** (Traitement palliatif du), XXVII, 255. — (De la cure radicale du), par l'enroulement des veines du cordon spermatique, XXVI, 341.—opéré et guéri par enroulement, XXXI, 370.—(Transposition des organes chez un homme affecté de); exemple de guérison de cette maladie, par la méthode de l'enroulement, XXXIII, 314. — (Sur un nouveau mode de traitement du), XXVIII, 75. — (Cas de) opéré avec succès, XXVII, 453. — (Deux cas de), traités par la suture entortil-

lée, XXXII, 141. — (De la cautérisation dans le traitement du), XXXV, 524. — (Anomalie de situation du testicule et du canal déférent dans un cas de), XXIX, 78.

**VARIOLE** (Délire aigu dans la période d'éruption de la), cédant sous l'influence des émissions sanguines locales, XXXI, 376. — (Des mercuriaux à l'intérieur comme moyen à employer contre la), XXXI, 472.— (Des purgatifs dans la), XXXIV, 450. — (Emploi des vésicatoires dans la), XXXI, 471. — (Sur le traitement abortif de la), XXX, 397. — *confluente* (Sur le traitement de la) dans la période d'asphyxie, XXXVI, 138. — (Influence de la) sur quelques affections chroniques de la peau, XXXI, 154. — Son influence sur la syphilis, XXXIV, 417. — (De la transmission de la) pendant la grossesse, XXV, 478. — Cas rare de transmission de cette maladie de la mère à l'enfant, à une époque peu avancée de la vie intrà-utérine, XXXVI, 381. — *confluente* (Accouchement dans le cours d'une), XXXII, 143. — (Du mercure comme agent abortif de l'éruption varioleuse, XXXII, 60. — (Sur l'efficacité des frictions mercurielles dans la), XXIX, 79. —(De l'emploi des frictions mercurielles dans la), XXIX, 582. — (Bons effets de l'emplâtre de Vigo pour prévenir les cicatrices de la), XXVIII, 156. — (Nouveau préservatif des cicatrices de la), XXX, 483. — Traitement abortif des pustules varioliques par les applications externes de la teinture d'iode, XXXIV, 461. — (Note sur le meilleur topique pour empêcher les marques de la), XXVII, 335.—(Note pour servir à l'histoire de la vaccine et de la), XXVI, 397.—(Sur la) qui se développe chez les vaccinés, XXVIII, 476.—(Observation curieuse de la modification de la) par la vaccine, XXIX, 583. — *et vaccine simultanées*. Développement régulier des deux éruptions, XXXII, 71. — (Observation de) développée huit jours après une vaccination, XXIX, 157.—*mortelle* chez des individus vaccinés, XXVIII, 76. — *discrète* (Abcès multiples du poumon dans un cas de), XXXVI, 228. — *spontanée*, observée chez le cheval, XXX, 397.

**VARIOLOIDE** (Cas de) survenue immédiatement après la vaccination; varioles confluentes sur des sujets vaccinés, XXVII, 238.

**VEGETATIONS** *dites syphilitiques* (Un mot sur le diagnostic et le traitement des), XXVIII, 50. — *du prépuce*. Application d'une poudre composée de sabine et d'alun calciné; guérison, XXXIII, 311.— (Remarques pratiques sur les) chez la femme, XXXIII, 88.—*vénériennes* (Deffa poudre d'alun et de sabine comme topique nouveau pour le traitement des), XXVIII, 477. — *syphilitiques* (Du traitement local des) par le soluté d'opium et de ciguë, XXXI, 473.

**VÉGETAUX** (Préexistence des alcalis organiques dans les), et nouveau mode d'obtention de plusieurs d'entre eux, XXXVI, 24.

**VEINES** (Introduction de l'air dans les); nouvelle théorie du mécanisme de cet accident, XXV, 470. — (Nouvelles recherches sur les dangers et le traitement de l'entrée de l'air dans les), XXVIII, 140.— *dorsales de la main* (Pouls veineux observé aux) pendant le cours des maladies aiguës, XXVII, 331.—(De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des), XXVI, 341.— *iliaque droite oblitérée* dans un cas de phlegmasia alba dolens, XXXV, 178. — *jugulaires* (Perforation des), compliquée d'abcès du cou, XXXI, 390.

**VENTOUSES** (Nouveau procédé pour appliquer les), XXIX, 310.—appliquées avec succès au traitement de l'éclampsie, XXV, 466.—(Bons effets de l'emploi des) dans les plaies récentes, XXV, 343, 414. — *de grande dimension* (De l'emploi des) pour la réduction des volvulus spasmodiques, XXVIII, 120.—(Exemple des bons effets de l'application des grandes) sur les parois abdominales, dans les cas de volvulus, XXXV, 174. — *monstres de M. Junod* (Congestion active du cerveau, avec symptômes graves, guérie par les), XXX, 302.—*de M. Junod* (Paralysie du bras et de la jambe gauche, guérie par l'application des grandes), XXV, 396. — Scarificateur nouveau, XXIX, 580.

**VENTRE** (Coups de feu dans le) et dans la poitrine; plaie non pénétrante dans le premier cas, pénétrante dans le deuxième; guérison rapide dans les deux, XXV, 217.

**VÉRATRINE** (Action thérapeutique de la), XXXIII, 254. — (Emploi de la) contre la paralysie rhumatismale), XXVI, 73. — (De l'inoculation de la), XXXIII, 19, 182, 351.

**VERGE** (Traitement des pertes séminales récentes, par la ligature de la), XXXII, 531. — (Fistule urétrale consécutive à la ligature de la); importance du traitement de l'incontinence d'urine nocturne chez les enfants, XXXVI, 222. — (Cancer de la); tumeur inguinale volumineuse; double opération suivie de succès, XXVII, 241.—(Nouveau procédé pour l'amputation de la), XXXII, 74. — (Note sur la prétendue action spéciale du tartre stibié et de l'huile de croton sur la peau du scrotum et de la), XXV, 58, 434.

**VERMIFUGES** (Un mot sur les propriétés) de la santonine; son mode de préparation, XXXV, 140. — (De l'emploi de la santonine comme), XXX, 241; XXXI, 234. — (Suc de réglisse), XXXIV, 493.

**VERMINEUSE** (Cas rare d'affection) qui a amené la mort; difficulté du diagnostic, XXXI, 211.

**VERNET-*les-Bains*** (Sur les eaux de), XXX, 243, 486.

**VERRES** *convexes* (Sur l'emploi des) dans les pupilles artificielles excentriques, XXXI, 127.

**VERRUES** (Du traitement des) par l'emploi de l'acide acétique pur et étendu, XXX, 484.

**VERS** *intestinaux* (Signes peu connus de l'existence des); indication d'un traitement général, XXXIII, 89.— dans les chambres de l'œil, détruit par le calomel et la santonine, employés par la méthode endermique, XXXI, 314. — *lombrics* (Manie furieuse, guérie par l'expulsion de), par le vomissement, XXVIII, 468. — *lombric* (Observation de tumeur de l'aine ayant donné issue à un), XXXIV, 409.— (Perforations intestinales amenées par des), XXX, 316.

**VERT-DE-GRIS** (Cas d'empoisonnement par le), XXVI, 389.

**VERTÈBRE** *cervicale* (Cas d'exostose de la seconde), XXVI, 229. — *cervicale* (Fracture d'un), n'ayant produit aucun accident, XXXIV, 544. — *cervicale* (Cas de luxation incomplète de la troisième), XXV, 68. — Luxation de l'apophyse transversale de la quatrième vertèbre cervicale, réd[illegible]

septième jour, XXXIV, 165. — *dorsale* (Luxation des apophyses articulaires de la douzième), et de la première lombaire; anatomie pathologique, XXXIII, 389.

**VERTIGE** (Du) et du traitement qu'il convient de lui opposer, XXVIII, 245. — (De la diversité des indications thérapeutiques dans les), XXXI, 321.

**VERUGAS.** Maladie épidémique dans le Pérou, XXX, 320.

**VESALE.** Inauguration de sa statue à Bruxelles, XXXIV, 95.

**VESICATOIRES** (De l'abus des) et des sinapismes dans les maladies aiguës, XXVII, 177. — (De l'abus des) chez les enfants, XXX, 322. — (Des dangers de l'emploi des) chez les enfants, XXXV, 396. — (Précautions à prendre dans le jeune âge pour l'emploi des), XXVIII, 239.—(De quelques effets des) chez les enfants et les vieillards, XXXIV, 507. — (Note sur l'emploi du) à la partie postérieure de la tête (occiput) chez les enfants, dans les ophthalmies lymphatiques, scrofuleuses, etc., XXV, 338. — Emploi des vésicatoires dans la variole, XXXI, 471. — (De l'emploi du) dans le traitement de la névralgie sciatique, suivant la méthode de Cotugno, XXVIII, 264. — *volants* (Cas d'épilepsie guérie par l'emploi des), XXVI, 60. — (Traitement de l'érysipèle par des) linéaires appliqués à l'entour du lieu malade, XXXII, 82. — (Traitement des écoulements chroniques de l'urètre par les) sur le genou, XXXI, 460. — Leurs bons effets dans un cas de pustule maligne multiple, XXXIV, 502. — sous l'angle de la mâchoire, pour la guérison de l'angine celluleuse, XXXVI, 328. — pour combattre les douleurs lombaires dans la métrite, XXX, 467.— (De la péritonite puerpérale et de son traitement, et notamment de l'emploi des) aux cuisses dans cette affection, XXVII, 62.— *monstre* (Fièvre puerpérale traitée par l'application d'un), sur l'abdomen et l'alcoolature d'aconit à l'intérieur XXXVI, 83. — *répétés* (Bons effets des) et du musc dans la période ataxique de l'hydrocéphale aiguë, XXXIV, 105. — *saupoudré de strychnine* (Guérison d'une paralysie des extenseurs des doigts et du poignet de la main gauche, par l'application d'un), XXXVI, 227. — (Turgescence capillaire produite par l'action des), séton hémorrhagique, XXXVI, 381. — dans la vessie, sous l'influence de cantharides appliquées sur la peau, XXVII, 176. — (Formule pour la préparation d'un) dit Anglais, XXV, 432. — (Formule d'un) camphré officinal très-actif, XXXII, 310. — Deux formules du vésicatoire perpétuel de Janin, XXVI, 200. — *ammoniacaux*, dits aux pièces de monnaie, pour dénuder sûrement la peau, dans la méthode endermique, XXX, 95. — *au verre de montre* (Nouveau moyen de produire extemporanément un vésicatoire dit), XXV, 368. — (Procédé pour camphrer les), XXVIII, 478. — (Sur les différents moyens d'entretenir les), XXX, 322. — Leur pansement par le collodion, XXXV, 325.

**VÉSICO-VAGINALES** (Considérations sur l'autoplastie par glissement appliquée au traitement des fistules), procédé opératoire mis en usage par M. Jobert (de Lamballe), XXXVI, 109, 253 et 355.

**VESICULES** *pulmonaires* (Remarques sur un emphysème interlobulaire, suite de la rupture de quelques), et emphysème sous-cutané, XXXVI, 553.

**VESSIE** (Névralgie du col de la), XXXII, 336. (Voyez *Prostate.*)— (Un mot sur l'action du seigle ergoté sur la), XXVIII, 236. — (Cas d'efficacité de l'ergot de seigle dans l'inertie de la), XXX, 146. — (Guérison d'une inertie de la) avec rétention d'urine par l'emploi du seigle ergoté, XXVII, 388. — (Emploi du seigle ergoté contre la paralysie de la), XXVII, 171. — (Des injections de nitrate d'argent comme traitement de l'inflammation chronique de la), XXXV, 184. — (Rétention d'urine causée par des hémorrhoïdes de la), XXX, 234. — (Cautérisation de la) avec le nitrate d'argent solide, dans un cas d'hématurie, XXXIII, 400. — (Ponction de la) pratiquée avec succès dans un cas de rétrécissement de l'urètre, XXXV, 185. — (Injection dans la) avec la teinture de cantharides dans un cas de rétention et d'incontinence d'urine causées par une paralysie incomplète de cet organe, XXVI, 375. — (Action des cantharides sur la); cystite et fausses membranes causées par cet agent, XXXI, 474.— (Vésicatoire dans la), sous l'influence des cantharides appliquées sur la peau, XXVII, 176. — Violences au col de la vessie, pincement et perforation de cet organe en pratiquant la lithotritie, XXXI, 21 et 29. — (De l'extraction des corps étrangers dans la), XXVI, 104.—(Crayon de bois extrait de la) à l'aide de deux lithotriteurs employés simultanément, XXXI, 459. — (Introduction d'un tuyau de pipe dans la); son extraction à l'aide du trilabe, XXXVI, 226. — (Corps étranger dans la); tentatives inutiles de lithotripsie; mort, XXXIII, 315. — (Remarques pratiques sur les corps étrangers dans la) chez les femmes, et sur la taille urétro-vestibulaire, XXXIV, 486. — (Extraction d'un pessaire introduit dans la) par une fistule vésico-vaginale, XXXIV, 212. — (Dysurie chez la femme, déterminée par la présence d'une tumeur fongueuse au col de la), XXXIV, 310.

**VÊTEMENTS** (Moyen de reconnaître le sang répandu sur les), XXXIV, 268.

**VIANDE** *crue* (De la diarrhée chez les enfants nouvellement sevrés et du traitement de cette maladie par l'emploi de la), XXIX, 144.

**VICES** *de conformation du bassin* (Des circonstances qui s'opposent à ce que le pronostic de l'accouchement soit établi d'une manière exacte sur les), XXX, 194.

**VICHY** (Création d'un hôpital thermal à), XXXII, 272.

**VIE** (Persistance de la) chez le fœtus une heure après la perforation du crâne et la destruction d'une partie du cerveau, XXVII, 387 et 461.

**VIEILLARDS** (Études cliniques sur les maladies des), XXV, 392. — (Du catarrhe pulmonaire chez les), et de son traitement, XXVI, 327.— (Traitement de la pneumonie des), XXVI, 237. —(Des fièvres intermittentes chez les) affectés de maladies chroniques stationnaires, XXXIII, 163. — (De l'emploi du chloroforme comme narcotique dans les maladies des), XXXIV, 264. — (De quelques effets des vésicatoires chez les enfants et les), XXXIV, 507.

**VIN** (Observation chimique sur le), XXXIII, 459. — (Note sur la décoloration des) par le quinquina, XXXIV, 493. — (Du dégorgement des sangsues au moyen du), XXX, 285.—*chalybé* (Mode [illegible] préparation du), XXVI, 199.—

*de colchique* (Symptômes d'empoisonnement par le) administré dans un cas de névralgie sciatique, XXX, 293. — *diurétique amer de la Charité* (Note sur la préparation du), XXXVI, 408. — *fébrifuge* (Sur un prétendu), XXXI, 77.

**VINAIGRE** (Procédé simple pour reconnaître l'acide sulfurique libre dans le), XXIX, 121. — (Traitement de la couperose par le) saturé d'acétate de plomb, XXXI, 284. — *de verjus*. Son mode de préparation, XXXV, 411. — *de vin* (Quels sont les caractères que doit présenter le) pour être bon? — XXXI, 474.

**VIPÈRES** (Morsures des); moyens de prévenir l'absorption du virus après la cautérisation de la plaie, et de combattre l'engorgement consécutif du membre, XXXV, 283.—(Cas de morsure de) traité par l'ammoniaque et suivi de guérison, XXXI, 70.

**VIRUS** (Sur la rapidité d'absorption du); conséquences pratiques par rapport à la cautérisation, XXXVI, 139.

**VISITES** *de nuit*. A quelle heure commence la nuit pour les médecins? XXXVI, 192.

**VOIES** *aériennes* (Insufflation de l'air dans les) chez les enfants qui naissent dans un état de mort apparente, XXIX, 149. — *digestives* (Considérations pratiques sur les causes, la nature, le diagnostic et le traitement des gaz développés dans les), XXX, 338, 416. — *urinaires* (Des principes qui doivent guider dans le traitement de quelques-unes des affections des), XXXIII, 90.

**VOILE** *du palais* (De la coloration en jaune du) dans l'ictère, XXVIII, 386. — *du palais* (Ablation par la ligature d'une tumeur squirrheuse du), XXXI, 396. — *du palais* (Ablation au moyen de la ligature d'une portion considérable du), XXXI, 148.

**VOLVULUS** *spasmodiques* (De l'emploi des ventouses sèches de très-grande dimension pour la réduction des), XXVIII, 120. — (Bons effets des grandes ventouses sèches sur les parois abdominales dans les cas de), XXXV, 174. — (Emploi du tabac en lavements dans le traitement du), XXV, 157.

**VOMIQUE** (Sur deux nouvelles observations de), XXXII, 341.

**VOMISSEMENTS** (Considérations nouvelles sur les), indications thérapeutiques qui en découlent, XXXV, 241. — (Heureux emploi du colombo en infusion dans un cas de) XXVIII, 214. — (Réclamation au sujet de l'emploi du colombo dans les), XXV, 371. — symptomatiques du relâchement des parois abdominales; bandage; guérison, XXXII, 421. — (Les) même de matières stercorales, qui ont lieu après la réduction d'une hernie étranglée, ne témoignent pas toujours de la persistance de l'étranglement, XXXIII, 308. — de matières fécales sans hernie ni volvulus, XXX, 485. — (Avortement provoqué chez une femme atteinte de), XXXII, 243. — *pendant la grossesse* (Sur quelques cas d'épuisement et de mort occasionnés par l'opiniâtreté des); y a-t-il quelques ressources à employer dans ces cas désespérés? XXVII, 288.— *opiniâtres des femmes enceintes* (Un mot sur les), et sur leur importance; formules pour leur traitement, XXXII, 312. — symptomatiques de la grossesse, formule du traitement adopté par M. le professeur Stoltz, XXXIV, 361. — *des femmes enceintes* (Emploi des pilules de créosote contre les), XXVI, 78. —*des femmes enceintes* (Emploi de l'oxyde noir de mercure contre les), XXX, 157. — *nerveux des femmes enceintes* (De l'emploi extérieur de la belladone dans les), XXXI, 130.

**VOMITIFS** (Recherches cliniques sur les), et le tartre stibié à haute dose, XXV, 328. — *chez les jeunes enfants*. Indication et contre-indication de leur emploi, XXXIII, 490. — *répétés* (Du croup et de son traitement par les), XXVIII, 161. — (Sur l'emploi de l'alun comme) dans le traitement du croup, XXXV, 430. — (Emploi des), du peroxyde de fer et des diurétiques dans l'empoisonnement par l'acide arsénieux, XXV, 228.

**VUE**. Les saignées sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? XXXI, 182. — Rapports pathologiques du système dentaire et de l'appareil visuel, XXXIV, 170. — (Observation de transposition du sens de la), XXVII, 410.

**VULVE** (Des règles à suivre pour l'ouverture des abcès de la), XXXI, 293. — (Du traitement du prurit de la), XXXI, 77. — (Emploi du borate de soude dans le traitement du prurit de la), XXVI, 75. — (Deux observations intéressantes de trombus de la), XXXI, 311. — (Trombus de la), compliquant l'état de grossesse. Indications curatives, XXXV, 41. — (Atrésie accidentelle presque complète de la), n'ayant pas empêché la grossesse. Incision au moment de l'accouchement, XXVIII, 124. — (Etablissement d'un anus artificiel dans la région anale, dans un cas d'anus anormal s'ouvrant à la), XXVII, 74. — (Recherches sur la gangrène de la) chez les jeunes filles, XXV, 308.

**VULVITE** *des enfants* (Quelques réflexions pratiques sur la), XXV, 76.

## W

**WARTHON** (Oblitération du canal de) par une concrétion organique; grenouillette consécutive; guérison par extraction de la concrétion, XXVII, 71.

## Y

**YEUX** (Les saignées sont-elles susceptibles d'affaiblir la vue? Des évacuations sanguines dans le traitement des affections des), XXXI, 182. — (Nouvelle manière d'employer les frictions mercurielles belladonées dans certaines inflammations des), XXVIII, 211.—(Si l'emploi du collyre de térébenthine dans traitement de diverses maladies d

275. — ( De l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement des maladies des), XXV, 465.—(Maladies des); sur une espèce particulière d'exophthalmie produite par l'hypertrophie ou la congestion du tissu cellulo-graisseux de l'orbite, et sur le traitement qui lui convient, XXX, 344. — (Traité pratique des maladies des), par M. Mackensie, traduit par MM. Laugier et Richelot, XXVII, 228.

# Z

**ZINC** (Procédé pour obtenir l'oxyde de) par la précipitation, XXVI, 38. — (Emploi de la solution caustique de sulfate de) pour empêcher la reproduction des polypes des fosses nasales, XXVIII, 213. — (Destruction d'une tumeur fongueuse de l'œil par l'emploi du chlorure de), XXIX, 115. — (Note sur l'acide valérianique et sur le valérianate de), XXVII, 223. — (Observations sur les usages thérapeutiques du valérianate de), XXVII, 175. — (Sur l'emploi du valérianate de) dans un cas de névralgie opiniâtre et dans un cas d'épilepsie, XXVII, 468. — (Emploi thérapeutique du valérianate de) dans les névralgies et la migraine, XXVII, 91. — (De l'emploi du valérianate de) dans le traitement des tintements d'oreilles, XXVIII, 474.— (Note sur la préparation du valérianate de), XXVI, 124; XXVII, 55. — (De la préparation de l'acide valérianique et du valérianate de), XXVII, 300.

**ZONA** (Sur une forme épidémique d'herpès ou) accompagné de vives douleurs névralgiques, XXXIII, 177.

**ZYGOMATIQUE** (Corps étranger ayant séjourné soixante jours dans la fosse) et la cavité orbitaire, XXXIII, 76.

FIN DE LA TABLE.

# NOMS DES AUTEURS

dont les travaux figurent

DANS LES VOLUMES XXV A XXXVI

INCLUSIVEMENT

DU

# BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE.

MM.

ANDRAL, professeur de la Faculté de Médecine de Paris, médecin de l'hôpital de la Charité, etc.

ANDRIEUX, médecin de l'hospice national des Quinze-Vingts.

ARAN, docteur en médecine, lauréat des hôpitaux.

BALLY, membre de l'Académie de Médecine, médecin honoraire des hôpitaux.

BARRAS, docteur en médecine.

BAUDELOQUE, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital des Enfants.

BAYLE, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

BECQUEREL, docteur en médecine, lauréat de la Faculté de Médecine, médecin du bureau central des hôpitaux.

BÉRARD (Auguste), professeur de clinique chirurgicale de la Faculté, à l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie de Médecine.

BÉRARD (Pierre), professeur de physiologie et doyen de la Faculté de Médecine de Paris.

BERTON, docteur en médecine, ex-chirurgien de la garde municipale de Paris.

BOINET, docteur en médecine, ancien interne des hôpitaux.

BOTREL, interne des hôpitaux de Paris.

BOUDET (Félix), pharmacien.

BOUVIER, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Beaujon.

BOYER (Philippe), chirurgien de l'Hôtel-Dieu.

BRICHETEAU, membre de l'Académie de Médecine, médecin de l'hôpital Necker.

BENIQUÉ, docteur médecin, ancien élève de l'Ecole Polytechnique.

Briquet, professeur agrégé à la Faculté de médecine, médecin de l'hôpital Cochin.

Capuron, membre de l'Académie de Médecine, professeur d'accouchement.

Carron du Villards, docteur en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

Caventou, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.

Cazenave, professeur agrégé à la Faculté de Paris, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Chailly-Honoré, docteur en médecine, ex-chef de clinique d'accouchement de la Faculté de Paris.

Chassaignac, chirurgien de l'hôpital Saint-Antoine.

Chevallier, membre de l'Académie de Médecine, professeur à l'Ecole de Pharmacie.

Civiale, membre de l'Académie de Médecine, chirurgien de la division des calculeux à l'hôpital Necker.

Contour, docteur médecin, ancien interne des hôpitaux.

Cruveilhier, professeur à la Faculté de Médecine, médecin de l'hôpital de la Charité.

Depaul, docteur médecin, ancien chef de la Clinique d'accouchement de la Faculté.

Debout, rédacteur en chef du *Bulletin de Thérapeutique*.

De Larroque, médecin honoraire des hôpitaux.

Denonvilliers, professeur à la Faculté, chirurgien de l'hôpital Sainte-Marguerite.

De Saint-Laurent, docteur médecin à Paris.

Desportes, membre de l'Académie nationale de Médecine.

Deval, docteur en médecine, professeur d'ophthalmologie.

Devergie, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Dorvault, pharmacien.

Dubois (d'Amiens), secrétaire perpétuel de l'Académie de Médecine.

Duclou, pharmacien-chimiste.

Duchesne-Duparc, docteur en médecine.

Durand-Fardel, docteur en médecine.

Emery, médecin honoraire des hôpitaux, membre de l'Académie de Médecine.

Fleury, professeur agrégé de la Faculté de Médecine.

Forget (Amédée), docteur en médecine.

Foy, docteur en médecine, pharmacien en chef de l'hôpital Saint-Louis.

Furnari, docteur en médecine, professeur d'ophthalmologie.

Gabalda, docteur médecin, ancien interne des hôpitaux.

Gibert, médecin de l'hôpital Saint-Louis.

Guersant (Paul), chirurgien de l'hôpital des Enfants.

Guibourt, professeur à l'Ecole de Pharmacie, membre de l'Académie de Médecine.

Henry, pharmacien-chimiste, membre de l'Académie nationale de Médecine.

obert de Lamballe, chirurgien de l'Hôtel-Dieu, membre de l'Académie nationale de Médecine.

Labarraque (Henri), docteur en médecine.

Landouzy, docteur en médecine.

Laborie, docteur en médecine.

Latour (Amédée), docteur en médecine.

Laugier, professeur de clinique chirurgicale à l'hôpital de la Pitié.

Lecanu, professeur à l'Ecole de Médecine, membre de l'Académie nationale de Médecine.

Legroux, médecin de l'hôpital Beaujon.

Legrand, docteur en médecine.

Lhommeau, docteur en médecine, ex-chef de clinique de la Faculté à l'hôpital de la Pitié.

Lisfranc, chirurgien en chef de l'hôpital de la Pitié, membre de l'Académie nationale de Médecine.

Loir, docteur en médecine.

Martin Solon, médecin de l'Hôtel-Dieu, professeur agrégé de la Faculté de Paris, membre de l'Académie de Médecine.

Martin (Stanislas), pharmacien.

Mialhe, pharmacien, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Michon, chirurgien de l'hôpital de la Pitié.

Miquel, ancien chef de clinique de la Faculté de Médecine.

Monneret, professeur agrégé et médecin de l'hôpital Bon-Secours.

Monod, chirurgien de la maison de santé Morel-Lavallée.

Nélaton, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis.

Nonat, médecin de l'hôpital Cochin, professeur agrégé à la Faculté de Médecine.

Piedagnel, médecin de l'hôpital de la Pitié.

Pigeaux, docteur en médecine.

Phillips, membre de l'Académie de Médecine de Belgique.

Puche, médecin de l'hôpital du Midi.

Récamier, médecin de l'Hôtel-Dieu de Paris, membre de l'Académie nationale de Médecine.

Réveillé-Parise, membre de l'Académie de Médecine.

Ricord, chirurgien de l'hôpital des Vénériens, membre de l'Académie de Médecine.

Robert, chirurgien de l'hôpital Beaujon, membre de l'Académie de Médecine.

Royer-Collard, professeur d'hygiène à la Faculté de médecine.

Sandras, médecin de l'hôpital Beaujon, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris.

Sichel, docteur en médecine et en chirurgie, professeur d'ophthalmologie.

Simon (Max.), docteur en médecine.

Soubeiran, membre de l'Académie de Médecine, professeur de l'Ecole de Pharmacie, chef de la Pharmacie centrale des hôpitaux.

Tavernier, docteur en médecine.

Thierry, docteur en médecine.

Valleix, médecin de l'hôpital Sainte-Marguerite.

Velpeau, professeur de la Faculté de Médecine, membre de l'Institut et de l'Académie de Médecine, chirurgien de l'hôpital de la Charité.

Vidal (de Cassis), chirurgien de l'hôpital des Vénériens.

Ville, pharmacien interne des hôpitaux.

Voillemier, chirurgien des hôpitaux.

# MÉDECINS

## CHIRURGIENS ET PHARMACIENS DES DÉPARTEMENTS

qui ont participé à la rédaction des tomes XXI^e^ à XXXVI^e^

INCLUSIVEMENT

## DU BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE

PAR DES ARTICLES SPÉCIAUX

ou par des articles de correspondance médicale.

---

MM.

ALLAIN, docteur médecin à Saint-Lô.

ALQUIÉ, professeur agrégé et chef des travaux anatomiques de la Faculté de Montpellier.

AUBERGIER, docteur ès sciences, professeur suppléant à l'Ecole de médecine de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

BARRIER, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

BARTH, docteur médecin à Sirentz (Haut-Rhin).

BARBIN, docteur médecin à Droué (Loir-et-Cher).

BAUDON, docteur médecin à Mouy (Oise).

BELLENGER, docteur médecin à Senlis (Oise).

BELLENCONTRE, docteur médecin à Drucourt (Eure).

BERNARDEAU, docteur médecin à Tours (Indre-et-Loire).

BLAUD, médecin en chef de l'hôpital de Beaucaire (Gard).

BONAMY, médecin suppléant à l'Hôtel-Dieu de Nantes.

BONNET, ex-chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon, professeur de clinique chirurgicale.

BOUCHACOURT, chirurgien en chef désigné de la Charité de Lyon.

BOUCHARD, médecin à Saumur (Indre-et-Loire).

BOURBOUSSON, docteur médecin à Sablet (Vaucluse).

BOUREAU, docteur médecin à Noyen-sur-Sarthe.

BOURGEOIS, médecin en chef de l'hôpital d'Etampes.

BOUILLOD, docteur médecin à Saint-Germain (Jura).

BOURSIER, docteur médecin à Creil (Oise).

BURY, docteur médecin à Saumur (Maine-et-Loire).

CABISSOL, chirurgien de 1^re^ classe de la marine, à Toulon (Var).

CADE, docteur médecin à Saint-Andéol (Ardèche).

Carrière, agrégé de la Faculté de Médecine de Strasbourg, docteur médecin à Saint-Dié (Bas-Rhin).

Chabanon, docteur médecin, chirurgien en chef de l'hôpital d'Uzès (Gard).

Charvet, professeur à l'Ecole de Médecine de Grenoble (Isère).

Chrétien, professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Montpellier.

Clacys, docteur médecin à Berges (Nord).

Claudot, docteur médecin à Colombey (Meurthe).

Coignard, officier de santé à Candes (Indre-et-Loire).

Combe, docteur médecin à Villefort (Lozère).

Coudray, docteur médecin à Mazan (Vaucluse).

Danvin (A.), docteur médecin à Hesdin (Pas-de-Calais).

Darcq, docteur médecin à Stenay (Meuse).

Dauvergne (A.), médecin de l'hospice de Manosque (Basse-Alpes).

De Balestrier, docteur médecin au bourg Saint-Andéol (Ardèche).

Debreyne, professeur particulier de médecine pratique à la Grande-Trappe (Orne).

Debout (Ch.), docteur médecin à Jaulgonne (Aisne).

Decap, docteur médecin à Saint-Gaudens (Haute-Garonne).

Delaporte, correspondant de l'Académie de Médecine à Vimoutiers (Orne).

Devaux, docteur médecin à Colombières (Calvados).

Do, médecin à Thuir (Pyrénées-Orientales).

Dubois, docteur médecin à Neufchâtel (Suisse).

Duchêne, médecin à Quarante (Hérault).

Duclos, médecin de l'hôpital Sainte-Martin à Tours.

Dufour, docteur médecin à Saint-Sever (Landes).

Duourd, docteur médecin à Luc-sur-Mer.

Dupierre, docteur médecin à Givet (Ardennes).

Ebrard, docteur médecin à Bourg (Ain).

Espezel, docteur médecin à Esperaza (Aude).

Faure, docteur médecin à Adge (Hérault).

Florent Cunier, rédacteur en chef des *Annales d'oculistique*, à Bruxelles.

Fontan, docteur médecin à Chazelle-sur-Lyon (Loire).

Forget, professeur de clinique médicale de la Faculté de Strasbourg.

Fuster, professeur de clinique médicale à la Faculté de Montpellier.

Galiay, docteur médecin à Tarbes (Hautes-Pyrénées).

Garin, docteur médecin à Lyon.

Gaspard, docteur médecin à Fronsac (Gironde).

Geneuil, docteur médecin à Jonsac (Charente-Inférieure).

Gendron, docteur médecin à Vendôme.
Gigou, docteur médecin, membre du jury médical de la Charente, à Angoulême.
Gros, docteur médecin à Sainte-Marie-aux-Mines.
Guéret, chirurgien aide-major à Dellys (Algérie).
Groussin, docteur médecin à Neuillé-Pont-Pierre (Indre-et-Loire).
Guillon, docteur médecin à Cozes (Charente-Inférieure).
Haime, professeur à l'Ecole de médecine de Tours.
Hélie, professeur adjoint à l'Ecole secondaire de Nantes (Loire-Inférieure).
Hélot, docteur médecin à Rouen.
Hergott, docteur médecin à Belfort (Haut-Rhin).
Hinard, pharmacien et médecin à Argenteuil (Seine-et-Oise).
Hiriart, chirurgien de la marine au port de Toulon (Var).
Houdaille, docteur médecin à Troo (Loir-et-Cher).
Itard, docteur médecin aux Mées (Basses-Alpes).
Jaegerschmits, docteur médecin à Lectoure (Gers).
Japiot, docteur médecin à Is-sur-Tille (Côte-d'Or).
Jacquier, docteur médecin à Ervy (Aube).
Jamme, docteur médecin à Olargues (Hérault).
Kosciakiewez, docteur médecin à Rive-de-Giers (Loire).
Lablache, docteur médecin à Bellegarde (Gard).
Lacour, docteur médecin à Lyon (Rhône).
Lacroix, docteur médecin à Orbec (Calvados).
Lafargue, docteur médecin à Saint-Emilion (Gironde).
Lafont Gouzy fils, docteur médecin à Toulouse (Haute-Garonne).
Langevin, docteur médecin au Havre (Seine-Inférieure).
La Rivière, docteur médecin, aide-major au 6e de hussards.
Lartigue (F.), ancien pharmacien, correspondant de l'Académie nationale de Médecine, à Bordeaux (Gironde).
Legris, docteur médecin à Auffray (Seine-Inférieure).
Lemonnier, docteur en médecine à Rennes (Ille-et-Vilaine).
Lison, docteur médecin à Donzi (Nièvre).
Lugeol (Fr.), docteur médecin à Bordeaux (Gironde).
Margariteau, docteur médecin à Saint-Sylvain (Maine-et-Loire).
Martineng, docteur médecin, chirurgien de 1re classe de la marine, à la Seyne (Var).
Mathey, docteur médecin à Tournus (Saône-et-Loire).
Mazade, docteur médecin à Anduze (Gard).
Mathias Mayor, chirurgien à Lauzanne.
Maurin, docteur médecin à Montendre (Charente-Inférieure).

Marion, docteur médecin à Rhodez (Aveyron).
Meirieu père, médecin de l'hospice de Saint-Gilles (Gard).
Michel, docteur médecin à Avignon.
Mirande (A.), docteur médecin à Aurillac (Cantal).
Morand, docteur médecin à Tours.
Mouret, docteur médecin à Montfaucon (Haute-Loire).
Neullier, docteur médecin à Luçon (Vendée).
Niboux, docteur médecin, chirurgien-major de la marine nationale.
Nicod d'Arbent, docteur médecin à Lyon.
Nolé, docteur médecin à Sainte-Gabelle (Haute-Garonne).
Olivet, docteur médecin à Genève.
Ordinaire, docteur médecin à Saint-Laurent-lez-Mâcon (Ain).
Padioleau, docteur médecin à Nantes (Loire-Inférieure).
Palais, docteur médecin à Montmirail (Marne).
Pallas, chirurgien principal d'armée.
Paris, docteur médecin à Gray (Haute-Saône).
Passaguay Ludger, médecin de l'hôpital à Saint-Amour (Jura).
Payan, chirurgien de l'Hôtel-Dieu d'Aix (Bouches-du-Rhône).
Perrin (Célestin), docteur médecin à Lyon.
Pétrequin, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
Plat, docteur médecin à Azay-le-Férou.
Ponsin, docteur médecin à la Flotte (Charente-Inférieure).
Privat (L.), docteur médecin à Bédarieux.
Privat, docteur médecin à Campagnac (Aveyron).
Raud, docteur médecin à Luçon (Vendée).
Reybard, docteur médecin à Lyon.
Reynaud, premier chirurgien en chef de la marine à Toulon (Var).
Reynaud, chirurgien en chef de l'Hôtel-Dieu de Lyon.
Reynaud, docteur médecin à Montauban.
Rigal, docteur en chirurgie à Gaillac (Tarn).
Rigaud (Ph.), professeur à la Faculté de Médecine de Strasbourg.
Richard (de Nancy), ancien chirurgien en chef de l'hôpital de la Charité de Lyon.
Rivals, docteur médecin à Lavaur (Tarn).
Rol, pharmacien à Mirecourt (Vosges).
Rouquayrol, docteur médecin à Milhau (Aveyron).
Ruet, docteur médecin à Menzoles (Rhône).
Ruy, docteur médecin à Belgentier (Var).
Seguin, docteur médecin à Alby (Tarn).
Senné docteur médecin à Surgères (Charente-Inférieure).
Serre, docteur médecin à Alais (Gard).

Serres, professeur à la Faculté de Médecine de Montpellier.

Seutin, chirurgien en chef de l'armée belge, membre de l'Académie de Médecine de Belgique, à Bruxelles.

Simonin, docteur médecin, chirurgien en chef des hôpitaux de Nancy, professeur à l'École secondaire de Médecine.

Sorel, pharmacien à Creil (Oise).

Stoltz, professeur d'accouchement à la Faculté de Strasbourg.

Sully, docteur médecin à Bort (Corrèze).

Suzeau, docteur médecin à Thiers (Puy-de-Dôme).

Tessier, médecin suppléant de l'Hôtel-Dieu de Lyon.

Thezet, docteur médecin à Rochefort (Gard).

Thiebaud, professeur de clinique médicale à l'Ecole de Médecine de Nantes.

Vesin, docteur médecin à Saint-Geniès (Aveyron).

Villemin, médecin sanitaire au Caire.

Imprimerie de Hennuyer et Cie, rue Lemercier, 24. Batignolles.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES TRENTE-SIXIÈME A QUARANTE-HUITIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR EM. DEBOUT, D. M. P.,

MÉDECIN DES DISPENSAIRES,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE,
RÉDACTEUR EN CHEF.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis 1849 jusqu'à 1855.

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,

RUE THÉRÈSE, N° 4.

1856

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XXXVI à XLVIII inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A


**ABCÈS.** De leur ouverture par l'introduction d'un fil de soie, XXXVIII, 367. — *artificiels*, considérés comme moyens curatifs, XLIV, 323. — *phlegmoneux* (Importance de la compression dans le traitement des vastes), XLVIII, 557. — *tonsillaire* (Exemple d'un) suivi de mort, XLVIII, 517. — *du cou* (Sur la conduite à tenir dans les hémorrhagies consécutives aux), XXXVII, 180. — *de la région cervicale* (De la rupture de la veine jugulaire interne dans les), XXXIX, 278. — *du sein* (Des), par M. le professeur Velpeau, XL, 399 et 493. — *sous-mammaires*, par M. Velpeau, XLII, 224. — *parenchymateux* ou glandulaires, vulgairement appelés dépôts laiteux. De leur traitement, par M. Velpeau, XLIII, 205. — *de la région inguinale*. Difficultés de leur diagnostic, XXXIX, 276. — *du psoas*, traité avec succès par l'emploi de l'ergot de seigle, XXXVII, 39. — *hématique* dans la région iliaque (Remarques sur un cas d'), XLIV, 125. — *de la tête du tibia*, traité avec succès par la trépanation de l'os, XLVIII, 84. — *par congestion*. De leur traitement par les injections iodées, par M. Boinet, XXXIX, 349. — *par congestion* (Nouvelle observation d'), guéri par sept injections iodées laissées à demeure par M. le docteur Philipeaux, XLVI, 77. — *par congestion*. Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l'air au sein des grandes collections de liquides pendant leur évacuation, par le docteur Rachiborski, XXXVII, 500. — *par congestion*. Ponctions sous-cutanées. — Guérison, XXXIX, 372.

**ABEILLE.** Traité des hydropisies et des kystes, ou des collections séreuses et mixtes dans les cavités closes naturelles et accidentelles, XLIV, 123.

**ABRASION** (Procédé particulier d') appliqué au traitement des taches de la cornée, XXXVII, 231.

**ACADÉMIE** *de médecine* (Coup d'œil sur les maladies de l'utérus à propos de la discussion de l') (gravure), XXXVII, 446. — Séance annuelle, distribution des prix, questions proposées en prix, XXXVII, 527. — Nominations, XLIV, 240, 288; commissions des prix, 336. Compte-rendu du tome XVI de ses mémoires, XLIV, 460.

**ACARUS,** XLII, 481. — (Voyez *Gale.*)

**ACCOUCHEMENT** (Des causes de l'), XLVIII, 276. — (Sur la position à donner à la femme pendant l'), XLVI, 377. — Des moyens de remédier aux douleurs de reins chez les femmes en couches, par M. Boursier, XLVIII, 314. — (De l'emploi de l'uva-ursi dans les), XLVII, 549. — (Du chanvre indien dans les), XLIV, 224. — (De l'action du chanvre indien sur la contractilité utérine pendant l'), XLI, 467. — (Des cas où les inspirations d'éther ou de chloroforme peuvent être employées dans l'art des) et de ceux qui s'opposent à leur usage, par M. Chailly-Honoré, XLIV, 212 et 351. — *simples* (Résultats des inhalations du chloroforme tentées à la Maternité dans les cas d'), XLVI, 534. — (De l'emploi des anesthésiques dans l') naturel, XLIV, 383. — Sur l'efficacité des inhalations anesthésiques pour résoudre les contractions spasmodiques de la matrice, qui mettent obstacle à l'exécution des opérations obstétricales, par le docteur Ad. Millet, XLVII, 422. — (Du chloroforme à doses minimes et fractionnées, comme moyen d'atténuer la douleur dans les contractions pathologiques pendant une partie du travail de l'), XXXVIII, 226. — (Chloroforme et seigle ergoté employés simultanément dans les), XLI, 419. — (De quelques indications et contre-indications de l'emploi du seigle er-

goté dans les), XLIV, 380. — Possibilité de substituer l'ergot de blé à l'ergot de seigle dans la pratique des), XLVIII, 467. — De l'extrait aqueux de belladone, comme succédané du seigle ergoté dans la pratique obstétricale, par M. Soma, XLVI, 547. — (Emploi des ventouses sèches pour faciliter le travail de l'), XLIV, 506. — (Bons effets des ventouses sèches, comme moyen de calmer les douleurs de l'), XLVI, 422. — (Indication de l'emploi de l'électricité dans la pratique des), XLVII, 48. — (De la valeur du galvanisme dans la pratique des), XLII, 271. — Effets remarquables du galvanisme dans un cas d'insertion du placenta sur le col, XLVIII, 84. — (Absence congéniale du col de l'utérus n'ayant pas empêché la fécondation et l'), XLVI, 133. — (Remarques sur un cas d'inversion du vagin au moment de l'), par M. Lambert, XL, 273. — De l'incision oblique de la vulve, comme moyen de prévenir la rupture du périnée, par M. Chailly-Honoré, XL, 70. — Réflexions et observations sur l'incision de la vulve pour prévenir la rupture du périnée; du choix de l'instrument, par M. Lizon, XL, 543. — (Nouvelle cause de mort après l') à la suite d'accidents nerveux, XLIII, 85. — De la mort subite par syncope à la suite des couches, XLII, 78. — (Influence de la grossesse et de l') sur la marche du choléra, XXXVII, 323. — (Sur la conduite à tenir pendant l'), dans le cas de cancer du col utérin, XXXVII, 326. — (Sur les paralysies qui surviennent pendant la gestation ou après l'), XLVIII, 137. — (Dix années de pratique d') dans le département de la Creuse, par M. Maslieurat-Lagemard, XLVIII, 348, 416, 504. — *naturel* à terme, dans un cas de grossesse présumée extra-utérine abdominale, XLIII, 36. — Des applications d'eau froide dans les cas de retention du placenta, par M. Lambert, XLI, 550. — (De la conduite à tenir dans les cas de rétention du placenta après l'), XXXVII, 548. — Métrorrhagie grave pendant le travail; effets remarquables du décollement et de l'arrachement du placenta, XLVII, 399. — (Métrorrhagie rebelle après l'), guérie par la station verticale et un exercice modéré, XXXVIII, 42. — (Ponction de la vessie dans un cas de prolapsus de cet organe mettant obstacle à l'), XLV, 422. — Nouveau procédé pour porter l'extrait de belladone sur le col de l'utérus, XLII, 270. — Tumeur énorme de l'excavation pelvienne; extraction de l'enfant par les voies naturelles, accompagnée de difficultés excessives et suivie de mort (gravures), XLI, 367. — (Des avantages qui résultent du forceps employé en temps utile dans l'), XLVII, 150. — Considérations pratiques sur l'application du forceps et du céphalotribe au-dessus du détroit supérieur (gravures), par M. Chailly-Honoré, XXXIX, 493. — Application heureuse du forceps dans un cas de rétrécissement considérable du bassin, XXXIV, 83. — Rétrécissement du bassin; application du forceps au détroit supérieur et perforation du crâne, XXXIX, 84. — Nouveau forceps courbé sur plat pour les cas où la tête du fœtus est retenue au détroit supérieur et placée transversalement (gravure), XXXVII, 327. — Traitement préventif de la présentation du tronc, suivi de succès, XLV, 35. — (Remarques pratiques sur deux), avec sortie d'un bras, par le docteur Géry, XXXIX, 397. — L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la sortie de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule, par M. Chailly-Honoré (gravures), XXXIX, 25. — (Sur une nouvelle forme de dystocie consistant dans la position de l'avant-bras de l'enfant en arrière du cou (gravure), XXXIX, 88. — De l'avortement provoqué dans les cas d'étroitesse extrême du bassin, XLII, 304 et 360. — *prématuré artificiel* (Nouveaux faits à l'appui de l'), par M. Chailly-Honoré, XLI, 76. — Valeur de l'injection utérine, comme moyen de provoquer l'), par M. Ferdinand Viguier, XLI, 81. — *prématuré artificiel* (Nouvelle observation témoignant de la valeur de l'injection utérine comme moyen de provoquer l'), XLI, 372. — *prématuré artificiel*, exécuté au moyen d'injections d'eau chaude, XLI, 465. — *prématuré artificiel*, provoqué avec succès par les douches intra-vaginales (Nouveau cas d'), XLVI, 327. — *prématuré* (De la valeur des douches utérines comme moyen de provoquer l'), XLIV, 225. — *prématuré artificiel* (Nouvel appareil à douches destiné à provoquer l') (gravure), XLVIII, 467. — *prématuré artificiel* (De la valeur relative de l') et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant, dans les cas de vice de conformation du), XL, 88. — Histoire d'une opération césarienne faite avec succès pour la mère et l'enfant, par M. Bouchacourt, XL, 411. — Nouveau fait d'opération césarienne suivi de succès; remarques sur l'innocuité relative de ces opérations dans la pratique rurale, par M. le docteur Maslieurat-Lagemard, XLVIII, 220. — Rétrécissement du bassin chez une femme rachitique; opération césarienne; mort de la mère; conservation de l'enfant, XLII, 321. — Opération césarienne; causes des succès de M. Stoltz, XLVIII, 279. — Grossesse extra-uterine abdominale primitive, guérie par la gastrotomie, XLVIII, 469. — Gastrotomie pratiquée avec succès quarante-deux heures après la rupture de la matrice, XLV, 476. — (Eczema développé sur les avant-bras d'un chirurgien à la suite d'un laborieux), XLVIII, 133. — *laborieux* (Poursuites exercées contre deux médecins à l'occasion d'un) ayant entraîné la mort de la mère, XLVI, 139. — (Amélioration introduite dans le service d') de la clinique de la Faculté), XLI, 143. — Accouchement de cinq enfants vivants, XL, 239. — (Voyez *Auscultation obstétricale, Seigle ergoté, Grossesse extra-utérine, Opération césarienne.*)

**ACÉTATE** *de plomb*. Son emploi dans le traitement de la conjonctivite granuleuse et de quelques autres affections oculaires, XXXVII, 181. — (Bons effets des applications topiques d') dans le traitement de la tumeur lacrymale, XLIV, 44. — (Accident grave produit par l'application de l') entre les paupières, XXXIX, 37. — *de potasse* dans le rhumatisme articulaire aigu, XLI, 329. — (Voyez *Diurétiques.*)

**ACIDES** (De traitement de la diarrhée prodromique ou choléra par les), XLV, 556. — *acétique* (Des vapeurs d') comme moyen abortif du coryza, par M. Saint-Martin, XXXVIII, 409. — De son emploi à l'extérieur pour prévenir la dissemination de la scarlatine, XXXIX, 332. — (Ulcères vénériens primitifs traités avec succès par les applications d'), XLIII, 236. — *arsénieux* (Emploi médical de l'),

particulièrement dans les maladies de la peau et les fièvres intermittentes, par M. Gibert, XXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 103, 197 et 251. — *arsénieux* (De l') dans les fièvres intermittentes, par M. Mazière, XXXVIII, 36. — Nouveaux faits relatifs à l'emploi de l'arsenic dans les fièvres intermittentes, par M. Vaulpré, XXXIX, 265, par M. Fuster, 523. — De l'influence du régime sur les effets de la médication arsenicale, XXXVIII, 38. — Coup d'œil sur la médication arsenicale ; son emploi dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 193. — Son emploi dans le traitement du catarrhe pulmonaire chronique et la phthisie, XXXVII, 529. — (Nouvelles expériences sur l'emploi de l') comme fébrifuge, XLI, 131. — Nouveaux faits touchant cette médication dans les fièvres intermittentes, XXXIX, 523. — De son emploi dans le traitement des accès périodiques qui viennent compliquer les maladies aiguës, XLV, 85. — (Bronchite chronique, avec accès d'asthme, traitée avec succès par la solution d'), XLII, 561. — (Remarques sur le traitement du chancre phagédénique et de quelques ulcères rebelles, par l'), XXXVIII, 181. — (Observations sur l'emploi de l') dans le traitement des fièvres paludéennes, XLIV, 128. — (Fièvres intermittentes traitées par des doses alternées de quinine et d'), XXXIX, 89. — (Névrose intermittente du cœur et des organes de la respiration guérie par les préparations d'), XLVIII, 551. — (Sur un nom de convention pour l') et ses composés, XLVI, 449. — *et quinquina* et examen comparatif de leurs propriétés fébrifuges, XLV, 289 et 348. — De la forme de granule pour l'administration de l'acide arsénieux et de plusieurs autres médicaments, XXXIX, 405. — Observation sur les eaux minérales du Mont-Dore, XLVI, 544. — (Sur les mangeurs d') ou arsenicophages, XLVI, 465. — *citrique* et nitrate de potasse ; leur valeur comparative dans le traitement du scorbut, XXXIX, 93. — *chromique* (Sur l') comme agent escarrotique, XLII, 269. — *cyanhydrique* (Bons effets de l') dans la dyspepsie avec vomissements rebelles, XLVI, 425. — (De l') comme agent astringent diffusible, XXXVII, 277. — (Effets remarquables des douches froides sur la tête dans un cas d'empoisonnement par l'), XXXIX, 135. — *hydrochlorique*. Son emploi à l'intérieur dans les affections gastro-intestinales, XXXVIII, 467. — *gallique* (Bons effets de la) dans la gastralgie, XLVIII, 376. — Ses effets remarquables dans les cas d'hémopysie, XLIV, 472. — (Emploi de l') dans le traitement de l'albuminurie, XXXIX, 327. — (Effets avantageux de l') dans un cas d'urines albumineuses et chyleuses, XL, 86. — (Essai avec l') dans le traitement du purpura-hemorrhagica, XL, 379 et 426. — Ses bons effets dans le traitement du purpura-hemorrhagica, XLV, 475. — Epistaxis répétées, accompagnées de fièvre ; (Emploi de l') ; guérison rapide, XLVII, 540. — *lactique*. Son emploi dans la dyspepsie, XLVII, 299. — *nitrique* monohydraté. De son emploi comme caustique, XXXVII, 421. — Remarques sur un essai fait avec ce nouveau caustique, XXXVII, 519. — *nitro-muriatique* (Bains d'), comme traitement des maladies du foie, XLII, 328. — *prussique* (Détermination de la force des préparations pharmaceutiques contenant de l'), XLVI, 450. — (Crème pectorale de l'), XLVIII, 310. — *salicileux*. Principe actif de la reine des prés, XLI, 500. — *stéarique* (Moyen de reconnaître la falsification de la cire par le suif ou l'), XXXVIII, 220. — *sulfureux*. Son emploi topique dans le traitement de la teigne, XLVII, 53. — *tartrique*. Son emploi pour rendre soluble le sulfate de quinine, XLI, 356. — *urique*. Nouveau procédé pour reconnaître sa présence dans le liquide des hydropisies survenues dans le cours de la néphrite albumineuse, du rhumatisme et de la goutte, XLVI, 465.

**ACONIT** (Bons effets de l'extrait d') à haute dose dans les névralgies faciales périodiques, XLVI, 84. — (Des propriétés antinévralgiques de l') ; cas de névralgie du cœur, XLVIII, 373. — *napel* (Quelques mots sur le traitement de la dyssenterie et en particulier sur l'emploi de l') dans cette maladie, XXXVII, 105. — (Emploi de l'extrait d') dans le traitement du farcin chronique, XLIII, 419. — (De l') dans le traitement des éruptions papuleuses (lichen et prurigo), XXXIX, 471. — *napel* (Extrait alcoolique d') et sulfate de morphine comme traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIII, 284. — (Alcoolature d') employée avec succès dans un cas d'arthropathie de l'épaule, XLVI, 181. — Son mode d'administration contre les accès de goutte, XL, 89. — *et aconitine*. Leurs effets physiologiques, XLVII, 151. — (Note sur les préparations d'), XLVII, 145. — (De l'extrait d'), par M. Dorvault, XLI, 396. — (Note sur le sirop d'), par M. Ferrand, XL, 366. — (Empoisonnement par l') ; emploi des toniques et de l'opium ; guérison, XLV, 517.

**ACUPONCTURE** (Fracture de la cuisse non consolidée, traitée avec succès par l'), XXXIX, 513.

**ADÉNITES** *suppurées* (Nouveau mode de traitement des) et du bubon ; séton sous-cutané, XLIV, 83.

**AFFECTIONS** *catarrhales* (Sirop des pauvres gens contre le rhume, les toux et les), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 178. — *convulsives* (Emploi du valérianate d'atropine contre les), XLV, 382. — Formule de la poudre antispasmodique de Heintz, XLV, 361. — *cutanées rebelles*. Formule de la liqueur d'iodure double d'arsenic et de mercure (liqueur de Donovan), XXXVII, 263. — *gastro intestinales* (Acide hydrochlorique ; son emploi à l'intérieur dans les), XXXVIII, 467. — *gastro-intestinales* des enfants à la mamelle, XLV, 137. — *nerveuses gastro-intestinales* (Sur l'emploi du charbon végétal contre les), par M. Patissier, XXXVIII, 54 et 204. — *nerveuses* (Du chloroforme dans le traitement des maladies cutanées et dans quelques), par M. Devergie, XXXVIII, 345. — *oculaires* (De l'huile, comme excipient du collyre au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques), XXXVIII, 183. — *scorbutiques* (Bonne formule d'une bière contre les), XXXVII, 264. — *thoraciques* (Nouveaux faits touchant l'emploi thérapeutique du tartre stibié à doses très-fractionnées dans quelques), XXXVIII, 311.

**AFFUSIONS** *froides* (Emploi des) et des vomitifs répétés dans un cas de rougeole grave compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense, XL, 371.

**AGENT** *adhésif* (Note sur un nouvel) à la gomme laque, par M. Mellez, XXXVIII, 264. (Voyez *Collodion*.)

**AGONIE.** De son traitement, par M. le professeur Forget, XLV, 97 et 201.

**AIL.** De sa propriété fébrigène et de son emploi dans le choléra, XLIV, 376. — (Sirop d'). Son mode de préparation aux Etats-Unis, XLIII, 362.

**AIMANT** (Emploi de l') pour découvrir la présence des aiguilles enfoncées dans les parties superficielles du corps, XL, 134.

**AIR** (Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l') au sein des grandes collections de liquides pendant leur évacuation, par le docteur Raciborsky, XXXVII, 500. — *chaud et humide.* Son emploi dans le traitement du croup, XLIII, 330. — *froid.* Ses dangers dans la convalescence de la scarlatine, XLIII, 331.

**ALBUGO** (De l'électro-poncture comme moyen de guérir l'), XLVII, 49. — traité avec succès par le galvanisme, XLII, 423.

**ALBUMINE** (Sirop d') ou de blancs d'œufs, par M. Stan. Martin, XLV, 117. — (Sirop d'); formule par M. Deschamps, XLV, 171. — Conserve de blancs d'œufs, par M. Stan. Martin, XLVIII, 543. — Nouvelle formule du sirop iodo-tannique et du saccharure iodo-albumineux, XLVII, 482.

**ALBUMINURIE** (Emploi de l'acide gallique dans le traitement de l'), XXXIX, 327. — De son traitement par les préparations ferrugineuses, par le docteur Cat. Lees, XLIII, 152. — (Quelques remarques sur l') chez les femmes enceintes, XXXVIII, 421. — Albuminurie des femmes enceintes; indication de l'emploi des ferrugineux, XLVI, 42. — (De la valeur de l'amaurose comme symptôme initial de l'), XXXVII, 362, et XLII, 548.

**ALCALINS.** Du traitement thermal de Vichy dans le diabète, par M. Durand-Fardel, XLVI, 289. — (Valeur comparative de quelques-uns des traitements recommandés contre le diabète sucré et en particulier des) et de l'opium, XLVI, 185. — (Du traitement rationnel de la congestion et de l'apoplexie par les) et en particulier par le bicarbonate de soude, XLVI, 517.

**ALCALOIDES** (De la recherche chimico-légale des), XLIII, 502.

**ALCOOL** en topique comme traitement des kystes du poignet, XLI, 231. — (Du traitement curatif de l'hydrocèle par l'injection de l'); guérison sans séjour au lit, XLVII, 47.

**ALCOOLATS** (Procédé pour préparer les), XLIV, 312.

**ALIÉNATION** *mentale.* De l'utilité de son étude au point de vue de la médecine pratique, par M. Baillarger, XLIV, 433. — (Bons effets des sédatifs dans certaines formes d'), XLVII, 541. — Exemples des bons effets des bains tièdes très-prolongés dans le traitement de l'), XLVIII, 182. — (De l'emploi de l'opium dans le traitement de l'), XLIV, 281. — De l'emploi de la jusquiame, XLIV, 473. — Quelques formules pour l'emploi des préparations bromo-iodurées, XLIV, 170.

**ALIÉNÉS** (Sur l'influence de l'habitude et du sulfate de strychnine comme moyen de combattre les excrétions involontaires chez les), XLI, 85. — (Nouveaux appareils pour l'alimentation forcée des) (gravures), XXXVIII, 226 et 368.

**ALIMENT** remarquable par sa simplicité et ses avantages pour les enfants sevrés et les nouveau-nés, XL, 422.

**ALIMENTAIRE** (Nouvelle préparation), XLVIII, 190.

**ALIMENTATION** (Influence de l') des enfants après les grandes opérations, XL, 81. — *forcée* (Nouveaux instruments pour l') des aliénés (gravure), XXXVIII, 226 et 368.

**ALKÉKENGE** (Nouvelles remarques sur les propriétés fébrifuges de l'), XXXIX, 374.

**ALLAITEMENT.** Sur les pesées répétées du nourrisson comme moyen de vérifier les bonnes qualités d'une nourrice, XLII, 133. — Possibilité du retour de la sécrétion laiteuse après un sevrage prolongé, XLII, 188. — Nouveaux faits à l'appui du retour de la sécrétion laiteuse, XLII, 520. — Sécrétion laiteuse qui s'est reproduite après une année de suspension sans nouvelle grossesse, XLIII, 235. — Effets galactagogues et emménagogues des applications chaudes et stimulantes sur les mamelles, XLVII, 101. — (Des maladies de la peau considérées dans leurs rapports avec l') : Quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 520. — (Des symptômes consecutifs de la syphilis considérés dans leurs rapports avec l') : Ces symptômes constituent-ils pour les nourrices ou pour les enfants un obstacle à cette fonction? XXXIX, 559. — (Une femme affectée de rougeole peut-elle continuer l')? XLI, 84. — Phosphate de chaux comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des enfants par leurs nourrices, XLVI, 46. — Sur le traitement de la mastite des nourrices, XLVII, 588. — Avantages du bout de sein proposé par Amand (gravure), XL, 86. — (Voyez *Engorgements laiteux*).

**ALOÈS** (Note sur l'aloïn, principe actif de l'), XL, 270. — *et cannelle* (Poudre d'), purgatif stimulant employé dans la chlorose, XLIII, 461.

**ALOPÉCIE** (Formule de la pommade de Steege contre l'), XXXVII, 217.

**ALQUIÉ.** Chirurgie conservatrice et moyens de restreindre l'utilité des opérations (compte rendu), XL, 419.

**ALTÉRANTE** (Médication); sel et eau fondante de Switon, XLV, 361.

**ALUN** (Note sur l'emploi de l') à l'intérieur contre certaines aphonies, par le docteur Saucerotte, XXXVIII, 360. — (Sur l'efficacité de l') dans les cas de colique nerveuse, par E. R. Philipeaux, XXXIX, 485. — (Traitement du croup par l'), XXXVII, 424. — Formule d'une potion alumineuse contre la coqueluche, XXXVII, 219. — (Traitement de l'ophthalmie purulente des nouveau-nés par les injections d') et les onctions d'axonge, XLIII, 520. — (Sur l'emploi des injections d') dans la blennorrhagie, XLV, 274. — *calciné* (Traitement de l'ongle incarné par l'), XLIII, 88.

**AMADOU** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'ongle incarné par des pansements méthodiques avec l'), XLII, 279. — *de Cayenne* (Emploi du nid de la fourmi biépineuse connu sous le nom d') comme hémostatique, XLIII, 137.

**AMAUROSES** (Remarques pratiques sur une série d') guéries par un traitement très-simple, par M. Morel-Lavallée, 345. — (De l') survenant dans quelques conditions inso-

lites, et de son traitement par M. Max. Simon, XLVI, 481. — Traitée avec succès par l'administration de la strychnine à l'intérieur, XLVII, 443. — (Efficacité du sublimé corrosif dans le traitement de quelques formes de l'), XLIII, 327. — Guérie par l'emploi topique de l'ammoniaque, XLIII, 135. — Cautérisation du segment inférieur de la cornée avec le nitrate d'argent. Amélioration, XLI, 174. — (Formule de poudre ou pilules contre l'), XLIII, 263.—Amaurose consécutive à l'opération de la cataracte, par M. Deval, XLIII, 122. — De sa valeur comme symptôme initial de l'albuminurie, XXXVII, 362. — (De l') dans la néphrite albumineuse, XXXIX, 420. — (L') n'est point un symptôme initial de l'albuminurie, par M. Rivière, XLII, 548.—(Voyez *Phosphènes, Ophthalmoscope.*)

**AMÉNORRHÉE** (Bons effets des applications de sinapismes sur les mamelles dans l'), XLVI, 89. — (Emploi du polygala-sénéga contre l'), XLI, 36. — Suspension des règles depuis trois mois; emploi des pilules de lupulin et de haschich; retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. —(Observations d') traitée par l'électro-magnétisme, XLV, 81.— Aménorrhée compliquée d'hématémèse guérie par l'emploi de l'électricité, XLII, 37. — (Injections ammoniacales employées avec succès dans le traitement de l'), XLI, 229. — Aménorrhée due à la présence des vers intestinaux, XXXVII, 86.

**AMETTE.** Code médical (compte rendu), XLIV, 90.

**AMIDON.** Formules pour son emploi dans quelques maladies de la peau, XLI, 324. — *camphré* dans le prurit des parties génitales, XLI, 44.

**AMMONIAQUE** *liquide* (Considérations sur l'action thérapeutique de l'), administrée à l'intérieur par M. B. Teissier, XXXIX, 53.— (Nouveaux exemples de bons effets de l') dans certains cas de troubles nerveux, par M. Dallas, XL, 312. — (Un mot sur l'action locale de l') dans les névralgies, par M. Legroux, XLIII, 256. — Ses bons effets dans l'eclampsie, XXXIX, 328. — Ses effets remarquables dans un cas d'ivresse avec délire furieux, par M. Claeys, XLVI, 546. — (Amaurose guérie par l'emploi topique de l'), XLIII, 135. — *sous-carbonate.* Nouveaux faits relatifs à son emploi dans le traitement de certaines maladies de la peau, XLI, 422. — (Hydrochlorate d'). De l'emploi du sel ammoniac dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. Aran, XLI, 343. — (Chlorhydrate d'). Son emploi dans la bronchite chronique, XLVII, 201.—De ses contre-indications dans les affections pulmonaires, influence remarquable du copahu dans quelques bronchites, par M. Saucerotte, XLVII, 344. — (Chlorhydrate d'). Son usage interne comme antinévralgique, XLVII, 543. — (Emploi du chlorhydrate d') contre les névralgies et en particulier contre la névralgie faciale, XLVIII, 522. — (Chlorhydrate d') comme succédané du quinquina, XLVII, 104. — (Chlorhydrate). De son usage dans quelques maladies des voies urinaires, XLII, 521. — *et fer* (Hydrochlorate de) (Emploi des fleurs martiales ou) contre les obstructions de la veine porte, XLIII, 138. — (Mode de préparation du tartrate de fer et d'), XLII, 314. — (Phosphate). De son emploi dans le traitement de la goutte et du rhumatisme, XXXIX, 330. — (Urate d'). (Du traitement des arthrites chroniques par les applications topiques d'), XLIV, 130.

**AMMONIACALES** (Injections) employées avec succès dans le traitement de l'aménorrhée, XLI, 229. — (Emploi de la Pommade), de l'étoupe et du taffetas gommé dans le traitement de l'hydarthrose, XLIII, 87.

**AMPUTATION** (Remarques sur l'opportunité des grandes opérations, et particulièrement de l') des membres, par M. Gallay, XXXIX, 320. — De sa valeur comme traitement de l'angioleucite profonde, XXXVII, 229.— Mouvements convulsifs du moignon; résection des renflements terminaux des nerfs, suspension momentanée des accidents; rechute un mois après; amputation dans l'article, persistance des mouvements spasmodiques, XLIII, 557. — *tibio-tarsienne.* Sustentation directe. Heureuse influence de l'opération sur l'état général de la malade (gravure), XXXVII, 134. — (Un mot sur l') dans l'articulation tibio-tarsienne, et sur les règles d'après lesquelles elle doit être pratiquée, XL, 556. — *tibio-tarsienne* (Nouveau procédé de l') (gravures), XXXVII, 468.

**AMYGDALES** (Quelle est la valeur de l'excision des) dans le traitement de la surdité, XXXIX, 563. — (De la valeur de l'amputation des) pendant le cours d'une angine tonsillaire aiguë, XLII, 565. — (Note sur l'emploi de l'instrument de Fanestock pour l'excision des) (gravures), XLI, 349. — Nouvelle modification apportée à cet instrument, XLI, 560.

**AMYGDALOTOME** (Note sur un nouvel) fonctionnant à l'aide d'une seule main, par M. Maisonneuve, XLVI, 219. — (Modification ingénieuse apportée à l'), XLVII, 585.

**ANASARQUE.** Son traitement par la diète sèche lactée et l'oignon, par M. Serre d'Alais, XLV, 30 et 123. — (Cas d') guérie par les trois soupes au lait et l'oignon cru, par M. Claudot, XLV, 363 — (Résultats de quelques efforts tentés avec la diète sèche lactée et l'oignon cru dans les cas d'), XLV, 514. — (Effets remarquables du colchique d'automne dans le traitement de certaines formes d'), XLII, 127.— *et ascite.* Suite de fièvres intermittentes; guérison par le sulfate de manganèse, XLV, 36.

**ANATOMIE** (Nouveaux moyens de conservation des pièces d'), XLI, 528.

**ANÉMIE** par privations d'aliments. Bons effets des ferrugineux, XXXIX, 34. — Suite d'hémorrhagie (Voyez *Transfusion du sang*), XLI, 425 et XLII, 134.

**ANESTHÉSIE** *localisée* (De l'), par M. Richet, XLVI, 391 et 538. — *locale* par évaporation de l'éther (gravure), XLVI, 326. — *locale* (Ablation de l'ongle sans douleur, après l'application préalable d'un mélange frigorifique. —(Quelques mots sur l') (gravure), XLI, 410. — Tumeur de la face: insensibilité du malade produite par l'ingestion d'environ 30 grammes de sirop diacode, XLVI, 324. — (Médication) locale; propriétés remarquables de la *liqueur des Hollandais*, XXXIX, 467. — (Emploi topique des) et des anodins dans le rhumatisme articulaire aigu, XLVI, 225—Dans les maladies de la peau, XXXIX, 562.—Effets remarquables des frictions d'éther sulfurique dans le traitement du tétanos, XL, 523. — Remarques sur les effets singuliers pro-

duits par une application d'éther chlorhydrique, XL, 376.

**ANESTHÉSIQUES** (Des inhalations), par M. Maisonneuve, XLI, 109. — Leur emploi dans les accouchements, XLIV, 212, 351 et 383. — Résultats des inhalations du chloroforme tentées à la Maternité dans les cas d'accouchements simples, XLVI, 534. — *inhalations* (Contracture permanente de la jambe sur la cuisse guérie par les), XLVII, 885. — (Nouvel agent). Ether bromhydrique, XLI, 41.— (Nouvel agent). Le lycoperdon proteus, ou vesse de loup, XLIV, 528. — (Valeur du froid comme agent) dans la pratique chirurgicale, XLVIII, 36. — (De l'emploi du froid comme) XXXVII, 365. — (Emploi avantageux du froid comme) dans l'extirpation de nombreuses végétations syphilitiques des parties génitales chez une femme, XL, 132. — Manuscrit curieux de Denis Papin sur les opérations sans douleurs, XL, 192. — Traité théorique et pratique de la méthode) appliquée à la chirurgie, par M. Bouisson (compte rendu), XXXVIII, 459.

**ANÉVRYSMES** (Quelques précautions à prendre dans le traitement des) par la compression, et en particulier dans le traitement de l'anévrysme poplité, XXXVIII, 180. — *poplité*. (Traitement de l') par la compression pratiquée au pli de l'aine. — Nouvel instrument compresseur, par M. le docteur O'Ferral (gravures), XL, 297. — *poplité*. (Guérison d'un) par la compression faite seulement avec les doigts sur le trajet de l'artère fémorale, XLVIII, 555. — (Coup d'œil sur le traitement des), et en particulier sur l'emploi de la compression; nouvel instrument compresseur (gravure), XXXVII, 161. — spontané de l'artère poplitée, guéri en cinq jours par la compression indirecte et alternante; nouvel appareil compresseur (gravure), XLVIII, 463. — (Nouvelles recherches sur le traitement de certains) sans opération sanglante, à l'aide de la galvano-ponctures, par M. Pétrequin (gravure), XXXVII, 347. — (Note sur un) du pli du bras, guéri par la galvano-puncture sans oblitération de l'artère, par le docteur Vial (gravures), XXXVII, 514. — de la sous-clavière gauche, opéré et guéri par la galvano-ponctures. Inutilité de l'éthérisation, XXXVIII, 468. — faux consécutif de l'artère cubitale, guéri par la galvano-ponctures, XLI, 85. — de l'artère iliaque externe, guéri par la galvano-ponctures, XLV, 426. — (Sur l'emploi du perchlorure dans le traitement des) et des varices, par M. Vallet, XLV, 455. — de l'artère brachiale (Nouveau cas d') guéri par l'injection du perchlorure de fer, par M. Jobert de Lamballe, XLVI, 443. — du tronc brachio-céphalique (Note sur un cas d'), traité par l'injection du perchlorure de fer, par M. Barrier, XLV, 464. — (Examen anatomique d'un), traité avec succès par l'injection du perchlorure de fer (gravure), XLVI, 36. — Oblitération d'un vaisseau artériel obtenue par l'injection d'une solution à 15 degrés (gravure), XLVI, 89. — Coup d'œil sur l'action du perchlorure de fer sur le sang et les parois artérielles, XLV, 364. — poplité; trois injections de perchlorure de fer, phlébite de la veine fémorale, mort, XLV, 369. — faux consécutif du pli du coude, deux injections de perchlorure de fer, insuccès; ligature de l'artère humérale; guérison, XLV, 372. — (Résultats fournis par l'expérimentation du perchlorure de fer comme traitement des), XLV, 414. — traumatique traité par une injection de six gouttes de perchlorure de fer : accidents; ligature de l'artère; guérison, XLV, 416. — traumatique du pli du coude. Injection du perchlorure de fer. Gangrène du membre; mort, XLIV, 547. — de la fémorale, guéri par l'emploi des mélanges réfrigérants aidés de la compression, par M. le docteur Fraigniaud, XLVIII, 297. — *faux primitif* (Observation d') de l'artère radiale, guéri par la compression et par l'emploi d'un mélange réfrigérant, XL, 306. — faux consécutif, suite d'une saignée du bras; emploi d'un mélange réfrigérant, ligature, guérison, XL, 562. — *diffus* de l'avant-bras, traité avec succès par la ligature des deux bouts de l'artère blessée, XL, 229. — de l'artère palatine supérieure, guéri par le cautère actuel, XLVII, 298. — de l'artère crurale (Quelques mots sur le traitement de l'), XXXVII, 539. — *poplité* (Sur la conduite à tenir dans le cas de rupture de l'), XXXVIII, 81. — de l'aorte comprimant le nerf récurrent; altération particulière de la voix; atrophie des muscles laryngiens animés par ce nerf (gravure), XLIII, 132.— de l'aorte (Traitement curatif de l'), XLIV, 127. — traumatique du dos de la verge, ligature au fond de la plaie; guérison, XXXIX, 183. — *artérioso-veneux* (Modification du bruit de souffle par la position élevée dans l'), XL, 517. — *artérioso-veineux* (Nouveau procédé opératoire pour la cure de l'), XLII, 424. — *cirsolde*, XLII, 346.—(Voyez *varices artérielles*.)

**ANGINE**. De son traitement par l'emploi du bitartrate de potasse, par M. Simon, XLIII, 385. — Son traitement par la saignée des veines ranines, XLIV, 223 et XLV, 323. — *tonsillaire aigue* (Cautérisation avec le nitrate d'argent comme moyen abortif de l'), XLIII, 39. — *tonsillaire*. Son traitement par l'acétate de plomb cristallisé, XLII, 180. — *tonsillaire* (Sur un nouveau moyen proposé pour enrayer l'), XXXVIII, 369.— *tonsillaire* (De la valeur de l'amputation des amygdales pendant le cours d'une), XLII, 565. — *chronique* (Bons effets de l'emplâtre stibié dans le traitement de l'), XXXVII, 420. — *couenneuse* (Réflexions sur l'), par M. le docteur Duclos (de Tours), XLVII, 39. — *couenneuse* (Emploi du bicarbonate de soude dans le traitement de l') et du chancre pultacé, XLVIII, 422. — *couenneuses* (Un mot sur la constitution médicale, et en particulier sur une épidémie d'), et de fièvres typhoïdes actuellement régnantes, XLVIII, 272. — *laryngée œdémateuse* (Nouvel instrument destiné à la scarification des bourrelets dans l'), par M. Sestier, XXXIX, 507. — *laryngée œdémateuse* (Un mot sur les scarifications des bourrelets dans l'). Instruments nouveaux proposés pour cette opération, XLIII, 226. — *laryngée œdémateuse* (De la valeur de la trachéotomie dans un cas d'), XLII, 159. — *maligne* (Saignée à la langue comme moyen abortif de l'), XLVIII, 423.

**ANGINE DE POITRINE** (Note sur l'application des inhalations anesthésiques au traitement de certaines névroses des appareils respiratoires et circulatoires, et notamment de l'), par le docteur Carrière, XLIII, 145.—*de poitrine* (Note sur l'influence thérapeutique

de l'excitation électro-cutanée dans l'), par M. Duchenne (de Boulogne), XLV, 241. — *de poitrine*, traitée avec succès par les saignées coup sur coup, XLII, 38. — (Accidents d') guéris par l'emploi du sulfate de quinine, XLII, 80. — *de poitrine* (Cataplasmes chauds sur le trajet de la moelle épinière dans l'), XL, 181.

**ANGIOLEUCITE** *profonde* (Sur le traitement de l'), XXXVII, 229.

**ANKYLOSE** (De la rupture de l'), et de sa combinaison avec des sections sous-cutanées. Nouvelle observation recueillie par M. Phillipeaux (gravures), XXXIX, 442. — *du genou* (Résection du fémur dans un cas d'), XLI, 90.

**ANNONCES** (Des) dans les journaux de médecine, XL, 381.

**ANTHELMINTHIQUES** (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique des), XLIII, 417.

**ANTIMOINE** (Oxyde blanc d'), et digitale dans la pneumonie, XLVII, 51. — *diaphorétique*. Son efficacité dans les maladies phlegmasiques de la poitrine; quelques indications de son emploi, XXXIX, 471.

**ANTIMONIATE** *de morphine*. Un mot sur ce nouveau sel, XLVII, 395. — *de quinine* (Remarques pharmacologiques sur l'), XLVIII, 118.

**ANTIMÉNORRHAGIQUE** (Formule d'une potion), XXXVIII, 358.

**ANTIPHLOGISTIQUE** (Emploi du bicarbonate de soude comme), XLV, 181.

**ANTISCORBUTIQUE** (Sur la préparation du jus de limon comme), XLVIII, 264.

**ANTISEPTIQUE** (Formule d'une poudre), XLIII, 264.

**ANTISPASMODIQUE** (Poudre), de Heintz, XLV, 361.

**ANTITÉTANIQUE** (Formule d'une potion), XLIII, 263.

**ANUS** (Guérison des fistules profondes de l'), par la méthode du pincement, par M. le professeur Gerdy, XLVIII, 397. — (De l'opération de la fistule à l'), par l'extirpation du trajet, par M. Ad. Richard, XLVIII, 537. — *artificiel* (Trois nouvelles observations d'), pratiqué avec succès dans le cas d'obstacle au cours des matières, situé sur le trajet de l'S iliaque du côlon et du rectum, XL, 182. — *imperforé*, opéré avec succès, chez un enfant de trente-six heures, XLVIII, 184. — *contre nature compliqué*. Du renversement irréductible de la muqueuse, nouveau procédé opératoire, XLVIII, 231. — *contre nature;* guérison; influence de la position, XLV, 133. — *contre nature*. Effets remarquables de l'emploi des suppositoires de savon dans un cas d'), XLV, 473.

**APHONIES**. (Note sur l'emploi de l'alun à l'intérieur, contre certaines), par le docteur Saucerotte, XXXVIII. 360. — (Traitement de l') par l'éther, par M. Delioux, XLII, 385. — *et enrouement* (Potion impériale contre l'), XXXIX, 556.

**APIOL**, principe immédiat du persil (De la valeur de l'), comme succédané du quinquina dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 232. — De sa valeur comme succédané du sulfate de quinine, XLIII, 184 et XLVII, 104.

**APOPLEXIE** *cérébrale* (Sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'), par M. Putégnat, XLVIII, 145. — (Du traitement rationnel de la congestion et de l'), par les alcalins et en particulier par le bicarbonate de soude, XLVI, 517.

**APPAREILS** *compresseurs*. Leur emploi dans les cas de bec-de-lièvre compliqués de la division de la voûte palatine et de la saillie du tubercule médian (gravures), XLIV, 254 et 447. — *compresseur* pour le traitement des tumeurs lacrymales (gravure), XLVIII, 31. — *compresseurs* (Nouveau modèle d') (gravures), compte rendu de l'exposition des produits de l'industrie; arsenal médico-chirurgical, XLVIII, 476. — *d'électricité d'induction*, par MM. Legendre et Morin (gravures), XLVIII, 524. — *plâtrés* (Nouveau perfectionnement apporté aux). Appareils en stuc, XLVIII, 230. — *ouatés*. Leur emploi dans le traitement des fractures, luxations, arthropathies et diverses autres lésions chirurgicales, XXXIX, 521. — *torréfacteur* (Note sur un nouvel), XL, 116. — (Voyez *Anévrysme.*)

**ARROUSIER** (Coup d'œil sur les médicaments astringents à propos de l'extrait de racine d'), XLVI, 304. — Son emploi comme traitement de la blennorrhagie, XLV, 405.

**ARGENT** (Considérations pratiques sur un nouveau sel d'), l'hyposulfite de soude et d'argent, par M. Delioux, XLIII, 289 et 401. — (Oxyde d'). De son emploi dans certaines formes de ménorrhagie, XXXIX, 188. — (Oxyde d') pour le traitement des métrorrhagies, XLIII, 265. — (Formules pour l'administration de l'oxyde d'), XL, 167. — (*Nitrate d'*). De la valeur du traitement lopique dans les inflammations aiguës du larynx et de la trachée, XLIV, 193 et 241. — *nitrate* (Des lavements albumineux au), par M. Delioux, XL, 502. — *nitrate d'* (Cautérisation avec le), comme moyen abortif de l'angine tonsillaire aiguë, XLIII, 39. — (*Nitrate d'*) (Formules de cosmétiques au), XLII, 274. — (Voyez *Nitrate.*)

**ARMAND**. L'Algérie médicale, topographie, climatologie, pathogénie, pathologie, prophylaxie, hygiène, acclimatement et colonisation (compte rendu), XLVIII, 174.

**ARMOISE** *vulgaire*, employée avec succès dans un cas de chorée, XXXVII, 88.

**ARNICA** *montana*. Ses effets remarquables dans l'héméralopie, XLIII, 283. — (Accidents tétaniformes développés sous l'influence d'une trop forte dose d'), XLV, 422. — (Nouvelles observations sur la teinture d'), XLVII, 86. — Formules pour son emploi, tirées de la pharmacopée de Madrid, XLIII, 264. — (Sur un nouveau mode de préparation applicable à la teinture d'), XLVI, 447.

**ARSÉNIATE** *de fer*. Son emploi dans le traitement des dartres furfuracées et squammeuses, XLVII, 254.

**ARSENIC** (*Iodure d'*). Formule tirée de la pharmacopée des États-Unis), XLIII, 266. — (Iodure double d') et de mercure (liqueur de Donovan), contre les affections cutanées rebelles. Formule, XXXVII, 263. — (Voir *Acide arsénieux et quinquina* (succédanés).

**ARSENICAL** (*Caustique*). Du traitement local du cancer par la pâte du frère Come, XLIV, 181.

**ARSENICALES** (Préparations), XLII, 34. — (Voyez *Syphilis.*)

**ARTÈRE** *fémorale* (Plaie de l'), traitée et gué-

rie par une seule ligature et la compression, par M. Max. Simon, XLIII, 266. — *radiale* (Des indications de la ligature dans le cas de plaie de l'), XXXVIII, 231.

**ARTHRALGIES** (Sur l'époque à laquelle il convient d'imprimer des mouvements aux articulations dans les), XXXVII, 135.

**ARTHRITES** *chroniques* (De la cautérisation sulfurique appliquée aux) et aux névralgies, par M. Legroux, XLIII, 256. — *chronique* avec carie osseuse. Son traitement par l'iodure de potassium à l'intérieur et l'huile de foie de morue à l'extérieur, XLIII, 279. — *chroniques*. De leur traitement par les applications d'urate d'ammoniaque, XLIV, 130. — *chronique* (Bons effets de l'infusion de racine de buis dans le traitement de l'), XLI, 37. — *chroniques*. Emploi topique de la vératrine, particulièrement dans le traitement des affections scrofuleuses des jointures, XLVI, 190.

**ARTHROPATHIE** rhumatismale de l'épaule; alcoolature d'aconit; guérison, XLVI, 181. — rebelle de la hanche et des genoux, guérie par l'emploi topique de l'huile essentielle de térébenthine, XLIV, 274. — *chronique du genou*. Iodure d'amidon employée avec succès dans un cas de tumeur et d'), XXXVII, 40. — (Voyez *Appareils ouatés*, XXXIX, 521.)

**ARTICULATIONS.** Des appareils de mouvement et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires, par M. Bonnet (gravures), XXXVII, 501. — (De l'extraction des corps fibreux dans les), par la méthode sous-cutanée, par M. Alquié, XXXVII, 68. — (Quelques considérations sur la pathogénie des corps mobiles des). Nouveau procédé d'extraction : la ligature, par le docteur Dumoulin, XXXVII, 208. — *des phalanges* (Note sur l'opportunité des opérations à la suite des lésions traumatiques graves des), par le docteur Saint-Martin, XXXVII, 542. — *du coude* (Extraction pratiquée avec succès dans un cas de corps étrangers dans l'), XXXIX, 41.

**ARUM** *triphyllum*. Son emploi dans la phthisie pulmonaire, XXXVIII, 517.

**ASCITE.** De son traitement par les diurétiques employés en applications topiques, par M. le professeur Christison, XXXIX, 532. — (De la valeur des injections iodées dans les hydropisies), et de la méthode employée par M. Teissier (de Lyon), pour en assurer l'innocuité, par M. le docteur Philipeaux, XLV, 145 et 298. — (De la ponction ombilicale dans l'), accident non prévu par les auteurs (hernie de l'épiploon), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481. — (Des injections iodées dans l'), par le docteur Oré, XLIII, 241. — (Deux nouveaux faits d'hydropisie), traités par les injections iodées, dont l'un avec succès, XL, 518. — (Digitale employée en fomentations dans plusieurs cas d'), XLIII, 512. — symptomatique d'une tumeur pylorique, guérie par la spirée ulmaire, XLV, 330. — avec énorme hypertrophie du foie, suite de maladie du cœur; traitement par les mercuriaux; guérison, XLVII, 351. — liée très-probablement à une cirrhose du foie, traitée avec succès par l'emploi de la teinture de colchique d'automne à haute dose, XLV, 270. — (Bons effets des onctions huileuses dans le traitement de l'hydropisie), XXXIX, 32. — de forme sthénique liée probablement à une maladie du foie. Traitement antiphlogistique au début. Emploi combiné des purgatifs répétés, de l'huile de foie de morue et des bains nitrés. Guérison, XLII, 262. — Guérison par une seule ponction, XLVI, 466.

**ASPERGE** *officinale*. Son emploi contre la rage, XLVI, 470.

**ASPHYXIE** (Moyen de provoquer la déglutition, dans les cas de syncope, d') et de convulsions etc., XXXVIII, 553. — par le gaz acide carbonique (Effets remarquables de l'application du cautère actuel sur le trajet des nerfs intercostaux dans un cas d'), XLVIII, 276. — *des nouveau-nés*. Possibilité de rappeler les enfants à la vie après un long temps, XLVIII, 34.

**ASSISTANCE** (De l') médicale et publique dans les campagnes, XXXVII, 289 et 433. — *publique*. Compte moral de l'exercice de 1852, XLV, 96. — Création d'un service de traitement à domicile pour les malades pauvres de Paris, XLV, 479. — Création d'un nouvel hôpital pour les enfants, XLV, 528. — *publique*. Recettes et dépenses, XLIII, 48; conseil de surveillance, 96; budget, 143.

**ASSOCIATION** des médecins de Paris. Séance annuelle, XLIV, 144; services qu'elle a rendus, 189.

**ASTHME** (Remarques sur un remède très-simple proposé comme traitement de l'), XLI, 518. — *nerveux*. Son traitement par le chlorure de platine, XLI, 278. — (De la lobélie enflée dans l'). Sa valeur comparative par rapport aux autres moyens de traitement, XXXIX, 44. — (Emploi de la camphrée de Montpellier dans le traitement de l'), XL, 279. — Formule d'une potion contre la dyspnée polybiennique, XXXVII, 218. — Formule de pilules contre la polybiennie pulmonaire chronique, XXXVII, 220. — Formule des cigarettes pectorales d'Espic, XLIII, 214. — (Effets avantageux des fumées de racines de salsepareille dans le traitement des accès d'), XXXIX, 134. — (Bons effets des fumigations salpêtrés dans certains cas d'accès d'), XLV, 85. — (Emploi des vapeurs nitro-viro-résineuses dans les accès d'), XLV, 325. — *et coqueluche*. Emploi de la limonade nitrique dans ces deux maladies, XLIII, 472. — *thymique*, guéri par les vomitifs, ipéca, l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions iodo-belladonées et les bains, XLV, 134.

**ASTRIÉ** (*Gustave*). De la médication thermale sulfureuse appliquée, XLV, 174.

**ASTRINGENTS** (Coup d'œil sur les médicaments), à propos de l'extrait de la racine d'arbousier, XLVI, 304. — (Un mot sur l'écorce d'Inga, nouvel agent), par M. Grimault, XLVI, 403.

**ASTRINGENTES** (Lotions) comme traitement des panaris, XLVII, 447.

**ATROPINE** (Nouvelles recherches sur l'action physiologique de l'), XLI, 37. — (Emploi avantageux de l') en applications extérieures dans le traitement des névralgies, XLI, 132. — (Emploi de l') dans le traitement de l'épilepsie, XLVIII, 425. — (*Valérianate d'*). Son emploi dans les affections convulsives, XLV, 382. — (*Valérianate d'*). Son mode de préparation, XLVII, 147. — (Préparation de l') à l'aide du chloroforme, XXXIX, 502. — (Glycérolé d'). Formule, XLVI, 355. — (Cas d'empoisonnement par l'), suivi de guérison, XLII, 128. — (Nouvel exemple d'empoison-

nement par l') appliquée sur la conjonctive; guérison spontanée, XLIV, 84.

**ATROPHIE** *musculaire progressive* (De la valeur de l'électrisation localisée dans le traitement de l'), par M. Duchenne, de Boulogne, XLIV, 295, 407 et 438. — musculaire progressive; nouvelle maladie du système musculaire, XXXIX, 473. — des muscles laryngiens; suite de la compression du nerf récurrent par un anévrysme de l'aorte; altération particulière de la voix (gravure), XLIII, 132.

**AUBERT.** Traité de la science médicale (histoire et dogme), comprenant un précis de méthodologie ou de médecine préparatoire, un résumé de l'histoire de la médecine, etc. (compte rendu), XLVI, 175.

**AUNÉE** (Remarques sur le meilleur mode de préparation de l'extrait d'), XXXVIII, 40.

**AUSCULTATION.** Document historique, XLI 239. — *obstétricale.* Sur un signe stéthoscopique du décollement du placenta, XXXIX, 183.

**AUTOPLASTIE** *sushyoïdienne* (Nouvelle méthode d'), à double plan de lambeaux (gravures), XXXVIII, 527. — par glissement (Heureux emploi de l'), dans le traitement du fongus du testicule (gravure), XXXVII, 522. — par glissement, employée avec succès dans un cas de cancer du rectum, XLVI, 41. — pratiquée avec succès pour recouvrir les corps caverneux (gravures), XLIV, 417.

**AVORTEMENT** *provoqué* (De l') dans les cas d'étroitesse extrême du bassin, XLII, 304. — Lettre à M. Debout sur cette question, par M. Max. Simon, XLII, 360. — provoqué (Maladie du cœur, asphyxie par l'écume bronchique chez une femme enceinte; effets remarquables des applications du marteau; retour des accidents), XLVI, 557. — (Traitement de la disposition habituelle aux), par la sabine et le seigle ergoté, XLI, 466. — (Remarques sur un) provoqué avec succès dans un cas de rétrécissement extrême du vagin (gravures), XXXVII, 167. — *provoqué* (Jugement des médecins allemands dans la question de l'), XLVIII, 233.

**AXONGE** officinal (Remarques sur l'), par M. Deschamps, XLVII, 37.

# B

**BAINS** (Effets remarquables des) froids dans la période asphyxique de la pneumonie lobulaire chez les enfants, XXXVIII, 278. — (Asthme thymique guéri par les vomitifs (ipéca), l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions iodo-belladonées et les), XLV, 134. — *tièdes.* De leur utilité dans quelques cas de grossesse, XLIV, 422. — (Effets avantageux des) et de l'opium dans la période de suppuration de la variole, XL, 82. — *prolongés* employés avec succès dans un cas de méningite rachidienne, XLI, 422. — (Exemples des bons effets des) tièdes très-prolongés dans le traitement de l'aliénation mentale, XLVIII, 182. — *d'air comprimé.* Sur leur emploi dans le cas de déformation du thorax et de la colonne vertébrale consécutive à un épanchement pleurétique ancien et résorbé (gravure), XLI, 488. — *et douches de vapeur* (Remarques sur l'administration des) par M. Devergie, XLIV, 481. — *de moutarde.* Leurs bons effets dans les cas de diarrhée cholériforme chez les jeunes enfants, XXXVII, 230. — *nitrés* (Ascite de forme sthénique liée très-probablement à une maladie du foie; traitement antiphlogistique au début: emploi combiné des purgatifs répétés de l'huile de foie de morue et des), XLII, 267. — *sulfureux.* Leurs bons effets dans la diathèse suppurante, XLIII, 85. — *de vapeurs térébenthinées* (Remarques critiques sur les) à une haute température; proposition d'une combinaison plus rationnelle de l'emploi de la térébenthine et de l'excitation des sueurs, par le docteur Gilbert d'Hercourt, XLVII, 121. — Lettre à M. le docteur Gilbert d'Hercourt par A. Rey, XLVIII, 173.

**BALLE** (Remarques sur une) introduite dans les fosses nasales, XXXIX, 42. — *de plomb* introduite dans les voies aériennes, XLII, 27.

**BALSAMIQUES** (Action des) sur la muqueuse urétrale (gravure), XXXVII, 32.

**BALSAMO-ALCALINS** (Formule de médicaments) par M. Deliqux, XLI, 213.

**BANDAGE** *à pression continue* (Bons résultats de l'emploi du) dans le traitement des luxations en avant de l'extrémité interne de la clavicule, XL, 130. — (Traitement des fractures des côtes sans), XXXVIII, 554. — *amidonné* (Rupture du ligament rotulien guérie par l'application d'un), XXXVIII, 329. — *inamovible gommé* (Traitement de l'entorse par le bain prolongé d'eau froide et le), XXXVIII, 130. — *plâtré* (Sur un nouveau) et son emploi en chirurgie (gravures), XLVII, 133.

**BARDANE** (Bons effets de la décoction de racine de) dans le traitement des accidents tertiaires de la syphilis, XL, 142.

**BARYTE** (Du sulfate de) comme agent de sophistication, par M. Stan. Martin, XL, 541.

**BASSIN** (Du relâchement pathologique des symphyses du) et de son traitement, par M. F. Martin, XL, 108. — (Sur la luxation ou diduction des os du) chez la femme, par M. Putégnat, XLIII, 322. — (Vices de conformation du). De l'influence de la saignée et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine. — (Utilité de cette méthode dans certains cas de), par M. Depaul, XXXVII, 19 et 109. — (De la valeur relative de l'accouchement prématuré artificiel et des moyens conseillés pour réduire le volume de l'enfant dans les cas de vice de conformation du), XL, 88. — (Application heureuse du forceps dans un cas de rétrécissement considérable du), XXXIX, 83. — (Rétrécissement du); procidence du cordon; application du forceps au détroit supérieur et perforation du crâne, XXXIX, 84. — Bassin de la femme (Constitution anatomique des articulations du); déductions pratiques, XL, 325. — (Voyez *Accouchements.*)

**BAUME** *opodeldoch.* Ses bons effets dans le traitement de la carie des os, XXXVII, 279. — *tranquille* (Sur la préparation du), XLV, 261. — *de Tolu* (Des meilleures préparations du),

XLIV, 167. — *vulnéraire anglais* (Formule du), XXXVII, 217.

**BEAUMÈS.** Précis théorique et pratique sur les diathèses (compte rendu), XLVI, 80.

**BÉBÉRINE** (Sulfate de). Note sur son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. Becquerel, XLI, 295. — (Note pharmacologique sur le béberin, la) et le sulfate de cette base, XLI, 306. — Quelques remarques sur ce nouveau fébrifuge, XXXVIII, 82. — (Effets avantageux de l'emploi du sulfate de) dans le traitement de l'ophthalmie scrofuleuse, XXXVIII, 185. — (Sulfate de) contre la diarrhée, XLVII, 299.

**BEC-DE-LIÈVRE.** Avantage de son opération précoce, XLVI, 467. — (Note sur une modification apportée à l'opération du) par M. Philipeaux, XXXIX, 392. — (Opération du) pratiquée dans un cas de fissure labiale, XL, 519. — (Emploi du collodion dans l'opération du), XXXVIII, 83. — compliqués (De l'emploi des appareils compresseurs dans les cas de) (gravures), XLIV, 254 et 447.— (Voyez *Suture.*)

**BÉCLARD.** Traité élémentaire de physiologie humaine, comprenant les principales notions de la physiologie comparée (compte rendu), XLVIII, 546.

**BELLADONE** (Quelques remarques sur le mode d'administration de la) suivant les indications à remplir, XLIV, 36. — (Activité relative de la racine et des feuilles de), XLIV, 419. — (Traitement de la coqueluche par la), par M. Bretonneau (de Tours), XLVIII, 154. — (De la) dans le tétanos traumatique, par M. Vial, XXXVIII, 62. — à haute dose dans le tétanos, XLI, 120. — (De l'extrait aqueux de) comme succédané du seigle ergoté dans la pratique obstétricale, par M. D. Soma, XLVI, 547. — (De l'emploi de la) par les méthodes endermique et iatraleptique, par M. J. Delioux, XLVII, 361. — *et chloroforme.* Leur emploi simultané suivi de succès dans un cas de contracture des muscles de la face, XLIV, 514. — employée avec succès dans un cas de convulsions partielles du côté droit de la face et du tronc, XLI, 420. — (De la) comme moyen préservatif des attaques épileptiques, XLI, 373. — (Usage favorable du suc de) dans un cas de contracture des membres avec étourdissements, XXXVII, 557.— (Bons effets de la) employée suivant la méthode endermique dans le traitement de la chorée, XXXIX, 39. — De son utilité dans le traitement de la colique de plomb, XL, 39. — Ses bons effets dans la spermatorrhée, XLVI, 235. — (De la) comme traitement de la spermatorrhée, XLVIII, 189. — (Traitement de la coqueluche par la) en poudre à haute dose donnée de prime abord et longtemps continuée, XXXVIII, 128. — Utilité de l'association de son extrait au sulfate de quinine dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 378.— (A quelle époque convient-il d'employer la) dans le traitement de l'iritis, XLII, 370. — (De la valeur de la) dans l'iritis, XLVIII, 324. — (Bons effets de l'emploi continu de la) dans les cas de taie de la cornée, XXXIX, 375.— Innocuité de son emploi continu dans les cas de taies centrales de la cornée et de cataracte, XLV, 86. — Son emploi extérieur comme moyen d'expulsion des calculs urinaires de petit volume, XXXVIII, 128. — (Des extraits combinés d'opium et de) dans le traitement des douleurs causées par les calculs vésicaux, XXXVII, 278. — (Nouveau procédé pour porter l'extrait de) sur le col utérin (gravure), XLII, 270.

**BENJOIN** (Traitement de la coqueluche par le tannin et le), XXXVIII, 129. — (Formule de teinture de) composée, XLIII, 463.

**BENZINE.** Son efficacité contre les parasites qui vivent sur les animaux domestiques, XLVII, 101. — (De l'action topique de la) dans les affections psoriques, par M. G. Lambert, XLVIII, 268.

**BÉRARD.** Cours de physiologie fait à la faculté de médecine de Paris (compte rendu), XL, 462.

**BERTHERAND.** Précis des maladies vénériennes, de leur doctrine et de leur traitement (compte rendu), XLIV, 218.

**BEURRE.** Mode de fabrication qui l'empêche de rancir, XLII, 371. — médicamenteux destiné à remplacer l'huile de foie de morue, XLIV, 405.

**BEVILACQUA** ou hydrocolyte asiatica. Son emploi contre la lèpre, XLV, 423.

**BICHROMATE** *de potasse* (Accidents particuliers produits par la fabrication du), XLVI, 468.

**BIÈRE** (Essai sur la levûre de), par M. Stanislas Martin, XXXVII, 359. — *antiscorbutique* (Bonne formule d'une), XXXVII, 264.

**BISMUTH** (*Sous-nitrate de*); son emploi à haute dose dans le traitement de diverses maladies, par M. Monneret, XLVII, 113, 209, 265 et 417. — (*Sous-nitrate de*) dans le traitement de la dyspepsie, XLVII, 102.— (*Sous-nitrate de*). Un mot sur son emploi dans la diarrhée, XLV, 274. — Sur l'utilité du trinitrate (sous-nitrate?) dans la diarrhée qui accompagne la phthisie, XXXVII, 420. — (Emploi du sous-nitrate de) à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la fièvre typhoïde, XL, 317. — à haute dose (Nouveaux faits à l'appui du sous-nitrate de) dans le traitement de la dyssenterie, XLII, 428. — (Du sous-nitrate de) à hautes doses, XXXVIII, 433. — (*Sous-nitrate de*) (Traitement des écoulements chez l'homme et chez la femme par l'emploi du), XLVII, 200.— (*Sous-nitrate de*). Quelques remarques sur l'action de ce sel, XLIV, 276. — (*Sous-nitrate de*) arsenical (Note sur le), XLIII, 66. — (Exemple de la mauvaise préparation du sous-nitrate de) livré aux praticiens de province, par M. Serre, XLVIII, 172.— (Pastilles de). Observations sur cet oxyde par M. Stan. Martin, XXXVII, 28.

**BISTOURI** à tranchant orbiculaire (Un mot sur les avantages du) (gravure), XLVIII, 233. — à lame couverte pour l'opération du phymosis, XLVII, 494.

**BLENNORRHAGIE** (Quelques expériences relatives au traitement de la), XLIII, 329. — *aiguë* (Du chloroforme en injection, comme moyen abortif de la), XL, 184. — (Du chlorure de zinc comme traitement abortif de la) XL, 230. — (Injections répétées d'eau froide et de sulfate de zinc comme traitement abortif de la), XLIII, 40. — (Emploi du vin de colchique dans la) XXXVII, 236. — récente. Emploi de la teinture de chanvre indien et des injections de liqueur de Van-Swieten. Guérison rapide, XLVIII, 129. — (Emploi de l'arbousier comme traitement de la), XLV, 405. — (Sur l'emploi des injections d'alun dans la), XLV, 274. — (Injection pour combattre

la), XLV, 261. — (Des lavements au baume de copahu dans les cas de), XLIV, 451. — (De l'emploi de l'hyposulfite d'argent dans le traitement de la), XLIII, 289 et 401.— Emploi du seigle ergoté contre les écoulements passés à l'état chronique, XLVI, 95.— chez l'homme et chez la femme. Son traitement par l'emploi du sous-nitrate de bismuth, XLVII, 200. — *urétrale* chez un malade ayant une division du canal. Action des balsamiques sur la muqueuse de l'urètre (gravure), XXXVII, 32. — chez la femme (Remarques sur quelques essais de traitement de la), par les injections d'urine médicamenteuse, XL, 558. — *rhumatismale* (Note sur deux cas de), XXXVIII, 369.

**BLENNORRHAGIQUE** (Nouveaux faits à l'appui du traitement du pannus par l'inoculation du pus), XLVIII, 136.

**BLENNORRHÉE** (De la valeur du tannate de zinc dans la), XLIV, 277.

**BLESSURES** de l'arcade palmaire (Emploi de la flexion forcée dans les), XXXVII, 280.

**BOCHET** (Sur l'emploi thérapeutique du) dépuratif et purgatif, par M. J.-E. Pétrequin, XL, 101.

**BOIS.** Moyen de rendre aux parquets leur couleur primitive, XLI, 143. — *de campêche* (Formule d'un extrait de), XLIII, 463.

**BOISSON** *hygiénique* (Note sur une), XXXVIII, 454. — économique, XLVIII, 379.

**BONNET.** Traité de thérapeutique des maladies articulaires (compte rendu), XLVI, 128.

**BORAX** (Bons effets des lotions de) dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376.

**BOSSE** *sanguine* (Exemple de) sur la face antérieure de la jambe, XXXVII, 277.

**BOUCHER** (De l'accroissement de la médecine pratique, par Baglivi, traduction nouvelle précédée d'une introduction sur l'influence du baconisme en médecine, par M. le docteur) (compte rendu), XLV, 124.

**BOUCHUT.** Traité pratique des maladies des nouveau-nés et des enfants à la mamelle (compte rendu), XLIV, 175.

**BOURDONNEMENTS** *nerveux* (Des injections gazeuses de chloroforme dans l'oreille moyenne contre les), XLVIII, 185.

**BOURGEONS** *de sapin* (Observations pratiques sur le sirop de), XXXVIII, 309.

**BOURRELETS** *hémorrhoïdaux* (Note sur le traitement des) par le collodion, par M. Gassier, XL, 217 — (Voir *hémorrhoïdes.*)

**BOUGIES** fines coudées et tortillées ; leur utilité dans le traitement des rétrécissements de l'urètre (gravure), XLI, 423. — *éponges* destinées au traitement des rétrécissements (gravures), XLVI, 514.

**BOUILLON** fortifiant (Sur la préparation d'une formule de), par M. Liebig, XLVII, 572.

**BOULES** *de Nancy* (Remarques sur la préparation de l'éthiops martial et les), XXXVIII, 68.

**BOUT** *de sein* (Avantages du) proposé par Amand (gravure), XL, 86.

**BOYER.** Traité des maladies chirurgicales et des opérations qui leur conviennent (compte rendu), XXXIX, 508.

**BRACHET** (Traité pratique de la colique de plomb, par) (compte rendu), XL, 515.

**BRAS** (Quelques remarques sur la meilleure méthode de réduction des luxations de la cuisse et du), par M. Lebert, XXXVIII, 177.

**BRIAND** *et Chaudé.* Manuel complet de médecine légale (compte rendu), XLIII, 272.

**BRIQUET.** Traité thérapeutique du quinquina et de ses préparations (compte rendu), XLVI, 221. — Traité pratique et analytique du choléra-morbus (épidémie de 1849), XLV, 508. — *et Mignot.* Traité pratique et analytique du choléra-morbus (épidémie de 1849) (compte rendu), XXXIX, 414.

**BROMURE** *de fer.* Son emploi thérapeutique, XLI, 518. — *de potassium.* Son inefficacité démontrée dans les affections tertiaires de la syphilis; ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XXXIX, 37. — *de potassium.* Son action sédative sur les organes de la génération, XLVI, 327. — (Voyez *Eaux salées*, XLIII, 42 et 174.)

**BRONCHES** (De la conduite à suivre dans les cas de corps étrangers engagés dans les), XL, 448.

**BRONCHITE** *aiguë* des enfants (Utilité de l'enlèvement des mucosités laryngiennes dans la), XLII, 512. — *chronique.* Traitement par le chlorhydrate d'ammoniaque, XLVII, 201.— (Des contre indications de l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections pulmonaires. Influence remarquable du copahu dans quelques), par M. Saucerotte, XLVII, 344. — *chronique* (Emploi de l'éther acétique comme moyen de diminuer l'expectoration dans la), la phthisie pulmonaire, XLVIII, 426.— *chronique* avec accès d'asthme, traitée avec succès par la solution d'acide arsénieux, XLII, 561. — *chronique.* Formule d'une mixture de réglisse composée, XLIII, 461. — *chronique* (Traitement de la) par le tartre stibié à haute dose, XLI, 553. — *et trachéo-bronchite* (Sur l'opportunité du lichen amer dans une forme de), XLIII, 182.

**BRONCHORRÉE.** Formule d'une potion contre la dyspnée polyblennique, XXXVII, 219. — Formule de pilules contre la polyblennie pulmonaire chronique, XXXVII, 220.

**BROYAGE** (Nouveau mode de) et de trituration (séboulation) applicable à certaines préparations pharmaceutiques, XXXVII, 170.

**BRUCINE** (Sur les effets physiologiques et thérapeutiques de la), XL, 134.— (Bons effets de la) dans la paralysie saturnine, XXXIX, 324.

**BRULURE** (Traitement local de la), XXXIX, 279. — (Traitement des), pansement par occlusion, XXXVII, 370. — (Bons effets du collodion dans le traitement des), XXXVII, 185. — (Exemple des bons effets du collodion dans les). Nécessité de modification de l'agent médicamenteux dans ces cas, XLVI, 134. — (Du blanc d'œuf contre les), XLVII, 329. — (Bons effets des applications locales d'éther chlorhydrique chloré dans la), XLII, 324. — (Formule d'un nouveau liniment contre les), au second et au troisième degré, XXXVIII, 358. — (Efficacité de l'iode dans la guérison des cicatrices par suite de), XLV, 423.

**BUBONS** (Traitement local des) ; avantages des ponctions multiples, par M. Vidal (de Cassis), XLI, 204. — De son traitement par les ponctions multiples, par M. le docteur J.-L. Milton, XLVII, 76. — (Note sur les bons effets de la pommade au nitrate d'argent dans le traitement des), par M. Robin, XXXVII, 360. — (Emploi du tartre stibié à dose contra-stimulante dans le traitement du), XLVI, 423. — *et adénites suppurées.* Nouveau mode de

traitement : séton sous-cutané, XLIV, 83. — *strumeux* (Nouveau mode de traitement par la cautérisation ponctuée), XLVIII, 233.

**BUCHU** (Infusion des feuilles du) comme diurétique stimulant dans les maladies des voies urinaires, XLIII, 364.

**BUIS** (Bons effets de l'infusion de racine de) dans le traitement de l'arthrite chronique' XLI, 37.

**BULLETINS** *sanitaires*, XL, 94, 143, 239, 286. — *sanitaire*, XLV, 96, 144, 191, 239, 286, 384, 431, 478, 521, 365. — *sanitaires*, XLVI, 144, 236, 283, 332, 384, 432, 477. — *sanitaire*, XLVII, 62, 111, 159, 207, 264, 312, 359, 402, 456.

# C

**CACHEXIE** des prisonniers, huile de foie de morue son emploi dans la), XLII, 44. — *syphilitique* (Efficacité de l'huile de foie de morue dans un cas de), XXXVIII, 40.

**CACHOU** (Infusion de) composée comme astringent, XLVIII, 462.— aromatique dit de Bologne (Mode de préparation du), XLIII, 215.

**CAIL-CÉDRA** (Quelques remarques sur l'écorce de) considérée comme fébrifuge, XXXVII, 521.

**CAFÉ** (De l'usage du chlorhydrate de morphine dissous dans l'infusion de) contre la céphalalgie, XLVIII, 186. — (Note pharmacologique sur le) et la caféine, par M. Dorvault, XXXVIII, 498.

**CAFÉINE** (Citrate de). Son efficacité dans la migraine, XXXIX, 40. — De son action curative dans la migraine, XLVI, 518. — (Note pharmacologique sur le café et la), XXXVIII, 498. — *et théine* (Citrate de). Leur action physiologique et thérapeutique, XLIV, 507.

**CALAMINE** (Cérat de) contre les gerçures du sein, XLIII, 463.

**CALCANEUM** (Remarques sur deux cas de luxation en dehors du), par M. Dumas, XLVI, 550.

**CALCUL** (Observation de) dans les fosses nasales. Erreur de diagnostic. Extraction. Guérison, par M. Mascarel, XLIII, 365. — *salivaire* (Observations pratiques sur un cas de), XXXVIII, 272. — *biliaires*. Etudes anatomo-pathologiques sur le mécanisme de leur issue spontanée, et conséquences pratiques qui en découlent pour leur traitement, XLVI, 228. — *vésical* (Nouvelle observation d'un), guéri en une seule séance par la lithothlibie, par M. Denamiel, XLVII, 171. — (Cystite cantharidienne simulant chez des enfants les symptômes de l'existence de), XLVII, 296. — (Sur la dilatation du canal de l'urètre chez l'homme pour aider à l'extraction des petits), XLII, 428. — De la portion membraneuse de l'urètre et de la prostate (Nouveau procédé opératoire pour l'extraction des) (gravure), XLIII, 275. — *urinaires* (Emploi de la belladone à l'extérieur comme moyen d'expulsion des) de petit volume, XXXVIII, 128. — *vésical*, extrait par l'ombilic chez un adulte dans un cas de persistance de l'ouraque, XL, 89. — *vésicaux* (Traitement des douleurs produites par les) à l'aide des extraits combinés d'opium et de belladone, XXXVII, 278. — *vésicaux* coexistant avec un rétrécissement de l'urètre, et une fistule périnéale. (Lithotritie par les voies accidentelles, XXXVII, 424. — volumineux chez un enfant extrait par l'urétrotomie, XLV, 44. — volumineux extrait de la vessie d'un enfant de quatorze ans, par la taille bilatérale, XL, 373. — *volumineux* (taille et lithotritie combinés dans les cas de), XLI, 442. — *urinaire* volumineux, expulsé spontanément chez une femme, XXXIX, 376. — *vésical* chez deux petites filles, insuccès du débridement et de la dilatation, lithotritie, guérison, XLIV, 324.

**CALOMEL** (De la valeur du) administré suivant la formule de Law, comme moyen de provoquer la salivation mercurielle, XL, 466. — (Du) à doses fractionnées dans le rhumatisme articulaire aigu, XXXVII, 35. — (Administration du) à doses fractionnées dans le traitement de l'ophthalmie ; iritis. Guérison, XXXVIII, 323. — (De la valeur comparative des saignées et du) dans le traitement de la péricardite, XXXVII, 91. — (Emploi avantageux du) dans l'engorgement chronique du foie, XXXIX, 79.— (Indication de l'emploi de l'ipéca et du) dans la dyssenterie, XLIII, 281. — Contre le prurit des parties génitales, XLI, 44. — (Traitement abortif de la fièvre typhoïde par le) à haute dose, XLIII, 379. — (Looch blanc additionné de). Observation médicale par M. Stanislas Martin, XLVIII, 215. — Voyez *Mercure* (*proto-chlorure de*).

**CALORIQUE.** Emploi du fer à repasser en thérapeutique, XLIII, 417.

**CAMOMILLE** *romaine* (De la) à haute dose dans les névralgies faciales, par M. le docteur Lecointe, XLVII, 556.

**CAMPHRE** (Traitement de l'érysipèle par le) donné à l'intérieur, XLIV, 471. — Les bons effets contre la toux nerveuse, XXXIX, 184. — Son emploi contre les ulcères atoniques, XLVII, 303. — (De l'altération des dents par le), XLI, 455. — Formule inédite d'une pommade camphrée de Goulard, contre les douleurs rhumatismales, XXXVII, 457. — (Cas d'empoisonnement par le) administré en lavement, XXXIX, 228. — (Empoisonnement par 4 grammes de) donnés en lavement, XLI, 164. — (Nouveau fait d'empoisonnement par une quantité semblable de) donnée en lavement, XLI, 324. — (Nouvelle formule d'un sirop de), XLV, 311.

**CAMPHRÉE** (Formule d'une eau), XLIII, 265 (Falsification de la pommade), par M. Stanislas Martin, XLVIII, 361. — *de Montpellier* (Emploi de la), dans le traitement de l'asthme, XL, 279.

**CANCER.** Résumé de la discussion sur sa curabilité et sur la valeur de l'intervention du microscope dans le diagnostic des tumeurs cancéreuses, XLVII, 559. — (De la curabilité de certaines formes du) : *Noli me tangere* et cancer du col de l'utérus, par M. Z.-A. Amussat, XLVII, 472. — (Discussion

du) à l'Académie de médecine, XLVIII, 46. — (Fin de la discussion du), discours de M. Velpeau à l'Académie, XLVIII, 90. — (De la valeur clinique des recherches microscopiques pour la connaissance des), XLIII, 284. — De l'emploi des iodiques dans le traitement des affections cancéreuses, par M. Boinet, XLVII, 378. — (De l'hydrothérapie dans les maladies chirurgicales, et en particulier comme moyen prophylactique contre la récidive du), XLIII, 46. — Effets remarquables de la diète lactée dans un cas de tumeur de nature probablement cancéreuse, XXXIX, 422. — (Emploi de la salsepareille dans le), XLI, 279. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la salsepareille dans le traitement du), XLIII, 182. — Du manganèse comme succédané du fer dans l'anémie compliquant la diathèse cancéreuse, XXXVII, 377. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des mélanges réfrigérants dans le), XLVI, 423. — (Traitement du) par la méthode de Landolfi, XLVIII, 418. — (Valeur de la cautérisation et spécialement de la méthode de Landolfi dans le traitement du), par M. le docteur Philipeaux), XLVIII, 454. — De son traitement par la pâte arsenicale du frère Come, XLIV, 181. — Encéphaloïde volumineux de la glande thyroïde, guéri par l'application du caustique sulfo-safrané, XLIV, 182. — *ulcéré* (Effets remarquables des préparations de suie dans le), XL, 326. — *ulcéré* (Effets remarquables des applications frigorifiques dans le), XL, 32. — à lamelles (Cancroïde) de la lèvre supérieure. Ablation et autoplastie; guérison par M. Combe, XLV, 315. — très-étendu de la portion gauche de la langue, extirpé par un procédé particulier, XXXIX, 180. — *encéphaloïde* (Kyste butyreux du sinus maxillaire simulant un), même au microscope, diagnostiqué, opéré et guéri, XLVIII, 32. — Section du nerf lingual pratiquée avec succès dans un cas d'ulcère cancéreux de la langue, XLI, 92. — *du sein* (Guérison d'un) par les applications locales de vapeurs d'iode, XLVII, 255. — *du col utérin* (Sur la conduite à tenir pendant l'accouchement dans les cas de), XXXVII, 326. — *ulcéré du sein*, accompagné de douleurs très-vives; bons effets des mélanges réfrigérants, XLII, 563. — *du sein* et du col de l'utérus (Emploi du perchlorure de fer contre les hémorrhagies consécutives ou), XLV, 471 et 512. — *de l'utérus* (Valeur de l'ablation du col dans le), XLVII, 494. — *de l'utérus* (De la douleur dans le), XLIV, 276. — du rectum; autoplastie par glissement; guérison, XLVI, 41. — *superficiels*. Formule d'un cataplasme narcotique, XXXVII, 220. — (Voyez *Cigue*), XLII, 529. — (Voyez *Ostéosarcome.*)

**CANNELLE** (Effets remarquables de la teinture de) dans certaines formes de métrorrhagies, XLV, 377.

**CANNABINE** (Sur l'emploi de la teinture de) dans le traitement de la métrorrhagie, XXXVIII, 85. — (Voyez *Chanvre indien et haschich.*)

**CANTHARIDES** (Administration de la teinture de) à l'intérieur, dans le cas d'ulcères rebelles, XL, 524. — (Catarrhe vésical modifié avantageusement par l'administration à l'intérieur de la teinture de), XL, 551. — (Pyélite subaiguë; traitement antiphlogistique au début; teinture de) à l'intérieur; guérison, XLIII, 509. — (Note sur l'éther cantharidal et quelques préparations de), XXXIX, 261. — (Préparation de l'emplâtre de) à l'aide du chloroforme, XLVIII, 168. — *en poudre*. De leur falsification, par M. Stan. Martin, pharmacien, XXXVIII, 35. — Cystite fréquente chez les enfants, XLVII, 296.

**CANULE** (Extraction d'une) perdue dans le conduit lacrymal depuis neuf ans. Accidents simulant la nécrose. Guérison, XXXVIII, 274.

**CAOUTCHOUC** *vulcanisé*. Coup d'œil sur son emploi en chirurgie, XXXVII, 547. — *vulcanisé*. (Emploi des pessaires en) contre les hémorrhagies utérines, XLI, 180.

**CARBONATE** *de soude* (Emploi de la térébenthine en bains de vapeur et en bains ordinaires, associée au) dans le traitement du rhumatisme chronique, XL, 300.

**CARIE** *des os* (Bons effets du baume opodeldoch dans le traitement de la), XXXVII, 279. — *des os* (De la trépanation dans la), XLI, 475. — *des os du nez*, guérie par l'emploi de l'iodure de potassium à haute dose, XLI, 412. — (Extraction du premier os métacarpien et de la première phalange du pouce pratiquée dans un cas de), conservation des mouvements de la dernière phalange, XL, 549. — *alvéolaire latente*. Nouveaux moyens de traitement des fistules ossifluentes de la face, par M. Chassaignac, XLI, 298 et 391. — *dentaire* (Nouvel amalgame pour obturer la), XXXVII, 469. — *dentaire* (Formule de la teinture de Hirsch contre la), XXXVII, 220. — *dentaire* (Nouvelle méthode de traiter la), XXXVIII, 182. — *dentaire* (Chorée déterminée chez une femme adulte par une), XLVIII, 277.

**CAROTIDE** (Sur la compression de la) comme moyen thérapeutique dans certaines douleurs du tronc et des membres, XLI, 418.

**CARREAU** (Bons effets de la teinture d'iode à l'intérieur et des vésicatoires répétés dans un cas de), XLIV, 325.

**CASTORÉUM** (Nouvelle formule d'un sirop de) composé, XXXVIII, 175.

**CATALEPSIE** (Emploi avantageux du valérianate de zinc dans la), XL, 472.

**CATAPLASMES** *chauds* sur le trajet de la moelle épinière dans l'angine de poitrine, XL, 181. — *narcotique* (Formule d'un) contre les cancers superficiels, XXXVII, 220. — *galvaniques*. Nouveau mode d'emploi de l'électricité dans les maladies, XL, 34. — *galvaniques* (Réflexions sur deux tentatives d'application des), faites contre l'angine de poitrine et des accès fébriles périodiques, XL, 422.

**CATARACTE**. Tentative de guérison sans opération, XXXVIII, 325. — Son traitement par l'iodure de potassium à l'intérieur et les vésicatoires ammoniacaux, XLVI, 89. — (Modification apportée à l'opération de la) par abaissement, XLIII, 86. — (Extraction de la) par la kératotomie supérieure, XLI, 179. — fausses membraneuses secondaires. Leur extraction au moyen de la serretèle (gravure), XLIII, 375. — (De l'opération de la) chez les personnes très-avancées en âge, XLVI, 518. — *congénitale*, opérée avec succès sur un homme de cinquante-cinq ans, XLVII, 201. — *traumatique* (Exemple de guérison spontanée d'une), XLVIII, 556. — (Amaurose consécutive à l'opération de la), par M. Deval, XLIII, 122. — (Innocuité de l'emploi continu de la belladone dans les cas de taies centrales de la cornée et de), XLV, 86.

**CATARRHE** *bronchique* (Formule de l'élixir de Hufeland contre le), XXXVII, 218. — *bron-*

*chique.* Formule d'une poudre antiCatarrhale, XXXVII, 218.— *pulmonaires chroniques* (Infusion d'arnica contre les), XLIII, 264. — *pulmonaire chronique*, guéri par la médication arsenicale, XXXVII, 529. — *pulmonaire chronique.* Emploi de la teinture d'iode en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 154.— (Voyez *Ammoniaque ; chlorhydrate.*)—*suffocant* (De la pneumonie muqueuse ou) chez les très-jeunes enfants, par le docteur Duclos (de Tours), XXXVII, 441. — *suffocant.* Mort. Pneumonie lobulaire chez un vieillard, XXXVII, 178. — *utérin* (De la valeur des injections intra-utérines dans le cas de), XXXVIII, 364. — *vésical*, avantageusement modifié par l'administration de la teinture de cantharides à l'intérieur, XL, 551.

**CATHARTINE.** Principe actif du nerprun ; son emploi comme purgatif, XLVI, 378.

**CATHÉTÉRISME** (Moyen de remédier aux rétentions d'urine sans recourir au), XXXVII, 189. — (Du) dans les cas difficiles, par le docteur Al. Favrot (gravure), XLII, 551. — (Des accidents fébriles, à forme intermittente, qui succèdent au) de l'urètre et de leur traitement, par M. Debout, XLVII, 274. — (Procédé très-simple pour pratiquer le) chez la femme, XLII, 273. — de la trompe d'Eustache (Du traitement des maladies de l'oreille par l'insufflation et le), par le professeur Forget, XLII, 216.

**CAZEAUX.** Traité théorique et pratique de l'art des accouchements (compte rendu), XXXIX, 366.

**CAZENAVE.** Traité des maladies du cuir chevelu, suivi de conseils hygiéniques sur les soins à donner à la chevelure (compte rendu), XLI, 125.

**CAZIN** (Traité pratique et raisonné de l'emploi des plantes médicales indigènes (compte rendu), XL, 277.

**CAUTÈRES**, sur le trajet du nerf (Deux cas de névralgie sciatique rebelle, traités avec succès par l'application de), XLI, 127. — médicamenteux contre la névralgie sciatique, XLVII, 300. — *actuel*, employé avec succès dans un cas d'anévrysme de l'artère palatine supérieure, XLVII, 298. — *actuel*, employé avec succès dans un cas d'hémorrhagie secondaire après la trachéotomie, XLIV, 383.— *actuel.* Son application suivie de succès dans un cas de tétanos traumatique, XLIV, 301. — *actuel* (Effets remarquables de l'application du) sur le trajet des nerfs intercostaux dans un cas d'asphyxie par le gaz acide carbonique, XLVIII, 276. — *tenaille.* Nouvel instrument pour enlever les bourrelets hémorrhoïdaux (gravure), XLII, 81.

**CAUSTIQUES** (De l'emploi des) dans les diverses maladies chirurgicales des enfants et du choix à faire entre eux, XLI, 133.— (Du) comme moyen de régler le mode de cicatrisation des plaies, XLVIII, 38.— (Efficacité du chlorure d'or employé comme) dans le traitement du lupus, par M. Malichecq, XXXVIII, 456.—(Remarques sur un essai fait avec l'acide azotique monohydraté, employé comme), XXXVII, 519. — (De l'acide nitrique mono-hydraté employé comme), XXXVII, 421. — (Tétanos consécutif à des applications de). Quelques préceptes pratiques relatifs à ces applications, XLI, 236. — Sur l'acide chromique comme agent escarrotique, XLII, 269. — *arsenical* (Du traitement local du cancer par le), XLIV, 181. — *sulfo-safrané* (Cas de cancer encéphaloïde volumineux de la glande thyroïde, guéri par l'application du), XLIV, 182. — *de Vienne* appliqué à l'extraction de certains corps étrangers, XXXVIII, 469. — *de Vienne* (Remarques sur le traitement du varicocèle, par l'emploi du), XLIV, 269. — *de Vienne* (Emploi de la capsule hémorrhoïdaire pour le traitement des hémorrhoïdes par le), XLV, 378.

**CAUTÉRISATION** (De la) épigastrique dans le choléra, XLV, 515. — avec le fer rouge faite avec succès dans un cas de pustule maligne, XXXIX, 190. — (Trichiasis, traité et guéri par la) des bulbes au moyen d'épingles à insectes rougies à blanc, XLIV, 513.— (Procédé pour la) des granulations des paupières supérieures, XXXIX, 91. — de la cornée ; ses indications et ses contre-indications, XXXVIII, 471. — des fosses nasales dans les ophthalmies chroniques, XXXIX, 86. — du pharynx, comme traitement de la scarlatine, XXXIX, 285. — de la glotte (Bons effets des) dans le traitement de la coqueluche, XXXVIII, 396, et XLII, 41. — de la glotte dans laryngite chronique, XXXIX, 564. — (Sur une méthode particulière d'appliquer la) aux divisions anormales de certains organes et spécialement à celles du voile du palais, par M. le professeur J. Cloquet (gravures), XLVIII 202. — (Kyste laiteux développé pendant la grossesse, guéri par le séton et la), après avoir employé sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 133. — (Voyez *Kyste, Utérus.*) — du col de la vessie avec le nitrate d'argent, pour remédier à l'incontinence d'urine chez les jeunes sujets, XL, 139. — du méat urinaire dans l'incontinence d'urine chez les enfants, XXXVII, 89. — du col de la vessie, pratiquée avec succès dans un cas d'incontinence d'urine, XXXVIII, 426. — (Sur la), méthodiquement appliquée à la guérison des ruptures du périnée et de la cloison recto-vaginale, par M. Jules Cloquet, XLVIII, 344. — intra-utérines comme traitement des névralgies de l'utérus, XLV, 41. — Rétroversion de l'utérus traitée par la) de la lèvre postérieure du col et de la partie correspondante du vagin, XXXVIII, 280. — (De la) circulaire de la base des tumeurs hémorrhoïdales internes, compliquées de la procidence de la muqueuse du rectum, par M. Alph. Amussat (grav.), XLIV, 389, 494 et XLV, 397, 492. — répétées comme pansements après l'opération de la fistule à l'anus, XLIV, 39. — comme traitement des fistules vésico-vaginales, XLIV, 40.— (Large fistule vésico-vaginale guérie par les), XLIV, 510. — avec le fer rouge dans les cas de gangrène du siége, XLIV, 131. — (Fongus du rectum chez les enfants guéri à l'aide de la) avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 424. — de l'oreille comme traitement de la névralgie sciatique (gravure), XXXIX, 45. — de l'oreille (Résultats de la) comme traitement de la névralgie sciatique, XXXIX, 189. — *auriculaire* (Mode d'action de la) dans le traitement de la névralgie sciatique, XXXIX, 277. — (Quelques remarques sur la) de l'oreille et le cathétérisme du tympan appliqués au traitement des névralgies, XL, 423. — (Névralgies sciatiques rebelles guéries promptement par la) de la face dorsale du pied, après avoir résisté aux cautérisations transcurrentes le long du trajet du nerf et à la cautérisation de l'hélix, XL, 475.

— (Valeur de la), spécialement de la méthode Landolfi dans le traitement du cancer, par M. Philipeaux, XLVIII, 418 et 454. — par dilution au moyen de la potasse caustique, XLII, 82. — *continue* (De la) appliquée au traitement du chancre phagédénique serpigineux, XXXVII, 87.— profondes avec suppuration prolongée dans le traitement des névralgies rebelles et principalement de la face, XLIV, 64. — *ponctuée* (Nouveau mode de traitement par la) bubon strumeux, XLVIII, 233.— *transcurrente* employée avec succès dans un cas de douleurs très-vives persistant après la guérison d'un sons, XLII, 559.— *transcurrente* comme traitement de la gangrène spontanée, XLIII, 516. — *sulfurique* appliquée aux arthrites chroniques et aux névralgies, par M. Legroux, XLIII, 256.— historique et valeur thérapeutique (De la chaleur électrique comme agent de), XLVIII, 374.— (Des accidents qui peuvent suivre la) avec le nitrate acide de mercure, XXXVIII, 522.— *pharyngiennes* (Nouveau modèle de porte-éponge pour pratiquer les) (gravure), XLVI, 90.— (Nouveau modèle de porte-nitrate et porte-éponge, XLVIII, 557.

**CÉCITÉ** presque complète due à une mydriase d'un mois de durée, guérie par l'expulsion de vers intestinaux, XLV, 520.

**CÉDRON** (Note sur le), nouveau médicament, XXXIX, 124. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des graines de) dans les fièvres intermittentes, XLVIII, 424.— (Analyse chimique et pharmaceutique des fèves de), par M. St. Martin, XLII, 456.

**CENTAURÉE.** Un mot sur la composition de son principe actif, XLV, 375.

**CÉPHALALGIE.** Moyen de reconnaître sa nature congestive, XXXIX, 378. — rebelles, guéries par l'opium, XLVIII, 324.— (De l'usage du chlorhydrate de morphine dissous dans l'infusion de café contre la), XLVIII, 186.

**CÉPHALOTRIBE** (Considérations pratiques sur l'application du forceps et du) au-dessus du détroit supérieur, par M. Chailly-Honoré, XXXIX, 89, 493.

**CÉRAT** *soufré*. Observation médicale, par M. St. Martin, XLVII, 96.

**CÉRUMEN** (Moyen de débarrasser le conduit auditif externe des accumulations de), XLII, 373.

**CERVEAU** (Ramollissement blanc, aigu, essentiel du) chez les enfants; son traitement, XLII, 281. — (Sur la curabilité du ramollissement du), XLII, 430. — (Plaie du) chez un fœtus suite d'une perforation du crâne; guérison, XXXVII, 92. — (Emploi de l'huile pyro-carbonée dans le traitement du ramollissement chronique du), XXXVIII, 279.

**CÉSARIENNE** (L'hystérotomie sus-pubienne ou opération) mérite-t-elle la proscription que les auteurs modernes en font? par A.-T. Chrestien, XXXVIII, 502. — (Nouveau fait d'opération) suivi de succès. Remarques sur l'innocuité relative de ces opérations dans la pratique rurale, par M. le docteur Maslieurat-Lagémard, XLVIII, 220. — (Rupture de l'utérus; gastrotomie suivie de succès chez une femme qui avait antérieurement subi l'opération, XLVIII, 235. — (Nouvelle méthode pour pratiquer l'opération), XXXVIII, 470. — Causes des succès de M. Stoltz dans les opérations, XLVIII, 279.— (Opération), XLII, 321.— (Voyez *Accouchements*.)

**CHALANGUA** (Note sur le), XLVIII, 182.

**CHAMPIGNONS** *vénéneux*. Expériences démontrant la possibilité de leur enlever leur propriété toxique, XLII, 40.— Nouvelles observations sur la difficulté de leur enlever leur propriété toxique et de les rendre comestibles, XLII, 372. — *vénéneux*. Nouvelles remarques sur la possibilité de leur enlever leur propriété toxique, XLIII, 135. — (Du sulfate de chaux dans les), XLIV, 174.

**CHANCRE** *phagédénique* (Remarques sur le traitement du) et de quelques ulcères rebelles par l'arsenic, XXXVIII, 181. — *phagédénique* serpigineux (De la cautérisation continue appliquée au traitement du), XXXVII, 87. — *pultacé* (Emploi du bicarbonate de soude dans le traitement de l'angine couenneuse et du), XLVIII, 422.

**CHANVRE** *indien*. De son emploi dans les accouchements, XLIV, 224. — *indien* (De l'action du) sur la contractilité utérine pendant l'accouchement, XLI, 467. — *indien*. Son emploi comme calmant dans le traitement de quelques maladies des yeux, XXXVIII, 421. — *indien* (Blennorrhagie récente; emploi de la teinture de) et des injections de liqueur de Van-Swieten; guérison rapide, XLVIII, 129. — indien et lupulin dans un cas de suspension de règles, XLVIII, 191. — (Voyez *Haschisch*.)

**CHARBON** *végétal* (Sur l'emploi du) contre les affections nerveuses gastro-intestinales idiopathiques et sympathiques, par M. Patissier, XXXVIII, 54 et 204. — *végétal* (Ptyalisme nerveux traité avec succès par le) à l'intérieur, XLVII, 51. — (Injections de) contre la putrescence de l'utérus, XLV, 381. — (Du) au point de vue de la médecine pratique et de la toxicologie, XXXVII, 72. — (Emploi du) comme désinfectant (gravure), XLVIII, 184. — (Coussins de) pour les malades gâteux, XLIII, 41.

**CHARBONNEUSES** (*Affections*) de l'homme et des animaux; expériences sur leur transmission, XLII, 471. — Du traitement de cette maladie par la créosote et de l'usage de la viande des animaux charbonneux, XLI, 135.

**CHAULMOOGRA.** Médicament indien; son emploi thérapeutique, XLVII, 395.

**CHAUX** (*Hydrochlorate de*) cristallisé. De son emploi dans le traitement de certaines maladies de la peau, XXXIX, 475. — (*Phosphate de*). Son emploi dans le traitement de la scrofule et de quelques autres cachexies, XLII, 329.

**CHÊNE** (De la préparation de l'extrait et du sirop de glands de), XLVII, 37.

**CHINCONICINE** (Un mot sur les divers alcaloïdes du quinquina, et spécialement la), XLVIII, 266.

**CHINCONINE** (Possibilité de remplacer les préparations de quinine par celles de) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 421. — (Sulfate de) contre la fièvre intermittente, XXXIX, 286. — (Note sur les tannates de quinine et de), XLIII, 403. — De la valeur de ces sels dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIII, 420.

**CHIRURGIEN** *militaire* (Le), par M. le colonel Ambert, XLVII, 449.

**CHLORATE** *de potasse* dans la stomatite mercurielle, par M. Herpin (de Genève), XLVIII, 26. — *de potasse* (Nouvelles observations sur l'emploi du) dans le traitement des stomatites chez les enfants, par M. Blache, XLVIII, 120.—*de potasse* (Nouvelles observations des effets rapides du) dans la stomatite mercurielle chez l'adulte, XLVIII, 437. — *de potasse* dans le traitement de la stomatite, XLI, 377.— *de potasse* (Nouveaux faits de stomatite ulcéro-membraneuse chez des enfants, traités avec succès par le), XLVIII, 371. — *de potasse* (Son emploi dans la diphthérite buccale), XLVIII, 558. — *de potasse*. Ses bons effets contre les ulcérations phagédéniques, XXXVII, 142. — *de potasse*. Formules pour son emploi, XXXIX, 71.—*potasse*. Son emploi dans le rhumatisme articulaire, XLVII, 255, — de potasse, nouveaux faits à l'appui de son emploi contre la gangrène de la bouche, XLIV, 327, XLVII, 256.

**CHLOROFORME**. Note sur l'application des inhalations anesthésiques au traitement de certaines névroses des appareils respiratoire et circulatoire, et notamment à celui de l'angine de poitrine, par le docteur Carrière, XLIII, 145. — (Effets remarquables des inhalations prolongées de) dans un cas de convulsions compliquées du spasme de la glotte chez un enfant de onze mois, par M. Marotte, XLVIII, 337. — (Rétrécissement du larynx d'origine présumée vénérienne, spasme de la glotte et asphyxie imminente : heureux emploi du), par le docteur Saucerotte, XLIII, 32. — (Guérison par le) d'accès hystériques rebelles. Résultat avantageux sous le rapport médico-légal, par M. Jacquier, XLIII, 542. — (Effets remarquables des inhalations de) comme moyen de traitement des accès hystériques, XLIII, 549. — (Sur le traitement de la chorée ou danse de Saint-Guy par les frictions de). Un mot sur les bons effets des mêmes frictions dans la colique saturnine, par M. Gassier, XXXIX, 174. — (Note sur le traitement de la colique de plomb par les applications topiques du) et son administration à l'intérieur, par M. Aran, XXXIX, 296. — (Observation d'empoisonnement par le) suivie de quelques remarques sur le traitement de la colique de plomb par le chloroforme administré à l'intérieur, par M. Aran, XLII, 296. — (Du) dans le traitement des maladies cutanées et dans quelques affections nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345.— (Bons effets de son emploi externe et interne du) associé à l'éther sulfurique dans la colique de cuivre, XLVI, 276. — Son emploi dans le traitement de la pneumonie catarrhale, XLVI, 234. — (De l'emploi des inhalations du) dans le traitement de la chorée, XLVIII, 193. — (Chorée intense. Insuccès des opiacés; inhalations de); guérison, XLVIII, 321.— (Remarques sur un cas de tétanos traumatique guéri par l'emploi des inhalations de), par M. Borand, XXXIX, 126. — (Valeur et indications des inhalations de) dans le tétanos, XLVIII, 428. — (Tétanos traumatique guéri par les inhalations de) prolongées, XLIV, 43. — (Remarques sur deux cas de tétanos guéris par les inhalations de) par M. Gorré, XLIV, 172. — (De la valeur des inhalations du) dans le traitement du tétanos, XLIV, 188. — (Nouveau cas de tétanos spontané guéri par les inhalations du), XXXIX, 364. — (Effets remarquables des frictions de) dans le traitement du tétanos, XLI, 45. — Son opportunité dans les maladies simulées, XLI, 46. — Ses effets remarquables donnés à l'intérieur dans le délirium tremens, XLIII, 418. — Effets remarquables d'une forte dose prise à l'intérieur dans un cas de délirium tremens, XLVII, 543. — (Effets remarquables du) sur quelques affections spasmodiques, l'asthme, la contracture, etc., XLVIII, 468.—(Effets remarquables des inhalations de) dans l'éclampsie des nouveau-nés, XLII, 274. — (Des inhalations de) dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, XLVIII, 134. — (Bons effets du) dans le traitement de l'éclampsie puerpérale, XXXVIII, 83. — (Effets remarquables des inhalations du) dans la coqueluche, XLV, 326. — (Cessation presque immédiate des douleurs qui accompagnent la colique saturnine par le) administré en potion, XXXVII, 422.— Son emploi en vapeurs contre le ténesme, XLVI, 184. — (Effets remarquables du) à l'intérieur dans l'hypocondrie, XLV, 518. — (Propriétés emménagogues du), XLIV, 130.— (Propriétés fébrifuges du), XXXVIII, 273. — (Des injections gazeuses de) dans l'oreille moyenne contre les bourdonnements nerveux, XLVIII, 185. — (Injections de vapeur de) dans la cavité utérine, comme moyen de calmer les douleurs dans plusieurs affections de l'utérus, XLVIII, 82. — (Bons effets des vapeurs de) dans le traitement de quelques affections douloureuses et en particulier des maladies de l'utérus (gravure), XLVI, 42. — (Effets remarquables des inhalations de) dans un cas d'empoisonnement par la strychnine, XLIII, 43. — (Du) à doses minimes et fractionnées, comme moyen d'atténuer la douleur dans les contractions pathologiques pendant une partie du travail de l'accouchement, XXXVIII, 226. — Sur l'efficacité des inhalations anesthésiques pour résoudre les contractions spasmodiques de la matrice qui mettent obstacle à l'exécution des opérations obstétricales, par le docteur Ad. Millet, XLVII, 422. — et *seigle ergoté* employés simultanément dans les accouchements, XLI, 419. — (Voyez *Accouchements*.) — comme moyen de produire le relâchement des sphincters du rectum et de la vessie chez les enfants, XLI, 87. — Effets remarquables des inhalations dans les cas de rétrécissements de l'urètre avec rétention d'urine, XLIII, 477. — Son emploi en frictions contre la contracture musculaire, XXXVII, 31. — et *belladone*; leur emploi simultané suivi de succès dans un cas de contracture des muscles de la face, XLIV, 514. — (De l'application topique du) dans le lumbago, par M. Max. Simon, XL, 199. — De son emploi topique dans le traitement de la goutte, XLIV, 227. —(Emploi avantageux des applications topiques du) et de la compression dans le rhumatisme articulaire subaigu localisé, XXXIX, 274. — (Du traitement du rhumatisme articulaire aigu par les applications topiques du), XXXIX, 418.— (Traitement de l'orchite aiguë par l'emploi local du), XXXVIII, 41. — (Emploi topique du) dans le panaris, XLVII, 495. — (Cure radicale de l'hydrocèle dans l'injection de) XLVII, 257. — Son emploi topique contre les ulcères phagédéniques, XLVI, 282 — (Du) en injection, comme moyen abortif de la blennorrhagie aiguë, XL, 184. — (De la valeur des applications de vapeurs de) au moyen de l'instrument de M. Hardy, XLVI, 179. — (Accidents produits par le) dans un cas d'opération de her-

nie étranglée, XLI, 280. — comme agent anesthésique dans les opérations, par M. Maisonneuve, XLI, 109. — (Note sur les dangers du), par M. Robert, XXXVII, 255. — (Lettre sur les morts par le). Innocuité des doses très-considérables de cet agent anesthésique, lorsqu'il est pur et bien administré, par M. Sédillot, XLI, 308. — (Règles pour l'administration du). Résumé de la discussion au sein de la Société de chirurgie, par M. Robert, XLV, 442, 484 et 536. — (Vote de la Société de chirurgie dans la question des inhalations du), XLVI, 157. — (Emploi du) dans les opérations à pratiquer sur les yeux, XL, 319. — Trachéotomie pratiquée pendant le sommeil anesthésique dans un cas de croup, XLIII, 94. — (Nécessité de l'emploi des inhalations de) dans certains cas de lithotritie, XLVI, 233. — (Quelques remarques sur la question des inhalations du), XLI, 318. — Nouvelles remarques sur la pratique des inhalations, XLI, 364. — Phénomènes insolites produits par l'inhalation du chloroforme dans un cas de contracture musculaire, XLI, 374. — Empoisonnement par quatre onces de chloroforme. Guérison, XLI, 375. — (Sur l'insufflation de bouche à bouche dans les cas de mort à la suite des inhalations du), par M. Ricord, XXXVII, 394. — (Heureux effets de la respiration artificielle dans un cas de mort apparente par la suite des inhalations de), XLVIII, 517. — (Nouvel exemple des bons effets du procédé d'insufflation de bouche à bouche pour remédier aux accidents produits par l'inhalation du), XLIV, 38. — (Nouvelle observation des bons effets de l'insufflation de bouche à bouche dans les accidents de mort apparente causés par le), XXXVIII, 549. — (Accidents provoqués par l'inhalation du); insufflation de bouche à bouche; guérison, XLV, 129. — (Nouvel exemple de l'intervention efficace dans un cas d'accidents produits par les inhalations du), XLI, 319. — (Observation de syncope provoquée par l'inhalation du) ayant duré une demi-heure, par M. Beyran, XLII, 252. — Moyen de prévenir les accidents résultant d'une action trop prolongée ou trop intense, XLII, 425. — (Nouveau moyen de combattre la syncope produite par le), XXXVII, 520. — (Sur la flagellation thoracique comme moyen de distinguer la mort apparente de la mort réelle, et de remédier à la syncope produite par le), par M. Michel, XXXVII, 462. — (De l'artériotomie comme moyen de remédier aux accidents du), XLV, 135. — (Moyen de reconnaître la présence du) dans le sang et dans les principaux viscères; sensibilité remarquable de ce procédé, XLII, 167. — (Considérations pharmacologiques sur le), par M. Besnou, XLVI, 112. — (Formule pour l'administration du) à l'intérieur, XXXVIII, 357. — (Formule d'une pommade au), XXXVIII, 262. — et cyanure (Formule d'une pommade au) contre les névralgies. XLII, 170. — (Formule d'une pommade opiacée et résolutive au), XLVI, 262. — (Emploi topique d'une solution de gutta-percha dans le) dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXXVIII, 276, et XLVIII, 186. — (Solution de gutta-percha dans le). Son emploi dans les maladies de la peau, XLVII, 106. — (Préparation de l'emplâtre de cantharides à l'aide du), XLVIII, 168. — (Du) comme moyen de préparation de l'atropine, XXXIX, 502. — (Du) comme antidote de la strychnine, XXXIX, 378. — (Nouvelle préparation d'iode). Solution chloroformo-iodique ou teinture chloroformée d'iode, XLVII, 239. — (Note sur les effets des inhalations du) chez les blessés de l'armée d'Orient, XLVIII, 284. — (Mort par le); accusation d'homicide par imprudence, XLII, 89. — Rapports médico-légaux, par MM. les professeurs G. Tourbes, Rigaud et Caillot, XLII, 136. — (Mort causée par le); prévention d'homicide par imprudence; acquittement, XLV, 46. — Sur la solidarité et la responsabilité médicales, par M. Max. Simon, XLV, 187. — (Rapport sur un cas de mort par le) communiqué à la Société de chirurgie par M. Robert, XLIV, 515. — (Nouveau cas de mort à la suite de l'inhalation du), XXXVII, 381. — Mort; condamnation du médecin pour homicide par imprudence, XLIV, 431. — (Premier cas de mort à la suite de l'inhalation du) dans les hôpitaux de Paris, XLVI, 322. — Fait curieux, XXXIX, 96. — (Vols commis à l'aide du), XXXIX, 480. — (Voyez *Anesthésie*).

**CHOLAGOGUES** (Mode d'action des médicaments dits), XLIV, 470.

**CHOLÉRA.** De son traitement par M. Lecointe, XLV, 481. — Coup d'œil sur l'épidémie régnante au point de vue thérapeutique, par MM. Briquet et Ern. Goupil, XLVI, 26 et 49. — (Quelques considérations sur le traitement du) et spécialement sur l'emploi de la chaleur et du froid, par M. Legroux, XLVII, 242. — (Coup d'œil sur le traitement du) et en particulier sur l'emploi du nitrate d'argent dans cette maladie, par M. Barth, XXXVII, 241. — (Note sur le traitement du), par M. Gaudin de la Coffinière, XLVII, 88. — (De l'efficacité de la poudre de Dower contre le), par M. Michel, XLVII, 147. — (De la sternutation dans le), XLVII, 149. — (Nouvelles remarques sur le traitement du) par la médication évacuante, XXXVII, 422. — (De la médication antipériodique comme traitement du). Un mot sur la pratique des médecins chinois, XLVII, 289. — (Emploi de la strychnine dans le traitement du), XXXVII, 29. — (De l'emploi du sulfate de strychnine dans le), XLVII, 152. — (Note sur quelques essais de l'emploi de la strychnine dans le traitement du), par M. Bonafont, XLVII, 187. — (De la valeur du sulfate de strychnine dans le traitement du), par M. Sée, XLVII, 183. — (Un mot encore sur le traitement du) par le sulfate de strychnine et en particulier sur les effets de la médication strychnique à l'hôpital du Roule, XLVII, 197. — Un dernier mot sur son traitement par le sulfate de strychnine, XLVII, 259. — (De la propriété fébrigène de l'ail et de son emploi dans le), XLIV, 376. — De son traitement d'après Priessnitz, par M. Wertheim, XXXIX, 438. — Coup d'œil sur l'épidémie actuellement régnante, XLV, 553. — (Des indications rationnelles dans le traitement du), XLV, 555. — (Du traitement de la diarrhée prodromique du) par l'emploi des acides, XLV, 556. — (Bons effets de l'ipécacuanha dans la période phlegmorrhagique du), XLV, 559. — (Traitement du) confirmé par le chlorure de sodium, XLV, 560. — (De la cautérisation épigastrique dans le), XLV, 515. — (Mode d'administration des fumigations de soufre dans le), XLVII, 358. — (Du) dit sporadique coïncidant avec l'influence cholérique actuelle, et de son traitement, XXXVII,

227. — *nostras* ou *indigène* et de ses indications principales, par M. le professeur Fuster, XXXVII, 389. — Emploi du sulfate de quinine contre la diarrhée prodromique, XLV, 473. — Son traitement par l'iodure de potassium, XLV, 474. — Valeur de quelques traitements recommandés, l'eau froide et l'iodure de potassium, XLV, 511. — (Du traitement des phénomènes prodromiques du), XXXVII, 83. — (Teinture contre la diarrhée prodromique du), XLVII, 147. — (Bons effets de l'emploi de l'eau chaude dans le traitement de la période algide du), XXXVII, 266. — (Convient-il d'interdire l'emploi des purgatifs et des vomitifs en temps de)? XXXVII, 183.— (L'emploi prolongé des purgatifs drastiques peut conduire au), XXXVII, 227. — Influence de la grossesse et de l'accouchement sur la marche du), XXXVII, 323. — (Le) et la méningite céphalo-rachidienne, XXXVII, 175. — (Le) et la suette, XXXVII, 131.— De la suette, du mode de traitement qu'il convient de lui opposer et de la coexistence de cette maladie avec le), XXXVII, 184. — Ses rapports avec la suette et la dyssenterie, XXXIX, 185. — (Un mot sur la marche du) à Paris; valeur de quelques traitements recommandés contre cette maladie, XLV, 511. — Mesures prises par le Conseil de salubrité, XLV, 431. — Instruction publiée par le collége royal des médecins de Londres, XLV, 478. — Prix de 100,000 fr. institué par M. Bréant, XLV, 528, — (Projet de règlement pour l'organisation des secours en temps d'épidémie de), XLVII, 402. — (Effets remarquables des incendies en temps de), XLVII, 407. — (De la contagion du), XXXVII, 12. — Influence fâcheuse des idées contagionistes, XXXVII, 191. — Bulletins sanitaires, XXXVII, 46, 47. 94 143, 190, 238, 206, 355, 383. 429, 477, 527, 562. — Ses pérégrinations, XXXIX, 47, 144. — Son apparition à Marseille, XXXIX, 191. — Détails fournis par M. Mélier sur les cas observés à Marseille, XXXIX, 240. — (Coup d'œil sur les mesures préventives adoptées en Angleterre contre le), XLV, 335. — Remarques sur l'épidémie qui a régné en Pologne en 1852, XLIII, 431. — A l'île de la Jamaïque, XL, 94. — Un mot sur une épizootie prétendue choléra des poules, XL, 528. — chez un singe chimpanzé, XXXVII, 432. — (Quarantaines établies dans les ports d'Italie à propos du), XXXVII, 480. — (Marche du) en Espagne et à l'armée de Crimée, XLVIII, 524. — (Exposé des motifs fait à la reine d'Espagne par l'Académie de Madrid, à l'effet de pensionner les veuves et les orphelins des médecins morts du) dans l'exercice de leur profession, XLVII, 500. — Récompenses proposées par le ministre, XXXVII, 47. — accordées, 95, 562. — Distribution de médailles aux élèves de la Faculté, XXXVII, 527. — (Récompenses accordées à l'occasion de la dernière épidémie de), XLVIII, 143.

**CHOLÉRINE.** De son traitement par M. Lecointe, XLV, 313. — (Note sur le traitement de la) chez les enfants, par M. Desayvre, XL, 392.

**CHOLÉRIQUE.** (Influence de la diathèse) sur le moral de l'homme, XLVIII, 133.

**CHLORO-ANÉMIE** mercurielle rapidement guérie par le fer, XLIII, 164.

**CHLOROSE** (de l'emploi des lavements de vin, en particulier dans le traitement de la), de la dyspepsie, de la phthisie pulmonaire, etc., et dans la convalescence des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10, 54. — (Quelques considérations sur l'efficacité des eaux thermales de Vichy contre la), par M. Grimaud, XLVIII, 215. — De la valeur des frictions générales dans cette maladie, XLIII, 415. — (Observation de) rapidement guérie par l'emploi des préparations ferro-manganiques, XLVII, 353. — (Remarques pratiques sur la) et son traitement, XXXVIII, 145. — des femmes enceintes, cause des accidents communément attribués à la pléthore, XXXVIII, 227. — Formule d'un purgatif stimulant, XLIII, 461.

**CHLORURE** *d'or* (Efficacité du) employé comme caustique dans le traitement du lupus, par M. Malichecq, XXXVIII, 456. — *de platine* dans le traitement de l'asthme nerveux, XLI, 278. — *de sodium* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans la phthisie pulmonaire, XLVIII, 88. — *de sodium* (Du) en collyre contre les ulcérations de la cornée, XXXVIII, 228. — *de sodium*. Emploi de ce sel dans les fièvres intermittentes, XXXIX, 281. — *de sodium* comme traitement du choléra confirmé, XLV, 560.

**CHORÉE.** De son traitement; cas de guérison par la strychnine, par le professeur Forget, XLII, 97. — Nouveau fait de guérison par la strychnine, XLII, 514. — Son traitement par le sulfate de strychnine, XLVII, 152. — (Cas de) traitée sans succès par l'oxyde de zinc et le sulfate de zinc, guérie par l'emploi de la strychnine, XLVII, 387. — (De l'emploi des inhalations du chloroforme dans le traitement de la), XLVIII, 193. — *intense*. Insuccès des opiacés; inhalations de chloroforme; guérison, XLVIII, 321. — (Sur le traitement de la) par les frictions de chloroforme, par M. Gassier, XXXIX, 174. — (Observations de) de forme singulière, guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc, par M. Barth, XLVIII, 169, — (Bons effets du sulfate de zinc dans le traitement de la), XL, 184. — *hystérique* traitée avec succès par le sirop d'iodure de zinc, XLVI, 329. — (Coup d'œil sur la valeur de la gymnastique dans la), XLI, 193. — De son traitement par la gymnastique, XLVII, 66. — (Du traitement de la) par l'emploi des vésicatoires, XLVIII, 178. — (Bons effets de la belladone employée suivant la méthode endermique dans le traitement de la), XXXIX, 39. — de cause rhumatismale traitée avec succès par le sulfate de quinine à haute dose, XLIII, 130. — *épileptiforme* (Bons effets du valérianate de quinine dans un cas de), XXXVIII, 273. — (Emploi de l'iodure de potassium dans le traitement de la), XLIII, 376. — (Emploi du nitrate d'argent à l'intérieur dans la), XLVI, 328. — (De l'emploi du haschich dans le traitement de la), XLVIII, 234. — traitée avec succès par la racine d'armoise vulgaire, XXXVII, 88. — (Effets avantageux de la *sanicle* de Maryland dans le traitement de la), XXXVII, 92. — déterminée chez une femme adulte par une carie dentaire, XLVIII, 277. — déterminée par la production d'un névrome du nerf plantaire chez un jeune garçon, XLVIII, 277. — (Observation d'hémi-) syphilitique, XLVIII, 375. — (Observation de) chez une femme de quatre-vingt-trois ans, par M. H. Roger, XLVII, 433. — (De la) à une période avancée de la vie, par M. Max. Simon, XLVII, 529.

**CHRISTOPHE.** Exposition de la doctrine des impondérables ou nouveaux principes de médecine transcendante et analytique (compte rendu), XLV, 318.

**CHROMATE** (*Bi*) *de potasse*. Son emploi contre les plaques muqueuses et les végétations syphilitiques, XXXIX, 179.

**CICATRISATION** (Sur la) des plaies dans la cavité utérine, XXXVIII, 44.

**CIGARES** *médicamenteux*. Sur la possibilité d'employer sous cette forme une foule de substances, XLIII, 136.

**CIGUE** (De l'emploi du principe actif de la) dans le traitement des maladies cancéreuses et des engorgements réfractaires, par M. Devay, XLII, 529. — (Bons effets de la poudre de semences de) dans les maladies du cœur, XLIV, 84. — (Emploi avantageux de la) à l'intérieur dans le traitement des ulcères phagédéniques, XXXVIII, 330. — (Hygroma du genou, guéri par l'application d'un emplâtre d'extrait de), XLII, 130. — (Remarques sur un nouveau mode d'administration de la graine de), par M. Deschamps, XLIV, 313. — (De l'extrait de), par M. Dorvault, XLI, 400. — *et conicine* (Note sur la). Préparations pharmaceutiques; formules pour leur emploi, XLII, 406. — (Note sur l'emplâtre de), XLVI, 502.

**CIRCONCISION** (Opération du phimosis par). Nouveau procédé (gravure), XXXVII, 269.

**CIRRHOSE** *du foie*. Bons effets de l'emploi des pilules bleues contre cette maladie, XLIII, 280. — *présumée du foie*. Hydropisie consécutive, guérison, par M. Saucerotte. XLI, 27.

**CISEAUX.** Modification nouvelle apportée à la fabrication de ces instruments (gravure), XLII, 371.

**CITRATE** *et acétate* de soude. De leur emploi comme purgatifs, par M. Delioux, XLIV, 314. — *de magnésie* (Observations sur le), par M. Deschamps, XLVI, 118. — *de fer et de magnésie*. Son mode de préparation, XXXVII, 315. — (Formule d'un sirop de), XXXVII, 315. — (Formule pour des tablettes de), XXXVII, 316. — *de soude* (Note sur un purgatif nouveau de), XXXVIII, 470.

**CITRON.** Sur la préparation du jus de limon comme antiscorbutique, XLVIII, 264. — (Valeur du suc de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIV, 474. — (Valeur du jus de) et de l'acide citrique comme traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLI, 140. — (Emploi des frictions avec le jus de) comme médication topique de la névralgie faciale, XLVI, 137. — (De l'application topique du jus de) dans le lupus, XXXIX, 426.

**CITROUILLE** (De la valeur de la pâte de semences de) contre le ténia, XLII, 282.

**CLAVICULE** (Bons résultats de l'emploi du bandage à pression continue dans le traitement des luxations en avant de l'extrémité interne de la), XL, 130. — (V. *Luxation et fractures.*)

**CLIMAT** de l'Italie sous le rapport hygiénique et médical, par le docteur Ed. Carrière (compte rendu), XXXVIII, 266.

**CLINIQUE** *médicale* (Manuel de) ou principes de clinique interne, par J. V. Hildenbrand; traduit du latin et augmenté d'une préface, de notes historiques et critiques, par le professeur Dupré, XXXVIII, 411.

**COAGULATION** *du sang* dans les artères à l'aide du perchlorure de fer (Remarques sur la), XLIV, 304. — (Un mot encore sur la), XLIV, 396. — Coup d'œil sur les divers essais tentés avec le perchlorure comme agent coagulant et agent hémostatique, XLIV, 462. — Anévrysme traumatique du pli du coude; injection de perchlorure; gangrène du membre; mort, XLIV, 369. — (Voyez *Anévrysme, Perchlorure de fer.*)

**COARCTATIONS** *urétrales* (Du traitement des) par la dilatation forcée et la lacération, par M. Civiale, XXXVIII, 165. — *urétrales* (Du traitement des) par la dilatation forcée de dedans en dehors, par M. Civiale, XXXVIII, 396.

**COCCYX** (De la luxation du), XLII, 474.

**CŒUR** (De l'emploi des ferrugineux dans le traitement des affections organiques du), par M. Scott-Alison, XLI, 52. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des eaux de Vichy contre certaines affections chroniques du), par M. Nicolas, XLIII, 70. — (Maladies du) (Bons effets des préparations mercurielles dans certaines formes de), XLVI, 468. — (Maladie du); asphyxie par l'écume bronchique chez une femme enceinte; effets remarquables des applications du marteau de Mayor; retour des accidents, avortement pratiqué avec succès, XLVI, 557. — (Du traitement des hydropisies, particulièrement celles qui sont déterminées par des affections organiques du), par M. Jaegerschmit, XLI, 529. — (Sur le traitement des hydropisies consécutives aux affections organiques du), XXXVII, 470. — (Thérapeutique générale des maladies du), par M. Forget (de Strasbourg), XL, 193 et 269. — (L'absence des bruits du) prolongée pendant plus de cinq minutes n'est pas un signe certain de mort, XXXVII, 371. — (Maladies du) (Voyez *Digitale, Ciguë*).

**COINGS** (De la gomme adragante comme succédané de la semence de), par M. Stan. Martin, XLVII, 483.

**COLCHIQUE** (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de) dans le rhumatisme articulaire aigu et goutteux et les névralgies, par M. le professeur Forget, XLVII, 5. — (Remarques sur une nouvelle préparation de). Teinture hahnemannienne de fleurs. par M. Debout, XLV, 215. — *d'automne*. Des effets remarquables dans certaines formes d'anasarque, accompagnées de suppression d'urine et de diminution dans la proportion de certains matériaux constituants de ce liquide, XLII, 127. — (Ascite très-probablement liée à une cirrhose du foie, traitée avec succès par la teinture de) à haute dose, XLV, 270. — *d'automne*. Son emploi dans les hydropisies, XXXVII, 186. — (Du) et de ses propriétés plus particulièrement purgatives que diurétiques, XXXVIII, 228. — De son emploi dans le rhumatisme, XLIV, 321. — (Vin de). Son emploi dans la gonorrhée, XXXVII, 236.

**COLIQUE** *de cuivre* (Bons effets de l'emploi interne et externe du chloroforme associé à l'éther sulfurique dans la), XLVI, 276. — *nerveuse* (Sur l'efficacité de l'alun dans les cas de), par M. Philipeaux, XXXIX, 485. — *de plomb*. Note sur son traitement par les applications topiques du chloroforme et son administration à l'intérieur, par M. Aran,

XXIX, 296. — *de plomb* (Cessation presque immédiate des douleurs qui accompagnent la) par le chloroforme administré en potion, XXVII, 422. — *saturnine* (Un mot sur les bons effets des frictions de chloroforme dans la), par M. Gassier, XXIX, 174. — *de plomb* (De l'utilité de la belladone dans le traitement de la), XL, 39. — *de plomb* (Bons effets des opiacés et des sulfureux dans le traitement de la), XXXVII, 187. — *de plomb* (Epidémie de) produite par des boissons sophistiquées, XLII, 122.

**COLLODION** (Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade mercurielle et le), par M. Delioux, XLVIII, 289. — (Effets remarquables du) comme traitement abortif de la variole, XXXIX, 369. — (Bons effets de l'emploi topique du) dans le traitement de l'érysipèle, XXXVIII, 322. — De sa valeur dans le traitement de l'érysipèle, XLIV, 326. — employé avec succès dans un cas d'érysipèle du membre inférieur produit par des mouchetures, XLV, 225. — (Bons résultats de l'emploi topique du) dans le traitement de l'érysipèle et du zona, XXXIX, 226. — Ses bons effets dans le traitement des brûlures, XXXVII, 185. — (Exemple des bons effets du) dans les brûlures; nécessité de la modification de l'agent médicamenteux dans ces cas, XLVI, 134. — Son emploi dans le traitement de l'orchite, XLII, 372. — (Un mot sur le traitement de l'orchite par le), XLVI, 459. — employé avec succès dans un cas de névralgie occupant les deux côtés de la face, XLIII, 476. — (Traitement des engorgements laiteux de la mamelle par le), XLI, 519. — Son emploi contre les engelures), XLIII, 136 et 474. — (Effets remarquables des applications du) sur le col de l'uterus, comme moyen d'obtenir la cicatrisation des ulcérations superficielles, XLIV, 34. — (Note sur le traitement des bourrelets hémorrhoïdaux par le), par M. Gassier, XL, 217. — (Nouveau procédé d'occlusion des paupières avec le), XXXIX, 186. — (Bons effets du) dans le traitement de quelques maladies oculaires, XXXVIII, 370. — Son emploi dans le traitement de l'ectropion, XLVI, 379. — De son emploi pour déterminer un ectropion artificiel dans le traitement de l'adhérence des paupières au globe de l'œil, XXXIX, 474. — Son emploi pour protéger les tumeurs anévrysmales saillantes à l'extérieur, XXXVII, 135. — De son emploi dans le traitement des varices, XLII, 284. — (Bons effets de l'application topique du) dans le traitement du nævus maternus, XXXVIII, 426. — employé avec succès dans le traitement d'une fistule salivaire, XLVIII, 85. — (Emploi du) dans l'opération du bec-de-lièvre, XXXVIII, 83. — Son emploi contre les érections douloureuses compliquant la gonorrhée, XLVI, 135. — (Ongle incarné traité avec succès à l'aide du), XL, 188. — (Emploi du) pour la réduction de la luxation du pouce, XLVIII, 38. — (Observations sur le coton destiné à la préparation du), XLV, 500. — *modifié*; ses avantages sur le collodion ordinaire, XLI, 373. — *élastique*; nouvelle formule, XLIII, 69. — *saturnin* (Remarques sur la préparation du), XLVI, 213. — (Formule d'un nouveau), le collodion ferrugineux, XLIV, 370. — à la glu (Mode de préparation d'un), XLIV, 117. — (Du) comme mastic dentaire, XXXVIII, 423. — *cantharidal* (Note sur l'emploi du) pour l'établissement des vésicatoires, XXXVIII, 422. — *cantharidal* (Double strabisme, avec blépharoptose, guéri par l'application répétée autour de l'orbite d'une couche de), XLII, 259.

**COLLYRE** de chlorure de sodium employé avec succès contre les ulcérations de la cornée, XLI, 281. — (De l'huile comme excipient du) au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183.

**COLOPHANE** traitée par l'acide nitrique, comme succédané du quinquina, XLVII, 104.

**CONCOMBRES** (De la pommade aux), XLVII, 179.

**CONDUIT** *auditif externe* (Corps étranger du) extrait par des injections lentes, XLV, 513. — *auditif externe* (Cophose de nature inconnue produite par la formation d'une production épidermoïde dans le), XXXIX, 135. — *auditif*. Moyen de le débarrasser des accumulations de cérumen, XLII, 373. — *lacrymal* (Note sur une plaie de la paupière inférieure avec division du), guérie au moyen de la suture, par M. Désormeaux (gravure), XXXVII, 453. — *lacrymaux* (Inflammation des); son traitement, XLVIII, 186. — *lacrymal inférieur* (Faits relatifs au traitement de l'épiphora par l'incision du), XLV, 474.

**COMMOTION** *cérébrale* (Deux cas de), guéris sans émission sanguine, XLVII, 97.

**COMPRESSEUR**. Emploi de pelotes à air contre les engorgements testiculaires, XLVII, 103.

**COMPRESSION** des artères comme traitement des névralgies, XLVII, 500. — des carotides comme moyen propre à modérer les accès d'épilepsie, XLV, 183. — employée avec succès dans l'hydrocéphale chronique, XLV, 475. — Son emploi comme traitement du goître, XLIII, 282. — (Importance de la) dans le traitement des vastes abcès phlegmoneux, XLVIII, 557. — comme traitement des fistules urinaires, XLVII, 497. — (Guérison d'un anévrysme poplité par la) faite seulement avec les doigts sur le trajet de l'artère fémorale, XLVIII, 555. — (Traitement de l'anévrysme poplité par la) pratiquée au pli de l'aine; nouvel instrument compresseur, par M. le docteur O'Ferral (gravures), XL, 297. — (Coup d'œil sur le traitement des anévrysmes et en particulier sur l'emploi de la); nouvel instrument compresseur (gravure), XXXVII, 161. — (Quelques précautions à prendre dans le traitement des anévrysmes par la) et en particulier dans le traitement de l'anévrysme poplité, XLVIII, 180. — (Anévrysme spontané de l'artère poplitée, guéri en cinq jours par la) indirecte et alternante; nouvel appareil compresseur (gravure), XLVIII, 463. — *rémittente*. Nouvelle méthode pratiquée à l'aide de pelotes en caoutchouc vulcanisé (gravures), XLIV, 221. — (Plaie de l'artère fémorale traitée et guérie par une seule ligature et la), par M. Max. Simon, XLIII, 266. — (Anévrysme de la fémorale, guéri par l'emploi des mélanges réfrigérants aidés de la), par M. Fraigniaud, XLVIII, 297. — (Observation d'anévrysme faux primitif de l'artère radiale, guéri par la) et par l'emploi d'un mélange réfrigérant, XL, 306. — (Ganglion traité par l'emploi topique de l'iode aidé de la), XLIII, 379. — (Hernie épiploïque fé-

morale ancienne et irréductible traitée avec succès par la) et des applications de teinture d'iode, XXXIX, 272.— (Nouveau moyen de); bandes en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 550.

**CONDYLOME.** Teinture de thuya occidentalis. (Son emploi dans les cas de), XLVII, 495.

**CONGESTION** *cérébrale.* (Un mot sur un érysipèle idiopathique et une) concomitante, XXXVII, 219.

**CONGRÈS** *sanitaire* institué à Paris, XLI, 142.

**CONJONCTIVITE** *granuleuse* (De l'emploi de l'acétate de plomb dans le traitement de la) et de quelques autres affections oculaires, XXXVII, 181.

**CONIN ET LEUKOLIN.** Influence remarquable de ces deux agents sur le pouls ; du parti qu'on en pourrait tirer dans certaines fièvres continues et dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 372.

**CONICINE** (Emploi thérapeutique de la), XLVIII, 425.

**CONSERVES** *alimentaires végétales* (Procédé très-simple pour la fabrication des), XL, 374. — *de roses* contre la *diarrhée*, XXXIX, 519.

**CONSTIPATION** (Effets remarquables du sulfate de zinc dans la), XLVIII, 234. — (Bons effets de l'emploi alimentaire du blé grossièrement moulu contre la), XLII, 83. — (Emploi avantageux du pain de son contre la), XLI, 39, et XLIII, 464. — (Bons effets de la strychnine contre la) chez les hystériques, XXXIX, 421. — *rebelle* (Du tartre stibié dans quelques cas de), XL, 282. — *idiopathique* (Tablettes purgatives de Garnier contre la), XLV, 361.

**CONSTITUTION** *médicale.* Un mot sur les maladies régnantes, XXXVIII, 270 et 547 ; XL, 31 et 223 ; XLII, 469 ; XLIII, 127, 225 et 543 ; XLIV, 81 ; XLV, 322. — Sur une épidémie d'angines couenneuses et de fièvres typhoïdes, XLVIII, 272.

**CONTAGION** (De la) du choléra, XXXVII, 12.

**CONTRACTION** spasmodique de la vulve; guérison lente par les calmants et les narcotiques, XLII, 325.

**CONTRACTURE** (Effets remarquables du chloroforme sur quelques affections spasmodiques, l'asthme, la), XLVIII, 468. — permanente de la jambe sur la cuisse, guérie par l'éthérisation, XLVII, 585. — des membres, avec étourdissement; usage favorable du suc de belladone et de la liqueur d'Hoffman, XXXVII, 557. — *musculaire.* Phénomènes insolites produits par l'inhalation du chloroforme, XLI, 374. — *musculaire* (Emploi du chloroforme en frictions contre la), XXXVII, 81. — *rhumatismales et goutteuses* (Bons effets du sulfate de quinine dans les), XXXVIII, 79.

**CONTUSION.** Exemple de bosse sanguine sur la face antérieure de la jambe, XXXVII, 277.

**CONVULSIONS** (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans un cas de) compliquées de spasme de la glotte chez un enfant de onze mois, par M. Marotte, XLVIII, 337. — partielles du côté droit de la face et du tronc, guéries par la belladone, XLI, 420. — Formule d'une potion antitétanique, XLII, 263. — (Moyen de provoquer la déglutition dans les cas de syncope, d'asphyxie, de), etc., XXXVIII, 553.

**COPAHU.** Son emploi dans l'hématurie, XLI, 230. — (Lavements au baume de) destinés à combattre les blennorrhagies, XLIV, 451. — (Du traitement des fièvres intermittentes par un mélange de cubèbe et de), XL, 89.

**COPHOSE** de nature inconnue produite par la formation d'une production épidermoïde dans le conduit auditif externe, XXXIX, 135.

**COQUELUCHE** (Traitement de la) par la belladone, par M. Bretonneau, XLVIII, 154. — (Sur la nature et le traitement de la), XLVII, 396. — Son traitement par la belladone en poudre à haute dose, donnée de prime abord et longtemps continuée, XXXVIII, 128. — (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans la), XLV, 326. — *et asthme.* Emploi de la limonade nitrique dans ces deux maladies, XLIII, 472. — (Traitement de la) par le tannin et le benjoin, XXXVIII, 129. — (Effets remarquables de la limonade nitrique dans la), XLVII, 441. — (Valeur comparative de la cochenille, des fumigations, du laurier-cerise, des acides végétaux, etc., dans le traitement de la), XXXIX, 37. — (Bons effets des cautérisations de la glotte dans le traitement de la), XXXVIII, 326. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi des cautérisations du larynx dans le traitement de la), XLII, 41. — (Formule d'une poudre contre la), XXXVII, 219. — (Nouvelle formule d'un sirop contre la), XXXVII, 471. — (Formule d'une potion alumineuse contre la), XXXVII, 219.

**CORDON** *ombilical* (Quelques considérations sur l'hémorrhagie après la chute du) et sur son traitement (gravure), XXXVII, 308.

**CORNE** *de cerf calcinée.* Ses bons effets contre la diarrhée, XLVII, 256.

**CORNÉE** (Des indications et des contre-indications de la cautérisation de la), XXXVIII, 471. — (Bons effets de l'emploi continu de la belladone dans le cas de taies de la), XXXIX, 375. — (Procédé particulier d'abrasion appliqué au traitement des taches de la), XXXVII, 231. — Taches métalliques aux deux) disparues sans opération chirurgicale, XXXVIII, 371. — Fragment de capsule implanté dans la), accidents jusqu'à l'extraction de ce corps étranger, XXXVII, 418. — (Nouveau signe pour reconnaître certaines déformations de la), XXXVIII, 325.

**CORPS** *caverneux* (Ponction des) dans un cas de priapisme, XLIII, 324.— (Phlébite traumatique du). Bons effets du lupulin, XLIII, 325.— *caverneux* (Autoplastie pratiquée avec succès pour recouvrir les), XLIV, 417. — *étrangers* introduits dans la vessie (Observations pratiques sur la méthode à suivre pour extraire les), par M. Pétrequin, XLI, 166. — *étrangers.* Moyen très-simple employé pour l'extraction des fragments d'une sonde de gutta-percha rompue dans l'urètre, par M. de Montozon, XLII, 76. — *étrangers* (Coup d'œil sur les indications que présentent les) engagés dans l'œsophage, par M. Debout (gravures), XXXIX, 115. — *étrangers.* Remarques sur un cas de déchirure du conduit de l'œsophage consécutive à des tentatives d'exploration de ce conduit, par M. Saucerotte fils, XXXIX, 214. — *étrangers.* Extraction d'un crochet à broder du fond de la paume de la main par un procédé particulier, XXXIX, 225. — *étrangers.* Extraction d'un hameçon

du tiers supérieur de la jambe, par M. Volonzac, XXXIX, 549. — *étranger*. Hameçon implanté entre les deux premiers métacarpien ; extraction à l'aide de manœuvres particulières, XLV, 225. — *étrangers* (Sur l'emploi des injections forcées dans l'extraction des) du conduit auditif externe, XXXIX, 535. — *étranger* du conduit auditif externe extrait par des injections lentes, XLV, 515. — *étrangers* (Stylet à anse pour l'extraction des) introduits dans les cavités naturelles ou accidentelles (gravure), XLVII, 491. — *étranger* des fosses nasales ; extraction ; guérison, XLIV, 85. — *étrangers* (De la conduite à suivre dans le cas de) engagés dans les bronches, XL, 448. — *étranger*. Balle de plomb introduite dans les voies aériennes, expulsée spontanément après un séjour de plus de quarante jours, par M. Beneys, XLII, 27. — *étranger* dans les voies aériennes (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de), XLI, 186. — *étranger* dans les voies aériennes ; trachéotomie ; expulsion spontanée du corps étranger vingt-huit jours après l'opération ; guérison, XLV, 516. — *étranger* (Observation de pénétration d'un) dans la cavité crânienne, non soupçonné pendant la vie, XLII, 511. — *étranger* (Fragment de capsule dans l'intérieur de l'œil ; séjour du) ; destruction de l'organe, XXXVIII, 420. — *étranger* (Fragment de capsule implanté dans la cornée ; accidents jusqu'à l'extraction de ce), XXXVIII, 418. — *étranger* (Extraction pratiquée avec succès dans un cas de) dans l'articulation du coude, XXXIX, 41. — *étranger* du genou. Extraction faite avec succès par une opération en deux temps, XLI, 134. — *étranger*. Introduction d'une fourchette en fer dans l'estomac ; son expulsion au bout de vingt mois par l'anus, XXXVII, 136. — *étranger* (Cas remarquable de) dans le canal de l'urètre, urétrotomie ; guérison (gravure), XXXVII, 331. — Double épingle à cheveux abandonnée dans le canal de l'urètre ; extraction facile, XXXVII, 331. — *étranger* (Observation d'une fistule vésico-vaginale produite par un) contenu dans le vagin et la vessie, par M. Jobert de Lamballe (gravure), XLVIII, 258. — *étranger*. Gastro-entérotomie pratiquée pour extraire un morceau de bois introduit dans le rectum, XLIII, 44. — *étranger* dans le rectum. Innocuité de son séjour ; extraction facile sans accidents, XXXVII, 231. — *étranger* intra-articulaire (Induration syphilitique simulant un), XLVIII, 376. — *étrangers* (Caustique de Vienne appliqué à l'extraction de certains), XXXVIII, 469. — *étrangers* de forme allongée dans la vessie (Des) ; nouveau signe pour constater leur position et procédé pour les extraire, XXXVII, 37. — *étranger*. Cas singulier de pénétration d'un bouchon dans l'œsophage, XLI, 336. — *étrangers*. Emploi de l'aimant pour découvrir la présence des aiguilles enfoncées dans des parties superficielles du corps, XL, 134. — *étrangers* (Nouvelle pince destinée à l'extraction des) de l'œsophage (gravure), XLVIII, 134. — *fibreux articulaires*. De leur extraction par la méthode sous-cutanée, par M. Alquié, XXXVII, 68. — *fibreux articulaires*. Nouveau procédé d'extraction : la ligature, par M. Dumoulin, XXXVII, 208. — *gras* (Manière d'enlever l'odeur rance des), XLVII, 387.

**CORS** *aux pieds*. De leur cure radicale sans le secours d'un instrument tranchant, XXXVIII, 372.

**CORSETS** (Recherches historiques sur les), par M. Bouvier, XLIV, 135.

**CORYZA** (Des vapeurs d'acide acétique comme moyen abortif du), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 409. — Son traitement abortif par l'occlusion des narines, XLVII, 543. — (Injections de sulfate de zinc dans les fosses nasales comme moyen abortif et curatif du), XXXVII, 327. — Intermittent rebelle, guéri instantanément à l'aide d'un large sinapisme sur la région dorsale, XLII, 374.

**COSMÉTIQUES** (Formules de) au nitrate d'argent, XLII, 274.

**COTES** (Traitement des fractures de) sans bandage, XXXVIII, 554. — (Recherches sur une altération particulière des) dans la pleurésie, XXXVIII, 134. — (Voyez *Fractures*.)

**COTON**. Emploi de l'ouate comme traitement de l'eczéma, XLV, 425. — (Utilité des pansements avec le) dans les cas d'ulcérations du siége ou d'ulcères variqueux, XXXIX, 238. — (Observations sur le) destiné à la préparation du collodion, XLV, 500. — (Voyez *Appareils ouatés*.)

**COTYLÉDON** *umbilicus* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XLIV, 420. — *umbilicus* (Epilepsie datant de cinq années, guérie par l'emploi combiné du sulfate de zinc et du), XLVIII, 520.

**COUP** *de soleil*. Accidents auxquels il donne lieu, XLVI, 379.

**COURAGE** *médical* (Du), par M. le professeur Forget, XXXVII, 283 et 333.

**COXALGIE** (Bons effets de l'administration du sulfate de quinine et de l'opium au début de la), XLVIII, 325. — (Bons effets des mercuriaux dans le traitement de la), XXXVII, 471. — traitée avec succès par l'extension continue, XLV, 136.

**CRANE** (Plaie du cerveau chez un enfant nouveau-né, suite d'une perforation du) pendant l'accouchement ; guérison, XXXVII, 92. — (Ponction du) pratiquée avec succès dans un cas d'hydrocéphale, XXXVIII, 425. — (Fracture du) avec enfoncement du fragment, guérie sans opération, XXXIX, 137.

**CRÉOSOTE**. Ses effets remarquables dans un cas d'hémorrhagie intestinale, XLVII, 498. — Son emploi dans la phthisie pulmonaire, XLIII, 234. — Son emploi dans le traitement de la gangrène de la bouche, XLVI, 44. — (Guérison d'une pustule maligne par la), XLV, 424. — (Du traitement interne du charbon par la) et de l'usage de la viande des animaux charbonneux, XLI, 135. — Son efficacité contre le vomissement dans le choléra, XLVI, 184. — Son emploi dans la surdité, XLIII, 189.

**CRÉPITATION** douloureuse des tendons (Emploi des sinapismes contre la), XLVI, 184.

**CRÉTINISME**, XLII, 130. — (Voyez *Goître*.)

**CRISTALLIN** (De la luxation sous-conjonctivale du), par M. Ch. Deval, XLVI, 451.

**CROUP** (Observation d'un enfant atteint du) deux fois en deux ans, et opéré deux fois avec succès, par M. Guersant, XLIII, 293. — (Période extrême du), par M. Nicolas, XL, 73. — (De la valeur des frictions mercurielles dans la

période extrême du), par M. Nicolas, XL, 78. — (Traitement du) par l'alun, XXXVII, 424. — Son traitement par le sulfate de cuivre, XXXVIII, 327. — (Bons effets du sulfate de quinine dans le traitement du), XXXVII, 232. — (Emploi de l'air chaud et humide dans le traitement du), XLIII, 330. — (Des insufflations d'air dans le), XLVIII, 85. — (Trachéotomie pratiquée pendant le sommeil chloroformique dans un cas de), XLIII, 94. — Son traitement par les moyens externes, XLIII, 511. — *bronchial* (Observation de) chez un homme de vingt-deux ans, XLVI, 135.

**CROUTES** *laiteuses* (De la vaccination comme moyen curatif des), XLII, 337.

**CRURARE** (Expériences pour servir à l'histoire du), XLVIII, 379.

**CRUSTACÉS** *ou poissons toxicophores* (Des accidents déterminés par les) et de leur traitement, XXXVII, 49.

**CRUVEILHIER.** Traité d'anatomie pathologique générale (compte rendu), XLIII, 34.

**CUBÈBE** (Emploi du) contre l'incontinence d'urine, XLVI, 44. — (Du traitement des fièvres intermittentes par un mélange de) et de copahu, XL, 89. — (Voyez *Hématurie.*)

**CUBITUS.** (Voyez *Luxation.*)

**CUIR** *chevelu* (Nouveau mode de réunion des plaies du), XXXIX, 46. — *chevelu* (Tumeur formée chez la femme par le décollement d'une partie du) et attribuée au tiraillement journalier des cheveux pour la coiffure, XLII, 283.

**CUIVRE** (*Acétate de*). Ses bons effets dans un cas de crampes liées à l'état de grossesse, XLVI, 92. — (Flux hémorrhoïdal continu, arrêté par des lavements de sulfate de), XLVIII, 86.—(*Oxyde noir de*) (De l'action thérapeutique de la pommade d'), XLVII, 544. — (*Oxyde noir de*) (Induration considérable des glandes sous-maxillaires et sous-linguales, guérie par une pommade d'), XLVII, 354. — (Empoisonnement chronique par le); ses effets et son traitement, XLVII, 397.— (Voyez *Colique.*)

**CYANURE** *de fer* employé avec succès dans un cas d'épilepsie chez une chienne, XLIII, 43. — *de mercure.* Ses effets dans le traitement des accidents tertiaires de la syphilis, XXXVII, 233.

**CYNOGLOSSE** (Formule de grains sédatifs de), XXXIX, 262.

**CYNORRHODONS** (De la conserve de), XLVII, 88.

**CYPRÈS** (Utilité des galbules de) dans les hémorrhoïdes asthéniques avec chute du rectum, XLIII, 230.

**CYSTITE** cantharidienne simulant les symptômes de la pierre chez les enfants, XLVII, 296.

## D

**DANVIN.** De l'insuffisance du secours médical à domicile et de la nécessité d'hôpitaux cantonaux (compte rendu), XLV, 408.

**DAPHNÉ** *mézéréum* dans les cas de névralgie faciale, XLV, 185. — *mézéréum* (Empoisonnement par les baies de), XXXVII, 373.

**DARTRES.** De la médication pharmaceutique éliminatrice dans le traitement des affections dartreuses, par M. Dauvergne, XXXVII, 248. — De l'action des eaux minérales sur l'organisme et de leur mode thérapeutique dans les maladies dartreuses, par M. Dauvergne, XXXVII, 145. — *squammeuse humide* (Du traitement de la); un mot sur quelques observations d'il y a vingt ans, relatives à l'emploi du goudron et de l'huile pyrogénée de houille, par M. Dauvergne, XLII, 246 et 389. — *furfuracées et squammeuses*; leur traitement par l'arséniate de fer, XLVII, 254. — *et maladies chroniques* (Des diètes altérantes pour amener la coction dans les), et par suite l'élimination des matériaux pathologiques et spécifiques résorbés, par M. Dauvergne, XXXVII, 408.

**DATURA** *stramonium* (Sur quelques effets physiologiques du), XLI, 283. — *stramonium* (Mode de préparation de l'extrait des feuilles et de l'extrait des semences du), XLIII, 363.

**DEBREYNE.** Essai analytique et synthétique sur la doctrine des éléments morbides (compte rendu), XXXIX, 217.

**DÉFORMATION** du thorax et de l'épine consécutive à un épanchement pleurétique, traitée par les bains d'air comprimé, XLI, 488.

**DELASSIAUVE.** Traité de l'épilepsie, histoire, traitement, medecine légale (compte rendu), XLVIII, 509.

**DÉLIRE** *nerveux*, prenant pour dernière forme le type rémittent et cédant au sulfate de quinine, XXXVII, 556. — *alcoolique* traité avec succès par le tartre stibié uni au laudanum, XL, 232.

**DELIRIUM** *tremens* (Effets remarquables du chloroforme donné à l'intérieur dans le), XLIII, 418. — *tremens* (Effets remarquables d'une forte dose de chloroforme prise à l'intérieur dans un cas de), XLVII, 543. — *tremens* (Traitement du) par le tartre stibié, XLVIII, 34. — *tremens* (Effets remarquables des frictions de belladone autour de l'orbite dans le), XLVII, 496.

**DENTS.** De leur extraction dans le traitement de la névralgie faciale, XXXVII, 41. — (Maux de). Leur guérison par les vomitifs, XLV, 274. — De la supériorité thérapeutique et hygiénique des dentifrices liquides sur les dentifrices solides ou pulvérulents, XXXVIII, 221. — (De l'altération des) par le camphre, XLI, 455. — (Nouvelle méthode de traiter la carie des), XXXVIII, 182. — (Nouveau modèle d'élevatoire destiné à la luxation des) (gravure), XLVI, 519.—(Voyez *Odontalgique.*)

**DÉONTOLOGIE** *académique* (Sur la), par M. le professeur Forget, XLI, 187. — *médicale.* (Voyez *Responsabilité.*)

**DÉPILATOIRES** (Des sulfhydrates alcalins comme), par M. Dorvault, XXXIX, 315.

**DEVAL.** Traité de l'amaurose et de la goutte sereine (compte rendu), XLII, 254.

**DEVERGIE.** Traité pratique des maladies de la peau (compte rendu), XLVI, 455.

**DÉVIATION** spasmodique du rachis, subitement développée et subitement disparue, XXXVIII, 374. — *utérines.* Coup d'œil sur les maladies de l'utérus à propos de la discus-

sion à l'Académie de médecine (gravures), XXXVIII, 18 et 157.

**DIABÈTE** (Du traitement thermal de Vichy dans le), par le docteur Durand-Fardel, XLVI, 289. — Valeur comparative de quelques-uns des moyens recommandés et en particulier des alcalins et de l'opium, XLVI, 185. — *sucré* (Emploi avantageux de l'opium à haute dose dans le traitement du), XLI, 39. — *sucré* (Bons effets de l'opium dans un cas de), XLV, 86. — *sucré* (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans un cas de), XLII, 181. — Cause de la disproportion notée dans quelques cas entre la quantité des boissons ingérées et la quantité des urines excrétées, XLI, 431.

**DIARRHÉE** (Un mot sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans la), XLV, 274. —(Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose pour arrêter les), qui succèdent à la fièvre typhoïde, XL, 317. — (Bons effets de la corne de cerf calcinée contre la), XLVII, 256. — (Bons effets des pilules de conserve de roses et d'opium dans le traitement de la), XXXIX, 519. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans le traitement de la) chez les enfants, XLIV, 470. — (Du sulfate de bébérine contre la), XLVII, 299. — (Emploi de la potentille ansérine contre la), XXXVII, 185. — (Bons effets de l'essence de térébenthine rectifiée dans le traitement de la), XXXVII, 520.— *et dyssenterie*. Emploi du sous-acétate de plomb en injections intestinales dans leur traitement, XLVIII, 518. — *et dyssenterie* (Formule d'un extrait de bois de campêche contre la), XLIII, 463. — *dyssenterie* (Lavements iodés dans la) chez les enfants, XLVII, 299. — *cholériforme* chez les jeunes enfants; bons effets des bains de moutarde dans ces cas, XXXVII, 230. — *chronique* (De l'emploi des lavements de vin chaud dans la), XL, 136. — (Voyez *Nitrate* (*Sous-*) *de bismuth*.)

**DIATHÈSE** *lymphatique* (Observations sur les effets des bains sodo-bromurés de Salins dans le traitement de la), XLIII, 174. — *suppurante* (Bons effets des bains sulfureux dans la), XLIII, 85.

**DIDAY**. Traité de la syphilis des nouveau-nés et des enfants à la mamelle (compte rendu), XLVIII, 315.

**DIÈTES** *altérantes* (Des) pour amener la coction dans les maladies chroniques et par suite l'élimination des matériaux pathologiques et spécifiques résorbés, par M. Dauvergne, XXXVII, 408. — *lactée* (Effets remarquables de la) dans un cas de tumeur de nature probablement cancéreuse, XXXIX, 422.

**DIFFORMITÉ** provoquée des orteils (Sur une), par un ancien chirurgien des armées impériales, XLVI, 364.

**DIGITALE** (De l'emploi de la teinture de) à haute dose, dans les maladies du cœur, par M. Jaegerschmits, XLI, 262. — employée en fomentations avec succès, dans le traitement de plusieurs cas d'ascite, XLIII, 512. — Son action sur les organes génitaux; ressources qu'elle offre à la thérapeutique, XLV, 424. — Son emploi pour la cure de l'hydrocèle, XLVI, 424. — (Nouveau cas d'hydrocèle guéri par les frictions avec la pommade de), XLVII, 444. — *et oxyde blanc d'antimoine* dans la pneumonie, XLVII, 51. — (Remarques sur la semence de), XLII, 544. — (Formule d'une infusion de) composée, XLIII, 462.

**DIGITALINE** (Remarques sur la), par M. Bötichardat, XL, 97. — De son emploi dans la spermatorrhée, par M. Lucien Corvisart, XLIV, 145. — (Cas de pertes séminales nocturnes, guéri par l'emploi de la), par M. Laroche, XLVI, 76.—(Propriétés physiologiques et thérapeutiques de la), XL, 136. — (Expériences sur les effets thérapeutiques, le mode d'administration et le dosage de la), XLII, 426.—(Granule de digitaline dans la). Procédé d'analyse, XLII, 503.

**DILATATION**, employée avec succès dans un cas de rétrécissement de l'œsophage, XLVII, 302. — *forcée* (Rétrécissement du rectum, traité par la), XL, 92. — *forcée* (De la valeur de la) comme traitement de la contracture anale (gravure), XLII, 64. — *forcée* (Du traitement des coarctations urétrales par la) et la lacération, par M. Civiale, XXXVIII, 165. — *forcée* (Du traitement des coarctations urétrales par la) de dedans en dehors, par M. Civiale, XXXVIII, 396. — *instantanée* (Rétrécissement de l'urètre, traité avec succès par la), XLIII, 382.

**DIPHTHÉRITE** *buccale* (Emploi du chlorate de potasse dans la), XLVIII, 558.

**DIPSOMANIE** (Emploi de l'ipécacuanha contre la), XLVIII, 519.

**DIURÉTIQUES** (Quelques remarques sur les) et en particulier sur l'acétate de potasse, XXXIX, 529. — (Traitement de l'ascite par les), employés en applications topiques, XXXIX, 532. — (De l'emploi de la confection de térébenthine comme), XLIII, 47. — *stimulant* (Infusion des feuilles du buchu comme) dans les maladies des voies urinaires, XLIII, 364.

**DIVISION** *sous-cutanée* dans un cas de rétraction des mâchoires, XLII, 376.

**DOCTRINE MÉDICALE** (De l'anatomie pathologique, du numérisme et de la méthode expérimentale considérée comme), XLIV, 31. — (De l'influence des) sur la pratique, par M. le professeur Forget, XLIII, 337 et 433.

**DOIGTS** (Exemples remarquables de réunion de grandes parties des) complétement détachées, XXXVIII, 42. — (Nouveau cas de réunion d'une partie du petit) totalement séparé du corps, XL, 473.— (Arrachement des tendons des). Un mot sur les suites de cet accident, XL, 552. — *palmés* (Remarques sur la séparation des) et sur un nouveau procédé anaplastique, destiné à prévenir la reproduction de la difformité, par M. Didot, XXXVIII, 447. — *palmés* (Procédé très-simple pour la séparation des), XL, 40.

**DOLICHOS PRURIENS** (Pommade urticante préparée avec les soies épineuses des gousses du), XLIV, 86.

**DORVAULT**. Iodognosie ou monographie chimique, médicale et pharmaceutique des iodiques en général et en particulier de l'iodure de potassium (compte rendu), XXXIX, 553.

**DOUCE AMÈRE** (Remarques sur une pâte de), XLV, 547.

**DOUCHES** *et bains de vapeur* (Remarques sur l'administration des), par M. Devergie, XLV, 481 et 531.— (Effets remarquables des) froides sur la tête dans un cas d'empoisonnement par l'acide hydrocyanique, XXXIX, 135. — (Nouvel appareil pour appliquer les) sur les yeux (gravure), XLVII. 397. — *froides* (Effets remarquables des) pour provoquer la résolution et l'absorption dans les tumeurs

de diverses natures, XL, 137. — *utérines* (Nouveau cas d'accouchement prématuré artificiel provoqué par les), XLVI, 327. — *utérines*. Leur valeur comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré, XLIV, 225. — (Nouvel appareil à), destiné à provoquer l'accouchement prématuré artificiel (gravure), XLVIII, 467.

**DROUOT.** Précis de médecine rationnelle et thérapeutique endermique et spécifique (compte rendu), XL, 127.

**DURAND-FARDEL.** Traité clinique et pratique des maladies des vieillards (compte rendu), XLVII, 249. — Des eaux de Vichy considérées sous les rapports chimiques et thérapeutiques, spécialement dans les maladies des organes de la digestion, la goutte et les maladies de l'Algérie, XLII, 317.

**DYSMÉNORRHÉE** (Emploi du sulfate de quinine dans la), XL, 375.

**DYSPEPSIE** (Du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la), XLVII, 102. — (Emploi de l'acide lactique dans la), XLVII, 299. — Traitée avec succès par le sucre candi, XLV, 182. — avec vomissements rebelles (Bons effets de l'acide cyanhydrique dans la), XLVI, 425. — (Teinture alcoolique de cônô, purgatif tonique très-employé aux États-Unis dans la), XLIII, 364.

**DYSSENTERIE** (De l'emploi des injections iodées dans le traitement de la), par M. Delioux, XLIV, 28. — (Emploi des lavements iodés dans le traitement de la), XLIII, 473. — (Lavements iodés dans la) et la diarrhée chez les enfants, XLVII, 299. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose dans le traitement de la), XLII, 426. — (De l'emploi de l'ipécacuanha dans la), par M. Delioux, XLI, 104. — (Indication de l'ipécacuanha et du calomel dans le traitement de la), XLIII, 281. — (Quelques mots sur le traitement de la) et en particulier sur l'emploi de l'aconit napel dans cette maladie, XXXVII, 105. — (Traitement de la) par les grands lavements d'eau tiède, XLVIII, 325. — (Formule d'un sirop de noix de cyprès contre la), XLIII, 69. — *épidémique* (De l'emploi du sulfate de soude dans la), par M. Oct. Barbin, XLI, 359. — Tableau de l'épidémie qui a régné dans les environs de Nantes, XLI, 428.

**DYSTOCIE** (Sur une nouvelle forme de) (gravure), XXXIX, 88. — (Voyez *Accouchements.*)

# E

**EAU.** Sur la température à laquelle elle doit être appliquée, et sur les meilleures conditions de son emploi en chirurgie, XL, 232. — *froide* (De l'emploi de l') dans le traitement de quelques maladies et en particulier de la fièvre typhoïde, par M. Armitage, XLIII, 343 et 391. — *froide* intus et extra et saignée initiale comparées aux évacuants comme traitement de la fièvre typhoïde, LXV, 89. — *froide*, employée avec succès dans un cas de tétanos idiopathique, XLVI, 282. — *froide* (Eclampsie puerpérale traitée avec succès par les affusions d'), XLIII, 378. — *froide* (Emploi des affusions d') dans la scarlatine, XLIII, 423. — *froide* (Des applications d'), dans les cas de rétention du placenta, par M. Lambert, XLI, 550. — *froide* (Du traitement des ulcères par l') (gravure), XXXVII, 369. — *froide*; son emploi dans l'entorse, XLVIII, 538. — *froide* (Traitement de l'entorse par le bain prolongé d') et le bandage inamovible gommé, XXXVIII, 130. — *chaude*; ses bons effets dans le traitement de la période algide du choléra-morbus, XXXVII, 266. — *chaude* (Emploi de l') contre l'entorse, XLIII, 86. — *gazeuses* (De la substitution du sulfate acide de soude à l'acide tartrique pour les), XLVI, 502. — *minérales*; de leur action physiologique sur l'organisme et de leur mode thérapeutique dans les maladies dartreuses, par M. Dauvergne, XXXVII, 145. — *minérales* de Saint-Galmier; de leur action thérapeutique, XXXVII, 88. — *de Vichy*; de leur valeur dans le traitement du diabète, par M. Durand-Fardel, XLVI, 289. — *de Vichy* (Considérations pratiques sur le traitement des engorgements du foie par les), par M. Durand-Fardel, XLII, 411 et 505. — *de Vichy*; leur action dans les engorgements du foie, par M. Padioleau, XLI, 456. — *de Vichy*. Nouveaux faits à l'appui de leur emploi contre certaines affections chroniques du cœur, par M. Nicolas, XLIII, 70. — *du mont Dore* (Constatation de l'arsenic dans les), XLVI, 544. — *salées* et eaux mères de Salins (Propriétés médicales des), XLIII, 42. — Observations sur les effets des bains sodo-bromurés de Salins dans le traitement de la diathèse lymphatique, par M. Germain, XLIII, 174. — *d'Enghien* (Sur la préparation de l'), artificielle, par M. E. Barruel, XL, 364.

**ÉCLAMPSIE** (Bons effets de l'ammoniaque dans l'), XXXIX, 328. — *puerpérale*, traitée avec succès par les affusions d'eau froide, XLIII, 378. — *puerpérale* (Bons effets du chloroforme dans le traitement de l'), XXXVIII, 83. — *puerpérale* (Des inhalations de chloroforme dans le traitement de l'), XLVIII, 134. — *puerpérale*. Résolution spontanée malgré la gravité apparente des phénomènes, XXXVII, 85. — *des nouveau-nés* (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans les cas d'), XLII, 274.

**ÉCOLE** *de médecine d'Égypte* (Renseignements curieux sur l'), XXXVII, 287.

**ECTROPION** *artificiel* (De l'emploi du collodion pour déterminer un), dans le traitement des adhérences des paupières au globe de l'œil, XXXIX, 474. — *par paralysie musculaire* (Nouvelle opération pratiquée avec succès dans le traitement de l') (gravure), XXXVIII, 471. — *sarcomateux* (Note sur l'), par M. Sichel, XLI, 255.

**ÉCUSSONS** *emplâtres* (Manière de préparer les), XXXVIII, 453.

**ECZEMA** (Emploi de la ouate comme traitement de l'), XLV, 425. — (Emploi de l'huile pyrogénée dans le traitement de l'), XLI, 40. — L'huile de cade doit être préférée à l'huile porygénée dans le traitement des maladies de la peau, par M. Devergie, XLI, 83. — (Pommade contre l') du mamelon, XLVI, 404. — *rubrum de la jambe* (Utilité des bandages

dans le traitement de l'), XLVI, 328. — *chronique et impétigo* (Bons effets des lotions permanentes de sous-carbonate de soude dans le traitement de l'), XXXVII, 377. — développé sur les avant-bras du chirurgien à la suite d'un laborieux accouchement, XLVIII, 133.

**ÉLATÉRIUM.** Ses effets remarquables dans le traitement des hydropisies, XLVI, 425.

**ÉLECTRICITÉ.** Coup d'œil sur sa valeur dans le traitement des paralysies : localisation de la maladie, mode d'action de l'agent thérapeutique, XLIII, 97. — Ressources qu'elle fournit au diagnostic différentiel des paralysies, XLIII, 197. — Sa valeur dans le traitement des paralysies de cause traumatique, XLIII, 299 et 450. — (Note sur une difformité de l'épaule, non encore décrite (torticolis postérieur) et sur son traitement par l'emploi de l'), par M. Debout, XLIII, 350. — *localisée* (Nouveau cas de déformation de l'épaule guéri par l') (gravures), XLIV, 151. — Note sur l'influence thérapeutique de l'excitation électro-cutanée dans l'angine de poitrine, par M. Duchenne, XLV, 241. — De sa valeur dans le traitement de la paralysie, XXXVII, 38. — *localisée* (De l'action thérapeutique de l') dans le traitement des paralysies consécutives à l'hémorrhagie cérébrale, par M. Duchenne, XLVI, 241 et 337. — *localisée* (De la valeur de) dans le traitement de l'atrophie musculaire progressive, XLIV, 295, 407 et 438. — De son action spéciale sur la contraction tonique des muscles, par M. Duchenne, XLIV, 337. — (Observations pratiques sur l') appliquée au traitement de la paralysie de la vessie, par M. Michon, XXXVIII, 348. — (Cas de paralysie de la vessie, guérie par l'), malgré sa coexistence avec un engorgement prostatique, par M. A. Bonin, XXXIX, 505. — *localisée* (Chute du rectum datant de l'enfance traitée par l') du sphincter anal, XLV, 562.—Emploi du galvanisme contre l'obstruction intestinale; guérison, XLVI, 280. — Employée avec succès dans un cas d'aménorrhée compliquée d'hématémèse, XLII, 37. —(De l'action spéciale de l') d'induction sur la contraction tonique des muscles, XLIV, 337. — d'induction; son mode d'emploi, XLIII, 491 et 534. — (Luxation de l'épaule compliquée de paralysie du bras; opportunité de la réduction posée par l'emploi de l'), XLIII, 372. — (Diagnostic d'une paralysie saturnine chez un buveur de bière par le liséré des gencives et l'emploi de l'), XLIII, 78. — Empoisonnement chez un enfant par le laudanum; guérison au moyen de la respiration artificielle entretenue par une batterie galvanique, XLIII, 513. — Indication de son emploi dans la pratique des accouchements, XLVII, 48. — comme caustique des caries dentaires, XLI, 48. — De la chaleur électrique comme agent de cautérisation; historique et valeur thérapeutique, XLVIII, 374. — (Nouveau mode d'emploi de l'), dans les maladies; Cataplasmes galvaniques, XL, 34. — Un mot sur les chaînes galvaniques antirhumatismales, XL, 41. — Perte de la vue déterminée pendant l'électrisation des muscles de la face à l'aide d'un appareil galvanique, XLVII, 441.—(Remarques sur quelques communications à l'Institut sur les applications de l'), XLVI, 284. — (Histoire de l'), comprenant l'étude des instruments et des appareils, le résumé des auteurs, un choix d'observations par M. Guitard (compte rendu), XLVII, 291.

**ELECTRO-*magnétisme*** comme traitement de l'aménorrhée, XLV, 81. — *puncture* comme moyen de guérir l'albugo, XLVII, 49. — *voltaïque*. Appareil de MM. Legendre et Morin (compte rendu de l'arsenal médico-chirurgical à l'exposition des produits de l'industrie), XLVIII, 524.

**ÉLECTUAIRE** *antidyssentérique* (Formule d'un), XXXVIII, 455.

**ÉLÉMENTS** *morbides* (De la doctrine des) appliquée à la thérapeutique, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 11.

**ÉLÉPHANTIASIS** *de la vulve*; ablation de la tumeur; guérison, XL, 228. — *des Arabes*, traitée avec succès par la ligature de l'artère fémorale, XLVII, 103.

**ÉLIXIR** *acide de Haller* (De l'emploi topique de l') dans l'hygroma et les hydropisies circonscrites, XXXVIII, 518. — *aloético fébrifuge* (Formule d'un) contre les fièvres intermittentes et les affections rhumatismales, XXXVII, 472. — *tonique antiglaireux* du docteur Guillé (Formule de l'), XLVI, 260.

**ELLÉBORE** *blanc* (De l'emploi de la teinture d') contre le pityriasis versicolor, XLII, 43. — *blanc* (Empoisonnement par l'), XLI, 87. — (Voyez *Veratrum*.)

**EMMENAGOGUE** (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone comme), XXXVII, 314.

**EMPHYSÈME** *pulmonaire* (Bons effets de la strychnine dans l'), XXXVIII, 424.

**EMPLATRES** (Lettre à M. le docteur Debout sur un procédé simple et facile pour nettoyer la peau après l'ablation des), par M. le professeur Forget, XLVI, 214. — (Préparation de l') de cantharides à l'aide du chloroforme, XL, 168. — *de Kennedy* (Formule de l'), XLV, 362. — *irritants* (Formules d'), XLVIII, 310. — Nouveau moyen de conservation, XLIII, 473. — *de Vigo* (De l'ulceration syphilitique phagédénique et de son traitement, avantages de l'), par M. Vidal, XLVIII, 63. — Nouvelle observation, par M. Fh. Boyer, XLVIII, 73. — *fondant* du professeur Rey (Bandelettes agglutinatives avec l'), XLIV, 452.

**EMPOISONNEMENT.** Des accidents déterminés par les crustacés ou poissons toxicophores et de leur traitement, par M. Max. Simon, XXXVII, 49. — (Mélange à administrer dans les cas d') dans lesquels on n'a pu déterminer la nature des poisons, XLIV, 39. — par le tartre stibié; bons effets du thé vert et du tannin, XLIV, 419. — De la valeur du lait comme contre-poison de quelques dissolutions métallurgiques, XLVI, 523.— par la strychnine (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans un cas d'), XLIII, 43. — par le laudanum chez un enfant, guérison au moyen de la respiration artificielle entretenue par une batterie galvanique, XLIII, 513. — par le laudanum chez un enfant (Nouveau fait à l'appui de la galvanisation dans le cas d'). XLIV, 326. — par l'acouit. Emploi des toniques et de l'opium; guérison, XLV, 517. — par l'atropine, suivi de guérison, XLII, 128.— par l'acide hydrocyanique (Effets remarquables des douches froides sur la tête dans un cas d'), XXXIX, 135. — par quatre onces de chloroforme; guérison, XLI, 375. — par du papier coloré avec le vert de Schéele (arsenite de cuivre), XLI, 468. — par

absorption de substance animale, XLII, 43. — par l'ellébore blanc, XLI, 87. — par les baies de daphné méséréum, XXXVII, 373. — (Paralysie de la vessie; injection de sulfate de strychnine; phénomènes d'), XXXVIII, 416. — (Cas d') par le camphre administré en lavement, XXXIX, 228. — par quatre grammes de camphre donnés en lavement, XLI, 164. — par des fruits ayant la maladie vulgairement nommée *le blanc*, XLI, 283. — par les œufs de barbillon, XLI, 284. — par le blanc de zinc substitué à la céruse dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — *chronique* par le cuivre; ses effets et son traitement, XLVII, 397.

**EMPREINTES** *de pas* (Solidification des) sur les terrains les plus meubles, XL, 141.

**EMPYÈME** (Cas de pleurésie purulente guérie par l'opération de l'), par M. Agasson, XLVIII, 79.

**ENCENS.** Son emploi dans un cas de pustule maligne; guérison rapide, XLV, 412. — (Nouveau fait de pustule maligne traitée avec succès par l'), XLV, 428. — Effets remarquables de ses applications topiques dans le traitement de la pustule maligne, XLIV, 137.

**ENCÉPHALE** (Maladies de l'); maladies mentales; maladies nerveuses; tome IX de la Bibliothèque du médecin praticien (compte rendu), XXXVIII, 507.

**ENCRE** *rouge pourpre* pour marquer le linge, XLVII, 586.

**ENDOCARDITE** *aiguë* (Bons effets des vésicatoires répétés dans le traitement de l'), XXXVIII, 271.

**ENFANTS** (De la saignée chez les), par M. Hervieux, XLVII, 457 et 563. — (De la saignée chez les), XLII, 257. — (De l'emploi du kousso dans le traitement des affections vermineuses des), XLII, 428. — (Effets remarquables des bains d'immersion froids dans la période asphyxique de la pneumonie lobulaire chez les), XXXVIII, 278. — (De l'application des sangsues chez les), des accidents qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier, par M. Hervieux, XLIV, 102, 385 et 487. — (Sur la paralysie essentielle chez les), XLI, 521. — (Sur le traitement de certaines paralysies essentielles chez les), XXXIX, 190. — (Effets remarquables des inhalations prolongées de chloroforme dans un cas de convulsions compliquées de spasmes de la glotte chez un) de onze mois, par M. Marotte, XLVIII, 337. — (De l'emploi de vésicatoires chez les), par M. Hervieux, XLVI, 385 et 433. — Cystite cantharidienne chez des enfants simulant les symptômes de la pierre, XLVII, 296. — (Note sur le traitement de la cholérine chez les), par M. Desayvre, XL, 392. — (Lavements laxés dans la dyssenterie et la diarrhée chez les), XLVII, 299. — (Danger de ne pas mettre fin aux fièvres d'accès chez les), XLV, 518. — (Fièvres intermittentes chez un), cachexie, hypertrophie de la rate et du foie, XXXVIII, 555. — (Influence de l'alimentation sur la production et la guérison du rachitisme chez les), XLVIII, 328. — (Ecoulements par certains orifices muqueux chez les), consécutifs à des maladies graves et en particulier à des fièvres éruptives; leur traitement, XLII, 326. — (Utilité de l'enlèvement des mucosités laryngiennes dans la bronchite aiguë des), XLII, 512. — (Des croûtes laiteuses chez les), XLII, 337. — (Nouveaux moyens de combattre la chute du rectum chez les), XLV, 158. — (Influence de l'alimentation des) après les grandes opérations, XL, 81. — (De l'emploi des caustiques dans les affections chirurgicales des), XLI, 133. — (Emploi du chloroforme comme moyen de produire le relâchement des sphincters du rectum et de la vessie chez les), XLI, 85. — (Ponction de la vessie pratiquée avec succès dans un cas de rétention d'urine, consécutive à une contusion du périnée chez un jeune), XL, 45. — (Asphyxie des nouveau-nés; possibilité de rappeler les) à la vie après un long temps, XLVIII, 34. — *nouveau-nés* (Bons effets des frictions mercurielles et des frictions avec la pommade camphrée dans le sclérème des), XLIV, 284. — *nouveau-nés* (Injections nasales comme moyen d'alimenter les) et de leur administrer des médicaments, XLIV, 228. — (Anus imperforé opéré avec succès chez un) de trente-six heures, XLVIII, 184. — *nouveau-nés et à la mamelle* (De la fièvre intermittente chez les), XXXIX, 187. — (Aliment remarquable par sa simplicité et ses avantages pour les) sevrés et les nouveau-nés, XL, 422. — (Phosphate de chaux comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des) par leurs nourrices, XLVI, 46. — (Trismus et convulsions des nouveau-nés et des jeunes), XXXVIII, 330. — *à la mamelle* (De la syncope des), XLV, 333. — *en bas âge* (Note sur une promeneuse pour les), par M. Didot, XLIII, 237. — *à la mamelle* (Affections gastro-intestinales des), XLV, 137. — *nouveau-né* (Sur une question de doctrine en matière de viabilité de l'), au point de vue des dotations et des successions, XLVIII, 429.

**ENGELURES** (Formule pour la cure radicale des), XLII, 170. — (Du collodion comme traitement des), XLIII, 136 et 475. — (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone contre les), XXXVII, 315. — *aux pieds*. Traitées par la cautérisation superficielle avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 129.

**ENGORGEMENTS** laiteux de la mamelle traités par le collodion, XLI, 519. — *testiculaires* (Emploi d'un compresseur à air contre les), XLVII, 103 et 496. — *réfractaires* (De la ciguë dans les), XLII, 529.

**ENGRAIS** (Note sur un nouvel), XXXVII, 431.

**ENROUEMENT** *et aphonie* (Potion impériale contre l'), XXXIX, 556.

**ENTÉRORAPHIE** pratiquée avec succès dans un cas de plaie de l'intestin, XLI, 231.

**ENTORSE** (De l') du pied et de son traitement par l'eau froide, par M. Baudens, XLII, 538. — Traitée par le bain prolongé d'eau froide et le bandage inamovible gommé, XXXVIII, 130. — (Emploi de l'eau chaude contre l'), XLIII, 86.

**ENTROPION** (Emploi du collodion dans le traitement de l'), XLVI, 379. — *aigu* (Nouvelle application des serres-fines au traitement de l'), par M. Goyrand, XLIII, 77.

**ÉPANCHEMENTS** *pleurétiques* (Nouveau signe pour reconnaître les), XL, 473. — sanguin de la cuisse (Observation d') confondu avec une tumeur de mauvaise nature, XLVIII, 558.

**ÉPAULE.** L'amputation du bras n'est jamais nécessaire dans les cas où la sortie de ce membre s'effectue dans les présentations de l'épaule, par M. Chailly-Honoré (gravures),

XXXIX, 25. (Voyez *Accouchement.*) — (Déformation de l') et de son traitement par l'emploi de l'électricité localisée, par M. Debout, XLIV, 151 et 350.

**ÉPIDERMIES** (Vœux de la commission des), par M. Michel Lévy, XLIV, 331.

**ÉPILATION** graduelle (Emploi de l') dans le traitement de la teigne faveuse, XLIII, 331. — suivie de la cautérisation des bulbes pilifères comme traitement de la mentagre, XLV, 40.

**ÉPILEPSIE** (Etude clinique de l'), par M. Herpin (de Genève), XLVIII, 529. — chez un enfant de quinze ans, traitée et guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc, XLVII, 398. — chez un enfant. Plusieurs traitements infructueux; guérison après l'administration de l'oxyde de zinc, XLVIII, 415. — (Valeur et indication de l'oxyde de zinc dans le traitement de l'), XLIV, 507. — Son traitement par les préparations de gallium palustre, XLIV, 510. — De son traitement curatif; en particulier de l'oxyde de zinc et du sélin des marais dans le traitement de cette affection, XLIII, 56 et 105. — (La valériane doit-elle être employée à haute dose dans le traitement de l'), XXXVII, 39. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du cotyledon umbilicus dans le traitement de l'), XLIV, 420. — datant de cinq années, guérie par l'emploi combiné du sulfate de zinc et du cotyledon umbilicus, XLVIII, 520. — (De la belladone comme moyen préservatif des attaques d'), XLI, 373. — (Emploi de l'atropine dans le traitement de l'), XLVIII, 425. — (Emploi du sulfate de quinine à haute dose comme moyen d'arrêter les attaques d'), XLII, 182. — (Bons effets de l'infusion de la seconde écorce de sureau dans l'), XLVI, 229. — (Expériences nouvelles sur l'emploi de la seconde écorce du sureau comme traitement de l'), XLVIII, 187. — (Emploi du sumbul dans le traitement de l'), XXXVIII, 518. — (Nouveaux détails sur l'emploi du sumbul dans le traitement de l'), XXXIX, 140. — traitée avec succès par le narcisse des prés, XL, 233. — (Emploi de l'hydrocyanate de fer dans l'), XLIV, 328. — chez une chienne, guérie par le cyanure de fer, XLIII, 43. — (Observations d') traitée par les frictions stibiées sur le cuir chevelu, par M. Delasiauve, XLIII, 119. — (Compression des carotides comme moyen propre à modérer les accès d'), XLV, 183. — vermineuse symptomatique du ténia, guérie par le kousso, XLVII, 544.

**EPIPHORA** (Nouvelle méthode de traitement applicable à certains cas d') dépendant du renversement en dehors ou de l'oblitération des points lacrymaux, par M. Bowman, XLII, 447. — (Nouveaux faits relatifs au traitement de l') par l'incision du conduit lacrymal inférieur, XLV, 474.

**ÉPIPHYSE** (Note sur la disjonction de l') inférieure de l'humérus et son traitement (gravure), XXXIX, 167.

**ÉPIPLOCÈLES** *traumatiques* (De l'expectation dans les), XXXVIII, 468.

**ÉPIPLOON** (De la ponction ombilicale dans l'ascite; hernie de l'), accident non prévu par les auteurs, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481.

**ÉPISPASTIQUES.** Formule d'un vinaigre cantharidé, XXXVII, 265.

**ÉPISTAXIS** (Des meilleurs hémostatiques contre l') ou hémorrhagie nasale, par M. Reveillé-Parise, XLII, 305. — (Emploi de l'acétate de plomb contre les hémorrhagies et en particulier contre l'), XLIII, 281. — répétées, accompagnées de fièvre. Emploi de l'acide gallique; guérison rapide, XLVII, 540.

**ÉPONGES** (Emploi des plaques d') comme topiques médicamenteux, XLVIII, 383.

**ÉPULIS** *osseuse* (Remarques sur une observation d'), XLV, 138.

**ÉRECTIONS** *morbides.* Leur traitement par la ligature du prépuce, XXXIX, 474. — (Voyez *Lupulin.*)

**ERGOT** *de blé.* Ses propriétés physiologiques et thérapeutiques analogues à celles de l'ergot de seigle, XXXIX, 41. — *de blé* (Possibilité de substituer l') à l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements, XLVIII, 467. — *de l'égilope* (Rapports physiques et chimiques de l') avec celui du seigle, XLVII, 528. — *de seigle.* Son emploi suivi de succès dans le traitement d'un abcès du psoas, XXXVII, 39.

**ERGOTINE** (De l') comme hémostatique dans les hémorrhagies externes, XXXVII, 137. — (Modification des propriétés irritantes du perchlorure de fer par son union avec l'), par M. J. Bonjean, XLVIII, 362.

**ERRHINS** (De l'emploi des) dans quelques maladies, par M. Simon, XLI, 9.

**ERVALENTA.** Un mot sur cette substance alimentaire, XLI, 430.

**ÉRYSIPÈLE** (Sur le traitement de quelques-unes des formes de l'), par M. J. Mascarel, XLII, 458. — Son traitement par le camphre donné à l'intérieur, XLIV, 471. — (Sur l'emploi de l'iode en applications topiques dans l') et la péritonite puerpérale, par M. Norris, XLV, 172. — (Du protosulfate de fer en solution et en pommade dans le traitement de l'), par M. le professeur Velpeau, XLVIII, 15. — (Emploi thérapeutique du bromure de fer en particulier dans le traitement de l'), XLII, 224. — (Avantages des applications topiques de la solution éthérée de nitrate d'argent dans l'), XLVIII, 326. — (Bons effets de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l'), XXXVIII, 322. — (Bons résultats de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l') et du zona, XXXIX, 226. — (De la valeur du collodion dans le traitement de l'), XLIV, 326. — *des nouveau-nés* (De la teinture de perchlorure de fer dans le traitement de l'), XLI, 137. — *des nouveau-nés* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'), XLV, 88. — *de la face* (Des applications de la glace dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'), XXXVII, 374. — *ambulant*, suite de saignée chez une femme enceinte. Bons effets du quinquina dans cette maladie, XXXVIII, 84. — *idiopatique* (Un mot sur un) et une congestion cérébrale concomitante, XXXVII, 319. — du membre inférieur atteint d'anasarque produit par des mouchetures; guérison par le collodion, XLV, 225.

**ESCULINE** ou principe amer de la pulpe du marron d'Inde. Son emploi comme fébrifuge, XLIV, 508.

**ESTOMAC** (Introduction d'une fourchette en fer dans l'). Son expulsion au bout de vingt mois par l'anus, XXXVII, 136.

**ÉTHER** *sulfurique* (Traitement de l'aphonie par l'), par M. Delioux, XLII, 385. — De son emploi en fumigations contre certaines formes de paracousie et contre l'otalgie, par M. Delioux, XLIV, 529. — (Vomissement chronique, guéri par les capsules d'), XLVI, 91. (Voyez *Anesthésie locale.*) — en lavement (Bons effets de l') contre les douleurs rhumatismales et névralgiques, XXXVII, 139. — (Observation d'anesthésie obtenue par l'injection rectale de l'), XLIV, 86. — (Effets remarquables des frictions d') dans le traitement du tétanos, XL, 523.— (Des applications topiques d') dans le traitement des ulcères atoniques, XXXVIII, 46. — *sulfurique.* Son emploi comme hémostatique, XLIII, 185. — (De la gélatinisation de l'), par M. Grimault, XLVII, 85. — (Nouvelle formule d'un sirop d') alcoolisé, XLIV, 362. — *acétique* (Emploi de l') comme moyen de diminuer l'expectoration dans la bronchite chronique, la phthisie pulmonaire,etc., XLVIII, 426.—*bromhydrique.* Nouvel agent anesthésique, XLI, 41. — *cantharidal* et quelques préparations vésicantes de cantharides, XXXIX, 261. — *chlorhydrique chloré* (Note sur l'), par M. Mialhe, XXXIX, 340. — *chlorhydrique chloré.* Son emploi dans la névralgie faciale, XLI, 274.— *chlorhydrique chloré.* Bons effets de son application locale dans la brûlure, XLII, 324. — (Pommade à l') et au cyanure contre les névralgies et les migraines, XLII, 375.—*chlorhydrique* (Remarques sur les effets singuliers produits par une application d'), XL, 276. — *iodhydrique* (Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques de l'), par M. Ch. Huette, XXXIX, 161. — *iodhydrique.* Note sur sa préparation. XXXIX, 173. — *sulfuré et phosphoré;* combinaison nouvelle, par M. Stan. Martin, XLVI, 25.

**ÉTHÉRISATION** (De l'). Discours lu à la séance publique de l'Académie des sciences, par M. le professeur Velpeau, XXXVIII, 281 et 331. — (Un mot sur les bénéfices de l') pour le diagnostic et la réduction des luxations, XL, 560. — (Tentative de traitement de l'hydrophobie par l'), XLIV, 131. — Nouvel exemple de son utile application aux faits de médecine mentale, XLVI, 230. — (Anévrysme de la sous-clavière gauche, opéré et guéri par la galvano-puncture; inutilité de l') XXXVIII, 468. — (Voyez *Anesthésiques.*)

**ÉTHIOPS** *martial* (Remarques sur la préparation de l') et les boules de Nancy, XXXVIII, 68.

**ÉTOURDISSEMENT** avec contracture des membres. Usage favorable du suc de belladone et de la liqueur d'Hoffmann, XXXVII, 557.

**ÉTRANGLEMENT** (Accidents d') interne liés à la présence d'une tumeur abdominale; emploi des émissions sanguines locales répétées et des purgatifs; guérison, XL, 554.

**EUPHRASIE.** Son emploi dans les ophthalmies chroniques, XLVII, 445.

**ÉVACUANTS** (Résultats du traitement de la fièvre typhoïde par les), XLV, 37. — (Valeur comparative du traitement de la fièvre typhoïde par la saignée initiale et l'eau froide *intus et extra*, et du traitement par les), XLV, 89. — De leur emploi dans le traitement des fièvres intermittentes dans les pays chauds, XLIV, 278.

**EXCRÉTIONS** *involontaires.* (Voyez *Aliénés.*)

**EXOSTOSE** *sous-unguéale.* Des opérations qui lui conviennent (gravures), XXXIX, 229. — *sous-unguéale* du gros orteil, enlevée avec succès; guérison constatée sept mois après, XLVI, 91. — *éburnée* de l'os ethmoïde occupant toute la masse latérale droite de cet os, extirpation complète; guérison rapide avec conservation des fonctions de l'œil (gravures), XLV, 177.

**EXPECTATION** (De l') après les opérations de hernies épiploïques, XXXVIII, 558.— dans les cas d'épiplocèles traumatiques, XXXVIII, 463.

**EXPOSITION** de l'industrie (Compte rendu de l'), XLVIII, 476 et 524.

**EXTENSION** *continue* employée avec succès dans un cas de coxalgie, XLV, 136.

**EXTRAITS** (Des) gommeux d'alcoolature pour l'administration des principes actifs des plantes médicinales, par M. Guillermond, XLVIII, 452. — dans le vide (Note sur un appareil destiné à préparer les), XLIV, 113. — *secs.* Moyen facile de les préparer, XLIII, 173.

# F

**FACULTÉ** *de médecine* de Paris. Liste de présentation aux chaires vacantes, XLIV, 240, 288. — Nominations, XLIV, 432. — Séance de rentrée. Eloge de M. le professeur Richard. Distribution des prix. XLV, 428. — Création d'une chaire de pharmacie, XLV, 521. — de Montpellier. Séance de rentrée; discours de M. Bérard, XLV, 522. — Séance de rentrée, discours et distribution des prix, XLI, 427. — Séance de rentrée, XXXIX, 480. — Séance de rentrée, XXXVII, 430, 477.

**FALSIFICATION** (Remarques sur une nouvelle) : granules de digitaline sans digitaline, XLII, 503. — des cantharides en poudre, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 33. — des valérianates (Note sur les moyens de reconnaître les), XXXVIII, 46. — du sirop d'orgeat; moyen de la reconnaître, par M. Stan. Martin, XLIII, 321. — de la cire par le suif ou l'acide stéarique (Moyen de reconnaître la), XXXVIII, 220.

**FARCIN** *chronique* (Emploi de l'extrait d'aconit dans le traitement du), XLIII, 419.

**FARINE** *de lin et de moutarde*; de leur conservation, XXXVII, 29.

**FÉBRIFUGES** (Examen des propriétés) du quinquina et de l'arsenic, par M. Delioux, XLV, 289 et 348. —(Expériences cliniquesd'un nouveau sel): l'antimoniate de quinine, XLVI, 426. —(Propriétés) du chloroforme, XXXVIII, 272. — Bébérine; quelques remarques sur ce nouveau fébrifuge, XXXVIII, 82. — (Quelques remarques sur l'écorce de cail-cédra considérée comme), XXXVII, 521. — (De la valeur thérapeutique de la toile d'araignée comme), XXXVIII. 186. — (Nouvelles remarques sur les propriétés) de l'alkékenge, XXXIX, 374. — (De la santonine, considérée comme), XXXVIII, 186. — (De la valeur) de

l'hydro-ferro-cyanate de potasse et d'urée, XXXIX, 221. — (Voyez *Arsenic, Sel marin.*)
**FÈCES.** De leur examen dans les maladies, XLIV, 376.
**FEMMES** *vierges.* (De l'inflammation et de l'ulcération du col de l'utérus chez les), par M. Bennet (gravures), XXXVIII, 250. — *enceintes* (Quelques remarques sur l'albuminurie chez les), XXXVIII, 421.
**FÉMUR** (Quelques considérations sur la luxation de la tête du), en arrière et en bas. Déductions thérapeutiques qui en découlent, XXXVII, 64. — (Traitement des fractures de l'extrémité inférieure du), XLVII, 202. — (Voyez *Luxation.*)
**FER** (Considérations pharmacologiques sur les préparations de), par M. Soubeiran, XLVI, 21. — Sur les médicaments ferrugineux. Fragments de leçons professées à la Faculté de médecine, par M. E. Soubeiran, XLVIII, 803 et 450. — Du traitement de l'albuminurie par les préparations ferrugineuses, par M. Cat. Lees, XLIII, 152. — Albuminurie des femmes enceintes; indications de l'emploi des préparations ferrugineuses, XLVI, 42. — Des bons effets de l'huile de foie de morue et des préparations ferrugineuses dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVIII, 138. — De l'emploi des ferrugineux dans le traitement des affections organiques du cœur, XLI, 52. — Sur l'emploi et l'association des mercuriaux et des ferrugineux dans le traitement des affections syphilitiques secondaires, XXXVII, 35. — (Chloro-anémie mercurielle, rapidement guérie par le), XLIII, 184. — Bons effets des ferrugineux dans un cas d'anémie par privation d'aliments, XXXIX, 34. — (De l'action thérapeutique des diverses préparations du), XLVII, 153. — Résumé d'un mémoire sur la médication ferrugineuse, présenté à l'Académie par M. Quevenne, XLVII, 229. — Formules de pilules ferrugineuses, composées par M. Bretonneau, XLVIII, 542. — Formule d'une mixture pour l'usage externe, par M. Trousseau, XLIII, 117. — Modifications des pilules de Blaud, XLVI, 505. — (Caractères physiques et chimiques du) réduit par l'hydrogène, par M. Stan. Martin, XLVI, 405. — réduit par l'hydrogène comme moyen de résolution des engorgements de la rate, XLII, 516. — Un dernier mot sur les ferrugineux, et en particulier sur le fer réduit, par M. Quevenne, XLVIII, 405 et 502. — réduit par l'hydrogène (Formule de dragées de), XLVII, 432. — *ferrugineux* (Formule d'un miel), tirée des pharmacopées allemandes, XXXVII, 542. — Nouvelle formule de potion ferrugineuse, XLIV, 312. — (Formule d'un emplâtre de), XLIII, 463. — (Observation sur la falsification de la limaille de), par le sulfure d'antimoine, par M. Stan. Martin, XLVI, 312. — (Nouvelles recherches sur l'emploi du manganèse comme adjuvant du), par M. Pétréquin, XLII, 193. — Formules pour l'emploi des sels ferro-manganeux, XLII, 243. — Observation de chlorose rapidement guérie par les préparations ferro-manganiques, XLVII, 353. — (*Acétate de peroxyde de*). Tumeur sanguine de la joue traitée avec succès par l'injection d'une solution de ce sel, XLVI, 188. — (*Arséniate de*); son emploi dans le traitement des dartres furfuracées et squammeuses, XLVII, 254. — (*Bromure de*) (Emploi thérapeutique du), XLI, 518. — (*Bromure de*) (Emploi thérapeutique du), en particulier dans le traitement de l'érysipèle, XLII, 324.—(*Tartrate de*) et d'ammoniaque; son mode de préparation, XLII, 314. — — (*Lactate de*) (Tumeur érectile de l'orbite, traitée avec succès par une injection de) et des piqûres avec des aiguilles rougies au feu, XLV, 184.— (*Lactate de*) (Nouveau mode de préparation du), XLIV, 504.— (*Hydrochlorate de*) et d'ammoniaque (Emploi des fleurs martiales de l') contre les obstructions de la veine porte, XLIII, 138. — (*Hydrocyanate de*); son emploi dans l'épilepsie, XLIV, 328.— (*Proto-iodure de*); moyen facile de le conserver à l'état de proto-sel, par M. J. Lecocq, XLII, 547. — (*Proto-iodure*). Voyez (*Huile de*). — (*Perchlorure de*); son emploi dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'érysipèle des nouveau-nés, XLI, 137. — (*Perchlorure de*). Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le traitement de l'érysipèle, et en particulier de l'érysipèle des nouveau-nés, XLV, 88.— (Etude de l'action chimique du perchlorure, du persulfate et du perazotate de) sur les principes fibro-albumineux du sang, par M. Burin-Dubuisson, XLV, 262. — (*Perchlorure de*) (Quelques remarques sur le mode de préparation du), par M. Debout, XLV, 451. — (*Perchlorure de*) (Un mot sur le dosage des solutions de), par M. Burin-Dubuisson, XLVI, 73. — (Remarques sur la préparation du) à l'état solide ; formule pour son emploi, XLVI, 357.—(*Perchlorure de*) (Modification des propriétés irritantes du), par son union avec l'ergotine, par M. J. Bonjean, XLVIII, 362. — (*Perchlorure de*) (Remarques sur la coagulation du sang dans les artères à l'aide du), XLIV, 304. — (Un mot encore sur la coagulation du sang par le), XLIV, 396. — (Note sur la préparation du), considéré comme agent coagulateur, par M. Burin-Dubuisson, XLIV, 402. — (Coup d'œil sur les divers essais tentés avec le) comme agent coagulant et agent hémostatique, XLIV, 462. — (*Perchlorure de*); son mode d'action sur le sang et les parois artérielles, XLV, 364. —(Anévrysme poplité ; trois injections de). Phlébite de la veine fémorale ; mort, XLV, 369. — (Anévrysme du pli du coude, deux injections de), insuccès ; ligature de l'artère humérale, guérison, XLV, 372. — (*Perchlorure de*) (Résultats fournis par l'expérimentation du), comme traitement des anévrysmes, XLV, 414.—(*Perchlorure de*) (Plaie de l'artère humérale, anévrysme traumatique traité par une injection de six gouttes de) ; accidents ; ligature de l'artère ; guérison, XLV, 416. — (*Perchlorure de*) (Examen d'une pièce anatomique provenant d'un anévrysme traité avec succès par une solution du) (gravure), XLVI, 36. — (Oblitération d'un vaisseau artériel obtenue par l'injection d'une solution à 15 degrés de) (gravure), XLVI, 39. — (*Perchlorure de*) (Tumeur veineuse du cou guérie par l'injection de six gouttes de), XLVI, 88. —(*Perchlorure de*) (Nouveau cas d'anévrysme de l'artère brachiale guéri par l'injection du) à 15 à 20 degrés, XLVI, 443. — (*Perchlorure de*). Sur son emploi dans le traitement des anévrysmes et des varices, par M. Valette, XLV, 455. — (Note sur un anévrysme du tronc brachio-céphalique traité par l'injection du), par M. Barrier, XLV, 464. — (*Perchlorure de*). Nouvelles expériences sur les résultats des injections de ce sel dans les artères, XLVI, 379. — (*Perchlorure de*) (Un mot

sur quelques cancs traités avec le) comme traitement curatif des varices, par M. Debout, XLV, 207.—(*Perchlorure de*) (Observations de varices traitées par les injections de), XLV, 460. — (*Perchlorure de*); son emploi contre les hémorrhagies consécutives à un cancer du sein, XLV, 471. — Son essai dans les hémorrhagies consécutives au cancer du col de l'utérus, XLV, 512. — (*Perchlorure de*) (Fistule à l'anus traitée avec succès par les injections de), XLVI, 135. — (*Perchlorure de*) (Nouveau mode d'emploi du), XLIV, 23. — (*Per-sesqui-nitrate de*); son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XLII, 5. — (*Pyro-phosphate de*) (Note sur le sirop de), par M. Soubeiran, XLIV, 210. — (*Proto-sulfate de*); son emploi en pommade dans les maladies de la peau, par M. Devergie, XLVII, 553. — (Du protosulfate de) en solution et en pommade dans le traitement de l'érysipèle, par M. Velpeau, XLVIII, 15. — (*Sulfate de*) (Formules nouvelles pour l'emploi topique du), XLVIII, 117. — (*Sulfate de*) et de potasse, dit alun de fer (Mode de préparation du), XLII, 215. — (Mode de préparation d'un sulfate de quinine et de), XLVIII, 214.

**FEUILLES DE NOYER** (Du traitement des scrofules par les préparations de), XXXVIII, 375.

**FIÈVRES** *intermittentes* (Un mot sur la marche de nos travaux à propos de la question des). De l'emploi d'un nouveau sel de fer dans le traitement de ces maladies, XLII, 5. — *intermittentes*. Remarques sur la pathogénie et la thérapeutique des affections paludéennes, par M. Michel Lévy, XLII, 145. — *intermittentes* (De l'emploi du sel ammoniac (hydrochlorate d'ammoniaque) dans le traitement des), par M. Aran, XLI, 343. — *intermittentes* (Note sur l'emploi du sulfate de bébérine dans le traitement des), par M. Becquerel, XLI, 295 — *intermittentes* (Des ressources que la flore médicale indigène offre aux médecins pour le traitement des), XL, 241. — *intermittentes rebelles* (Guérison radicale des) par la saignée du pied pratiquée au début de l'accès, XLVI, 231. — *intermittentes* (Emploi des pédiluves sinapisés dans le traitement des), XLVIII, 35. — *intermittentes* (De l'emploi des évacuants dans le traitement des) dans les pays chauds, XLIV, 278. — *intermittentes*. De leur traitement par l'administration d'une seule dose de sulfate de quinine, XL, 43. — *intermittentes* (Utilité de l'association de l'extrait de belladone au sulfate de quinine dans le traitement des), XLIV, 378. — *intermittentes* (Recherches sur le traitement des) par le sulfate de quinine associé à l'acide tartrique, par le docteur Raymond Bartella, XLV, 49, 151 et 529. — *intermittentes, tierce et quarte*, traitées avec succès d'après la methode de M. Bartella, XLVI, 34. — *intermittentes* (De la valeur du tannate de quinine et de cinchonine dans le traitement des), XLIII, 420. — *intermittentes* (Possibilité de remplacer les préparations de quinine par celles de cinchonine dans le traitement des), XLIV, 421. — *intermittente* (Emploi du sulfate de cinchonine contre la), XXXIX, 286. — *intermittentes*. Emploi de la quinoïdine, XLI, 327. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la quinoïdine dans les), XLV, 279. — *intermittentes* (De l'acide arsénieux dans les), par M. Manière, XXXVIII, 36. — *intermittentes* (Emploi de l'arsenic particulièrement dans les maladies de la peau et les), par M. Gibert, XXXVIII, 193, 289 et 439. — *intermittentes* (Coup d'œil sur la médication arsenicale; son emploi dans les), XXXVII, 193. — *intermittentes* (Nouveaux faits touchant la médication arsenicale dans les), XXXIX, 523. — *intermittentes*, traitées par doses atténuées de quinine ou d'arsenic, XXXIX, 89. — *intermittentes paludéennes* (Observations sur l'emploi de l'arsenic dans le traitement des), XLIV, 128. — *intermittentes*. Sur les propriétés fébrifuges de la salicine, XLVII, 588. — *intermittentes* (Emploi du sel marin dans les), XXXIX, 281; XLI, 134; XLVI, 382; XLVII, 445. — *intermittentes*. De la valeur de l'apiol comme succédané du sulfate de quinine, XLIII, 184. — *intermittentes* (De la valeur de l'apiol, principe immédiat du persil comme succédané du quinquina dans le traitement des), XLVIII, 232 — *intermittente rebelle*, guérie par le jus de plantain, XL, 42. — *intermittentes* (De la résine de plantain dans le traitement des), XLVII, 39. — *intermittentes*. Son traitement par l'emploi de la fraxinine, principe actif de l'écorce de frêne, XLIV, 471. — *intermittentes*. Emploi de l'esculine, ou principe amer du marron d'Inde comme fébrifuge, XLIV, 508. — *intermittentes* (De l'emploi de la piloselle dans les), XLIV, 329. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des graines de cédron dans les), XLVIII, 424. — *intermittentes*. De leur traitement par un mélange de cubèbe et de copahu, XL, 89. — *intermittentes* (De la valeur thérapeutique de la toile d'araignée dans les), XXXVIII, 186. — *intermittentes*. Valeur de plusieurs prétendus succédanés du quinquina: arsenic, apiol, colophane, chlorhydrate d'ammoniaque, XLVII, 101. — *intermittentes*. Un mot encore sur les succédanés du quinquina; cas de guérison d'une fièvre intermittente par l'emploi d'un liniment térébenthiné, XLII, 154. — *intermittente tierce*, occasionnée et guérie par une vive émotion, XXXIX, 230. — *intermittente tierce*, compliquée de zona chez une personne affectée de diathèse érysipélateuse; guérison par le quinquina et le protoiodure de soufre, XLIII, 474. — *quarte* (De la supériorité du quinquina sur le sulfate de quinine dans la), XXXVII, 521. — *intermittente* (De la) chez les enfants nouveaunes et à la mamelle, XXXIX, 187. — *intermittentes* (Danger de ne pas mettre fin aux) chez les enfants, XLV, 518. — *intermittentes* chez un enfant; cachexie, hypertrophie de la rate et du foie, XXXVIII, 555. — *intermittente* chez les femmes enceintes; opportunité de son traitement par le sulfate de quinine, XLIV, 509. — *intermittente* (Traitement de la paralysie, suite de la), XLIII, 286. — *intermittentes* et affections rhumatismales (Formule d'un élixir aloético-febrifuge contre les), XXXVII, 472. — *intermittente* (Nécessité de remplacer le sulfate de quinine par le citrate ou le valérianate dans certains cas de), XLII, 327. — *intermittentes pernicieuses* (Note sur les), par M. Delasiauve, XLII, 289 et 341. — *intermittente pernicieuse pneumonique* (Observations sur un cas de), XLIII, 505. — *pernicieuse cholériforme* (Remarques sur un cas de) et sur la médication quinique dans ces sortes de fièvres, par

M. Léon Dufour, XLV, 119. — *continues et fièvres intermittentes* (Influence remarquable du conin et du leukolin sur le pouls; du parti qu'on en pourrait tirer dans certaines), XXXVII, 372. — *intermittentes* (Formules usitées en Allemagne contre les), XLI, 41. — *intermittente* (Remède hollandais contre la), XLIII, 117. — *intermittentes* (Formule des pilules toniques de Formey contre les), XXXVII, 541. — *intermittentes*. Préparation antifébrile, XLV, 260. — *intermittentes* (Nouvelle formule pour le traitement des), XLIV, 184. — *puerpérale* (Traitement de la) par le sulfate de quinine, XL, 377. — *puerpérales épidémiques*. Moyen prophylactique très-simple, XLV, 425. — *typhoïde* (Considérations sur la) et sur son traitement, XXXIX, 246 et 345. — *typhoïde* (Du traitement de la) par les purgatifs mercuriels, par M. Taufflieb, XL, 117, 149, 250. — *typhoïde* (Traitement abortif de la) par le calomel à haute dose, XLIII, 379. — *typhoïde* (Résultats du traitement de la) par les évacuants, XLV, 37. — (Valeur comparative du traitement par la saignée initiale et l'eau froide *intus et extra*, et du traitement par les évacuants dans la), XLV, 89. — *typhoïde* (De l'emploi de l'eau froide dans le traitement de quelques maladies et en particulier de la), par M. Armitage, XLIII, 343 et 391. — *typhoïde* (De l'emploi du *veratrum viride* dans le traitement de la pneumonie et de la), XLIV, 414. — *typhoïde* (Bons effets de l'administration de la teinture d'iode dans le traitement de la), XLIV, 272. — *typhoïde* (Emploi de l'opium dans la forme ataxique de la), XL, 474. — *typhoïde* (De l'application des vésicatoires sur la tête dans le coma de la), XLVI, 472. — *typhoïde* (Bons résultats des applications de glace sur l'abdomen et la tête dans la), XXXIX, 35. — *typhoïde* (Hémorrhagie intestinale survenue au quinzième jour d'une) grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen, XXXIX, 132. — *typhoïde* (Emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose pour arrêter les diarrhées qui succèdent à la), XL, 317. — *typhoïde* (Noix vomique, son emploi dans la), la diarrhée et le choléra des enfants, XLVII, 50. — *typhoïde* (Sur la prétendue substitution de la) à la variole depuis l'introduction de la vaccine, XLV, 335. — *typhoïde* (Exemple de contagion de la), par M. Bouillod, XXXIX, 407.

**FIGUIER**. De l'importance et du rôle de la chimie dans les sciences médicales (compte rendu), XLVI, 265.

**FISSURE** *labiale* (Opération du bec-de-lièvre pratiquée dans un cas de), XL, 519. — *à l'anus*. Son traitement par l'emploi topique de l'onguent de la mère, XLI, 450. — Fait de guérison, XLI, 520. — *à l'anus*. Nouveau fait à l'appui de son traitement par l'emploi topique de l'onguent de la mère, XLV, 183. — *et contracture anales* (De la valeur de la dilatation forcée comme traitement de), XLII, 64.

**FISTULE** *lacrymale* (Oblitération du sac lacrymal comme moyen de guérison de la), XL, 520. — *lacrymale*. Oblitération du sac par le chlorure de zinc, XLV, 38. — *lacrymale*. Canule perdue dans le conduit lacrymal depuis neuf ans; accidents simulant la nécrose; extraction de la canule; guérison, XXXVIII, 274. — *à l'anus*. Nouveau moyen de diagnostic par l'injection de la teinture d'iode, XLVII, 106. — *à l'anus*, traitée avec succès par les injections de perchlorure de fer, XLVI, 135. — *à l'anus*, opérée avec succès chez un enfant de trois ans et demi, XL, 280. — *à l'anus* (Nouveau traitement des) après l'incision; cautérisations répétées sans pansements, XLIV, 39. — *à l'anus*. Son traitement par l'extirpation du trajet, par M. Ad. Richard, XLVIII, 537. — *profondes de l'anus*. Leur guérison par la méthode du pincement, par M. Gerdy, XLVIII, 397. — *ossifluentes de la face*. Nouveaux moyens de traitement; carie alvéolaire latente, par M. Chassaignac, XLI, 298, 391. — *salivaire* (Collodion employé avec succès dans le traitement d'une), XLVIII, 85. — *salivaire*, se déchargeant par le nez, XLVII, 257. — *urinaire*, traitée avec succès par l'avivement des bords de la plaie et la suture entortillée, XLV, 425. — *urinaire*, traitée avec succès par l'avivement des bords de la plaie antérieure et la suture entortillée, XLVI, 277. — *urinaires*. Leur traitement par la compression, XLVII, 497. — *vésico-vaginale*. Observation d'un corps étranger contenu dans le vagin et la vessie, par M. Jobert de Lamballe (gravure), XLVIII, 258. — *vésico-vaginales*. Nouvelle méthode de traitement; insufflation de l'air dans la vessie pour faciliter les cautérisations; position spéciale et diète des boissons, XLIV, 40. — Exemple de guérison par les cautérisations, XLIV, 510.

**FLACON** (Moyen d'ouvrir les) bouchés en verre, par M. St. Martin, XLIII, 406.

**FLAGELLATION** *thoracique* (Sur la) comme moyen de distinguer la mort apparente de la mort réelle, par M. Michel, XXXVII, 462.

**FLEURY**. Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie (compte rendu), XLIII, 177.

**FLORE** *médicale indigène* (Des ressources que la) offre aux médecins pour le traitement des fièvres intermittentes, XL, 241.

**FLUX** *hémorrhoïdal* continu, arrêté par des lavements de sulfate de cuivre, XLVIII, 86.

**FŒTUS** (Influence de l'iode administré pendant la grossesse sur le développement du), XXXVIII, 474. — (Voyez *Syphilis*.)

**FOIE** (Considérations pratiques sur le traitement des engorgements du) par les eaux de Vichy, par M. Durand-Fardel, XLII, 411 et 505. — (De l'action des eaux de Vichy dans les engorgements du); un mot sur les bons effets du tartrate de fer et de potasse, par M. Padioleau, XLI, 456. — (Emploi avantageux du calomel dans l'engorgement chronique du), XXXIX, 79. — (Maladies chroniques du); mode de préparation de l'extrait de pissenlit, XLIII, 362. — (*Maladies du*) (Bains d'acide nitro-muriatique comme traitement des), XLII, 228. — (Sur les hémorragies produites par les maladies du), XLVII, 107. — (Note sur le traitement des kystes hydatiques du) par la ponction avec le trocart capillaire et l'injection iodée, par M. Aran, XLVII, 218. — (Kyste du), spontanément ouvert dans le colon transverse; guérison, par M. Duparcque, XLVII, 190. — (Cirrhose présumée du); hydropisie consécutive; guérison, par M. Saucerotte, XLI, 27. — Erratum, XLI, 84.

**FOLIE** (Des pertes séminales involontaires, et de leur influence sur la production de la), XL, 329.

**FONGUS** *du testicule* (Sur le traitement du) (gravures), XXXVII, 284. — *du testicule*.

**Heureux emploi de l'autoplastie par glissement dans le traitement du) (gravures), XXXVII, 522. — *du rectum*, chez les enfants, guéri à l'aide de la cautérisation avec le nitrate d'argent, XXXVIII, 424.**

**FORCEPS** ( Des avantages qui résultent de l'emploi du), mis en œuvre en temps utile dans l'accouchement, XLVII, 150. — ( Nouveau), courbé sur plat. Indication de son emploi (gravure), XXXVII, 327. — ( Voyez *Accouchement.*)

**FORGET.** Précis théorique et pratique des maladies du cœur, des vaisseaux et du sang (compte rendu), XLI, 511.

**FORMULES** (Observations sur l'art de composer les), par M. Deschamps, XLV, 70. — diverses, XXXVII, 541. — diverses empruntées à la pratique de M. Ricord, XLVIII, 411. —diverses extraites des pharmacopées étrangères, par M. Van den Corput, XXXVII, 216, 263, 314, 541. — (Remarques sur l'exécution de certaines), par M. Garnier, XLVII, 359. — *antispasmodique* contre le trismus et les convulsions des nouveau-nés et des jeunes enfants, XXXVIII, 330.

**FOSSES** *nasales* (Remarques sur une balle introduite dans les), XXXIX, 42. — *nasales.* — (Voyez *Calcul*, XLIII, 365.)

**FOUCART.** De la suette miliaire, de la nature de son traitement. Traité pratique, suivi d'une analyse de toutes les épidémies de suette observées jusqu'à ce jour ( compte rendu) , XLVI, 511.

**FOUGÈRE** *mâle* (Traitement du tænia par la poudre de racine de), par M. Ed. Lambert, XLII, 364. — *mâle* (Bons effets de l'huile éthérée de), contre le tænia, XL, 330.— *mâle* (Nouveaux faits à l'appui de l'extrait éthéré de), contre le tænia, XLV, 477.

**FRACTURES.** Sur un nouveau bandage plâtré et son emploi en chirurgie, XLVII, 133. — Nouveau perfectionnement apporté aux appareils plâtrés, appareils en stuc, XLVIII, 230. — (Voyez *Appareils ouatés*, XXXIX.) — (Services que peut rendre la gutta-percha dans les ), XLVI, 381. — Des appareils à traction continue en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 548.— Leur influence sur le développement des os chez les enfants, XLVI, 519. — du crâne avec enfoncement du fragment osseux, guérie sans opération, XXXIX, 137. — *de la mâchoire supérieure* (Cas de), par M. Prestat (gravure), XLVII, 311. — de la portion alvéolaire de la mâchoire inférieure. Nouveau procédé de traitement, par M. Robert, XLII, 22.— du maxillaire inférieur (Un mot sur le traitement des), par M. Suzeau (gravures), XXXVIII, 70. — du membre supérieur (Nouvelle méthode et nouvel appareil, dit glossocome, pour le traitement des), par M. Dauvergne (gravures), XLVI, 60, 313 et 407. — Du glossocome chez les anciens, XLVI, 420. — (Suture de l'humérus pour obtenir la réunion d'une), non consolidée, XXXVIII, 557. — de la trochlée humérale (Sur une variété de la), XLIV, 279. — de l'extrémité inférieure du radius (Du traitement des), d'après la méthode de M. le docteur Bonnet (gravures), XXXVIII, 207. — intra-capsulaire du col du fémur avec rotation du membre en dedans (gravure), XLII, 419. — du membre inférieur. De leur traitement par l'appareil de M. Baudens, par M. Goffres (gravures), XLIV, 68 et 160. — (Traitement des) de l'extrémité inférieure du fémur, XLVII, 202. — transversale de l'extrémité inférieure du fémur, simulant une luxation du genou, XLII, 179. — *de la rotule* non consolidées. Leur traitement par les griffes en fer et les sections sous-cutanées et des tissus fibreux qui recouvrent les fragments, XLII, 33. — *de la rotule* (Nouveaux appareils pour le traitement de la), par M. Fontan, XLVIII, 270. — *de la jambe* (Bons effets de la section du tendon d'Achille, dans quelques cas de), XXXVIII 182. — *du péroné* (Nouveau moyen de diagnostic des), par divulsion ou fractures sus-malléolaires, XL, 128.— *du péroné.* Leur diagnostic par la pression indirecte, XL, 177. — *de l'astragale* (De la section du tendon d'Achille dans quelques cas de), XL, 189. — par contre-coup de la première phalange du petit orteil, XXXIX, 230. —Transversale de l'angle inférieur de l'omoplate produite par l'action musculaire, XLIII, 374. — de l'omoplate ( Consultation médico-légale pour un cas de), faite au nom de la société de chirurgie, par M. Robert, XLIII, 217. — *des côtes* ( Substitution des bandes de sparadrap au bandage en linge dans la), XLI, 325. — *de côtes* (Traitement des), sans bandage, XXXVIII, 554. — non réunies (Nouvelle méthode de traitement des), par M. Brainard (gravures), XLVII, 330. — non consolidées, traitées avec succès par les applications de teinture d'iode, XLIII, 421. — de la cuisse non consolidée, traitée avec succès par l'acupuncture, XXXIX, 513. — non consolidée des os de la jambe; guérison par l'introduction des chevilles d'ivoire dans les extrémités des fragments, d'après la méthode de Dieffenbach, XLIII, 552.

**FRAISES** (Sirop de) ; observation sur le principe aromatique de ce fruit, par M. Stan. Martin, XLVI, 543.

**FRAUDES** (Loi nouvelle destinée à réprimer d'une manière plus efficace les), XL, 335.— Du sulfate de baryte comme agent de sophistication, par M. Stan. Martin, XL, 541.

**FRAXININE.** Principe actif de l'écorce de frêne ; procédé pour son extraction ; son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 471.

**FRÊNE** ( De la décoction des feuilles de), contre la goutte et le rhumatisme, XLIII, 187. — Nouvelles remarques sur l'emploi de ces feuilles dans le traitement de la goutte et du rhumatisme, XLIII, 515.—(*Feuilles de*) (Nouvelles observations relatives à l'action antigoutteuse et antirhumatismale des), par M. de Larue, XLV, 76. — (Formules pour l'emploi du), comme purgatif, XLV, 546. — (Réclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de ), par M. de Larue, XLIV, 80. — ( Remarques sur un sirop de feuilles de), XLIV, 206.

**FRICTIONS** *générales.* De leur valeur dans la chlorose, XLIII, 415. — *graisseuses* à haute dose. Quelques mots sur leur emploi dans le traitement de la scarlatine, XXXVII, 385.

**FROID.** Bons effets des mélanges réfrigérants dans un cas de cancer ulcéré du sein, accompagné de douleurs très-vives (dans l'entorse du pied), XLII, 563. — (Observation d'anévrysme faux primitif de l'artère radiale guéri par la compression et par l'emploi d'un mélange), XL, 306. — (Valeur du) comme agent anesthésique dans la pratique chirur-

XXXIX, 25. (Voyez *Accouchement.*) — (Déformation de l') et de son traitement par l'emploi de l'électricité localisée, par M. Deboul, XLIV, 151 et 250.

**ÉPIDÉMIES** (Vœux de la commission des), par M. Michel Lévy, XLIV, 331.

**ÉPILATION** graduelle (Emploi de l') dans le traitement de la teigne faveuse, XLIII, 331. — suivie de la cautérisation des bulbes pilifères comme traitement de la mentagre, XLV, 40.

**ÉPILEPSIE** (Etude clinique de l'), par M. Herpin (de Genève), XLVIII, 529. — chez un enfant de quinze ans, traitée et guérie par l'emploi de l'oxyde de zinc, XLVII, 398. — chez un enfant. Plusieurs traitements infructueux; guérison après l'administration de l'oxyde de zinc, XLVIII, 415. — (Valeur et indication de l'oxyde de zinc dans le traitement de l'), XLIV, 507. — Son traitement par les préparations de galium palustre, XLIV, 510. — De son traitement curatif; en particulier de l'oxyde de zinc et du sélin des marais dans le traitement de cette affection, XLIII, 56 et 105. — (La valériane doit-elle être employée à haute dose dans le traitement de l'), XXXVII, 39. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du cotyledon umbilicus dans le traitement de l'), XLIV, 420. — datant de cinq années, guérie par l'emploi combiné du sulfate de zinc et du cotyledon umbilicus, XLVIII, 520. — (De la belladone comme moyen préservatif des attaques d'), XLI, 373. — (Emploi de l'atropine dans le traitement de l'), XLVIII, 425. — (Emploi du sulfate de quinine à haute dose comme moyen d'arrêter les attaques d'), XLII, 182. — (Bons effets de l'infusion de la seconde écorce de sureau dans l'), XLVI, 229. — (Expériences nouvelles *sur* l'emploi de la seconde écorce du sureau comme traitement de l'), XLVIII, 187. — (Emploi du sumbul dans le traitement de l'), XXXVIII, 518. — (Nouveaux détails sur l'emploi du sumbul dans le traitement de l'), XXXIX, 140. — traitée avec succès par le narcisse des prés, XL, 233. — (Emploi de l'hydrocyanate de fer dans l'), XLIV, 328. — chez une chienne, guérie par le cyanure de fer, XLIII, 43. — (Observations d') traitée par les frictions stibiées sur le cuir chevelu, par M. Delasiauve, XLIII, 119. — (Compression des carotides comme moyen propre à modérer les accès d'), XLV, 183. — verminеuse symptomatique du ténia, guérie par le kousso, XLVII, 544.

**EPIPHORA** (Nouvelle méthode de traitement applicable à certains cas d') dépendant du renversement en dehors ou de l'oblitération des points lacrymaux, par M. Bowman, XLII, 447. — (Nouveaux faits relatifs au traitement de l') par l'incision du conduit lacrymal inférieur, XLV, 474.

**ÉPIPHYSE** (Note sur la disjonction de l') inférieure de l'humérus et son traitement (gravure), XXXIX, 167.

**ÉPIPLOCÈLES** *traumatiques* (De l'expectation dans les), XXXVIII, 463.

**ÉPIPLOON** (De la ponction ombilicale dans l'ascite; hernie de l'), accident non prévu par les auteurs, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481.

**ÉPISPASTIQUES.** Formule d'un vinaigre cantharidé, XXXVII, 265.

**ÉPISTAXIS** (Des meilleurs hémostatiques contre l') ou hémorrhagie nasale, par M. Reveillé-Parise, XLII, 308. — (Emploi de l'acétate de plomb contre les hémorrhagies et en particulier contre l'), XLIII, 281. — répétées, accompagnées de fièvre. Emploi de l'acide gallique; guérison rapide, XLVII, 540.

**ÉPONGES** (Emploi des plaques d') comme topiques médicamenteux, XLVIII, 383.

**ÉPULIS** *osseuse* (Remarques sur une observation d'), XLV, 138.

**ÉRECTIONS** *morbides.* Leur traitement par la ligature du prépuce, XXXIX, 474. — (Voyez *Lupulin.*)

**ERGOT** *de blé.* Ses propriétés physiologiques et thérapeutiques analogues à celles de l'ergot de seigle, XXXIX, 41. — *de blé* (Possibilité de substituer l') à l'ergot de seigle dans la pratique des accouchements, XLVIII, 467. — *de l'égilope* (Rapports physiques et chimiques de l') avec celui du seigle, XLVII, 528. — *de seigle.* Son emploi suivi de succès dans le traitement d'un abcès du psoas, XXXVII, 39.

**ERGOTINE** (De l') comme hémostatique dans les hémorrhagies externes, XXXVII, 137. — (Modification des propriétés irritantes du perchlorure de fer par son union avec l'), par M. J. Bonjean, XLVIII, 362.

**ERRHINS** (De l'emploi des) dans quelques maladies, par M. Simon, XLI, 9.

**ERVALENTA.** Un mot sur cette substance alimentaire, XLI, 430.

**ÉRYSIPÈLE** (Sur le traitement de quelques-unes des formes de l'), par M. J. Mascarel, XLII, 458. — Son traitement par le camphre donné à l'intérieur, XLIV, 471. — (Sur l'emploi de l'iode en applications topiques dans l') et la péritonite puerpérale, par M. Norris, XLV, 172. — (Du protosulfate de fer en solution et en pommade dans le traitement de l'), par M. le professeur Velpeau, XLVIII, 15. — (Emploi thérapeutique du bromure de fer en particulier dans le traitement de l'), XLII, 224. — (Avantages des applications topiques de la solution éthérée de nitrate d'argent dans l'), XLVIII, 326. — (Bons effets de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l'), XXXVIII, 322. — (Bons résultats de l'emploi topique du collodion dans le traitement de l') et du zona, XXXIX, 226. — (De la valeur du collodion dans le traitement de l'), XLIV, 326. — *des nouveau-nés* (De la teinture de perchlorure de fer dans le traitement de l'), XLI, 137. — *des nouveau-nés* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'), XLV, 88. — *de la face* (Des applications de glace dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'), XXXVII, 314. — *ambulant*, suite de saignée chez une femme enceinte. Bons effets du quinquina dans cette maladie, XXXVIII, 64. — *idiopatique* (Un mot sur un) et une congestion cérébrale concomitante, XXXVII, 319. — du membre inférieur atteint d'anasarque produit par des mouchetures; guérison par le collodion, XLV, 226.

**ESCULINE** ou principe amer de la pulpe du marron d'Inde. Son emploi comme fébrifuge, XLIV, 508.

**ESTOMAC** (Introduction d'une fourchette en fer dans l'). Son expulsion au bout de vingt mois par l'anus, XXXVII, 136.

**ÉTHER** *sulfurique* (Traitement de l'aphonie par l'), par M. Delioux, XLII, 385. — De son emploi en fumigations contre certaines formes de paracousie et contre l'otalgie, par M. Delioux, XLIV, 529. — (Vomissement chronique, guéri par les capsules d'), XLVI, 91. (Voyez *Anesthésie locale.*) — en lavement (Bons effets de l') contre les douleurs rhumatismales et névralgiques, XXXVII, 139. — (Observation d'anesthésie obtenue par l'injection rectale de l'), XLIV, 86. — (Effets remarquables des frictions d') dans le traitement du tétanos, XL, 523.— (Des applications topiques d') dans le traitement des ulcères atoniques, XXXVIII, 46. — *sulfurique.* Son emploi comme hémostatique, XLIII, 185. — (De la gélatinisation de l'), par M. Grimault, XLVII, 85. — (Nouvelle formule d'un sirop d') alcoolisé, XLIV, 362. — *acétique* (Emploi de l') comme moyen de diminuer l'expectoration dans la bronchite chronique, la phthisie pulmonaire,etc., XLVIII, 426.—*bromhydrique.* Nouvel agent anesthésique, XLI, 41. — *cantharidal* et quelques préparations vésicantes de cantharides, XXXIX, 261. — *chlorhydrique chloré* (Note sur l'), par M. Mialhe, XXXIX, 540. — *chlorhydrique chloré.* Son emploi dans la névralgie faciale, XLI, 274.— *chlorhydrique chloré.* Bons effets de son application locale dans la brûlure, XLII, 324. — (Pommade à l') et au cyanure contre les névralgies et les migraines, XLII, 375.—*chlorhydrique* (Remarques sur les effets singuliers produits par une application d'), XL, 376. — *iodhydrique* (Recherches expérimentales sur les propriétés physiologiques de l'), par M. Ch. Huette, XXXIX, 161. — *iodhydrique.* Note sur sa préparation, XXXIX, 173. — *sulfuré et phosphoré;* combinaison nouvelle, par M. Stan. Martin, XLVI, 25.

**ÉTHÉRISATION** (De l'). Discours lu à la séance publique de l'Académie des sciences, par M. le professeur Velpeau, XXXVIII, 281 et 331. — (Un mot sur les bénéfices de l') pour le diagnostic et la réduction des luxations, XL, 560. — (Tentative de traitement de l'hydrophobie par l'), XLIV, 131. — Nouvel exemple de son utile application aux faits de médecine mentale, XLVI, 230. — (Anévrysme de la sous-clavière gauche, opéré et guéri par la galvano-puncture; inutilité de l') XXXVIII, 468. — (Voyez *Anesthésiques.*)

**ÉTHIOPS** *martial* (Remarques sur la préparation de l') et les boules de Nancy, XXXVIII, 68.

**ÉTOURDISSEMENT** avec contracture des membres. Usage favorable du suc de belladone et de la liqueur d'Hoffmann, XXXVII, 557.

**ÉTRANGLEMENT** (Accidents d') interne liés à la présence d'une tumeur abdominale; emploi des émissions sanguines locales répétées et des purgatifs; guérison, XL, 554.

**EUPHRASIE.** Son emploi dans les ophthalmies chroniques, XLVII, 445.

**ÉVACUANTS** (Résultats du traitement de la fièvre typhoïde par les), XLV, 37. — (Valeur comparative du traitement de la fièvre typhoïde par la saignée initiale et l'eau froide *intus et extra*, et du traitement par les), XLV, 89. — De leur emploi dans le traitement des fièvres intermittentes dans les pays chauds, XLIV, 278.

**EXCRÉTIONS** *involontaires.* (Voyez *Aliénés.*)

**EXOSTOSE** *sous-unguéale.* Des opérations qui lui conviennent (gravures), XXXIX, 229. — *sous-unguéale* du gros orteil, enlevée avec succès; guérison constatée sept mois après, XLVI, 91. — *éburnée* de l'os ethmoïde occupant toute la masse latérale droite de cet os, extirpation complète; guérison rapide avec conservation des fonctions de l'œil (gravures), XLV, 177.

**EXPECTATION** (De l') après les opérations de hernies épiploïques, XXXVIII, 558.— dans les cas d'épiplocèles traumatiques, XXXVIII, 463.

**EXPOSITION** de l'industrie (Compte rendu de l'), XLVIII, 476 et 524.

**EXTENSION** *continue* employée avec succès dans un cas de coxalgie, XLV, 136.

**EXTRAITS** (Des) gommeux d'alcoolature pour l'administration des principes actifs des plantes médicinales, par M. Guillermond, XLVIII, 452. — dans le vide (Note sur un appareil destiné à préparer les), XLIV, 113. — *secs.* Moyen facile de les préparer, XLIII, 173.

# F

**FACULTÉ** *de médecine* de Paris. Liste de présentation aux chaires vacantes, XLIV, 240, 288. — Nominations, XLIV, 432. — Séance de rentrée. Eloge de M. le professeur Richard. Distribution des prix, XLV, 428. — Création d'une chaire de pharmacie, XLV, 521. — de Montpellier. Séance de rentrée; discours de M. Bérard, XLV, 522. — Séance de rentrée, discours et distribution des prix, XLI, 427. — Séance de rentrée, XXXIX, 480. — Séance de rentrée, XXXVII, 430, 477.

**FALSIFICATION** (Remarques sur une nouvelle): granules de digitaline sans digitaline, XLII, 503. — des cantharides en poudre, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 35. — des valérianates (Note sur les moyens de reconnaître les), XXXVIII, 46. — du sirop d'orgeat; moyen de la reconnaître, par M. Stan. Martin, XLIII, 321. — de la cire par le suif ou l'acide stéarique (Moyen de reconnaître la), XXXVIII, 220.

**FARCIN** *chronique* (Emploi de l'extrait d'aconit dans le traitement du), XLIII, 419.

**FARINE** *de lin et de moutarde*; de leur conservation, XXXVII, 29.

**FÉBRIFUGES** (Examen des propriétés) du quinquina et de l'arsenic, par M. Delioux, XLV, 289 et 348.—(Expériences cliniquesd'un nouveau sel): l'antimoniate de quinine, XLVI, 426.—(Propriétés) du chloroforme, XXXVIII, 272. — Bébérine; quelques remarques sur ce nouveau fébrifuge, XXXVIII, 32. — (Quelques remarques sur l'écorce de cali-cédra considérée comme), XXXVII, 521. — (De la valeur thérapeutique de la toile d'araignée comme), XXXVIII 186. — (Nouvelles remarques sur les propriétés) de l'alkékenge, XXXIX, 374. — (De la santonine, considérée comme), XXXVIII, 186. — (De la valeur) de

gicale, XLVIII, 36. — Son emploi comme anesthésique, XXXVII et XLI, 365.—(Exemple des applications du), comme agent anesthésique, XXXVIII, 551. — Effets remarquables des applications frigorifiques dans le cancer ulcéré, XL, 32. — (Emploi avantageux du), comme anesthésique dans l'extirpation de nombreuses végétations syphilitiques des parties génitales chez une femme, XL, 182.—

**FRUITS** *pectoraux*. De leur conservation, par M. Stan. Martin, XLIII, 214.

**FUMIGATIONS** opiacées dans le traitement des névralgies et principalement de celles qui se lient au coryza, XLVII, 203. — salpêtrées; leurs bons effets dans certains accès d'asthme, XLV, 85. — nitro-viro-résineuses dans les accès d'asthme, XLV, 325.— (Nouvel appareil pour les) (gravures), XXXVIII, 85.

**FUREUR** *utérine* (Lésions anatomopathologiques observées chez une jument, à la suite d'accès de), XLVI, 232.

# G

**GAIAC** (Considérations pharmaceutiques sur le bois de), par M. Mouchon, XLVIII, 75.

**GALACTOCÈLE** *enkysté*, chez un vieillard de soixante-quinze ans, XLVIII, 521.

**GALE** (Des tendances thérapeutiques actuelles dans le traitement de la), par M. Devergie, XLI, 385. — (Recherches nouvelles sur l'entomologie de l'acarus de la) ; déductions applicables à la pathologie et à la thérapeutique, par M. Bourguignon, XLII, 481. — Sur la suppression du service des galeux dans les hôpitaux militaires en France, par M. Michel Levy, XLVI, 236. — De l'action topique de la benzine dans les affections psoriques, par M. G. Lambert, XLVIII, 268. — (Traitement de la), par les frictions générales ; guérison en quatre jours, XXXIX, 137. — (Modification du traitement de la), par les frictions générales, XLI, 180. — (Remarques sur le traitement de la), par les frictions générales, XXXIX, 423 — Possibilité de remplacer la pommade sulfo-alcaline par le sulfure de chaux liquide dans son traitement par les frictions générales, XLIV, 378.—(Exemple de) sans éruption vésiculeuse, XLIII, 560. — (Contagion de la) des animaux à l'homme, XLVIII, 281 et 331.

**GALIUM** *palustre* (Traitement de l'épilepsie par les préparations de), XLIV, 510.

**GALVANISATION** (Nouveau fait à l'appui de la), dans le cas d'empoisonnement par le laudanum chez un enfant, XLIV, 326. — *localisée* (De la) et de son emploi dans le traitement de diverses maladies (gravures), XXXVIII, 97.

**GALVANISME** employé avec succès dans un cas d'abugo, XLII, 423. — (Paralysie de la vessie, traitée avec succès par le), XLVII, 357. — De sa valeur dans la pratique des accouchements, XLII, 271. — (Effets remarquables du) dans un cas d'insertion du placenta sur le col, XLVIII, 84. — Son application à la recherche des poisons métalliques, XXXVIII, 176. — Perte de la vue déterminée pendant l'électrisation des muscles de la face à l'aide d'un appareil galvanique, XLVII, 441.

**GALVANO-PUNCTURE**. (Nouvelles recherches sur le traitement de certains anévrysmes, sans opération sanglante à l'aide de la), par M. Pétrequin (gravure), XXXVII, 347. — Note sur un anévrysme du pli du bras, guéri par la galvano-puncture, sans oblitération de l'artère, par M. Vial (gravures), XXXVII, 514. — (Cas de guérison de varices artérielles du cuir chevelu (anévrysme cirsoïde) par la) (gravure), XLII, 346. — (Anévrysme de la sous-clavière gauche opéré et guéri par la); inutilité de l'éthérisation, XXXVIII, 468. — (Anévrysme de l'artère iliaque externe guéri par la), XLV, 426. — (Voyez *Anévrysme*.)

**GANGLION** traité par l'emploi topique de l'iode, aidé de la compression, XLVIII, 379.

**GANGRÈNE** *de la bouche* (noma); sur quelques moyens propres à la combattre, XL, 185. — *de la bouche* (Emploi de la créosote dans le traitement de la), XLVI, 44. —*de la bouche* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse contre la), XLIV, 327. — *de la bouche* (Potion contre la), XXXIX, 72. *du siége* (Cautérisation avec le fer rouge dans la), XLIV. 131. — *de la région sacrée* (Lotions de sublimé, moyen de prévenir la), XLI, 42. — *des extrémités*, par suite d'oblitération des artères ; observation de guérison par les émissions sanguines et l'opium à haute dose, XLVII, 446. — *spontanée*. Son traitement par la cautérisation transcurrente, XLIII, 516. — *foudroyante* avec développement et circulation de gaz putrides dans les veines, XLV, 326.

**GASTRALGIES** (Du sous-nitrate de bismuth uni à l'extrait de belladone dans les), XXXIX, 330. — (De la valeur des préparations de morphine dans la), par M. Stan. Martin, XXXVII, 78 — (Bons effets de l'acide gallique dans la), XLVIII. 376. — De l'emploi des gouttes noires anglaises, par M. Monneret, XL, 49. — *symptomatique*. Bons effets de l'iodure de potassium, XXXVIII, 328. — *et gastro-entéralgies* (Extrait aqueux de noix vomique); son emploi dans les, XLV, 228.

**GASTRO-ENTÉROTOMIE**. — (Voyez *Corps étrangers*.)

**GASTROTOMIE** pratiquée avec succès quarante-deux heures après la rupture de la matrice, XLV, 476. — (Résultats de la première tentative de); des indications et des contre-indications de cette opération, XXXVII, 523.

**GÉLATINE**. De son emploi comme substance alimentaire, XXXVIII, 130.

**GENCIVES** (Un mot sur une forme d'ulcères particuliers aux), par M. Bauchet, XLIV, 261.

**GENÊT** (Bons effets de l'infusion des sommités de) dans le traitement de la néphrite albumineuse, XXXVIII, 414. — (Bons effets de l'infusion de fleurs de), dans un cas de néphrite albumineuse, XLVI, 329.—(Recherches sur les principes actifs du), XLIII, 518. — (Formule de la décoction de) composée comme diurétique, XLIII, 216.

**GENOU**. — (Voyez *Corps étrangers*.)

**GENTIANINE**, présentée comme succédané du quinquina, XLII, 85.

**GETAH-LAHAC**, nouvelle substance pharmaceutique, XLV, 426.

**GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapeutique médicale (compte rendu), XLVI, 366.

**GLACE.** Son efficacité combinée à la pression pour réduire les hernies étranglées et combattre la péritonite consécutive, par M. Baudens, XLVI, 495. — (Bons résultats des applications de), sur l'abdomen et sur la tête dans la fièvre typhoïde, XXXIX, 35. — (Bons résultats de cataplasmes à la), appliqués sur l'abdomen dans un cas d'hémorrhagie intestinale survenue au quinzième jour d'une fièvre typhoïde grave, XXXIX, 132. — (Opération césarienne avec conservation de l'enfant et guérison de la mère, grâce à l'usage tant interne qu'externe de la), XXXVII, 90. — De son application dans le traitement de l'érysipèle et en particulier de l'érysipèle de la face, XXXVII, 374. — Son emploi dans le traitement des maladies des yeux, XXXVII, 375. — (Sur les avantages des vessies en caoutchouc pour l'emploi de la), XXXVII, 554.

**GLANDE** *parotide* (Extirpation d'une tumeur située dans l'épaisseur de la), pratiquée avec succès, sans intéresser les branches du nerf facial, XXXVIII, 323.

**GLOSSOCOME** (Nouvelle méthode et nouvel appareil dit), pour le traitement des fractures du membre supérieur, par M. Dauvergne (gravures), XLVI, 60, 313 et 407. — (Du) chez les anciens, XLVI, 420.

**GLOTTE** (Trachéotomie pratiquée pour une oblitération complète de la); canule portée sans inconvenients pendant quatorze ans, XLVIII, 39. — (Note sur le traitement de l'œdème de la), par la scarification des bourrelets œdémateux, par M. Valleix (gravures), XXXIX, 15. — (Voyez *Angine laryngée ; Laryngite chronique.*)

**GLUCOSURIE.** Formule des pilules de Berndt contre la), XXXVII, 220. — (Voyez *Diabète.*)

**GLYCÉRINE** ou principe doux des huiles (Remarques pharmacologiques sur la), XXXVIII, 219. — (Sur la préparation de la), XLV, 501. — (Nouveau procédé pour la préparation de la), par M. Cap, XLVI, 71. — (Emploi de la), dans la xérophthalmie, XLVII, 354. — (Bons effets de la), dans le traitement de la surdité, XXXVII, 140. — (Nouveaux faits à l'appui de la), dans le traitement de la surdité, XLV, 280. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi de la), dans le traitement de certaines formes de la surdité, XL, 234. — De son emploi topique dans certaines formes de maladies du larynx et de la trachée, XLV, 226. — (Bons effets de la), dans le traitement de certaines maladies de la peau, XXXVIII, 131. — (Traitement du pityriasis du cuir chevelu par l'application de la), XLVII, 49.

**GLYCÉROLÉS** de morphine, de strychnine, de vératrine, d'atropine, XLVI, 355. — de tannin. Sa valeur thérapeutique, XLVII, 430.

**GOITRE.** Son traitement par la compression, XLIII, 282. — (Traitement du) par les caustiques, XLVIII, 559. — (De l'absence de l'iode dans l'air, les eaux et les produits du sol, comme la cause principale du crétinisme et du), XLII, 130.

**GOMME** *adragante* (De la) comme succédané de la semence de coings, par M. Stan. Martin, XLVII, 483. — *ammoniaque* (De l'action de la) et de son mode d'administration, par M. J. Delioux, XLVIII, 385. — *laque* (Note sur un nouvel agent adhésif ; la), par M. Mellez, XXXVIII, 264. — *gutte* (Action thérapeutique de la) administrée à haute dose, XXXVII, 329. — *gutte* à haute dose (Nouvelles remarques sur la) dans le traitement des hydropisies, XXXVIII, 275. — *résines et résines* (Note sur l'émulsion des), par M. Constantin, XLVII, 34. — *résines* (Note sur la division des) dans les potions et dans l'emplâtre de diachylon, XLI, 118.

**GONORRHÉE** (Emploi du vin de colchique, dans la), XXXVII, 236. — (Emploi du collodion contre les érections douloureuses compliquant la), XLVI, 135. — (Voyez *Blennorrhagie.*)

**GOUDRON** (Un mot sur quelques observations d'il y a vingt ans relatives à l'emploi du) et de l'huile pyrogénée de houille, par M. Dauvergne, XLII, 246. — Formules pour son emploi dans les maladies de la peau, XL, 520.

**GOUTTE** (Mode d'administration de l'aconit contre les accès de), XL, 39. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans la), XLVII, 355. — (Emploi topique du chloroforme dans le traitement de la), XLIV, 227. — (Emploi du phosphate d'ammoniaque dans le traitement de la) et du rhumatisme, XXXIX, 330. — *chronique* (Quelques formules employées en Allemagne contre la) et en particulier de la sabine, XLII, 276. — *et rhumatisme.* Décoction de feuilles de frêne contre ces deux maladies, XLIII, 187. — (Nouvelles remarques sur l'emploi de ces feuilles dans le traitement de la), XLIII, 515. — (Réclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de frêne contre la), et le rhumatisme, XLIV, 80. — *et rhumatisme* (Gouttes de Harlem, remède hollandais contre la), XLIII, 117.

**GOUTTES** *noires* anglaises (black drops) (De l'emploi des), par M. Monneret, XL, 49.

**GRANULATIONS** (Ampoules destinées à chasser les poudres (pyxides) dans les cavités siége de), XXXVII, 554.

**GRANULES** carbo-tanniques; nouveau moyen de masquer la saveur des médicaments, XLVII, 385.

**GRAVELLE.** Formule des gouttes lithontriptiques de Palmieri, XXXVII, 263. — d'oxalate de chaux, son traitement, XXXIX, 281.

**GRENOUILLETTE** (Nouveaux faits à l'appui des injections iodées dans le traitement de la), XLIII, 380.

**GRISOLLE.** Traité élémentaire et pratique de pathologie interne (compte rendu), XL, 125.

**GROSSESSE.** De l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la pleuropneumonie coïncidant avec une époque avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 342. — (Nouveau cas de pneumonie coïncidant avec la), traité avec succès par le tartre stibié à haute dose, XXXVII, 475. — (Pneumonie pendant la); traitement actif; guérison, XLIV, 545. — Opportunité du traitement de la fièvre intermittente par l'emploi du sulfate de quinine chez les femmes enceintes, XLIV, 509. — (De l'utilité des bains tièdes dans quelques cas de), XLIV, 422. — (Bons effets de l'emploi de la noix vomique contre des vomissements, et de l'acétate de cuivre contre les crampes liées à la), XLVI, 92. — Traitement de la syphilis chez les femmes

enceintes, XLI, 439. — (L'état de) n'est pas une contre-indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVII, 226. — (De l'emploi des frictions mercurielles dans la syphilis coïncidant avec les premiers temps de la), par M. J. Mazade, XLII, 206. — (Métro-péritonite développée au quatrième mois de la), traitement antiphlogistique impuissant; frictions mercurielles; guérison, nulle influence sur le cours de la grossesse, XLII, 267.—(Influence de l'iode administré pendant la) sur le développement du fœtus, XXXVIII, 474. — (Influence de la) et de l'accouchement sur la marche du choléra, XXXVII, 323. — Son influence sur la phthisie, XXXVII, 367. — (Mode de réduction de la rétroversion utérine pendant la), XLI, 328. — (Observations sur les moyens de réduction de la rétroversion de l'uterus pendant la), par M. Gillebert-d'Hercourt, XLV, 221. — (Note sur un cas de tympanite utérine (physométrie) simulant la), XXXVII, 472: — *extra-utérine* abdominale primitive, guérie par la gastrotomie, XLVIII, 469. — *extra-utérine* (Fœtus obtenu vivant au moyen d'une incision du vagin pratiquée dans un cas de), XLII, 472.— presumée extra-utérine abdominale. Accouchement naturel à terme, XLIII, 36.

**GUANO** (Bains et lotions de) dans le traitement des maladies cutanées, XLV, 183.

**GUIBOURT.** Histoire naturelle des drogues simples; cours professé à l'école de pharmacie de Paris (compte rendu), XXXVII, 545.

**GUITARD.** Histoire de l'électricité comprenant l'étude des instruments et des appareils, le résumé des auteurs, un choix d'observations (compte rendu), XLVII, 291.

**GUTTA-PERCHA** (Emploi topique d'une solution de) dans le chloroforme, dans le traitement de quelques maladies de la peau, XXXVIII, 276. — (Emploi de la solution de) dans le chloroforme dans les maladies de la peau, XLIII, 186. — (Solution de) dans le chloroforme. Son emploi dans les maladies de la peau, XLVII, 106. — (Emploi topique de la solution de) dans la variole, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 274. — (De la valeur des applications de) sur la face dans la variole, comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 554. — (Traitement du varicocèle par l'application de la solution de) dans le chloroforme, XLIII, 236. — (Sur le danger d'employer des bougies et des sondes en), XXXVII, 473. — Nouveau procédé de fabrication de ces instruments, XXXVII, 524. — (Nouvelle application des bougies de), XLI, 176. — Service qu'elle peut rendre dans le traitement des fractures, XLVI, 381.

**GYMNASTIQUE.** Rapport par M. le professeur Bérard, XLVI, 382. — comme traitement du strabisme, XLVI, 95. — (Du traitement de la chorée par la), XLVII, 65. — (Coup d'œil sur la valeur de la) dans la chorée, XLI, 193. — (Distribution de prix de) à l'hôpital des enfants, XLI, 141.

## H

**HAMEÇON.** — (Voyez *Corps étrangers.*)

**HASCHISCH** (De l'emploi du) dans le traitement de la chorée, XLVIII, 234. — Son emploi dans les névralgies et les névroses, XLVI, 381. — (Voyez *Chanvre indien.*)

**HASPEL.** Maladies de l'Algérie; des causes, de la nature et du traitement des maladies endémo-épidémiques de la province d'Oran (compte rendu), XLIV, 270.

**HÉMATOCÈLE** (Traitement de l'), XXXIX, 281.

**HÉMATURIE** (Bons effets du poivre de cubèbe et du copahu dans un cas d'), XLI, 230.

**HÉMÉRALOPIE** (Effets remarquables de l'arnica dans l'), XLIII, 283.

**HÉMIPLEGIE**, suite d'hémorrhagie cérébrale; emploi des saignées, des purgatifs et d'un séton au cou, sans amélioration, XXXVII, 559.

**HÉMOPTYSIE** (Effets remarquables de l'acide gallique contre l'), XLIV, 472. — (Bons effets de l'huile essentielle de térébenthine dans l'), XLV, 232. — (Emploi de la potion de Chopart contre l'), XLVI, 520.

**HÉMORRHAGIES** (Sur les) produites par les maladies du foie, XLVII, 107. — (Note sur l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine dans les), XXXIX, 193. — *périodiques* (Des) qui compliquent les suites des opérations chirurgicales, et de l'utilité de leur traitement médical, par M. Bouisson, XLVI, 12 et 102. — revenant par intervalles, guérie par le sulfate de quinine, joint à la poudre de seigle ergoté et à l'extrait de ratanhia, XXXIX, 139.— *nasale* (Des meilleurs hémostatiques contre l'épistaxis ou), par M. Reveillé-Parise, XLII, 308.—*nasale*, survenue pendant la convalescence d'une fièvre typhoïde, arrêtée par la compression des ailes du nez, par M. Dumas, XLII, 554. — *nasales* (De la compression de la carotide comme moyen d'arrêter les), par M. Gibon, XLII, 555. —*nasales.* Nouveau procédé de tamponnement, XXXVII, 379. — *intestinale* (Effets remarquables de l'emploi de la créosote dans un cas d'), XLVII, 498.— *intestinale* survenue au quinzième jour d'une fièvre typhoïde grave; bons résultats des cataplasmes à la glace appliqués sur l'abdomen, XXXIX, 132. — *cérébrale*, hémiplégie. Emploi des saignées, des purgatifs et d'un séton au cou, sans amélioration, XXXVII, 559. — *ombilicale* (Quelques considérations sur l') après la chute du cordon et sur son traitement (gravure), XXXVII, 308. — (Moyens faciles de construire des instruments pour pratiquer le tamponnement des cavités dans les cas d'), par M. Fontan (gravures), XL, 168. — (Note sur l') de l'urètre et sur son traitement, par M. Debout, XXXIX, 65. — grave consécutive à un débridement du canal de l'urètre, arrêtée par l'emploi d'une petite vessie en caoutchouc vulcanisé, XLI, 180. — par insertion du placenta sur le col de l'utérus (De l'emploi des pelotes en caoutchouc vulcanisé dans les cas d'), XLV, 90. — *utérines* (Seigle ergoté à haute dose dans les), XXXVII, 236. — consécutives au cancer du sein et du col de l'utérus (Emploi du perchlorure de fer contre les), XLV, 471 et 512. — (Sur la conduite à tenir dans les) consécu-

tives aux abcès du cou, XXXVII, 180. — faciale périodique supplémentaire du flux menstruel, XXXIX, 378. — (Nouveau procédé pour prévenir l') pendant l'extirpation d'une énorme tumeur graisseuse de la grande lèvre, XLI, 130. —(Note sur une pince destinée à arrêter les) provenant de la blessure de l'arcade palmaire, par M. Gallay (gravure), XXXIX, 73. — (De l'emploi des serres-plates ou de la suture entortillée comme moyen d'arrêter l') qui suit l'application des sangsues chez les enfants, par M. Hellez, XLV, 552. — Emploi de la flexion forcée dans le traitement des blessures de l'arcade palmaire, XXXVII, 280. — *artérielles* (De la flexion des membres comme moyen de suspendre et même d'arrêter les), XLII, 129. — de la paume de la main (Motifs qui doivent faire préférer la ligature au fond de la plaie à la méthode d'Anel dans les), XLII, 518. — *utérine* (Transfusion opérée avec succès dans un cas d'), XXXIX, 557. — Nouveau fait de transfusion du sang pratiquée avec succès dans un cas de métrorrhagie post-puerpérale, XL, 283. — Remarques sur trois nouveaux faits de transfusion du sang, dont deux pratiqués avec succès, XL, 427. — Préparation hémostatique nouvelle, par M. Hamon, XLVII, 386. — (Baume contre les), par M. Warren, XLVII, 527. — *passives* (Formule des pilules toniques de Formey contre les), XXXVII, 541. — Formule d'un infusé de roses composé, tirée des pharmacopées anglaises, XXXVII, 542. — (Voyez *Serres-fines, Hémostatiques, Cautérisation.*)

**HÉMORRHOIDES.** De la cautérisation circulaire de la base des tumeurs hémorrhoïdales internes compliquées de la chute de la muqueuse du rectum, par M. Alph. Amussat (gravures), XLIV, 389, 494, et XLV, 397, 492. — Leur traitement par le caustique de Vienne ; emploi de la capsule hémorrhoïdaire, XLV, 276. — asthéniques avec chute du rectum (Utilité des gélules de cyprès dans les), XLIII, 230. — (Effets avantageux des lavements froids dans le traitement des), XXXIX, 424. — guéries par l'emploi de l'huile de lin, XXXVIII, 518. — Cautère-tenaille, nouvel instrument pour enlever les bourrelets hémorrhoïdaux (gravure), XLII, 81. — (Voyez *Tumeurs hémorrhoïdales.*)

**HÉMOSTATIQUE** (Du suc d'ortie comme) dans la métrorrhagie, XL, 478.— (De la valeur du matico comme), XLI, 32, et XLII, 70. — (Emploi de l'éther sulfurique comme), XLIII, 185. — Coup d'œil sur les effets hémostatiques de l'eau de Pagliari, par M. Sédillot, XLII, 491. — (Nouvelle formule d'eau), XLIV, 228. — *Freppel* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi médico-chirurgical de l'eau), XLVI, 321. — (Nouvelle préparation), par M. Hamon, XLVII, 386. — Baume antihémorrhagique, par M. Warren, XLVII, 527. — (Emploi du nid de la fourmi bi-épineuse, connu sous le nom d'amadou de Cayenne, comme) XLIII, 137. — (Propriétés) du lycoperdon gigantesque, XLI, 43.

**HÉPATITE** *chronique* (Emploi avantageux de la rhubarbe dans le traitement de l'), XL, 378.

**HERNIE** *de l'iris.* Moyen de provoquer rapidement la rétraction de cette membrane à la suite des plaies ou des ulcérations de la cornée, XLI, 42. — *du péricarde.* Ablation de la partie herniée ; guérison rapide, XLII, 277. — *inguinale* (De la cure radicale de la), par M. Gerdy, XLVII, 520. — *inguinale* (Nouveau procédé opératoire pour la cure de la) (gravures), XXXIX, 231. — (Nouveau procédé pour la cure radicale des), XLVI, 521. — De leur cure radicale par les injections iodées ; procédé très-simple pour faire pénétrer l'injection dans l'intérieur du sac, XLVII, 393. — Modification au procédé précédent, XLVII, 394. — (De la valeur des opérations proposées pour la cure radicale des), XLV, 90. — *inguinale* (Remarques sur un cas de tentative infructueuse de cure radicale d'une), XLIII, 80. — *inguinales mobiles* (Sur le mode d'action et sur la valeur de l'invagination dans les), XLVI, 136. — *étranglées* (De l'efficacité de la glace combinée à la compression pour réduire les) et combattre la péritonite consécutive, par M. Baudens, XLVI, 495. — *étranglée* (Embarras intestinal simulant une); bons effets des purgatifs, XLVIII, 135. — *étranglée.* Nouveau mode de réduction, XLIII, 330. — *étranglée* (Accidents produits par le chloroforme dans un cas de), XLI, 280. — *étranglée*, réduite après l'administration de la morphine à haute dose, XLII, 183. — *étranglée*, réduite pendant les vomissements, XLI, 520. — *étranglée* (Observation d'une) réduite à l'aide du vomissement spontané, XLII, 316. — *crurale étranglée.* Réduction immédiate, malgré une perforation de l'intestin; guérison, XLI, 415. — (Note sur le bistouri du docteur Grzymala pour opérer le débridement des), par M. Robert (gravure), XLI, 115. — *épiploïques* (De l'expectation après les opérations de), XXXVIII, 558. — *épiploïque fémorale*, ancienne, irréductible, traitée avec succès par la compression et les applications de teinture d'iode, XXXIX, 272. —de l'épiploon à la suite de la ponction abdominale par le trocart, XL, 187. — *ombilicale.* Sa cure radicale au moyen de la ligature, XLII, 276. — *ombilicale congéniale* opérée avec succès par la méthode sous-cutanée, XXXVII, 376. — *ombilicale congéniale* (Cas de), guérie spontanément, par M. Margaritean, XLVIII, 544. — *sous-pubienne étranglée.* Difficulté du diagnostic ; opération ; guérison, XLIV, 559.

**HERPÈS** *labialis* (Quelques remarques sur le développement de l') et d'un moyen simple pour le faire avorter, XLVIII, 486. — *de la vulve.* Son diagnostic et son traitement, XLV, 275. — *tonsurant* (Sur le traitement de l'), XXXIX, 42.

**HERPIN.** Du pronostic et du traitement de l'épilepsie (compte rendu), XLII, 416.

**HOMŒOPATHIE.** Question de déontologie, XXXIX, 96. — Mesures prises par le collége des médecins d'Edimbourg, XLI, 47.

**HOPITAUX** *civils.* Nouveau projet de loi, XL, 432. — (Statistique des) de l'Europe, XLII, 432. — *militaires.* Application du décret du 23 avril, XL, 94. — Suppression des écoles spéciales en Prusse, XL, 528.

**HOQUET** *convulsif*, guéri par le chloroforme donné en potion, XLI, 375. — (Bons effets de la teinture aromatique sulfurique dans un cas de), XLVI, 328. — (Du sucre comme agent curatif du), XXXVII, 237.

**HOTEL-DIEU DE LYON** (Procès-verbal d'installation du chirurgien-major de l'), XXXVIII, 525.

**HOUBLON** (Des préparations pharmaceutiques

du) et du lupulin, XLVII, 283. — *officinal*. Son altération, par M. Stan. Martin, XLVII, 288. — (Voyez *Lupulin*.)

**HUILE**. Bons effets des onctions huileuses dans le traitement de l'hydropisie ascite, XXXIX, 32. — (De l'), comme excipient du collyre au sous-acétate de plomb, pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183. — (Remarques pharmacologiques sur la glycérine, ou principes doux des), XXXVIII, 219. — *d'anda*. Propriétés purgatives de l'), XXXVII, 330. — *de cade*. Nouvelles remarques sur son emploi dans les maladies de la peau, XLI, 469. — *de cade*. Huile de suie considérée comme succédané de l'), par M. Stan. Martin, XXXVII, 27. — *de coco*, comme succédané de l'huile de foie de morue, XLVII, 399. — *de croton-tiglium*. Sur un nouveau moyen d'opérer la mortification des kystes par l'emploi des injections d'), XL, 90.— *de croton-tiglium* (Effets avantageux des frictions d'), contre le rhumatisme chronique, XL, 427.—*de croton-tiglium* (Essai chimique sur l') et l'essence de patchouli, XXXVIII, 543.—*de croton-tiglium* (Nouvelles remarques sur l'), par M. Dorvault, XLI, 453. — *essentielle d'oranges amères*. Son action physiologique et pathogénique. Moyens à opposer aux maladies qu'elle engendre. LX, 328. — *essentielle de térébenthine*. Note sur son emploi dans les hémorrhagies, XXXIX, 193. — *essentielle de térébenthine*. Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée, XXXVII, 520. — *essentielle de térébenthine*. Ses bons effets donnés à l'intérieur dans le traitement des ulcères atoniques de la jambe. XXXIX, 334. — *de foie de morue* (De l'emploi de l') aux diverses périodes de la phthisie pulmonaire, par M. Duclos, XXXVIII, 391 et 488. — *de foie de morue* (De l') dans le traitement des phlegmasies et de la tuberculisation pulmonaires, XL, 176. — *de foie de morue* (Coup d'œil sur le traitement de la phthisie et spécialement de l'emploi de l'), XLVI, 470. — *de foie de morue* (Des bons effets de l') et des préparations ferrugineuses, dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVIII, 138. — *de foie de morue* (Sur quelques accidents qui paraissent accompagner l'emploi de l') XXXVIII, 184. — *de foie de morue* (Remarques sur le siége de la transsudation sanguine produite par l'usage de l'), XLIV, 511.—*de foie de morue* (De la valeur et des indications de l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 331.—*de foie de morue*. Sa valeur dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 279. — (De la valeur et des indications de l'emploi de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLII, 331.— Ses effets remarquables dans un cas de diabète sucré, XLII, 181. — à haute dose (Nouveau fait confirmant l'efficacité de l') contre le lupus, XLII, 131. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement de la cachexie des prisonniers, XLII, 44. — *de foie de morue* (Efficacité de l') dans un cas de cachexie syphilitique, XXXVIII, 40. — *de foie de morue*; ses effets remarquables dans l'ostéomalacie, XLIV, 41. — *de foie de morue* (Bons effets de l') dans les maladies scrofuleuses des os, XLVIII, 278. — *de foie de morue* (Règles à suivre dans le traitement du rachitisme par l'), XLII, 475. — *de foie de morue*. Ses effets remarquables dans un cas de rhumatisme chronique, XLI, 233. — *de foie de morue* (Paralysie avec atrophie des membres inférieurs, guérison par l'), XLV, 42. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement des névralgies, XLVII, 356. — *de foie de morue*; ses bons effets dans un cas de vomique, XLI, 286. — *de foie de morue* (Ascite de forme sthénique liée très-probablement à une maladie du foie, traitement antiphlogistique au début, emploi combiné des purgatifs répétés, de l') et des bains nitrés, XLII, 262. — *de foie de morue*; de son emploi extérieur, principalement dans les affections chroniques de la peau, XLIV, 87. — *de foie de morue*; ses bons effets dans le traitement de l'ichthyose, XLI, 181. — *de foie de morue*; son emploi topique dans un cas d'arthrite chronique avec carie osseuse, XLIII, 279. — *de foie de morue*; son emploi topique suivi de succès dans un cas de leucoma, XXXVII, 89. — *de foie de morue* (Influence de l') sur la mortalité dans certaines maladies, XLVIII, 86. — *de foie de morue* (Expériences relatives à l'influence de l') sur l'engraissement des animaux, XLVI, 278. — *de foie de morue et de raie* (Etudes chimiques et pharmacologiques sur les) et l'huile iodée, par M. Dorvault, XXXIX, 210. — *de foie de morue* (Formules pour l'administration de l'), XXXVIII, 132. — *de foie de morue* (De l'infusion de quassia comme moyen d'administrer l'), XLIV, 379. — *de foie de morue* (Nouveau mode d'administration de l'), XL, 326, et XLV, 404. — *de foie de morue*; sur un moyen aisé et économique de l'administrer, XLII, 374. — *de foie de morue*. Moyen facile de l'administrer, XLIII, 45. — *de foie de morue*. Sa solidification, par M. St. Martin, XLVI, 166. — *de foie de morue* (Nouvelles remarques sur l'); — huile iodée; — savon d'huile de foie de morue, XXXIX, 360. — *de foie de morue* (Beurre médicamenteux comme succédané de l'), XLIV, 405. — *de foie de morue* (Epuration et décoloration de l'), XLIII, 116. — *de foie de morue*. Peut-elle être remplacée par l'huile d'amandes douces dans le traitement de la phthisie pulmonaire ? XXXIX, 92. — *de foie de morue* (Recherches de l'iode dans les substances organiques, et en particulier dans l'), XL, 76. — *de foie de morue* (Sur les proportions d'iode contenues dans les), XLI, 421. — *de foie de morue* (Recherches sur la présence du phosphore dans les), XLIV, 184. — *de foie de morue* (Procédé pour la dissolution de la quinine dans l'), XLVIII, 501. — *de proto-iodure de fer* (Observations sur l'), par M. Deschamps, d'Avallon, XLVI, 162. — Réclamations de M. Gille, XLVI, 359, 473, 525. — dite *d'iodure de fer*. Nouvelle réclamation de M. Gille, XLVII, 54.— Lettre de M. Vigla; réponse par M. Debout, XLVII, 107.—*de jusquiame* (Nouveau mode de préparation de l'), XXXVIII, 359.—*de houille*, comme moyen de conservation des chairs et des pièces d'anatomie, XLI, 528. — *de lin* (Hémorroïdes, guéries par l'emploi de l'), XXXVIII, 518. — *d'œuf* (Observation pratique sur l') médicinale, par M. St. Martin, XXXIX, 174. — *d'olive* (Effets remarquables de l'), employée à l'intérieur et à l'extérieur dans les cas de morsure de vipère, par M. Dusourd, XXXVII, 489. — *d'olive* à haute dose; ses heureux effets dans deux cas d'accident se rapportant probablement à une invagination intestinale, XLI, 182. — *de pieds de bœuf* (De quelques contre-indications de

l'huile de foie de morue et de la possibilité de lui substituer l'), XLIII, 193. — *pyro-carbonée* (Emploi de l') dans le traitement du ramollissement chronique du cerveau, XXXVIII, 279. — *végétales et animales* Quelques remarques sur leur substitution, et en particulier celle de l'huile iodée à l'huile de foie de morue dans le traitement de la phthisie ; un mot sur la valeur de l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 11. — *de violettes* (Observations sur l') du Codex, par M. Stan. Martin, XXXIX, 24.

**HUMÉRUS** (De la possibilité de réduire les luxations de l'extrémité supérieure de l') et du fémur compliquées de la fracture de ces os, par M. Richet, XLV, 18 et 104. — (Suture de l') pour obtenir la réunion d'une fracture non consolidée, XXXVIII, 557. — (Note sur la disjonction de l'épiphyse inférieure de l') (gravure), XXXIX, 167.

**HYDARTHROSES** (Indications et contre-indications des injections iodées dans le traitement des), XL, 138. — Son traitement par la pommade ammoniacale, l'étoupe et le taffetas gommé, XLIII, 87.

**HYDARGYRIE**, ou éruption mercurielle chez les enfants, résultant de l'application d'onguent ou d'emplâtres mercuriels, XXXVIII, 184.

**HYDROCÈLE** (Emploi de la digitale pour la cure de l'), XLVI, 424. — (Nouveau cas d'), guéri par les frictions avec la pommade de digitale, XLVII, 444.—chez un enfant; guérie à l'aide de la ponction et de l'irritation de la tunique vaginale par la canule, XLII, 184. — (Du traitement curatif de l') par l'injection de l'alcool pur; guérison sans séjour au lit, XLVII, 47. — Son traitement par l'injection alcoolique à très-faible dose abandonnée dans la tunique vaginale, XLVII, 545. — (Injection gazeuse d'ammoniaque et quelques autres procédés dans le traitement de l'), XXXVII, 281. — (Cure radicale de l') par l'injection de chloroforme, XLVII, 257. — Son traitement par un nouveau procédé (gravure), XLIV, 371. — (L'oblitération complète de la cavité vaginale est-elle nécessaire pour obtenir la cure radicale de l'), XLIII, 475. — *spermatique* (Note sur l'), par M. Sédillot, XLIV, 107. — Lettre adressée à M. Sédillot, par M. Gosselin, XLIV, 110.— chez la femme, traitée avec succès par l'injection iodée, XLVII, 446.—*rhumatismale aiguë*; résolution spontanée coïncidant avec la cessation des douleurs articulaires concomitantes, XLI, 231.

**HYDROCÉPHALE** *aigue* (Des affusions froides répétées dans la méningite et l'), XLVIII, 521. — *aigue* (De l'emploi du sublimé dans l'), XLI, 88. — *aigue* (Nouveau cas de succès de l'emploi du sublimé dans le traitement de l'), XLIV, 185. — *chronique* (Effets avantageux de l'iodure de potassium dans un cas d'), XLI, 89. — *chronique* (Observations d') traitée avec succès par la compression, XLV, 475. — (Ponction du crâne pratiquée avec succès dans un cas d'), XXXVIII, 425. — *chronique*. Nouveau cas de guérison par la ponction du crâne, XXXIX, 379.— *chronique* (Valeur des ponctions dans le traitement de l'), XLVII, 499.

**HYDRO-ÉPIPLOCÈLE** (Injection iodée pratiquée avec succès dans le cas d'), XL, 521.

**HYDRO-FERRO-CYANATE** *de potasse et d'urée* (De la valeur fébrifuge de l'), XXXIX, 221.

**HYDROMÉTRIE** traitée par le cathétérisme et les injections iodées, XLVIII, 327.

**HYDROPHOBIE** (Tentative de traitement de l') par l'étherisation, XLIV, 131.

**HYDROPISIE** (De l'utilité de la spirée ulmaire (reine des prés) dans l'), par M. Teissier, XL, 344. — (Du traitement des) particulièrement celles qui sont déterminées par des affections organiques du cœur, par M. Jaegerschmit, XLI, 529. — asthéniques. De leur traitement par les préparations de noix vomique, par M. Teissier, XL, 529. — (Emploi avantageux du vin diurétique majeur et mineur dans les), XL, 225. — (Nouvel exemple des bons effets du suc de racines de sureau dans les), par M. Gillet, XXXVII, 174. — (Sur l'emploi du colchique d'automne dans les), XXXVII, 186. — Action thérapeutique de la gomme-gutte administrée à haute dose, XXXVII, 329. — (Nouvelles remarques sur la gomme-gutte à haute dose dans le traitement des), XXXVIII, 275. — (Effets diurétiques du calomel à haute dose dans les), XLIII, 518. — (Note sur le traitement de l') et de la maladie de Bright par l'iodure de potassium, XLVIII, 247. — scarlatineuse des enfants (Emploi de l'urée dans l'), XLVI, 428. — (Nouveau procédé pour reconnaître la présence de l'acide urique dans les) survenues dans le cours de la néphrite albumineuse, du rhumatisme et de la goutte, XLVI, 465. — (Sur le traitement des) consécutives aux affections organiques du cœur, XXXVII, 470. — consécutives aux fièvres intermittentes (De l'emploi de la graine de moutarde noire dans le traitement des), XXXVII, 474. — (Effets remarquables de l'élatérium dans le traitement des), XLVI, 425. — Décoction de genêt composée comme diurétique, XLIII, 216. — Formule d'une infusion de digitale composée, XLIII, 462. — Formule de pilules cathartiques composées, XLIII, 461. — *circonscrites* et hygroma. De l'emploi topique de l'élixir acide de Haller dans ces affections, XXXVIII, 518. —*enkystée*. — (Voyez *Ovaire*.)

**HYDROTHÉRAPIE** (Coup d'œil sur l'), par M. Gibert, XLI, 289. — (De l') dans les maladies chirurgicales et en particulier comme moyen prophylactique contre la récidive du cancer, XLIII, 46. — (Voyez *Eau froide*.)

**HYDROTHORAX**. Note sur un nouveau procédé pour prévenir l'introduction de l'air au lieu des grandes collections de liquide pendant leur évacuation, par M. Rachiborski, XXXVII, 500.

**HYGIÈNE** publique et de salubrité (Lettre sur les conseils d'), par M. Max. Simon, XXXVIII, 188.

**HYGROMA** (De l'emploi de l'appareil de Scott dans le traitement de l'), XLVI, 232. — du genou, guéri par l'application d'un emplâtre d'extrait de ciguë, XLII, 130. — guéri par les applications topiques de vin scillitique, XL, 379. — *et hydropisies circonscrites*. De l'emploi topique de l'élixir acide de Haller dans ces affections, XXXVIII, 518.

**HYPOCONDRIE** (De l'action du tartrite de potasse dans l'), par M. Ed. Lambert, XLIV, 454. — (Effets remarquables du chloroforme à l'intérieur dans l'), XLV, 518.

**HYPOSPADIAS** (Un) devant les tribunaux anglais. Fait médico-légal, XXXIX, 384.

**HYSTÉRIE.** Singuliers phénomènes de sympathie ; épidémie de crises nerveuses à la manufacture des tabacs de Lyon, XL, 191. — (Emploi du tartre stibié dans le traitement des accès d'), XL, 187. — (Emploi des ventouses sèches comme moyen de combattre les attaques d'), XLIV, 379. — (Guérison par le chloroforme d'accès d'). Résultat avantageux au point de vue médico-légal, par M. Jacquier, XLIII, 542. — (Effets remarquables des inhalations de chloroforme comme moyen de traitement des accès d'), XLIII, 549.

**HYSTÉRO-ÉPILEPSIE** (Bons effets du sumbul dans le traitement de l') avec aménorrhée, XL, 188.

**HYSTÉROPHOSE** (Nouveau pessaire ou) (gravure), XLVI, 44. — (Voyez *Pessaire.*)

**HYSTÉROTOMIE** (Opération d') pratiquée avec double succès, pour la mère et pour l'enfant, par M. Henneys, XXXVIII, 545. — *suspubienne*, ou opération césarienne, mérite-t-elle la proscription que les auteurs modernes en font? par M. Chrestien, XXXVIII, 502. — (Voyez *Accouchement.*)

# I

**ICTÈRE** (Emploi du nitrate d'argent dans l'), XXXIX, 43. — (Formule d'un sirop de raifort contre l'), XLIV, 186.

**ICTHYOSE** (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement de l'), XLI, 181.

**ILEUS** (Emploi du mercure coulant dans les constipations opiniâtres et l'), XLV, 39.

**IMPÉTIGO** *et eczéma chronique* (Bons effets des lotions permanentes de sous-carbonate de soude dans le traitement de l'), XXXVII, 377.

**INANITIATION**, ou effets de l'abstinence prolongée, dans les maladies aiguës (Etude sur l'), par M. Marotte, XLVII, 313, 369, 409, 463 et 508.

**INCONTINENCE** *nocturne d'urine*, son traitement, XLVIII, 135. — *d'urine* (Emploi du cubèbe contre l'), XLVI, 44. — *d'urine* chez un enfant, traitée avec succès par les vermifuges, XLV, 276. — *d'urine* (Cautérisation du méat urinaire dans l') chez les enfants, XXXVII, 89. — *d'urine* (Cautérisation du col de la vessie avec le nitrate d'argent pour remédier à l') chez les jeunes sujets, XL, 139. — *d'urine* (Cautérisation du col de la vessie pratiquée avec succès dans un cas d'), XXXVIII, 426.

**INFECTION** *purulente* (Cautérisation de la plaie comme moyen préventif et curatif de l'), XLVIII, 427. — *purulente* (Accidents intermittents simulant l') ; guérison par le sulfate de quinine à hautes doses, XLVI, 279. — *purulente* (De l') ou pyohémie, par M. Sédillot (compte rendu), XXXVII, 80.

**INFILTRATIONS** *séreuses* (Préparation spéciale contre les), XL, 188.

**INFUSÉ** *de roses composé.* Formule des pharmacopées anglaises contre la leucorrhée et les hémorrhagies, XXXVII, 542.

**INGA** (Un mot sur l'écorce d'), nouvel agent astringent, par M. Grimault, XLVI, 403.

**INHALATION** (Note sur l') des substances médicamenteuses (gravure), XL, 485. — (Efficacité des) de vapeurs iodées dans un cas de phthisie pulmonaire, par M. Macario, XL, 27. — (Voyez *Anesthésiques.*)

**INJECTIONS** *médicamenteuses* dans l'oreille moyenne comme traitement de la surdité, XLIII, 92. — *alcoolique* (Guérison d'un kyste hydatique du foie par l'), à faible dose abandonnée dans la poche du kyste, par M. Ad. Richard, XLVIII, 413. — (De l') gazeuse d'ammoniaque et de quelques autres procédés dans le traitement de l'hydrocèle, XXXVII, 281. — *utérine.* De sa valeur comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré artificiel, par M. Viguier, XLI, 81. — *intra-utérines* (De la valeur des) dans le cas de catarrhe utérin, XXXVIII, 364. — (Voyez *Blennorrhagie, Iode.*)

**INOCULATION** *lacto-variolique.* Essais tentés comme moyen de suppléer au défaut ou à l'impuissance de la vaccine, par M. Lavirotte, XLVI, 167. — (Sur les expériences d'); extrait du rapport sur la vaccine, par M. Bousquet, XLVI, 428. — (Résumé de quelques nouvelles expérimentations de l'), par M. Dauvergne, XLVI, 506. — (Voyez *Fièvre jaune.*)

**INSOLATION** (Effets remarquables de l') dans un cas de paraplégie hystérique, XL, 280.

**INSTITUTIONS** *médicales.* Supplique au président en faveur de la création d'une maison et d'une caisse de retraite pour les médecins vieux et infirmes, par M. Munaret, XLII, 476. — (Un mot sur les modifications apportées à quelques), XLII, 332. — Interdiction des annonces des remèdes, XLII, 48.

**INSTRUMENTS** *de chirurgie.* Nouveau modèle de crémaillère destinée à les maintenir soit dans l'état de dilatation, soit de pression (gravures), XXXIX, 425.

**INSUFFLATIONS** (Des) dans le croup, XLVIII, 85. — *de bouche à bouche* (Nouvelle observation des bons effets de l') dans les accidents de mort apparente causés par le chloroforme, XXXVIII, 549. — (Voyez *Chloroforme*).

**INTESTIN** (Perforation de l') dans un cas de hernie crurale, XLI, 415. — (Plaie longitudinale de l'), suture suivant le procédé d'accolement des séreuses ; guérison, XLV, 379.

**INTOXICATION** (Paralysie de la vessie, injection de sulfate de strychnine, phénomènes d'), XXXVIII, 416. — *saturnine* (Bons effets des opiacés et des sulfureux dans le traitement de l'), XXXVII, 187. — *saturnine* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'iodure de potassium dans l'), XLVI, 45. — (Voyez *Empoisonnement.*)

**INVAGINATION** *intestinale* (Heureux effets de l'huile d'olive à haute dose dans deux cas se rapportant probablement à une), XLI, 182. — (Emploi des lavements forcés dans un cas d'), XLIV, 280.

**IODE** (De l') comme moyen de prévenir et de combattre la salivation mercurielle, XLI, 234. — (Emploi de la teinture d') en gargarisme

comme moyen curatif et prophylactique de la salivation mercurielle, XLVIII, 330. — (Teinture d'); bons effets de son administration à l'intérieur dans le traitement de la fièvre typhoïde, XLIV, 272. — Ses effets remarquables contre la salivation mercurielle, XLIV, 467. — (Influence de l') administré pendant la grossesse sur le développement du fœtus, XXXVIII, 474. — (Bons effets des vésicatoires répétés et de la teinture d') à l'intérieur dans un cas de carreau, XLIV, 325. — De l'emploi des iodiques dans le traitement des affections cancéreuses, par M. Boinet, XLVII, 378. — Emploi des lavements iodés dans le traitement de la dyssenterie, XLIII, 473. — De l'emploi des lavements iodés dans le traitement de la dyssenterie, par M. Delioux, XLIV, 28. — Lavements iodés dans la dyssenterie et la diarrhée chez les enfants, XLVII, 299. — (Un mot sur les inhalations d'), dans le traitement de la phthisie pulmonaire, XLVI, 86. — *iodées* (Efficacité des vapeurs) dans un cas de phthisie pulmonaire, par M. Macario, XL, 27. — (Moyen nouveau et très-simple d'administrer les vapeurs d'), XLVII, 355. — (Guérison d'un cancer du sein par les applications locales de vapeur d'), XLVII, 255. — (Douches de vapeurs et application topique d'); nouveau mode d'administration de cette substance, XLIII, 137. — (Emploi des fumigations d') contre les ophthalmies scrofuleuses, XLVI, 186. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement de la photophobie, XLVII, 499. — (Considérations pratiques sur les effets généraux de l') absorbé par les surfaces externes, par M. Philippeaux, XLIII, 19 et 62. — (Teinture d'); son emploi en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 154. — Epanchement pleurétique considérable guéri par l'usage d'une pommade iodée appliquée en pansement sur la surface d'un vésicatoire, XLIV, 88. — *iodées* (Emploi des frictions) dans le traitement de la péritonite puerpérale, XL, 328. — Son emploi en applications topiques dans l'érysipèle et la péritonite puerpérale, par M. Norris, XLV, 172. — (Emploi topique de la teinture d') dans les maladies, XLVI, 522. — (Bons effets des applications locales de teinture d') dans le traitement du rhumatisme articulaire chronique, XXXVII, 426. — (Teinture d'); bons effets de son application sur les plaies et les ulcérations superficielles, XLIV, 40. — (Emploi topique de l') dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, XXXVIII, 187. — *iodées* (Hydrométrie traitée par le cathétérisme et les injections), XLVIII, 327. — Son efficacité dans la guérison des cicatrices, suites de brûlures, XLV, 423. — (Bons effets des applications de la teinture d') dans le traitement du nævus maternus, XXXVII, 425. — (Fractures non consolidées traitées avec succès par les applications de teinture d'), XLIII, 421. — (Ganglion traité par l'emploi topique de l') aidé de la compression, XLIII, 379. — (Hernie épiploïque irréductible, traitée avec succès par la compression et les applications de teinture d'), XXXIX, 272. — (Nouveau moyen de diagnostic des fistules à l'anus par l'injection de la teinture d'), XLVII, 106. — Nouveaux faits à l'appui des injections iodées dans le traitement de la grenouillette, XLIII, 380. — (Pleurésie chronique avec épanchement purulent traitée avec succès par la thoracentèse et l'injection d'), par M. Aran, XLIV, 54. — (Pleurésie; empyème de pus; trois paracentèses successives; canule à demeure; injections d'), chaque jour pendant six mois; guérison, par M. Trousseau, XLVII, 435. — (Injections d') répétées pendant quatre mois et avec succès dans un cas d'empyème de la plèvre gauche, XLVII, 586. — Note et observations sur un cas de spina-bifida, guéri par des injections iodées multipliées, par M. Piachaud, XLVI, 121. — *iodée* (Note sur un cas de spina-bifida guéri par une injection), par M. Chassaignac, XLV, 65. — *iodées* (De la valeur des injections) dans les hydropisies ascites et de la méthode employée par M. Tessier pour en assurer l'innocuité, par M. Philippeaux, XLV, 145 et 298. — Des injections iodées dans l'ascite, par M. Oré, XLIII, 241. — *injections iodées* (Deux nouveaux faits d'hydropisie ascite traités par les), dont l'un avec succès, XL, 518. — De la cure de l'hydropisie enkystée de l'ovaire par les injections iodées, par M. Boinet, XLIII, 161. — (De la cure radicale des hernies par les injections d'); procédé très-simple pour faire pénétrer l'injection dans le sac, XLVII, 393. — Modification au procédé précédent, XLVII, 394. — *Injection iodée* pratiquée avec succès dans le cas d'hydro-épiplocèle, XL, 521. — (Hydrocèle chez la femme traitée avec succès par l'injection d'), XLVII, 446. — Du traitement des abcès par congestion par les injections iodées, par M. Boinet, XXXIX, 349. — (Accidents graves occasionnés par une injection d') dans le foyer d'un abcès symptomatique, XLV, 277. — *injections iodées* (Indications et contre-indications des) dans le traitement des hydarthroses, XL, 138. — Pharmacologie des formules iodiques, par M. Dorvault, XXXIX, 22. — (Nouvelle préparation d'); solution chloroformo-iodique ou teinture chloroformée d'iode, XLVII, 239. — (Trochisques contenant de l') ou des iodures volatils, XLIII, 173. — (De l'emploi du sirop d'écorces d'orange amère et du tannin comme moyen de faciliter la dissolution de l'), XLI, 75. — (Sur une nouvelle combinaison de l'); formules d'un sirop et de solution iodo-tanniques, XLVI, 309. — Nouvelle formule du sirop iodo-tannique et du saccharure iodo-albumineux, par M. Mouchon, XLVII, 482. — Remarques sur les sirops médicamenteux iodés, XLVI, 541. — (Des préparations d') contre les scrofules, les syphilis anciennes et les tumeurs blanches, XLIII, 475. — Remarques sur quelques nouvelles préparations iodées, XLV, 166. — Un mot encore sur de nouvelles préparations iodées, XLV, 308. — (Nouveau réactif de l'); la benzine, XLVI, 449. — (Recherche de l') dans les substances organiques et en particulier dans l'huile de foie de morue, par M. Dorvault, XL, 76. — (Sur les proportions d') contenues dans les huiles de foie de morue, XLI, 421. — De son élimination par les urines, XXXIX, 475. — Remarques sur la cachexie iodée, par M. Lebert, XLVI, 554. — De son absence dans l'air, les eaux et les produits du sol, considérée comme la cause principale du goître et du crétinisme, XLII, 130. — (De l') dans les pommes de terre, par M. Stan. Martin, XLIII, 405. — *et l'iodure* (Substances incompatibles avec l'), par M. Dorvault, XXXVIII, 404. — *et phosphore*. De leur combinaison pour leur

emploi en médecine, par M. Stan. Martin, XLIII, 541. — *et belladone* (Asthme thymique guéri par les vomitifs (ipéca), l'oxyde de zinc à l'intérieur, les frictions d') et les bains, XLV, 134. — (Voyez *Huile iodée.*)

**IODOFORME** (Procédé pour la préparation de l'), XLIII, 69. — De son emploi comme antiseptique et antimiasmatique, XLIV, 265.

**IODO-TANNIQUE** (Encore un mot sur le sirop), par M. A. Guillermond, XLVIII, 78. — (Formules d'un sirop et de solutions); nouvelle combinaison de l'iode, XLVI, 309.

**IODURE** *d'amidon* employé avec succès dans un cas de tumeur du sein et d'arthropathie chronique du genou, XXXVII, 40. — *d'amidon soluble* (Coup d'œil sur la préparation de l') et de son sirop, par M. Dorvault, XL, 213. — *d'amidon.* Nouveau procédé pour sa préparation, XLII, 315. — *d'arsenic* (Mode de préparation), XLIII, 266. — *de fer* (Sur un nouveau mode de préparation et de conservation des pilules d'), par M. Lecanu, XXXIX, 171. — *de fer* (Nouveau mode de préparation des pilules de proto-), XLVIII, 213. — (Bi) *de mercure.* Effets remarquables de son emploi comme topique dans le traitement du lupus, XLI, 226. — *mercureux et mercuriques* (proto et deuto-iodures de mercure); leur préparation par voie directe, XXXVII, 407. — *de potassium* (Note sur le traitement de l'hydropisie et de la maladie de Bright par l'), par M. Corrigan, XLVIII, 247. — *de potassium* employé avec succès dans un cas de polydipsie, XLV, 43. — *de potassium* (Bons effets de l') dans la gastralgie symptomatique, XXXVIII, 328. — *de potassium.* Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée chez les enfants, XLIV, 470. — *de potassium.* Son emploi dans un cas d'hydrocéphale chronique, XLI, 89. — *de potassium* à l'intérieur et vésicatoires ammoniacaux dans le traitement de la cataracte, XLVI, 89. — *de potassium.* Son emploi dans le traitement de la chorée, XLIII, 376. — *de potassium.* Son emploi dans le traitement de certaines sciatiques, XLII, 517. — *de potassium.* Ses bons effets dans certains cas de rhumatisme chronique, XLVI, 331. — *de potassium.* Ses bons effets dans la goutte, XLVII, 355. — *de potassium.* Son emploi dans l'intoxication saturnine, XLVII, 587. — *de potassium.* Nouveau fait à l'appui de son emploi dans l'intoxication saturnine, XLVI, 45. — *de potassium* à haute dose employé avec succès dans un cas de carie des os du nez, XLI, 412. — *de potassium* (L') doit être préféré aux préparations mercurielles comme base du traitement antisyphilitique appliqué au traitement des tumeurs de la langue XXXVII, 177. — *de potassium* employé avec succès dans un cas d'engorgement syphilitique du testicule, XLI, 331. — *de potassium* (Formules de biscuits et de pilules d'), par M. Dorvault, XXXIX, 22. — *de potassium* (Formule de la pharmacopée de Londres pour l'emplâtre d'), XLII, 171. — Formules chloro-bromo-iodurées, par M. Deschamps, XLVIII, 500. — Formules de quelques préparations bromo-iodurées destinées au traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 170. — *de sodium.* Son emploi dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, XLIII, 186. — *de zinc* (Chorée hystérique traitée avec succès par le sirop d'), XLVI, 329.

**IPÉCACUANHA** (Emploi de l') contre la dipsomanie, XLVIII, 519. — *à haute dose* (Sur l'emploi de l'infusion d') dans le traitement de la pneumonie, XL, 41. — De son action dans le traitement des maladies des organes respiratoires en général et dans la pleuro-pneumonie en particulier, XLI, 151. — (De l'emploi externe de l'), par M. Delioux, XLI, 154. — (Indication de l'emploi de l') et du calomel dans la dyssenterie, XLIII, 281. — Ses bons effets dans la période phlegmorrhagique du choléra, XLV, 559. — (Observation de pharmacie pratique sur la teinture d'), par M. Leroy, XLII, 355.

**IRIS.** — (Voyez *Hernie.*)

**IRITIS** (De la valeur de la belladone dans l'), XLVIII, 324. — A quelle époque convient-il d'employer la belladone dans le traitement de l')? XLII, 370. — *syphilitique* (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine dans les cas d'), XLIII, 476. — (Bons effets de l'essence de térébenthine comme résolutif dans les inflammations et particulièrement dans l'), XLVII, 449. — (Administration du calomel à doses fractionnées dans un cas d'); guérison, XXXVIII, 323.

**IRRIGATEUR** vaginal (Nouvel) (gravure), XLIII, 87.

**IRRIGATIONS.** Sur la température à laquelle l'eau doit être appliquée et sur les meilleures conditions de son emploi en chirurgie, XL, 232. — *nasales* (Note sur une nouvelle méthode d') et sur son application au traitement de l'ozène, par M. Maisonneuve, XLVI, 32.

**IVRESSE** (Du sel marin en lavement, considéré comme moyen de diagnostiquer et de guérir les formes les plus graves de l'), XLI, 325. — (Effets remarquables de l'ammoniaque dans un cas d') avec délire furieux, par M. Claeys, XLVI, 546.

## J

**JAMES.** Guide pratique aux principales eaux minérales de France, de Belgique, d'Allemagne, de Suisse, de Savoie et d'Italie (compte rendu), XL, 315.

**JAUMES.** Essai de pharmacologie et de thérapeutique générale; traité de pharmacologie spéciale (compte rendu), XXXVIII, 223.

**JOSAT.** De la mort et de ses caractères; nécessité d'une révision de la législation des décès pour prévenir les inhumations et délaissements anticipés (compte rendu), XLVII, 581.

**JURISPRUDENCE** *médicale.* Condamnation des officiers de santé exerçant hors de la limite de leur département sur la réquisition du médecin, XLV, 144. — Secret médical, XLV, 432. — Sur la réquisition du médecin, XLV, 528. — (Voyez *Médecin.*)

**JUS** *de citron* (Emploi du) dans le traitement du rhumatisme, XXXVIII, 186.

**JUSQUIAME** (De l'emploi de la) dans le traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 473.

# K

**KÉRATITE** (De l'utilité de l'action topique de la décoction de ratanhia dans la), XLVIII, 377.
**KERMÈS** *minéral* (Du) comme contre-poison de la strychnine, XXXVIII, 427. — (Nouvelles remarques sur le) comme contre-poison de la strychnine ; antidotes généraux, par M. Dorvault, XXXIX, 263. — (Falsifications du), XXXIX, 73.
**KOUSSO** (De quelques remèdes contre le tænia, et notamment de l'emploi du), par M. Martin-Solon, XXXVIII, 299. — (Accidents nerveux graves causés par le tænia et guéris par l'emploi du), XL, 282. — (Des causes des rechutes après l'emploi du) dans les cas de tænia, XLII, 185. — De son emploi dans le traitement des affections vermineuses des enfants, XLII, 428.
**KYSTES** (Note sur le traitement des) hydatiques du foie par la ponction avec le trocart capillaire et l'injection iodée, par M. Aran, XLVII, 218. — hydatique du foie, guéri par l'injection alcoolique à faible dose, abandonnée dans la poche du kyste, par M. Adolphe Richard, XLVIII, 413. — du foie, spontanément ouvert dans le colon transverse ; guérison, par M. Dupareque, XLVII, 190. — (Sur un nouveau moyen d'opérer la mortification des) ; emploi des injections d'huile de crotontiglium, XL, 90. — séreux profond de la mamelle, traité sans succès par la ponction et guéri par l'extirpation, XLII, 278. — des grandes lèvres, traité avec succès par la cautérisation de l'intérieur du sac avec le nitrate d'argent, XXXIX, 476. — volumineux de la paroi vésico-vaginale chez une femme grosse de huit mois, guéri par la simple ponction, XL, 235. — de la paupière inférieure (Nouveau procédé d'extirpation des), XLVII, 258. — du poignet, guéris par l'application de l'alcool en topique, XLI, 231. — *laiteux*, développé pendant la grossesse, guéri par le séton et la cautérisation, après avoir employé sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 133. — *butyreux* du sinus maxillaire, simulant un cancer encéphaloïde, même au microscope, diagnostiqué, opéré et guéri, XLVIII, 32.

# L

**LACTATE.** — (Voyez *Fer.*)
**LACTATION** (Emploi topique des feuilles du ricin, comme moyen de provoquer la), XXXIX, 380. — (Voyez *Allaitement.*)
**LACTUCARIUM** (Remarques sur le sirop de) de M. Aubergier, par M. Deschamps, XLV, 25.
**LACTUCINE** (Remarques sur le sirop et les granules de), par M. Deschamps, XLVIII, 358.
**LAIT.** Sur le traitement de l'anasarque par la diète sèche, lactée et l'oignon, par M. Serre, d'Alais, XLV, 30 et 123. — (Résultats de l'emploi des trois soupes au) et de l'oignon cru comme traitement de l'anasarque, XLV, 363 et 514. — (Note sur les bons effets du) dans l'empoisonnement par la noix vomique, par M. Gorré, XLIV, 266. — (Valeur du) comme contre-poison de quelques dissolutions métalliques, XLVI, 523. — (Du traitement de la variole épidémique par l'emploi du), à l'intérieur et à l'extérieur, XXXIX, 233. — Recherches sur sa composition dans l'état de santé et de maladie, par MM. Vernois et Becquerel, XLIV, 92. — (De la conservation du), XXXVIII, 542. — (Petit-) carbonique comme boisson tempérante, XXXVII, 265.
**LANGUE** (Note sur une hypertrophie de la), par M. Sédillot, XLVI, 216. — (Cancer très-étendu de la portion gauche de la), extirpé par un procédé particulier, XXXIX, 180. — (Voyez *Cancer.*)
**LARMOIEMENT.** (Voyez *Epiphora.*)
**LARYNGITE.** Son traitement par l'inspiration du nitrate d'argent en poudre, XLVII, 202. — *chronique* (Traitement de certaines formes de) par la cautérisation des lésions de la glotte et de l'épiglotte, XXXIX, 561. — *syphilitique* (Trachéotomie pratiquée trois fois dans un cas de), XXXVIII, 519.
**LARYNGOTOMIE** *et trachéotomie.* De la valeur relative de ces deux opérations dans les affections du larynx, XXXVII, 40.
**LARYNX** (De la valeur du traitement topique dans les inflammations aiguës du) et de la trachée, par M. Watson, XLIV, 193 et 241. — (De l'emploi topique de la glycérine dans le traitement des maladies du) et de la trachée, XLV, 226. — (Rétrécissements du) d'origine présumée vénérienne, spasme de la glotte et asphyxie imminente : heureux emploi du chloroforme, par M. Saucerotte, XLIII, 32. — (De l'exercice de la voix dans le traitement des affections chroniques du), XLV, 227. — (Exemple d'atrophie des muscles du) (gravure), XLIII, 132.
**LAUDANUM** (Empoisonnement par le), XLIII, 513.
**LAVEMENTS** (Des) albumineux à l'azotate d'argent, par M. Delioux, XL, 502. — (Traitement de la dyssenterie par les grands) d'eau tiède, XLVIII, 325. — (Obstruction de l'intestin guérie par une grande quantité d'eau froide en), XLVIII, 470. — *forcés.* Leur emploi dans un cas d'invagination, XLIV, 280.
**LEBERT.** Traité pratique des maladies cancéreuses et des affections curables confondues avec le cancer (compte rendu), XLII, 118.
**LEPELLETIER** (*de la Sarthe*). Nouvelle doctrine médicale ou doctrine biologique (compte rendu), XLVII, 390. — (*de la Sarthe*). Histoire de la révolution médicale du dix-neuvième siècle ; appréciation de ses avantages et de ses inconvénients pour l'enseignement de la science et de la pratique de l'art (compte rendu), XLVIII, 367.
**LÈPRE** (Emploi du bevilacqua, ou hydrocotyle asiatica contre la), XLV, 423.
**LEUCOMA** guéri par l'huile de foie de morue, XXXVII, 89.

**LEUCORRHÉE** symptomatique des engorgements utérins; de leur traitement par les scarifications multiples du col, XLII, 429. — Formule d'un infusé de roses composé, tiré des pharmacopées anglaises, XLII, 542. — Formule d'un électuaire au carbonate de fer (miel ferrugineux), XXXVII, 542.

**LEUKOLIX** *et conin.* Influence remarquable de ces deux agents sur le pouls; du parti qu'on en pourrait tirer dans certaines fièvres continues et dans les fièvres intermittentes, XXXVII, 372.

**LÈVRE** *supérieure* (Cancroïde de la), ablation et chéiloplastie; guérison, par M. Combe (gravures), XLV, 315.

**LÉVY** (Michel). Traité d'hygiène publique et privée (compte rendu), XLI, 267.

**LICHEN** *amer.* Opportunité de son emploi dans une forme de bronchite et de trachéo-bronchite, XLIII, 182. — (Voyez *Maladies de la peau.*)

**LIGAMENT** *rotulien* (Mémoire sur la rupture du) avec la description d'un appareil curatif nouveau, par M. Baudens (gravures), XLI, 58.

**LIGATURE** (Nouveau mode de) pour le traitement des tumeurs érectiles, par M. Rigal, XLIV, 16 et 202. — De son emploi comme traitement de la hernie ombilicale, XLII, 276. — de l'artère fémorale employée avec succès dans un cas d'éléphantiasis des Arabes, XLVII, 103. — dans les hémorrhagies de la paume de la main, XLII, 515. — (Anevrysme diffus de l'avant-bras traité avec succès par la) des deux bouts de l'artère blessée, XL, 229.

**LIMONADE** *nitrique* (Emploi de la) dans le traitement de l'asthme et de la coqueluche, XLIII, 472. — *nitrique.* Ses effets remarquables dans la coqueluche, XLVII, 444.

**LIN** (Infusion de) composée, XLIII, 362. — (De la graine de); sa composition chimique et ses usages thérapeutiques, XLI, 260. — *cathartique* (Emploi du) dans les affections rhumatismales chroniques, XXXIX, 139.

**LINIMENT** (Nouveau) contre les brûlures au second et au troisième degré, XXXVIII, 358. — camphré térébenthiné savonneux (Formule d'un) très-efficace contre le lombago, XLIV, 89. — antirhumatismal, XLVIII, 413.

**LIPOMES** (De l'application des ponctions sous-cutanées au traitement des), XLVIII, 37.

**LIQUEUR** *des Hollandais.* Propriétés anesthésiques remarquables de cette substance, XXXIX, 467. — *de Van-Swieten* (Blennorrhagie récente; emploi de la teinture de chanvre indien et des injections de); guérison rapide, XLVIII, 129.

**LIQUIDES** (Nouvelle observation pratique pour conserver les), par M. Stan. Martin, XLIII, 364.

**LISERÉ** *des gencives.* Sa valeur comme moyen de diagnostic des accidents saturnins, XLII, 122.

**LITHONTRIPTIQUES** (Formules des gouttes) de Palmieri, XXXVII, 263.

**LITHOTHLIBIE** (Nouvelle observation d'un calcul vésical guéri en une seule séance par la), par M. Denamiel, XLVII, 171.

**LITHOTRITIE** (Nécessité de l'emploi des inhalations du chloroforme dans certains cas de), XLVI, 233. — employée avec succès dans deux cas de calcul chez deux petites filles, XLIV, 324. — *et taille* (Traitement des accidents qui peuvent compliquer les opérations de) XXXIX, 287. — dans les cas de calculs vésicaux coexistant avec un rétrécissement de l'urètre et une fistule périnéale par les voies accidentelles, XXXVII, 424. — (Voyez *Taille.*)

**LOBÉLIA INFLATA** (De la) dans l'asthme; sa valeur comparative par rapport aux autres moyens de traitement, XXXIX, 44. — (Mode de préparation de la teinture de), XLIII, 363.

**LOMBAGO** (De l'application topique du chloroforme dans le), par M. Mat. Simon, XL, 199. — Son traitement par le massage des muscles, XLVII, 356. — rapidement guéri par le liniment de liome, XLVI, 185. — Son traitement par les applications de tartre stibié et de térébenthine, XLII, 473. — (Formule d'un liniment camphré térébenthiné savonneux très-efficace contre le), XLIV, 89.

**LOOCH** *blanc* additionné de calomélas, observation médicale, par M. Stanislas Martin, XLVIII, 215. — *blanc* (Sur la préparation du) et des potions à la gomme adragante, XLI, 262. — *blanc solidifié* (Formule d'un), XXXVIII, 120.

**LOUPES**, De leur ablation sans opération sanglante, XXXIX, 284.

**LUETTE** (Cauchemar occasionné par un prolongement excessif de la), et guéri par la simple résection de cet organe, XXXIX, 90.

**LUPULIN** : partie active du houblon (Coup d'œil sur l'action thérapeutique du), par M. Debout, XLIV, 289 et 385. — (Nouvelles observations sur la valeur thérapeutique du), par M. Zambaco, XLVII, 161. — (Emploi avantageux du) comme anaphrodisiaque, XXXVIII, 557. — (Bons effets de l'emploi du) contre les érections qui surviennent à la suite de l'opération du phimosis, XLVIII, 128. — Ses bons effets dans la phlébite traumatique des corps caverneux, XLIII, 325. — *et haschich* (Suspension des règles depuis trois mois; emploi des pilules de); retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. — (Nouvelle analyse du); nature de ses produits volatils, XLVI, 210. — (Mode de préparation de la teinture de), XLIII, 363. — (Des préparations pharmaceutiques du) et du houblon, par M. Personne, XLVII, 283.

**LUPUS** (De la valeur des divers moyens employés dans le traitement du), par M. Dumesnil, XLVI, 529. — (Efficacité du chlorure d'or, employé comme caustique dans le traitement du), par M. Malichecq, XXXVIII, 456. — (Nouveau fait confirmant l'efficacité de l'huile de foie de morue à haute dose contre le), XLII, 131. — (Emploi de l'huile animale de Dippel comme topique dans le traitement du), XLII, 186. — (Effets remarquables de l'emploi du bi-iodure de mercure dans le traitement du), XLI, 226. — (De l'application topique du jus de citron dans le), XXXIX, 426. — *érythémateux.* Son traitement, XLI, 138.

**LUXATIONS** de la mâchoire inférieure (Considérations pratiques sur les); procédé nouveau pour les réduire, par M. Nélaton (gravures), XXXVII, 397 et 560. — (Nouveaux faits de réduction d'une) de la mâchoire inférieure par le procédé de M. Nélaton, par M. Gibon, XXXVIII, 215, et XLII, 555. — de l'os maxillaire inférieur réduite à l'aide du dilatateur de Stromeyer, XLIII, 230. — (Bons résultats de l'emploi du bandage à pression

continue dans le traitement des) en avant de l'extrémité interne de la clavicule, XL, 130. — *de l'épaule* survenue pendant le cours d'une arthrite aiguë, XLI, 326. — *de l'épaule* compliquée de paralysie du bras; opportunité de la réduction posée par l'électrisation, XLIII, 372. — de l'extrémité supérieure de l'humérus et du fémur, compliquées de fracture de ces os; de la possibilité de les réduire, par M. Richet, XLV, 18 et 104. — *du coude* en arrière, non réduite en temps utile et compliquée d'une extension permanente de l'avant-bras; utilité de la demi-flexion dans les cas de ce genre, XXXIX, 477. — dites de l'extrémité supérieure du radius; glissement et enroulement de la tubérosité bicipitale en arrière et en dehors du bord correspondant du cubitus (Un mot de réclamation au sujet du traitement des); nouveaux faits de ce déplacement, par M. Bourguet, XLVII, 573. — (Quelques considérations sur les) de l'extrémité supérieure du radius et en particulier sur la luxation en avant (gravures), XXXVIII, 113. — *complète du radius* en avant chez un enfant de dix-huit mois avec conservation des principaux mouvements du membre, XXXIX, 235. — (Sur les) dites incomplètes de l'extrémité supérieure du radius, XLVII, 258. — *du cubitus* datant de quatre semaines, réduite au moyen de la myotomie sous-cutanée, XXXIX, 282. — *du poignet* sans fracture (Remarques sur un cas de), par M. Dumas, XLIII, 409. — métacarpo-phalangiennes du pouce; procédé facile de réduction, XLVIII, 235. — *du pouce en arrière*; nouveau procédé de réduction, par M. Demarquay (gravures), XLI, 495. — *du pouce en dedans* (Nouvelle espèce de), XLI, 517. — *en avant* de la première phalange du pouce, réduite au bout de cinq semaines (gravure), XLII, 265. — *du pouce* (Emploi du collodion pour la réduction de la), XLVIII, 38. — *des vertèbres cervicales*: éthérisation; réduction facile, XL, 560. — *des vertèbres cervicales*, réduite par des moyens mécaniques, XXXVIII, 275. — *des vertèbres cervicales* (Quatre exemples de), réduites par la suspension, XLVIII, 560. — *incomplète* des premières vertèbres dorsales, réduite avec succès, XLI, 421. — (Sur la) ou réduction des os du bassin chez la femme, par M. Putegnat, XLIII, 322. — *du coccyx* par suite de chute; réduction; guérison prompte, XLII, 474. — *de la hanche en arrière et en bas* (Quelques considérations sur la); déductions thérapeutiques qui en découlent (gravure), XXXVII, 64. — *de la cuisse* (Quelques remarques sur la meilleure méthode de réduction de la) et du bras, par M. Lebert, XXXVIII, 177. — *du fémur* (Deux cas de), réduits par la méthode de flexion, XLV, 519. — *du genou* (Nouvelle observation de), par M. Paris, XLII, 557. — *du genou* (Fracture transversale de l'extrémité inférieure du fémur simulant une), XLII, 179. — incomplète du tibia droit en arrière et incomplète du tibia gauche en avant: guérison rapide, XLII, 176. — en dehors du calcaneum (Remarques sur deux cas de), par M. Dumas, XLVI, 550. — (Voyez *Appareils ouatés*.)

**LYCOPERDON** *gigantesque* (Propriétés hémostatiques du), XLI, 43.

# M

**MACHOIRES** (Rétraction des) avec ankylose incomplète, traitée avec succès par la division des deux masseters, XLII, 376. — *inférieure* (Nouveau procédé de traitement des fractures de la), par M. Robert (gravure), XLII, 22. — (Voyez *Maxillaires*, *Fractures*, *Luxations*.)

**MAGNÉSIE** (Coup d'œil sur l'action physiologique de la), par M. Dorvault, XXXVII, 120. — (Action purgative de la), comparée à celle de ses composés salins; balistique des purgatifs magnésiens, par M. Dorvault, XL, 406. — (De la) considérée dans ses applications soit à titre d'intermède, soit aussi comme agent modificateur, XLIV, 74. — (Carbonate de); résultat inattendu de son emploi, par M. Lambert, XLII, 553. — (Carbonate de); faits témoignant de l'influence de cette substance sur les verrues, XLIII, 478. — (Carbonate de); nouveau fait à l'appui de son emploi contre les verrues, XLV, 383. — *anglaise*, dite de Henry (Procédé particulier pour obtenir la), XLIII, 118. — *parfumée* (De la), par M. Stanislas Martin, XXXVIII, 311.

**MAGNÉTISME** (Physiologie, médecine et métaphysique du), par J. Charpignon (compte rendu), XXXVIII, 125.

**MAIN** (Extraction d'un crochet à broder du fond de la paume de la), par un procédé particulier, XXXIX, 225.

**MAISONNEUVE.** Leçons cliniques sur les maladies cancéreuses, professées à l'hôpital Cochin (compte rendu), XLVII, 535.

**MAL** *de mer*. Vomissements opiniâtres guéris par M. Bertherand, XXXVIII, 122. — Réponse par M. le professeur Forget, XXXVIII, 123. — *de vers* ou *de bassine*. Symptomatologie et traitement, XLIII, 231.

**MALADIES** *charbonneuses* (Quelques indications pour servir au traitement des), XLIV, 132. — *du cœur* (Bons effets de la poudre de semences de ciguë dans les), XLIV, 84. — *cutanées* (Du chloroforme dans le traitement des) et dans quelques affections nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345. — *de l'estomac* (Formule d'un petit-lait carbonique contre les), XXXVII, 265. — *mentales* (De la saignée dans les), XLVIII, 280. — *nerveuses* (De l'emploi des ventouses sèches, vésicantes, dans le traitement des), XL, 442. — *nerveuses*. Maladies de l'encéphale; maladies mentales, tome IX de la Bibliothèque du médecin praticien (compte rendu), XXXVIII, 507. — *oculaires* (Bons effets du collodion dans le traitement de quelques), XXXVIII, 370. — *de la peau* (Emploi médical de l'arsenic, particulièrement dans les) et les fièvres intermittentes, par M. Gibert, XXXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 103, 197, 251. — *de la peau* (Effets avantageux de l'acétate de potasse dans le traitement de plusieurs), XXXIX, 283. — *de la peau* (Nouveaux faits relatifs à l'emploi

du sous-carbonate d'ammoniaque dans le traitement des), XLI, 422. — *de la peau* (De l'emploi de l'hydrochlorate de chaux cristallisé dans le traitement de certaines), XXXIX, 475. — *de la peau*. De l'aconit dans le traitement des éruptions papuleuses (lichen et prurigo), XXXIX, 471. — *de la peau* (Nouvelles remarques sur l'emploi de l'huile de cade dans les), XLI, 469. — *de la peau* (Formules pour l'emploi du goudron dans les), XL, 520. — *de la peau*. De l'emploi des pommades et lotions anesthésiques contre le prurit, XXXIX, 562. — *de la peau*. Bons effets des lotions de borax dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376. — *de la peau* (Formules pour l'emploi de l'amidon dans quelques), XLI, 324. — *de la peau*. De l'emploi de l'émulsion mercurielle comme topique, XXXIX, 562. — *de la peau* (Des) considérées dans leur rapport avec l'allaitement. Quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 559. — *scrofuleuses* et *tuberculeuses* (Traité pratique des), par M. Lebert (compte rendu), XXXVIII, 316. — *simulée*. Imbécillité; avantages de l'étherisation, XLI, 46. — *de l'uterus* (Coup d'œil sur les) à propos de la discussion à l'Académiede médecine, XXXVIII, 18 et 157. — *des voies urinaires* (Sur quelques progrès de la pathologie chirurgicale des), par M. Civiale, XLI, 30. — *des yeux* (Emploi du chanvre indien comme calmant dans le traitement de quelques), XXXVIII, 421. — *régnantes*. — (Voyez *Bulletin sanitaire*.)

**MAMELLES** *supplementaires* (Cas de) chez une jeune femme, XL, 236.

**MANGANÈSE** (Du) comme succédané du fer; de quelques-unes des indications spéciales de son emploi, XXXVII, 377. — (Nouvelles recherches sur l'emploi thérapeutique du) comme adjuvant du fer, par M. Petrequin, XLII, 193. — Formules pour l'emploi des sels ferro-manganeux, XLII, 243. — Observation de chlorose rapidement guérie par les préparations ferro-manganiques, XLVII, 353. — (Sulfate de) employé avec succès dans un cas d'anasarque et d'ascite, suite de fièvres intermittentes, XLV, 36. — (Notions pharmacologiques sur les préparations de), par M. Dorvault, XXXVII, 355.

**MARTEAU** *de Mayor* (Maladie du cœur; asphyxie par l'écume bronchique; effets remarquables des applications du); retour des accidents; avortement provoqué avec succès, XLVI, 557. — *de Mayor* (Emploi avantageux des applications du) dans un cas de volvulus, XL, 285.

**MASSAGE**, appliqué comme moyen curatif, ou massothérapie, XLIV, 41. — (Du) appliqué au traitement du rhumatisme musculaire et en particulier de la pleurodynie, XXXVIII, 277. — (Traitement du lombago par le), XLVII, 356. — (Tétanos guéri par l'emploi des frictions générales et du), XLI, 379. — (Bons effets du) contre l'engorgement des parties molles à la suite de la rupture du ligament calcanéo-scaphoïdien, XXXIX, 427.

**MASTIC** *dentaire* (Du collodion comme), XXXVIII, 429.

**MATICO** (Pharmacologie du); formules pour son emploi, par M. Dorvault, XLII, 70. — (De la valeur du) comme hémostatique, XLI, 32.

**MATIÈRE** *médicale* et pharmacologique de l'école de Rademaker, XLIV, 24. — *médicale indigène*, ou histoire des plantes médicinales qui croissent spontanément en France et en Belgique, par M. F. Dubois (compte rendu), XXXVIII, 362.

**MAXILLAIRE** *supérieur* (Ablation de la moitié droite du) dans un cas de nécrose; conservation des dents, XLVII, 584. — *supérieur* (Extirpation d'un ostéo-sarcome énorme du) pratiquée avec succès; récidives; trois autres opérations successivement pratiquées dans un intervalle de cinq années; mort par cachexie cancéreuse (gravures), XXXIX, 519. — *inférieur* (Un mot sur le traitement des fractures du), par M. Sureau (gravures), XXXVIII, 70. — *inférieur* (Nouveaux faits de réduction d'une luxation du) par le procédé de M. Nélaton, par M. C. Gibon, XXXVIII, 315, et XLII, 555. — *inférieur* (Ostéo-sarcome du); résection de la moitié de la mâchoire par un nouveau procédé, XLV, 420.

**MÉDECIN** (Des devoirs du), par M. le professeur Forget (de Strasbourg), XXXVIII, 88, 135 et 233. — (Mémoires d'un vieux) ou épisodes de la carrière médicale, par M. Harrisson (compte rendu), XXXVII, 127. — (Condamnation d'un), XLVIII, 190. — *cantonaux* (Circulaire pour la création de), XLVII, 208. — *cantonaux* (Service des), XLVIII, 238.

**MÉDECINE** (De l'autorité en), par M. le professeur Forget, XLII, 284, 379 et 523. — (La pratique de la) exclut-elle l'étude des lettres et de la philosophie? par M. Réveillé-Parise, XXXVIII, 376 et 476. — Quelques remarques sur la pratique médicale, par M. Reveillé-Parise, XL, 47. — Sur les prétendus effets désastreux des progrès des sciences médicales, par M. Am. Latour, XL, 232. — Des annonces dans les journaux de médecine, par M. Debout, XL, 381. — Détails intéressants sur l'état de la médecine dans nos possessions africaines, XL, 238. — Vœux émis par le congrès central d'agriculture sur l'organisation d'une médecine rurale, XL, 431. — Crédit voté par le conseil général du Loiret pour secours aux incurables, et organisation d'un service médical gratuit, XL, 335. — Ce qu'il en coûte à un médecin pour conserver un secret qui lui est confié, XL, 288. — (Organisation de la) en France. Programme ou avant-projet comportant la création d'un ministère de la santé publique, par M. Dauvin (compte rendu), XLVII, 417. — Etudes sur le service de santé militaire en France, son présent, son avenir, par M. Bégin (compte rendu), XXXVII, 417. — *légale*. De la recherche des alcaloïdes, XLIII, 502. — *mentale* (Nouvel exemple de l'utile application de l'étherisation aux faits de), XLVI, 230. — *morale* (Quelques généralités au sujet de la), par M. Gorré-Cassicourt, XXXIX, 433. — *militaire*. Législation nouvelle pour le recrutement des officiers de santé de l'armée, XLIII, 479. — *militaire* (Décret sur l'organisation de la), de la chirurgie et de la pharmacie militaires, XLII, 335. — *militaire*. Fusion des médecins et des chirurgiens, XLII, 334. — *militaire*. Classement des médecins et des chirurgiens, XLII, 480. — *militaire*. Nouvelle école d'application au Val-de-Grâce, XXXIX, 144, 240 et 288. — *pratique* (Œuvres de), par M. Chauffard (compte rendu), XXXVII, 464. — *professionnelle* (Réponse à quelques questions de), XLI, 429. — *professionnelle*. Privilége qui garantit les honoraires, XLI, 45.

— *professionnelle*. Suspension d'un médecin des hôpitaux, XLI, 46. — *et pharmacie*. Rétributions universitaires nouvelles, XLVII, 260 et 552.—(Voyez *Responsabilité médicale, Secret en médecine.*)

**MÉDICAMENTS** (De la nécessité absolue des), par M. Dorvault, XXXVIII, 27. — (De l'association des) et de la substitution des alcaloïdes aux substances mères, par M. Soubeiran, XLVIII, 22. — (De la forme de granules pour l'administration de l'acide arsénieux et de plusieurs autres), XXXIX, 405. — (Des granules carbo-tanniques; nouveau moyen de masquer la saveur des), XLVII, 385. — (Injections nasales comme moyen d'administrer des) aux nouveau-nés, XLIV, 228. — (Des odeurs étrangères aux), et de la possibilité de les utiliser, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 311. — *nouveaux* (Première application du décret du 3 mai sur les), XXXIX, 239.

**MÉDICATION** *antiphlogistique*. Indication de son emploi dans l'orchite, XXXVII, 35. — *composées* (Sur les), par M. Devergie, XLIV, 49. — *iodée et iodurée*. Substances incompatibles, par M. Dorvault, XXXVIII, 404. — *stimulante*. Formule d'une mixture alcoolique, XXXVII, 541. — (Voyez *Thérapeutique*.)

**MÉLISSE** (Un mot sur l'alcoolat de) dans les cas d'urticaire, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 410.

**MÉNINGITE** (Des affusions froides répétées dans la) et l'hydrocephale aiguë, XLVIII, 521. — *cérébro-spinale aiguë*, guérie par l'écoulement continu du sang, XL, 91. — *cérébro-spinale épidémique* (De l'opium à haute dose dans le traitement de la) (typhus cérébro-spinal), XL, 140. — *cérébro-rachidienne* (La) et le choléra, XXXVII, 175. — *rachidienne*, guérie par les bains prolongés, XLI, 422. — *syphilitique* (Cas de) traités avec succès par les mercuriaux, XLII, 518. — *tuberculeuse* (Sur les bons effets des onctions stibiées à hautes doses, pratiquées sur le cuir chevelu, dans le traitement de la), par M. Hahn, XXXVII, 54.

**MÉNORRHAGIE** (De l'emploi de l'oxyde d'argent dans certaines formes de la), XXXIX, 188.

**MENSTRUATION**. Propriétés emménagogues du chloroforme, XLIV, 130. — Effets galactagogues et emménagogues des applications chaudes et stimulantes sur les mamelles, XLVII, 101. — De son influence sur les maladies aiguës, XLIV, 473.

**MENTAGRE** (Traitement de la), XLVII, 300.— (Deux cas de) guéris par l'emploi des vésicatoires, d'une solution de nitrate d'argent et de la compression, XLI, 285. — traitée par l'épilation suivie de la cautérisation des bulbes pilifères, XLV, 40.

**MERCURE** (Est-il utile, est-il prudent d'employer le) contre la syphilis? XLVII, 204. — (Le) est sans résultats sur les effets consécutifs des chancres, et ne doit pas être considéré comme un moyen préservatif de la syphilis constitutionnelle, XLVIII, 472. — (De l'emploi du sulfite de soude contre les accidents du), par M. Gust. Astrié, XLVI, 359. — Chloro-anémie mercurielle rapidement guérie par le fer, XLIII, 184. — Bons effets des pilules bleues contre la cirrhose du foie, XLIII, 280. — Bons effets de ses préparations dans certaines formes de maladies du cœur, XLVI, 468. — De l'emploi des frictions mercurielles dans la syphilis coïncidant avec les premiers temps de la grossesse, par M. J. Mazade, XLI, 206. — Métropéritonite au quatrième mois de la grossesse, guérie par les frictions mercurielles, XLI, 267. — *coulant*. Son emploi dans les constipations opiniâtres et l'iléus, XLV, 39. — (*Proto-chlorure de*). Traitement abortif de la fièvre typhoïde par le calomel à haute dose, XLIII, 379. — (*Proto-chlorure de*). Effets diurétiques du calomel à haute dose dans les hydropisies, XLIII, 518. — (Indications de l'emploi de l'ipéca et du) dans la dysenterie, XLIII, 281.— (*Bichlorure de*). Son efficacité dans le traitement de quelques formes de l'amaurose, XLIII, 327. — (*Bichlorure de*). Nouveau cas de succès de l'emploi du sublimé dans le traitement de l'hydrocéphalie aiguë, XLIV, 185. — (*Sulfure noir de*) (Note sur l'emploi du) dans la variole, par M. Lecointe, XLIV, 505. — (*Cyanure de*). Ses avantages sur les autres préparations mercurielles contre la syphilis, XLVII, 586. — (*Nitro-tannate de*). Son emploi dans le traitement des ulcères syphilitiques tertiaires, XLV, 185. — (Bichromate de potasse comme moyen de remplacer les préparations de) dans le traitement de la syphilis, XLI, 524. — Nouveau moyen de le diviser et de le réduire à l'état pulvérulent, par M. St. Martin, XXXIX, 499.— Nouveau procédé pour la préparation des pommades mercurielles, XXXIX, 542. — Préparation de l'onguent mercuriel double, XLVIII, 77. — (*Bichlorure de*). Sur un nouveau procédé pour préparer les pilules antisyphilitiques de Dupuytren, XLVII, 572. — (*Proto et deutoiodure de*). Iodure mercureux et mercurique; leur préparation par voie directe, XXXVII, 407. — (*Chlorophosphure de*) (Préparation du), par M. St. Martin, XLV, 118.

**MERCURIALE** (Essai sur la), par M. Stanislas Martin, XLII, 359.

**MERCURIAUX**. Leurs bons effets dans le traitement de la coxalgie, XXXVII, 471. — (Sur l'emploi et l'association des) et des ferrugineux dans le traitement des affections syphilitiques secondaires, XXXVII, 35. — et sternutatoires; leurs bons effets dans un cas de surdi-mutité causée par la frayeur, XLV, 332.

**MERCURIELLES** (Quelques mots sur le mode d'administration des préparations) dans le traitement des accidents de la syphilis, XLII, 34. — (De la valeur des frictions) dans la période extrême du croup, par M. Nicolas, XL, 78.—(Du traitement abortif des pustules variolíques, particulièrement par la pommade) et le collodion, par M. Delioux, XLVIII, 289. — (De la valeur des frictions) comme traitement préventif et curatif de la rage, XLII, 86. — (Hydrargyrie ou éruption) chez les enfants, résultant de l'application d'onguent ou d'emplâtres mercuriels, XXXVIII, 184.

**MÉTHODE** *stibio-dermique*. Ses applications au traitement de diverses maladies, XLI, 470.

**MÉTHODOLOGIE** *médicale*. Discours d'ouverture d'un cours de clinique, par M. le professeur Forget, XLIII, 424 et 522.

**MÉTRORRHAGIES** (Mode de préparation de l'oxyde d'argent pour le traitement des), XLIII, 265. — (Effets remarquables de la teinture de cannelle dans certaines formes de), XLV, 377. — (Du suc d'ortie comme hémo-

statique dans la), XL, 475. — (Sur l'emploi de la teinture de cannabine dans le traitement de la), XXXVIII, 85. — (Tamponnement du col de l'uterus, comme moyen de traitement de la), XLIV, 380. — grave pendant le travail; effets remarquables du décollement et de l'arrachement du placenta, XLVII, 899. — postpuerpérale; trois faits de transfusion, dont deux pratiqués avec succès, XL, 283. — (Nouveau fait de transfusion du sang pratiquée avec succès dans un cas de) postpuerperale, XL, 283. — rebelle après l'accouchement; guérie par la station verticale et un exercice modéré, XXXVIII, 42.

**MICROSCOPE.** De la valeur clinique des recherches microscopiques pour la connaissance du cancer, XLIII, 284. — (Résumé de la discussion sur la curabilité du cancer et la valeur de l'intervention du) dans le diagnostic des tumeurs cancéreuses, XLVII, 555.

**MIGRAINE.** Sa guérison instantanée à l'aide de larges inspirations répétées coup sur coup, XXXVIII, 520. — (Préparations de caféine contre la), XXXVIII, 500. — (Efficacité du citrate de caféine contre la), XXXIX, 40. — (De l'action curative de la caféine dans la), XLVI, 518.

**MILLE-FEUILLE** (Sommités de). Leurs propriétés sédatives sur le système nerveux, XXXVIII, 521.

**MONÉSIA** (Quelques remarques sur l'extrait de), XLIII, 172.

**MORPHINE** (Nouveaux faits à l'appui de l'inoculation des sels de) dans le traitement des névralgies, XLII, 474. — (De la valeur des préparations de) dans la gastralgie, par M. Saint-Martin, XXXVII, 78. — à haute dose (Hernie étranglée réduite après l'administration de la), XLII, 183. — (*Acétate de*). Son indication dans le traitement de la pneumonie, XLIV, 282; XLV, 142. — (De l'usage du chlorhydrate de) dissous dans l'infusion de café contre la céphalalgie, XLVIII, 186. — (*Antimoniate de*). Un mot sur ce nouveau sel, XLVII, 395. — (Huile de), XLVI, 262. — (Glycéroté de), XLVI, 355.

**MORT** (L'absence des bruits du cœur prolongée pendant plus de cinq minutes n'est pas un signe certain de), XXXVII, 274. — (Remarques sur la détermination des signes positifs de la), par M. Max. Simon, XXXVII, 221. — *apparente*. (Nouveau fait témoignant de la nécessité de s'enquérir des causes de la), par M. Ancelon, XLV, 406. — *apparente* (Sur la flagellation thoracique, comme moyen de distinguer la) de la mort réelle, par M. Michel, XXXVII, 462. — *apparente* (Effets remarquables des applications multipliées de larges sinapismes dans un cas de), XL, 227. — *apparente* (Heureux effets de respiration artificielle dans un cas de) par suite des inhalations de chloroforme, XLVIII, 517. — *apparente* (Remarques sur les signes de la) chez les nouveau-nés, XXXVII, 282. — *subite* (De la) par syncope à la suite des couches, XLII, 76. — (Voyez *Agonie*.)

**MORTALITÉ** (Influence de l'huile de foie de morue sur la), XLVIII, 86.

**MORVE** *aigue* (Exemple de transmission de) du cheval à l'homme, XLI, 48.

**MOUCHETURES** de la synoviale dans les cas de tumeur blanche, XLI, 186.

**MOUTARDE** (Des propriétés rubéfiantes de la poudre de raifort sauvage (cran de Bretagne), et de son emploi comme succédané de la farine de), XLVIII, 557. — noire. De son emploi dans le traitement des hydropisies consécutives aux fièvres intermittentes, XXXVII, 474. — *noire* (Mode de préparation de l'eau et de l'essence de), XXXVII, 316.

**MOUVEMENTS** (Sur l'époque à laquelle il convient d'imprimer des) aux articulations dans les arthralgies, XXXVII, 135. — (Des appareils de) et de leur utilité dans le traitement des maladies articulaires (gravures), XXXVII, 501.

**MUSC** végétal comme succédané du musc animal, XLV, 376.

**MUSCLES** (De l'action spéciale de l'électricité d'induction sur la contraction tonique des), XLIV, 337.

**MUSCULAIRE** (Atrophie) progressive, maladie non décrite, XXXIX, 473. — Son traitement par l'électrisation localisée, XLV, 562.

**MUSENNA** *d'Abyssinie*; écorce de cet arbre; nouveau spécifique contre le tænia, XLII, 47.

**MYOPIE** (Nouveau mode de traitement de la), XL, 208.


# N


**NARCEINE.** Manuel d'accouchements à l'usage des élèves sages-femmes (compte rendu), XLIV, 412.

**NÆVI MATERNI** (Quelques remarques sur deux cas de) traités avec succès par la vaccination, XLIV, 584. — (Traitement chirurgical des), XXXIX, 426. — (Bons effets des applications de teinture d'iode dans le traitement du), XXXVII, 425. — (Bons effets de l'application topique du collodion dans le traitement du), XXXVIII, 426. — guéri par un traitement antisyphilitique, XL, 522.

**NAISSANCES** (Jugement du tribunal civil de la Seine sur la question de déclaration des), XLVIII, 190.

**NARCISSE** *des prés* (Epilepsie traitée avec succès par le), XL, 283.

**NASILLEMENT** (Paralysie du voile du palais, cause de); son traitement, XLI, 376.

**NÉCROSE** de l'os antérieur de l'ethmoïde, suivie d'exfoliation et de guérison (gravure), XXXVIII, 229. — Ablation de la moitié du maxillaire supérieur; guérison, XLVII, 584.

**NÉLIGAN.** Les médicaments, leurs usages et leur mode d'administration, comprenant l'ensemble des trois pharmacopées britanniques (en anglais) (compte rendu), XLII, 467.

**NÉPHRITE** (*Péri-*), terminée par suppuration; ponction exploratrice; évacuation du pus; guérison, XLIV, 549. — *albumineuse* (Bons effets de l'infusion des sommités du genêt dans le traitement de la), XXXVIII, 414 et XLVI, 229. — *albumineuse* chez un enfant, guérie par l'application répétée de vésic

toires sur la région des reins, XLIII, 232. — *scarlatineuse* (Effets remarquables du tartre stibié dans la), XLVIII, 327.

**NERFS** (Mouvements spasmodiques du moignon d'un bras amputé ; résection ; renflements terminaux des) ; suspension momentanée des accidents ; rechute un mois après ; amputation dans l'article ; persistance des mouvements spasmodiques, XLIII, 557. — *poplité* ( Névrome développé dans le) ; extirpation par énucléation ; guérison sans altération des fonctions du nerf, XXXVIII, 230.

**NÉVRALGIE** (Bons effets du sulfate de quinine à haute dose dans le traitement de la), XXXIX, 524.— De l'usage interne du chlorhydrate d'ammoniaque comme antinévralgique, XLVII, 543. — (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le traitement des), XLVII, 356. — *et névroses* (Emploi du haschich dans les), XLVI, 381. — (Emploi avantageux de l'atropine en applications extérieures dans le traitement des), XLI, 132. — (Nouveaux faits à l'appui de l'inoculation des sels de morphine dans le traitement des), XLII, 474. — ( De la cautérisation sulfurique appliquée aux arthrites chroniques et aux) ; un mot sur l'action locale de l'ammoniaque dans ces affections, par M. Legroux, XLIII, 256. — (De l'emploi topique du nitrate d'argent fondu dans le traitement des), XLI, 472. — Leur traitement par la compression des artères, XLVII, 500. — (Inhalations ou fumigations opiacées dans le traitement des) et principalement de celles qui se lient au coryza, XLVII, 203. — (Thérapeutique des) ; procédé mixte ; section et cautérisation, XLVI, 369 et 461. — *rebelles* (De la valeur des moyens chirurgicaux et en particulier des cautérisations profondes, avec suppuration prolongée dans le traitement des) et principalement des névralgies de la face, XLIV, 64. — *faciale* (Emploi du chlorhydrate d'ammoniaque contre les névralgies et en particulier contre la), XLVIII, 522. — *faciales* (Emploi du daphné mézéreum dans les), XLV, 185. — *faciale* datant de trois mois, guérie rapidement par des applications topiques d'éther chlorhydrique chloré et l'administration de la valériane et du sous-carbonate de fer, XLI, 274. — *faciale* (Emploi des frictions avec le jus de citron dans la), XLVI, 137. — *faciales* (De la camomille romaine à haute dose dans les), par M. Lecointe, XLVII, 556.—*faciales* traitées avec succès par des injections caustiques de nitrate d'argent dans le sinus maxillaire, XXXVII, 378. — *faciale* (Mélange topique contre la), XLIV, 119. — occupant les deux côtés de la face, guérie par le collodion, XLIII, 476. — *faciale* (Sur l'arrachement des dents dans le traitement de la), XXXVII, 41. — *faciales* (Procédés nouveaux pour la résection des nerfs dans les), XLIII, 422. — *faciales périodiques* (Bons effets de l'extrait d'aconit à haute dose dans le traitement des), XLVI, 84. — *faciales* rebelles et invétérées (Opium à haute dose contre les), XLIV, 89. — *de la cinquième paire* (Valérianate de zinc associé aux extraits de jusquiame et d'opium contre les), XLII, 45. — *du nerf dentaire inférieur*, datant de deux ans ; résection par le procédé de M. Beau, XLV, 329.— *et migraines* (Formule d'une pommade au chloroforme et au cyanure de potassium contre les), XLII, 170. — (Formule d'une pommade à l'éther chlorhydrique chloré et au cyanure de potassium contre les), XLII, 375. — *de la mamelle* (tumeur irritable) (Remarques sur un cas de), suivie de guérison, XLV, 278. — *du foie* ou hépatalgie (Indication de l'eau de Vichy dans la), XLVI, 382.— *des conduits biliaires* (Remarques sur une formule de pilules contre la), XLIV, 540. — *du cœur* (Cas de) ; des propriétés antinévralgiques de l'aconit, XLVIII, 373. — *ilio-scrotale*, traitée avec succès par l'emploi du sulfate de quinine, XLI, 271. — *rebelle* du cordon et du testicule ; guérison par l'opération du varicocèle, XLII, 125. — *de l'utérus*, guérie par des cautérisations intra-utérines, XLV, 41.— *fessière*, traitée avec succès par les applications topiques de la *liqueur des Hollandais*, XXXIX, 467. — *sciatique* (Lettre à M. Debout sur le traitement de la), par M. le professeur Forget, XXXIX, 337. — *sciatiques* (Emploi de l'iodure de potassium dans certaines), XLII, 517. — *sciatique rebelle* ( Deux cas de) traités avec succès par l'application de cautères sur le trajet du nerf, XLI, 127. — *sciatique* (Cautères médicamenteux dans la), XLVII, 300. — *sciatique* (Emploi des purgatifs dans le traitement de la), XLVI, 280. — *sciatique* (Sur la cautérisation de l'oreille comme traitement de la) (gravure), XXXIX, 45. — *sciatique* (Résultats de la cautérisation de l'oreille comme traitement de la), XXXIX, 189, — *sciatique* (Mode d'action de la cautérisation auriculaire dans le traitement de la), XXXIX, 377. — (Quelques remarques sur la cautérisation de l'oreille et le cathétérisme du tympan appliqués au traitement des), XL, 423.— *sciatiques rebelles*, guéries promptement par la cautérisation de la face dorsale du pied, après avoir résisté aux cautérisations transcurrentes le long du trajet du nerf et à la cautérisation de l'hélix, XL, 475. — *syphilitiques* (Quelques faits de), par M. Vaulpré, XLII, 74. — et rhumatisme articulaire simple ou goutteux (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de colchique dans les), par M. le professeur Forget, XLVII, 5. — *rhumatismales* (Formule du remède du docteur Schneider contre les), XXXVII, 219. — *rhumatismales* (Bons effets de l'éther en lavement contre les), XXXVII, 139. — *goutte et rhumatismes* (Formule de pilules contre les), XLV, 502.

**NÉVROME** développé dans le nerf poplité ; extirpation par énucléation ; guérison sans altération des fonctions du nerf, XXXVIII, 230. — du nerf sciatique, traité avec succès par l'excision sans division du nerf, XLVIII, 188. — (Nouveau fait de) extirpé avec succès sans division du nerf, XLVIII, 427. — du nerf plantaire (Chorée chez un jeune garçon guérie par l'extirpation d'un), XLVIII, 277.

**NÉVROTOMIE** (Tétanos traumatique guéri par la), XXXVIII, 428.

**NICKEL** (De l'action thérapeutique des sels de), XLIV, 423.

**NICOLAS.** Aperçu clinique sur l'utilité des alcalins et surtout des eaux de Vichy contre certaines affections organiques du cœur (compte rendu), XLII, 365.

**NICOTINE** (Observation de paralysie de la vessie traitée avec succès par les injections de), XLVI, 46. — (Sur la) ; formule d'une pommade au tabac, XLI, 161.

**NITRATE** *acide de mercure* (Des accidents qui peuvent suivre la cautérisation avec le),

XXXVIII, 522. — *d'argent* (Coup d'œil sur le traitement du choléra et en particulier sur l'emploi du) dans cette maladie, par M. Karth, XXXVII, 241. — *d'argent*. Son emploi dans l'ictère, XXXIX, 43. — *d'argent*. Son emploi à l'intérieur dans la chorée, XLVI, 328. — *d'argent* (De l'emploi du) dans le traitement des névralgies, XLI, 472. — *d'argent* (Des lavements albumineux au), par M. Delioux, XL, 502. — *d'argent* (Traitement de la laryngite par l'insufflation de poudre de), XLVII, 202. — *d'argent* (Avantages des applications topiques de la solution éthérée de) dans l'érysipèle, XLVIII, 326. — *d'argent* (Note sur les bons effets de la pommade au) dans le traitement des bubons vénériens, par M. Robin, XXXVII, 360. — *d'argent* (Névralgies faciales traitées avec succès par des injections caustiques de) dans le sinus maxillaire, XXXVII, 378. — *d'argent*. De la cautérisation de la tunique vaginale comme traitement de l'hydrocèle, XXXVII, 281. — *d'argent* (Fongus du rectum chez les enfants guéri à l'aide de la cautérisation avec le), XXXVIII, 424. — *d'argent* (Cautérisation superficielle avec le) contre les engelures aux pieds, XXXVIII, 129. — *d'argent* (Cautérisation du segment inférieur de la cornée avec le) dans l'amaurose, XLI, 174. — *d'argent* (Kyste des grandes lèvres traité avec succès par la cautérisation de l'intérieur du sac avec le), XXXIX, 476. — *de potasse* fondu (De l'emploi du sel de prunelle ou cristal minéral,), dans la polydipsie; sa préparation, par M. Debout, XLVIII, 97. — *de potasse* (Mode d'action therapeutique du), XXXVII, 475. — *de potasse* (Accidents toxiques provoqués par 16 grammes de), par M. Hiriart, XLVII, 95. — *de potasse* (Prurit de la vulve chez les enfants, traité avec succès par des bains avec addition de), XXXIX, 231. — *de potasse* (Des applications topiques dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu et en particulier des applications du), XXXVIII, 86.

**NOIX** *vomique* (Du traitement des hydropisies asthéniques par les préparations de), par M. Tessier, XL, 529. — *vomique et strychnine*. A quelle époque de la maladie ces substances peuvent-elles être administrées dans les paralysies consécutives à l'apoplexie, XXXVII, 42. — *vomique* (Extrait de); son emploi dans les gastralgies et les gastro-entéralgies, XLV, 228. — *vomique*; son emploi dans la fièvre typhoïde, la diarrhée et le choléra des enfants, XLVII, 50. — *vomique* (Note sur les bons effets du lait dans l'empoisonnement par la), XLIV, 266. — *vomique* (Remarques sur la préparation de la), XXXVII, 426. — *de cyprès* (Formule d'un sirop antidyssentérique de), XLIII, 69. — (Voyez *Brucine, Strychnine.*)

**NOURRICE** (Sur les pesées répétées du nourrisson comme moyen de vérifier les bonnes qualités d'une), XLII, 133. — (Voyez *Allaitement.*)

**NOUVEAU-NÉS** (Trismus et convulsions des) et des jeunes enfants; formule antispasmodique, XXXVIII, 330. — (Voyez *Enfants.*)

**NOYER** (Traitement des scrofules par les préparations de feuilles de), XXXVIII, 375. — (Feuilles et écorces fraîches du) comme traitement de la pustule maligne et du charbon, XLV, 91. — (Formule d'un sirop de feuilles de), XLVI, 506.

**NYMPHOMANIE** (Excision du clitoris et des nymphes pratiquée sans succès dans un cas de), XLVI, 234.

# O

**OBSERVATIONS** (Importance des); nécessité des inductions, XXXIX, 5 et 49. — (Voyez *Thérapeutique.*

**OBSTRUCTION** *intestinale* (Emploi de l'opium à hautes doses dans quelques cas graves d'), XLVII, 50. — *intestinale*, guérie par un lavement d'une grande quantité d'eau froide, XLVIII, 470. — *intestinale* (Emploi du galvanisme contre l'); guérison, XLVI, 280.

**OBTURATEURS**. Leur fabrication avec le caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 555.

**OCCLUSION** *palpébrale* (De l') dans les affections oculaires et spécialement dans le but de préserver l'œil resté sain au début de l'ophthalmie gonorrhéique, XLVIII, 470. — (Voyez *Ophthalmie.*)

**ODONTALGIQUE** (Nouvelle formule), XLI, 138. — (Voyez *Dents, Névralgies.*)

**ŒDÈME** *de la glotte* (Bons effets des scarifications pratiquées sur la glotte et l'épiglotte dans le cas d'), XXXVIII, 231. — *de la glotte* (Nouvel instrument destiné à la scarification des bourrelets dans l'), par M. Sestier (gravures), XXXIX, 507.

**ŒIL** (Fragment de capsule dans l'intérieur de l'); séjour du corps étranger; destruction de l'organe, XXXVIII, 420.

**ŒSOPHAGE** (Coup d'œil sur les indications que présentent les corps étrangers engagés dans l'), XXXIX, 115. — (Rétrécissement de l') traité avec succès par la dilatation, XLVII, 302. — (Remarques sur un cas de déchirure de l') consécutive à des tentatives d'exploration de ce conduit, par M. Saucerotte fils, XXXIX, 214. — (Nouvelle pince destinée à l'extraction des corps étrangers de l') (gravure), XLVIII, 134.

**ŒSOPHAGISME** (Cas d') paraissant lié à des accès de fièvre intermittente; guérison par l'emploi des saignées, des révulsifs et de la chaleur; continuation de la guérison par le sulfate de quinine, XLII, 375.

**ŒUF** (Du blanc d') contre les brûlures, XLVII, 387.

**OIGNON** *cru* et diète lactée comme traitement de l'anasarque, XLV, 80, 123, 363 et 514.

**OLÉOLÉS** d'alcalis organiques (Sur les), XLVII, 431.

**OMOPLATE** (Fracture transversale de l'angle inférieur de l') produite par l'action musculaire, XLIII, 374. — Consultation médico-légale pour un cas de fracture, par M. Robert, XLIII, 217. — (Déviation de l'); torticolis postérieur, par M. Debout, XLIII, 350.

**ONGLE** *incarné* (Procédé très-simple de traitement de l'), XLVIII, 136. — *incarné* (Nou-

veaux faits à l'appui du traitement de l') par des pansements méthodiques avec l'amadou, XLII, 279. — *incarné*, traité avec succès à l'aide du collodion, XL, 188. — *incarné* (Traitement de l') par l'alun calciné, XLIII, 88. — *incarné* (Ablation de l') pratiquée sans douleur, après l'application préalable d'un mélange frigorifique, XLI, 410, et XLV, 564.

**ONGUENT** *de la mère* comme traitement de la fissure à l'anus, XLI, 450. — Nouveau fait de guérison, XLI, 520. — *de la mère* (Fait à l'appui du traitement de la fissure à l'anus par l'), XLV, 183. — *mercuriel* (Coup d'œil sur les modes de préparation de l'), par M. Deschamps, XLIV, 208.—(Voyez *Mercure.*)

**OPÉRATIONS** *chirurgicales* (Des hémorrhagies périodiques qui compliquent les) et de l'utilité de leur traitement médical, par M. le professeur Rouisson, XLVI, 12 et 102. — *césarienne* (Histoire d'une) faite avec succès pour la mère et l'enfant, par M. Bouchacourt, chirurgien en chef de la Charité de Lyon, XL, 411. — *césarienne* avec conservation de l'enfant et guérison de la mère, grâce à l'usage tant interne qu'externe de la glace, XXXVII, 90 — *césarienne* pratiquée dans un cas de rupture de l'utérus, suivie du passage du fœtus dans la cavité du péritoine, XLI, 330. — *césarienne vaginale.* Hystérotomie dans un cas de déviation du col au début du travail, XLI, 377. — *césarienne* (Mode de réunion de la plaie de l'uterus après l'), XL, 525. — *césarienne.* Nouveau procédé de réunion de la plaie utérine, XLVI, 330.

**OPHTHALMIE** (Du traitement de l'), notamment par l'occlusion des paupières, par M. le professeur Forget, XLII, 12. — (De quelques remèdes employés dans certaines), XXXIX, 525. — De l'emploi du tanin dans les affections oculaires, XXXIX, 333. — De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement de la photophobie, XLVII, 499. — (Des conditions anatomiques différentielles de l'injection de la conjonctive et de celles de la sclérotique dans les) (gravure), XLIII, 556. — (Examen de l'œil dans les diverses espèces d'), XLIV, 230. — Accident grave produit par l'application de l'acétate de plomb entre les paupières, XXXIX, 37. — Blessure de la cornée par l'acide sulfurique; incrustations saturnines, par M. Ch. Deval, XLV, 505. — *iritis.* Administration du calomel à doses fractionnées; guérison, XXXVIII, 323. — *gonorrhéique* (De l'occlusion palpébrale dans les affections oculaires et spécialement dans le but de préserver l'œil resté sain au début de l'), XLVIII, 470. — *granuleuse.* Procédé pour la cautérisation des granulations des paupières supérieures, XXXIX, 91. — *purulente* (Moyen propre à faire cesser immédiatement les douleurs violentes qui existent dans l'), XLIII, 233. — *purulente* des nouveau-nés; son traitement par les injections d'alun et les onctions d'axonge, XLIII, 520. — *chroniques* (Emploi de l'euphrasie dans les), XLVII, 445. — *chroniques* (De la cautérisation des fosses nasales dans les), XXXIX, 86. — *chronique* simulant un cancer de l'œil; extraction du globe oculaire par le procédé de M. Bonnet, XLVII, 155. — *scrofuleuse* (Emploi du sulfate de quinine contre la photophobie dans l'), XLVIII, 377. — *scrofuleuse* (Effets avantageux de l'emploi du sulfate de bébérine dans le traitement de l'), XXXVIII, 185. — *scrofuleuse* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du tanin dans l'), XLIII, 285. — *scrofuleuses* (Emploi des fumigations d'iode dans les), XLVI, 186. — *traumatiques* (Bon emploi de la glace dans le traitement des), XXXVII, 375. — (Voyez *Ectropion artificiel.*)

**OPHTHALMOLOGIE** (Du phosphène ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil, comme signe diagnostique de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'), XXXIX, 204. — Du phosphène dans la myopie et la presbytie, XXXIX, 410; — dans l'amaurose, par M. Serre (d'Alais), XXXIX, 454.

**OPHTHALMOSCOPE**, miroir oculaire pour l'exploration de la rétine (gravure), XLIII, 88.

**OPIACÉS** (Bons effets des) et des sulfureux dans le traitement de l'intoxication saturnine, XXXVII, 187. — De la valeur de la morphine dans le traitement de la gastralgie, XXXVII, 78.

**OPIANINE** (Recherches sur l'), XLIV, 311.

**OPIUM.** Son emploi dans le traitement de l'aliénation mentale, XLIV, 281. — (Emploi de l') dans la forme ataxique de la fièvre typhoïde, XL, 474. — (Céphalalgies rebelles guéries par l'), XLVIII, 324. — (Effets avantageux des bains tièdes et de l') dans la période de suppuration de la variole, XL, 82. — Tétanos guéri par les opiacés et le sulfate de quinine, XLIII, 383. — Ses bons effets dans les cas de chute du rectum chez les enfants, XLIII, 377. — (Bons effets de l'administration du sulfate de quinine et de l') au début de la coxalgie, XLVIII, 325. — Traitement des fractures des côtes sans bandage, XXXVIII, 554. — (Effets des préparations d') prises à doses élevées, XLVI, 137. — à hautes doses contre les névralgies faciales rebelles et invétérées, XLIV, 89. — (De l') à hautes doses dans le traitement de la méningite cérébro-spinale épidémique (typhus cérébro-spinal), XL, 140. — (Bons effets de l'administration de l') par l'urètre dans certaines affections douloureuses des organes pelviens et abdominaux, XLVI, 93.— à hautes doses: ses bons effets dans la rétention d'urine, XLVII, 448. — (Des extraits combinés d') et de belladone dans le traitement des douleurs causées par les calculs vésicaux, XXXVII, 278. — (Valeur comparative de quelques-uns des traitements recommandés contre le diabète sucré, et en particulier des alcalins et de l'), XLVI, 185. —à hautes doses dans le traitement du diabète sucré, XLI, 39. — Ses bons effets dans un cas de diabète sucré, XLV, 86. — à hautes doses dans un cas de péritonite, XLVIII, 279. — (De l') dans le traitement des perforations intestinales, XL, 281. — à hautes doses dans un cas de péritonite suraiguë déterminée par la perforation d'un ulcère de l'estomac, XLI, 556. — et alun en poudre employés avec succès dans un cas de colique de plomb, XLI, 562. — à hautes doses, employé avec succès dans quelques cas graves d'obstruction intestinale, XLVII, 50. — à hautes doses; ses effets remarquables dans le traitement de la paralysie des ivrognes, XLII, 86. — à hautes doses (Gangrène des extremités par suite d'oblitération des artères; observation de guérison par les émissions sanguines et l'), XLVII, 446.—(Remarques pharmacologiques sur l') et ses préparations, XXXVIII, 118. — *indigène* (De la valeur de l'), par M. le professeur Bouchardat, XLIV, 10. — Formules

adoptées par l'Académie, XLIV, 503. — *indigène* (Richesse de l'), XLVIII, 264.—(Vinaigre d'), *gouttes noires* de la pharmacopée des États-Unis, XLIII, 264. — Gouttes noires anglaises, XL, 49. — (Action de l'acide sulfurique sur le résidu insoluble de l'), épuisé par l'eau, par M. Stan. Martin, XLII, 504. — (Voyez *Diarrhée.*)

**OR** (Note pharmacologique sur les préparations d'), XXXIX, 450. — (Préparations d'); réclamation de M. Chrestien, XXXIX, 552.

**ORANGE** *amère* (Préparations pharmaceutiques de l'essence d'écorces d'), XLVI, 211.

**ORCHITE.** Indication de la médication antiphlogistique, XXXVII, 35. — Sa guérison rapide par les applications de terre cymolée ou vase de meule des couteliers, XLVII, 156. — (Traitement de l') par l'emploi local du chloroforme, XXXVIII, 41. — Son traitement par l'emploi du collodion, XLII, 372, et XLVI, 459. — *parenchymateuse*, suite d'un effort, terminée par gangrène; guérison, XXXIX, 325.

**OREILLES** (Maladie des); de leur traitement par l'insufflation et le cathétérisme de la trompe d'Eustache, par M. le professeur Forget, XLII, 216. — (Voyez *Otalgie*, *Otorrhée.*)

**ORGANES** *thoraciques et abdominaux* (Nouveau moyen d'exploration des), XXXVIII, 475.

**ORTEIL** (Exostose sous-unguéale du gros) enlevée avec succès; guérison constatée sept mois après, XLVI, 91. — (Sur une difformité provoquée des), par un ancien chirurgien des armées impériales, XLVI, 364.

**OS** (Mode d'administration du phosphate de chaux dans les maladies des), XLVIII, 542. — (Bons effets de l'huile de foie de morue dans les maladies scrofuleuses des), XLVIII, 278.

**OSTÉOMALACIE** (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans l'), XLIV, 41.

**OSTÉO-SARCOME** (Extirpation d'un) du maxillaire supérieur pratiquée avec succès; récidives; trois autres opérations successivement pratiquées dans un intervalle de cinq années; mort par cachexie cancéreuse, XXXIX, 516. — du maxillaire inférieur; résection de la moitié de la mâchoire par un nouveau procédé, XLV, 420.

**OTALGIE** (De l'emploi des fumigations éthérées contre certaines formes de paracousie et contre l'), par M. J. Delioux, XLIV, 529.

**OTORRHÉE** (Traitement de l') par l'introduction d'un petit tampon de coton dans le conduit auditif externe, XLVIII, 560.

**OVAIRE** (De la cure de l'hydropisie enkystée de l') par les injections iodées, par M. Boinet, XLIII, 161.

**OXALIS** *crénelé* (Examen chimique de l'), par M. Stan. Martin, XLV, 79.

**OXALURIE** (Emploi avantageux du phosphate de chaux dans l'), XLVI, 331.

**OZÈNE** (Note sur l') et son traitement, par M. Max. Simon, XXXIX, 9. — (Note sur une nouvelle méthode d'irrigations nasales et sur son application au traitement de l'), par M. Maisonneuve, XLVI, 32.

**OZONE** (Remarques sur l'), XXXVIII, 408.

# P

**PAIN.** Moyen d'améliorer et de désacidifier le pain de ménage et de munition, XLVIII, 87. — *de son* (Emploi avantageux du) contre la constipation, XLI, 39.

**PANARIS** (Lotions astringentes comme traitement abortif des), XLVII, 447. — (Emploi topique du chloroforme dans le), XLVII, 495. — *et phlegmons* de la paume de la main; avantages des incisions étendues, XLVII, 100. — de la dernière phalange (Un mot sur le), XLV, 133.

**PANNUS** (Nouveaux faits à l'appui du traitement du), par l'inoculation blennorrhagique, XLVIII, 136.

**PARACOUSIE** (De l'emploi des fumigations éthérées contre certaines formes de) et contre l'otalgie, par M. J. Delioux, XLIV, 529.

**PARALYSIE** (De la valeur de l'électricité dans la), XXXVII, 38. — *consécutives à l'apoplexie* (A quelle époque de la maladie la noix vomique ou la strychnine peuvent-elles être administrées dans les), XXXVII, 42. — (De l'action thérapeutique de l'électrisation localisée dans le traitement des) consécutives à l'hémorrhagie cérébrale, par M. Duchenne, XLVI, 241 et 337. — *très-ancienne* (Efficacité de la strychnine dans quelques cas de), XXXIX, 236. — suite de fièvre intermittente (Traitement de la), XLIII, 286. — *liée à la grossesse*, traitée et guérie par la strychnine, par M. Boullay, XLIV, 97 et 244. — (Sur les) qui surviennent pendant la gestation ou après l'accouchement, XLVIII, 137. — avec atrophie des membres inférieurs; guérison par l'huile de foie de morue, XLV, 42. — (Nouvelle espèce de); paralysie pneumonique, par M. Maccario, XXXIX, 543. — *des ivrognes* (Effets remarquables de l'opium à haute dose dans le traitement de la), XLII, 86. — *de cause syphilitique.* De l'importance pratique qu'il y a à remonter aux causes spécifiques probables des lésions locales, XLI, 559. — *saturnine* (Bons effets de la brucine dans la), XXXIX, 324. — *saturnine* chez un buveur de bière; diagnostic par le liséré des gencives et l'emploi de l'électricité, XLIII, 78. — *générale* du sentiment et du mouvement affectant le type intermittent, guérie par le sulfate de quinine, XLVI, 186. — *générale des aliénés* (Sur un nouveau symptôme de la), XXXVIII, 523. — *essentielle* chez les enfants (Sur le traitement de la), XLI, 521. — *essentielles* (Sur le traitement de certaines) chez les enfants, XXXIX, 190. — *du voile du palais*, cause de nasillement; son traitement, XLI, 376. — *du bras* compliquant une luxation de l'épaule; opportunité de la réduction posée par l'électrisation, XLIII, 372. — *du grand dentelé* (Bons effets des vésicatoires dans deux cas de), XLI, 183. — *de la vessie*, traitée avec succès par le galvanisme,

XLVII, 357. — *secondaire de la vessie* (Effets remarquables du seigle ergoté sur une), par M. Saucerotte, XLV, 503. — *de la vessie*, guérie par les injections de strychnine dans la vessie, XXXVIII, 373. — *de la vessie*. Injection de sulfate de strychnine, phénomènes d'intoxication, XXXVIII, 416. — *de la vessie* (Observation de), traitée avec succès par les injections de nicotine, XLVI, 46. — *musculaire*. Nouvelle opération pratiquée avec succès dans le traitement de l'ectropion (gravure), XXXVIII, 471. — *du sphincter* (Tube conique pour injections dans le rectum, chez les personnes affectées de tumeurs hémorrhoïdales, de fissures à l'anus ou de) (gravure), XLVII, 492. — (Voyez *Electricité*).

**PARAPHIMOSIS** (Nouveau procédé pour la réduction du), XL, 91.

**PARAPLEGIES** (Observations de), guéries par l'emploi du seigle ergoté, par M. Girard, XLI, 199. — (Cas de) guérie par l'ergot de seigle, XLIII, 423. — (Du traitement de quelques); indication de l'emploi du rhus radicans, XLV, 139. — *hystérique* (Effets remarquables de l'insolation dans un cas de), XL, 280.

**PARASITES** (Efficacité de la benzine contre les) qui vivent sur les animaux domestiques, XLVII, 101. — De l'action de la benzine dans les affections psoriques, par M. Lambert, XLVIII, 268. — (Voyez *Gale*.)

**PATCHOULI** (Essai chimique sur l'huile de croton tiglium et l'essence de), XXXVIII, 543.

**PAUPIÈRES** (Du traitement de l'ophthalmie notamment par l'occlusion des), par M. le professeur Forget, XLII, 12. — (Nouveau procédé opératoire pour l'ablation des tumeurs enkystées des), XXXVII, 237. — (Note sur une plaie de la) inférieure avec division du conduit lacrymal, guérie au moyen de la suture (gravure), XXXVII, 453. — *inférieure* (Nouveau procédé d'extirpation des kystes de la), XLVII, 258. — (Voyez *Ectropion artificiel*.)

**PAVOTS** (Guérison du prurit de la vulve, par les applications d'une décoction de têtes de), XLVIII, 280. — Remarques sur la récolte des têtes de), XLII, 111.

**PEAU** (Considérations pratiques sur la susceptibilité de la) à l'action locale des irritants en général et en particulier à celle du tartre stibié, par M. Duparcque, XLII, 49. — (Procédé simple et facile pour nettoyer la) après l'ablation des emplâtres, par M. le professeur Forget, XLVI, 214. — (Des maladies de la) considérées dans leur rapport avec l'allaitement; quelles sont celles qui constituent pour les nourrices une incompatibilité avec cette fonction? XXXIX, 559. — (*Maladies de la*). De la vaccination comme moyen curatif des croûtes laiteuses, XLII, 337. — (Emploi médical de l'arsenic particulièrement dans les maladies de la) et les fièvres intermittentes, par M. Gibert, XXXVIII, 193, 289, 439, et XXXIX, 103, 197 et 231. — (*Maladies de la*). De l'aconit dans le traitement des éruptions papuleuses, XXXIX, 471. — (Effets avantageux de l'acétate de potasse dans le traitement de plusieurs maladies de la), XXXIX, 283. — (Du chloroforme dans le traitement des maladies de la) et dans quelques affections nerveuses, par M. Devergie, XXXVIII, 345. — (De l'emploi des pommades et lotions anesthésiques contre le prurit, dans les maladies de la), XXXIX, 562. — (Formules pour l'emploi de l'amidon dans quelques maladies de la), XLI, 324. — (Emploi du proto-sulfate de fer en pommade dans les maladies de la), par M. Devergie, XLVII, 553. — (Nouvelles remarques sur l'emploi de l'huile de cade dans les maladies de la), XLI, 469. — (Formules pour l'emploi du goudron dans les maladies de la), XL, 520. — (Bons effets de la glycérine dans le traitement de certaines maladies de la), XXXVIII, 131. — (Emploi topique d'une solution de gutta-percha dans le chloroforme, dans le traitement de quelques maladies de la), XXXVIII, 276; XLIII, 186, XLVII; 106. — (De l'emploi extérieur de l'huile de foie de morue dans les affections chroniques de la), XLIV, 87. — Bons effets des lotions de borax dans les efflorescences du visage, XXXIX, 376. — (Emploi du nitrate de plomb dans certaines formes de maladies de la), XLIV, 133. — (De l'emploi de l'hydrochlorate de chaux cristallisé dans le traitement de certaines maladies de la), XXXIX, 475. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi du sous-carbonate d'ammoniaque dans le traitement des maladies de la), XLI, 422. — (De l'emploi de l'émulsion mercurielle comme topique dans les maladies de la), XXXIX, 562. — (*Maladies de la*); formule de l'iodure d'arsenic, XLIII, 266. — (Bains et lotions de guano dans le traitement des maladies de la), XLV, 183.

**PECTORAUX** (Médicaments). — (Voyez *Balsamo-alcalins*), XLI.

**PEDILUVES** *sinapisés* (Emploi des) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 35.

**PERCHLORURE.** — (Voyez *Fer*.)

**PERCUSSION** *auscultatoire*. Nouveau moyen d'exploration des organes thoraciques et abdominaux, XXXVII, 475.

**PEREIRA.** Eléments de matière médicale et de thérapeutique, en anglais (compte rendu), XLII, 467.

**PERFORATIONS** *intestinales* (De l'opium dans le traitement des), XL, 281.

**PÉRICARDITE** (Valeur comparative des saignées et du calomel dans le traitement de la), XXXVII, 91.

**PÉRINÉE** (De l'incision oblique de la vulve comme moyen de prévenir la rupture du), par M. Chailly-Honoré, XL, 70. — (Réflexions et observations sur l'incision de la vulve pour prévenir la rupture du); du choix de l'instrument, par M. Lizon, XL, 543. — (Sur la cautérisation méthodiquement appliquée à la rupture du) et de la cloison recto-vaginale, par M. J. Cloquet, XLVIII, 344.

**PÉRIODIQUES** (De l'emploi de l'arsenic dans le traitement des accès) qui viennent compliquer les maladies aiguës, XLV, 85. — (De l'étiologie des maladies), par M. Delioux, XLV, 193.

**PÉRITONITE.** Son traitement par l'opium à haute dose, XLVIII, 279. — *puerpérale* (Emploi des frictions iodées dans le traitement de la), XL, 328. — *puerpérale* (Sur l'emploi de l'iode en applications topiques dans l'érysipèle et la), par M. Morris, XLV, 172.

**PERONÉ** (Nouveau moyen de diagnostic des fractures du) ou fractures sus-malléolaires, XL, 128. — Leur diagnostic par la pression indirecte, XL, 177.

**PERTES** *séminales* (Des) involontaires, et de leur influence sur la production de la folie, XL, 329. — *séminales* nocturnes (Cas de), traitées avec succès par l'emploi de la digitaline, par M. le docteur Laroche, XLVI, 76. — (Voyez *Digitaline, Lupulin, Spermatorrhée.*)

**PESSAIRES** *médicamenteux* (Nouvelles remarques sur l'emploi des) dans certaines formes de maladies utérines, XLII, 46. — *médicamenteux* (Des) et des injections intra-utérines chez les anciens, XLVI, 565. — *médicamenteux*. Formule d'un tampon stupéfiant, XLIII, 117. — *Simpson* (Du traitement des déviations de l'utérus par le); un mot sur les cas de mort à la suite de son emploi, XLVI, 267. — *intra-utérin*. Note sur le redresseur utérin articulé et sur son emploi dans le traitement radical des déplacements de la matrice, par M. Valleix (gravures), XLI, 248. — *intra-utérin* (Modifications apportées au) et considérations générales sur la cure radicale des diverses déviations de l'utérus, par M. Valleix, XL, 18. — *intra-utérin* (Sur le traitement des déviations de l'utérus par le), XLVII, 26. — (Nouveaux) en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 553. — (Coup d'œil sur les) à réservoir d'air (gravures), XLIV, 552. — *ballon* (Note sur le traitement des déviations de l'utérus en arrière par le redressement avec la sonde et l'emploi du) combinés, par M. Valleix (gravures), XLV, 250. — en caoutchouc vulcanisé. Leur emploi dans les cas d'hémorrhagie par insertion du placenta sur le col de l'utérus, XLV, 90. — à réservoir d'air (Coup d'œil sur le véritable mode d'action des) dans le traitement des déviations utérines. Description d'un nouveau pessaire, par M. Gillebert-d'Hercourt, XLV, 353. — (Nouveau) ou hystérophore, XLVI, 44.

**PHALANGES** (Note sur l'opportunité des opérations à la suite des lésions traumatiques graves qui intéressent les articulations des), par M. Saint Martin, XXXVII, 542.

**PHARMACIE**. Remarques sur les modifications proposées récemment à quelques formules inscrites au codex, XLII, 312.

**PHARYNX** (Polype lipomateux inséré sur la paroi antérieure du); extirpation par un nouveau procédé opératoire, XXXVII, 43. — (Nouveau modèle de porte-éponge pour pratiquer la cautérisation du) (gravure), XLVI, 90.

**PHELLANDRIE**. Observations sur l'œnanthe, XLV, 115.

**PHELLANDRINE** (Sur la) ou principe actif du phellandrium aquaticum, XLIII, 171.

**PHELLANDRIUM** *aquaticum* (Nouvelles observations des bons effets de l'emploi des semences du) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Sandras, XXXVIII, 241. — *aquaticum* (Note sur le traitement de la phthisie pulmonaire par les semences du), par M. Valleix, XXXVIII, 106 et 153.

**PHIMOSIS**. Opération par incision du prépuce, XLV, 564. — (Opération du) par circoncision; nouveau procédé, XXXVII, 269. — Procédé opératoire de M. Vidal (de Cassis) (gravure), XXXVII, 270. — (Nouvel instrument pour l'opération du) suivant la méthode de la circoncision (gravures), XLV, 140. — Nouveau procédé opératoire; incision de la muqueuse, XLVIII, 471. — (Bons effets de l'emploi du lupulin contre les érections qui surviennent à la suite de l'opération du), XLVIII, 128. — *congénital*. Des accidents divers auxquels il donne lieu et des moyens d'y remédier, XLI, 474. — *congénital* (Maladies génito-vésicales produites ou simulées par le), XLI, 522. — *congénital* (De quelques maladies génito-urinaires produites ou simulées par le), XLIV, 186. — *congénital*. Exemple des lésions graves que peut déterminer ce vice de conformation, XLIV, 186.

**PHLÉBITE** *spontanée* (De la), et de son traitement, par M. le professeur Forget, XXXVIII, 337. — *externe* de la veine céphalique, développée à la suite de deux saignées; emploi topique des onctions mercurielles et des vésicatoires, XLIII, 277. — suppurative à la suite d'une saignée; guérison par le tartre stibié à haute dose, XLIII, 381.

**PHLEGMON** *diffus* (De l'emploi du tartre stibié à dose contro-stimulante dans le traitement des inflammations phlegmoneuses et du), XXXIX, 130.

**PHOSPHATE** *de chaux* comme moyen de remédier à l'alimentation insuffisante des enfants par leurs nourrices, XLVI, 46. — De son emploi dans la scrofule et quelques autres cachexies, XLII, 329. — *de chaux*. Son emploi dans l'oxalurie, XLVI, 331. — *de chaux* (Mode d'administration du), XLVIII, 542.

**PHOSPHÈNE** ou spectre lumineux obtenu par la compression de l'œil, comme signe diagnostique de la vie fonctionnelle de la rétine, et de son application à l'ophthalmologie, XXXIX, 204. — Myopie et presbytie, XXXIX, 410. — Amaurose, par M. Serre (d'Alais), 454. — (Des) ou anneaux lumineux de la rétine considérés dans leurs rapports avec la physiologie et la pathologie de la vision (gravures), XLVI, 490.

**PHOSPHORE** (Quelques formules pour l'administration du), XLIV, 118. — Formule d'un liniment phosphoré, XLIV, 452. — Son action sur le deutochlorure de mercure, XLI, 544. — *et iode*. De leur combinaison et de leur emploi en médecine, par M. Stan. Martin, XLIII, 541.

**PHTHISIE** *calculeuse* (Sur la) primitive non tuberculeuse, XLVII, 447. — *pulmonaire* (Influence de la grossesse sur la), XXXVII, 367. — *pulmonaire* Emploi du sucre de lait comme aliment dans la consomption et autres maladies de poitrine, XLVI, 281. — *pulmonaire* (De l'emploi des lavements de vin, en particulier dans le traitement de la chlorose, de la dyspepsie, de la), etc., et dans la convalescence des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10 et 54. — *pulmonaire* (De la prééminence du tartre stibié à faibles doses dans le traitement du catarrhe chronique et de la), par M. Bernardeau, XLIII, 406. — *pulmonaire* (De l'emploi du tartre stibié dans le traitement de la), par M. Bricheteau, XLVI, 97. — *pulmonaire*. Coup d'œil sur son traitement et spécialement sur l'emploi de l'huile de foie de morue, XLVI, 470. — *pulmonaire* (De l'emploi de l'huile de foie de morue aux diverses périodes de la), par M. Duclos, XXXVIII, 391 et 488. — *pulmonaire* (Valeur de l'huile de foie de morue dans le traitement de la), XLII, 279. — *pulmonaire* (De la valeur et des indications de l'huile de foie de morue dans

le traitement de la), XLII, 231. — *pulmonaire*. Son traitement, et spécialement des bons effets de l'huile de foie de morue et des préparations ferrugineuses, XLVIII, 138. — De quelques contre-indications de l'huile de foie de morue et de la possibilité de lui substituer dans certains cas l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 193. — *pulmonaire* (Peut-on remplacer l'huile de foie de morue par l'huile d'amandes douces dans le traitement de la). XXIX, 92. — *pulmonaire* (Quelques remarques sur la substitution des huiles végétales et animales, et en particulier de l'huile iodée à l'huile de foie de morue dans le traitement de la). Un mot sur la valeur de l'huile de pieds de bœuf, XLIII, 11. — *pulmonaire* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du chlorure de sodium dans la), XLVIII, 38. — *pulmonaire*. De l'emploi du phosphate de chaux dans les scrofules et quelques autres cachexies, XLII, 329. — *pulmonaire* (De l'emploi de la médication arsenicale dans la), XXXVII, 529. — *pulmonaire* (Emploi de l'arum triphyllum dans la), XXXVIII, 517. — *pulmonaire* (Nouvelles observations des bons effets de l'emploi des semences du phellandrium aquaticum dans le traitement de la), par M. Sandras, XXXVIII, 241. — *pulmonaire* (Note sur le traitement de la) par les semences de phellandrium aquaticum, par M. Valleix, XXXVIII, 106 et 188. — *pulmonaire* (Efficacité des vapeurs iodées dans un cas de), par M. Macario, XL, 27. — *pulmonaire* (Un mot sur les inhalations d'iode dans le traitement de la), XLVI, 86. — *pulmonaire* Emploi de la teinture d'iode en frictions générales dans le traitement de certaines affections thoraciques, XLVII, 154. — *pulmonaire* (Emploi de la créosote dans la), XLIII, 231. — *pulmonaire* (Emploi de l'éther acétique comme moyen de diminuer l'expectoration dans la bronchite chronique et la) XLVIII, 426. — *pulmonaire* (Infusion de prunier de Virginie très-employée aux Etats-Unis comme moyen calmant dans la), XLIII, 464. — *pulmonaire* (Sur l'utilité du trinitrate (sous-nitrate?) de bismuth dans la diarrhée qui accompagne la), XXXVII, 420.

**PIED-BOT** consécutif à une fracture de cuisse; ténotomie; guérison, XLVII, 301.

**PILOSELLE**. Son emploi dans les fièvres intermittentes, XLIV, 329.

**PILULES** (Remarques sur le mode d'involvage des), par M. Dorvault, XLII, 25. — (De l'enrobement des), par M. Deschamps, XLIV, 365. — (Nouvelle formule pour l'enrobage des), XLVI, 358. — (Appareil très-simple pour rouler les), XXXVIII, 257. — *toniques de Formey*. Formule des pharmacopées anglaises contre le rachitisme, etc., XXXVII, 541. — *antisquammeuses*, XLVIII, 412.

**PINCE** à pansement (Modification apportée à la) (gravure), XLVIII, 428. — *tenaculum* pour l'extraction des tumeurs profondes et des kystes (gravure), XLVII, 493.

**PISSENLIT** (Extrait de); son mode de préparation, XLIII, 362.

**PITYRIASIS** du cuir chevelu; son traitement par les applications de la glycérine, XLVII, 49. — *versicolore*; son traitement par la teinture d'ellébore blanc, XLII, 43.

**PLACENTA** (Des applications d'eau froide dans les cas de rétention du), par M. Ed. Lambert, XLI, 550. — (Sur un signe stéthoscopique du décollement du), XXXIX, 188.

**PLAIES** (Du pansement emplastique des), et du diachylon au tannate de plomb, par M. Herpin, XLVIII, 155. — (Du caustique comme moyen de régler le mode de cicatrisation des), XLVIII, 38. — (Cautérisation de la) comme moyen préventif et curatif de l'infection purulente, XLVIII, 427. — (Emploi d'un mélange de gomme et de sucre comme moyen topique pour la réunion des), XLIV, 329. — *et ulcérations superficielles* (Bons effets des applications de teinture d'iode sur les), XLIV, 60. — (Mémoire et observations pour servir à l'histoire de l'application de la suture au traitement des); par M. Michon, XL, 259, 349, 536. — (Nouveau procédé de suture pour la réunion des), suture celluleuse par M. Chassaignac, XLIII, 108. — (Réunion des); pinces érignes destinées à remplacer les points de suture, XXXVII, 271. — Nouvelles pinces jérignes; avantages de ce mode de réunion, par M. Vidal (de Cassis), XXXVII, 535. — *des intestins* (Recherches expérimentales sur une nouvelle espèce de suture destinée à réunir les), par M. Bouisson, XL, 157. — longitudinale de l'intestin; suture suivant le procédé d'accollement des séreuses; guérison, XLV, 379. — *du cuir chevelu;* nouveau mode de réunion, XXXIX, 46. — *de l'artère radiale* (Des indications de la ligature dans le cas de), XXXVIII, 231. — par instrument tranchant à la partie interne de la cuisse; hemorrhagie répétée; insuccès de la compression; ligature des vaisseaux pratiquée au fond de la plaie, XLIV, 176. — (Sur la cicatrisation des) dans la cavité utérine, XXXVIII, 44.

**PLANTAIN** (Jus de) dans les fièvres intermittentes rebelles, XL, 42. — (De la résine de) dans le traitement des fièvres intermittentes, XLVIII, 39.

**PLANTES** *médicinales* (Sur la conservation des). XLI, 117. — *médicinales*. Leur altération par le gaz hydrogène, par M. Stan. Martin, XLV, 406.

**PLAQUES** *muqueuses* et végétations syphilitiques (Emploi avantageux du bi-chromate de potasse contre les), XXXIX, 179.

**PLÉTHORE** (Chlorose des femmes enceintes, cause des accidents communément attribués à la), XXXVIII, 227.

**PLEURÉSIE**. Epanchement considérable guéri par l'usage d'une pommade iodée appliquée en pansement sur la surface d'un vésicatoire, XLIV, 88. — *purulente* (Cas de) guérie par l'opération de l'empyème, par M. Agasson, XLVIII, 79. — *chronique* avec épanchement purulent traitée avec succès par la thoracentèse et l'injection d'iode, par M. Aran, XLIV, 54. — *chronique* (Nouvelle observation à l'appui du traitement de la) avec épanchement par la thoracentèse et l'injection iodée, XLVII, 546. — *purulente* (Injections iodées répétées pendant quatre mois et avec succès dans un cas de), XLVII, 586. — Empyème de pus, trois paracentèses successives; hydropneumo-thorax; canule à demeure; injections iodées chaque jour pendant six mois; guérison, par M. Trousseau, XLVII, 435. — *hémorrhagique* traitée avec succès par la thoracentèse, XLIII, 561. — (Recherches sur une altération particulière des côtes dans la), XXXVIII, 134.

**PLEURODYNIE** (Massage appliqué au traite-

tement du rhumatisme musculaire et en particulier de la), XXXVIII, 277.

**PLEURO-PNEUMONIE** (De l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le traitement de la) coïncidant avec une époque avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 342. — (De l'action de l'ipéca dans le traitement des maladies des organes respiratoires et en particulier de la), XLI, 151. — *rémittente*, traitée avec succès par le sulfate de quinine, après avoir résisté aux émissions sanguines et à l'emploi du tartre stibié, XL, 424.

**PLOMB** (*Acétate de*) (Traitement de l'angine tonsillaire par l'), XLII, 180. — (*Acétate de*). Son emploi contre les hémorrhagies et en particulier contre l'épistaxis, XLIII, 281. — (*Sous-acétate de*) (Emploi du) en injections intestinales dans le traitement de la diarrhée et de la dyssenterie, XLVIII, 518. — (*Nitrate de*). Son emploi dans certaines formes de maladies de la peau, XLIV, 133. — (*Tannate de*) (Du pansement emplastique des plaies et du diachylon), par M. Herpin, XLVIII, 155. — (*Acétate de*). Bons effets de ses applications topiques dans le traitement de la tumeur lacrymale, XLIV, 44. — (*Acétate neutre de*). Son emploi dans le traitement du ptérygion, XLIV, 283. — (*Sous-acétate de*) (De l'huile comme excipient du collyre au) pour le traitement de quelques affections oculaires, XXXVIII, 183. — (Dangers des sels de) en collyre; blessure de la cornée par l'acide sulfurique; incrustations saturnines, par M. Ch. Deval, XLV, 505. — (*Colique de*) (Observation d'empoisonnement par le chloroforme suivie de quelques remarques sur le traitement de la) par le chloroforme administré à l'intérieur, par M. Aran, XLII, 296. — (Sur l'emploi de l'iodure de potassium dans l'empoisonnement par le), XLVII, 587. — (*Carbonate de*) (Observation d'entéralgie saturnine déterminée par le blanchiment des gants à l'aide du), XLIII, 521. — (Eaux gazeuses rendues toxiques par des siphons de), XLIV, 562. — (Circulaire interdisant l'usage des tuyaux en), XLV, 431. — (*Blanc de*) (Conclusions du comité d'hygiène concernant la fabrication du), XLIV, 335. — (*Blanc de*) (Empoisonnement par le blanc de zinc substitué au) dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — (Procédé très-simple pour l'analyse chimique des boissons frelatées par les sels de), XLII, 280. — (*Sulfite de*). De son emploi dans la fabrication du sucre et des accidents qui peuvent en résulter, XXXIX, 332. — (*Nitrate de*). Solution de ce sel comme agent de désinfection, XLVI, 138. — Note sur la préparation et l'emploi d'un diachylon à base de zinc, XLVII, 569.

**PNEUMONIE** (Sur l'emploi de l'infusion d'ipéca cuanha à haute dose dans le traitement de la), XL, 41. — (Digitale et oxyde blanc d'antimoine dans la), XLVII, 51. — (De l'emploi du veratrum viride dans le traitement de la) et de la fièvre typhoïde, XLIV, 414. — (Recherches sur l'emploi de la vératrine dans le traitement des maladies fébriles et en particulier de la), par M. Aran, XLV, 5 et 55. — (De l'emploi des larges vésicatoires dans la), XLII, 367. — (De l'emploi des vésicatoires dans la), par M. Veyssière, XLIV, 366. — (De l'emploi de la saignée dans la) à une période avancée de la maladie, par M. Max. Simon, XL, 11. — (Le délire survenant dans le cours d'une) du sommet réclame-t-il toujours l'emploi des antispasmodiques ou des narcotiques? XXXIX, 77. — (Influence de la position pour amener la résolution des congestions passives du poumon et de la), XLIV, 423. — *asthéniques* traitées avec succès par les excitants, XXXIX, 284. — (Emploi de l'acétate de morphine dans le traitement de la), XLV, 142. — (Indications de l'acétate de morphine dans le traitement de la), XLIV, 282. — *aiguë catarrhale* (Emploi du chloroforme dans le traitement de la), XLVI, 234. — *muqueuse* (De la) ou catarrhe suffocant chez les très-jeunes enfants, par M. Ducios, XXXVII, 441. — *lobulaire* (Effets remarquables des bains d'immersion froids dans la période asphyxique de la), chez les enfants, XXXVIII, 278. — *lobulaire* (Observation de) chez un vieillard, XXXVII, 178. — *intermittente* (Considérations pratiques sur la) et sur son traitement, par M. Constant, XLIII, 481. — Observations sur un cas de fièvre pernicieuse pneumonique, par M. Rousseau, XLIII, 509. — pendant la grossesse (Nouveau cas de), traité avec succès par le tartre stibié à haute dose, XXXVII, 475. — pendant la grossesse; traitement actif; guérison, XLIV, 545. — *hémorrhagique* (Observation de), XLV, 33. — (Voyez *Antimoine*, *Tartre stibié*.)

**PNEUMONIQUE** (Observation sur un cas de fièvre intermittente pernicieuse), XLIII, 505. — (*Paralysie*); nouvelle espèce de paralysie, par M. Macario, XXXIX, 543.

**POILS.** De leur présence dans les urines et de quelques-unes des indications thérapeutiques qui en découlent, XLI, 237.

**POINTS** *lacrymaux*. — (Voyez *Épiphora*.)

**POISONS** (Remarques sur un nouveau décret relatif à la vente des), XXXIX, 122. — (Mangeurs de), en Styrie, XLI, 432. — *métalliques* (Application du galvanisme à la recherche des), XXXVIII, 176.

**POISSONS** *ou crustacés toxicophores* (Des accidents déterminés par les) et de leur traitement, par M. Max. Simon, XXXVII, 49. — Leur reproduction artificielle, XLI, 527.

**POLYDIPSIE** (De l'emploi du sel de prunelle ou cristal minéral, nitrate de potasse fondu dans la), par M. Debout, XLVIII, 97; sa préparation, 117. — traitée avec succès par l'iodure de potassium et le deuto-iodure de mercure, XLV, 43.

**POLYGALA** *sénéga*. De son emploi contre l'aménorrhée, XLI, 36.

**POLYPE** *lipomateux* inséré sur la paroi antérieure du pharynx; extirpation par un procédé nouveau, XXXVII, 43. — *pharyngien* tombé en gangrène par suite d'une pression momentanée de son pédicule, XLIII, 90. — *utérin* ayant entraîné le renversement de l'utérus chez une jeune fille de dix-sept ans et nécessité l'extirpation de la matrice, XXXVII, 187. — *utérins* (Nouveau procédé pour opérer les) (gravure), XLI, 138.

**POLYPODE** *de chêne* (Du) comme succédané du seigle ergoté, par M. Stan. Martin, XLII, 73.

**POMMADES** (Formule de) contre les affections scrofuleuses, XLIV, 363. — *rosat* (Sur la), XXXVIII, 310. — *aux concombre*; remarques sur sa préparation, XXXVII, 172. — *urticante* préparée avec les soies épineuses des gousses du dolichos pruriens, XLIV, 86.

**POMME DE TERRE** (De la saponine dans les

jeunes poussées de la), par M. Stan. Martin, XL, 542.

**PONCTION** (Kyste volumineux de la paroi vésico-vaginale chez une femme grosse de huit mois, guéri par la), XL, 235. — *ombilicale* (De la) dans l'ascite; accident non prévu par les auteurs (hernie de l'épiploon), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 481. — *multiples* (Traitement local des bubons; avantage des), par M. Vidal (de Cassis), XLI, 204. — *multiples* dans le traitement du bubon, par M. J.-L. Milon, XLVII, 76. — *successives* pratiquées avec succès dans plusieurs cas de spina-bifida, XXXIX, 94. — *exploratrices*. Son emploi dans un cas de périnéphrite terminée par suppuration, XLIV, 549.

**POSITION**. Son influence dans un cas de guérison d'anus contre nature, XLV, 133.

**POTASSE** (Bons effets des sels de) dans le scorbut, XLIV, 475. — (*Tartrite de*). Son action dans l'hypocondrie, par M. Ed. Lambert, XLIV, 454. — (*Bitartrate de*) (Du traitement de l'angine par le), XLIII, 385. — (*Bicarbonate de*) (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par le) à haute dose, XLVIII, 330. — (*Bichromate de*) comme moyen de remplacer les préparations mercurielles dans le traitement de la syphilis, XLI, 524. — (*Chlorate de*). Son emploi dans le rhumatisme articulaire aigu, XLVII, 255. — (*Chlorate de*). Nouveaux faits à l'appui de son emploi contre la gangrène de la bouche, XLIV, 327.

**POTENTILLE** *anserine*. Son emploi contre la diarrhée, XXXVII, 185.

**POTION** *antiménorrhagique* (Formule d'une), XXXVIII, 358. — *stomachique* (Formule d'une), XXXVIII, 358.

**POUCE** (Extraction du premier os métacarpien et de la première phalange du) pratiquée dans un cas de carie; conservation des mouvements de la dernière phalange, XL, 549. — Luxation en arrière; nouveau procédé de réduction, par M. Demarquay (gravures), XLI, 488.

**POUDRES** *nutrimentives* (pepsine acidifiée); ressources qu'elles offrent à la médecine pratique, par M. Lucien Corvisart, XLVII, 320. — *de Vichy* (Bonne formule d'une), XL, 116. — pour le nettoyage de l'argenterie; danger de son usage, XLV, 94.

**PRAVAZ**. Essai sur l'emploi médical de l'air comprimé (compte rendu), XL, 218.

**PRÉPUCE** (Du traitement des érections morbides par la ligature du), XXXIX, 474.

**PRIAPISME** traité avec succès par la ponction des corps caverneux, XLIII, 324. — (Voyez *Lupulin*.)

**PRIX** *académiques* (Sur le morcellement des), XXXVIII, 287. — Distribution et questions mises au concours, XXXVII, 48, 481, 526, 527; XXXVIII, 48, 96; XXXIX, 47, 192, 336, 565; XL, 336, 480; XLI, 96, 288, 566; XLII, 47, 288, 383, 431, 432; XLIII, 96, 240, 384, 432; XLIV, 479, 480, 528; XLV, 48; XLVI, 96, 144, 287, 288; XLVII, 63, 64, 112, 160, 564, 552.

**PROLAPSUS** *utérin* (Quelques remarques sur le resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du), XLI, 16. — (Voyez *Pessaire*.)

**PROMENEUSE** (Note sur une) pour les enfants en bas âge, par M. Didot, XLIII, 237.

**PROPHYLAXIE** (Du mode de contagion médiate de la syphilis et quelques réflexions sur la), XXXVIII, 44, 528.

**PROSTATE** (Sonde avec renflement pour la compression de la), XXXVII, 551.

**PROTÉINE**. Son emploi dans le traitement des scrofules, XLVI, 523.

**PRUNIER** *de Virginie* (Infusion de) comme moyen calmant dans la phthisie et les maladies du cœur, XLIII, 464.

**PRURIGO** (De l'aconit dans le traitement de certaines maladies de la peau : lichen et), XXXIX, 471. — formicans de l'anus et de la vulve; solution spécifique, XLVI, 524.

**PRURIT** *des parties génitales* (Bons effets de l'association de la pommade au calomel et de la poudre d'amidon camphrée dans les cas de), XLI, 44. — *de la vulve* (Guérison du) par les applications d'une décoction de têtes de pavots, XLVIII, 280. — *de la vulve* chez les enfants, traité par les bains avec addition de salpêtre, XXXIX, 531.

**PTERYGION** (Emploi de l'acétate neutre de plomb dans le traitement du), XLIV, 283.

**PTYALISME** *nerveux*, traité avec succès par le charbon végétal à l'intérieur, XLVII, 31. — (Voyez *Stomatite*.)

**PUNAISES** (Teinture alcoolique contre les), par M. Stan. Martin, XLI, 119.

**PURGATIFS**. Sur le mode d'action des sels neutres, XLVIII, 523. — (Note sur un nouveau); le citrate de soude, XXXVIII, 470. — (De l'emploi du citrate et de l'acétate de soude comme), par M. Delioux, XLIV, 314. — (De l'emploi du tartrate de soude comme). Un mot sur la prééminence des sels neutres de soude, par M. Delioux, XLI, 20. — (Embarras intestinal simulant une hernie étranglée; bons effets des), XLVIII, 135. — Leur emploi dans le traitement de la névralgie sciatique, XLVI, 280. — Bonne formule contre certaines suffusions séreuses, XLI, 140. — Formule de la poudre purgative de Tissot, XXXIX, 542. — Formule de la médecine du curé de Deuil, XLI, 524. — Formule rectifiée de la tisane dite Médecine du curé de Deuil, XLII, 172. — (Emploi du principe actif du nerprun comme), XLVI, 378. — Café de cathartine; principe actif du séné, XLVIII, 277. — Propriétés purgatives de l'huile d'anda, XXXVII, 350. — (Sur les propriétés) du rhamnus frangula, XLVI, 187. — (Tablettes) de Garines, XLV, 361. — Eau fondante de Switon, XLV, 361. — Formules de pilules cathartiques composées, XLIII, 461. — *stimulant*; formule d'une poudre d'aloès et de cannelle, XLIII, 461. — Nouvelle formule d'une limonade au tartrate de soude, XL, 329. — *magnésiens* (Balistique des); action purgative de la magnésie comparée à celle de ses composés salins, par M. Dorvault, XL, 406. — *mercuriels* (Du traitement de la fièvre typhoïde par les), par M. Taufflieb, XL, 117, 149, 250. — *et vomitifs*. Convient-il d'interdire leur emploi en temps de choléra? XXXVII, 183. — *drastiques*. Leur emploi prolongé peut conduire au choléra, XXXVII, 227.

**PURPURA HEMORRHAGICA** (Essai avec l'acide gallique dans le traitement du), XL,

379. (Voir l'*erratum*, p. 426.) — (Bons effets de l'acide gallique dans le), XLV, 475.

**PUSTULE** *maligne* (Effets remarquables des applications topiques d'encens dans le traitement de la), XLIV, 187. — *maligne*. Emploi du boswellia-thurifera ou encens commun; guérison, XLV, 412. — Nouveau fait traité avec succès par l'encens, XLV, 428. — *maligne*, guérie par la cautérisation avec le fer rouge, XXXIX, 190. — *maligne* (Cas de) guérie par la créosote, XLV, 424. — *maligne et charbon*. Leur traitement à l'aide de l'application des feuilles et de l'écorce fraîches de noyer, XLV, 91.

**PYÉLITE** *sub-aigue*. Traitement antiphlogistique au début; teinture de cantharides à l'intérieur; guérison, XLIII, 509.

# Q

**QUARANTAINES** (Réforme radicale des) adoptée par le gouvernement français, XXXVII, 239. — Conflit entre l'intendance de Marseille et l'autorité centrale, XXXIX, 142. — Création d'un bureau de santé, XXXIX, 335.

**QUASSIA** (De l'infusion de) comme moyen d'administrer l'huile de foie de morue, XLIV, 379.

**QUINIDINE** (De la), XLIV, 263. — (Note sur la), XLIII, 67.

**QUININE** (Fièvres intermittentes traitées par des doses alternées de) et d'arsenic, XXXIX, 89. — (Bons effets de la) dans le traitement des douleurs névralgiques consécutives au zona, XLVIII, 40. — (Procédé pour la dissolution de la) dans l'huile de foie de morue, XLVIII, 501. — (Nécessité de remplacer le sulfate de) par le citrate ou le valérianate dans certains cas de fièvre intermittente, XLII, 327. — (*Sulfate de*) associé à l'acide tartrique comme traitement des fièvres intermittentes, par M. Raymond Bartella, XLV, 49, 151 et 529. — (*Sulfate de*). (Paralysie générale du mouvement et du sentiment, affectant le type intermittent, guérie par le), XLVI, 186. — (*Sulfate de*). Des accidents fébriles, à forme intermittente, qui succèdent au cathétérisme de l'urètre, et de leur traitement, par M. Dehout, XLVII, 274. — (*Sulfate de*) (Accidents intermittents simulant l'infection purulente; guérison par le) à hautes doses, XLVI, 279. — (*Sulfate de*) et opium employés avec succès dans un cas de tétanos, XLIII, 383. — (Bons effets de l'administration du sulfate de) et de l'opium au début de la coxalgie, XLVIII, 325. — (Emploi du sulfate de) contre la photophobie dans l'ophthalmie scrofuleuse, XLVIII, 377. — (*Sulfate de*) employé avec succès dans un cas d'angine de poitrine, XLII, 80. — (*Sulfate de*). Son emploi à haute dose comme moyen d'arrêter les attaques d'épilepsie, XLII, 182. — (*Tannate de*). Propriétés thérapeutiques de ce nouveau sel, XLII, 187. — (*Tannate de*) (Recherches pharmacologiques sur le), XLIV, 405. — (*Tannate de*). De son emploi contre les sueurs nocturnes, XLIV, 424. — (Possibilité de remplacer les préparations de) par celles de cinchonine dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIV, 421. — *et cinchonine* (Note sur les tannates de), XLIII, 403. — De la valeur de ces sels dans le traitement des fièvres intermittentes, XLIII, 420. — (*Antimoniate de*). Expériences cliniques sur ce nouveau sel fébrifuge, XLVI, 426. — (*Sulfate de*) et de fer, XLVIII, 214. — (*Sulfate de*) (De la valeur de quelques moyens nouveaux proposés comme succédanés du) et en particulier de l'apiol, XLIII, 184. — (Voyez *Fièvre intermittente*, *Sulfate de quinine*.)

**QUINIQUE** (Médication) dans les fièvres pernicieuses, par M. Léon Dufour, XLV, 119.

**QUINOIDINE** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la) dans les fièvres intermittentes, XLI, 327, et XLV, 279.

**QUINQUINA**. De sa supériorité sur le sulfate de quinine dans le traitement de la fièvre quarte, XXXVII, 521. — (Erysipèle ambulant, suite de saignée chez une femme enceinte; bons effets du) dans cette maladie, XXXVIII, 84. — (Essais sur quelques succédanés antipériodiques du), par M. Delioux, XLVI, 145 et 193. — *et arsenic*. Examen comparatif de leurs propriétés fébrifuges, par M. J. Delioux, XLV, 289 et 348. — *et ratanhia* (De la décoction de) dans la thérapeutique chirurgicale, par M. Pâris, XLI, 401. — (Essai des), XL, 75. — (Des préparations de), XLIII, 318. — (Recherches sur les alcaloïdes des), XLV, 258. — (Un mot sur les divers alcaloïdes du) et spécialement la cinchonicine, XLVIII, 266. — (Maladies des ouvriers qui travaillent le), XXXIX, 478. — (Gentianine présentée comme succédané du), XLII, 85. — (Un mot encore sur les succédanés des préparations de), XLII, 154. — (Valeur de plusieurs prétendus succédanés du): arsenic, apiol, colophane, chlorhydrate d'ammoniaque, XLVII, 104.

# R

**RACHIS** (Déviation spasmodique du) subitement développée et subitement disparue, XXXVIII, 374.

**RACHITISME** (Influence de l'alimentation sur la production et la guérison du) chez les enfants, XLVIII, 328. — (Règles à suivre dans le traitement du), par l'huile de foie de morue, XLII, 475. — (Formules des pilules toniques de Formey contre le), XXXVII, 541.

**RADIUS** (Quelques considérations sur les luxations de l'extrémité supérieure du), et en particulier sur la luxation en avant (gravures), XXXVIII, 113. — (Sur les luxations dites incomplètes de l'extrémité supérieure du), XLVII, 258. — (Luxation complète du) en avant, avec conservation des principaux mouvements du membre, XXXIX, 235.

**RAGE** (Quelques considérations sur le traite-

ment à suivre chez les personnes mordues par des animaux atteints de la), XLIII, 139. — Deux cas de guérison par l'emploi du sulfate de quinine combiné avec l'extrait d'opium, XLIII, 240. — (De la valeur des frictions mercurielles comme traitement préventif et curatif de la), XLII, 86. — (Emploi de l'asperge officinale contre la), XLVI, 470. — (Quelques expériences sur la valeur de la racine de cucumis abyssinica comme moyen curatif de la), XLI, 233. — Insuccès du remède apporté d'Abyssinie, XL, 144. — (Folie ébrieuse prise pour un cas de), XLIII, 143.

**RAIFORT** (Formule d'un sirop de) contre l'ictère, XLIV, 185. — *sauvage* (eran de Bretagne) (Des propriétés rubéfiantes de la poudre de) et de son emploi comme succédané de la farine de moutarde, XLVIII, 357.

**RAISIN** (Maladie du); son influence sur la santé, XLI, 335. — Manière de le conserver en Orient, XLI, 528. — (Observation sur le moût de), par M. Stan. Martin, XLV, 312.

**RAMOLLISSEMENT** blanc, aigu, essentiel du cerveau chez les enfants; son traitement, XLII, 281. — *cérébral* (Sur la curabilité du), XLII, 430.

**RATANHIA** (Mémoire sur l'analyse chimique des racines de) et de celles de tormentille; ces dernières étant présentées comme succédané des précédentes, par M. Dausse, XLII, 237. — (De l'utilité de l'action topique de la décoction de) dans la kératite, XLVIII, 377. — *et quinquina* (De la décoction de) dans la thérapeutique chirurgicale, par M. Paris, XLI, 401.

**RATE** (Observations d'engorgement de la); résolution par l'emploi du fer réduit par l'hydrogène, XLII, 516.

**RÉCOMPENSES** accordées aux médecins des départements pour les services rendus pendant la durée de l'épidémie cholérique, XXXVIII, 47.

**RECTOCÈLE VAGINAL** (Observation de) opéré avec succès, XXXIX, 235.

**RECTUM** (Corps étranger dans le). Innocuité de son séjour; extraction facile et sans accidents, XXXVII, 231. — (Rétrécissement du) traité par la dilatation forcée, XL, 92. — (Rétrécissement syphilitique du), son traitement, XLVII, 547. — (Nouveaux moyens de combattre la chute du) chez les enfants, XLV, 158. — (Bons effets de l'opium dans les cas de chute du) chez les enfants, XLIII, 377. — (Chute du) datant de l'enfance traitée par l'excitation électrique localisée dans le sphincter anal, XLV, 562. — (Procidence de la muqueuse du); son traitement par la cautérisation circulaire, XLV, 492.

**RÉFORMES MÉDICALES** (Passage d'un discours de M. Bérard sur les), XXXVII, 477.

**RÉGIME** (De l'influence du) sur les effets de la médication arsenicale, XXXVIII, 38. — *alimentaire* des Lycées (Rapport sur les améliorations à introduire dans le), par M. Bérard, XLV, 233. — (Note sur le) des ouvriers mineurs belges, par M. de Gasparin, XXXVIII, 380. — (Voyez *Inanitiation.*)

**RÈGLES** (Suspension des), depuis trois mois; emploi des pilules de lupulin et de haschich, retour immédiat de la fonction menstruelle, XLVIII, 131. — (Voyez *Menstruation.*)

**RÉGLISSE** (Formules de préparations à base de), XXXIX, 501. — (Mixture de) composée (*mixture de Brown*); formule, XLIII, 461. — (Sirop de), par M. Stan. Martin, pharmacien, XXXVIII, 174.

**REINE DES PRÉS** (Considérations nouvelles sur le principe actif de la): acide salicileux, par M. Hannon, XLI, 481. — Ses préparations pharmaceutiques, XLI, 500. — (Voyez *Spirée ulmaire.*)

**REMÈDES SECRETS** (Sur les) qui ont reçu l'autorisation du gouvernement, par M. Soubeiran, XLIV, 233, 284 et 475. — *et nouveaux.* Remarques sur quelques-uns d'entre eux, XL, 94, 144.

**REQUIN.** Éléments de pathologie médicale (compte rendu), XLIII, 220.

**RÉSECTION**, par le procédé de M. Beau, du nerf dentaire inférieur, dans un cas de névralgie datant de deux années, XLV, 329. — (Sur la) de la tête de l'humérus d'après un nouveau mode opératoire, par M. Baudens, XLVIII, 254. — du fémur, pratiquée avec succès dans un cas d'ankylose du genou, XLI, 90.

**RÉSINES** et gommes-résines (Notes sur l'émulsion des), par M. Constantin, XLVII, 34.

**RÉSOLUTIVE** (Exemples de l'action) de la pommade à l'oxyde noir de cuivre, XLVII, 354 et 544.

**RESPONSABILITÉ MÉDICALE** (Discours sur la), par M. Costes, XLI, 332, 380, 476. — (Fait de), XLI, 527. — Mort par le chloroforme; accusation d'homicide par imprudence, XLII, 89. — Rapports médico-légaux, XLII, 136. — Poursuites exercées contre deux médecins à l'occasion d'un accouchement laborieux, ayant entraîné la mort de la mère, XLVI, 139. — Intervention de l'association des médecins du département de la Seine dans la question du secret en médecine, XLVI, 191. — Jugement de la cour de Versailles, XXXIX, 47.

**RÉTENTION** *d'urine.* Moyen d'y remédier sans recourir au cathétérisme, XXXVII, 189. — *d'urine* (Bons effets de l'opium à haute dose dans la), XLVII, 448. — *d'urine* (Des opérations chirurgicales habituellement employées contre la) et en particulier de la ponction de la vessie par le rectum, XLIV, 330.

**RÉTINE** (Ophthalmoscope, miroir oculaire pour l'exploration de la) (gravure), XLIII, 88.

**RÉTRACTION** *musculaire syphilitique*, guérie par le proto-iodure de mercure et l'iodure de potassium, XLIV, 512.

**RÉTRÉCISSEMENT** *de l'œsophage*, traité avec succès par la dilatation, XLVII, 302. — *syphilitiques du rectum*; leur traitement, XLVII, 547. — *de l'urètre* (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans les cas de) avec rétention d'urine, XLIII, 477. — *de l'urètre* (Traitement des), XLVIII, 139. — *de l'urètre* (Sur l'utilité des bougies fines coudées et tortillées dans le traitement des) (gravure), XLI, 423. — *de l'urètre*, traité avec succès par la dilatation instantanée, XLIII, 382. — *de l'urètre* (Remarques sur l'urétrotomie, ou méthode des incisions intra-urétrales comme moyen de combattre les), par M. Civiale, XLVIII, 443 et 492. — *de l'urètre*

(Sur une nouvelle méthode pour la cure radicale des), XLVI, 162. — *de l'urètre*. Application nouvelle des bougies de gutta-percha, XLI, 176. — (Rougies-éponges destinées au traitement des), XLVI, 514.

**RÉTROVERSIONS.** — Voyez *Grossesse*, *Pessaire intra-utérin*, *Utérus*.

**RÉUNION** (Exemples remarquables de) de grandes parties des doigts complétement détachées, XXXVIII, 42.

**REVEILLÉ-PARISE.** Discours prononcé sur sa tombe, XLIII, 334. — Traité de la vieillesse hygiénique, médicale et philosophique (compte rendu), XLIII, 545.

**RHAMNUS** *frangula* (Sur les propriétés purgatives du), XLVI, 181.

**RHINOPLASTIE** (Cas de) pratiquée avec succès par la méthode de Celse modifiée par M. Baudens, XLVI, 263.

**RHUBARBE** (Emploi avantageux de la) dans le traitement de l'hépatite chronique, XL, 378. — (Extrait alcoolique de), XLIII, 369. — *et gentiane* (Formule d'une teinture de) tonique légèrement laxatif, XLIII, 462.

**RHUMATISME** *articulaire aigu* (De la valeur de la méthode expectante dans le traitement du), XLV, 229. — *articulaire aigu* (Fragment de la discussion sur le), discours de M. Parchappe, XXXVIII, 511. — *articulaire aigu* (Quelques considérations théoriques et pratiques sur le traitement du), par M. Legroux, XXXIX, 145. — *articulaire aigu* (Remarques sur le traitement du) par les vésicatoires volants, par M. Martin Solon, XXXVIII, 385 et 534. — *articulaire aigu*. Son traitement par la vératrine, XLIII, 141. — *articulaire aigu* (De l'emploi de la vératrine dans le traitement du), XLIV, 425. — *articulaire aigu* (De l'emploi de la vératrine dans le traitement du), par M. Aran, XLV, 385. — *articulaire aigu* (Traitement du) par le bicarbonate de potasse à haute dose, XLVIII, 330. — *articulaire aigu* (Du calomel à doses fractionnées dans le), XXXVII, 35. — *articulaire aigu*. Emploi avantageux du tartre stibié à dose contro-stimulante ; récidive ; intolérance ; sulfate de quinine ; guérison, XL, 172. — *articulaire aigu*. Son traitement par le sulfate de morphine et l'extrait alcoolique d'aconit napel combinés, XLIII, 234. — *articulaire aigu*. Son traitement par le chlorale de potasse, XLVII, 255. — *articulaire aigu* (Remarques sur la valeur de l'acétate de potasse dans le traitement du), XLI. 329. — *articulaire aigu* (Valeur du jus de citron et de l'acide citrique comme traitement du), XLI, 140; XXXVIII, 186 ; XLIV, 474.— *articulaire aigu*. De son traitement par les applications topiquesdu chloroforme, XXXIX, 418 et 563. — *articulaire aigu* (Emploi topique des anesthésiques et des anodins dans le), XLVI, 225. — *articulaire aigu* (Des applications topiques et en particulier des applications de nitrate de potasse dans le traitement du), XXXVIII, 86. — *articulaire sub-aigu localisé* (Emploi avantageux des applications topiques du chloroforme dans le), XXXIX, 274. — *articulaire, simple ou goutteux et les névralgies* (Recherches cliniques sur l'emploi de la teinture de fleurs de colchique dans le), par M. le professeur Forget, XLVII, 5. — (De l'emploi du colchique dans le), XLIV, 321. — *chronique* (De la valeur du colchique et du nitrate de potasse dans le traitement du), XLIV, 231. — *chronique* (Bons effets de l'iodure de potassium dans certains cas de), XLVI, 331. — *chronique* (Effets remarquables de l'huile de foie de morue dans un cas de), XLI, 283. — Emploi du lin cathartique dans les affections rhumatismales chroniques, XXXIX, 139. — *chronique* (Emploi de la térébenthine en bains de vapeur et en bains ordinaires, associée au carbonate de soude dans le traitement du), XL, 380.— *chronique* (Effets avantageux des frictions d'huile de croton tiglium contre le), XL, 427. — *et goutte*. De leur traitement par l'emploi du phosphate d'ammoniaque, XXXIX, 330.— *et la goutte* (Formule pour l'emploi du sulfure de carbone contre le), XXXVII, 314. — (Réclamations à propos des communications récentes sur l'emploi des feuilles de frêne contre la goutte et le, XLIV, 80.— *et la goutte* (Nouvelles observations relatives aux bons effets des feuilles de frêne contre le), par M. de Larue, XLV, 76. — *et névralgies* (Formule de pilules contre les), XLV, 502. — Elixir et opiat antigoutteux et antirhumatismal de Villette, XLV, 362. — (Liniment contre les), XLV, 262. — *articulaire chronique* (Bons effets des applications locales de teinture d'iode dans le traitement du), XXXVII, 426. — Formule d'une pommade rubéfiante à l'essence de moutarde, XXXVII, 318. — *révulsion*. Formule du papier antirhumatismal de Steege, XXXVII, 217. — Formule inédite d'une pommade camphrée de Goulard contre les douleurs rhumatismales, XXXVII, 457. — Formule d'un élixir aloético-fébrifuge contre les fièvres intermittentes et les affections rhumatismales, XXXVII, 472. — Formule d'un électuaire antirhumatismal, XXXVII, 219. — Mélange topique contre les douleurs rhumatismales, XLIII, 542. — *musculaire* (Massage appliqué au traitement du) et en particulier de la pleurodynie, XXXVIII, 277.

**RHUS RADICANS.** Indications de son emploi dans les paraplégies, XLV, 139.

**RICHARD.** Eléments d'histoire naturelle médicale, contenant des notions générales sur l'histoire naturelle, la description, l'histoire des propriétés de tous les aliments, médicaments ou poisons tirés des végétaux ou des animaux (compte rendu), XL, 172.

**RICIN** (Emploi topique des feuilles du) comme moyen de provoquer la lactation, XXXIX, 336.

**RICORD.** Lettres sur la syphilis ; traité de la maladie vénérienne, par J. Hunter, avec de nombreuses annotations, par Ph. Ricord ; clinique iconographique de l'hôpital des vénériens (compte rendu), XLIII, 124.

**ROB LAFFECTEUR** (Du) ; de son inefficacité dans le traitement des affections vénériennes, syphilitiques et cutanées, par M. Thiry, XL, 56.

**ROTULE** (Fractures non consolidées de la) ; leur traitement par les griffes en fer et les sections sous-cutanées des tissus fibreux qui recouvraient les fragments, XLII, 83.

**ROUBAUD.** Statistique médicale et pharmaceutique, XXXVIII, 429.

**ROUGEOLE** (De la) épidémique et de ses complications, par M. Paris, XXXVII, 457.— grave compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense ; emploi des affusions froides et des vomitifs répétés ; guérison ra-

pide, XL, 371. — (Une femme affectée de) peut-elle continuer l'allaitement? XLI, 84.

**RUPTURE** (Mémoire sur la) *du ligament rotulien* avec la description d'un appareil curatif nouveau (gravures), XLI, 58. — *du ligament rotulien* guérie par l'application d'un bandage amidonné, XXXVIII, 329. — *du ligament calcanéo-scaphoïdien*. Bons effets du massage contre l'engorgement des parties molles, XXXIX, 427. — *du périnée* (Sur la cautérisation méthodiquement appliquée à la guérison des) et de la eloison recto-vaginale, par M. Jules Cloquet, XLVIII, 344.

## S

**SABINE** (Quelques formules usitées en Allemagne contre la goutte chronique et en particulier de l'emploi de la), *intus et extra* dans les cas de contractures des membres et de paralysie, XLII, 276.— (Mélange de sulfate de cuivre et de) contre les végétations syphilitiques, XL, 479. — *et seigle ergoté* comme moyen de combattre la disposition habituelle aux avortements, XLI, 466.

**SAGES-FEMMES** (Exemple du peu d'instruction des), par M. Lambert, XXXIX, 267.— Sont comprises dans les termes : médecin, chirurgien et autres officiers de santé, mentionnés dans l'article 317 du Code pénal, XLIII, 96.

**SAIGNÉE.** Ses avantages au début des inflammations aiguës et des maladies inflammatoires, XLVI, 471. — ( De la) chez les enfants, XLII, 257. — (De la) chez les enfants, par M. le docteur Hervieux, XLVII, 457 et 505. — ( De la) dans les maladies mentales, XLVIII, 280. — dans le traitement de l'apoplexie cérébrale, par M. Putégnat, XLVIII, 145. — ( De l'emploi de la ) dans la pneumonie dans une période avancée de la maladie, par M. Max. Simon, XL, 11. — (Angine de poitrine traitée avec succès par les) coup sur coup, XLII, 38. — *répétées* ( Heureux effet des) au début d'une variole confluente irrégulière chez un sujet vacciné, XXXIX, 81. — Méningite cérébro-spinale aiguë guérie par l'écoulement continu du sang, XL, 91. — ( De la valeur comparative des) et du calomel dans le traitement de la péricardite, XXXVII, 91.— (De l'influence de la ) et d'un régime débilitant sur le développement de l'enfant pendant la vie intra-utérine ; utilité de cette méthode dans certains cas de vices de conformation du bassin, par M. Depaul, XXXVII, 19 et 109. — des veines ranines dans le traitement de l'angine, XLIV, 223. — à la langue comme moyen abortif de l'angine maligne, XLVIII, 423. — du pied pratiquée avec succès au début de l'accès dans les cas de fièvres intermittentes rebelles, XLVI, 231. — (Érysipèle ambulant, suite de) chez une femme enceinte; bons effets du quinquina dans cette maladie, XXXVIII, 84.

**SALICAIRE** ( Recherches chimiques et médicales sur la ), par MM. Meurdefroy et Stan. Martin, XXXVIII, 66 et 121.

**SALICINE** ( Sur les propriétés fébrifuges de la), XLVII, 588.

**SALICORNE** dite *Christe marine*. Nouvelle plante alimentaire, XLII, 378.

**SALIVATION MERCURIELLE** (De la ) provoquée comme moyen thérapeutique, XLVII, 156. — ( De la valeur du calomel administré suivant la formule de Law, comme moyen de provoquer la), XL, 466.—(De l'iode considéré comme moyen de prévenir et de combattre la ), XLI, 234. — (Effets remarquables de la teinture d'iode contre la ), XLIV, 467.— (Emploi de la teinture d'iode en gargarisme, comme moyen curatif et prophylactique de la), XLVIII, 330.—(Voyez *Stomatite*.) —( Rétraction des *mâchoires*, suite de), guérie par la section des masseters, XLII, 376.

**SALSEPAREILLE.** Son emploi dans le traitement du cancer, XLI, 279. — Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le cancer, XLIII, 182. — ( Effets avantageux des fumées de racines de ) dans le traitement de l'asthme, XXXIX, 134.

**SANDRAS.** Traité pratique des maladies nerveuses (compte rendu), XXXIX, 269.

**SANG** (Etude de l'action chimique du perchlorure, du persulfate et du perazotate de fer sur les principes fibro-albumineux du), par M. Burin du Buisson, XLV, 262. — ( Instruments nouveaux pour la transfusion du), XLV, 333.— (Voyez *Transfusion*, *Fer* (*Perchlorure de*).

**SANGSUES.** De leur application chez les enfants, des accidents qu'elles déterminent et des moyens d'y remédier, par M. Hervieux, XLIV, 102, 345 et 487. —(Manière d'employer à plusieurs reprises la même ), XLI, 474. — (Sur un ennemi de) ; moyen de l'empêcher de nuire à leur reproduction, XXXIX, 525. — *malades* ( Traitement des ), XXXVII, 428.

**SANGUINAIRE** ( Formule d'une teinture de), XLIII, 463.

**SANICLE DE MARYLAND** (Effets avantageux de la) dans le traitement de la chorée, XXXVII, 92.

**SANTONINE** (De la) considérée comme fébrifuge, XXXVIII, 186. — ( Bons effets de l'association de la ) et de la strychnine comme vermifuge, XXXVIII, 523.— (Accidents causés par l'emploi de la ) chez un enfant, XLI, 183. — (De la) brune comme vermifuge ; formule pour des pastilles, XXXVII, 456. — ( Formule de pastilles de ) au chocolat, XXXIX, 263. — Son mode de préparation sans alcool, par M. Lecocq, XLII, 502.

**SAORIA** *et tatzé*. Note sur deux nouveaux médicaments tænifuges importés d'Abyssinie, XLVII, 17 et 71.

**SAPONINE** (Recherches sur la ), XL, 456. — (De la) dans les jeunes pousses de la pomme de terre, par M. Stan. Martin, XL, 542

**SAUMURE.** Ses propriétés toxiques ; traitement, XLVIII, 471.

**SCAMMONÉES** ( Note pharmacologique sur les ), XL, 309. — (Remarques sur de nouvelles formules pour l'administration de la résine de), XLV, 358.

**SCARIFICATEUR** *urétrotome*. Nouveau modèle (gravure), XLIV, 43.

**SCARIFICATIONS** (Bons effets des), pratiquées sur la glotte et l'épiglotte dans le cas d'œdème de la glotte, XXXVIII, 231.

**SCARLATINE** (Quelques mots sur l'emploi des frictions à haute dose dans le traitement de la), XXXVII, 385. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des frictions graisseuses à haute dose dans le traitement de la), XLI, 184. — (Emploi des affusions froides dans la), XLIII, 423. — Note sur son traitement par la cautérisation du pharynx, XXXIX, 285. — (De l'usage externe de l'acide acétique pour prévenir la dissémination de la), XXXIX, 332. — (Dangers de l'air froid dans la convalescence de la), XLIII, 331.

**SCIATIQUE** (Formule de la potion du docteur Schneider contre la), XXXVII, 219. — (Voyez *Névralgie*.)

**SCILLE** (Action physiologique et thérapeutique des préparations de), XLVI, 280.

**SCLÉRÈME** des enfants nouveau-nés (Bons effets des frictions mercurielles et des frictions avec la pommade camphrée dans le), XLIV, 284. — *simple* (Sur le), XLVII, 548.

**SCORBUT** (Valeur comparative du suc de citron, de l'acide citrique et du nitrate de potasse dans le traitement du) et des moyens prophylactiques proposés contre cette maladie, XXXIX, 93. — (Bons effets des sels de potasse dans le), XLIV, 475.

**SCROFULES** (Emploi du phosphate de chaux dans le traitement des) et de quelques autres cachexies, XLII, 329. — De leur traitement par les préparations de feuilles de noyer, XXXVIII, 375. — (Des préparations d'iode contre les), les syphilis anciennes et les tumeurs blanches, XLIII, 475. — (Chlorure de zinc contre les) et le carcinôme, XLIII, 188. — Emploi de la protéine dans les scrofules, XLVI, 523. — Formule d'une potion antiscrofuleuse par Hufeland et Crawford, XXXVII, 218. — (Formule de pommade contre les), XLIV, 363.

**SCROTUM** (Tumeur énorme du), composée de deux éléments distincts; ablution; guérison, XL, 37.

**SECRET** *en médecine* (Du); deux faits graves, XXXIX, 431. — *en médecine*. Jugement de la Cour d'appel d'Angers, XXXIX, 480. — *médical* (Ordonnances ministérielles concernant le), XLIV, 335.

**SÉCRÉTION** *laiteuse* (Possibilité du retour de la) après un sevrage prolongé, XLII, 188. — *laiteuse* qui s'est reproduite après une année de suspension, sans nouvelle grossesse, XLIII, 285. — *laiteuse* (Nouveaux faits à l'appui de la possibilité du retour de la), XLII, 520. — (Voyez *Allaitement*.)

**SÉDATIFS**. Leurs bons effets dans certaines formes d'aliénation mentale, XLVII, 541.

**SÉDILLOT**. De l'infection purulente ou pyohémie (compte rendu), XXXVII, 80.

**SEDUM ACRE** (Petite joubarbe). Son emploi dans les tumeurs du sein, XLI, 538.

**SEIGLE** *ergoté* (Observations de paraplégies guéries par l'emploi du), par M. Girard, XLI, 199. — *ergoté* (Cas de paraplégie guérie par l'emploi du), XLIII, 423. — *ergoté* (Effets remarquables du) sur une paralysie secondaire de la vessie, etc., par M. Saucerotte, XLV, 503. — *ergoté*. Son emploi contre les écoulements blennorrhagiques passés à l'état chronique, XLVI, 95. — *ergoté* à haute dose dans les hémorrhagies utérines, XXXVII, 236. — *ergoté* (Quelle peut être l'influence du) sur la vie des enfants et sur celle des mères, par M. Danyau, XXXIX, 304. — *ergoté*. De quelques indications et contre-indications de son emploi dans les accouchements, XLIV, 380. — *ergoté et chloroforme*, employés simultanément dans les accouchements, XLI, 419. — *ergoté et sabine* comme traitement de la disposition habituelle aux avortements, XLI, 466. — *ergoté*. Mode facile de conservation, XLV, 477. — *ergoté* (Formule d'une poudre de) composée, XLVI, 262. — *ergoté* (Du polypode de chêne comme succédané du), par M. Stan. Martin, XLII, 73. — *ergoté* (Rapports physiques et chimiques de l'ergot de l'égilope avec celui du), XLVII, 528.

**SEIN** (Abcès du), par M. le professeur Velpeau, XL, 399, 493. — sous-mammaires, XLII, 224. — parenchymateux ou glandulaires, vulgairement appelés dépôts laiteux, XLIII, 205. — Sur le traitement de la mastite des nourrices, XLVII, 588. — Kyste séreux profond traité sans succès par la ponction et guéri par l'extirpation, XLII, 278. — (Sur un symptôme négligé des tumeurs du); écoulement par le mamelon, XLII, 331. — (Du cancer du), XLVII, 255. — (Formule d'un cérat de calamine contre les excoriations, les fissures et les gerçures du), XLIII, 463. — (Pommade contre l'eczéma du), XLVI, 404. — (Voyez *Abcès*).

**SEL** *marin* en lavement considéré comme moyen de diagnostiquer et de guérir les formes les plus graves de l'ivresse, XLI, 325. — en collyre contre les ulcérations de la cornée, XLI, 281. — *marin* (Du traitement du choléra confirmé par le), XLV, 560. — *marin*. Son emploi dans les fièvres intermittentes, XXXIX, 281. — *marin* (Résultats de quelques essais du) dans le traitement des fièvres intermittentes, XXXIX, 526; XLI, 184; XLVI, 382; XLVII, 445. — *de prunelle* (De l'emploi du), ou cristal minéral (nitrate de potasse fondu) dans la polydipsie, par M. Debout, XLVIII, 97; sa préparation, 117.

**SELIN** *des marais* et de l'oxyde de zinc dans le traitement de l'épilepsie, XLIII, 56 et 105.

**SÉNÉ** (Extrait liquide de), teinture alcoolique composée: son mode de préparation, XLIII, 364. — (Café de cathartine, principe du) comme purgatif, XLVIII, 377.

**SERINGUE** (Modification apportée à la) pour injection dans l'urètre, XLII, 87.

**SERRES-FINES** hémostatiques, par M. Vidal (de Cassis), XLVI, 301. — Bons effets de leur emploi dans un cas de chute de l'utérus, XLIII, 128. — (Nouvelle application des) au traitement de l'entropion aigu, par M. Goyraud, XLIII, 77. — *coudées*. Modification nouvelle apportée à ces petits instruments (gravures), XXXVIII, 279.

**SERRES-PLATES** (De l'emploi des) ou de la suture entortillée comme moyen d'arrêter l'hémorrhagie qui suit l'application des sangsues chez les enfants, par M. Millez, XLV, 552.

**SERRETÈLE**, pince destinée à l'extraction des cataractes fausses membraneuses secondaires (gravure), XLIII, 375.

**SETON** (Traitement d'un kyste laiteux déve-

loppé pendant la grossesse, guéri par le) et la cautérisation après avoir employé sans succès les injections irritantes, XXXVIII, 188. — *caustiques* (Mode de préparation des), XLVIII, 452.

**SIGNES** *conventionnels* (De l'utilité en médecine des), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 452.

**SIMON.** (*Max.*) Etude rétrospective et comparée sur le traitement des épidémies au dix-huitième siècle; appréciation des travaux et éloge de Lepecq de la Cloture, médecin épidémiographe de la Normandie, XLVII, 437.—Hygiène du corps et de l'âme, ou conseils sur la direction physique et morale de la vie, adressés aux ouvriers des villes et des campagnes (compte rendu), XLIV, 318.

**SINAPISMES** (Effets remarquables des applications multipliées de larges) dans un cas de mort apparente, XL, 327. — (Bons effets des applications de) sur les mamelles dans l'aménorrhée, XLVI, 89. — Leur emploi contre la crepitation douloureuse des tendons, XLVI, 184.

**SIROPS** *à base d'extrait* (Note sur les), par M. Dausse, XLII, 237. — *antiarthritique* de Dubois (Formule du), XXXVIII, 263. — *de bourgeons de sapin* (Observations pratiques sur une formule d'un), XXXVIII, 309. — *de castoréum composé* (Nouvelle formule d'un), XXXVIII, 175. — *de citrate de fer et de magnésie* (Formule d'un), XXXVII, 315. — *dépuratif sulfo-iodé* (Formule d'un), XXXIX, 263. — *d'écorces d'oranges amères* et du tannin comme moyen de faciliter la dissolution de l'iode, XLI, 75. — *contre la coqueluche* (Nouvelle formule d'un), XXXVII, 471. — *des pauvres gens*, contre le rhume, la toux et les affections catarrhales, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 173. — *pectoral* (Sur une nouvelle formule de), XLVI, 259. — *de réglisse*, par M. Stan. Martin, XXXVIII, 174. — *de ricin* (Formule d'un), XXXVIII, 263. — *de scille* composé (Formule de), XLVI, 261. — *de térébenthine* (Formule et mode de préparation de), XLII, 545. — *de valériane et de gentiane* (Sur la préparation du), XXXVIII, 543.

**SOCIÉTÉ** *de chirurgie*. Séance annuelle 1848. Question posée en prix, XLV, 240. — *de chirurgie* (Mémoires et procès-verbaux de la) compte rendu, XLI, 462. — *de chirurgie*. Nomination de membres associés étrangers, XLIII, 240. — *de chirurgie* (La doctrine de la syphilisation devant la), XLI, 433. — *d'hydrologie de Paris*. Compte rendu de sa première session, XLVI, 332.

**SODIUM** (*Iodure de*). Son emploi dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, XLIII, 186.

**SOLIDIFICATION** des empreintes de pas sur les terrains les plus meubles, XL, 141.

**SOLUTÉ** *alcalin* de Brandish (Formule du), XXXVIII, 263.

**SON** (*Pain de*). Ses bons effets contre la constipation qui complique les maladies de l'utérus, par M. Lebarillier, XLIII, 464.

**SONDE** *de Belloc* (Modification apportée à la) (gravure), XLVIII, 378. — *et bougies* (Sur le danger d'employer les) en gutta-percha, XXXVII, 478. — Sur un nouveau procédé de fabrication permettant l'emploi de ces instruments, XXXVII, 524.

**SONDE** (*Sous-carbonate de*) (Bons effets des lotions permanentes de) dans le traitement de l'impétigo et l'eczéma chronique, XXXVII, 377. — (*Bicarbonate de*) (Emploi du) dans le traitement de l'angine couenneuse et du chancre pultacé, XLVIII, 422. — (*Bicarbonate de*). Son emploi comme antiphlogistique, XLV, 181. — (*Sulfate de*) (Mode d'action des purgatifs salins et en particulier du), XLVII, 168.

**SOUFRE** (Mode d'administration des fumigations de) dans le choléra, XLVII 358. — (Sur un mode nouveau d'administration du), XL, 237. — (Du danger qu'il y aurait à administrer le) sous la forme prétendue nouvelle de soufre brun visqueux, XLIII, 91. —(*Proto-iodure de*) (Fièvre tierce compliquée de zona guerie par le quinquina et le), XLIII, 475.

**SOUS-CUTANÉE** (Hernie ombilicale congéniale traitée avec succès par la méthode), XXXVII, 376.

**SPASME** de l'œsophage, guéri par la strychnine, XLIII, 142.

**SPÉCULUM** *de l'oreille* (Note sur un nouveau), XXXIX, 535. — *intra-utérin* et stylets à cautériser la cavité du col de l'utérin (figures), XLV, 230.

**SPERMATORRHÉE** (De la belladone comme traitement de la), XLVIII, 189. — (Bons effets de la belladone dans un cas de), XLVI, 235. — (De l'emploi de la digitaline dans la), par M. Lucien Corvisart, XLIV, 145. — Cas de pertes séminales nocturnes guéries par l'emploi de la digitaline, par M. Laroche, XLVI, 76. — Action de la digitale sur les organes génitaux; ressources qu'elle offre à la thérapeutique, XLV, 424. — (Formule des pilules de Wutzer contre la), accompagnée de faiblesse des organes génitaux, XXXVII, 220.— (Voyez *Lupulin*.)

**SPIGÉLIE** *anthelminthique* (Remarques sur les diverses préparations de la), par M. Deschamps, XLVII, 287. — (Extrait liquide de) et de séné; bonne préparation vermifuge, XLIII, 461.

**SPINA-BIFIDA** (Ponctions successives pratiquées avec succès dans plusieurs cas de), XXXIX, 94. — (Note sur un cas de) guéri par l'injection iodée, par M. Chassaignac, XLV, 65. — (Note et observation sur un cas de) guéri par des injections iodées multipliées, par M. Piachaud, XLVI, 121.

**SPIRÉE** *ulmaire*, ou reine des prés (Note sur les effets diurétiques de la); de son utilité dans l'hydropisie, par M. le docteur Teissier, XL, 344. — *ulmaire* (Hydropisie ascite symptomatique d'une tumeur pylorique guérie par la), XLV, 330. — *ulmaire* (Note sur la préparation d'un sirop et d'une teinture de), XLI, 74. — Préparation de son principe actif: l'acide salicieux, par M. Hannon, XLI, 500. — *ulmaire*, ou reine des prés (Nouvelles formules des préparations pharmaceutiques de la), XLI, 542. — ou reine des prés (Considérations nouvelles sur le principe actif de la); l'acide salicieux, par M. Hannon, XLI, 481; sa préparation, 500.

**STAPHYLORAPHIE** (Division mécanique du voile du palais; procédé particulier de); guérison, XXXIX, 80.

**STATISTIQUE** *médicale* de la France (Arrêté concernant la), XLIV, 192. — du corps médical à Paris, XL, 40. — à Londres, XL, 384.

**STERNUM.** Son absence chez une femme adulte. Compatibilité de cette anomalie avec la vie et la santé, XLIV, 134.

**STERNUTATION.** De l'emploi des errhins dans quelques maladies, par M. Simon, XLI, 9. — (Effets remarquables de la) dans un cas de choléra, XLVII, 149.

**STERNUTATOIRES** et mercuriaux. Leurs bons effets dans un cas de surdi-mutité causée par la frayeur, XLV, 332.

**STÉTHOSCOPE** (Quelques mots sur un nouveau) (figure), XLV, 331.

**STOMACHIQUE** (Formule d'une potion), XXXVIII, 358.

**STOMATITE.** Son traitement par le chlorate de potasse, XLI, 378. — *maternelle.* Son traitement, XLV, 279. — *mercurielle* (Du chlorate de potasse dans la), par M. Herpin, XLVIII, 26. — *mercurielle* (Nouvelles observations sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement de la), par M. Blache, XLVIII, 120. — *mercurielle* (Nouvelles observations des effets rapides du chlorate de potasse dans la) chez l'adulte, XLVIII, 437.— ulcéro-membraneuse chez des enfants (Nouveaux faits de), traités avec succès par le chlorate de potasse, XLVIII, 371.

**STORAX** composées (Pilules de) dites de Glossens, contre les catarrhes, XLVIII, 265.

**STRABISME** (Observation de) guéri par l'exercice, par M. Pâris, XLV, 549. — (Nouveau moyen de traitement orthopédique du), XLVI, 95. — intermittent, guéri par le sulfate de quinine, XL, 141. — double avec blépharoptose, guéri par l'application répétée, autour de l'orbite, d'une couche de collodion cantharidal, XLII, 259.

**STRYCHNINE** (Recherches sur le mode d'action de la), XXXVII, 428. — et noix vomique. A quelle époque de la maladie ces substances peuvent-elles être administrées dans les paralysies consécutives à l'apoplexie? XXXVII, 42. — Son efficacité dans quelques cas de paralysie très-ancienne, XXXIX, 236. — (Amaurose traitée avec succès par l'emploi de la) à l'intérieur, XLVII, 443. — (Paralysie liée à la grossesse, traitée et guérie par la), par M. Boullay, XLIV, 97 et 244. — (Spasme de l'œsophage, guéri par la), XLIII, 142. — (Vomissements nerveux opiniâtres, guéris par l'emploi de la), XLV, 281. — (Bons effets de la) dans l'emphysème pulmonaire, XXXVIII, 424. — Ses bons effets contre la constipation chez les hystériques, XXXIX, 421. — (*Sulfate de*) (Tremblement mercuriel traité avec succès par le), XLVIII, 524. — (*Sulfate de*) (Traitement de la chorée par le), XLVII, 152. — (Cas de chorée traitée sans succès par l'oxyde de zinc et le sulfate de zinc; guérie par l'emploi de la), XLVII, 387. — (Remarques sur un cas de guérison de chorée par la), par M. le professeur Forget, XLII, 97. — (Nouveau fait de chorée guérie par la), XLII, 514. — Son emploi dans le traitement du choléra, XXXVII, 29. — (*Sulfate de*). De son emploi dans le choléra, XLVII, 152. — (Note sur quelques essais de la) dans le traitement du choléra, par M. Bonafont, XLVII, 187. — (*Sulfate de*). De sa valeur dans le traitement du choléra, par M. Sée, XLVII, 183. — (Un mot encore sur le traitement du choléra par le), et en particulier sur les essais de médication strychnique à l'hôpital du Roule, XLVII, 197. — (*Sulfate de*) (Un dernier mot sur le traitement du choléra par le), XLVII, 259. — (Bons effets de l'association de la santonine et de la) comme vermifuge, XXXVIII, 523. — (*Sulfate de*) (Sur l'influence de l'habitude et du) comme moyen de combattre les excrétions involontaires chez les aliénés, XLI, 85. — (Paralysie de la vessie, guérie par les injections de) dans la vessie, XXXVIII, 373. — (Phénomènes d'intoxication à la suite d'une injection de) dans la vessie, XXXVIII, 416. — (*Acétate de*) (Action de l'), XLV, 381.—(Procédé pour reconnaître la présence de la), XXXVIII, 359. — (Du kermès comme contre-poison de la), XXXVIII, 427. — (Nouvelles remarques sur le kermès minéral comme contre-poison de la) : antidotes généraux, par M. Dorvault, XXXIX, 263. — (Du chloroforme comme antidote de la), XXXIX, 378. — (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans un cas d'empoisonnement par la), XLIII, 43. — (Remarques sur le tanin comme antidote de la), XL, 476. — (*Glycérolé de*). Formule, XLVI, 355.

**STYLET** *à anse* pour l'extraction des corps étrangers introduits dans les cavités naturelles ou accidentelles (gravure), XLVII, 491.

**SUBLIMÉ.** De son emploi dans l'hydrocéphale aiguë, XLI, 88.— (Lotions de) comme moyen de prévenir la gangrène de la région sacrée, XLI, 42. — (Voyez *Mercure.*)

**SUBSTANCE** *alimentaire* (De la gélatine; de son emploi comme), XXXVIII, 130.

**SUC** *d'ortie* (Du) comme hémostatique dans la métrorrhagie, XL, 475. — *de cresson* (Observation pratique sur le), par M. Stan. Martin, XLI, 307. — *végétaux* (Moyen très-simple de conserver les extraits de), XLI, 217. — *végétaux.* Nouveau moyen de les conserver, par M. Stan. Martin, XXXIX, 213.

**SUCCÉDANÉS** *ou médicaments analogues* (Des), par M. Dorvault, XXXVII, 510.

**SUCRE** (Du) comme agent curatif du hoquet, XXXVII, 237. — *candi* employé avec succès dans un cas de dyspepsie, XLV, 182. — *de lait.* Son emploi comme aliment dans la consomption et autres maladies de poitrine, XLVI, 281. — et gomme (Emploi d'un mélange de) comme moyen topique pour la réunion des plaies, XLIV, 329. — (Du sulfite de plomb qui entre dans la fabrication du) et des dangers qui peuvent en résulter, XXXIX, 332.

**SUETTE** (La) et le choléra, XXXVII, 131. — (De la), du mode de traitement qu'il convient de lui opposer et de la coexistence de cette maladie avec le choléra, XXXVII, 154. — *épidémique* (Quelques remarques pratiques sur la), par M. Baudon, XL, 459. — (Instruction à suivre pendant l'épidémie de) du département de l'Hérault, XL, 526. — *épidémique.* Instruction populaire rédigée par le Comité d'hygiène publique, XXXVII, 44.

**SUEURS** *nocturnes* (Emploi du tannate de quinine contre les), XLIV, 424.

**SUICIDE** (Du) par strangulation sans suspension, XLII, 189.

**SUIE** (Effets remarquables des préparations de) dans le cancer ulcéré, XL, 326. — (*Huile de*) comme succédané de l'huile de cade, par M. Stan. Martin, XXXVII, 27. — (De la

présence du cuivre dans l'extrait aqueux de), XLI, 75.

**SULFATE** *de cuivre* (Traitement du croup par le), XXXVIII, 327. — *de cuivre* (Mélange de) et de sabine contre les végétations syphilitiques, XL, 479. — *de quinine* (Sur l'action physiologique du), XXXVII, 476. — *de quinine* (Du traitement des fièvres intermittentes par l'administration d'une seule dose de), XL, 43. — *de quinine* (De la supériorité du quinquina sur le) dans le traitement de la fièvre quarte, XXXVII, 521. — *de quinine* (Pleuro-pneumonie rémittente traitée avec succès par le) après avoir résisté aux émissions sanguines et à l'emploi du tartre stibié, XL, 424. — *de quinine* (délire nerveux prenant pour dernière forme le type rémittent et cédant au), XXXVII, 556. — *de quinine* (Strabisme intermittent guéri par le), XL, 141. — *de quinine* (Hémorrhagie revenant par intervalles, guérie par le) joint à la poudre de seigle ergoté et à l'extrait de ratanhia, XXXIX, 139. — *de quinine* à haute dose dans le traitement de la névralgie, XXXIX, 524. — *de quinine* employé avec succès dans un cas de névralgie iléo-scrotale, XLI, 271. — *de quinine* à haute dose (Bons effets du) dans les contractures rhumatismales et goutteuses, XXXVIII, 79. — *de quinine* à haute dose (Chorée de nature rhumatismale traitée avec succès par le), XLIII, 130. — *de quinine*. (Urticaire compliquée de douleurs articulaires; son traitement par le), XL, 44. — *de quinine*. Rhumatisme articulaire aigu; emploi avantageux du tartre stibié à dose contro-stimulante; récidive, intolérance, sulfate de quinine; guérison, XL, 179.— *de quinine* (Emploi du) dans la dysménorrhée, XL, 375. — *de quinine* (Traitement de la fièvre puerpérale par le), XL, 377. — *de quinine* à haute dose employé avec succès dans un cas de tétanos traumatique, XXXVII, 429. — *de quinine*. Ses bons effets dans le traitement du croup, XXXVII, 232. — *de quinine* (De l'emploi de l'acide tartrique pour rendre soluble le), XLI, 356. — *de quinine* (Nouveau réactif du) et dosage chimique de ce sel, XXXIX, 70. — *de soude*. De son emploi dans la dysenterie épidémique, par M. Barbin, XLI, 359. — *de zinc* (Bons effets du) dans le traitement de la chorée, XL, 184. — *de zinc* (Injections de) dans les fosses nasales comme moyen abortif et curatif du coryza, XXXVII, 327. — (Voyez *Quinine, Zinc.*)

**SULFITE** *de soude*. De son emploi contre les accidents mercuriels, par M. Gust. Astrié, XLVI, 359.

**SULFURE** *de calcium* (Trichiasis; de sa cure radicale sans opération chirurgicale; emploi du), XLVIII, 472. — *de carbone* (Carbure de soufre, liqueur de Lampadius); formule pour son emploi comme emménagogue et antirhumatismal, XXXVII, 314.

**SULFUREUX** (Bons effets des opiacés et des) dans le traitement de l'intoxication saturnine, XXXVII, 187.

**SUMBUL** (Note sur le), XL, 165. — (Emploi thérapeutique de la résine de), XLVIII, 561.— (Emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXVIII, 518. — (Nouveaux détails sur l'emploi du) dans le traitement de l'épilepsie, XXXIX, 140.— (Bons effets du) dans le traitement de l'hystéro-épilepsie avec aménorrhée, XL, 188.

**SUPPOSITOIRES** (Observations sur les) de beurre de cacao, XLII, 246. — (Effets remarquables de l'emploi de) de savon dans un cas d'anus contre nature, XLV, 473.

**SURDI-MUTITÉ** causée par la frayeur; bons effets des mercuriaux et des sternutatoires, XLV, 332.

**SURDITÉ** (Quelle est la valeur de l'excision des amygdales dans le traitement de la), XXXIX, 563. — (De la valeur des injections médicamenteuses dans l'oreille moyenne comme traitement de la), XLIII, 92. — (Bons effets de la glycérine dans la), XXXVII, 140.— (Nouveaux faits relatifs à l'emploi de la glycérine dans le traitement de certaines formes de la), XL, 234 et 45, 280. — (Emploi de la créosote contre la), XLIII, 189.— (Sur le traitement de la) chez les vieillards (gravures), XXXVII, 141.

**SUREAU** (Bons effets de l'infusion de la seconde écorce de) dans l'épilepsie, XLVI, 229.— (Expériences nouvelles sur l'emploi de la seconde écorce du) comme traitement de l'épilepsie, XLVIII, 187. — (Nouvel exemple des bons effets du suc de la seconde écorce du) dans les hydropisies, par M. Gillet, XXXVII, 174.

**SUTURE** (Mémoire et observations pour servir à l'histoire de l'application de la) au traitement des plaies, par M. Michon, XL, 259, 349, 536. — (Recherches expérimentales sur une nouvelle espèce de) destinée à réunir les plaies des intestins, par M. le professeur Bouisson, XL, 157. — (Nouveau procédé de) pour la réunion des plaies. Suture celluleuse ou sous-cutanée, par M. Chassaignac, XLIII, 108. — Note sur une plaie de la paupière inférieure, avec division du conduit lacrymal, guérie au moyen de la suture, par M. Désormeaux (gravure), XXXVII, 453. — *de l'humérus* pour obtenir la réunion d'une fracture non consolidée, XXXVIII, 557. — *des tendons* pratiquée avec succès trois mois après la cicatrisation de la plaie, XLVI, 426.— (Nouvelle méthode de), XLVII, 589.— (Sur un nouveau procédé de), XLVII, 401. — sans fil au moyen d'une épingle à vis, particulièrement applicable à l'opération du bec-de-lièvre, XLI, 235.—(Aiguille pour la) avec les fils de plomb de Perey, XLVII, 52. — (Nouveau modèle d'aiguilles à) (gravures), XLVII, 302.—(Pinces érignes destinées à remplacer les points de) (gravures), XXXVII, 271. — Nouvelles pinces érignes; avantages de ce mode de réunion des plaies, par M. Vidal de Cassis, XXXVII, 535. — (Voyez *Serres-fines.*)

**SYNCOPE** (Moyen de provoquer la déglutition dans les cas de), d'asphyxie, de convulsions, etc., XXXVIII, 553. — chez les enfants à la mamelle, XLV, 333.

**SYPHILIS** (Métamorphoses de la); des maladies qu'elle peut simuler et de la syphilis latente, XLV, 92. — (De la) comme cause de troubles fonctionnels graves de l'encéphale, simulant des affections idiopathiques du cerveau, XXXIX, 381.— Son traitement chez les femmes enceintes, par M. Gibert, XLI, 439. — (De l'emploi des frictions mercurielles dans la), coïncidant avec les premiers temps de la grossesse, par M. J. Mazade, XLII, 206. — De son mode de contagion médiate et quelques réflexions sur sa prophylaxie, XXXVIII, 44.— Cas curieux de cette contagion médiate,

**XXXVIII, 322.** — **Sur l'opportunité d'un traitement antisyphilitique à faire subir aux parents dans le cas de certaines altérations du thymus et de la peau chez le fœtus, XLI, 91.** — ( Les nouveau-nés issus de parents affectés de ) doivent-ils, aussitôt leur naissance, être soumis à un traitement spécifique, XLVIII, 236. — (Des symptômes convulsifs de la) dans leurs rapports avec l'allaitement ; ces symptômes constituent-ils pour les nourrices ou pour les enfants un obstacle à cette fonction, XXXIX, 559. — (Du traitement de la) chez les enfants nouveau-nés, par M. Cullerier, XLII, 493. — ( Remarques sur un cas de ) communiqué par l'enfant à sa nourrice, XLI, 505. — Réponse à la lettre qui précède, XLI, 506. — Consultation médico-légale, par M. Ricord, XLI, 509. — (Est-il utile, est-il prudent d'employer le mercure contre la ), XLVII, 204.— *constitutionnelle* ( Le mercure est sans résultat sur les effets consécutifs des chancres et ne doit pas être considéré comme un moyen préservatif de la ), XLVIII, 472. — ( Le traitement mercuriel met-il toujours à l'abri des accidents secondaires de la ), et quelles sont les circonstances qui enlèvent à ce traitement son efficacité contre cette maladie, XXXIX, 140. — Sur l'emploi thérapeutique du bochet dépuratif et purgatif, par M. Pétrequin, XL, 101. — ( Bons effets de la décoction de racine de bardane dans le traitement des accidents tertiaires de la ), XL, 142.— (Inefficacité du bromure de potassium dans les affections tertiaires de la) ; ses propriétés physiologiques et thérapeutiques, XXXIX, 37. — Du rob Laffecteur et de son inefficacité dans le traitement des affections vénériennes, syphilitiques et cutanées, par M. Thiry, XL, 56. — Tumeurs de l'arrière-bouche et de la base de la langue de nature douteuse ; indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVIII, 77. — Ulcération syphilitique de la gorge ; l'état de grossesse n'est pas une contre-indication d'un traitement spécifique, XXXVII, 226. — Tumeur située dans le voile du palais : opportunité d'un traitement spécifique, XL, 429. — L'iodure de potassium doit être préféré aux préparations mercurielles, comme base d'un traitement spécifique appliqué aux tumeurs de la langue de nature douteuse, XXXVII, 177. — *constitutionnelle* (Des douleurs qui coexistent avec la) et des moyens de traitement à leur opposer, XL, 48. — **Nævus maternus guéri par un traitement antisyphilitique, XL, 522.** — *constitutionnelle*. Son traitement par l'iodure de sodium, XLIII, 186.— (Discussion sur la transmissibilité des accidents secondaires de la ), XLIII, 286. — Sur l'emploi et l'association des mercuriaux et des ferrugineux dans le traitement de la ), XXXVII, 35. — ( De la valeur comparative des préparations mercurielles et arsenicales dans le traitement des accidents de la ), et en particulier des éruptions, XLII, 84.— De l'emploi du diachylon gommé comme pansement des ulcérations secondaires, par M. Dumas, XXXIX, 508. — Avantages de l'emplâtre de Vigo dans le traitement de l'ulcération syphilitique phagédénique, par M. Vidal (de Cassis ), XLVIII, 63. — Nouvelle observation de ses bons effets, par M. Ph. Boyer, XLVIII, 73. — *anciennes* ( Des préparations d'iode contre les ), XLIII, 475. — Emploi du nitro-tannate de mercure dans le traitement des ulcères syphilitiques tertiaires, XLV, 185. — ( Effets avantageux du cyanure de mercure dans le traitement des accidents tertiaires de la ), XXXVII, 233.— (Avantages du cyanure de mercure sur les autres préparations contre la ), XLVII, 586. — Sur un nouveau procédé pour préparer les pilules de Dupuytren, LXVII, 572. — Liqueur antisyphilitique de M. Mayer, XLV, 116. — (Bichromate de potasse comme moyen de remplacer les préparations mercurielles dans le traitement de la), XLI, 524.

**SYPHILISATION.** Cette doctrine devant la Société de chirurgie, XLI, 433. — ( Doctrine de la ) devant l'Académie de médecine, XLIII, 95. — Clôture de la discussion, XLIII, 190.

**SYPHILITIQUES** ( Quelques cas de névralgies), par M. Vaulpré, XLII, 74.— Cas de méningite guérie par les mercuriaux, XLII, 518. —Observation d'hémi-chorée, XLVIII, 375.— ( Rétraction musculaire ) ; guérison par le proto-iodure de mercure et l'iodure de potassium, XLIV, 512.—(Induration simulant un corps étranger intra-articulaire), XLVIII, 376. — ( Découverte d'un moyen préservatif du virus ), c'est-à-dire d'un liquide doué de la propriété de neutraliser ce virus, XLVIII, 40.

**SYSTÈME NERVEUX** (Sommités de millefeuille ; leurs propriétés sédatives sur le ), XXXVIII, 521.

# T

**TABAC** (Sur la nicotine ; formule d'une pommade au), XLI, 161. — Curieuse statique du fumeur, XLI, 190.

**TABLES TOURNANTES** (Du phénomène des), par M. Debout, XLIV, 426. — (Lettre de M. Faraday sur le phénomène des), XLV, 44. — (Sur l'esprit médical en France à propos des), par M. Hubert Boens, XLV, 94.

**TACHES** *hépatiques* (De l'emploi de la teinture de veratrum album dans le traitement des), XXXVIII, 87.

**TÆNIA.** Sur quelques-uns des symptômes nerveux qu'il détermine et sur son traitement, XXXIX, 266. — Son traitement par la poudre de racine de fougère mâle, par M. Lambert, XLII, 364. — (Bons effets de l'huile éthérée de fougère mâle contre le), XL, 330. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'extrait éthéré de fougère mâle contre le), XLV, 477. — (De quelques remèdes contre le) et notamment de l'emploi du kousso, par M. Martin Solon, XXXVIII, 299. — (Accidents nerveux graves causés par le) et guéris par l'emploi du kousso, XL, 282. — (Des causes de rechutes après l'emploi du kousso contre le), XLII, 185. — (De la valeur de la pâte de semences de citrouille contre le), XLII, 282. — (Nouveau spécifique contre le), écorce de l'arbre musenna d'Abyssinie, XLII, 47.

**TAILLE** (Opération de la) pratiquée avec succès pour l'extraction d'une balle qui était devenue dans la vessie le noyau d'un calcul, XL, 93.—*et la lithotritie* (Considérations sur la méthode à suivre dans la taille périnéale pour extraire des calculs volumineux sans débridements trop étendus, en combinant la), par M. Pétrequin, XLI, 442. — *et lithotritie* (Traitement des accidents qui peuvent compliquer les opérations de), XXXIX, 287. — (Voyez *Calcul vésical*).

**TAMPONNEMENT** (Moyens faciles de construire des instruments pour pratiquer le) des cavités dans les cas d'hémorrhagies, par M. Fontan (gravures), XL, 168. — des fosses nasales par des tubes à renflement fabriqués en caoutchouc, XXXVII, 551. — (Exemple du) de l'utérus à l'aide d'un semblable appareil, XXXVII, 552. — (Nouveau procédé de) des fosses nasales, XXXVII, 379.

**TANIN** (Traitement de la coqueluche par le) et le benjoin, XXXVIII, 129. — Son emploi dans les affections oculaires, XXXIX, 333. — Formule pour son emploi topique dans les affections oculaires : mucilage tannique, XLIV, 170. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du) dans l'ophthalmie scrofuleuse, XLIII, 285. — (Précautions que nécessitent certaines injections vaginales et en particulier les injections au), XL, 477. — (Remarques sur le) comme antidote de la strychnine, XL, 476. — (Bons effets du thé vert et du) dans un cas d'empoisonnement par le tartre stibié, XLIV, 419. — (Formules pour l'administration du), XL, 166. — (De l'emploi du) en thérapeutique, XL, 145. — Nouvelle formule du sirop iodo-tannique et du saccharure iodo-albumineux, XLVII, 482. — (Avantages du glycéroté de), XLVII, 430.

**TANNATE.** — (Voyez *Quinine, Zinc.*)

**TARDIEU.** Dictionnaire d'hygiène publique et de salubrité, ou répertoire de toutes les questions relatives à la santé publique (compte rendu), XLVIII, 225. — Supplément au Dictionnaire des dictionnaires de médecine français et étrangers (compte rendu), XLI, 407. — Manuel de pathologie et clinique médicale (compte rendu), XXXVII, 274.

**TARTRATE** *de fer et de potasse.* Un mot sur ses bons effets dans les engorgements du foie, par M. Padioleau, XLI, 456. — *ferrico-potassique* (Nouvelles considérations chimiques et thérapeutiques sur le), par M. Mialhe, XXXVIII, 529. — *de soude* (Nouvelle formule d'une limonade au) purgatif, XL, 329. — De son emploi comme purgatif ; un mot sur la prééminence des sels de soude, par M. Delioux, XLI, 20.

**TARTRE STIBIÉ** (De) administré par absorption cutanée, par M. Dupareque, XLI, 460.—Méthode stibio-dermique ; ses applications au traitement de diverses maladies, XLI, 470. — (Considérations sur la susceptibilité et l'état réfractaire de la peau à l'action locale des irritants en général et en particulier à celle du), par M. le docteur Dupareque, XLII, 49. — Lettres sur la médication stibio-dermique, par M. J. Guérin, XLII, 113. — Sur les bons effets des onctions stibiées à haute dose, pratiquées sur le cuir chevelu, dans le traitement de la méningite tuberculeuse, par M. Hahn, XXXVII, 54. — à doses très-réfractées (Nouveaux faits touchant l'emploi du), dans quelques affections thoraciques, par M. Bernardeau, XXXVIII, 311. — (De la prééminence du) à faibles doses sur l'opium et ses préparations dans le traitement du catarrhe chronique et de la phthisie pulmonaire, par M. Bernardeau, XLIII, 406. — Son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Bricheteau, XLVI, 97. — (Traitement de la bronchite chronique par le) à haute dose, XLI, 553. — (De l'emploi du) à haute dose dans le traitement de la pleuro-pneumonie coïncidant avec une époque avancée de la grossesse, par M. Mazade, XXXVII, 342. — (Délire alcoolique traité avec succès par le) uni au laudanum, XL, 232. — (Traitement du delirium tremens par le), XLVIII, 34.—(Effets remarquables du) dans la néphrite scarlatineuse, XLVIII, 327.—(Emploi du) dans le traitement des accès d'hystérie, XL, 187. — (Emploi avantageux du) à dose contro-stimulante dans un cas de rhumatisme articulaire aigu ; récidive, intolérance ; sulfate de quinine ; guérison, XL, 179.—Observations d'épilepsies traitées par les frictions stibiées sur le cuir chevelu, par M. Delasiauve, XLIII, 119. — (Du) dans quelques cas de constipation rebelle, XL, 282. — De son emploi à dose contro-stimulante dans le traitement des inflammations phlegmoneuses et du flegmon diffus, XXXIX, 130. — (Emploi du) à dose contro-stimulante dans le traitement du bubon, XLVI, 423. — à haute dose dans un cas de phlébite suppurative, suite d'une saignée, XLIII, 381. — (Les fomentations de) comme moyen de provoquer la résolution dans les phlegmasies, XLI, 235. — (Bons effets d'un emplâtre saupoudré de) dans le traitement de l'angine chronique, XXXVII, 420. — (Empoisonnement par le); bons effets du thé et du tanin, XLIV, 419. — (Etudes sur les effets physiologiques et thérapeutiques du), par M. Eug. Bonami (compte rendu), XXXVII, 321.

**TATZÉ** *et Saorta.* Note sur deux nouveaux médicaments tæniifuges importés d'Abyssinie, XLVII, 17 et 71.

**TEIGNE** (Rapport à M. le directeur de l'assistance publique sur le traitement de la), par M. Bazin, XLVII, 303. — (De l'emploi topique de l'acide sulfureux dans le traitement de la), XLVII, 53. — *faveuse* (Emploi de l'épilation graduelle dans le traitement de la), XLIII, 381.

**TEINTURE** *aromatique sulfurique* ; ses bons effets dans un cas de hoquet, XLVI, 328.

**TENDONS** (Arrachement des) des doigts ; un mot sur les suites de cet accident, XL, 552. — (Suture de) pratiquée avec succès trois mois après la cicatrisation de la plaie, XLVI, 426. — (Emploi des sinapismes contre la crépitation douloureuse des), XLVI, 184. — *d'Achille* (Bons effets de la section du) dans quelques cas de fracture de la jambe, XXXVIII, 182. — *d'Achille* (De la section du) dans quelques cas de fracture de l'astragale, XL, 189.

**TÉRÉBENTHINE** (Cas de guérison d'une fièvre intermittente par un liniment d'huile essentielle de), XLII, 154. — (Huile essentielle de) ; ses bons effets dans les cas d'hémoptysie, XLV, 232. — (Huile essentielle de) ; son emploi dans les cas d'iritis syphilitique, XLIII, 476. — (Bons effets de l'essence de)

comme résolutif dans les inflammations et en particulier dans l'iritis, XLVII, 449. — (Arthropathie rebelle de la hanche et des genoux guérie par l'emploi topique de l'huile essentielle de), XLIV, 274. — *et tartre stibié*. Leur emploi dans le traitement du lumbago, XLII, 473. — (Emploi de la) en bains de vapeur et en bains ordinaires, associée au carbonate de soude dans le traitement du rhumatisme chronique, XL, 380. — (Remarques critiques sur les bains de vapeur térébenthinés à une haute température, proposition d'une combinaison plus rationnelle de l'emploi de la) et de l'excitation des sueurs, par M. Gillebert d'Hercourt, XLVII, 121. — (Confection de); son emploi comme diurétique, XLIII, 47. — (Formule et mode de préparation du sirop de), XLII, 545. — (Effets qui résultent de l'exposition continuelle aux vapeurs d'huile essentielle de), XLVI, 187.

**TERRE** *cymolée*, ou vase de meule des couteliers (Guérison rapide d'orchite par les applications de la), XLVII, 156.

**TESSIER.** Recherches cliniques sur le traitement de la pneumonie et du choléra suivant la méthode d'Hahnemann (compte rendu), XXXIX, 461.

**TESTICULE** (Du pronostic dans la tuberculisation d'un seul), XL, 330. — *tuberculeux* (Du traitement chirurgical dans le), XLI, 155. — (Engorgement syphilitique du) traité avec succès par l'iodure de potassium à l'intérieur, XLI, 331. — (Sur le traitement du fongus du), XXXVII, 234. — (Heureux emploi de l'autoplastique par glissement dans le traitement du fongus du) (gravure), XXXVII, 522.

**TÉTANOS** *traumatique* (De la belladone dans le), par M. Vial, XXXVIII, 62. — (De la valeur des inhalations anesthésiques dans le traitement du), XLIV, 188. — *traumatique* (Remarques sur un cas de) guéri par l'emploi des inhalations de chloroforme, par M. Borand, XXXIX, 126. — *spontané* (Nouveau cas de) guéri par les inhalations du chloroforme, par M. Barth, XXXIX, 364. — *spontané*. Emploi de la belladone à haute dose; insuccès; inhalation de chloroforme; guérison, par M. Baudon fils, XLI, 120. — (Remarques sur deux cas de) guéris par les inhalations du chloroforme, par M. Gorré, XLIV, 172. — *traumatique* guéri par les inhalations de chloroforme prolongées, XLIV, 43. — (Effets remarquables des frictions de chloroforme dans le traitement du), XLI, 45. — (Valeur et indications des inhalations de chloroforme dans le), XLVIII, 428. — (Effets remarquables des frictions d'éther sulfurique dans le traitement du), XL, 523. — guéri par l'emploi des frictions générales et du massage, XLI, 379. — *traumatique* (Sulfate de quinine à haute dose employé avec succès dans un cas de), XXXVII, 429. — guéri par les opiacés et le sulfate de quinine, XLIII, 383. — *idiopathique* traité avec succès par l'eau froide, XLVI, 282. — *traumatique* arrêté et guéri par l'application du cautère actuel, XLIV, 381. — *traumatique* guéri par la névrotomie, XXXVIII, 428. — consécutif à des applications de caustiques; quelques préceptes pratiques relatifs à ces applications, XLI, 236.

**THÉINE** *et caféine* (*Citrates de*). Leur action physiologique et thérapeutique, XLIV, 507.

**THÉRAPEUTIQUE** (Aperçu général sur la); ses bases essentielles, XLI, 5 et 49. — Importance des observations; nécessité des inductions, XXXIX, 5 et 49. — Remarques générales; observations et inductions pratiques, par M. Debout, XLI, 241 et 337. — (De la méthode en), par M. Sandras, XXXVII, 5. — (De l'influence que les recherches chimiques et microscopiques ont exercée sur la), par M. Saucerotte, XLI, 97. — (Coup d'œil sur le progrès de la) et de la matière medicale pendant la première moitié du dix-neuvième siècle, par M. Saucerotte, XLVIII, 433 et 481. — Coup d'œil sur les travaux publiés par *le Bulletin*, XXXVIII, 5 et 49; XL, 5; XLIV, 5; XLVI, 5; XLVIII, 5 et 49. — Matière médicale et pharmaceutique de l'école de Rademaker, XLIV, 24. — Lettre du professeur Forget (de Strasbourg) au professeur Gintrac (de Bordeaux) sur la classification des agents thérapeutiques, XLVII, 484. — De la nécessité absolue des médicaments, par M. Dorvault, XXXVIII, 27. — Des succédanés ou médicaments analogues, XXXVII, 510. — Des prescriptions magistrales; XL, 25. — Sur la simplification extrême dans l'art de formuler, par M. Dorvault, XLIII, 29. — De l'association des médicaments et de la substitution des alcaloïdes aux substances mères, par M. Soubeiran, XLVIII, 22. — Considérations pratiques sur les médications composées, par M. Devergie, XLIV, 49. — Etude sur l'inanitiation, ou effets de l'abstinence prolongée dans les maladies aiguës, par M. Marotte, XLVII, 313, 369, 409, 463 et 508. — De l'emploi des poudres nutrimentives (pepsine acidifiée); ressources qu'elles offrent à la médecine pratique, par M. Lucien Corvisart, XLVII, 320. — De l'emploi du sous-nitrate de bismuth à haute dose, par M. Monneret, XLVII, 113, 209, 265 et 417. — Quelques remarques sur les ventouses vésicantes, XLIII, 180. — (De la salivation mercurielle provoquée comme moyen), XLVII, 156. — Sur l'emploi des émissions sanguines dans le traitement de l'apoplexie cérébrale, par M. Putégnat, XLVIII, 145. — Remarques sur la pathogénie et la thérapeutique des affections paludéennes, par M. Michel Lévy, XLII, 145. — Considérations générales sur les maladies de la vieillesse, sur leurs causes, leur caractère et leur traitement, par M. Réveillé-Parise, XL, 385 et 481. — Synthèse pathologico-thérapeutique, ou pratique médicale, expliquée par les mouvements physiologiques médicateurs naturels ou provoqués, par M. Dauvergne, XL, 337, 433, 505. — *générale* (Propositions de); esquisse historique, définitions, sources des remèdes, voies d'application des médicaments, leur sphère d'action, XXXIX, 97. — Pharmacodynamie, XXXIX, 241. — Des classifications en thérapeutique, XXXIX, 289. — Des indications thérapeutiques de l'art de formuler, etc., par M. le professeur Forget, XXXIX, 481. — (De la doctrine des éléments morbides appliquée à la), par M. le professeur Forget, XXXVIII, 11. — générale des maladies du cœur, par M. le professeur Forget, XL, 193 et 289. — Des médications directes et indirectes; lettre à M. Forget par M. E. Gintrac, XLVIII, 459. — Des voies d'introduction des médicaments et des changements qu'ils subissent sous l'influence des diverses humeurs de l'économie, par M. Soubeiran, XLVIII, 163. — Note sur l'inhalation

des substances médicamenteuses (gravure), XL, 485. — *iatraleptique*. Considérations pratiques sur la susceptibilité et l'état réfractaire de la peau à l'action locale des irritants en général, et en particulier à celle du tartre stibié, par M. Duparcque, XLII, 49. — Lettres sur la médication stibio-dermique, par M. J. Guérin, XLII, 113. — De l'emploi de la belladone par les méthodes endermique et iatraleptique, par M. J. Delioux, XLVII. 361. — *morale* (Note sur deux faits de), XLI, 145 — De l'autorité en médecine, discours, par M. le professeur Forget, XLII, 284, 379, 523.— De l'influence des doctrines sur la pratique, par M. le professeur Forget, XLIII, 337 et 433. — Des dernières entraves du physiologisme broussaisien dans la pratique, par M. Reveillé-Parise, XLIII, 5 et 49. — Détermination prise par la Société de pharmacie au sujet des nouvelles préparations pharmaceutiques, XLII, 455.— (Traité de matière médicale et de), bibliothèque des médecins praticiens (compte rendu), XLIII, 369.

**THLASPI** *bursa pastoris* (Préparations pharmaceutiques du), XLIV, 536.

**THORACENTÈSE** pratiquée avec succès sur un enfant de cinq ans et demi, XLIV, 232. — (Observations de), par M. Legroux, XLIII, 441. — (Remarques sur le procédé opératoire le plus simple et le plus sûr pour pratiquer la) (gravures), XLIII, 467. — (Observation de pleurésie chronique avec épanchement purulent, traitée avec succès par la) et l'injection d'iode, par M. Aran, XLIV, 84. — employée avec succès dans un cas de pleurésie hémorrhagique, XLIII, 561. — (Modification apportée au trocart, afin de prévenir l'entrée de l'air pendant la), XLVIII, 189.

**THUYA** *occidentalis* en teinture contre les condylomes, XLVII, 495.

**TIC** *douloureux*, guéri par l'extraction d'une concrétion calcaire située sur le trajet du nerf sous-orbitaire, XLII, 283.

**TOILE** *d'araignée*. De sa valeur thérapeutique dans les fièvres intermittentes, XXXVIII, 186.

**TORMENTILLE** (Mémoire sur l'analyse chimique des racines de ratanhia et de celles de), ces dernières étant présentées comme succédanées des précédentes, par M. Dausse, XLII, 237.

**TORTICOLIS** chez les très-jeunes enfants, avec induration du muscle sterno-mastoïdien ; guérison rapide par les applications émollientes, XXXIX, 527. — *postérieur*. Note sur une difformité non encore décrite de l'épaule et sur son traitement par l'électricité, XLIII, 350. — Nouveau cas de déformation de l'épaule consécutive à la contracture du rhomboïde et de l'angulaire de l'omoplate, par M. Debout (gravures), XLIV, 151.

**TOUX** *nerveuse* (Formule d'un gargarisme contre la), XXXVII, 526. — *nerveuse* (Bons effets du camphre contre la), XXXIX, 184.

**TOXICOLOGIE** (Du charbon au point de vue de la médecine pratique et de la), XXXVII, 72.

**TRACHÉE** *artère* (Quelques réflexions pratiques sur un cas de division complète de la), par M. Richet (gravures), XLVIII, 108.—(Nouveau fait de section de la), suivie de guérison, XLVIII, 141. — (De la valeur du traitement topique des inflammations aiguës du larynx et de la), par M. Watson, XLIV, 193 et 241.

**TRACHÉOTOMIE** (Réflexions sur la) ; observation d'un enfant atteint de croup deux fois en deux ans et opéré deux fois avec succès par M. Guersant, XLIII, 293. — (De la valeur de la) dans le cas d'angine laryngée œdémateuse, XLII, 159. — pratiquée avec succès dans un cas de corps étranger des voies aériennes, XLI, 186. — dans un cas de corps étranger des voies aériennes ; expulsion du corps étranger vingt-huit jours après l'opération ; guérison, XLV, 516.— pratiquée trois fois dans un cas de laryngite syphilitique, XXXVIII, 519. — pratiquée avec succès dans un cas d'ulcération syphilitique de la gorge et du larynx ; canule portée par le malade depuis six ans, XLVI, 427. — pratiquée pour une oblitération complète de la glotte ; canule portée sans inconvénient pendant quatorze ans, XLVIII, 39. — pratiquée pendant le sommeil chloroformique dans un cas de croup, XLIII, 94.—Hémorrhagie secondaire arrêtée par le cautère actuel, XLIV, 383. — (Nouveau procédé de) ou trachéotomie sous-crico-lienne, XLV, 43. — (Instrument particulier pour pratiquer l'opération de la), XXXIX, 479. — *et laryngotomie*. De la valeur relative de ces deux opérations dans les affections du larynx, XXXVII, 40.

**TRANSFUSION** *du sang*, pratiquée avec succès dans un cas d'hémorrhagie utérine, XXXIX, 557. — *du sang* (Nouveau fait de), pratiquée avec succès dans un cas de métrorrhagie post-puerpérale, XL, 283. — *du sang* (Remarques sur trois nouveaux faits de), dont deux pratiqués avec succès, XL, 427. — *du sang*, pratiquée pour un cas d'anémie attribuée à une altération primitive du sang et suivie de mort, XLI, 425.—*du sang* (Nouvelle opération de), pratiquée avec succès dans un cas d'anémie, suite d'hémorrhagie ; indications de son emploi et conditions indispensables à son succès, XLII, 134. — *du sang*. Sa valeur et ses indications, XLIII, 332. — *du sang* (Instruments nouveaux pour la) (gravure), XLV, 333.

**TREMBLEMENT** *mercuriel*, traité avec succès par le sulfate de strychnine, XLVIII, 524.

**TRÉPANATION** (Abcès de la tête du tibia, traité avec succès par la) de l'os, XLVIII, 84. — (De la) dans la carie des os, XLI, 475.

**TRICHIASIS**. De sa cure radicale sans opération chirurgicale ; emploi du sulfure de calcium, XLVIII, 472. — traité et guéri par la cautérisation des bulbes au moyen d'épingles à insectes rougies à blanc, XLIV, 513. —Excision du bord libre de la paupière ; insuccès, XLVI, 464.

**TRISMUS** (*contracture des muscles de la face*) guéri par l'emploi simultané du chloroforme et de la belladone, XLIV, 514.—et convulsions des nouveau-nés et des jeunes enfants ; formule antispasmodique, XXXVIII, 330.

**TRITURATION**. Nouveau mode de broyage et de *séboulation* applicable à certaines préparations pharmaceutiques, XXXVII, 170.

**TROCART** (Nouveau) à pointe lancéolée, XLVI, 472. — Modification destinée à prévenir l'introduction de l'air pendant la thoracentèse, XLVIII, 189.

**TROUBLES NERVEUX** (Nouveaux exemples de bons effets de l'ammoniaque liquide dans certains cas de), par M. Dallas, XL, 312.

**TROUSSEAU ET PIDOUX** (Traité de thérapeutique et de matière médicale par MM.) (compte rendu), XLII, 30.

**TUBE** *conique* pour injecter dans le rectum chez les personnes affectées de tumeurs hémorrhoïdales, de fissures à l'anus ou de paralysies du muscle sphincter (gravure), XLVII, 492.

**TUBERCULISATION** (Du pronostic dans la) d'un seul testicule, XL, 330. — *testiculaire* (Du traitement chirurgical dans la), XLI, 155. — (Voyez *Phthisie pulmonaire.*)

**TUMEURS** (Effets remarquables des douches froides pour provoquer la résolution et l'absorption dans les) de diverses natures, XL, 137. — *de la face*; insensibilité du malade produite par l'ingestion d'environ 30 grammes de sirop diacode, XLVI, 324. — — *anévrysmales* saillantes à l'extérieur (Bons effets du collodion pour protéger les), XXXVII, 135. — *sanguine* de la joue, traitée avec succès par l'injection d'une solution d'acétate de peroxyde de fer, XLVI, 188. — *veineuse* du cou, guérie par l'injection de six gouttes de solution de perchlorure de fer, XLVI, 88. — (Observation d'un épanchement sanguin profond de la cuisse confondu avec une) de mauvaise nature, XLVIII, 558. — *érectiles*. De leur traitement par un nouveau mode de ligature, par M. Rigal, de Gaillac (gravures), XLIV, 16 et 202. — *érectile* de l'orbite, traitée avec succès par une injection de lactate de fer et des piqûres avec des aiguilles au feu, XLV, 184. — *érectiles* (Quelques remarques sur deux cas de), traitées avec succès par la vaccination, XLIV, 354. — *fibreuse* profonde du cou, extirpée avec succès par la méthode du morcellement (gravure), XLVII, 205. — *fibro-plastique* (Remarques pratiques sur l'extirpation d'une) située dans le tissu cellulaire sous-péritonéal de la région iliaque gauche, pratiquée avec succès, par M. Philippeaux, XLI, 218. — *fibro-plastiques*; éléments anatomiques qui les caractérisent, importance au point de vue de l'intervention chirurgicale (gravure), XL, 331. — *blanches* (Des préparations d'iode contre les), XLIII, 475. — *blanche* avec fongosités de la synoviale; nouveau traitement par des mouchetures, XLI, 186. — *lacrymale* commençante (De la) et de son traitement, par M. Chassaignac, XLV, 304. — *et fistules lacrymales*; traitement sans opération, XLVIII, 378. — *lacrymale* (Bons effets des applications topiques d'acétate de plomb dans le traitement de la), XLIV, 44. — *lacrymales* (Nouvel appareil compresseur pour le traitement des) (gravure), XLVIII, 31. — formée chez la femme par le décollement d'une partie du cuir chevelu sous-occipital et attribuée au tiraillement journalier des cheveux pour la coiffure, XLII, 283. — *enkystées* des paupières (Nouveau procédé opératoire pour les), XXXVII, 237. — (Extirpation d'une) située dans l'épaisseur de la glande parotide, pratiquée avec succès sans intéresser les branches du nerf facial, XXXVIII, 328. — *de la bouche* (Remarques sur certaines) formées par l'hypertrophie des glandes salivaires de la muqueuse buccale; procédé très-simple pour leur ablation, par M. Debout (gravures), XLII, 58. — située dans l'épaisseur du voile du palais; extirpation; guérison; opportunité d'un traitement antisyphilitique, XL, 429. — *de l'arrière-bouche* et de la base de la langue de nature douteuse; indication d'un traitement antisyphilitique, XXXVIII, 77. — *du sein*, traitées par l'emploi du sedum acre (petite joubarbe), XLI, 538. — *du sein* (Iodure d'amidon employé avec succès dans un cas d'arthropathie chronique du genou et de), XXXVII, 40. — *abdominale* (Accidents d'étranglement interne liés à la présence d'une); emploi des émissions sanguines locales répétées et des purgatifs; guérison, XL, 554. — *de la verge* de nature épithéliale; guérison avec conservation de l'organe, XLV, 185. — *volumineuse des bourses*; diagnostic obscur, XLI, 277. — *énorme du scrotum* composée de deux éléments distincts; ablation; guérison, XL, 37. — *graisseuse* (Extirpation d'une énorme) de la grande lèvre extirpée avec succès; nouveau procédé employé pour prévenir l'hémorrhagie pendant l'opération, XLI, 130. — *congénitale* de la région sacrée, monstruosité par inclusion cutanée, guérie par l'extirpation sur un enfant de onze mois, XLVIII, 553. — *hémorrhoïdales* (De la cautérisation circulaire de la base de) compliquées de chute du rectum, par M. Amussat fils, XLV, 397 et 492. — *hémorrhoïdales*. Leur traitement par le caustique de Vienne; emploi de la capsule hémorrhoïdaire, XLV, 376. — *hémorrhoïdales* traitées par les mèches dans le rectum, XLI, 426. — *sous-cutanées mobiles*; nouveau procédé pour leur ablation (procédé du nœud coulant), par M. Chassaignac, XLII, 400. — de nature douteuse, traitée avec succès par les préparations mercurielles, XL, 430. — *pulsatile* développée dans la tête du péroné; traitement infructueux par la galvano-puncture et la ligature de l'artère fémorale; extirpation pratiquée avec succès de la tête du péroné, XL, 84.

**TUSSILAGE** (Note sur l'emploi des feuilles de) et sur ses préparations pharmaceutiques, par M. Deschamps, XLVII, 339.

**TYMPANITE** (Un mot sur la ponction abdominale dans la), XLIII, 529. — *utérine* (physométrie) (Note sur un cas de) simulant la grossesse, XXXVII, 472.

# U

**ULCÉRATIONS** *de la cornée* (Du chlorure de sodium en collyre contre les), XXXVIII, 228; XLI, 281. — *phagédéniques* (Bons effets du chlorate de potasse contre les), XXXVII, 142. — *syphilitiques* (De l'emploi du diachylon gommé comme pansement des) secondaires, par M. Dumas, XXXIX, 503. — *syphilitique* de la gorge et du larynx (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'), canule portée par la malade depuis six ans, XLVI

427. — *du siége* (Utilité des pansements avec le coton dans les cas d'), XXXIX, 238.

**ULCÈRES** (Du traitement des) par l'eau froide (gravure), XXXVII, 369. — (Utilité de toucher avec l'acide nitrique concentré les bords de certains), XXXIX, 238. — particuliers aux gencives (Un mot sur les), par M. Bauchet, XLIV, 261. — *chronique* de l'estomac suivi de perforation : péritonite suraiguë, opium à haute dose, XLI, 556. — *atoniques* de la jambe (Bons effets de l'huile essentielle de térébenthine donnée à l'intérieur dans le traitement des), XXXIX, 334. — *de la jambe*. Leur traitement par l'onguent à la chaux et le bandage roulé, XLVIII, 281. — *atoniques* (Des applications topiques d'éther sulfurique dans le traitement des), XXXVIII, 46. — *atoniques* (Emploi du camphre contre les), XLVII, 303. — *chroniques* (De l'emploi du vinaigre dans les cas d'), XXXVII, 93. — *rebelles* (Administration de la teinture de cantharides à l'intérieur dans le cas d'), XL, 524. — *rebelles*. Formule d'une poudre antiseptique, XLIII, 264. — *phagédéniques* (Emploi avantageux de la ciguë à l'intérieur dans le traitement des), XXXVIII, 330. — *phagédéniques* (Emploi topique du chloroforme contre les), XLVI, 282. — *phagédéniques* (Mixture ferrugineuse destinée au pansement des), XLIII, 117. — *vénériens* primitifs traités avec succès par les applications d'acide acétique, XLIII, 236. — *variqueux* (Utilité des pansements avec le coton dans les), XXXIX, 238. — *verruqueux* (Note sur l') et sur son traitement (gravures), XXXVIII, 492.

**URÉE**. Son emploi dans l'hydropisie scarlatineuse des enfants, XLVI, 428. — (Réactif pour le dosage de l') dans les urines, XLII, 546.

**URÈTRE** (Bons effets de l'administration de l'opium par l') dans certaines affections douloureuses des organes pelviens et abdominaux, XLVI, 93. — (Note sur l'hémorrhagie de l') et sur son traitement, par M. Debout, XXXIX, 65. — (Hémorrhagie grave consécutive à un débridement du canal de l') arrêtée par l'emploi d'une petite vessie en caoutchouc vulcanisé, XLI, 180. — (Nouveau procédé pour obvier au rétrécissement de l'), après l'amputation de la verge, XLVIII, 89. — (Sur la dilatation du canal de l') pour aider à l'extraction des petits calculs, XLII, 428. — (Fragmentation d'un calcul dans l') au moyen d'un foret introduit dans une canule, XLVIII, 561. — (Cas remarquable de corps étrangers dans le canal de l') ; urétrotomie ; guérison, XXXVII, 331. — (Double épingle à cheveux abandonnée dans le canal de l') ; extraction facile, XXXVII, 331. — (Moyen très-simple employé pour l'extraction des fragments d'une sonde de gutta-percha rompue dans l'), par M. de Montozon, XLII, 76.

**URÉTROPLASTIE** (Nouvelles observations pour servir à l'histoire de l'), par M. Ricord (gravures), XXXVIII, 303 ; XXXIX, 255.

**URÉTROTOMIE** (Remarques sur l'), ou méthode des incisions intra-urétrales comme moyen de combattre les rétrécissements de l'urètre, par M. le docteur Civiale, XLVIII, 443 et 492. — (Sur une nouvelle méthode d') pour la cure radicale des rétrécissements de l'urètre, par M. Maisonneuve, XLVI, 169. — pratiquée avec succès chez un enfant de huit ans pour un calcul volumineux, XLV, 44.

**URINAL** en caoutchouc vulcanisé, XXXVII, 554.

**URINES** (De la présence des poils dans les) et de quelques-unes des indications thérapeutiques qui en découlent, XLI, 237. — (Moyens très-simples de conserver les) soupçonnées de contenir du sucre, XLI, 144. — *albumineuses et chyleuses* (Effets avantageux de l'acide gallique dans un cas d'), XL, 86. — *médicamenteuse* (Remarques sur quelques essais de traitement de la blennorhagie chez la femme par les injections d'), XL, 558. — (Essais sur l') d'asperges, par M. Stan. Martin, XXXIX, 453.

**URTICAIRE** compliquée de douleurs articulaires guérie par le sulfate de quinine, XL, 44. — (Un mot sur l'alcoolat de mélisse dans les cas d'), par M. Stan. Martin, XXXVIII, 410.

**UTÉRUS** (Coup d'œil sur les maladies de l') à propos de la discussion de l'Académie de médecine, XXXVII, 446. — (*Maladies de l'*) (Bons effets du pain de son contre la constipation qui complique les), par M. Lebarillier, XLIII, 464. — (Nouvelles remarques sur l'emploi des pessaires médicamenteux dans certaines formes de maladies de l'), XLII, 46. — (Maladies de). Formule d'un tampon stupéfiant, par M. Trousseau, XLIII, 117. — (Du traitement de la leucorrhée symptomatique des engorgements utérins par la scarification multiple du col de l'), XLII, 429. — (Emploi topique de l'iode dans le traitement des ulcérations du col de l'), XXXVIII, 187. — (Effets remarquables des applications de collodion sur le col de l') comme moyen d'obtenir la cicatrisation des ulcérations superficielles, XLIV, 34. — (Tamponnement du col de l') comme moyen de traitement de la métrorrhagie, XLIV, 380. — (Injections de charbon contre la putrescence de l'), XLV, 381. — (Bons effets des vapeurs de chloroforme dans le traitement de quelques affections douloureuses et en particulier des maladies de l') (gravure), XLVI, 42. — (Injections de vapeurs de chloroforme dans la cavité utérine comme moyen de calmer les douleurs dans plusieurs affections de l'), XLVIII, 82. — (De l'inflammation et de l'ulcération du col de l') chez les femmes vierges, par M. Bennet (gravures), XXXVIII, 250. — Polype utérin ayant entraîné le renversement de l'utérus chez une jeune fille de dix-sept ans, et nécessité l'extirpation de la matrice, XXXVII, 187. — (Excision d'une exubérance squirrheuse du col de l') chez une jeune fille vierge, XXXIX, 428. — (Oblitération survenue à la suite de l'inflammation du col de l'), par M. Bouchard, XLIV, 541. — (Quelques remarques sur le resserrement artificiel du vagin comme moyen de guérison du prolapsus de l'), XLI, 16. — (*Chute de l'*) (Bons effets de l'emploi des serres-fines dans un cas de), XLIII, 128. — (Méthode curative nouvelle de la chute de l'); pincement du vagin, par M. Desgranges (gravures), XLVI, 200 et 249. — (Rétroversion de l') traitée par la cautérisation de la lèvre postérieure du col et de la partie correspondante du vagin, XXXVIII, 280. — (De la possibilité de redresser d'une manière permanente l') en rétroversion, par la soudure du col à la partie postérieure et supérieure du vagin, par M. J.-L. Amussat, XL, 205. — (Coup d'œil

sur le traitement des maladies de l') et des déviations utérines (gravures), XXXVIII, 18 et 157.—(Modifications apportées au pessaire intra-utérin et considérations générales sur la cure radicale des diverses déviations de l'), par M. Valleix, XL, 18. — (Mode de traitement très-simple des rétroversions de l'), réducteur à air (gravures), XLI, 321. — (Note sur le redresseur intra-utérin et sur son emploi dans le traitement radical du déplacement de l'), XLI, 248. — Note sur le traitement des déviations de l'utérus en arrière (rétroversion et rétroflexion) par le redressement avec la sonde et l'emploi du pessaire en caoutchouc combinés, par M. Valleix, XLV, 250. — (Coup d'œil sur le véritable mode d'action des pessaires à réservoir d'air dans le traitement des déviations de l'); description d'un nouveau pessaire, par M. Gillebert d'Hercourt, XLV, 353.—(Antéversion de l'); tentative de redressement par la sonde; mort, XLVI, 130. — (Du traitement des déviations de l') par le pessaire Simpson; un mot sur les cas de mort à la suite de son emploi, XLVI, 267. — (Du traitement mécanique des déviations de l') chez les anciens, XLVI, 560. — (Des pessaires médicamenteux et des injections dans la cavité de l') chez les anciens, XLVI, 565. — (Note sur le traitement des déviations de l') par le pessaire intra-utérin, XLVII, 26. — (Observations sur les moyens de réduction de la rétroversion de l') pendant la grossesse, par M. Gillebert d'Hercourt, XLV, 221. — (De la douleur dans le cancer de l'), XLIV, 276. — (Cas d'absence totale de l'), XL, 143. — (Absence congéniale du col de l') n'ayant pas empêché la fécondation et l'accouchement, XLVI, 133. — (Occlusion du col de l') à la suite de cautérisations; accidents de rétention menstruelle; guérison par l'hystérotomie vaginale, XXXIX, 329.— (Opération pratiquée avec succès dans un cas d'imperforation du vagin avec rétention des règles dans l'), XXXVII, 380.— (Spéculum intra-utérin et stylets à cautériser la cavité du col de l') (gravures), XLV, 230. — (Valeur de l'ablation du col dans le cancer de l'), XLVII, 494. — (Sur la conduite à tenir pendant l'accouchement dans le cas de cancer du col de l'), XXXVII, 326. — (Opération césarienne pratiquée dans un cas de rupture de l') XLI, 330. — (Gastrotomie pratiquée avec succès quarante-deux heures après la rupture de l'), XLV, 476. — (Rupture de l'). Gastrotomie suivie de succès chez une femme qui avait antérieurement subi l'opération césarienne, XLVIII, 235. — (Mode de réunion de la plaie de l') après l'opération césarienne, XL, 525. — (Nouveau procédé de réunion de la plaie de l') après l'opération césarienne, XLVI, 330.

**UVA URSI.** Son emploi dans le traitement de quelques maladies chroniques des voies urinaires, XLVII, 505. — Son emploi dans les accouchements, XLVII, 549.

# V

**VACCIN.** Nouveau mode de conservation, XLIII, 424. — Moyen très-simple de le conserver à l'état liquide, XLVIII, 331.

**VACCINATION** (De la) comme moyen curatif des croûtes laiteuses, XLII. 337.— (Quelques remarques surdeux cas de nævi materni, traités avec succès par la), XLIV, 534. — (De la) comme traitement des nævi materni, par M. Hergott, XLV, 551.

**VACCINE** (Influence que la) exerce sur la variole lorsque les deux éruptions marchent ensemble sur la même personne, XLV, 132.— Son influence sur la santé publique, XLIV, 563. — (Sur la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la variole depuis l'introduction de la), XLV, 335. — (Les accusateurs de la) devant l'Académie : rapport au nom de la commission des épidémies, par M. Roche, XLV, 282.— (Affaiblissement de la) démontrée par les revaccinations de l'armée prussienne, XLVI, 477.— (Voyez *Inoculations lacto variolaires.*)

**VAGIN** (Opération pratiquée avec succès dans un cas d'imperforation du) avec rétention des règles dans l'utérus, XXXVII, 380. — (Remarques sur un cas d'inversion du) survenue au moment de l'accouchement, par M. Ed Lambert, XL, 273. — (Remarques sur un avortement provoqué avec succès dans un cas de rétrécissement extrême du) (gravures), XXXVII. 167. — Remarques sur une perforation de la cloison vésico-vaginale, par M. Aubinais, XLVII, 90. — (Quelques remarques sur le resserrement du) comme moyen de guérison du prolapsus utérin, XLI, 16. — (De la possibilité de redresser d'une manière permanente l'utérus en rétroversion, par la soudure du col à la partie postérieure et supérieure du), par M. Amussat, XL, 205.

**VAGINITE.** Son traitement par l'isolement avec le tampon de ouate, par la cautérisation et les poudres absorbantes de quinquina et de charbon, XLVI, 189.

**VALÉRIANATES** (Note sur les moyens de reconnaître les falsifications des), XXXVIII, 46.— *d'atropine.* Son emploi contre les affections convulsives, XLV, 382. — *de quinine* (Bons effets du) dans un cas de chorée épileptiforme, XXXVIII, 273. — *de zinc* (Emploi avantageux du) dans la catalepsie, XL, 472. — *de zinc* associé aux extraits de jusquiame contre les névralgies de la cinquième paire, XLII, 45.

**VALÉRIANE.** Doit-elle être employée à haute dose dans le traitement de l'épilepsie? XXXVII, 39. — (Propriétés vermifuges de la). XL, 478.— (Note sur la falsification de la racine de) du commerce, par O. Réveil, XLVII, 480.

**VARICES** (De l'emploi du collodion dans le traitement des), XLII, 284. — (Un mot sur quelques essais tentés avec le perchlorure comme traitement curatif des), par M. Debout, XLV, 207 — (Observations de) traitées par les injections de perchlorure de fer, XLV, 460. — *de la jambe* (Du débridement de l'orifice aponévrotique de la saphène interne pour remédier aux), XXXIX, 561. — *artérielles* (Nouvelles remarques sur les), anévrysme cirsoïde du cuir chevelu; cas de guérison par la galvano-puncture (gravures), XLII, 346.

**VARICOCÈLE** (Parallèle entre la cautérisation et l'enroulement des veines dans le traitement du), par M. Bonnet, XLII, 103. — Remarques sur le parallèle que M. Bonnet a établi entre l'enroulement et la cautérisation des veines du cordon spermatique, par M. Vidal (de Cassis), XLII, 173. — (Cas de névralgie rebelle du cordon et du testicule guéri par l'opération du), XLII, 125. — (Note sur la cure radicale du), par M. Ancelon, XLIV, 120. — (Remarques sur le traitement du) par l'emploi du caustique de Vienne, par M. Hergott, XLIV, 269. — Son traitement par l'application topique de la solution de gutta-percha dans le chloroforme, XLIII, 236. — (Nouveau procédé pour la cure palliative du), XLII, 431. — chez la femme et de son traitement, par M. Morpain (gravures), XLVI, 150.

**VARIOLE** (Du traitement de la), par M. Bousquet, XLVIII, 241. — (Note sur l'emploi du sulfure noir de mercure dans la), par M. Lecointe, XLIV, 505. — Du traitement abortif des pustules varioliques, particulièrement par la pommade mercurielle et le collodion, par M. Delioux, XLVIII, 289. — confluente irrégulière chez un sujet vacciné; heureux effets des saignées répétées au début de la maladie, XXXIX, 81. — (Effets avantageux des bains tièdes et de l'opium dans la période de suppuration de la), XL, 82. — (Du traitement de la) épidémique par l'emploi du lait à l'intérieur et à l'extérieur, XXXIX, 233. — Sur les meilleurs moyens de prévenir le développement des pustules varioliques; nouvelle manière d'appliquer l'emplâtre de Vigo, par M. Champenois, XXXVII, 76. — (Traitement abortif des pustules de la) par l'emplâtre de zinc, XLVII, 54. — (Effets remarquables du collodion comme traitement abortif de la), XXXIX, 369. — (Emploi topique de la solution de gutta percha dans la) comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 274. — (De la valeur des applications de gutta-percha sur la face dans la) comme moyen de prévenir les cicatrices difformes de cette maladie, XLIII, 554. — (Sur la prétendue substitution de la fièvre typhoïde à la) depuis l'introduction de la vaccine, XLV, 335.

**VARIOLOIDE** (Note sur une épidémie de), par M. Max. Simon, XXXIX, 385.

**VÉGÉTATIONS** *syphilitiques* (Emploi avantageux du bichromate de potasse contre les plaques muqueuses et les), XXXIX, 179. — *syphilitiques* (Mélange de sulfate de cuivre et de sabine contre les), XL, 479. — *syphilitiques* (Emploi avantageux du froid comme anesthésique dans l'extirpation de nombreuses) des parties génitales chez une femme, XL, 132.

**VELPEAU.** Traité des maladies du sein et de la région mammaire (compte rendu), XLVI, 317.

**VENTOUSES** *sèches*. Leur emploi pour faciliter le travail de l'accouchement, XLIV, 506. — *sèches* Leur emploi comme moyen de calmer les douleurs de l'accouchement, XLVI, 422. — *sèches*. De leur emploi contre les attaques d'hystérie, XLIV, 379. — *sèches vésicantes* (Quelques remarques sur les), XLIII, 180. — *sèches vésicantes* (De l'emploi des) dans le traitement des maladies nerveuses, XL, 442.

**VÉRATRINE** (Un mot sur le mode d'administration de la) dans les maladies fébriles, XLV, 219. — De son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIII, 141, et XLIV, 425. — (Recherches sur l'emploi de la) dans le traitement des maladies fébriles, et en particulier de la pneumonie, de la fièvre typhoïde, du rhumatisme articulaire aigu, etc. par M. Aran, XLV, 5, 55. — De son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. Aran, XLV, 385. — Son emploi en applications extérieures, particulièrement dans le traitement des affections scrofuleuses des jointures, XLVI, 190. — (Glycérolé de); formule, XLVI, 355.

**VÉRATRUM** *album* (De l'emploi de la teinture de) dans le traitement des taches hépatiques, XXXVIII, 87. — *viride* ou ellébore blanc d'Amérique; son emploi dans le traitement de la pneumonie et de la fièvre typhoïde, XLIV, 414.

**VERGE** (Anévrysme traumatique du dos de la); ligature au fond de la plaie; guérison, XXXIX, 183. — (Tumeur de la) de nature épithéliale; guérison avec conservation de l'organe, XLV, 185. — (Nouveau procédé pour obvier au rétrécissement de l'urètre après l'amputation de la), XLVIII, 89.

**VERMIFUGES.** Coup d'œil sur la valeur thérapeutique des anthelminthiques, XLIII, 417. — Remarques sur les diverses préparations de la spigélie anthelminthique, XLVII, 287. — (Extrait de spigélie et de séné; bonne préparation) chez les enfants, XLIII, 461. — Note sur deux nouveaux médicaments tænifuges importés d'Abyssinie: le saoria et le tatré, XLVII, 17 et 71. — (De la santonine brune comme); formule pour des pastilles, XXXVII, 456. — (Bons effets de l'association de la santonine et de la strychnine comme), XXXVIII, 523. — très-efficace, dit des demoiselles Garbillon, XLVIII, 168. — (Propriétés) de la valériane, XL, 478. — *Swaim's* (Formule du). Remède américain patenté, XXXIX, 543. — (Incontinence d'urine chez un enfant traitée avec succès par les), XLV, 276. — (Voyez *Vers intestinaux.*)

**VERRUES** disparues sous l'influence de l'action du carbonate de magnésie, par M. Lambert, XLII, 553. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du carbonate de magnésie contre les), XLIII, 478, et XLV, 383.

**VERS** *intestinaux* (Hydriase et cécité presque complète d'un mois de durée, guéries par l'expulsion de), XLV, 520. — *intestinaux* (Aménorrhée due à la présence des), XXXVII, 86.

**VERTÈBRES** (Luxation des) *cervicales* réduite par des moyens mécaniques, XXXVIII, 275. — *cervicales* (Cas de luxation des); éthérisation; réduction facile, XL, 560. — *dorsales* (Luxation incomplète des premières) réduite avec succès, XLI, 421.

**VÉSICATOIRES.** De leur emploi chez les enfants, par M. Hervieux, XLVI, 385 et 433. — (Remarques sur le traitement du rhumatisme articulaire aigu par les) volants, par M. Martin-Solon, XXXVIII, 385 et 534. — (Bons effets des) répétés dans le traitement de l'endocardite aiguë, XXXVIII, 271. — (Néphrite albumineuse chez un enfant, guérie par l'application répétée de) sur la région des reins, XLIII, 232. — (De l'application des) sur le

sommet de la tête dans le coma de la fièvre typhoïde, XLVI, 472. — (De l'emploi des larges) dans le traitement de la pneumonie, XLII, 367. — De leur emploi dans la pneumonie, par M. Veyssière, XLIV, 366. — Leurs bons effets dans deux cas de paralysie du grand dentelé, XLI, 183. — (Du traitement de la chorée par l'emploi des), XLVIII, 178. — Ses bons effets dans un cas de phlébite externe de la veine céphalique développée à la suite d'une saignée, XLIII, 277. — (Des accidents causés par l'abus des), particulièrement de leur action sur les glandes salivaires, XXXIX, 94. — Cystite cantharidienne simulant les symptômes de la pierre chez les enfants, XLVIII, 296. — (Note sur l'emploi du collodion cantharidal pour l'établissement des), XXXVIII, 492.—*ammoniacaux* et iodure de potassium à l'intérieur dans le traitement de la cataracte, XLVI, 89.

**VESSIE.** De l'uva ursi dans le traitement de quelques maladies des voies urinaires, XLVII, 505. — (Observations pratiques sur l'électricité appliquée au traitement de la paralysie de la), par M. Michon, XXXVIII, 348. — (Paralysie de la), traitée avec succès par le galvanisme, XLVII, 357. — (Cas de paralysie de la), guérie par l'électricité, malgré sa coexistence avec un engorgement prostatique, par M. Bonin, XXXIX, 505. — (Paralysie de la), guérie par les injections de strychnine, XXXVIII, 373. — (Paralysie de la); injection de sulfate de strychnine; phénomènes d'intoxication, XXXVIII, 416. — (Ponction de la), pratiquée avec succès dans un cas de rétention d'urine, consécutive à une contraction du périnée chez un jeune enfant, XL, 45. — (Des opérations chirurgicales habituellement employées contre la rétention d'urine et en particulier de la ponction de la) par le rectum, XLIV, 330. — (Cautérisation du col de la), pratiquée avec succès dans un cas d'incontinence d'urine, XXXVIII, 426. — (Prolapsus de la) mettant obstacle à l'accouchement; ponction de cet organe suivie de succès, XLV, 422. — (Des corps étrangers de forme allongée dans la); nouveau signe pour constater leur position, et procédé pour les extraire, XXXVII, 37. — (Voyez *Corps étrangers.*)

**VIABILITÉ** *précoce* (Cas remarquable de), XLI, 94.

**VIANDE** *crue* (Bons effets d'un hachis de) et de mie de pain chez une femme enceinte affectée de vomissements incoercibles, XLVIII, 89.

**VICHY** (Note sur l'emploi des eaux de) transportées, par M. Durand-Fardel, XLVIII, 387. — (Quelques considérations sur l'efficacité des eaux thermales de) contre la chlorose, par M. Alfred Grimaud, XLVIII, 215.

**VIDAL** (de Cassis). Lettres sur les inoculations syphilitiques (compte rendu), XXXVIII, 73. — (de Cassis). De la cure radicale du varicocèle par l'enroulement des veines du cordon spermatique (compte rendu), XLI, 515. — Traité des maladies vénériennes (compte rendu), XLIII, 411.

**VIEILLARDS** (Des indications relatives au traitement de la congestion cérébrale chez les), par M. Durand-Fardel, XLV, 337 et 433. — (Traité clinique et pratique des maladies des), par M. Durand-Fardel, XLVII, 249. — (Sur le traitement de la surdité chez les (gravures), XXXVII, 141.

**VIEILLESSE** (Considérations générales sur les maladies de la), sur leurs causes, leur caractère et leur traitement, par M. Réveillé-Parise, XL, 385 et 481.

**VIGO** (Nouvelle manière d'employer l'emplâtre de) pour prévenir le développement des pustules varioliques, par M. Champenois, XXXVII, 16. — (Voyez *Syphilitiques* (*Ulcérations*).

**VIN** (De l'emploi des lavements de) en particulier dans le traitement de la chlorose, de la dyspepsie, de la phthisie pulmonaire, etc., et dans la convalescence des maladies graves, par M. Aran, XLVIII, 10 et 54. — *chaud* (De l'emploi des lavements de) dans la diarrhée chronique, XL, 136. — *médicinaux.* Sur leur préparation; vin stomachique. XLI, 357. — *diurétique* (Emploi avantageux du) majeur et mineur dans les hydropisies, XL, 225. — *scillitique* (Hygroma guéri par les applications topiques du), XL, 379. — (Un mot sur la falsification du), par M. Stan. Martin, XLV, 502.

**VINAIGRE.** De son emploi dans les cas d'ulcères chroniques des jambes, XXXVII, 93. — *cantharidé* (Formule d'un), XXXVII, 265.

**VIOLETTE** (Observations sur l'huile de) du Codex, XXXIX, 24. — (Sirop de), XLIV, 406.

**VIPÈRE** (Effets remarquables de l'huile d'olive employée à l'intérieur et à l'extérieur dans les cas de morsure de), par M. Dusourd, XXXVII, 489. — (Symptômes d'une morsure de) décrits par un médecin qui a failli en être victime, XXXIX, 429.

**VIRUS** *et matières virulentes.* Innocuité de leur ingestion dans les voies digestives de l'homme et des animaux, XLI, 525.

**VOIES** *aériennes* (Balle de plomb introduite dans les), XLII, 27.—(Voyez *Corps étrangers.*) — *urinaires* (De l'usage du sel ammoniac dans quelques maladies des), XLII, 521. — (De l'emploi de l'uva ursi dans les affections catarrhales des), XLVIII, 549.

**VOILE** *du palais* (Sur une méthode particulière d'appliquer la cautérisation aux divisions anormales de certains organes et spécialement à celles du) : mémoire lu à l'Académie des sciences, par M. Jules Cloquet (gravures), XLVIII, 202. — *du palais* (Division mécanique du); procédé particulier de staphyloraphie; guérison, XXXIX, 80.— (Tumeurs du) formées par l'hypertrophie des glandes salivaires; procédé très-simple pour leur ablation, par M. Debout, XLII, 58.

**VOLVULUS** (Emploi avantageux des applications du marteau Mayor dans un cas de), XL, 285.

**VOMIQUES** purulentes ayant leur siége dans le tissu sous-pleural, XLI, 286.

**VOMISSEMENT** *nerveux* (Considérations pathologiques et thérapeutiques sur le), par M. Valleix, XXXVII, 97, 199 et 297. — *nerveux* (Quelques remarques sur le traitement du), par M. Padioleau, XXXVII, 481. — *nerveux incoercibles* (Exemple remarquable de), par M. H. Constant, XLI, 545. — *chronique* guéri par les capsules d'éther, XLVI, 91. — (Bons effets de l'emploi de la noix vomique contre le) symptomatique de la grossesse,

XLVI, 92. — *incoercibles* chez une femme enceinte ; bons effets d'un hachis de viande crue et de mie de pain, XLVIII, 89. — *nerveux opiniâtres* guéris par l'emploi de la strychnine, XLV, 281. — *opiniâtres* guéris par le mal de mer, par M. Bertherand, XXXVIII, 122 ; réponse, par M. le professeur Forget, 123. — *spontané* (Observation d'une hernie étranglée réduite à l'aide du), XLII, 316.

**VOMITIFS** *et purgatifs.* Convient-il d'interdire leur emploi en temps de choléra ? XXXVII, 183. — *répétés* (Rougeole grave compliquée d'accidents choréiques et de bronchite intense ; guerison rapide par l'emploi des affusions froides et les), XL, 371.

**VULVE** (Contraction spasmodique de la) ; guérison lente par les calmants et les narcotiques, XLII, 325. — (Diagnostic et traitement de l'herpès de la), XLV, 275. — (Du traitement du prurit de la) par le caladium sanguinum, XLVII, 401. — (Prurigo formicans de l'anus et de la) ; solution spécifique, XLVI, 524. — (Eléphantiasis de la) ; ablation de la tumeur ; guerison, XL, 227. — Kyste des grandes lèvres traité avec succès par la cautérisation, XXXIX, 476. — (De l'incision oblique de la) comme moyen de prévenir la rupture du périnée, par M. Chailly-Honoré, XL, 70. — (Remarques et réflexions sur l'incision de la) pour prévenir la rupture du périnée ; du choix de l'instrument, par M. Lizon, XL, 543.

# X, Y, Z.

**XEROPHTHALMIE** ( De l'emploi de la glycérine dans la), XLVII, 354.

**YEUX** ( Emploi du chloroforme dans les opérations à pratiquer sur les), XL, 319. — (Voyez *Collodion, Epiphora, Ophthalmoscope.*)

**YVAREN.** Des métamorphoses de la syphilis ; recherches sur le diagnostic des maladies que la syphilis peut simuler et sur la syphilis à l'état latent (compte rendu), XLVII, 546.

**ZINC** (*Oxyde de*). Coup d'œil sur son action physiologique, XLIII, 333.— (*Oxyde de*) (Observation de chorée de forme singulière, guérie par l'emploi de l'), par M. Barth, XLVIII, 169. — ( *Oxyde de* ). Sa valeur et son indication dans le traitement de l'épilepsie, XLIV, 507. — (*Oxyde de*) (Epilepsie chez un enfant ; plusieurs traitements infructueux ; guérison après l'administration de l' ), XLVIII, 415. — (*Oxyde de*) (Epilepsie chez un enfant de quinze ans, traitée et guérie par l'emploi de l'), XLVII, 398.— (*Oxyde de*). Un mot sur son emploi dans l'épilepsie, par M. Herpin, XLVII, 533.—(*Sulfate de*) (Epilepsie datant de cinq annees guerie par l'emploi combiné du ) et du cotyledon umbilicus, XLVIII, 520. — (*Oxyde de*) et du selin de marais dans le traitement de l'épilepsie, XLIII, 56 et 105. — (*Oxyde et le sulfate de*) (Cas de chorée traitée sans succès par l'), guérie par l'emploi de la strychnine, XLVII, 387. — (*Sulfate de*) (Effets remarquables du ) dans la constipation, XLVIII, 234. — (*Valérianate de*). Son emploi avantageux dans la catalepsie, XL, 472.—(*Valérianate de*), associé aux extraits de jusquiame et d'opium contre les névralgies de la cinquième paire, XLII, 472.— (*Chlorure de*). Son emploi contre les scrofules et le carcinôme, XLIII, 188. — ( *Chlorure de* ) employé avec succès pour l'oblitération du sac dans un cas de fistule lacrymale, XLV, 38.—(*Chlorure de*) (Du) comme traitement abortif de la blennorrhagie, XL, 230. — ( *Tannate de*), XL, 115. — (*Tannate de*). Sa valeur dans le traitement de la blennorrhée, XLIV, 277. — ( Note sur la preparation et l'emploi d'un diachylum à base de), par M. Guéneau de Mussy, XLVII, 569. — (Traitement des pustules de la variole par l'emplâtre de), XLVII, 54.—(*Blanc de*) (Empoisonnement par le) substitué à la ceruse dans la fabrication des couleurs, XXXVIII, 473. — (*Oxyde de blanc de*). Son influence sur la santé des ouvriers qui le manipulent, XXXVIII, 524. —(*Oxyde de*) (Sur la preparation de l'), XLVII, 527. — (Poudre composée de), XLVII, 527. — (*Sulfate et de l'oxyde de*) (Falsification du), XLIV, 453.

**ZONA** (Bons effets de la quinine dans le traitement des douleurs névralgiques consécutives au ), XLVIII, 40.— ( Douleurs très-vives consécutives a un ) et persistant encore quatre mois après la guérison ; guérison par la cautérisation transcurrente *loco dolenti*, XLII, 559. — ( Bons resultats de l'emploi du collodion dans le traitement de l'érysipèle et du), XXXIX, 226.

FIN DE LA TABLE.

TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7, BATIGNOLLES.
Boulevard extérieur de Paris.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

## DANS LES VOLUMES QUARANTE-NEUVIÈME A SOIXANTIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR EM. DEBOUT, D. M. P.,

CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR,
MÉDECIN HONORAIRE DES DISPENSAIRES,
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE MÉDECINE ET MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE,
CORRESPONDANT DES ACADÉMIES ROYALES DE MÉDECINE DE BELGIQUE ET DE TURIN,
DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES ET LETTRES DE MONTPELLIER,
DES SOCIÉTÉS DE MÉDECINE DE LYON, BORDEAUX, STRASBOURG,
RÉDACTEUR EN CHEF.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis 1855 jusqu'à 1861.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES.)

Paris,

CHEZ M. LE RÉDACTEUR EN CHEF, ÉDITEUR,
RUE THÉRÈSE, N° 4.

1862

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes XLIX à LX inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A


**ABCÈS** (De l'érysipèle après l'ouverture d') par le bistouri, par M. A. Legrand, LI, 416. — (De l'hépatite avec) s'ouvrant dans les bronches; remarques pratiques sur cette grave maladie, par M. le docteur Max Simon, LVII, 289, 345. — (Etudes pratiques sur le traitement des) par congestion, par M. le docteur Am. Pain, LIII, 21, 110 et 197. — (Observation d'un) de la région lombaire simulant un abcès par congestion et traité avec succès par la ponction et la médication iodée, LX, 326. —*iliaque*. Guérison rapide malgré la sortie des fèces par la plaie, LVI, 196. — *mammaires* chez les vierges et les nouveau-nés, LVII, 329. — *périnéphrétique* spontané, sans lésions des reins, guérison, LIX, 135. — *scrofuleux* (Vaccination comme moyen de hâter la cicatrisation des), LIV, 478, et LVI, 482. — *urineux* (De la cautérisation dans le traitement des tumeurs et des) par M. le docteur Philipeaux, XLIX, 219, 252, 402, 493, 549. — *urineux traumatique*. Guérison par le séjour d'une sonde à demeure, LVIII, 464. — *sinueux* ou profonds (Canules en ivoire ramolli; leur usage dans le traitement des), LVII, 136.

**ABEILLES** (Empoisonnement par piqûres d'), LII, 133. — (Mort à la suite d'une piqûre d'), LV, 90.

**ABORTIF** (Empoisonnement par le camphre employé comme moyen), LVI, 343.

**ABSORPTION** *des médicaments* (Des variations que subit l') suivant la nature des maladies, suivant l'âge et le sexe des malades, LIII, 328. — (De l') des substances médicamenteuses et des alcaloïdes du quinquina en particulier, introduits dans le gros intestin sous forme de lavements, LII, 40. — *des corps gras :* influence du travail dans les manufactures de laine sur la santé des ouvriers, LVII, 554.

**ABSTINENCE** (Guérison apparente d'un anévrisme de l'aorte par le repos, et principalement par l'), mort par rupture du sac trois ans après, LVII, 521.

**ACADÉMIE** *de médecine*. Changements apportés à son organisation, L, 286. — Séance annuelle, distribution des prix, XLIX, 524; LI, 562; LIII, 563; LV, 562; LVII, 561; LIX, 520. — *de médecine* (Nomination de membres associés de l'), LIII, 240. — *des sciences*. Prix Montyon de médecine et de chirurgie, LII, 142.

**ACCIDENTS** (Des) produits par l'introduction des instruments chirurgicaux dans les voies urinaires et de leur traitement, par M. le docteur Ch. Phillips, LV, 203. — *puerpéraux graves* (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine et de l'opium à haute dose dans le traitement des), par M. le docteur E. Bonfils, LIV, 433.

**ACCOUCHEMENT.** De l'examen du ventre considéré au point de vue obstétrical, par M. Hubert, L, 125. — De la conduite à tenir à l'égard des femmes en travail, LIII, 554. — (Position assise pour l'), LVIII, 372. — Sur une cause peu connue de lenteur du travail, LVIII, 180. — retardés sous l'influence de causes morales, LV, 88. — (Observations témoignant de la possibilité de la rétrocession du travail de l'), indications thérapeutiques, LIV, 127. — Considérations pratiques sur l'emploi de l'uva-ursi considéré spécialement comme agent obstétrical, par M. le docteur de Beauvais, LIV, 22, 67. — (Emploi de l'uva-ursi dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'), observation par M. le docteur A. Gauchet, LVI, 523. — (Emploi du tartre stibié en lavements comme moyen d'activer les douleurs de l'), L, 324. — (De l'emploi et de la valeur du seigle ergoté dans les), LIII, 187. — (Indications spéciales

l'emploi du seigle ergoté et du borate de soude dans les), L, 423; LIII, 42. — à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus; administration de la digitale; terminaison heureuse et naturelle du travail, LVI, 101. — Nouveau fait de version pelvienne facilitée par les inhalations de chloroforme, XLIX, 376. — Manœuvre obstétricale destinée à remplacer l'usage du forceps dans certains cas donnés, LVIII, 84. — Version inopinée par manœuvre externe, LIII, 333. — De la version du fœtus par les manœuvres externes, par le docteur L. Gros, LI, 535. — De la version par manœuvres externes, et de l'extraction du fœtus par les pieds, par M. le docteur L. Gros, LVI, 364. — (Nouveaux faits à l'appui de l'incision de la vulve comme moyen de prévenir la déchirure du périnée pendant l'), XLIX, 129. — Dans les cas de chute de la muqueuse du vagin; prééminence de la version sur l'emploi du forceps, LV, 139. — De l'infusion de la lobélie en injections, et du tartre stibié en lavements comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182. — rendu impossible par la rigidité du col utérin, travail durant depuis trente-six heures, rupture des membranes; insuccès; débridement d'un seul côté; terminaison heureuse du travail; guérison, LVI, 534. — (Rigidité du col de l'utérus pendant l'); incisions multiples, LX, 230. — Présentation du bras droit dans deux) successifs, version podalique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant, par M. Bougarel, LIV, 35. — Dystocie par retention d'urine, LX, 39. — Dystocie par rétrécissement du bassin, suite d'enfoncement de la cavité cotyloïde, LX, 93. — (Fracture du sternum produite pendant le travail de l'), LIV, 555. — Danger d'administrer l'ergot de seigle dans le cas de rétention du délivre, LVIII, 324. — Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d'éponges imbibées de solutions de chlorure de chaux, LX, 415. — Pendant combien de temps après la délivrance le médecin doit-il rester auprès de la femme qui vient d'accoucher? L, 557. — Utilité de l'allaitement pour la femme récemment accouchée, L, 183. — (Pleurésie aiguë guérie spontanément par l'), LVIII, 86. — (Kyste de l'ovaire gauche développé simultanément avec la grossesse; ponction simple du kyste pour faciliter l'); seize litres et demi de liquide; guérison radicale par une seule injection iodée, par M. le docteur Lacroix, LIV, 503. — (Influence de la grossesse et de l') sur l'aliénation mentale, LIV, 182. — Une fausse couche est-elle faite ou va-t-elle se faire? LI, 281. — *prématuré artificiel* pratiqué avec succès pour la mère et pour l'enfant, dans un cas d'apoplexie pulmonaire, LII, 322. — *prématurés artificiels* (Nouveaux faits d') obtenus à l'aide des douches utérines, XLIX, 279. — *prématuré artificiel* (Guerison de vomissements incoercibles dans la grossesse par l'), LII, 517. — *prématuré artificiel*, provoqué à l'aide du cathétérisme utérin avec des cordes à boyaux, LVII, 555. — *prématuré* (Acide carbonique comme moyen de provoquer l'), LI, 371.

**ACÉTATE** *d'alumine*. Son action sur les plaies et les ulcères, LV, 139. — *de morphine* (Delirium tremens traité avec succès par l') à haute dose, LVI, 60. — *de potasse* (Traitement du rhumatisme par l'), LIII, 90. — *de potasse* à haute dose (Des hydropisies, suites de fièvres intermittentes, et de leur traitement spécialement par l'), par M. le docteur Thibeaud, LI, 337. — *de plomb*. Son emploi comme traitement topique du ptérygion, XLIX, 559. — *de plomb* comme traitement de l'ulcère scrofuleux, LII, 46. — *de plomb* (Hernie étranglée, réduite par des lavements à l'), LIII, 191.

**ACIDES** (Remarques sur l'emploi des) et des alcalis dans les diverses formes de la dyspepsie, LIX, 88. — *arsenieux* (Nouvelles remarques sur les effets physiologiques et thérapeutiques de l'), LX, 371. — *arsenieux* (Observation de chorée unilatérale datant de plusieurs années, guérie en quelques jours par l'administration de l'), suivie de quelques remarques sur l'emploi des préparations arsenicales dans le traitement de cette affection, par M. le docteur F.-A. Aran, L, 289. — *arsenieux*. De son emploi dans les congestions apoplectiques, L, 469. — *arsenieux*. Efficacité des hautes doses pour triompher des fièvres intermittentes rebelles, XLIX, 129. — *arsénique* (Influence des corps gras sur la solubilité de l'), conséquences thérapeutiques et toxicologiques, LVIII, 115. — *arsenieux* (Empoisonnements par l') traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473. — *arsenieux* (Nouveau procédé de préparation de l'hydrate de magnésie, contre-poison de l'), LV, 172. — *arsenieux* (Observations sur l'), et la liqueur de Fowler, LII, 35. — *butyrique* (Bronchite fétide, caractérisée chimiquement par la présence de l') dans les crachats, LV, 276. — *carbonique* (Du gaz) comme agent thérapeutique, LI, 423. — *carbonique* (Inhalation d') comme anesthésique, LIV, 275. — *carbonique* (Influence de l') sur la cicatrisation des plaies (gravures), LVIII, 228. — *carbonique* comme moyen de provoquer l'accouchement prématuré, LI, 371. — *carbonique* (Appareils employés pour administrer les douches d'), par M. Paupert (gravure), LII, 467. — *carbonique* (Troubles généraux qui peuvent être la conséquence des injections d'), LIII, 519. — *chromique*. Son emploi en solution comme caustique dans le traitement des verrues et autres excroissances des organes génitaux, LII, 423. — *chromique*. Son emploi dans certains cas d'ophthalmie granuleuse, LV, 521. — *chlorhydrique* (Indication spéciale de l'emploi de l') dans les dyspepsies liées à des affections chroniques du thorax et de l'abdomen, LIII, 135. — *citrique* (Moyen facile de reconnaître un mélange d') et d'acide tartrique, LV, 257. — *cyanhydrique* (Procédé nouveau applicable au dosage de l'), dans les liquides qui le renferment, et notamment dans les eaux distillées de laurier-cerise et d'amandes amères, LIV, 32. — *gallique* (De l'emploi thérapeutique de l'), par M. Bayes, LII, 529. — *gallique*. De sa valeur, et en particulier dans le traitement de l'hémoptysie et de l'albuminurie, LII, 560. — *hydrocyanique normal* (Note sur un mode de préparation et de conservation de l'), par Dannecy, LIV, 409. — *nitrique* (Substitution des applications d') aux vésicatoires volants dans le traitement de l'hydarthrose, L, 561. — *nitrique*. Son emploi topique comme traitement du prolapsus anal et des hémorrhoïdes internes, LVII, 559. — Cautérisation en roseau, par M. le docteur Hamon, LVII, 543. — *phé-*

***nique.*** Son emploi en solution contre la teigne et la gale, LX, 461. — ***sulfurique*** (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l'alun et par l'), contre les coliques de plomb, par M. Briquet, LIII, 97. — ***sulfurique*** aromatique dans le traitement du ténia, LX, 143. — ***sulfurique*** concentré (Gangrène d'hôpital traitée par l'), LVI, 485. — ***sulfurique*** (Recherches sur la digitaline et les produits de sa décomposition; de l'action de l') sur les glucosides, santonine, galacine, résine de scammonée, LIX, 60. — ***tannique*** (Nævus guéri par une injection avec l'), LV, 525. — ***urique.*** Son mode de préparation au moyen du guano, L, 223. — ***urique*** (Formule d'un sirop citro-alcalin contre la diathèse d'), LX, 547. — ***valérianique*** (Formule pour l'emploi thérapeutique de l') et du valérianate d'ammoniaque par M. Pierlot, LI, 359.

**ACNÉ.** Son traitement par les préparations d'iodure de mercure, LII, 473.— (Formules pour le traitement de l'), LVII, 269 ; rectification, LVII, 316. — (Pommade contre l'), LVI, 93 (Voyez *Iodure de chlorure mercureux.*) — ***syphilitique***, guéri sans traitement mercuriel par l'application de petits vésicatoires et les bains alcalins, LV, 422.

**ACONIT** (Sur l') au point de vue pharmacodynamique, XLIX, 375. — Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — (Effets remarquables de l') contre la céphalalgie nerveuse, LXVI, 537. — (Névralgie intermittente de la face; guérison par l'extrait alcoolique d') à haute dose, LI, 320. — Son emploi comme moyen préventif des accès de fièvre consécutifs au cathétérisme urétral, LIV, 377, et LVI, 342. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'alcoolature d') et de la solution de sulfate de quinine dans l'infection purulente, LIII, 236, 379, et LIX, 425. — (Anesthésie locale produite par un mélange de chloroforme et de teinture d'), LVI, 436.

**ACRINIE** ***salivaire ou asialorrhée.*** Bons effets du nitrate d'argent, LVI, 57.

**ACUPRESSURE.** Nouvelle méthode pour arrêter les hémorrhagies chirurgicales, LVIII, 82.

**ADÉNITES** ***cervicales*** chroniques traitées avec succès par l'électricité, LV, 326. — ***sous-maxillaires*** causées par la dentition, LIX, 377.

**AFFECTIONS** ***aiguës de poitrine*** (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la vératrine dans le traitement des), LVI, 109. — ***chroniques*** des organes respiratoires (Des salles d'aspiration à introduire dans les hôpitaux comme moyen thérapeutique des), par M. Tessier, XLIX, 337. — ***de l'appareil cristalloïdien*** (Du traitement médical des), LIII, 398, 486. — ***pseudo-membraneuses*** (De l'emploi du brome dans les), LI, 35. — Formules pour l'emploi du brome, LI, 73.

**AFFUSIONS** ***froides*** dans la scarlatine maligne; cas de guérison, LVII, 235.

**AGRÉGATION** dans la Faculté de Paris (Organisation de l'), LI, 432.

**AIGREMOINE.** Son efficacité dans les cas d'angine pharyngienne, LV, 557.

**ALALIE** ***intermittente.*** Observation de guérison par le sulfate de quinine, LVIII, 133.

**ALBINISME** (Du traitement de l'), L, 39.

**ALBUMINE** ***de l'œuf.*** Son emploi dans certaines formes d'ictère, XLIX, 476.

**ALBUMINURIE** (Cas d') et autres hydropisies; guérison par divers remèdes, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LII, 97, 145. — (De la valeur de l'acide gallique en particulier dans le traitement de l'hémoptysie et de l'), LII, 529, 560. — (Note sur les phénomènes insidieux dus à l') et sur le traitement de la chlorose albuminurique, par M. le docteur Guépin, de Nantes, LVIII, 169. — (Sur l'amaurose considérée comme signe pronostic dans l'), LX, 35. — (De l'amaurose dans l') et dans le diabète, et de son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — ***rénale*** (Bons effets des diurétiques dans le traitement de l'), LIX, 378. — (Observation d') guérie par les purgatifs, les révulsifs locaux et les ventouses scarifiées, L, 423. — (Traitement de l') chez les enfants, LI, 281.

**ALBUMINURIQUE** (De l'amaurose), à propos d'un cas de guérison parfaite de cette affection, par M. le docteur Rava, LX, 10.

**ALCALINS** (Vertiges nerveux sympathiques de troubles gastriques; leur traitement par les) et les amers, L, 368. — Leur emploi en fomentations dans quelques maladies de la peau, LIV, 231.

**ALCALIS** (Remarques sur l'emploi des acides et des) dans les diverses formes de la dyspepsie, LIX, 88. — (De l'emploi des) comme moyen d'obtenir les principes extractifs, par M. Dannecy, LV, 72. — (De l'influence qu'exercent les) et particulièrement la potasse sur les préparations de jusquiame, de stramoine et de belladone, LIV, 72.

**ALCALOIDES** (Nouveau réactif propre à déceler tous les), LIV, 214.

**ALCOOL.** Son emploi comme méthode abortive des fièvres d'accès, LIX, 378. — Empoisonnements dus à l'acide arsenieux, traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473.

**ALCOOLÉ** ***d'ergot de seigle*** substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516.

**ALCOOLÉS** (De quelques généralités et de quelques considérations applicables à la préparation des) ou teintures alcooliques, par M. Mouchon, LV, 411, 444.

**ALCOOLISME** (Asaret et diverses formules empruntées à la pratique des médecins russes contre l'), LIX, 323.

**ALIÉNATION** ***mentale*** (Influence de la grossesse sur le développement de l'), LII, 133, et LIV, 182. — sympathique de la présence des vers intestinaux, L, 40. — avec chorée, dans un cas de rhumatisme articulaire ; guérison par le sulfate de quinine à haute dose, L, 520. — compliquant des accès de fièvre intermittente, LIII, 282. — des enfants, et plus particulièrement des jeunes gens, LIV, 556.

**ALIMENTATION** (De l') comme moyen curatif dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Monneret, LVIII, 97. — (Exemple de délire calmé par l'), LV, 463. —

médicamenteuse appliquée au traitement et à la prophylaxie du goître, LVIII, 517. — des enfants du premier âge (Du lait comme), LIII, 283. — *iodée* comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l'iode est employé à l'intérieur, LV, 375.

**ALLAITEMENT.** Emploi de l'électrisation localisée pour rappeler la sécrétion lactée, XLIX, 327 ; LII, 89, et LVI, 482. — Du miel comme abortif de la sécrétion du lait, LX, 476. — Action abortive de la belladone sur la sécrétion du lait, LVI, 343, et LX, 329. — Emploi de l'iodure de potassium comme antilaiteux, LV, 38. — Emploi du nerprun alaterne comme moyen d'empêcher ou de suspendre la sécrétion lactée, LI, 232. — Observation à l'appui de l'action antilaiteuse des eaux minérales ferrugineuses, par M. Stanislas Martin, LIII, 554. — Emploi topique de l'huile de chènevis comme moyen de tarir la sécrétion mammaire, LI, 135. — (Utilité de l') pour la femme récemment accouchée, L, 183. — (Effets remarquables de la reprise de l'), LI, 140. — (Conditions de l') à l'égard des enfants, LIII, 284. — (Possibilité de rétablir l') chez un enfant sevré prématurément, LII, 515. — Du traitement des ulcérations et des crevasses du mamelon chez les nourrices par l'emploi du collodion et de la baudruche, L, 419. — Emploi du collodion comme moyen de faire saillir les bouts du sein plats et peu développés, LV, 139.

**ALOÈS** (Emploi topique de la teinture alcoolique d') contre la blennorrhée, LVII, 426.

**ALTÉRANTS** (Note sur l'emploi thérapeutique des) dans les maladies aiguës et chroniques, par M. le docteur Higgins, LVI, 183, 280.

**ALUMINE** (Du sulfate simple d') et du sulfate d'alumine et de zinc et de leur usage thérapeutique, LX, 264. — (Acétate d'); son action sur les plaies, ulcères, etc., LV, 139.

**ALUMINEUSES** (Pastilles), LVII, 412.

**ALUN** (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l') et par l'acide sulfurique contre les coliques de plomb, par M. Briquet, LIII, 97.—(Modes d'administration et applications diverses de l') au traitement des maladies des organes génitaux de la femme, XLIX, 425. — (Hématémèse grave traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l') et par les applications de glace à l'extérieur, LX, 137. — Formule d'un lavement alumé contre la dyssenterie, LVIII, 168. — (Emploi de l') et du tannin en insufflation dans le traitement des angines couenneuses, LIV, 378. — *et tannin* en insufflations dans le traitement de la diphthérie ; emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 466.

**AMANDES** (De l'incompatibilité du calomel et de l'émulsion d'), par M. Delioux, XLIX, 20. — *amères* (Traitement de la coqueluche par l'eau distillée d'), LIV, 428.

**AMAUROSE** et affections diverses de l'appareil de la vision, sympathiques de désordres dentaires, LVI, 387. — (Observation d') guérie par l'emploi de l'électricité d'induction, LVII, 39. — causée par l'emploi de la quinine, LV, 141. — congestive guérie à deux reprises différentes par le séton à la nuque, LII, 509. — survenue brusquement pendant la convalescence d'une pneumonie ; guérison rapide par une émission sanguine, LX, 558. — guérie par l'emploi de l'électricité d'induction, LX, 329. — (Emploi du phosphore dans certains cas d'), XLIX, 375. — (Sur l') considérée comme signe pronostic dans l'albuminurie, LX, 35.— *albuminurique* (Bons effets de la méthode perturbatrice dans le traitement de l'), LIX, 324. — *albuminurique* (De l') à propos d'un cas de guérison parfaite de cette affection, par M. le docteur Rava, LX, 16. — (De l') dans l'albuminurie et dans le diabète et de son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — *nerveuse* traitée par la santonine, LVII, 280.

**AMBLYOPIE** ( Traitement de l') par les lunettes, par M. le docteur Giraud-Teulon, LX, 345. — (De la valeur de l'ophthalmoscope dans les) symptomatiques des cachexies albuminuriques et glycosuriques (gravures), LIV, 82. — *presbytique* guérie par l'excision du prépuce, LVII, 40. — *presbytique* des marins, LIV, 517.

**AMÉNORRHÉE** (De l') et de la dysménorrhée : diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l'apiol contre ces affections, par M. le docteur Joret, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'apiol dans le traitement de l') et de la dysménorrhée, par M. le docteur Baillot, LX, 217. — (Epilepsie liée à l') et à des troubles de la menstruation; bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44.

**AMIDON** (Vomissements liés à un catarrhe de l'estomac, emploi fructueux de l'), LVII, 187.

**AMMONIACALE** (De l'heureux emploi de la potion) opiacée dans deux cas de phthisie laryngée accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie, par M. le docteur Marotte, LVI, 113. — Valeur thérapeutique de l'inhalation des vapeurs ammoniacales, LVII, 332.

**AMMONIACAUX** (Formules pour l'emploi des sels), par M. le docteur Guépin, de Nantes, XLIX, 312.

**AMMONIAQUE** en lavement dans la fièvre scarlatine, LIX, 36. — (Traitement topique du cancer par l'), LVI, 575. — (Pilules de carbonate d') contre la bronchite chronique, LX, 548. — (Du traitement des céphalalgies nerveuses par l'emploi du chlorhydrate d'), par M. le docteur A. Barrallier, de Toulon, LVI, 305. — (De l'emploi topique du chlorhydrate d') dans les affections broncho-pulmonaires, LIV, 329. — Effets remarquables du sel ammoniac dans un cas d'ictère avec maladie du foie, LI, 285. — (*Gomme.*) (Bronchorrhée traitée avec succès par la), LI, 85.

**AMOUR** (L'), par M. Michelet (compte rendu), LVI, 490.

**AMPUTATIONS** ( Statistique d') faites avec l'aide du chloroforme, LV, 328. — (Sur les causes de mort dans les), LVII, 531. — (Nouveau mode de pansement des plaies d'), LVI, 435. — (De l'évidement des os comme moyen d'en conserver les formes et les fonctions, et d'éviter les), par M. Sédillot, LIV, 211. — des membres au moyen de la cautérisation, LI, 470. — (Faut-il toujours pratiquer l') d'un membre affecté de gangrène, L, 376. — *secondaires* (Des) à la suite des coups de feu,

par M. le docteur Jules Roux, LVIII, 399. — de cuisse, pratiquée sans douleur sous l'influence des manœuvres hypnotiques (Observation d'une), LVIII, 80. — de la cuisse (De la valeur relative de la désarticulation du genou et de l'), L, 89. — simultanée des deux jambes et du bras, LX, 473. — de la jambe. A quelle hauteur on doit faire cette amputation? Résumé d'une discussion à la Société de chirurgie, par M. le docteur Goyrand, d'Aix, LI, 398. —de la jambe au niveau des malléoles, L, 374. — *médio-tarsienne* (Ulcération syphilitique des orteils ayant réclamé l'), LI, 561. — Nouveau modèle de tourniquet (gravure), LII, 474. — de la langue, par M. Chassaignac, LI, 305, 352 et 409.

**AMYGDALES.** Leur excision comme traitement de l'angine tonsillaire aiguë, LVIII, 421. — (Nouvelle méthode de traitement de l'angine couenneuse par l'amputation des), LV, 373; LVIII, 181.

**AMYGDALITE.** Emission de la voix douloureuse, puis impossible; ablation; guérison, LIV, 90.

**AMYLÈNE.** Nouvel agent anesthésique; résultats des premiers essais dans les hôpitaux de Paris, LII, 126. — (De la composition et de la préparation de l'), destinée à l'anesthésie chirurgicale, LII, 310.—(Expériences à l'appui de l'innocuité et de la valeur anesthésique de l'), LII, 222.— (Recherches sur les effets anesthésiques de l'); par M. le professeur Tourdes, LII, 271. — (Note pharmacologique sur l'), LII, 214.— Rapport à l'Académie par M. Robert, LII, 443. — (Observations sur l'). Règles pour l'administration des agents anesthésiques, par M. le docteur A. Espagne, LIII, 124.—(Cas de mort pendant la durée des inhalations de l'); LII, 374, et LIII, 184.

**ANALYSE** *médicale* (De l'). Leçon d'ouverture du cours de clinique médicale par M. Teissier, LVII, 385, 433, 481.

**ANAPHRODISIAQUES** (Propriétés) de la belladone, LVI, 153.

**ANASARQUE** *et ascite* liées à une congestion du foie; guérison rapide par les purgatifs drastiques à haute dose, LI, 369. — *albumineuse* (Bons effets du tannin à haute dose dans l'), LVI, 103, et LVIII, 376.

**ANATOMIE** *pathologique* (De la réaction qui s'accomplit dans la science contre l'), dans ses rapports avec la thérapeutique, LIII, 5.

**ANÉMIE** (Essais de transfusion comme moyen de remédier à l'), suite de suppurations prolongées, LIX, 518. — chez les très-jeunes enfants; son traitement, XLIX, 426.

**ANÉMIQUES** (Des accidents congestifs dus à la cessation brusque des hémorrhagies habituelles chez les sujets), L, 560.

**ANESTHESIE** par l'emploi d'un mélange constant d'air et de chloroforme (gravure), LVI, 430. — Excellente manière de prévenir les craintes et les appréhensions des malades au sujet des opérations, LII, 137. — et sommeil déterminé par la compression des carotides, XLIX, 37. — (Nouvelle méthode d'): l'hypnotisme, LVII, 514, 548. — *locale* (Appareil destiné à produire l') avant l'extraction des dents malades, LII, 93. — produite au moyen de la ligature et du chloroforme camphré, LX, 519. — produite par un mélange de chloroforme et de teinture d'aconit, LVI, 436.

**ANESTHÉSIMÈTRE.** Nouvel appareil pour pratiquer l'inhalation du chloroforme, par M. Duroy (gravures), L, 330.

**ANESTHÉSIQUES** (De l'ivresse comme contre-indication de l'emploi des), LIII, 86. — (Inhalation d'acide carbonique comme), LIV, 275. — Iodoforme employé comme agent, LVI, 390. — Effets locaux du gaz oxyde de carbone, LII, 330. — (Appareil pour l'administration des douches), LIII, 478. — (Nouvel agent, l'amylène (Voyez *Amylène*).

**ANESTHÉSIQUES** (Observations sur l'amylène, règles pour l'administration des agents), par M. le docteur A. Espagne, LIII, 124.

**ANÉVRISME** (Remarques sur un nouveau cas d') guéri par l'injection d'une solution étendue de perchlorure de fer, par M. Debout (gravures), LVI, 461. — intra-thoraciques; leur traitement, LV, 275. — (Guérison apparente d'un) de l'aorte par le repos principalement et par l'abstinence; mort par rupture du sac trois ans après, LVII, 521. — De la compression digitale comme traitement des), LV, 369, et LIX, 467. — *inguinal* guéri par l'emploi de la compression digitale, LX, 36. — de l'artère innominée traité par la compression de la carotide et de la sous-clavière, LIV, 183. — *inguino-fémoral*, guéri par la compression alternative, exercée sur l'artère iliaque; anévrysme poplité guéri par le même procédé, LVII, 555.—*externe*. Deux nouveaux cas de guérison par la compression indirecte, LVIII, 465.—*artérioso-veineux* du pli du coude; guérison par la compression permanente de la tumeur, L, 325. — *poplité* (Deux cas d'), guéris par la flexion de la jambe sur la cuisse, LVI, 536. — *popliités*. Danger de leur traitement par la flexion forcée du genou, LVII, 184. — Son traitement par la manipulation, LII, 327. — *cirsoïde* (varices artérielles). Cas de guérison par l'excision de la tumeur, LIV, 130.— *cirsoïde* du coude guéri par le caustique au chlorure de zinc, LIII, 520.

**ANGINE.** De la saignée des veines ranines dans les maladies du pharynx, par M. Mestivier, LII, 12, 55. — De l'emploi de la saignée des veines ranines dans les maladies du pharynx et du larynx, et du meilleur procédé à suivre pour cette petite opération, par M. Aran (gravures), LII, 105. — (De la valeur et des indications de la saignée des ranines dans les diverses espèces d') par M. Charrier, LII, 503. —*tonsillaire aiguë* (Nouveau fait à l'appui du traitement abortif de l'), par la cautérisation avec le nitrate d'argent solide, LI, 282.—*tonsillaire aiguë* (Excision des amygdales comme traitement de l'), LVIII, 421. — *tonsillaire* (Bons effets du galac dans l'), LII, 426. — *tonsillaire*, avec menace d'asphyxie (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'), LIII, 232. — (Paralysie aiguë du voile du palais à la suite d'une); guérison spontanée, LIV, 478. — *tonsillaire simple* suivie de paralysie du voile du palais, LIX, 422. — *herpétique* (De l') et de son traitement, par M. le docteur Ch. Féron, LV, 481. — *pharyngienne* (Efficacité de l'aigremoine dans les cas d'), LV, 557. — *granuleuse* cédant une première fois à l'emploi de la glycérine iodée et au traitement thermal par les eaux de Luchon; récidive;

mêmes applications topiques et bains minéraux de Pennes; guérison, LII, 510. — *scarlatineuse* traitée par l'iode, LVII, 229. — *gangréneuse* primitive; aphonie complète par la propagation de la gangrène vers les parties profondes; accidents généraux graves; emploi du perchlorure de fer à l'intérieur; guérison, LIX, 324. — *couenneuse*. Etudes sur l'emploi thérapeutique du chlorate de potasse spécialement dans les affections diphthéritiques, par M. le docteur Isambert, L, 433, 488, 543. — *diphthéritique* (Effets remarquables du perchlorure de fer à l'intérieur dans l'), LVI, 196. — *couenneuses* et croups traités avec succès par le perchlorure de fer *intus* et *extra*, LVI, 153. — *couenneuse* et croup. Traitement médical par le tartre stibié à haute dose, LVI, 342. — *couenneuse* et croup. Ancienneté du traitement par le tartre stibié à haute dose, LVI, 388. — *couenneuse* (Observations pour servir à l'étude comparée de l'action du tartre stibié à haute dose et du perchlorure de fer dans les cas de croup et d'), par M. le docteur Ronzier-Joly, LVIII, 505, 542. — *couenneuse* (Bons effets du suc de citron et du suc d'ail dans l'), LV, 327. — *couenneuse* (Exemple des bons effets du suc d'ail et du suc de citron dans les cas d'), par M. Cazin, LV, 368. — *couenneuse* (De l'emploi du bicarbonate de soude dans l'), L, 512. — *couenneuse* (Bons effets de la teinture d'iode dans l'), L, 557. — *couenneuse* (De la teinture d'iode dans l'), par M. le docteur Lecointe, L, 70. — *couenneuse* (Perchlorure de fer employé en topique dans le traitement de l'), LV, 426. — *couenneuse* (Emploi du fer rouge et du cautère Mayor dans le traitement de l'), L, 89. — *couenneuses* (Tannin et alun en insufflation dans le traitement des), LIV, 378. — *couenneuse* (Poudre pour insufflation contre l'), LVII, 166. — *couenneuse* (De quelques moyens simples, glycérine, injections de chlorure de sodium en solution dans l'), LVII, 135. — *couenneuse* (Observation d') et de croup chez un enfant; cathétérisme laryngien, guérison; quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien, LVIII, 175. — *couenneuses* (Du soufre comme traitement prophylactique des), LV, 423. — *couenneuse* (Nouvelle méthode de traitement de l') par l'amputation des amygdales, LV, 373. — *couenneuse* (Amputation des amygdales comme traitement de l'), LVIII, 181.

**ANGIOLEUCITE** *traumatique* (Bons effets de l'emploi des toniques dans un cas d'), XLIX, 473.

**ANKYLOSE** *de la mâchoire inférieure*. Nouveau procédé opératoire propre à remédier à l'immobilité de l'os, LIV, 378. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur et les) dans le traitement des fractures, LV, 55, 276. — (Méthode particulière pour obtenir rapidement l') dans le cas de tumeur blanche du genou, L, 188. — de la hanche (De la rupture de l'), fig., LI, 109 et 158. — (Pommade fondante contre les), LIII, 365.

**ANTÉVERSION** *et dysménorrhée* anciennes traitées par la réduction; guérison, LX, 60, 176.

**ANTHELMINTHIQUE** (Médication). Formules pour l'emploi de la spigélie, du chénopode et de l'huile d'olives, LIV, 459.

**ANTHRAX** (Quelques remarques pratiques sur le traitement de l'), par M. le docteur Hawkesworth-Ledwich, LI, 494. — (Deux observations d') traité par les grandes incisions, LII, 180.

**ANTIMONIÉ** (Moyen d'obtenir l'hydrogène). Mode de préparation de ce gaz pour l'usage thérapeutique, LVII, 505 et 524.

**ANUS** (De l'état de la thérapeutique concernant les imperforations de l') et du rectum (gravures), par M. Debout, XLIX, 11, 105. — Note sur l'atrésie de l'), par M. le docteur Goyrand, d'Aix, LII, 248. — (Observation de contracture du sphincter de l') avec symptômes insolites, toux rebelle; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. Blot, LV, 450. — (Traitement des éruptions développées autour de l') chez les enfants, LX, 559. — *artificiel* dans la région lombaire; succès de l'opération constaté plus de quarante-deux ans après, 426. — dans la région périnéale constaté quatre ans après, LI, 522. — *artificiel* par la méthode d'Amussat. Des conditions dans lesquelles cette méthode est applicable, LIII, 559. — *contre nature*; hernie inguinale étranglée, gangrène de l'intestin; guérison spontanée, L, 327.

**APEPSIE** ou absence de digestion chez les enfants et de son traitement par la pepsine, L, 90.

**APHONIE** traitée sans succès pendant vingt-deux mois par les médications les plus variées et guérie instantanément par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur, par M. le docteur Philipeaux, de Lyon, LI, 274. — complètes (Observations de mutité et d') datant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'électricité d'induction, L, 42. — *alcoolique* traitée avec succès par les vomitifs. Bons effets de la syncope artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516. — *nerveuse* traitée avec succès par le vésicatoire sur le cou, LI, 136. — *syphilitique* (Forme peu connue d'), LVIII, 133.

**APIOL** (De l'aménorrhée et de la dysménorrhée; diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l') contre ces deux affections, par M. le docteur Joret, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') dans le traitement de l'aménorrhée et de la dysménorrhée, par M. le docteur Baillot, LX, 217.

**APOPLECTIQUES** (De l'emploi de l'acide arsenieux dans les congestions), par M. le docteur Lamare-Picquot, LVII, 193, 252. — (De l'emploi de l'acide arsenieux dans les congestions), L, 469.

**APOPLEXIE** (De la saignée dans l'), par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LVI, 209. — Utilité de la saignée dans certaines indigestions compliquées d'accidents cérébraux de forme grave, LVIII, 136. — (Bons effets de l'adjonction du seigle ergoté aux moyens ordinaires dans l'), suivie de paralysie, LIV, 476. — *nerveuse*. Fréquence des affections des reins dans cette forme d'apoplexie; conséquences pratiques de cette relation, LIV, 232. — *pulmonaire* (Accouchement prématuré artificiel pratiqué avec succès pour la mère et pour l'enfant dans un cas d'), LII, 322.

**APPAREILS inamovibles** (Traitement par les), LIV, 431. — *plâtré* (Pied bot valgus acci-

denlel guéri par l'immobilisation à l'aide d'un), LIX, 82. — *chirurgicaux* (De l'emploi des tissus élastiques dans les), par M. Clipset (gravures), LIX, 402. — (Note sur un nouvel) pour le traitement des fractures du membre inférieur (gravures), LI, 166. — *de mouvement* dans la déviation de la taille et les dyspnées qui en sont la conséquence, LV, 180. — *lithotriteurs* (Derniers perfectionnements apportés aux), XLIX, 561.—*prothétique* permettant d'écrire, aux malades affectés de tremblement oscillatoire des mains et des doigts, par M. Cazenave, XLIX, 507.— permettant aux amputés du poignet droit d'écrire, XLIX, 334 (Voyez *Prothèse*). — orthopédiques à forces élastiques (gravures), XLIX, 381. — pour le traitement du pied bot (gravures), XLIX, 136. — destiné à lever les malades sans les toucher, XLIX, 237. — très-simple pour suppléer à l'appareil à déplacement de Guibourt et à l'appareil à filtrer de Donavan, par M. Van Bastelaer, LI, 501.

**ARAN.** Leçons cliniques sur les maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.

**AREOMÈTRE** (Nouvel) de M. le docteur Jeannel, LVII, 410.

**ARGENT** (Epilesie guérie par le chlorure d'), LVI, 539. (Voyez *Nitrate.*)

**ARGILE** en applications externes dans différentes affections, LIV, 426.

**ARMOISE** (Sur les propriétés médicales de l') commune, LII, 134.

**ARNICA** *montana* (Emploi de l') contre les épanchements séreux chez les enfants, L, 375. — *montana* (Emploi de l') contre la coqueluche, L, 184. — (Composition chimique des fleurs d'), LX, 356. — (Teinture d'), LV, 413.

**ARSÉNIATE** *de fer* (Nouveau fait à l'appui de l') dans le traitement des affections squammeuses de la peau, XLIX, 555. — *de soude* (De l'emploi de l') contre la scrofule, par M. le docteur Bouchut, LIX, 433. — *de soude* (Sirop d'); rectification, LIX, 504.

**ARSENIC.** Du traitement de la chorée par l'acide arsenieux, par M. le docteur Aran, LVI, 257. — (Nouveau cas de chorée guérie par l'), LVI, 538. — (Remarques sur un cas de chorée aiguë traitée avec succès par l'), par M. le docteur Ronzier-Joly, LVII, 317. — (Deux cas de chorée dans des conditions opposées de l'organisme, traités l'un par l'), l'autre par le fer, LVII, 230. — (De la valeur du zinc, du fer et de l') dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Manie intermittente, insuffisance du sulfate de quinine; guérison par l'), LI, 477. — Son emploi contre la bronchite chronique opiniâtre, LX, 558. — (De l'emploi de l') dans les formes chroniques du rhumatisme, LVI, 540. — (Sur la paraplégie causée par l'), LII, 230.

**ARSENIEUX** (De l'emploi de l'acide) dans les congestions apoplectiques, par M. le docteur Lamare-Picquot, LVII, 193, 252.

**ARTÈRE** (Ligatures d'attente dans le cas de dénudation complète d'une); leur utilité, LIX, 90.

**ARTHRALGIE** calcanéo-astragalienne chez les adolescents, LX, 559.

**ARTHRITE** suppurée (Guérison possible de l') avec conservation des mouvements, L, 424.

**ASARET** et diverses formu'es empruntées à la pratique des médecins russes contre l'alcoolisme, LIX, 323.

**ASCARIDES** *lombricoïdes* (Des accidents produits par les) et de leur traitement, par M. le docteur Anciaux, LI, 199, 241, 392. — *lombricoïde* (De la présence d'un) dans les voies biliaires, LI, 521.

**ASCITE.** Guérison spontanée par un flux séreux des mamelles, LI, 233. — datant de quelques semaines; dilatation énorme du ventre; rupture spontanée des parois dans un point situé entre l'ombilic et le pubis; guérison, LIX, 182. — compliquant la grossesse, procédé particulier de paracentèse, LX, 138. — (Sur l'emploi des injections iodées dans le traitement de l'), XLIX, 130. — *et anasarque* liées à une congestion du foie. Guérison rapide par les purgatifs drastiques à haute dose, LI, 369.

**ASPERGES** produisant une blennorrhagie, LVII, 556.

**ASPHYXIE** (De l'emploi des cautérisations linéaires de la région thoracique supérieure dans l'), XLIX, 229. — Considérations sur la nature et le traitement du sclérème et de l'), par M. Legroux, LI, 433, 481 et 529. — (De la saignée de la jugulaire, et en particulier de son emploi dans le traitement de l'), par M. le docteur L. Gros, LIV, 153. — (Quatre observations de trachéotomie pratiquée sur des adultes affectés de lésions provoquant l'). Un mot sur l'anesthésie asphyxique, LVI, 563. — (Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d') chez un nouveau-né, LV, 466. — (Note sur l'application de la sonde dans les cas d') par submersion, par M. Paris, LIII, 177. — par le gaz acide carbonique; mort imminente; application du marteau Mayor; retour à la vie; guérison, LVI, 290. — chloroformique traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39.

**ASSA** *fœtida* (Du traitement de la coqueluche, et en particulier de l'emploi de l'), LI, 283.

**ASSOCIATION** *générale* des médecins de France (Projet d'), LIII, 335. — *générale* (Statuts de l') de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France, LV, 280, 382. — *de prévoyance* (Première assemblée générale de l'), LVII, 431. — *générale* des médecins de France. Discours de M. Rayer, LIX, 428. — *des médecins de la Seine* (Séance annuelle de l'), LVI, 160.

**ASTHME** *nerveux* (Du traitement de l') par les solanées vireuses ou leurs principes actifs, par M. Michéa, LI, 440. — (Recherches nouvelles sur la nature et le traitement de l'), par M. Duclos, LX, 289. — guéri par les injections narcotiques sous-cutanées sur le trajet du nerf pneumo-gastrique, LVII, 471. — (Potion contre les accès d'), LVII, 270. — (Du café dans le traitement de l'), LIX, 379. — (Sur le mode d'action du café dans l'), LVII, 229. — (Appareil très-simple pour faire les fumigations pendant les accès d')

LI, 427. — Formule pour la préparation des cigarettes antiasthmatiques, par M. Dannecy, LIII, 455. — spasmodique (Influence des conditions de l'habitation sur l'), LIV, 91.

**ASTRAGALE** (Fracture et luxation de l'); extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia, dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre, par M. Sédillot, LIV, 320.

**ATAXIE** *locomotrice progressive*. Maladie caractérisée spécialement par des troubles généraux de la coordination des mouvements, LVI, 104.

**ATRESIE** *vulvaire* (Un mot sur l') chez les petites filles; moyen très-simple d'en triompher, par M. Bouchacourt, L, 75. — *vulvaire* par adhésion des petites lèvres; débridement; guérison, LIII, 138. — *vulvaire* (Du décollement comme moyen de guérison de l'), LI, 181. — *vulvaire* (Nouveau cas d') guérie par le décollement, LI, 233.

**ATROPHIE** congénitale de la mâchoire inférieure (De l'), LX, 515. — *musculaire* progressive de nature syphilitique, guérie par l'iodure de potassium, LVI, 248. — de plusieurs muscles des extrémités supérieures; bons effets de l'emploi de l'électrisation localisée, LV, 34. — *nerveuse*; action de l'électrisation localisée, LVI, 578.

**ATROPINE**. Du traitement de l'asthme par les solanées vireuses, ou leurs principes actifs, par M. Michéa, LI, 440. — (Inoculation hypodermique par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'), le chlorhydrate de morphine, le sulfate de strychnine, dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. le docteur G.-V. Lafargue, LX, 22, 150. — (Deux observations pour servir à la détermination de la valeur relative des injections d') et de la cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement de la névralgie sciatique, LIX, 568. — (Tétanos guéri par les injections de sulfate d'), LVIII, 376. — (Tétanos traumatique arrivé à la période d'état, traité avec succès par les injections de sulfate d'), LVIII, 425. — (Tétanos traité avec succès par les injections hypodermiques de sulfate d'), LIX, 577. — (Nouveau cas d'empoisonnement par l') traité avec succès par la potion iodée iodurée, LVIII, 422. — (Action anesthésique de l'application topique du sulfate d') sur la carie dentaire, LIX, 325. — Indications et avantages de cet alcaloïde employé en collyre, LVIII, 83. — (Luxation spontanée du cristallin; réduction au moyen de l'), LIV, 517. — Quantité nécessaire pour dilater la pupille, XLIX, 36. — (Méthode facile pour préparer l'), XLIX, 218. — (Préparation du sulfate neutre d'), L, 266.

**ATTELLES** (Cas de chorée traitée avec succès par les), L, 91 et 181; LII, 284.

**AUSCULTATION** appliquée aux maladies de l'oreille interne, LI, 327.

**AUTOPLASTIE** par adossement des lambeaux et suture enchevillée en broche, LVIII, 134. — *faciale* (Remarques sur l'), LII, 426.

**AVORTEMENT** provoqué par une tumeur stercorale. Disposition particulière de la muqueuse du rectum à l'intérieur de la tumeur (gravure), LIII, 376. — *provoqué* pour remédier à des vomissements opiniâtres pendant la grossesse, LX, 424.

# B

**BAINS** (Bons effets des grands) sinapisés au début du choléra, par M. Aug. Baudon, XLIX, 317. — *d'air* comprimé dans l'asthme, l'emphysème, etc., LIX, 233. — (Emploi thérapeutique des) et douches de gaz acide carbonique, XLIX, 132. — *alcalins* (Acné syphilitique guéri sans traitement mercuriel par l'application de petits vésicatoires et des), LV, 422. — *antisyphilitique*; bains excitants, bains antipsoriques (formules), XLIX, 314. — *local* chaud permanent (Application du) au traitement des plaies résultant des lésions traumatiques ou d'opérations chirurgicales, XLIX, 516. — *local* permanent (Ongle incarné et ulcères calleux; leur traitement par le), LX, 142. — *chaud* permanent (Traitement des brûlures par le), LVI, 292. — d'hypochlorite de soude; leur emploi dans le panaris, LVI, 297. — *froids* (Tremblement mercuriel guéri par l'opium, la magnésie et les), LI, 431. — *ferrés* artificiels et potion ferrée, LIII, 71. — *huileux* économique (Formule d'un), LVII, 504. — *minéraux* (Action des gaz respirés pendant la durée des), LV, 185. — (Influence exercée par les) sur l'absorption de la peau, L, 134. — *minéraux* de Pennes (Coup d'œil sur les propriétés thérapeutiques des), par M. le docteur Lecointe, LII, 118. — Angine granuleuse cédant une première fois à l'emploi de la glycérine iodée et des eaux de Luchon; récidive, même application topique et guérison, LII, 510. — *de pluie* prolongé dans le traitement de la folie, LIV, 517. — *sulfureux* artificiels (Notice sur les), par M. le professeur Soubeiran, L, 216, 261, 311. — *sulfureux* (De la valeur des) dans la colique de plomb, L, 282. — *sulfureux* (Cas de chlorose chez l'homme, guérie par les ferrugineux et les), LI, 86. — sulfuro-alcalin, LVIII, 500. — *de vapeur*. Leur efficacité dans un cas de névralgie ilio-scrotale, LII, 45. — (Observation de tétanos traité avec succès par les émissions sanguines, la belladone et les), LII, 554. — *de vapeurs* térébenthinées (De la valeur des) dans le traitement des névralgies et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483.

**BANDAGE** *articulé*. Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur et l'ankylose dans les fractures, par M. le docteur Morel-Lavallée (gravures), LVIII, 202. — *inamovible* (Remarques sur un cas de pied bot valgus guéri par le redressement forcé, suivi de l'emploi d'un), LIX, 32. — *amidonné* (Cautérisation sous le), LIV, 91. — Burggraeve pour le traitement des fractures, LVIII, 83. — *contentif* (Hernie inguinale congénitale chez une petite fille d'un mois; guérison complète par un), XLIX, 331.

**BARTHEZ.** Nouveaux éléments de la science de l'homme (compte rendu), LIX, 78.

**BASSIN** (Du relâchement pathologique des symphises du) dans l'un et l'autre sexe, et de son traitement par la compression circulaire, par M. Jacquier, LV, 121. — (Rétrécissement du) considéré sous le rapport de l'aptitude au mariage, LX, 179. — (Note sur l'application des connaissances anatomiques et physiologiques de la partie inférieure du petit) à la construction d'un siége nouveau, LIV, 523.

**BAUCHET.** Des panaris et des inflammations de la main (compte rendu), LVII, 512.

**BAUME** *Opodeldoch* (Carie costale traitée avec succès par le), LIX, 233. — *de Tolu* (Teinture éthérée de) pour enrober les pilules, LIX, 167.

**BAYLE.** Eléments de pathologie médicale, ou précis de médecine théorique et pratique écrit dans l'esprit du vitalisme hippocratique (compte rendu), LI, 227.

**BAZIN.** 1° Leçons théoriques et cliniques sur les affections cutanées parasitaires ; — 2° Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritis (compte rendu), LVII, 367.

**BEC-DE-LIÈVRE** (Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre dans les opérations du) et de chéiloplastie, par M. le professeur Sédillot, L, 352. — (Etudes sur l'opération du) ; moyen d'assurer la cicatrisation de la suture labiale, par M. le docteur Goyrand, d'Aix, L, 115, 153. — (Sur la suture entrecoupée substituée à la suture entortillée pour la réunion des bords du) unilatéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des os maxillaires, par M. Mirault, LII, 353. — *compliqué*. Opération faite en plusieurs époques et suivie de succès, LX, 138.

**BECQUERREL.** Traité clinique des maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.

**BEHIER** et **HARDY.** Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LV, 266.

**BELLADONE.** Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — Formule du traitement de l'épilepsie, par M. Bretonneau, L, 375. — à dose toxique dans certaines formes du choléra, LVII, 374. — Ses propriétés anaphrodisiaques, LVI, 153. — (Bons effets de l'extrait de) contre l'irritabilité de la vessie, LVII, 329. — (Cas d'incontinence d'urine guérie par l'emploi de la), LIII, 328. — (Observations témoignant des bons effets de l'emploi de la) dans les cas d'incontinence des matières fécales, existant seule ou accompagnant l'énurésie chez les enfants, LV, 134. —(Occlusion intestinale guérie par l'usage interne de la), LIII, 380. — (Traitement des hernies étranglées par l'extrait de) à l'intérieur, XLIX, 133. — (Hernie étranglée réduite par l'administration à l'intérieur de la), LIII, 191. — (Hernie inguinale étranglée ; extrait de) à l'intérieur ; guérison, LX, 373. — (Bons effets de la) pour provoquer l'expulsion d'un polype muqueux de l'utérus, LIII, 89. — (Tétanos guéri par l'administration de la), LI, 431. — (Observation de tétanos traité avec succès par les émissions sanguines, la) et les bains de vapeur, LII, 554. — (Bons effets du haschih et de la) contre les hallucinations, LI, 283. — (Potion de) comme moyen prophylactique de la variole, XLIX, 26. — (De l'emploi de la) dans l'empoisonnement par l'opium, L, 469. — et opium associés ; leurs effets, LIX, 423. — et opium. Nouveaux faits à l'appui de leur antagonisme réciproque, LVII, 40. — (Propriété antilaiteuse de la), LIII, 188; LVI, 343, et LX, 329. — Son emploi dans l'engorgement laiteux des mamelles, LIII, 378. — (De l'emploi de la) dans la cataracte, LI, 35. — (Cataracte traumatique guérie par l'application de la), XLIX, 184. — (De la micropie due à l'usage local de la), LIV, 427. — (Nouvelles considérations pharmacologiques sur la), ses produits et ses préparations, par MM. Loret et Jame, pharmaciens, LVII, 160. — (De l'influence qu'exercent les alcalis, et particulièrement la potasse, sur les préparations de jusquiame, de stramoine et de), LIV, 72. — Doses auxquelles on peut l'administrer, LVII, 184.

**BENZINE** contre les parasites de l'homme, et en particulier contre la gale, LIII, 42. — (Intoxication par la) ; ses effets physiologiques, LX, 91.

**BENZOATE** *de soude* (Formules pour l'emploi des préparations de silicate et de) unies aux préparations d'aconit et de colchique dans le traitement de la goutte, LI, 311.

**BERCEAU** incubateur pour les enfants nés avant terme, LIV, 525.

**BERGERON.** De la stomatite ulcéreuse des soldats, et de son identité avec la stomatite des enfants, dite couenneuse, diphthéritique ulcéro-membraneuse (compte rendu), LVII, 220.

**BERNARD** (*Claude*). Leçons sur les effets de substances toxiques et médicamenteuses (compte rendu), LVIII, 313.

**BERNUTZ** et **E. GOUPIL.** Clinique médicale sur les maladies des femmes (compte rendu), LX, 26.

**BERTHERAND.** Médecine et hygiène des Arabes, etc. (compte rendu), XLIX, 321.

**BERTIN.** Etude clinique sur le bain d'air comprimé dans le traitement de diverses maladies (compte rendu), L, 465. — Essai historique et critique sur les attaques dirigées contre la vaccine (compte rendu), LII, 506.

**BEVILACQUA** (Diverses formules pour l'emploi du) ou hydrocotyle asiatique, XLIX, 116.

**BICARBONATE** *de soude* (Sirop de). Observation de pharmacie pratique, par M. Martin, LV, 74.

**BICHROMATE** *de potasse*. Ses effets toxiques, LX, 424.

**BISMUTH** (De la préparation et de l'emploi thérapeutique du sous-carbonate de), LII, 110. — (De l'emploi du sous-nitrate de) dans le traitement de la blennorrhée et de la leucorrhée chroniques, par M. le docteur E. Caby, LV, 193, 259. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la blennorrhagie par les injections de sous-nitrate de) ; cause des insuccès de cette médication, LIX, 280. — (Note sur le traitement de la blennorrha-

gie par les balsamiques à faible dose et les injections au sous-nitrate de). Précautions à prendre pour assurer le succès de ces injections, par M. le docteur Dauvé, LIX, 299. — (Remarques sur le lavage du sous-nitrate de), LVI, 474. — (Sous-nitrate de) comme réactif propre à reconnaître la présence du sucre dans les urines des diabétiques, LIII, 548. — (Observation médicale et pharmaceutique sur le sous-nitrate de), par M. Stan. Martin, LII, 364. — (Bons effets topiques du sous-nitrate de) comme traitement des plaies produites par les brûlures, LVIII, 230. — (Formule pour l'association du sous-nitrate de) au copahu et au cubèbe, LV, 218. — (Tablettes de sous-nitrate de), XLIX, 172. — (Falsification du sous-nitrate de) par le carbonate de chaux, XLIX, 360. — (Du tannate de); mode de préparation de ce nouveau sel, LVII, 540.

**BISTOURI** (Nouveau modèle de) à châsses tournantes (gravure), LI, 322.

**BITTERA** (Du). Nouveau médicament fébrifuge proposé aux Antilles françaises comme succédané du quinquina, par M. le docteur Delioux, LI, 20, 68, 347 et 465.

**BLENNORRHAGIE.** Préceptes de la médication abortive, LIII, 233. — urétrale suraiguë (Traitement jugulant de la), LIV, 135. — chez l'homme; de sa guérison en un ou deux jours, par M. Paris, LII, 365. — Modification nouvelle dans la manière d'administrer le traitement antiblennorrhagique, LVII, 90. — (Observation témoignant des bons effets du lupulin et du chanvre indien dans le traitement de la), par M. le docteur Delpeuch, L, 315. — (Du traitement de la) par le vin de colchique opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 412. — (Note sur le traitement de la) par les balsamiques à faible dose et les injections au sous-nitrate de bismuth; précautions à prendre pour assurer le succès de ces injections, par M. le docteur Dauvé, LIX, 299. — Nouveaux faits à l'appui de son traitement par les injections de sous-nitrate de bismuth; cause des insuccès de cette médication, LIX, 280. — (Traitement de la) par la cautérisation de la muqueuse urétrale à l'aide du porte-caustique de Lallemand, modifié par M. Demarquay (gravure), LIII, 164. — rebelles traitées par la cautérisation de la fosse naviculaire au moyen du sulfate de cuivre, LX, 425. — (Formules pour l'emploi du chlorure de zinc dans la) et la vaginite, LVII, 25. — (Formule pour l'emploi de l'eau distillée de copahu dans le traitement de la), par M. le docteur Langlebert, LX, 213. — (Nouvelle méthode de traitement local de la) par l'essence de copahu, L, 425. — (Injections de baume de copahu contre la), L, 425. — (Opiat contre la), LIII, 122; LVII, 79. — due à l'usage des asperges, LVII, 556. — *chroniques* (Bons effets des injections iodotanniques dans le traitement des), LIII, 559. — *du nez* (Observation de), LII, 377. — (Du rhumatisme symptomatique de la); synovite et iritis blennorrhagiques, LV, 130. — (Sur l'orchite) et son traitement, par M. le professeur Forget, LVII, 535.

**BLENNORRHÉE** (Emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la) et de la leucorrhée chronique, par M. le docteur Caby, LV, 198, 259. — (Observation de) guérie par l'huile essentielle de térébenthine, par M. le docteur Lecointe, LI, 504. — (Emploi topique de la teinture alcoolique d'aloès contre la), LVII, 426. — due à l'étroitesse du méat ou à un rétrécissement de la fosse naviculaire; son traitement par le débridement, LIII, 329.

**BLÉPHARITE** *ciliaire* (Formules pour le traitement de l'ecchymose des paupières et de l'ecchymose sous-conjonctive et de la), LX, 268. — *glandulo-ciliaire*. Son traitement par l'avulsion des cils, LV, 376.

**BLEPHAROSPASME** (Guérison de la photophobie avec) par les inhalations du chloroforme, LVI, 537. — non inflammatoire des enfants (Utilité de la codéine dans le), LIII, 43.

**BLESSURES** (Coup d'œil sur les) produites par les explosions qui ont lieu pendant qu'on charge le canon, LIX, 512. — *graves* (Sur le hamac ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les) du membre inférieur, par M. Scoutetten (gravure), LI, 302.

**BOINET.** Iodothérapie, ou de l'emploi médico-chirurgical de l'iode et de ses composés, et particulièrement des injections iodées (compte rendu), L, 276.

**BOIS** (De la poudre de vieux), par M. le docteur Devergie, LVI, 277.

**BOISSONS** *alcooliques*. Leur influence sur la marche de la phthisie pulmonaire, LX, 561.

**BOLS** (Observation pratique sur la confection des) et des pilules, LIII, 314.

**BORATE** *de soude* (Indications spéciales de l'emploi du seigle ergoté et du) dans les accouchements, L, 423; LIII, 42. — *de soude*. Deux cas de métrorrhagie rapidement guérie par l'emploi de ce sel à haute dose, LIII, 472. — *de soude* (Lavement au), LII, 216.

**BOSSU.** Nouveau compendium médical (compte rendu), XLIX, 552.

**BOUCHUT.** De l'état nerveux, aigu et chronique, ou nervosisme (compte rendu), LX, 361. — Nouveaux éléments de pathologie générale et de séméiologie (compte rendu), LIV, 367.

**BOURGEONS** *de sapin* (Sirop de); moyens de le préparer, par M. Mouchon, LI, 270. — (Formule pour la préparation du sirop de), par M. Dannecy, LX, 324.

**BOURGOGNE.** Traité de la médication complète du choléra asiatique considéré comme une fièvre paludéenne épidémique très-pernicieuse de l'Inde orientale, etc. (compte rendu), LVII, 129.

**BOUVIER.** Leçons cliniques sur les maladies chroniques de l'appareil locomoteur professées à l'hôpital des Enfants malades (compte rendu), LVIII, 31.

**BRAS** (Présentation du) dans deux accouchements successifs; version podalique dans les deux cas; premier enfant mort avant le travail; deuxième enfant vivant, par M. Bougarel, LIV, 35. — et avant-bras artificiels; modèles de Van Petersen (gravure), LVIII, 46. — et avant-bras artificiels; modèle de M. J. Charrière (gravures), LVIII, 87. —

artificiel ; modèle de M. Mathieu (gravures), LVIII, 138. — artificiel automoteur, par M. le comte de Beaufort (gravures), LX, 378.

**BRIAU.** Chirurgie de Paul d'Egine ; texte grec restitué et collationné sur tous les manuscrits de la Bibliothèque impériale, avec traduction française en regard ; précédée d'une introduction (compte rendu), XLIX, 122.

**BRIERRE DE BOISMONT.** Du suicide et de la folie suicide, considérés dans leurs rapports avec la statistique, la médecine et la philosophie (compte rendu), L, 317.

**BRIQUET.** Traité clinique et thérapeutique de l'hystérie (compte rendu), LVIII, 367.

**BRISE-PIERRE** *urétral* ; nouveau modèle, LIV, 189.

**BROCA.** Des anévrismes et de leur traitement (compte rendu), LIV, 174.

**BROIEMENT.** Corps étrangers de l'articulation du genou (Emploi de la méthode du) ; guérison (gravures), LI, 465.

**BROMATE** *et iodate de potasse* (De l'opportunité de l'essai des) dans le traitement des stomatites, par M. E. Gustin, interne en pharmacie des hôpitaux, L, 409.

**BROME.** Son emploi dans les affections pseudo-membraneuses, LI, 35. — Formules pour son emploi, LI, 73. — Son action curative et prophylactique contre les affections pseudo-membraneuses, LVI, 574.

**BROMURE** *de potassium* (Propriétés thérapeutiques du), LVIII, 322. — *de potassium* (Trois nouvelles observations à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de la spermatorrhée, LIV, 39. — *de potassium* (Mode de préparation du), LVIII, 280.

**BRONCHITE** *chronique* (Des fumigations comme traitement de la). Description d'un nouvel appareil fumigatoire, par M. le docteur L. Mandl, LIII, 433. — (Injections médicamenteuses dans les bronches avec le nitrate d'argent pour combattre la), l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — avec emphysème (Effets remarquables de la noix vomique dans un cas grave de), LVIII, 560. — *chronique* (Pilules de carbonate d'ammoniaque contre la), LX, 548. — *chronique* (Emploi de l'arsenic contre la) opiniâtre, LX, 558. — *chronique* (Sirop de scille composé contre la), LVI, 322. — *chronique* (Potion au tannin contre la), LII, 259. — *fétide* caractérisée chimiquement par la présence de l'acide butyrique dans les crachats, LV, 276.

**BRONCHO-***pulmonaires* (De l'emploi topique du chlorhydrate d'ammoniaque dans les affections), LIV, 329.

**BRONCHORRHÉE** traitée avec succès par la gomme ammoniaque, LI, 85.

**BRULURES** (Bons effets des applications d'eau distillée de laurier-cerise dans le traitement des), LVII, 330. — (Emploi d'un liniment au chloroforme dans les), LII, 516. — (Bons effets topiques du sous-nitrate de bismuth comme traitement des plaies produites par les), LVIII, 230. — Leur traitement par le bain chaud permanent, LVI, 292. — *de la gorge* (Scarification de l'épiglotte dans le cas de), LVIII, 280.

**BRYONE** (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas d'empoisonnement par les baies de), LIII, 429.

**BRYONINE** *et colocynthine* ; de leur préparation, XLIX, 548.

**BUBON** (Remarques pratiques sur le traitement du), par M. Alph. Guérin, LX, 495. — Son traitement par les applications topiques de teinture d'iode, XLIX, 276. — *suppurés* (De l'emploi du séton filiforme dans le traitement des), LV, 231. — *vénériens suppurés* (Du traitement des), par M. Broca, LI, 208.

**BULLETIN** *sanitaire*, XLIX, 239, 288, 336, 479. — *sanitaire*. Mesures prises pour la rentrée de l'armée d'Orient, L, 380.

# C

**CACHEXIES** (Des) et leur traitement, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LIII, 145, 244.

**CADMIUM** (Action toxique du carbonate de), LIV, 556.

**CADRE-HAMAC.** Nouveau mode de couchage pour les enfants à la mamelle (gravure), XLIX, 190.

**CAFÉ.** Dans le traitement de l'asthme nerveux ou essentiel, LIX, 379. — Son mode d'action dans l'asthme, LVII, 229. — (Sirop de) composé contre la coqueluche, LV, 23. — De son emploi comme diurétique dans les hydropisies, LVII, 136. — (Hernie étranglée réduite sous l'influence du), LII, 518. — (Nouveaux faits de hernies étranglées réduites sous l'influence du), par M. le docteur Carrère, LIII, 34. — (Nouvelles observations de hernies inguinales étranglées réduites par l'usage du), LIV, 330, et LVI, 248. — (Nouveaux faits relatifs à l'action du) dans les cas de hernie étranglée, par M. Ronzier-Joly, LVI, 94. — (Nouveau fait de hernie étranglée ayant résisté au taxis, réduite après l'emploi du), LIX, 468.

**CAFÉINE** (Action toxique de la), LII, 560. — *Citrate de* (Sur la non-existence du), par M. le docteur Wittstein, LI, 314.

**CAL** *difforme* (Observation de) traité avec succès par des perforations sous-cutanées, LV, 516.

**CALANDRE** *du riz* (Sur un accident produit par la), LX, 36.

**CALCUL** (Remarques sur un cas de) des fosses nasales, par M. le docteur Verneuil, LVI, 474. — (Nouvelle observation de) formé dans les cavités nasales, LV, 557. — dans les glandes du voile du palais ; dissolution, LI, 518. — biliaire sorti à travers les parois abdominales ; guérison de la malade, LX, 471. — *urétral* (Extraction d'un) par une manœuvre simple et facile, LIII, 472. — *urétral* chez un enfant nouveau-né ; incision ; guérison rapide, LVII, 473. — *urinaires* (Simulation de) chez un jeune garçon, LIX.

sion congénitale du voile du palais guéri par des) successives, LIX, 183. — (Nouveau cas de restauration du périnée par la) de l'angle de la plaie, LIII, 378. — Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non sanglantes. (Quatre observations de fistules guéries par la) avec le fer rouge ou la galvano-caustique, par M. le docteur Debout (gravures), LIII, 353, 407. — *au fer rouge* (Porte-plume métallique introduit dans la vessie d'une jeune fille et devenu le noyau d'un calcul; taille médiane vaginale; fistule; guérison rapide par la), LIV, 179. — (Prolapsus complet de la matrice; héphestiorraphie; guérison, LVI, 441. — (Observations de tumeurs hémorrhoïdales compliquées de fissures à l'anus, guéries par la), par M. le docteur Amussat fils, L, 413. — (Spermatorrhée produite par la) des bourrelets hémorrhoïdaux, LIII, 382. — (Traitement de la fistule à l'anus au moyen d'un nouveau procédé de), LX, 232. — (Traitement de la blennorrhagie par la) de la muqueuse urétrale à l'aide du porte-caustique de Lallemand modifié, par M. Demarquay (gravure), LIII, 164. — *du canal de l'urètre* d'après une nouvelle méthode, LVIII, 276. — Emploi de la potasse caustique dans les rétrécissements de l'urètre, LVI, 578. — (De la) dans le traitement des abcès urineux, par M. le docteur Philipeaux, XLIX, 219, 252, 402, 493, 549. — *potentielle* hypogastrique (Traitement de la cystalgie par la), LVII, 137. — (Amputation des membres au moyen de la), LI, 470. — (Bons effets des) avec la potasse caustique et la poudre de Vienne dans les affections squammeuses chroniques de la peau, LVII, 518. — *sèche* comme traitement des envies ou taches pigmentaires de la peau, LII, 42. — *linéaire* (Tumeurs hydatiques renfermant des échinocoques heureusement enlevées à l'aide de la). Observations communiquées à l'Académie des sciences par M. le docteur A. Legrand, LVIII, 70. — *linéaire et destructive* appliquée au traitement de l'enchondrôme, par M. le docteur A. Legrand, LX, 551. — *circulaire* (De la), par M. le docteur A. Legrand, LIII, 72. — *indolore* (Du mélange de la poudre de Vienne avec le chlorhydrate de morphine comme moyen de rendre la), LIV, 317. — (De la substitution de l'opium à la morphine pour prévenir la douleur pendant la), LV, 35. — *indolore*. Son traitement dans l'emploi de l'ongle incarné, LV, 141. — (Nouvelle méthode de) dite cautérisation en flèches, LV, 423. — *électrique* (De la), ou galvano-caustique, par M. Broca, LIII, 441, 495. — *galvanique* (De l'opération de la pupille artificielle pratiquée à l'aide de la), LIII, 430. — (Traitement de l'oblitération du canal nasal par la) à l'aide de la chaleur électrique, LVII, 140.

**CAZIN.** Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes, deuxième édition (compte rendu), LIV, 550.

**CÉPHALALGIES** *nerveuses* (Du traitement des) par l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque, par M. le docteur A. Barallier, LVI, 305. — *nerveuse* (Effets remarquables de l'aconit contre la), LVI, 537.

**CÉPHALÉE** (Remède contre la) habituelle, LIV, 111. — (Traitement de quelques formes de) par les sachets de sable chaud, L, 41.

**CÉPHALÉMATOME** (Cas de) épicranien; incision, injections, séton; guérison, LI, 471. — double, disparu spontanément, LIV, 473. — des femmes (Nouvel exemple d'un), LVIII, 322.

**CÉPHALOSTAT** (Remarques pratiques sur l'opération de la cataracte et sur le), appareil servant à fixer la tête pendant les opérations qu'on pratique sur les enfants, par M. le docteur Sichel (gravure), LIX, 141.

**CÉPHALOTRIBES** et **FORCEPS** (Nouveau modèle de brisure appliquée particulièrement aux), LII, 561.

**CÉPHALOTRIPSIE** répétée; ses avantages, LVIII, 323.

**CÉRAT** (Observation sur le) parfumé à l'amande amère, par M. Stanislas Martin, LVI, 560. — *officinal* (Remarques sur le) parfumé à l'amande amère, et un mot sur le — *laudanisé*, par M. Deschamps, LVII, 79.

**CÉRÉBRALES** (Des complications) et de leur traitement, par M. le professeur Forget, de Strasbourg, LV, 289, 337. (Voyez *Congestions*.)

**CÉVADILLE** (Teinture de), LIX, 123.

**CERVEAU** (Syphilis simulant des affections du), LIII, 562.

**CHAMPIGNONS** (Empoisonnement par les). Instruction du Conseil de santé des armées, LIX, 572.

**CHANCRES** non infectants. Leur destruction à toutes leurs périodes avec la pâte de chlorure de zinc, LIV, 136. — *phagédéniques* (Mode de préparation d'un stéarate de fer destiné au traitement des), LVIII, 460. — ganglionnaire phagédénique, traité avec succès par le coaltar, LVIII, 40.

**CHANVRE INDIEN.** Son action hypnotique, LIX, 136. — *indien* (Catalepsie causée par l'usage immodéré du), LVI, 483. — *indien* (Tétanos guéri par l'extrait de), LV, 93. — *indien*. Son emploi comme diurétique dans l'hydropisie, LII, 283. — *indien* (Observations témoignant des bons effets du lupulin et du) dans le traitement de la blennorrhagie, par M. le docteur Delpeuch, L, 315.

**CHARBON** (Du) *animal* comme contre-poison des solanées vireuses, LIV, 166. — *de bois*. Son emploi dans quelques maladies spéciales, LII, 183. — (Bons effets des pansements avec le) dans les cas de plaies suppurantes et avec perte de substance, L, 139. (Fer réduit par le); expériences cliniques, LV, 377. — *caustique* (Du) et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'utérus, LIV, 424.

**CHARBONNEUSES** (Emploi de la poudre d'encens dans la pustule maligne et les maladies), LVII, 92.

**CHARDON-MARIE** *et chardon bénit* (Expériences cliniques sur l'action antihémorrhagique des semences de), LV, 36.

**CHARPIE** *caustique*. Nouveau traitement des ulcères, LIV, 379. — *carbonifère*. Son emploi dans la désinfection des plaies, LVII, 184.

**CHARTROULE.** Traité de la phthisie pulmonaire et de son traitement (compte rendu), LIV, 420.

**CHAUFFARD.** Instituts de médecine pratique de Jean-Baptiste Borsieri de Shanlifield, traduits et accompagnés d'une étude comparée du génie antique et de l'idée moderne en médecine (compte rendu), L, 363.

**CHAUX** (Emploi médical du saccharate de), LVIII, 84.

**CHÉILOPLASTIE** (Nouveau procédé permettant d'augmenter à volonté la hauteur de la lèvre dans les opérations du bec-de-lièvre et de), par M. Sédillot, L, 352. — Nouveau procédé par transport du bord libre de la lèvre saine sur la lèvre restaurée (gravure), LI, 36.

**CHÉLIDOINE** (Sur quelques-unes des propriétés thérapeutiques de la grande), LVI, 436. — Son emploi comme topique vulnéraire, LIX, 468.

**CHENOPODE** (Médication anthelminthique : formules pour l'emploi de la spigelie, de l'huile d'olive et du), LIV, 459.

**CHEVEUX VERTS.** Observation chimique, par M. Stan. Martin, XLIX, 549.

**CHIRURGIE** militaire (Chloroforme ; de son emploi dans la), L, 91.

**CHIRURGIENS** et pharmaciens militaires (Programme du concours pour les emplois de), XLIX, 142.

**CHLORATE DE POTASSE** (Etudes sur l'emploi thérapeutique du), spécialement dans les affections diphthéritiques, par M. le docteur Isambert, L, 433, 488, 543. — (De l'emploi du) comme moyen préservatif et curatif de la stomatite mercurielle, par M. V. Laborde, LIV, 10, 115. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) contre la stomatite mercurielle, LI, 88. — (Observations sur l'emploi du) dans le traitement de la stomatite mercurielle et de la stomatite ulcéro-membraneuse, par M. le docteur Mazade, L, 337. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans la stomatite ulcéro-membraneuse, LI, 37. — (De la valeur du) dans le traitement des gingivites chroniques, avec ou sans pyorrhée alvéolo-dentaire, par M. J. V. Laborde, lauréat de la Faculté de médecine, LIV, 289. — (Emploi du) comme moyen préservatif de la salivation mercurielle, LI, 180. — Ses bons effets dans le traitement des ulcérations de l'arrière-gorge chez les syphilitiques, LIV, 474. — employé avec succès pour combattre une sialorrhée produite par l'ammoniaque, LII, 231. — Son essai dans le scorbut, LI, 428. — dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LX, 561. — (De l'emploi du) dans la grossesse, LIII, 236. — (L'administration du) est-elle toujours sans inconvénient ? LVII, 522. — Ce sel n'a pas la valeur qu'on lui accorde dans le traitement de la fièvre typhoïde, LIII, 473. — (Emploi du) en applications topiques, XLIX, 427. — (Emploi topique du) dans la stomatite ulcéro-membraneuse, L, 524. — et cautérisation avec le fer rouge dans un cas de gangrène de la bouche, suite de fièvre typhoïde ; guérison, XLIX, 227. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du), LVI, 575. — (Ozène traitée avec succès par des injections d'une solution de), LII, 430. — (De la destruction absolue de l'odeur de gangrène au moyen du), LVII, 375. — Son action topique sur les ulcères et les gerçures du sein, LIV, 233. — (De l'emploi topique du) dans les cas d'ulcères cutanés rebelles, LV, 429. — (Bons effets de l'emploi topique du) dans quelques affections chirurgicales, en particulier dans les ulcères variqueux, la pourriture d'hôpital, les cancroïdes, LV, 227. — (Nouveau cas de cancroïde guéri par l'emploi topique du), LV, 328. — en injections dans les cas de leucorrhée et d'ulcérations du col, LVI, 249. — Son administration sous forme pilulaire, LI, 544.

**CHLORATE DE SOUDE** (Sur les instillations d'une solution tiède et assez concentrée de) dans la trachée des enfants affectés de croup; indications de l'emploi de ce moyen, par M. E. Barthez, LIV, 461. — (Essais d'injections d'une solution de) dans les bronches des enfants affectés de croup, LIV, 230. — Essais de son emploi contre la stomatite mercurielle, LV, 424. — Ancienneté de son emploi médical, LIV, 233.

**CHLORE** (Préparation extemporanée du) comme désinfectant, LIII, 33.

**CHLORÉES** (Du traitement de la variole par les lotions), par M. le docteur Eisenmann, LVI, 232.

**CHLORHYDRATE** *d'ammoniaque* (De l'emploi du) dans la névralgie, LVI, 62. — dans la céphalalgie nerveuse, LVI, 305. — *de morphine* (Du mélange de la poudre de Vienne avec le) comme moyen de rendre la cautérisation indolore, LIV, 317.

**CHLORO-ANÉMIE** (Du traitement de la) par la fève de Saint-Ignace seule ou associée au fer, par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241.

**CHLOROFORME** (Note sur les propriétés hypnotiques du), par M. le docteur Fonssagrives, LVI, 401. — Son emploi contre les vomissements chez les phthisiques, LIV, 185. — (Un mot sur le traitement de la colique de plomb par le) *intus* et *extra*, par M. le docteur Aran, LIV, 74. — Son emploi dans les fièvres intermittentes, LII, 322. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans les fièvres intermittentes, LIX, 90. — Son mode d'action lorsqu'il est employé comme fébrifuge, LV, 462. — (Note sur les effets remarquables de l'emploi du) *intus* et *extra* dans le traitement de la contracture spasmodique des extrémités, par M. le docteur Aran, LVIII, 241. — (Effets remarquables des inhalations de) dans les contractures rhumatismales, XLIX, 427. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des inhalations de) dans la coqueluche, L, 231. — (De l'action des inhalations de) dans la photophobie, LIII, 562. — (Guérison de la photophobie avec blépharospasme par les inhalations de), LVI, 537. — (Chorée intense guérie par les inhalations de), par M. Bouchard, XLIX, 29. — (De l'emploi du) dans le traitement de l'éclampsie chez les femmes en couches, L, 57. — en inhalations contre l'éclampsie puerpérale, LVI, 292. — (Eclampsie puerpérale jugulée par l'inhalation du), LVI, 539. — Cas d'éclampsie puerpérale cédant à une chloroformisation prolongée, LIII, 324. — (Tétanos traumatique traité avec succès par les inhalations de), XLIX, 236 ; LI, 90. — (Tétanos traité sans succès par les inhalations de) qui

ont produit de graves accidents ; guérison par l'opium à haute dose, LIII, 46. — (De la valeur de l'opium à haute dose et des inhalations de) dans le traitement du tétanos spontané, LX, 30. — (Tétanos traumatique guéri par le cyanure de potassium à haute dose et le) par la voie de l'estomac et du rectum, LI, 524. — (De l'emploi du) en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de contracture hystérique des membres inférieurs, ayant duré près de deux ans, par M. le docteur Fonssagrives, LVIII, 362. — (Nouveau fait de version pelvienne facilitée par les inhalations de), XLIX, 376. — (Statistique d'amputations faites avec l'aide du), LV, 328. — De son emploi dans la chirurgie militaire, L, 91. — (Anesthésie par l'emploi d'un mélange constant d'air et de) ; gravure, LVI, 430. — (Moyen très-simple de prévenir les vomissements qui succèdent aux inhalations de), LX, 372. — (Asphyxie par le) traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39. — (De l'emploi de l'électricité comme moyen de conjurer des accidents graves produits par l'inhalation du), par M. le Dr Jules Lecoq, LVI, 129. — (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas d'asphyxie par le), LVI, 578. — De l'ivresse comme contre-indication de l'emploi des anesthésiques, LIII, 86. — Son emploi topique contre la gale, LVII, 281. — (Emploi d'un liniment au) dans les brûlures, LII, 516. — (De la cure radicale de la fissure de l'anus par l'action topique du), LII, 44. — (Insuccès du traitement des fissures à l'anus par le), LVIII, 43. — (Bons effets des injections vaginales additionnées de) dans le cancer de l'utérus, LII, 561. — *gélatineux* (Dysménorrhée hystéralgique guérie au moyen de l'application locale du), LIII, 189. — (Anesthésie locale produite par un mélange de) et de teinture d'aconit, LVI, 436. — (Un mot sur les formules qui ont été proposées pour administrer le) à l'intérieur, par M. Deschamps, XLIX, 72. — (Nouveau mode d'administration du), L, 184. — (Note sur l'emploi du) à l'intérieur, par M. Bonnet, LX, 321. — (Glycérolé au) pour l'usage interne, par M. le docteur Debout, LX, 323. — (Formules pour l'usage interne du), de l'éther, du camphre et des huiles essentielles, LX, 506. — (Sirop de), LX, 507. — Formule de liniment antinévralgique, XLIX, 267. — (Gélatinisation du), L, 407. — gélatinisé (Nouvelles remarques sur le), LI, 27. — (De l'infidélité de l'action du) comme réactif de l'urine albumineuse, LIII, 500. — (Un mot sur un nouveau cas de mort par le), LIV, 554. — (Deux nouveaux cas de mort à la suite des inhalations de) survenus dans les hôpitaux de Paris, LVI, 148. — (Deux nouveaux cas de mort par le), LIX, 572. — (Emploi du) dans un cas de luxation de l'humérus ; tentatives infructueuses de réduction ; accidents suivis de mort, LVII, 468. — (Mort apparente à la suite des inhalations de) ; Trachéotomie, respiration artificielle, retour à la vie ; nouvelle chloroformisation quelques jours après sans accidents, LIX, 510.

**CHLORO-IODURE** *mercureux* (Nouveau procédé pour la préparation du), par M. Dannecy, LIV, 261.

**CHLOROSE** (Cas de) chez l'homme, guéri par les ferrugineux et les demi-bains sulfureux, LI, 86. — *albuminurique*. (Note sur les phénomènes insidieux dus à l'albuminurie et sur le traitement de la), par M. le docteur Guépin, LVIII, 169.

**CHLORURE** *de chaux* (De l'emploi du) dans le traitement de la gingivite ulcéreuse chez les enfants, LIV, 268. — *de chaux* (Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d'éponges imbibées de solutions de), LX, 415. — dans le vinaigre au point de vue de la médecine légale, par M. Stan. Martin, XLIX, 345. — *d'oxyde de sodium* contre le ballonnement dans la fièvre typhoïde et de quelques autres moyens de traitement de cette affection, LV, 190. — *d'oxyde de sodium* (Emploi du) dans un cas de gangrène du poumon ; guérison, LI, 84. — *de sodium* (Traitement par les lavements au) contre les oxyures vermiculaires, LVII, 92. — *d'or et de sodium* (Guérison prompte des névralgies à leur début par l'emploi topique du), par M. B. Charrière, L, 357. — *d'or et de sodium* comme fondant dans le traitement de certaines tumeurs bénignes ou malignes, LII, 329. — *de zinc* (Effets hémostatiques du), LII, 317. — *de zinc* (Epidémie d'inflammation ulcéreuse de l'ombilic chez des nouveau-nés ; effets remarquables de la pâte au) sur les surfaces ulcérées, LIII, 226. — *de zinc* (Chancres non infectants ; leur destruction à toutes leurs périodes avec la pâte de), LIV, 136. — *de zinc* (Injections de) dans le traitement des urétrites, LVI, 200.

**CHOLÉRA** (Bons effets de l'abstinence absolue de boisson dans le), XLIX, 278. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la médication saline et en particulier du chlorure de sodium dans le), XLIX, 556. — (Bons effets des grands bains sinapisés au début du), par M. Aug. Baudon, LIX, 317.—(Belladone à dose toxique dans certaines formes du), LVII, 374. — à Gray (Note sur le) et son traitement, par M. le docteur Paris, L, 506. — (Formule de pilules contre la diarrhée et le), L, 184. — (Potion au carbure de soufre contre le), par M. le docteur Pilaski, LVII, 125. — *infantile* (Note sur le), LI, 178.

**CHOLÉRINE** (Note sur les purgatifs ; un mot sur leur emploi comme traitement de la), par M. le docteur Higgins, L, 458.

**CHOMEL.** 1° Dyspepsies ; 2° Eléments de pathologie générale (compte rendu), LIV, 123.

**CHORÉE** (Coup d'œil sur l'état de la thérapeutique en ce qui concerne le traitement de la), par M. le docteur Bourguignon, LV, 145, 211. — (Nouvelle formule du traitement de la) par l'emploi de l'émétique à haute dose, par M. le docteur E. Bonfils, LIV, 241. — (De l'emploi du tartre stibié dans le traitement de la), par M. le docteur Marcotte, LIII, 49. — (Nouveau cas de) traité avec succès par les pilules Debreyne, LX, 92. — intense guérie par les inhalations de chloroforme, par M. le docteur Bouchard, XLIX, 29. — (Du traitement de la) par l'acide arsénieux, par M. le docteur Aran, LVI, 257. — (Nouveau cas de) guérie par l'acide arsénieux, LVI, 538. — aiguë (Remarques sur un cas de) traitée avec succès par l'arsenic, par M. le docteur Ronzier-Joly, LVII, 317.— (Deux cas de) dans des conditions opposées de l'organisme,

traités l'un par l'arsenic, l'autre par le fer, LVII, 230. — (De la valeur du zinc, du fer et de l'arsenic dans le traitement de la), LVIII, 323. — (De la valeur comparative de la médication stibiée et de la médication arsenicale dans le traitement de la), LIX, 317. —(Observation de) unilatérale datant de plusieurs années, guérie en quelques jours par l'administration de l'acide arsénieux, suivie de quelques remarques sur l'emploi des préparations arsénicales dans le traitement de cette affection, par M. le docteur Aran, L, 289. — à forme hémiplégique liée à la syphilis; emploi de l'iodure de potassium; guérison, LIII, 40. — traitée avec succès par l'application d'atteles sur les membres, L, 91. — (Observation de) générale et violente guérie par l'immobilisation, par M. Nicod d'Arbent, L, 181. — (Nouveau cas de) traitée avec succès par les attelles, LII, 284. — (De l'emploi de l'électricité statique dans le traitement de la), LVII, 395. — Recherches sur l'influence que la faradisation exerce sur les mouvements convulsifs des choréiques, par M. Briquet, LVII, 529. — (De l'état mental dans la), LVI, 389. — et *toux nerveuse* traitées par le tartre stibié à haute dose, LV, 187. — *localisée* dans les muscles de la phonation (aboyeurs), guérie par le valérianate d'atropine, LI, 556. — *gesticulatoire* et tétanos guéris par l'emploi du seigle ergoté, LVII, 236.— *générale grave*. Cautérisation potentielle ponctuée; guérison, LVI, 293.—*rhumatismale* traitée avec succès par le tartre stibié à haute dose, LX, 519.

**CHOROIDO-RÉTINITE** aiguë, hydrophthalmie; paracentèse cornéale; guérison, LV, 88.

**CHURCHILL**. De la cause immédiate et du traitement spécifique de la phthisie pulmonaire et des maladies tuberculeuses (compte rendu), LIV, 420.

**CHUTE** *de la muqueuse du vagin* (Prééminence de la version sur l'emploi du forceps dans les cas d'accouchement compliqué de la), LV, 139. — *du rectum* guérie au moyen de la ligature, LI, 522. — *du rectum*. Son traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Foucher, LX, 548. — *du rectum* (Note sur deux cas de) guéris au moyen d'injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Dolbeau, LIX, 538. — *du rectum*; guérison spontanée par sphacèle de la partie herniée, LVII, 523. Voyez *Prolapsus*.

**CICATRISATION** d'un doigt complétement séparé; nouvelle observation de greffe animale, LIX, 87. — *sous-cutanée* (Guérison du trichiasis par la), LII, 564.

**CICATRICES** et *moignons douloureux* (Application de la méthode des incisions sous-cutanées au traitement des), LVII, 230.

**CIGUE** (Emploi de la semence de) dans certaines formes de palpitations de cœur, L, 137. — (Tétanos traumatique traité avec succès au moyen de la), LX, 180.

**CILS** (Blépharite glandulo-ciliaire; son traitement par l'avulsion des), LV, 376. — *anormaux*, cause d'ophthalmie, LII, 92.

**CIMENTS** propres à obturer les caries dentaires, LI, 471.

**CINCHONINE** (De l'action physiologique et thérapeutique de la), en particulier contre les fièvres intermittentes, LI, 182. — (Sur le traitement des fièvres intermtlentes par le sulfate de): expériences faites en 1854 au Pirée et à Varna, par M. le docteur Michel Lévy, LVIII, 389. — (Sulfate de): nouvelles expériences venant témoigner de ses propriétés fébrifuges, LVIII, 323.

**CIRCONCISION** (Influence qu'a la) pour préserver de la syphilis, LI, 326. — Phimosis (Procédé de), de M. Ricord, L, 94.

**CITRATE** *de magnésie* (Nouveau procédé pour la préparation de la limonade au), LVII, 77.

**CITROMEL** et *tartromel* d'iodure ferreux, et moyen très-simple d'assurer la conservation du sirop d'iodure de fer, LIX, 551.

**CITRON** (Action diurétique du), LIII, 43.

**CITROUILLE** (Note sur la composition chimique de la graine de) (*pepo maxima*), remède ténifuge indigène, LX, 19. — (Mode de l'administration de la semence de), ténifuge indigène, LIX, 224. — (Nouveaux faits à l'appui de l'efficacité des semences de) contre le ténia, LV, 234, et LX, 474.

**CISEAUX** (Nouveau modèle de) et de pinces, LIII, 334.

**CLAVICULE** (Luxation sus-acromiale de l'extrémité externe de la) datant de trois mois; réduction facilitée par la section sous-cutanée de la portion claviculaire du trapèze, LX, 375.

**COALTAR** (De l'emploi de la poudre de) et du coaltar saponiné dans le traitement de certaines formes de maladies de la peau, par M. le docteur Devergie, LX, 316. — (Chancre ganglionnaire phagédénique, traité avec succès par le), LVIII, 40. — (Emulsion de), LX, 129.

**COCA** (Sur les propriétés hygiéniques et médicales de la), LVII, 185.

**COCCYXDYNIE**. Opération; guérison, LIX, 137.

**CODÉINE** (Action physiologique et thérapeutique de la), LI, 234. — (Utilité de la) dans le blépharospasme non inflammatoire des enfants, LIII, 43. — (Formule d'un sirop de lactucarium et de), par M. Borel, LVIII, 24.

**CODEX** *universel* (Projet d'un), par M. Deschamps, LVIII, 70.

**CŒUR** (Pilules contre les palpitations et les hypertrophies peu avancées du), LIV, 111. Voyez *Palpitations*.

**COLCHIQUE**. Son emploi dans la goutte et son action sur la sécrétion urinaire, LV, 329. — (Emploi du saccharure de fleurs de) dans le traitement de la goutte et du rhumatisme articulaire, LVIII, 231. — (Du traitement de la blennorrhagie urétrale par le vin de) opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 412. — (Du traitement des rhumatismes par l'emploi du vin de) opiacé, par M. le docteur Eisenmann, LVI, 72, 120.

**COLIQUES** *nerveuses* promptement guéries par les frictions sèches, LIX, 574. — *nerveuse* endémique des pays chauds, enrayée par le sulfate de quinine, LIV, 43. — *sèche* des pays chauds (Influence du plomb sur la pro-

duction de la), LX, 38. — *hépatiques*. Modification apportée au remède de Durande, LIX, 552. — *hépatique*. (Efficacité de la morphine à haute dose dans quelques maladies graves; dyssenterie, et), par M. le professeur Forget, LX, 193. — *hépatiques* (Formules contre les), LIX, 234. — *de plomb* simple (Recherches sur la) et sur un nouveau mode de traitement de cette maladie : l'électrisation cutanée, par M. Briquet, LIV, 54. — *de plomb* (Un mot sur le traitement de la) par le chloroforme *intus* et *extra*, par M. le docteur F. A. Aran, LIV, 74. — *de plomb* (Etudes cliniques propres à déterminer la valeur du traitement par l'alun et par l'acide sulfurique contre les), par M. Briquet, LIII, 97. — *de plomb* (De la valeur des bains sulfureux dans la), L, 282. — *de plomb*. Traitement par l'emploi de la glace à l'extérieur, LX, 329. — *saturnine*. Traitement dit de la Charité modifié, LVII, 90. — *saturnines* survenues chez un ouvrier employé à la fabrication des boîtes de conserves de la marine, LX, 37.

**COLLODION** (Du traitement de quelques inflammations externes par le), par M. le docteur Eisenmann, LV, 502. — (Métro-péritonite puerpérale, guérie par l'application d'une couche de) sur l'abdomen, LVI, 157. — (Du traitement des ulcérations et des crevasses du mamelon chez les nourrices par l'emploi du) et de la baudruche, L, 419. — (Formule d'un) très-souple contre les engelures et les gerçures, L, 230. — (Engorgement du col de l'utérus ; ulcérations ; guérison par des applications de), par M. le docteur E. Delpeuch, LI, 176. — Sur son emploi comme moyen de produire le renversement de la paupière dans les cas d'entropion, LI, 37. — (Fistule du conduit de Sténon; nouveau cas de guérison au moyen du), LX, 475. — (Hernies ombilicales chez l'enfant, guéries par l'emploi du), LI, 87. — (Guérison d'un spina bifida par des applications de), LVII, 187. — Son emploi pour la réunion des plaies, LVI, 105. — (Appareil unissant au), de M. le docteur Goyrand, d'Aix (gravures), LVI, 335. — comme moyen d'oblitérer les piqûres de sangsues, par M. Stanislas Martin, LVIII, 224. — *médicamenteux* (Note sur les), par M. Aran, L, 22. — *caustique* (Formule d'un), XLIX, 506. — Son emploi pour recouvrir les vases pharmaceutiques, LIV, 565.

**COLLYRES** (Avantages de la glycérine et des sels de morphine substitués au mucilage et au laudanum qui entrent dans la composition des) et des injections, par M. Dannecy, LIV, 358. — (Indications et avantages de l'atropine employé en), LVIII, 83. — *cathérétique* (Formule d'un), LVIII, 168. — *de Lanfranc* (Ulcères vénériens traités par le), LIII, 431. — *gras* (Nouvelles Formules de), LX, 159.

**COLOCYNTHINE** et bryonine. De leur préparation, XLIX, 548.

**COLOMBO** (Bons effets du) dans la diarrhée habituelle des enfants et des adultes, L, 376.

**COLOQUINTE** (Leucorrhée des petites filles ; traitement par les lavements de), LIII, 331.

**COMPRESSEURS** (Un mot encore sur les) destinés au traitement de l'incontinence nocturne d'urine (gravure), LIX, 579. — (Nouveaux modèles de) à pression continue et graduée (gravures), L, 135.

**COMPRESSION** (Coup d'œil sur l'emploi de la) par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, des hernies, des varices, par M. Ph. Bourjeaurd (gravures), LII, 489. — (Trois observations de kystes de l'ovaire traités avec succès par la ponction et la), LIX, 464. — (Cas d'hydrocéphalie chronique guérie par la), LVII, 233. — (Hydrocéphalie chronique traitée avec succès par la ponction et la), LVIII, 373. — (Traitement des nœvi par une) de courte durée, LIV, 382. — (Emphysème traumatique, suite de blessures de la trachée, traité avec succès par les ponctions multiples et la), XLIX, 86. — (Nouvelle observation de fistule urinaire uréthrale guérie par la), LI, 374. — (Fistules lactées, leur traitement par la) de la mamelle, LVI, 199. — (Hygroma prétoulien guéri par une simple incision et une) méthodique, L, 258. — (Hémorrhagie dentaire guérie par la) directe et continue, LIV, 140. — (Mode particulier de) pour la réduction des hernies volumineuses, LIII, 558. — circulaire (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin dans l'un et l'autre sexe et de son traitement par la), par M. Jacquier, LV, 121. — (Appareil de) destiné à produire l'anesthésie locale pendant l'extraction des dents, LV, 94. — *des carotides* (Sommeil et anesthésie par la), XLIX, 37. — (Traitement de la migraine par la) des carotides, LVII, 91. — *des carotides* (Eclampsie puerperale guérie par la), LIX, 325. — *des carotides* (Nouvel appareil pour la), XLIX, 45. — de la carotide et de la sous-clavière (Anévrysme de l'artère innominée traité par la), LIV, 183. — des clavicules (De la) comme moyen de faire cesser le hoquet, LI, 521. — (Anévrysme artérioso-veineux du pli du coude ; guérison par la) permanente de la tumeur ; L, 325. — Effets avantageux de la) aidée ou non de la flexion forcée du membre dans deux cas de plaies artérielles, L, 44. — (Anévrysme inguino-fémoral guéri par la) alternative de l'artère iliaque externe ; anévrysme poplité guéri par le même procédé, LVII, 555. — *indirecte* (Deux nouveaux cas de guérison d'anévrisme externe par la), LVIII, 465. — *digitale* (De la) comme traitement des anévrysmes, LV, 369, LIX, 467. — *digitale* (Anévrysme inguinal guéri par l'emploi de la), LX, 36. — *digitale* (Phlegmon diffus de la jambe, rapidement guéri par la) de l'artère, LV, 278. — *digitale* employée avec succès dans un cas de tumeur blanche, LV, 557. — *digitale* du canal de l'urètre pratiquée durant une demi-heure pour arrêter une hémorrhagie traumatique inquiétante, LVIII, 517.

**COMPTEUR A GAZ** appliqué à l'étude des maladies du poumon, L, 429.

**CONCEPTION** (Influence de l'intoxication saturnine sur la), LVIII. 518.

**CONDUITS** *auditifs externes* (Ophthalmie due à l'obstruction des), LIII, 428.

**CONGESTION.** — *cérébrale* (De la) apoplectiforme dans ses rapports avec l'épilepsie, LX, 77, 224. — *cérébrales* (Valeur d'un traitement spécifique dans les) apoplectiformes liées à l'épilepsie, LX, 85. — *choroïdienne* (Signes de la) dans les ophthalmies internes, LVII, 42. — *pulmonaires* (Des) de leur diagnostic et de leur traitement, par M. le docteur Delioux, LVII, 5.

**CONJONCTIVITE** *granuleuse* (Bons effets de l'iodure de zinc dans la), XLIX, 184. — *scrofuleuse* ; son traitement à la clinique ophthalmique de Prague, LVII, 282.

**CONSOMPTION** *ultime* (Observation d'un cas de) traité par la poudre nutrimentive (pepsine acidifiée), par M. le docteur Lecointe, XLIX, 268.

**CONSTIPATION** (De la fréquence actuelle de la) et de la cause à laquelle on peut l'attribuer; son remède ; question économique, par M. C. Saucerotte, XLIX, 26. — (Traitement hygiénique de la), LIII, 43. — (De l'association du seigle et du froment comme moyen de triompher de la), par M. le docteur Saucerotte père, L, 183. — (De l'utilité de l'association d'une substance purgative à la noix vomique dans certains cas de), LIII, 188. — (Thé de Saint-Germain ; remède contre la), LIV, 44. — Formule rectifiée, LIV, 78. — *opiniâtre* ; action de l'électrisation localisée, LVI, 576. — *opiniâtre* (Etranglement interne déterminé par une), LV, 188. — (De la) comme cause de la rétroversion de l'utérus pendant la grossesse, LIV, 428.

**CONSTITUTION** médicale régnante (Sur la), LVII, 134. — *médicale* de nos provinces du midi, LVII, 142. — *médicale* (Coup d'œil sur la) des rives du Pô et de la Lombardo-Vénétie, LVI, 542.

**CONTRACTURE** *idiopathique* des extrémités chez les femmes enceintes, LIX, 280. — des extrémités (De la) chez les enfants, XLIX, 230. — *spasmodique* (Note sur les effets remarquables de l'emploi du chloroforme *intus* et *extrà* dans le traitement de la) des extrémités, par M. le docteur Aran, LVIII, 241. — (Observation de) du sphincter de l'anus avec symptômes insolites, toux rebelle ; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. Blot, LV, 450. — des masseters (Névralgie faciale rebelle avec), guérie par l'hydrothérapie, L, 427. — *musculaire de la face*, consécutive à l'avulsion d'une dent, LVI, 59. — *des doigts* et de la main, suite de la lésion d'un filet nerveux dans une saignée ; névrotomie sous-cutanée (guérison), LVI, 58. — *hystérique* (De l'emploi du chloroforme en inhalations comme moyen de prévenir l'ankylose des genoux dans un cas de) des membres inférieurs ayant duré près de deux ans, par M. le docteur Fonssagrives, LVIII, 362. — *rhumatismales* (Effets remarquables des inhalations de chloroforme dans les), XLIX, 427. — *simulées* ; moyen facile de diagnostic, LVIII, 557.

**CONTUSIONS** récentes (Huile d'olive ; son action résolutive dans les entorses et les), LIV, 475.

**CONVULSIONS** (Des) chez les enfants au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur A. Legrand, LVII, 166. — déterminées par le travail de la dentition, guéries instantanément par l'incision de la gencive, LI, 319. — *épileptiformes* et hémiplégie causées par la présence d'un insecte (iule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LIX, 423.

**COPAHU** (Observations relatives à l'emploi du baume de) dans le traitement du psoriasis, LII, 268. — (Paralysie grave produite par l'abus du), LV, 525. — (Nouvelle méthode de traitement local de la blennorrhagie par l'essence de), L, 425. — (Formules pour l'emploi de l'eau distillée de) dans le traitement de la blennorrhagie urétrale, par M. le docteur Langlebert, LX, 213. — (Injections de *baume de*) contre la blennorrhagie, L, 425. — (Formules magistrales pour l'administration des corps gras et du), par MM. Jeannel et Moncel, LIV, 71. — (Nouvelles formules pour l'administration du) et du goudron, LX, 507. — (Capsules de) et de matico, LX, 508. — (Formule pour l'association du sous-nitrate de bismuth au) et au cubèbe, LV, 218. — (Electuaire de cubèbe, de) et de matico, LX, 509.

**COQUELUCHE** (Emploi de l'arnica-montana contre la), L, 184.— (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des inhalations de chloroforme dans la), L, 231. — (Du traitement de la) et en particulier de l'emploi de l'assa fœtida, LI, 283. — Son traitement par l'eau distillée d'amandes amères, LIV, 428. — (De l'emploi de la morphine à petites doses dans la), LVI, 197. — (Oxyde de zinc contre la), LV, 525. — (Sirop de café composé contre la), LV, 23. —(Formule contre les quintes convulsives de la), LIV, 110. — (Emploi du marum-verum contre les toux spasmodiques et la), LIII, 561. — Son traitement spécialement par les cautérisations de nitrate d'argent, LII, 428. — (Influence de certains produits aériformes qui se dégagent dans les usines à gaz contre la), LVI, 345.

**CORNÉES** (Absorption médicamenteuse par les), applications à la thérapeutique oculaire, LII, 431. — (Nébulums de la) ; leur traitement par le laudanum de Sydenham, LVII, 185. — (Du traitement des taches de la) par le galvanisme, par M. le docteur Philipeaux, LX, 306, 357. — (Traitement du staphylôme partiel de la) par l'exci-ion, XLIX, 188. — (Scarifications de l'œil dans les cas de nébulosités de la), LIV, 559. — (Staphylôme de la); son traitement par la ligature modifiée, LIV, 531. — (Nouveau procédé opératoire pour l'amputation du staphylôme de la), LIV, 561. — (Modification au procédé d'extraction de la cataracte par une incision linéaire de la), LIV, 184.

**CORPS** *étrangers dans les tissus* (Diagnostic des) souvent difficile, LIII, 87. — *étranger* volumineux séjournant depuis six mois dans la profondeur de la face ; extraction ; guérison, LIV, 429. — *étranger* (Paralysie partielle de la main causée par un), LIX, 468. — *étrangers* métalliques implantés dans les tissus ; nouveau procédé d'extraction, LVI, 385. — *étrangers*. Extraction d'un projectile et oblitération de l'ouverture du crâne par la peau renversée, LX, 172. — *étrangers*. Blessure dans la région latérale de la tête ; lame de couteau séjournant dans l'épaisseur du cerveau pendant deux ans et huit mois ; extraction ; guérison, LIX, 328. — *étrangers*. Convulsions épileptiformes et hémiplégie causées par la présence d'un insecte (iule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LIX, 423. — *étrangers* des paupières. Moyen facile de les extraire, LVI, 198. — *étrangers* des paupières. Nouveau moyen de les extraire, LVI, 344. — *étranger*. Fragment de capsule fulminante pénétrant dans l'œil ; extraction; guérison, LIV, 233. — *étrangers* des fosses

nasales ; extraction ; guérison, par M. le docteur A. Ferrier, LX, 464. — *étranger* (Nouveau cas de) introduit dans les bronches et expulsé sous l'influence de la position déclive, LVI, 154. — *étranger* dans les voies aériennes (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de), L, 231. — *étrangers* dans l'œsophage, LX, 38. — *étrangers*. Pièce de monnaie de cuivre arrêtée profondément dans l'œsophage; extraction à l'aide du crochet à bascule de Graefe, LII, 135. — *étrangers*. Extraction à l'aide d'un nouvel instrument d'une pièce de cinq francs engagée depuis trois jours dans l'œsophage, LII, 232. — *étrangers*. Calcul biliaire sorti à travers les parois abdominales; guérison de la malade, LX, 471. — *étrangers*. Noyaux de cerises expulsés après un séjour de sept ans dans l'intestin, LVIII, 85. — *étrangers* (Sur les) introduits dans l'urètre et dans la vessie, par M. le docteur Foucher (gravures), LIX, 493, 541. — *étrangers*. Extraction d'une épingle à cheveux introduite dans le canal de l'urètre, par M. le docteur Launay, LIX, 26. — *étranger* (Observation d'un) introduit dans l'urètre et extrait avec succès, après un séjour d'un mois dans ce canal, par M. Comandré, LIII, 368. — *étrangers* (Pince destinée à l'extraction des) de la vessie (gravures), LIX, 239. — *étrangers flexibles* (Pince d'un nouveau modèle pour extraire de la vessie les sondes et autres) (gravure), LI, 430. *étrangers articulaires* (Nouveau procédé pour fixer les), L, 521. — *étrangers* de l'articulation du genou ; emploi de la méthode de broiement ; guérison (gravures), LI, 465.

**CORPS** *gras* (Formules magistrales pour l'administration des) et du copahu, LIV, 71.

**CORS** *aux pieds* (Emploi de la teinture d'iode contre les), LV, 141.

**CORYZA** idiopathique des nouveau-nés (Bons effets de la toile-Dieu dans le), LVI, 249. — des nouveau-nés (Canules d'argent introduites dans les fosses nasales comme moyen de traitement du), L, 282. — *chronique* (Poudre contre le), LV, 355.

**COU** (Un mot sur la constriction du) ou maladie de la cravate, par M. Serre d'Alais, L, 123.

**COUCHES** (Incontinence d'urine après les) ; son traitement, LIV, 93.

**COUP DE SOLEIL** (Emploi de l'éther acétique dans le traitement du), XLIX, 376.

**COUPEROSE**. Son traitement par l'iodure de chlorure mercureux, XLIX, 328. — De son traitement topique par la pommade au protoiodure de mercure, L, 135. — (Traitement topique de la), du prurigo, etc., par la pommade au nitrate de mercure, XLIX, 518. — (De l'emploi du chlorure mercureux dans le traitement des maladies de la peau, et particulièrement dans les diverses formes de) et d'acné, par M. le docteur Devergie, LVI, 497.

**COUSSO** (Remarques sur un nouveau mode d'administration du) ; granulation de ce médicament, LIX, 221. — (De la résine de), LIX, 223.

**COW-POX** (Expériences nouvelles sur l'origine du), LVIII, 557. — (De l'identité des eaux aux jambes et du), LI, 237.

**COXALGIES** (Sur l'emploi de l'extension continue dans les), par M. le docteur Jacquier, LI, 318. — traitée sans succès par les émissions sanguines, les vésicatoires, les applications calmantes, etc. ; emploi de l'extension continue ; guérison, L, 518. — *hystérique* (Observation de), L, 185.

**CRAMPES** et contractures (De l'iode comme traitement des), par M. Delioux, XLIX, 241. — (Considérations pratiques sur les) des nourrices, par M. Verdier, L, 201. — *des écrivains* (Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des spasmes pendant l'exercice de la main, et spécialement la), par M. le docteur Debout (gravures), LVIII, 327, 377.

**CRANE** (Extraction d'un projectile et oblitération de l'ouverture du) par la peau renversée, LX, 172.

**CRANIOTOME** (Nouveau modèle de) (gravure), XLIX, 279.

**CRAVATE** (Un mot sur la constriction du cou, ou maladie de la), par M. Serre d'Alais, L, 123.

**CRAYON** ou charbon caustique et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'utérus, LIV, 424.

**CRÉOSOTE** (Formules modèles pour l'emploi thérapeutique de la), LIX, 25. — Son emploi dans certaines affections de l'estomac, LIII, 560. — contre la dyssenterie, LIV, 379. — Bons effets dans le traitement de la dyssenterie, LIX, 424. — (Emploi topique de la) dans l'érysipèle, LI, 235. — De son emploi contre les exroissances verruqueuses, LI, 322. — Gargarismes créosotés, LIX, 306.

**CRESSON** *de fontaine* (De la présence du chlorure de sodium dans le) ; observation chimique, par M. Stan. Martin, LI, 170.

**CREVASSES** et engelures ulcérées (Pommade contre les), LVI, 93.

**CROUP**. Présence de l'albumine et sa valeur pronostique, LVI, 60. — (Du traitement médical du) et spécialement de l'emploi du sulfure de potasse et du polygala, LVI, 12. — Son traitement médical par le foie de soufre, LV, 557. — (Emploi du carbonate de potasse dans le), LIX, 469. — Traitement médical par le tartre stibié à haute dose, LVI, 342. — (Ancienneté du traitement par le tartre stibié à haute dose dans l'angine couenneuse et le), LVI, 388. — (Cas de) traité avec succès par le tartre stibié à haute dose, par M. le docteur Ronzier-Joly, LVI, 376. — (Traitement du) par le sulfate de cuivre à haute dose, XLIX, 38. — (De la prééminence du sulfate de cuivre pour provoquer le vomissement dans le traitement du), par M. le docteur Missoux, LV, 555. — (Résultats des premiers essais des inhalations de liquides médicamenteux pulvérisés dans le traitement du), par M. Sales-Girons, LIX, 553. — (Essais d'injections d'une solution de chlorate de soude dans les bronches des enfants affectés du), LIV, 230. — (Sur les instillations d'une solution tiède et assez concentrée de chlorate de soude dans la trachée des enfants affectés du) ; indications de l'emploi de ce moyen, par M. Barthez, LIV, 461. — (Cathétérisme du larynx ; procédé facile pour pénétrer dans les voies

aériennes, les cautériser, en extraire les fausses membranes et y introduire des agents médicamenteux pour le traitement du), LIII, 329. — (Observation d'angine diphthéritique et de) chez un enfant; cathétérisme laryngien ; guérison. — Quelques remarques sur la valeur et les indications thérapeutiques du cathétérisme laryngien, LVIII, 175. — (Observation de) traité avec succès par le cathétérisme du larynx, par M. le docteur L. Gros, LV, 219. — (Tubage du larynx ; nouvelle méthode de traitement du) LV, 329. — (Rapport sur une nouvelle méthode de traitement du) par le tubage de la glotte, par M. Trousseau, LV, 401. — (De la valeur de la trachéotomie dans le traitement du) ; conditions du succès de cette opération, par M. le professeur Trousseau, LV, 491. — (Sur quels signes aux différentes époques du), les internes de l'hôpital des Enfants font-ils la trachéotomie? LV, 519. — (Trachéotomie hâtive ; emploi du perchlorure de fer et du quinquina comme traitement consécutif du), LVII, 375. — (Trachéotomie pratiquée avec succès dans un cas de) consécutif à une rougeole, LII, 138. — (Recherches statistiques sur la mortalité du) et sur le nombre de guérisons obtenues par la trachéotomie, LV, 419. — (Résultats des opérations de trachéotomie pratiquées dans les cas de) à l'hôpital des Enfants pendant l'année 1856, LII, 471. — Résultats des opérations de trachéotomie pratiquées à l'hôpital des Enfants malades pendant les années 1857-1858, LV, 183. — Ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la trachéotomie, LVI, 442. — Des dimensions à donner à la canule, LII, 479. — A quelle époque doit-on retirer la canule? LII, 520. — Nouveau modèle de trachéotome, par M. Marc Sée (gravures), LIV. 479.

**CRYPTORCHIDISME** (Hydrocèle vaginale compliquée de) ; son traitement, LIV, 557.

**CUBÈBE** (Formule pour l'association du sous-nitrate de bismuth au copahu et au), LV, 218. — (Electuaire de copahu, de matico et de), LX, 509.

**CUIVRE** (Note sur un mode facile d'administration du deuto-acétate de) à l'intérieur. — Utilité de ce sel dans quelques affections, et principalement dans les démangeaisons cutanées, par M. V. G. Lafargue, LIV, 168. — (Traitement de la pneumonie croupale par l'emploi du sulfate de), LX, 523. — (Traitement du croup par le sulfate de), XLIX, 38. — (De la prééminence du sulfate de) pour provoquer le vomissement dans le traitement du croup, par M. le docteur Missoux, LV, 555. — (De l'emploi du sulfate de) opiacé comme traitement de la diarrhée occasionnée par la dentition, LVI, 561. — (Du traitement de la teigne par l'emploi topique du carbonate de), LX, 96. — (Traitement de l'hydrocèle par l'injection des sels de), LX, 374. — (Blennorrhagies rebelles traitées par la cautérisation de la fosse naviculaire au moyen du sulfate de), LX, 425. — noir (Nouveau mode de préparation de l'oxyde de), LIX, 305. — (Le) n'est pas un poison et les ustensiles de cuivre ne sont pas dangereux, LV, 237. — (Des meilleurs antidotes du), LI, 137.

**CURARE** (Du) comme antidote de la strychnine et comme moyen de traitement du tétanos, LII, 183. — (Documents pour servir à l'étude de l'action du), LVII, 372. — (Suite des documents sur le) ; nouvelle observation d'un tétanos fort grave traité sans succès par cette substance, LVII, 422. — (Coup de feu à bout portant; destruction totale du deuxième orteil droit, tétanos le dix-septième jour ; emploi du) administré dans la période la plus aiguë; guérison, LVII, 325. — (Trois observations de tétanos traumatique traité par le), LVII, 274. — (Nouveau cas de tétanos traité sans succès par le), LVII, 478. — (Traitement de l'épilepsie par le), LIX, 516.

**CYANHYDRARGYRATE** *d'iodure de potassium* (Note sur le), LI, 222. — *d'iodure de potassium* (Emploi du) dans les accidents secondaires et tertiaires de la syphilis, LI, 237.

**CYANOFERRURE** *de sodium* et de salicine (Valeur fébrifuge du) dans les fièvres intermittentes, LIX, 37.

**CYANURE** *de potassium* (Tétanos traumatique guéri par le) à haute dose et le chloroforme par la voie de l'estomac et du rectum simultanément, LI, 524.

**CYSTALGIE.** Traitement par la cautérisation potentielle hypogastrique, LVII, 137. — (La) peut-elle être indépendante de la présence du calcul qui l'a provoqué? LII, 379.

**CYSTITE** *catarrhale* guérie par des injections de strychnine, LV, 37.

# D

**DAREMBERG.** OEuvres anatomiques, physiologiques et médicales de Galien, traduites sur les textes imprimés et manuscrits (compte rendu), XLIX, 32. — OEuvres choisies d'Hippocrate, traduites sur les textes manuscrits et imprimés, accompagnées d'arguments et de notes et précédées d'une introduction (compte rendu), XLIX, 511.

**DARTRES.** Emploi de l'ortie dans les affections dartreuses, LI, 524.

**DATURA** *stramonium.* Etudes cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, par M. Hirtz, LX, 119. — (Emploi du) contre la constipation qui accompagne la dyspepsie, L, 371. — *stramonium* (Empoisonnement par le) guéri au moyen de l'opium, LIX, 424.

**DAUVERGNE.** Hydrothérapie générale. Du véritable mode d'action des eaux de mer, en particulier des eaux thermo-minérales et de l'eau simple en général (compte rendu), XLIX, 178.

**DÉBRIDEMENT** dans un cas d'atrésie vulvaire par adhésion des petites lèvres, LIII, 138. — (Blennorrhée due à l'étroitesse du méat ou à un rétrécissement de la fosse naviculaire; son traitement par le), LIII, 329.

**DÉFORMATION** *de l'épaule* par atrophie de

l'humérus ; douleurs périarticulaires, emploi de la cautérisation ponctuée, LIX, 87.

**DELAFOND.** Traité de pathologie générale comparée des animaux domestiques (compte rendu), LI, 80.

**DÉLIRE** calmé par l'alimentation (Exemple de), LV, 463.

**DELIRIUM** *tremens* (Du traitement du) par la digitale à haute dose, par M. Jones, LIX, 411. — *tremens* (Digitale à haute dose dans le), LIX, 513 ; LX, 278. — *tremens* traité avec succès par l'acétate de morphine à haute dose, LVI, 60. — *tremens* (Emploi de l'huile essentielle de valériane dans la période du collapsus de la fièvre typhoïde et dans le), L, 92. — *tremens* (Digitale à haute dose comme traitement du), de l'épilepsie et de la manie aiguë, LX, 176.

**DÉMANGEAISONS** *cutanées* (Note sur un mode facile d'administration du deuto-acétate de cuivre à l'intérieur ; — utilité de ce sel dans quelques affections, et principalement dans les), par M. Lafargue, LIV, 168.

**DÉMENCE** (Curabilité de la) consécutive aux accès d'épilepsie, LX, 372.

**DENONVILLIERS.** Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), XLIX, 470.

**DENTITION** (Convulsions déterminées par le travail de la), guéries instantanément par l'incision de la gencive, LI, 319. — (Ophthalmies provoquées et entretenues par le travail de la première et de la deuxième), LVIII, 469.

**DENTS.** Pathologie et thérapeutique de l'odontalgie, LIII, 524. — Amauroses et affections diverses de l'appareil de la vision, sympathiques de désordres dentaires, LVI, 387. — (Névralgies guéries par l'extraction d'une racine de), LVIII, 374. — Emploi de l'herbe-au-chat dans les névralgies, XLIX, 430. — (Treize fistules entretenues pendant sept années par une) cariée, LIV, 430. — (Contracture musculaire de la face consécutive à l'avulsion d'une), LVI, 59. — (Méningo-céphalite développée à la suite de l'avulsion d'une) molaire de la mâchoire inférieure, LII, 92. — (Fracture de la mâchoire inférieure par l'application de la clef de Garengeot dans un cas d'extraction d'une), LIII, 426. — (Affection très-commune et non décrite des gencives occasionnant la perte des), LIX, 326. — (Appareil destiné à produire l'anesthésie locale avant l'extraction des) (gravure), LII, 95. — (Appareil de compression destiné à produire l'anesthésie locale pendant l'extraction des), LV, 94. — (De l'électricité comme moyen d'extraire les) sans douleur, LV, 335. — (Application de l'électricité à l'extraction des) ; conditions du succès du procédé, LV, 429. — (Electricité appliquée à l'extraction des) et aux opérations par l'instrument tranchant, LVI, 155. — *de sagesse* (Sur quelques accidents causés par le développement des), LVI, 250.

**DÉRIVATIFS** (Note sur l'action des) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Frémy, LIX, 193.

**DÉRIVATION.** De la méthode lacrymale ou lacrymation, LII, 88.

**DÉSARTICULATION** du genou (De la valeur relative de la) et de l'amputation de la cuisse, L, 89.

**DESCHAMPS,** *d'Avallon.* Manuel de pharmacie et art de formuler, contenant les principes élémentaires de pharmacie, les tables synoptiques des substances médicamenteuses tirées des trois règnes (compte rendu), L, 512.

**DESCURET.** La médecine des passions ou les passions considérées dans leurs rapports avec les maladies, les lois et la religion (compte rendu), LIX, 414.

**DÉSINFECTION.** De la destruction absolue de l'odeur de gangrène au moyen du chlorate de potasse, LVII, 375. — (Nouveau moyen de) et de pansement des plaies, LVII, 86. — Nouveau mélange désinfectant, LVIII, 261.

**DESMARRES.** Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), LVI, 190.

**DEVAY.** Traité spécial d'hygiène des familles, particulièrement dans ses rapports avec le mariage, au physique et au moral, et les maladies héréditaires (compte rendu), LVI, 286.

**DÉVIATION** *de la taille* (Des appareils de mouvement dans la ) et les dyspnées qui en sont la conséquence, LV, 180.

**DÉVIATION** *de la cloison du nez,* par suite d'un coup de poing ; opération ; guérison, LVII, 376.

**DIABÈTE** (Affection analogue au), LI, 472. — (Sur les diverses espèces de), LIII, 189. — *sucré* (Influence des maladies cérébrales sur la production du), LII, 284. — traumatique à la suite de coups portés sur la tête, LV, 37. — (De l'amaurose dans l'albuminurie et dans le) et son traitement, par M. le docteur Deval, LX, 443. — (Sur les avantages du régime mixte dans le traitement du), LIV, 234. — *sucré* guéri par le proto-iodure de fer, LI, 373. — *sucré* (Emploi de la levûre de bière dans le traitement du), L, 232. — (Sur les heureux effets de l'huile de foie de morue dans un cas de), L, 92. — *sucré* (Formules contre le), LVIII, 405.

**DIABÉTIQUES** (Remarques sur la constatation du sucre dans les urines des), XLIX, 557. — Modification apportée au réactif de Boettger pour reconnaître la présence du sucre dans les urines, LIV, 73.

**DIAPHRAGMODYNIE** (Rhumatisme du diaphragme ou), LIV, 334.

**DIARRHÉE** *des enfants* (De l'emploi de la viande dans le traitement de la) après le sevrage, et des huîtres crues dans la lienterie des adultes, LVI, 202. — (De l'emploi du sulfate de cuivre opiacé comme traitement de la) occasionnée par la dentition, LVI, 561. — habituelle des enfants et des adultes (Bons effets du colombo dans la), L, 376. — (Emploi du guarana dans les) rebelles, par M. le docteur Hervé, de Lavaur, LII, 418. — (Bons effets des petites doses de guarana dans les cas rebelles de), LIII, 138. — (De l'emploi de l'ergotine dans la) épidémique de l'armée sarde en Orient, LII, 90. — (Formule de pilules contre la) et le choléra, L, 184. — *chronique* (De l'emploi de la pulpe de viande crue d[illegible]nt de la), LVI, 449.

**DIASTASE.** Son emploi contre certaines dyspepsies, LVI, 484.

**DIATHÈSES** (Nouveau fait à l'appui de l'emploi des exutoires dans certaines), LI, 234.

**DIDAY.** Exposition critique et pratique des nouvelles doctrines sur la syphilis, suivie d'une étude sur de nouveaux moyens préservateurs des maladies vénériennes (compte rendu), LV, 28; réclamation, LV, 142; réponse, 143.

**DIEMER.** De l'hydrothérapie comme moyen abortif des fièvres typhoïdes (compte rendu), LIII, 514.

**DIÈTE** *lactée* (Hydropisie ascite traitée avec succès par la), LVII, 474. — *lactée* (Manie hystérique intermittente guérie par la), LI, 558. — *lactée* (Heureux effets de la) et du nitrate d'argent à l'intérieur dans l'ulcère chronique de l'estomac, LI, 186. Voyez *Lait.* — *sèche* (De la) ou xérophagie, et de ses applications thérapeutiques, par M. le docteur Fonssagrives, LX, 481, 529. — *respiratoire* (De la) dans le traitement des maladies de poitrine), par M. le docteur Sales-Girons, LX, 68. — *respiratoire.* Modification de l'oxygène de l'air par les émanations du goudron. Lettre de M. le professeur Guibourt, LX, 324.

**DIGITALE** (Sur l'action et les propriétés thérapeutiques de la), LIX, 514; LX, 140. — et ses diverses préparations; leur emploi et leur valeur dans le traitement des maladies organiques du cœur, par M. le docteur Richard Pfaff, LX, 97. — dans la pneumonie (Des effets contro-stimulants de la), par M. le docteur Duclos, LI, 97. — unie aux antimoniaux dans le traitement de la pneumonie, LII, 184. — (Du kermès et de la) à doses progressivement croissantes dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur A. Millet, LVII, 506. — (Recherches sur l'emploi de la) dans le traitement de l'épilepsie; considération sur la nature de cette maladie, par M. le docteur Duclos, de Tours, LIX, 337. — (Du traitement du délirium tremens par la) à haute dose, par M. C. Jones, LIX, 411. — à haute dose dans le délirium tremens, LIX, 513; LX, 278. — à haute dose comme traitement du délirium tremens, de l'épilepsie et de la manie aiguë, LX, 176. — (Bons effets de l'administration de la) contre la métrorrhagie, L, 137; LII, 380. — à haute dose (Observation témoignant des bons effets de la) dans la ménorrhagie, LX, 94. — (Accouchement à terme chez une femme multipare; inertie de l'utérus, administration de la); terminaison heureuse et naturelle du travail, LVI, 101. — (Bons effets du nitrate de potasse à dose modérée, associé à la) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 182. — associée au nitre comme traitement de l'hémoptysie, par M. Aran, XLIX, 193. — et seigle ergoté. Nouvelle formule contre l'hémoptysie, XLIX, 466. — (Note sur les bons effets de la) et de la quinine comme traitement de la migraine, par M. le docteur Serre d'Alais, LVIII, 308. — (Teinture de), LV, 415. — (Pilules et teinture de semences de), LII, 547.

**DIGITALINE.** (Métrorrhagies à l'époque des règles, entretenues par des fongosités utérines; abrasion et cautérisation pratiquées sans succès; guérison par la), LVI, 392. — (Un mot sur un nouveau procédé pour l'extraction de la) et sur une nouvelle formule pour préparer le sirop de digitale, par M. Deschamps, L, 27. — (Recherches sur la) et les produits de sa décomposition; de l'action de l'acide sulfurique sur les glucosides : santonine, gayacine, résine de scammonée, LIX, 60. — (Granules de); rectification, par M. Stan. Martin, LX, 409.

**DILATATION** *forcée* (Fissure à l'anus, traitée avec succès par la) à l'aide du spéculum, LIII, 139. — *brusque* (Observation de contracture du sphincter de l'anus avec symptômes insolites; toux rebelle; guérison rapide à l'aide de la), par M. Blot, LV, 450. — *répétée* comme traitement des fissures à l'anus anciennes, LVIII, 182.

**DIPHTHÉRIE** (Alun et tannin en insufflations dans le traitement de la); emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 466.

**DIPHTHÉRITE.** Action curative et prophylactique du brome contre les affections pseudo-membraneuses, LVI, 574. — *cutanée*, suite de l'application d'un sinapisme; guérison par le perchlorure de fer, LIX, 137.

**DIURÉTIQUES** (Bons effets des) dans le traitement de l'albuminurie rénale, LIX, 378. — (Utilité des) et en particulier de la digitaline dans la néphrite albumineuse, XLIX, 88. — (De l'emploi du café comme) dans les hydropisies, LVII, 136. — (Action) du citron, LIII, 43. — (Formule d'une poudre), XLIX, 267.

**DOCTRINE DERMATOLOGIQUE.** Réclamation de M. Devergie, LVII, 421.

**DOIGT** (Deux observations de réunion de parties presque entièrement détachées du corps, un) et la moitié de la langue, LIX, 134.

**DOUCE-AMÈRE** (Action thérapeutique de la solanine et de la), LVI, 108.

**DOUCHES** *d'acide carbonique.* Appareils employés pour les administrer, par M. Paupert (gravure), LII, 467. — *hémostatiques.* Leur emploi dans les opérations sanglantes et principalement dans les ligatures d'artères, LI, 428. — *utérines* (Nouveaux faits d'accouchements prématurés artificiels obtenus à l'aide des), XLIX, 279. — Nouvel appareil (gravure), LII, 428.

**DOULEURS** *rhumatoïdes.* Formules pour leur traitement, LI, 474.

**DUCHESNE-DUPARC.** Traité pratique des dermatoses ou maladies de la peau (compte rendu), LVII, 545.

**DURAND-FARDEL.** Traité thérapeutique des eaux minérales de France et de l'étranger, et de leur emploi dans les maladies chroniques (compte rendu), LIII, 179.

**DURAND-FARDEL, LEBRET, LEFORT.** Dictionnaire des eaux minérales et d'hydrologie médicale (compte rendu), LX, 270.

**DYNAMOSCOPE** (Le), LIII, 47.

**DYSMÉNORRHÉE** (De l'aménorrhée et de la). Diversité des indications thérapeutiques qu'elles réclament, et particulièrement de l'emploi de l'apiol contre ces deux affections, par M. le docteur Joret, LIX, 97. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'a-

piol dans le traitement de l'aménorrhée et de la), par M. le docteur Baillot, LX, 217. — (Emploi d'un mélange des teintures de castoréum et de noix vomique contre la), XLIX, 557. — *hystéralgique*, guérie au moyen de l'application locale du chloroforme gélatineux, LIII, 189. — *mécanique* produite par le fait d'une membrane fibreuse qui coiffait l'utérus, L, 525.

**DYSPEPSIE** (De la) et de son traitement, par M. le docteur Bourguignon, LIX, 385. — (Remarques sur l'emploi des acides et des alcalis dans les diverses formes de la), LIX, 88. — liées à des affections chroniques du thorax et de l'abdomen ; indication spéciale de l'emploi de l'acide chlorhydrique, LIII, 135. — (Emploi de la diastase contre certaines), LVI, 484. — avec tendance à la diarrhée (Formule d'une poudre contre la), LVI, 91. — (Formule d'un vin contre la), LX, 548. — *cardialgique* (Formules contre la), LV, 308. — *flatulente* (Eau de Carrare contre la), LVI, 322. — (Emploi du datura contre la constipation qui accompagne la), L, 371.

**DYSPNÉE** (Bons effets des préparations de noix vomique dans certains cas de), LIX, 138.

**DYSSENTERIE** (Note sur le traitement de la), par M. le docteur L. Hamon, LVII, 271. — (Nouveau mode de traitement de la), LIII, 521. — Traitée par le guarana à petites doses, LIV, 137. — (Efficacité de la morphine à haute dose dans quelques maladies graves, la colique hépatique, la), par M. le professeur Forget, LX, 193. — (Formule d'une poudre composée, très-efficace contre la), L, 426. — (Bons effets de la créosote dans le traitement de la), LIX, 254, 379 et 424. — (Formules contre la), LVIII, 168. — (Calorification ; son influence favorable dans le traitement de la), LVII, 522. — Traitement de la forme chronique par la viande crue et le perchlorure de fer, LVIII, 41. — *chronique* (Emploi de la teinture d'iode en lavement dans la), L, 568. — *épidémique*. Examen comparatif des divers modes de traitement, LVI, 437. — *aiguë épidémique* (De la médication de la) et de l'emploi des solanées pour arrêter le ténesme, LVII, 97.

**DYSTOCIE** (Cas de) causée par un calcul vésical ; taille médiane vaginale ; application du forceps ; guérison rapide (gravures), LIII, 373. — par rétention d'urine, LX, 39. — par rétrécissement du bassin, suite d'enfoncement de la cavité cotyloïde, LX, 93. — (Deux cas de) par hydrocéphalie externe, L, 321.

**DYSURIE** (Observations de) et de rétention d'urine, guéris par l'emploi du sulfate de quinine à hautes doses, par M. Serres, LIII, 418. — *Gravelle* ; leur traitement par l'usage de l'alcoolature du thlaspi bursa pastoris, LVI, 538.

# E

**EAU** (Sur une nouvelle thérapeutique respiratoire, et appareil pour la pulvérisation de l'), par M. le docteur Sales-Girons (gravures), LIV, 385. — *distillée* (Moyen de reconnaître si une) est officinale ou préparée extemporanément, LVII, 542. — *distillées* (Procédé nouveau applicable au dosage de l'acide cyanhydrique dans les liquides qui le renferment et notamment dans les) de laurier-cerise et d'amandes amères, LIV, 32. — *distillée* alcoolique de moutarde comme agent révulsif, LIV, 260. — *froide* (Du traitement des fièvres intermittentes rebelles par l') et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles, par M. le docteur Dauvergne, LIV, 145. — *froide* (Vomissements dans la grossesse, cédant à des applications d'), LIV, 237. — (Névralgie sciatique rebelle ; guérison par les frictions d'), L, 329. — *tiède* (Etranglement interne, traité avec succès par l'introduction d'un tube en gomme élastique et les injections d'), XLIX, 86. — *gazeuse ferrugineuse* (Décomposition de l'eau par le fer en présence de l'acide carbonique ; préparation de l'), LVIII, 118. — *minérales* (De l'action thérapeutique des) au point de vue de leur composition chimique, par M. Deschamps, LV, 496. — *minérales* (De la valeur des) dans le traitement de la paralysie, par M. Durand-Fardel, LII, 337, 385 et 433. — *minérales* (Du traitement de la phthisie pulmonaire par les), par M. Durand-Fardel, LVI, 545. — *de Bourbonne* (A quelle époque faut-il envoyer les fractures aux), LVI, 106. — *minérales ferrugineuses* (Observation à l'appui de l'action antilaiteuse des), LIII, 554. — *minérales ferrugineuses* (Des indications thérapeutiques des), et en particulier des eaux de Schwalbach dans le traitement des affections utérines, LIX, 88. — *minérales* (Dictionnaire des) et d'hydrologie médicale, contenant la géographie des stations thermales, la pathologie thérapeutique, la chimie analytique, l'histoire naturelle, l'aménagement des sources, l'administration thermale, etc., par MM. Max. Durand-Fardel, Eug. Lebret, J. Lefort, avec la collaboration de M. J. François, inspecteur en chef des mines (compte rendu), LX, 270. — *phosphorée* (Des propriétés médicales de l') et de sa composition chimique, par M. Stanislas Martin, LIV, 360. — *sulfureuse* pour boisson (Nouvelle poudre destinée à la préparation instantanée de l'), LIX, 549. — *Saint-Jean* (Formule de l'). Topique résolutif et antimémophitique, LV, 354. — *sédative* (Formule d'une), XLIX, 312. — *sédative* (Empoisonnement par l'), LVI, 154. — *de Sedlitz* (Moyen facile de préparer l'), LIII, 417. — *aux jambes* (De l'identité des) et du cow-pox, LI, 237.

**ÉCAILLES** *d'huître* (Remarques sur le traitement de la phthisie pulmonaire par le saccharolé d'), par M. le docteur Despiney, LVIII, 407.

**ECCHYMOSE** *des paupières* (Formules pour le traitement de l'), de l'ecchymose sous-conjonctivale et de la blépharite ciliaire, LX, 268.

**ÉCLAMPSIE** *albuminurique* (Bons effets du calomel à doses réfractées dans deux cas d'), LIII, 234. — au neuvième mois de la gros-

**sesse**; débridement multiple du col de l'utérus, LII, 329. — (De l'emploi du chloroforme dans le traitement de l') chez les femmes en couches, L, 57. — Accès combattus avec succès par la respiration artificielle, LIII, 522. — (Emploi de l'opium dans l'), LIII, 381. — *puerpérale* (Observation d'), traitée avec succès par les injections sous-cutanées de morphine, par M. le professeur Scanzoni, LVIII, 193. — *puerpérale* (De l') et de son traitement, LIX, 380. — *puerpérale*, guérie par la compression des carotides, LIX, 325. — *puerpérale* (Chloroforme en inhalations contre l'), LVI, 292. — *puerpérale* jugulée par l'inhalation de chloroforme, LVI, 539. — *puerpérale*. Chloroformisation prolongée; succès, LIII, 324. — *épileptiforme* chez une femme en couches; action du sulfate de quinine, LVI, 198. — *des nouveau-nés*, traitée par l'emploi du courant voltaïque, LIX, 88.

**ÉCOLES** *préparatoires* (Règlement d'études pour les), LVI, 444. — *de médecine* de Besançon; réorganisation, LII, 384. — *de médecine* de Toulouse; réorganisation, XLIX, 95. — de Caen, XLIX, 528. — *de médecine* à Alger (Création d'une), LIII, 240.

**ÉCORCE** *de grenadier* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') contre le tenia, LV, 428.

**ÉCRASEMENT** *linéaire* (Traitement des tumeurs hémorrhoïdales par l') (gravure), LI, 128.

**ÉCRASEUR** *linéaire* (Végétations énormes enlevées au moyen de l'), LVI, 109. — *linéaire*. Ablation au moyen de l') d'un cancroïde de la langue, LV, 462.

**ECTROPION** (Moyen de s'opposer à la formation de l') dans les cas de pustule maligne, de brûlure ou de sphacèle des paupières, LIX, 574. — Son traitement par la ligature sans excision du lambeau, XLIX, 475. — *sarcomateux* (Note complémentaire sur l'), par le docteur Sichel, LVIII, 533.

**ECZÉMA** *chronique* (Résumé des premiers essais faits à l'hôpital Saint-Louis de l'hydrocotyle asiatica dans le traitement de la lèpre et dans celui de l'), par M. le docteur Alph. Devergie, LI, 294 — *chronique*, guéri promptement par la glycérine, LI, 323. — *chronique* (Bons effets de l'huile pyrogénée de bouleau dans l'), XLIX, 131. — *du nez* (Formules contre l'), LIII, 418. — (Topique contre l') de la face dans l'enfance, LIII, 272. — *chronique* des enfants; de son traitement local, spécialement par l'emploi du savon d'huile de foie de morue, LIV, 45. — *des mains* (Formule d'une pommade contre l'), LV, 501. — *rebelles*, traités par l'iodure de chlorure mercureux, LI, 520. — (Liniment sédatif contre l'), LIV, 111.

**ECZÉMATEUSES** et *impétigineuses* (Topiques contre les éruptions): glycérolé de goudron et huile cadée, LV, 116.

**ÉLECTRICITÉ** (Instruction pour l'emploi de l') dans les hôpitaux militaires, publiée par le Conseil de santé des armées (figures), LVI, 19. — Sur la différence d'action physiologique des pôles positif et négatif dans les courants voltaïques et dans les courants d'induction, LX, 520. — De quelques espèces de rhumatismes peu connues, quoique fort communes, et de leur guérison instantanée par la faradisation, par M. Briquet, LV, 75. — *localisée* (Observation de paralysies de la face, traitées par l'), L, 428. — *localisée* (Atrophie de plusieurs muscles des extrémités supérieures; bons effets de l'emploi de l'), LV, 34. — (Voyez *Faradisation*). — (Paralysie partielle, suite de commotion électrique reçue dans un poste télégraphique pendant un orage; guérison par l'), LIX, 236. — *cutanée* (Recherches sur la colique de plomb simple, et sur un nouveau mode de traitement de cette maladie, LIV, 54. — Nouvelles recherches à l'appui du traitement de la colique de plomb par la faradisation, par M. Briquet, LVIII, 25. — (Deux observations de névrose de l'estomac, traitée avec succès par l'), LV, 231. — *localisée* (De quelques applications diverses de l'), notamment dans l'atrophie nerveuse, l'atrophie musculaire progressive et les constipations opiniâtres, LVI, 576. — Son emploi pour combattre la constipation opiniâtre, LVII, 377. — *localisée* (Rôle de l') dans un cas d'impuissance, LX, 234. — *localisée* (Remarques sur un cas de torticolis dû à la contracture des muscles splenius droit et sterno-mastoïdien gauche guéri par l') dans les muscles antagonistes, par M. Debout, XLIX, 61. — *localisée* (De la déformation de l'épaule consécutive à la contracture du rhomboïde et de l'angulaire, et de son traitement par l'), par M. Philipeaux (gravure), LII, 296. — *localisée* (Considérations pratiques sur le pied creux valgus accidentel, et son traitement par l'), par M. le docteur Debout, LIX, 13. — *d'induction* (Observation de mutité et d'aphonie complètes, datant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'), L, 42. — Aphonie traitée sans succès pendant vingt-deux mois par les médications les plus variées et guérie instantanément par l'excitation électrique du nerf laryngé inférieur, par M. le docteur Philipeaux, de Lyon, LI, 274. — Eclampsie des nouveau-nés, traitée par l'emploi du courant voltaïque, LIX, 88. — (Hémiplégie ancienne de l'enfance et kyste tubo-ovarien; guérison par l'), LIV, 379. — (Paralysie grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l') et la gymnastique suédoise, LVII, 525. — dans le traitement des paralysies de la vessie et de certains catarrhes vésicaux, par M. le docteur J.-E. Pétrequin, LVI, 508. — *localisée* (Emploi de l'); guérison rapide de l'hématurie; amélioration notable de la paralysie, par M. Borel, LIII, 317. — *sciatique traumatique*, guérie par la faradisation, LX, 376. — *statique* (De l'emploi de l') dans le traitement de la chorée, LVII, 395. — Recherches sur l'influence que la faradisation exerce sur les mouvements convulsifs des choréïques, par M. Briquet, LVII, 529. — Asphyxie chloroformique, traitée avec succès par la faradisation du diaphragme et la compression méthodique du bas-ventre, LVIII, 39. — (Traitement des hallucinations par l'), LX, 231. — (De l'emploi de l'), comme moyen de conjurer des accidents graves, produits par l'inhalation du chloroforme, par M. le docteur Jules Lecoq, LVI, 129. — De la curabilité de la surdité nerveuse par la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. Duchenne (de Boulogne), LX, 106. — *localisée* (Etudes cliniques sur l') pour le diagnostic des surdités curables, par M. le docteur

lipeaux (de Lyon), LIII, 456. — *d'induction* (Observation d'amaurose guérie par l'emploi de l'), LVII, 39, et LX, 329. — comme moyen de rappeler la sécrétion lactée supprimée, XLIX, 322, et LII, 89. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l') comme moyen de rappeler la sécrétion lactée, LVI, 432. — *localisée*, appliquée au traitement des hémorrhagies utérines, LVIII, 558. — Son utilité dans les métrorrhagies accidentelles, LV, 376. — Du traitement des taches de la cornée par le galvanisme, par M. le docteur J. Philipeaux, LX, 306, 357. — (Observations témoignant des bons effets de l') dans le traitement de l'hypertrophie ganglionnaire, LIV, 474. — Faradisation dans les engorgements inflammatoires du col utérin, LIX, 575. — (Adénites cervicales chroniques, traitées avec succès par l'), LV, 326. — *localisée* (Gangrène spontanée des doigts, guérie par l'), LVI, 345. —(De l') dans le traitement de l'hydrocèle, LIV, 138, et LVI, 174, 225, 295. — (De l'emploi de l') comme moyen d'extraire les dents sans douleur, LV, 335. — (Application de l') à l'extraction des dents; conditions de succès du procédé, LV, 429. — appliquée à l'extraction des dents et aux opérations par l'instrument tranchant, LVI, 155. — Appareil voltafaradique du docteur Duchenne (de Boulogne), L, 189.

**ELECTRISATION** *de l'utérus* pour le redressement de l'inflexion utérine, LVII, 523. —

**ELECTRO-PUNCTURE** (De l'emploi de l') comme traitement de l'hydrocèle, par M. le docteur Schuster, LVI, 174, 225. — (Emploi de l') pour la guérison des hydatides du foie, LIII, 190. — (Récupération de la parole, perdue depuis vingt-trois ans, par l'), LIX, 139.

**ELÉPHANTIASIS** du pied et de la jambe, traité par la ligature de l'artère fémorale, LIX, 187.

**ELLEBORES** (Recherches sur la composition et l'action des), LVII, 186. — *blanc* (Prurit de la vulve; bons effets de l'action topique d'une décoction concentrée d'), LIV, 521, et LIX, 40.

**ELOGE** de M. Chomel, par M. le professeur Grisolle, LV, 467. — de X. Richard, par M. Dubois (d'Amiens), LIX, 520. — de P. Bérard, par M. Gosselin, LIX, 471.

**EMETIQUE** (Nouvelle formule du traitement de la chorée par l'emploi de l') à haute dose, par M. le docteur Bonfils, LIV, 241. — (Deux observations de tétanos idiopathique, traité avec succès par l') à haute dose, par le docteur Bonfils, LIV, 544. — (Accidents survenus dans l'emploi de l'), LIX, 515. — Voyez *Tartre stibié*.

**EMISSIONS** *sanguines générales* (Considérations pratiques sur l'action déplétive ou mécanique des), par M. le docteur Fonssagrives, LV, 5. — *sanguines*. Dans quel cas doit-on les employer au début des fièvres exanthématiques, LV, 187. — *sanguines* (De la valeur des) dans la fièvre typhoïde, et des avantages des applications de sangsues derrière les oreilles, aux diverses périodes de cette maladie, LVI, 54.

**EMMÉNAGOGUE** (Sur un) vulgaire oublié ou inconnu par la thérapeutique de nos jours; la *millefeuille*, par M. Ronzier-Joly, LII, 260, 313, 550.

**EMOTION MORALE** (Paraplégie, guérie instantanément sous l'influence d'une), LVII, 379. — *morale* (Nymphomanie guérie par une), LVII, 429.

**EMPHYSÈME** (Bains d'air comprimé dans l'asthme et l'), LIX, 233. — *pulsatile* de la face antérieure de la poitrine, du côté gauche; évacuation du foyer avec le trocart; rupture spontanée et persistance d'un trajet fistuleux, LIV, 551. — *traumatique* (Suite de blessures de la trachée, traitée avec succès par les ponctions multiples et la compression), XLIX, 86.

**EMPLATRE** *de Vigo* (Modification apportée à l'), LVII, 542.

**EMPOISONNEMENTS** par l'acide arsénieux, traités avec succès par l'eau-de-vie, LIII, 473. —*involontaire*, déterminé par l'emploi de feuilles de jusquiane noire, LX, 278. — par le datura stramonium, guéri au moyen de l'opium, LIX, 424. — par l'opium (De l'emploi de la belladone dans l'), L, 469. — par l'opium; résultat remarquable de l'emploi du marteau de Mayor, LI, 373. — (De l'excitation douloureuse de la peau pour combattre les effets de l') par le laudanum, LIV, 275. — à la suite de l'emploi de l'iodure de potassium, LX, 93. — par l'huile de croton tiglium (Nouvelle observation d'), LX, 39. — par l'aron ou pied-de-veau (arum maculatum de Lima), LX, 479. — par l'eau sédative, LVI, 154. — (Cas d') par l'ivraie et l'ergot de seigle, LIII, 285. — d'une famille par du cidre contenant des sels de plomb, LII, 380. — par le plomb (Effets remarquables du persulfure de fer dans l'), XLIX, 126. — par les vapeurs d'essence de térébenthine, XLIX, 560. — par un saladier, par M. Stanislas Martin, LVI, 253.

**ENCENS** (De l'emploi thérapeutique de l'oliban ou), par M. le docteur J. Delioux, LX, 145. — (Emploi de la poudre d') dans la pustule maligne et les maladies charbonneuses, LVII, 92.

**ENCHONDROME** (De l'application de la cautérisation linéaire et destructive au traitement de l'), par M. le docteur A. Legrand, LX, 551.

**ENDERMIQUE** (De la valeur relative de l'emploi de la strychnine par la méthode) et de son administration à l'intérieur dans la paralysie consécutive à une hémorrhagie cérébrale, LI, 140. — (Spasme de la glotte; guérison à l'aide d'applications) de morphine, LVII, 526.

**ENFANCE** (Topique contre l'eczéma de la face dans l'), LIII, 272. — (De l'emploi du seigle ergoté dans la paralysie essentielle de l'), L, 35. — (Phosphate de chaux; son inefficacité dans la dégénérescence atrophique de l'), LI, 430. — (Hémiplégie ancienne de l'), et kyste ovarien; guérison par l'électricité, LIV, 379.

**ENFANTS** *nouveau-nés* (Nouveaux exemples de la conservation de la vie chez les) sans respiration, XLIX, 377. — *nouveau-nés* (Abcès mammaires chez les vierges et les), LVII, 329. — *nouveau-nés* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du massage dans le traitement du sclérème des), LIV, 513. — *nouveau-nés* (Note sur le traitement du sclérème chez les)

par le massage et l'excitation musculaire, par M. le docteur Hervieux, L, 268. — *nouveau-nés* (Canules d'argent introduites dans les fosses nasales comme moyen de traitement du coryza des), L, 282. — (Bons effets de la toile-Dieu dans le coryza idiopathique des) nouveau-nés, LVI, 249. — (Nouvel exemple de transmission d'accidents syphilitiques secondaires d'un) à sa nourrice, par M. Letorsay, XLIX, 120. — (Traitement mercuriel des parents syphilitiques ; influence qu'il exerce sur les), LIX, 92. — (Preuves des avantages de la méthode agissante dans le traitement de l'ophthalmie purulente des), L, 378. — *nouveau-nés* (Collyre contre l'ophthalmie des), LVII, 456. — *nouveau-né* (Calcul urétral chez un) ; incision ; guérison rapide, LVII, 473. — *à la mamelle* (Cadre hamac; nouveau mode de couchage pour les) ( gravure ), XLIX, 190. — (Possibilité de rétablir l'allaitement chez un) sevré prématurément, LII, 515. — (Condition de l'allaitement à l'égard des), LIII, 284. — (Du lait comme alimentation des) du premier âge, LIII, 283. — (Traitement des éruptions développées autour de l'anus chez les), LX, 559. — (Fièvres intermittentes chez les), du premier âge ; leur traitement par le sulfate de quinine en lavement, XLIX, 330. — (Frictions quiniques chez les), LVII, 473. — (Traitement de l'anémie chez les très-jeunes), XLIX, 426. — (Bons effets de la pepsine dans la diarrhée des très-jeunes), XLIX, 513. — (Apepsie ou absence de digestion chez les), et de son traitement par la pepsine, L, 90. — (Moyen simple et pratique de vaincre la résistance qu'opposent les jeunes) à l'ingestion de certains liquides nutritifs ou médicamenteux, par M. le docteur Hervieux, LX, 246. — (Peut-on pratiquer la paracentèse de l'abdomen chez un très-jeune ?), XLIX, 235. — (Sur la paralysie douloureuse des jeunes), L, 524. — (Sur l'époque à laquelle il convient de pratiquer la ténotomie dans le pied bot chez les jeunes), L, 285. — (Sur la luxation du fibro-cartilage interarticulaire du poignet, en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les jeunes), par M. le docteur G. Goyrand (d'Aix), LVIII, 265. — (De l'emploi de l'oxy-sulfure d'antimoine comme expectorant dans les maladies inflammatoires des organes respiratoires chez les), par M. le docteur A. Jacobi, LVII, 298. — (Note sur l'emploi de l'iodure de potassium dans le traitement des maladies du cerveau chez les), par M. le docteur John Coldstream, LVIII, 151. — ( Effets remarquables du musc dans le spasme de la glotte chez les), L, 330, et LII, 286. — (De l'emploi du chlorure de chaux dans le traitement de la gingivite ulcéreuse chez les), LIV, 268. — (Emploi de l'arnica montana contre les épanchements séreux chez les), L, 375. — (Des convulsions chez les) au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur A. Legrand, LVII, 166. — (Eczémas chroniques des) ; de leur traitement local, spécialement par l'emploi du savon d'huile de foie de morue, LIV, 45. — (Bons effets du colombo dans la diarrhée habituelle des) et des adultes, L, 376. — (Du ténia chez les), LIII, 476. — (Traitement de l'albuminerie chez les), LI, 281. — (Otorrhée chez les), LVII, 476. — (Traitement de l'hydrocèle chez les) par l'injection alcoolique, LII, 477. — (Poudre contre l'incontinence d'urine nocturne chez les), LVI, 93. — (De la contracture des extrémités chez les), XLIX, 230. — (Emploi du nitrate d'argent dans les maladies des), LVIII, 233. — (Traitement de la chute du rectum chez les) par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, LIX, 538, et LX, 548. — (Du traitement des flexions traumatiques des os chez les), LIV, 381. — (Luxation sous-pubienne du fémur gauche chez un) ; réduction spontanée, L, 43. — (Hémorrhoïdes chez un); excision de la tumeur, LII, 286.

**ENGELURES** (Formules d'un collodion très-souple contre les) et les gerçures, L, 230. — (Formules contre les), LVI, 51. — *ulcérées* (Pommade contre les), LVI, 93.

**ENGORGEMENT** *laiteux des mamelles* (De l'emploi de la belladone dans l'), LIII, 378.

**ENROUEMENT** *des chanteurs* (Traitement prophylactique de l'), LVIII, 324.

**ENTÉROTOMIE** lombaire et iliaque dans les cas d'imperforation du rectum, par M. le docteur Debout (fig.), LI, 113. — *lombaire et iliaque* (Un mot encore sur l'), par M. le docteur Goyrand d'Aix (gravures), LI, 171. — *iliaque* (de l') (méthode de Littré) dans les cas d'imperforation du rectum ( gravure), LVI, 269.

**ENTORSE** *simple*. Manœuvres pour la guérison immédiate, XLIX, 329. — datant de trois semaines traitée par le massage, LIII, 557. — (Nouveaux faits à l'appui du massage comme traitement des), LV, 424. — (Procédé à suivre pour les frictions et le massage employés comme traitement des), LV, 463. — traitée par le laudanum à haute dose, LVIII, 277. — (Huile d'olive, son action résolutive dans les) et les contusions récentes, LIV, 475.

**ENTROPION** (Note sur un procédé mécanique simple et facile de remédier à une espèce fréquente d'), par M. le docteur Sichel, LIX, 59. — Sa cure radicale sans opération sanglante, LX, 474. — (De l'emploi du collodion comme moyen de produire le renversement de la paupière dans les cas d'), LI, 37. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'), par l'application des serres-fines, LI, 374. — (Traitement de l'), et du trichiasis par la ligature, LVIII, 42.

**EPANCHEMENTS** (Des) du péricarde consécutifs à la scarlatine et de leur traitement, L, 138. — *pleurétique*, remarquable par sa rapide guérison, LVIII, 277. — *séreux* (Emploi de l'arnica montana contre les) chez les enfants, L, 375. — *séreux* (Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d'iode dans les cas d') par M. Vaulpré, LII, 80.

**EPHÉLIDES** ou taches de la peau ; traitement par le badigeonnage avec la teinture d'iode, et par le deutochlorure de mercure, LIX, 281. — Leur traitement par la teinture d'iode, LVIII, 42. — (Lotions contre les), LVIII, 361.

**EPIDEMIES** (Mesures hygiéniques pour prévenir les), suite des inondations, L, 563. — (Un mot sur l') de grippe qui règne à Paris dans ce moment, LIV, 79.

**EPIDIDYMITE.** Topique résolutif, LVI, 94,

**EPILEPSIE.** (Etudes sur le lactate de zinc dans l'), par le docteur Herpin (de Genève),

**XLIX**, 97, 294, 443. — (Formule du traitement de l'), par la belladone, par M. Bretonneau, L, 375. — (Du valérianate d'atropine dans le traitement de l'), par M. le docteur Michea, L, 193. — (Recherches sur l'emploi de la digitale dans le traitement de l'); considérations sur la nature de cette maladie, par M. le docteur Duclos, LIX, 337. — (Du sélin des marais dans l'), et quelques autres maladies, par M. le docteur Th. Herpin, LVI, 353, 403. — Traitement par le curare, LIX, 516. — (Emploi de l'indigo dans le traitement de l'), XLIX, 39. — guérie par le chlorure d'argent, LVI, 539. — Traitement par les applications hydrothérapiques, LVI, 294. — (Traitement perturbateur des accès d') avec aura, à l'aide de moyens divers et notamment de la ligature des membres et de l'application du cautère actuel, LX, 241. — liée à l'aménorrhée et à des troubles de la menstruation ; bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44. — (Castration pour la guérison de l'), LVI, 249. — (Compression des carotides employée avec succès pendant les accès de l'), LIII, 284. — (De la congestion cérébrale apoplectiforme dans ses rapports avec l'), LX, 77, 224.—De la valeur d'un traitement spécifique dans les congestions cérébrales apoplectiformes liées à l'), LX, 85. — (Curabilité de la démence consécutive aux accès d'), LX, 372.

**EPILEPTIFORMES** (Trépanation du crâne pour une blessure par arme à feu avec accidents) et perte de la parole, enlèvement d'une esquille ; guérison, LIII, 382.

**EPILEPTIQUE** (Effets remarquables du cyanure de fer sur le vertige), XLIX, 282.

**EPIPLOON** (Quelques considérations sur le traitement des hernies épiploïques ; avantages de la résection de l'), par M. Paupert, interne des hôpitaux, LIII, 501. — (plaie abdominale donnant issue à une portion de l'); guérison par tamponnement épiploïque LIII, 85.

**EPISPASTIQUE**. Emploi de l'écorce de tartonraire en remplacement du garou, par M. Hetet, LVI, 472.

**EPONGES** (Nouveau mode de traitement des déchirures périnéales par l'emploi d') imbibées de solutions de chlorure de chaux, LX, 415. — *comprimée* dans le traitement des rétrécissements du rectum, de l'urètre et de certaines tumeurs, etc., LX, 373.

**ERRECTIONS** *nocturnes* (Formules contre les), XLIX, 360.

**ERGOT** *de seigle* (De l'emploi de l') dans le traitement de certaines rétentions d'urine, par M. le docteur Allier, LIX, 204, 254.—(Polydipsie traitée avec succès par l'), LVIII, 87. — Danger de l'administrer dans le cas de rétention du délivre, LVIII, 324. — (Alcoole de l') substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516. — (Cas d'empoisonnement par l'ivraie et l'), LIII, 285.

**ERGOTINE**. Son emploi dans la diarrhée épidémique de l'armée sarde en Orient, LII, 90.

**ERUPTIONS** *arsenicales* (des) et en particulier d'une éruption papulo-ulcereuse observée sur les ouvriers qui manient le vert de Schweinfurt, LIV, 139.

**ERYSIPÈLE** (Sur l') et son traitement, par M. le professeur Forget, LIII, 529. — (De la valeur et des indications du perchlorure de fer administré à l'intérieur dans le traitement de l'), LIII, 12. — (Perchlorure de fer et toniques dans l'), LVII, 232. — (Traitement de l') par les toniques et les stimulants, L, 376.— (Application du liniment oleo-calcaire au traitement local de l'), LV, 140. — (Emploi topique de la créosote dans l'), LI, 235. — (Glycérolé d'alun et de précipité blanc contre l') et quelques affections cutanées, LII, 517. — (De l') après l'ouverture d'abcès par le bistouri, par M. A. Legrand, LI, 416. — *des membres* (Bons effets de la position élevée dans le traitement de l'), LVI, 389 et LVIII, 422.

**ESCARGOTS** (Des préparations d') dans le traitement de la phthisie, LI, 559.

**ESCARRES** *du sacrum* (Du tannate de plomb comme moyen de prévenir la production des), LV, 232.

**ESCULINE**. Principe actif du marronnier d'Inde; — Son mode de préparation, LV, 553. — Ses propriétés febrifuges et antinévralgiques, LV, 559. — (Observations à l'appui des bons effets de l') comme traitement des névralgies, par M. Monvenaux, D. M., LVII, 127.—(Sirop d'), par M. T. Mouchon, pharmacien à Lyon, LVI, 374.

**ESSENCE** *de citron* (Remarques sur la pommade à l'iodure de potassium parfumée avec l'), par M. Stanislas Martin, LVIII, 406.

**ESTOMAC** (Traitement de l'ulcère simple de l'), L, 525.

**ETAT** *puerpéral* (Emploi du sulfate de quinine contre certains accidents intermittents liés à l'), L, 470.

**ETHER**. — *acétique* : son emploi dans le traitement du coup de soleil, XLIX, 376. — *quinique* : Remarques sur le traitement des fièvres intermittentes par les inhalations d'un prétendu, LVII, 176. — *quinique* (Mode de préparation et caractères de l'), LVII, 502. — *sulfurique* (Nécessité de l'emploi du cautère actuel dans le traitement de la pourriture d'hôpital. Bons effets des applications locales d'), après la cautérisation, LII, 556. - (Traitement des névralgies par des affusions d'), LVIII, 44. — Note sur un nouveau moyen de traitement de la surdité même congénitale, LVIII, 352. — (Résultats des premières expériences de l'emploi des instillations d') dans la surdité nerveuse LVIII, 419. — (Un mot sur les effets rapides de l') chez un jeune sourd-muet), par M. le docteur Lafargue, LVIII, 463. — (Premiers essais de l'instillation de l') dans les surdités liées à un état rhumatismal, par M. le docteur Delioux, LVIII, 413. — *sulfurique*. Note sur l'emploi de la seringue Charrière-Pravaz pour pratiquer les instillations d') dans le traitement de la surdité nerveuse, par M. le docteur Fonssagrives, LVIII, 462.

**ETRANGLEMENT** *interne*, traité avec succès par l'introduction d'un tube en gomme élastique et les injections d'eau tiède, XLIX, 86. — *interne* déterminé par une constipation opiniâtre, LV, 188. — *intestinal* (Lavement contre l'invagination et l'), LV, 465. — *herniaire* (De l') et moyen de le faire cesser sans

recourir à l'opération sanglante, par M. Seutin, L, 161 et 206.

**EUPHORBIACÉS** (Effets des huiles des); danger qu'il y a à administrer les semences plutôt que l'huile, LX, 163.

**EXCROISSANCES** *verruqueuses* (De l'emploi de la créosote dans les), LI, 322. — Emploi de l'acide chromique en solution, LII, 423.

**EXOSTOSE** *éburnée* du maxillaire inférieur. Résection de la moitié de l'os; guérison, XLIX, 476. — *sous-unguéale*. Amputation de la phalange dans la partie moyenne; guérison (gravures), LIX, 321. — *sous-unguéale* (Nouveau procédé opératoire de l'), LVIII, 559.

**EXPECTATION** (Du traitement de la pneumonie par l'), LIV, 333.

**EXPOSITION** *universelle*. Compte rendu. Récompenses, XLIX, 478. — Voy. *Appareils*.

**EXTENSION** *continue* (Sur l'emploi de l') dans les coxalgies, par M. le docteur Jacquier, LI, 318. — *continue* (Coxalgie traitée sans succès par les émissions sanguines, les vésicatoires, les applications calmantes, etc.; emploi de l'); guérison, L, 518. — *continue* (Luxation traumatique de la cuisse datant de trois mois, réduite au moyen de l'), LIII, 427.

**EXTRAITS.** — *de Saturne* (Note sur l') de Goulard, par M. le docteur Despiney, LIII, 362. — *médicamenteux* (Du muriate de soude dans les), par M. Stanislas Martin, LVI, 232. — *pharmaceutiques* (Des cristaux qui se forment dans les), LVII, 316.

**EXUTOIRES** (Un mot sur les), par M. Marotte, XLIX, 433. — (De l'utilité des) à action énergique et prolongée dans le traitement des maladies, L, 97 et 145. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi des) dans certaines diathèses, LI, 234.

# F

**FACULTÉ** *de médecine* (Séances de rentrée de la), LIII, 432; LVII, 478, et LIX, 471.

**FALSIFICATIONS** (Un mot sur quelques), par M. Stan. Martin, LIV, 113. — Un mot sur un fromage devenu toxique, LV, 431.

**FARADISATION** (De la valeur de la) de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne (gravures), LV, 105 et 160. — (Remarques sur un cas de surdi-mutité congénitale traitée par la) des muscles des osselets et de la corde du tympan, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne, LV, 297. — Voir *Electricité*.

**FARCIN** *chronique* chez l'homme (Observation de); guérison par un traitement complexe, LI, 38.

**FÉBRIFUGES** (Note sur les propriétés antipériodiques et) de l'extrait hydro-alcoolique d'olivier, par M. le docteur Aran, LV, 433. — (Nouvelles expériences venant témoigner des propriétés) du sulfate de cinchonine, LVIII, 323 et 389. — (Mode d'action du chloroforme lorsqu'il est employé comme), LV, 462. — Urate de quinine (Nouveau sel), LVIII, 137. — (Des propriétés) de la sénélite ou sulfate de chaux, LVIII, 182. — *indigènes* (Valeur et indications des), LV, 331.

**FÉCULE** (Procédé nouveau pour reconnaître la) dans les chocolats, L, 431.

**FER** (Les préparations de) insolubles, à quantités égales, ne sont pas absorbées en proportions plus considérables que les préparations solubles, par M. Soubeiran, L, 409. — Action physiologique et thérapeutique des ferrugineux: avantages des préparations solubles sur les préparations insolubles, par M. A. Gélis, LIII, 167 et 209. — (Moyens de reconnaître la présence du) dans le lait; de la valeur relative de la limaille et du lactate de fer au point de vue du passage du fer dans ce liquide, L, 355. — Observation à l'appui de l'action antilaiteuse des eaux minérales ferrugineuses, par M. Stan. Martin, LIII, 554. — (Du traitement de la chloro-anémie par la fève de Saint-Ignace seule ou associée au), par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241. — (De la valeur du zinc, du) et de l'arsenic dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Deux cas de chorée, dans des conditions opposées de l'organisme, traités, l'un par l'arsenic, l'autre par le), LVII, 230. — (Un mot encore sur la valeur du) réduit par l'hydrogène, LI, 268. — réduit par le charbon; expériences cliniques sur sa valeur, LV, 377. — (Phlébite traitée par l'usage interne du), LIII, 89. — Potion ferrée et bains ferrés artificiels, LIII, 71. — Sirop ferrugineux, LII, 166. — Dragées ferrugineuses, LII, 166. — Vin de quinquina ferrugineux, LII, 167. — (Décomposition de l'eau par le) en présence de l'acide carbonique; préparation de l'eau gazeuse ferrugineuse, LVIII, 118. — (Nouveau mode d'administration du); capsules hématiques, LVII, 121. — (*Cyanure de*). Ses effets remarquables sur le vertige épileptique, XLIX, 282. — (De l'*iodure double de*) et de quinine, et de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — (*Sulfate de*) (Traitement du zona par la pommade au), LVI, 579. — (Nouveau *persulfate de*) soluble, par M. Monsel, LII, 501. — (*Persulfure de*); ses effets remarquables dans l'intoxication saturnine, XLIX, 126. — (Préparation du sirop de persulfure de), XLIX, 117. — (*Persulfure de*) hydraté; son emploi dans un cas d'empoisonnement par le carbonate de plomb, L, 285. — (*Perchlorure de*); son action sur le cœur et son emploi dans les cas de pertes abondantes, LV, 91. — (*Perchlorure de*) administré à l'intérieur dans les cas d'hémorrhagie, LIV, 277. — (*Perchlorure de*) (Angine gangréneuse primitive; aphonie complète par la propagation de la gangrène vers les parties profondes; accidents généraux graves; emploi du) à l'intérieur; guérison, LIX, 324. — (*Perchlorure de*) (Hématémèse de cause mécanique datant de vingt jours; traitement infructueux; guérison rapide par le), LV, 274. — (*Perchlorure de*) (Traitement de la forme chronique de la dysenterie par la viande crue et le), LVIII, 41. — (*Perchlorure de*); son emploi à l'intérieur dans le traitement des varices et des ulcères variqueux,

LVIII, 234. — (*Perchlorure de*) (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du) à l'intérieur, LV, 140. — (*Perchlorure de*) (Catarrhe vésical succédant à une cystite aiguë guérie à la suite d'injections de), LIX, 512. — (*Perchlorure de*) (Des applications que l'on peut faire du) à la thérapeutique des maladies de la peau, par M. le docteur Devergie, LVIII, 289. — (De la valeur et des indications du perchlorure de) administré à l'intérieur dans le traitement de l'érysipèle, LIII, 12. — (*Perchlorure de*) et toniques dans l'érysipèle, LVII, 232. — (*Perchlorure de*) (De l'emploi du) dans le traitement du purpura hemorrhagica et de son action sédative sur le cœur, par M. le docteur Devergie, LVIII, 441. — (*Perchlorure de*) (Purpura hemorrhagica grave traité avec succès par le), LVIII, 279. — (*Perchlorure de*) (Nævus de la région auriculaire guéri par des applications externes de), XLIX, 518. — (*Perchlorure de*) ; son emploi dans le traitement de la kératite pannifome, L, 377. — (*Perchlorure de*) (Traitement de la gingivite ulcéreuse et pultacée par l'emploi topique du), LV, 425. (*Perchlorure de*) employé en topique dans le traitement de l'angine couenneuse, LV, 426. — (*Perchlorure de*) (Observations pour servir à l'étude comparée de l'action du tartre stibié à haute dose et du) dans les cas de croup et d'angine couenneuse, par M. le docteur Ronzier-Joly, LVIII, 505 et 542. — (*Perchlorure de*) (Nouveau fait de fistule à l'anus traité avec succès par les injections d'iode et de), XLIX, 185. — (*Perchlorure de*) en injections. Remarques pratiques sur la méthode endorganique, par M. le professeur Alquié, LVIII, 251 et 298. — (*Perchlorure de*) (Accidents mortels produits par les injections concentrées de), LII, 236. — (Des formules modèles pour l'administration du perchlorure de) ; incompatibilités chimiques, LIX, 408. — *métallique* employé en médecine (Note sur les différentes espèces de), par M. Deschamps, LIX, 118 et 163. — (*Acétate de*) (Mode de préparation d'un) à l'état sec et de composition constante), LVI, 231. — *Carbonate de protoxyde de*) (Mode de préparation d'un sirop de), LIV, 112. — (*Proto-iodure de*) (Mode d'administration peu dispendieux du), LV, 218. — (*Proto-iodure de*) (Formule et mode de préparation d'un emplâtre résolutif au), L, 503. — (*Proto-iodure de*) (Emplâtre de), LIII, 122. — (*Proto-iodure de*) (De l'emploi du sucre de lait pour la préparation des pilules de), LVII, 364. — (Pilules d'iodure de) et de quinine, LIX, 166. — (*Proto-phosphate de*) précipité. (Mode de préparation du), L, 354. — (*Pyrophosphate de*) ; sa composition, par M. Leras, docteur ès sciences, LV, 118. — (*Tartrate de potasse, d'ammoniaque* et de *peroxyde de*) liquide ; sa préparation, LV, 23. — (*Tartrate de sesqui-oxyde de*) et de potasse (Sur un nouveau procédé de préparation du) par M. Roger, LX, 543. — (Mode de préparation d'un stéarate de) destiné au traitement des chancres phagédéniques, LVIII, 460. — (Pommade au stéarate de), LVIII, 461. — (Sparadrap de stéarate de), LVIII, 461. — (Mode de conservation du sulfate de), LVI, 278.

**FERRUGINEUX** (Des indications des saignées et des) dans la grossesse, LI, 323. — (Chlorose chez l'homme, guérie par les) et les demi-bains sulfureux, LI, 86.

**FÈVE** *de Saint-Ignace* (Du traitement de la chloro-anémie par la) seule ou associée au fer, par M. le docteur Eisenmann, LVII, 241.

**FICAIRE** ; son emploi à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des hémorrhoïdes, LVI, 540. — (Examen chimique de la) ; préparations pour son emploi contre les hémorrhoïdes, par M. Stan. Martin, LVI, 518.

**FIEL DE BŒUF** (Action résolutive du) et de son emploi topique contre l'hypertrophie glandulaire, LV, 189.

**FIÈVRES** *d'accès* (Emploi de l'alcool comme méthode abortive des), LIX, 378. — *éruptives* (Tumeur lacrymale et otite purulente consécutive aux) ; leur traitement, L, 473. — *exanthématiques* (Dans quel cas doit-on employer les émissions sanguines au début des), LV, 187. — *intermittente* (Aliénation mentale compliquant des accès de), LIII, 282. — *quotidienne hémoptoïque*. Crachement de sang paraissant seul constituer le fait intermittent, LIX, 89. — *intermittente* (Pneumonie associée à la) ; médication, LVIII, 375. — *pernicieuse pneumonique* (Deux observations de) ; administration du sulfate de quinine ; guérison, LIX, 313. — *intermittente* (Observation de) à forme péripneumonique, traitée avec succès par le sulfate de quinine, par M. Lecointe, LI, 315. — *intermittente pernicieuse gastrorrhagique*, sans ulcération à l'estomac, LI, 474. — *intermittente pernicieuse gastro-intestinale* ; hématémèse, et diarrhée ; sulfate de quinine uni à l'opium ; guérison, LIII, 523. — *pernicieuse*. De la valeur du sédiment briqueté des urines comme diagnostic de l'intermittence et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553. — *pernicieuse éclamptiforme* ; médication mixte, quinique et spoliative, LII, 43. — *intermittente pernicieuse* (Mort apparente dans le cours d'un accès de) avec suspension des battements du cœur ; rétablissement après quatre heures de soins persévérants, LV, 331. — *pernicieuses* (Supériorité du quinquina sur le sulfate de quinine dans les), XLIX, 585. — *intermittentes* chez les enfants du premier âge ; leur traitement par le sulfate de quinine en lavements, XLIX, 330. — *intermittente quotidienne et chronique*, causée par une application caustique sur le gland, LIV, 92. — *intermittentes* (De la valeur spéciale du quinium ; indications de son emploi dans le traitement des), par M. Regnauld, LVII, 490. — *intermittentes* (Emploi du chloroforme dans les), LII, 328. — *intermittentes* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chloroforme dans les), LIX, 90. — *intermittentes* (Remarques sur le traitement des) par les inhalations d'un prétendu éther quinique, LVII, 176. — *intermittentes* (De la valeur du sel marin dans le traitement des), LI, 183. — (De l'action physiologique et thérapeutique de la cinchonine en particulier contre les), LI, 182. — *intermittentes* (Sur le traitement des) par le sulfate de cinchonine ; expériences faites en 1854, au Piree et à Varna, par M. Michel Lévy, LVIII, 389. — *intermittentes*. Nouveau fébrifuge : le ferrocyanure de sodium et de salicine, LVII, 331. — *intermittentes* (De la valeur fébrifuge du cyanoferrure de

**sodium et de salicine dans la), LIX, 37. — *intermittentes rebelles* (Emploi de la teinture d'iode contre les), LIII, 190. — *intermittentes* (Potion iodée contre les), LV, 175. — *intermittentes*. Propriétés fébrifuges de la sélénite ou sulfate de chaux, LVIII, 182. — *intermittente* (Sur l'emploi des ventouses scarifiées dans le traitement de la), LV, 228. — *intermittentes rebelles* (Du traitement des) par l'eau froide, et au moyen des procédés les plus simples et les plus faciles, par M. Dauvergne, LIV, 145. — *intermittentes* (Efficacité des hautes doses d'acide arsénieux pour triompher des) rebelles, XLIX, 129. — *intermittentes rebelles* traitées avec succès par les frictions alcooliques générales, L, 522. — *intermittentes rebelles* (Bons effets des cautères à demeure dans le traitement des), XLIX, 474. — *intermittentes* et rémittentes vernales (Prises contre les), LIV, 111. — *paludéenne* (Apparition de la glycosurie pendant la durée de la), LVIII, 85. — *urétrale*. Remarques sur quelques accidents fébriles et phlegmasiques qui accompagnent les maladies des organes urinaires, par M. Civiale, LVIII, 109. — *pernicieuse* (Maladie des voies urinaires; cathétérisme immédiatement suivi de) ; mort du malade ; autopsie, LI, 557. — *intermittente* symptomatique d'une inflammation chronique avec rétrécissements du canal de l'urètre ; impuissance du sulfate de quinine ; guérison par la destruction des rétrécissements, 51, 557. — Rétrécissements de l'urètre ; cathétérisme ; accidents fébriles ; urétrotomie ; guérison, LVIII, 131. — qui survient après les opérations pratiquées dans l'urètre ; traitement, LV, 522. — (Emploi de l'aconit comme moyen préventif des accès de) consécutifs au cathétérisme urétral, LIV, 377. — *urétrale* (Emploi de la teinture d'aconit dans la), LVI, 342. — *urétrale* (Pilules contre la), LVI, 92. — *jaune* (De l'inoculation du venin de la vipère comme moyen prophylactique de la), XLIX, 87. — *jaune* (Sur la valeur de l'inoculation de venin de vipère comme moyen préventif de la), L, 47. — *jaune* (Derniers renseignements sur l'inoculation préservative de la), L, 430. — *puerpérale* (Du traitement et de la prophylaxie de la), LII, 86. — *puerpérale* (Remarques sur la) et sur la valeur de son traitement prophylactique et curatif, par M. Depaul, LIV, 199. — *puerpérale* (Résumé de la discussion à l'Académie de médecine sur la), LV, 41. — *puerpérale* (Considérations sur la nature et le traitement de la), par M. Legroux, LV, 49. — *puerpérale* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du sulfate de quinine à haute dose dans la), LI, 283. — *puerpérale* (Traitement de la) par l'opium à haute dose, L, 325. — *puerpérale* de forme maligne. Emploi des sangsues, des vomitifs, des frictions mercurielles et des toniques ; guérison, LIX, 84. — *typhoïde* (Propositions sur la), par M. de Larue, LIII, 220. — *typhoïde* (Note sur un accident peu commun dans la), par M. Saucerotte père, LIX, 76. — *typhoïde* (Note sur l'action des dérivatifs dans le traitement de la), par M. Frémy, LIX, 193. — *typhoïde* (De l'alimentation comme moyen curatif dans le traitement de la), par M. Monneret, LVIII, 97. — *typhoïde* (De la valeur des émissions sanguines dans la) et des avantages des applications de sangsues derrière les oreilles aux diverses périodes de cette maladie, LVI, 54. — *typhoïde* (De l'emploi des toniques dans la), LVI, 571. — *typhoïde* (De l'emploi du sulfate de quinine et de la vératrine dans le traitement de la). Méthode antipyrétique, LVIII, 433. — *typhoïde* (Du traitement de la) par le tartre stibié, suivant la méthode italienne, LIV, 481. — *typhoïde* (Emploi du goudron dans le traitement de la), XLIX, 376. — *typhoïde* (Emploi de l'acétate de zinc dans la période ataxique de la), L, 283. — *typhoïde* (Emploi de l'huile essentielle de valériane dans la période du collapsus de la), et dans le delirium tremens, L, 92. — *typhoïdes* (Un mot sur les pneumonies intercurrentes dans les), LVII, 365. — *typhoïde* (Bons effets des ventouses sèches, appliquées en grand nombre dans la) à forme thoracique, LIII, 424. — *typhoïde* (Péritonite survenue brusquement dans le cours d'une), LII, 331. — *typhoïde* (Chlorure d'oxyde de sodium contre le ballonnement dans la) et de quelques autres moyens de traitement de cette affection, LV, 190. — *typhoïde* (Le chlorate de potasse n'a pas la valeur qu'on lui accorde dans le traitement de la), LIII, 473.

**FISSURES** *à l'anus*. De sa cure radicale par l'action topique du chloroforme, LII, 44. — *à l'anus*. Insuccès du traitement par le chloroforme, LVIII, 43. — *à l'anus*. Son traitement par la glycérine au tannin, LI, 475 ; LIII, 139. — *à l'anus* (Traitement de la) par la pommade au nitrate d'argent et les lavements froids, L, 232. — *à l'anus*, traitée avec succès par la dilatation forcée à l'aide du speculum uteri, LIII, 139. — *à l'anus* anciennes; leur traitement par la dilatation répétée, LVIII, 182. — *à l'anus rebelle*, guérie par les purgatifs, LI, 183. — *à l'anus* (Observation de tumeurs hémorrhoïdales compliquées de), guérie par la cautérisation, par M. Amussat fils, L, 413.

**FISTULE** d'origine dentaire. Nouveau moyen de diagnostic, XLIX, 476. — *dentaires* (Nécessité de l'extraction de la dent malade dans les), L, 186. — (Treize) entretenues pendant sept années par une dent cariée, LIV, 430. — du conduit de Sténon. Nouveau cas de guérison au moyen du collodion, LX, 475. — *lactées*. Leur traitement par la compression de la mamelle, LVI, 199. — *stomacale*, guérie par une opération plastique, LVIII, 277. — *lacrymale* (Sur la trépanation de l'os unguis comme traitement de la), à propos d'une discussion de la Société de chirurgie, par M. Debout (gravures), L, 297. — *et tumeur lacrymales*. Leur cure radicale par l'excision des conduits, LV, 93. — *à l'anus* (Nouveau fait de), traitée avec succès par les injections d'iode et de perchlorure de fer, XLIX, 185. — *à l'anus* (Traitement de la) au moyen d'un nouveau procédé de cautérisation, LX, 232. — *à l'anus*, guéries par les flèches caustiques de gutta-percha au chlorure de zinc, LVI, 295. — *urétrale* (Nouvelle observation de), guérie par la compression, LI, 374. — *urétrale*, guérie par les injections iodées, LIII, 379. — *consécutive* à un rétrécissement organique de l'urètre, guérie par l'application du chlorure de zinc, par M. Dupierris, L, 357. — *vésico-vaginale*. Porte-plume métallique introduit dans la vessie d'une jeune fille, et devenu le noyau d'un calcul ; guérison rapide de la fistule par lacautérisation au fer rouge, LIV, 179. — *vésico-*

*vaginales* (Du traitement des) par des opérations non sanglantes. Deux observations de fistules récentes, guéries à l'aide du pessaire à réservoir d'air, par M. Debout (figures), LIII, 59. — *vésico-vaginale* (Nouveau cas de) récente, guérie par l'emploi d'un pessaire à réservoir d'air, par M. Marvejols, LVII, 217. — *vésico-vaginales* (Remarques sur un nouveau procédé opératoire appliqué au traitement des). Méthode de M. Bozeman (gravures), LVIII, 14, 57. — *vésico-vaginales* (Du traitement des) par des opérations non sanglantes. Quatre observations de fistules, guéries par la cautérisation avec le fer rouge ou la galvano-caustique, par M. Debout (gravures), LIII, 353, 407. — *vésico-vaginales*; leur traitement palliatif, LII, 91. — *recto-vaginales*, traitées avec succès par le cautère actuel, XLIX, 231.

**FLEURS** (Observation pratique pour la conservation et la distillation des) de roses et d'oranger, par M. Stan. Martin, LIV, 502.

**FLEURY**. Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie (compte rendu), LIII, 464. — Du traitement hydrothérapique des fièvres intermittentes de tous les types et de tous les pays, récentes ou anciennes et rebelles (compte rendu), LVIII, 172.

**FLEXION** (Deux cas d'anévrisme poplité, guéris par la) de la jambe sur la cuisse, LVI, 536.

**FOIE** (Affection syphilitique du). Cas suivi de guérison, LV, 185. — (Kyste uniloculaire de la surface convexe du), traité par des injections de bile, LIII, 379. — *de bœuf* (Note sur une épidémie d'héméralopie; importance du foie pour le traitement de cette maladie, par M. le docteur Nehoux, LV, 416. — *de morue* (Traitement de l'héméralopie par l'huile), LV, 464.

**FOLIE** (Bains de pluie prolongés dans le traitement de la), LIV, 547. — Hallucinations intermittentes de la vue et de l'ouïe, guéries par le haschisch, LI, 375. — *triste* (Bons effets de l'opium dans la), LI, 523.

**FOLLIN**. Leçons sur l'application de l'ophthalmoscope au diagnostic des maladies de l'œil (compte rendu), LIX, 566.

**FONGUS** bénin du testicule consécutif à une orchite aiguë, LII, 383. — *hématode*, guéri par l'application de la glace, LVII, 283.

**FONSSAGRIVES**. Traité d'hygiène navale ou de l'influence des conditions physiques et morales dans lesquelles l'homme de mer est appelé à vivre, et des moyens de conserver la santé, LII, 121.

**FONTAN**, Recherches sur les eaux minérales des Pyrénées, de l'Allemagne, de la Belgique, de la Suisse et de la Savoie (compte rendu) L, 224.

**FONTERET**. Hygiène physique et morale de l'ouvrier dans les grandes villes en général et dans la ville de Lyon en particulier, pour servir à l'extinction des préjugés et du charlatanisme (compte rendu), LVI, 376.

**FORCEPS** (prééminence de la version sur l'emploi du) dans les cas d'accouchement, avec chute de la muqueuse et du vagin, LV, 139. — Manœuvre obstétricale, destinée à remplacer son usage dans certains cas donnés, LVIII, 84. — (Nouveau modèle de brisure, appliqué particulièrement aux) et aux céphalotribes, LII, 561. — *articulé* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du), L, 470.

**FORMULES** *diverses*, tirées de la pratique du corps médical lyonnais, LIV, 110, et LVIII, 167.

**FOUGÈRE** *mâle* (Valeur respective de la) et du kousso contre le ténia, XLIX, 89.

**FRACTURES** (Traitement des). De l'influence de la proportion de phosphate de chaux contenu dans les aliments sur la formation du cal, par M. A. Milne-Edwards, L, 399. — (Ramollissement du cal dans les); emploi du phosphate de chaux, LVII, 284. — A quelle époque faut-il envoyer les fractures aux eaux de Bourbonne, LVI, 106. — (Emploi du carton pour la confection des appareils de), L, 233. — (Bandage Burggraeve pour le traitement des), LVIII, 83. — De l'emploi des tissus élastiques dans les appareils chirurgicaux, par M. Clipet (gravures), LIX, 402. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur et l'ankyose dans les); bandage articulé, par M. Morel-Lavallée (gravures), LVIII, 202. — *des mâchoires* (Nouvel appareil pour les) et spécialement de l'inférieure, XLIX, 233.— (De l'emploi d'une nouvelle fronde élastique pour le traitement des) de la mâchoire inférieure, par M. Bouisson (gravures), LV, 13, 62. — (Description de l'appareil en gutta-percha, destiné au traitement des) du maxillaire inférieur. Observations témoignant de ses bons effets, LVII, 33. — *de la mâchoire inférieure* (Cas de), guérie par l'application d'un appareil en gutta-percha, par M. le docteur Foucher, LVI, 145. — double du maxillaire inférieur; extrême difficulté de maintenir la fracture réduite; application de l'appareil de gutta-percha; guérison au bout de six mois, LX, 279. — *de la mâchoire inférieure* par l'application de la clef de Garengeot dans un cas d'extraction dentaire, LIII, 426. — *de la clavicule* non consolidée; résection des deux tiers de cet os pratiquée avec succès, XLIX, 131. — du sternum, produite pendant le travail de l'accouchement, LIV, 555. — de la région dorso-lombaire de la colonne vertébrale; leur traitement, par M. Delore (gravures), LII, 391. — du col du fémur; de leur traitement, spécialement par l'emploi de la double gouttière de Bonnet, par M. Philippeaux (gravures), LX, 199. — *transversales* de la rotule; réunion par cal osseux, par M. Al. Pleindoux, XLIX, 361. — (Note sur un nouvel appareil pour le traitement des) du membre inférieur (gravures), LI, 166. — de jambe (Rétraction du tendon d'Achille, consécutive à une); ténotomie; guérison, L, 326. — (Sur le hamac ou nouvel appareil à suspension pour les) et les blessures graves du membre inférieur, par M. le professeur Scoutetten (gravure), LI, 302. — et luxation de l'astragale; extraction de cet os en totalité et résection de l'extrémité articulaire inférieure du péroné et du tibia dont la malléole avait été réduite en fragments; guérison avec conservation des fonctions du membre, par M. Sédillot, LIV, 320. — *non consolidée* du fémur, traitée avec succès par des ligatures métalliques, LVII, 283. — *non consolidées* (Bons effets de l'emploi topique de la teinture d'iode dans les), XLIX, 232. — (Moyen nouveau et très-simple de prévenir la roideur

et les ankyloses dans le traitement des), LV, 276.

**FRICTIONS.** *Alcooliques* générales (Fièvres intermittentes rebelles traitées avec succès par les), L, 522. — *de lard* (Traitement de la rougeole par les), LV, 141.—*sèches* (Coliques nerveuses promptement guéries par les), LIX, 574. — *stibiées* (Dangers des), LIII, 140.

**FROID** (De l'emploi du) comme moyen de diminuer les dangers de l'opération césarienne, L, 284.

**FRONDE** *élastique* (De l'emploi d'une nouvelle) pour le traitement des fractures de la mâchoire inférieure, par M. Bouisson (gravures), LV, 13, 62.

**FUMIGATIONS.** De leur emploi comme traitement de la bronchite chronique ; description d'un nouvel appareil fumigatoire, par M. Mandl, LIII, 433. — (Appareil très-simple pour faire les) pendant les accès d'asthme nerveux, LI, 427. — du calomel contre les affections syphilitiques ; nouvel appareil pour cet usage, LII, 245. — (Note sur l'hémoralopie, et spécialement sur son traitement par les), par M. le docteur Doumic, LV, 185.

**FUMIGATOIRES** (Sur la destruction des miasmes par des mélanges) nouveaux, LIII, 312.

# G

**GAIAC** (Electuaire composé de) contre le rhumatisme chronique, LX, 162. — Ses bons effets dans l'angine tonsillaire, LII, 426. — (Mode de préparation de l'extrait alcoolique de), L, 122.

**GALACTORRHÉE** (Observation de guérison d'une), L, 522. — Son traitement par les douches utérines, LX, 177.

**GALE** (Nouvelles recherches sur le traitement de la) ; avantages de la substitution de la glycérine aux corps gras comme excipient des agents antipsoriques, par M. Bourguignon, XLIX, 481. —(Emploi topique du chloroforme contre la), LVII, 281. — (Traitement rapide de la) par le chlorure de soufre, XLIX, 280. — (Benzine contre les parasites de l'homme et en particulier contre la), LIII, 42. — Nouveau traitement par l'emploi de l'huile phosphorée, LX, 177. — (Solution d'acide phénique contre la teigne et la), LX, 461. — (Formule de la pommade de Jaser comme traitement de la), LIV, 500. — Maladie parasitaire des animaux de basse-cour transmissible à l'homme, par MM. Reynal et Lauquetin, LVI, 579.

**GALVANISME** (Du traitement des taches de la cornée par le), LX, 306. — Voyez *Electricité*.

**GALVANO-CAUSTIQUE** (De la), par M. Broca, LIII, 441 et 495. — (De la méthode) appliquée à la guérison de la cataracte, LVII, 426. — (Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non sanglantes ; quatre observations de fistules guéries par la cautérisation avec le fer rouge ou la), par M. Debout (gravures), LIII, 353, 407.

**GANGRÈNE** (Faut-il toujours amputer un membre affecté de) ? L, 376. — *glycoémique* (Nouveaux faits de), LII, 475. — spontanée des doigts, guérie par l'électricité localisée, LVI, 345. — *sénile* (Deux observations de), suivie de guérison, LII, 185. — *de la bouche* (De la valeur des divers traitements de la) et en particulier de la cautérisation, XLIX, 39. — *de la bouche*, suite de fièvre typhoïde ; cautérisation avec le fer rouge ; chlorate de potasse ; guérison, XLIX, 227. — *du poumon*. Emploi du chlorure d'oxyde de sodium ; guérison, LI, 84. — *d'hôpital*, traitée par l'acide sulfurique concentré, LVI, 485.

**GARANCE** (Injection d'une décoction de) comme moyen de diagnostic d'une fistule d'origine dentaire, XLIX, 476.

**GASTRITE.** Mixture réfrigérante, LVI, 323.

**GASTROTOMIE** pratiquée avec succès pour l'extraction d'une barre de plomb introduite dans l'estomac, LII, 186.

**GAZ** *acide carbonique* (Emploi thérapeutique des bains et douches de), XLIX, 132. — (Du) *acide carbonique* comme agent thérapeutique, LI, 423. — *acide carbonique* dans quelques affections de l'utérus et des membranes muqueuses, LVI, 61. — *oxyde de carbone* (Effets anesthésiques locaux de), LII, 330.

**GELÉE** (Mode de préparation d'une) de lichen et d'huile de foie de morue, par M. Sauvan, LI, 446.

**GENCIVES** (Affection très-commune et non décrite des) occasionnant la perte des dents, LIX, 326.

**GENTIANE** *jaune* (Emploi de la racine de) contre l'intoxication paludéenne, LVIII, 134.

**GERÇURES** (Formule d'un collodion très-souple contre les engelures et les), L, 230. — *de la langue*, guéries par l'emploi topique d'un mélange de glycérine et de borax, LII, 381. — *du sein* (Chlorate de potasse ; son action topique sur les ulcères et les), LIV, 233.

**GINGIVITE** (De l'emploi du chlorure de chaux dans le traitement de la) ulcéreuse chez les enfants, LIV, 268. — *chroniques* (De la valeur du chlorate de potasse dans le traitement des) avec ou sans pyorrhée alvéolo-dentaire, par M. Laborde, LIV, 289. — *ulcéreuse et pultacée*. Son traitement par l'emploi topique du perchlorure de fer, LV, 425. — des tailleurs de cristal et de verre ; maladie non encore décrite, LVIII, 466.

**GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne et de thérapie médicale (compte rendu), LVII, 329.

**GIRAUD-TEULON.** Principes de mécanique animale ou étude de la locomotion chez l'homme et chez les animaux vertébrés (compte rendu), LVI, 331.

**GLACE** (Occlusion intestinale se répétant deux fois à trois années d'intervalle chez la même malade, et guérie chaque fois par l'emploi

de la), par M. le docteur Pichenot, LII, 531. — De son emploi dans le traitement de l'occlusion intestinale dans la cavité de l'abdomen, par M. Masson, LII, 345. — (Nouveau cas de guérison d'un iléus par la), LIII, 427. — (Péritonite suraiguë consécutive à une hernie étranglée, traitée avec succès par la) à haute dose, L, 472. — Son emploi topique comme traitement de la colique de plomb, LX, 329. — (Hématémèse grave traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l'alun et par les applications de) à l'extérieur, LX, 137. — Heureux effets de son application après l'opération de la cataracte par abaissement, XLIX, 278. — (Fungus hématode guéri par l'application de la), LVII, 283. — (Traitement de l'orchite par les applications de), L, 329.

**GLAND** (Hypospadias traité avec succès par perforation du) à l'aide d'un trocart, LI, 476.

**GLAUCOME** (L'iridectomie appliquée à la cure du), LIV, 139.

**GLONOÏNE** au nitro-glycérine ; ses usages thérapeutiques, LVI, 486.

**GLOSSITE** parenchymateuse mercurielle ; imminence de suffocation ; incisions larges et multiples ; guérison, par M. le docteur Hervieux, LIV, 363.

**GLOTTE** (OEdème de la) ; son traitement par les scarifications, LVII, 559.

**GLUCOSE** (Du réactif cuivré pour la recherche du), par A. Quevenne (gravures), L, 174. — (Un mot sur le) ; observations chimiques, par M. Stan. Martin, L, 267.

**GLYCÉRINE** (Des propriétés thérapeutiques et de l'administration à l'intérieur de la), LII, 516. — (De l'inopportunité des essais de la) comme médicament interne, L, 309. — Coup d'œil sur son usage interne, LVI, 438. — Son emploi dans le traitement de la dyssenterie, LIII, 521. — (De l'emploi de la) dans le traitement des ophthalmies, par M. le docteur Foucher, LIX, 113. — pour prévenir la formation des cicatrices du visage dans la variole, LVII, 91. — (Gerçures de la langue guéries par l'emploi topique d'un mélange de) et de borax, LII, 381. — (De quelques moyens simples de traitement de l'angine couenneuse ; injections de chlorure de sodium en solution, etc.), LVII, 135. — (Emploi de la) dans le pansement des plaies, XLIX, 422. — (De l'emploi de la) simple ou médicamenteuse dans le traitement des maladies de la peau, par M. Devergie, L, 241. — (De la), dans les affections hyperesthésiques de la peau, LV, 89. — (Eczéma chronique guéri promptement par la), LI, 323. — (Avantages de la substitution de la) aux corps gras comme excipient des agents antipsoriques dans le traitement de la gale, par M. Bourguignon, XLIX, 481. — *caustique* contre le lupus, LII, 549. — *iodée* (Emploi de la) dans le traitement des maladies de la peau, LI, 139. — *iodée* (Angine granuleuse cédant une première fois à la) et au traitement par les eaux de Luchon ; récidive ; bains minéraux de Pennes ; guérison, LII, 510. — au tannin (Note sur la préparation de la) (et spécialement l'emploi de la) comme pansement de la vaginite, par M. Gustin, L, 537. — au tannin (Fissure à l'anus ; son traitement par la), LIII, 139. — au tannin (Cas de fissure à l'anus, guérie par la), LI, 475. — *officinale* (Caractères généraux de la), L, 222. — (Moyen de s'assurer de la pureté de la), LVII, 166. — (Coup d'œil sur les) du commerce, L, 179. — (Préparations médicinales diverses dans lesquelles la) joue le rôle d'excipient ou de dissolvant ; glycérolés nouveaux, LII, 463. — (Avantages de la) et des sels de morphine substitués au mucilage et au laudanum qui entrent dans la composition des collyres et des injections, par M. Dannecy, LIV, 358. — (Sinapisme liquide à la), LVIII, 261. — (De la) comme moyen de conserver le vaccin, LVIII, 23. — (Saponé d'iodure de potassium à la), LIX, 122. — (Stéarate de quinine et de soude à la), LIX, 123. — (Pommade de stéarates de quinine et de soude à la), LX, 404. — (Glonoïne au nitro-) ; ses usages thérapeutiques, LVI, 486.

**GLYCÉROLÉ** d'aloès ; son emploi dans quelques affections de la peau, LII, 475. — d'alun et de précipité blanc contre l'érysipèle et quelques affections cutanées, LII, 517. — antiherpétique, LVII, 124. — au chlorate de potasse comme topique désinfectant, LIX, 469. — au chloroforme pour l'usage interne, par M. Debout, LX, 323. — de goudron. Topique contre les éruptions eczémateuses, impétigineuses et huile cadée, LV, 116. — de goudron, LV, 116 (Rectification du mode de préparation du), LV, 449. — de tannin (Guérison rapide de l'herpès par un), par M. E. Vidal, L, 223. — de tannin ; son emploi dans la vaginite, par M. Gustin, L, 537, par M. Le cointe, LIV, 547.

**GLYCOMÉTRIE** (Réflexions sur la) par la liqueur de Fehling, L, 174, 504.

**GLYCOMÉTRIQUE** (De la prééminence du carbonate de potasse comme procédé), LIV, 167.

**GLYCOSURIE** physiologique des femmes en couches, des nourrices et d'un certain nombre de femmes enceintes (De la), par M. Blot, LI, 378. — Apparition de ce phénomène pendant la durée de la fièvre paludéenne, LVIII, 85.

**GLYCYRRHIZINE** (De la), ou principe *sucré* de la racine de réglisse, par M. Stan. Martin, LIX, 270.

**GOFFRES.** Précis iconographique des bandages, pansements et appareils (compte rendu), LVI, 146.

**GOITRE** (Alimentation médicamenteuse appliquée au traitement et à la prophylaxie du), LVIII, 517. — (Du traitement du) par les applications topiques du deuto-iodure de mercure, par M. J. Mill Frodsham, LIX, 57. — De son traitement par le bi-iodure de mercure et l'action des rayons solaires, LIV, 276. — (Baume contre le), LIII, 122. — *suffocants.* De leur traitement, par M. Bonnet (gravures), L, 19, 62. — engagé entre le sternum et la trachée, traitement par l'implantation d'épingles et la cautérisation profonde du kyste ; guérison, XLIX, 371.

**GOMME** *ammoniaque* ; son emploi dans le traitement de l'hydarthrose, LV, 465.

**GOSSELIN** (Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), XLIX, 470.

**GOUDRON.** Son action sur l'oxygène de l'air, LX, 324. — (Emploi du) dans le traitement de la fièvre typhoïde, XLIX, 376. — (Des dragées de) et de leur mode de préparation, par M. Dannecy, LIII, 312. — (Nouvelles formules pour l'administration du copahu et du), LX, 507. — (*Glycérolé de*), mode de préparation, LV, 116, 449.

**GOUTTE** (Traitement curatif de la), LV, 37. — Nouveau spécifique; les sels de lithine, LIX, 282. — (De l'emploi du colchique dans la); son action sur la sécrétion urinaire, LV, 329. — (Emploi du saccharure de fleurs de colchique dans le traitement de la) et du rhumatisme articulaire, LVIII, 231. — (Formules pour l'emploi des préparations de silicate et de benzoate de soude, unis aux préparations d'aconit et de colchique, dans le traitement de la), LI, 311. — Rhumatisme, crampe et contractures; de l'iode comme traitement de ces maladies, par M. Delioux, XLIX, 241. — (Formule d'un vin contre la), XLIX, 74. — (Mode de préparation d'une huile de laurier composée, destinée à combattre l'élément douleur dans le rhumatisme et la), LV, 308. — (Préparation de l'huile éthérée de marrons d'Inde; topique contre la) et le rhumatisme, LV, 217. — (Sirop et topique contre la) et le rhumatisme, LVII, 124.

**GOUTTES** (De la prescription des substances médicamenteuses liquides par), par M. Deschamps, LIX, 458.

**GOUTTIÈRE** en fil de fer (Carie vertébrale avec abcès par congestion; utilité d'une) dans les cas de ce genre, L, 281.

**GRANULATIONS** des paupières (De la pierre divine dans le traitement des), LX, 427.

**GRANULES** (Un mot sur les) et les dragées employées dans la thérapeutique médicale, par M. Martin, LX, 356. — Rectification, LX, 409.

**GRATERON** (Effets remarquables du) dans les hydropisies, LV, 378.

**GRAVELLE**, dysurie. Leur traitement par l'usage de l'alcoolature du thlaspi bursa pastoris, LVI, 538.

**GREFFE** *animale*. Deux observations de réunion de parties presque entièrement détachées du corps, un doigt et la moitié antérieure de la langue, LIX, 134. — *animale* (Cicatrisation d'un doigt complétement séparé; nouvelle observation de), LIX, 87.

**GRENADIER** (Emploi de la racine sèche de) contre le ténia, L, 237.

**GRENOUILLETTE** (Nouveau procédé pour opérer la), LIII, 235. — (Cautérisations répétées comme moyen d'assurer le succès du procédé d'excision appliqué au traitement de la) (gravure), L, 85. — Son traitement par l'extirpation du kyste, XLIX, 325. — (Cas de) traité avec succès par le séton et la ligature des parois du kyste, LIV, 430. — guérie par la rupture répétée du kyste, par M. Ch. Harveng, LIV, 319. — (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la) par les injections iodées; importance du lavage préalable de la poche, L, 78.

**GRIPPE.** Un mot sur l'épidémie régnante à Paris, LIV, 79.

**GRISOLLE.** Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LIV, 225.

**GROSSESSE** (Sécrétion lactée pouvant induire en erreur comme signe présomptif de la), LVII, 335. — Son influence sur le développement de l'aliénation mentale, LII, 133. — (De l'emploi du chlorate de potasse dans la), LIII, 236. — (De l'époque à laquelle on doit pratiquer la saignée dans la), par M. Silbert, LIII, 241. — (Des indications, des saignées et des ferrugineux dans la), LI, 323. — (Influence du régime alimentaire suivi pendant la) sur le volume de l'enfant, XLIX, 89. — (Observations à l'appui des bons effets de la pepsine dans le traitement des vomissements même opiniâtres de la), par M. L. Gros, LIV, 97. — (Bons effets de la teinture d'iode dans les vomissements de la), LII, 91. — Note sur une cause peu connue des vomissements des femmes enceintes; sur le moyen d'y remédier, par M. Briau, LI, 56. — (Sur une forme grave de vomissements incoercibles pendant les derniers mois de la), LIV, 325. — (Vomissements incoercibles de la); accouchement prématuré artificiel; guérison, LII, 517, et LX, 424. — (Effets curatifs de la) dans la rétroversion et le prolapsus de la matrice, LII, 476. — Deux observations de rétablissement spontané de l'utérus gravide rétroversé, LI, 327. — (De la constipation comme cause de la rétroversion de l'utérus pendant la), LIV, 428. — (Rétroversion de l'utérus pendant la); réduction à l'aide du levier obstétrical, L, 286. — Des ulcérations du col utérin et de la leucorrhée chez les femmes enceintes, par M. Charrier, LX, 54. — Métrorrhée séreuse chez les femmes enceintes, LX, 142. — (Des végétations qui se développent sur les parties génitales des femmes pendant la), L, 474. — (Ascite compliquant la); procédé particulier de paracentèse, LX, 138. — Une fausse couche est-elle faite ou va-t-elle se faire? LI, 281. — *tardives* et des indications qu'elles présentent, LV, 377. — *triple* diagnostiquée *à priori*; issue heureuse pour la mère et les enfants, LVI, 156.

**GUACO.** Son emploi dans le traitement des maladies vénériennes, LV, 524, et LX, 425.

**GUANO** (Mode de préparation de l'acide urique au moyen du), L, 223. — (Des moyens à employer pour apprécier les qualités du), LIII, 366. — Son impuissance comme antisyphilitique, LVI, 439.

**GUARANA** (Note pharmacologique sur le) ou paullinia, LII, 497. — Son emploi dans les diarrhées rebelles, par le docteur Hervé de Lavaur, LII, 418. — (Bons effets de petites doses de) dans les cas rebelles de diarrhée, LIII, 138. — (Dyssenterie traitée par le) à petites doses, LIV, 137.

**GUÉNEAU DE MUSSY.** Traité de l'angine glanduleuse et observations sur l'action des Eaux-Bonnes dans cette affection, précédées de considérations sur les diathèses (compte rendu), LIII, 132.

**GUÉRIN.** Eléments de chirurgie opératoire ou traité pratique des opérations (compte rendu), LVI, 528.

**GUÉRINEAU.** Du diagnostic des maladies des yeux à l'aide de l'ophthalmoscope et de leur traitement (compte rendu), LIX, 566.

**GUITARD.** De la glucosurie, de son siége, de sa nature, de ses causes et de son traitement (compte rendu), LII, 419.

**GUTTA-PERCHA** (Plaie perforante de la voûte palatine guérie par l'emploi temporaire d'un obturateur en), LIV, 235. — (Description de l'appareil en) destiné au traitement des fractures du maxillaire inférieur; observation témoignant de ses bons effets, LVII, 33. — (Cas de fracture de la mâchoire inférieure guérie par l'application d'un appareil en), par M. Foucher, LVI, 145. — (Fracture double du maxillaire inférieur; extrême difficulté de maintenir la fracture réduite; application de l'appareil de); guérison au bout de six mois, LX, 279. — (Application nouvelle de la) en chirurgie; plaques caustiques au chlorure de zinc, XLIX, 465. — (Des plaques de) médicamenteuses et de leurs applications, par M. Mathioury, L, 29. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des caustiques à la), LI, 282. — (Dangers de l'emploi des sondes en), XLIX, 331.

**GYMNASTIQUE.** Exemple des bons effets de l'exercice forcé de l'œil affecté de strabisme, LVII, 559. — (Phthisie pulmonaire; traitement prophylactique et curatif par un exercice particulier), LIV, 519. — *suédoise* (Paralysie grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l'électricité et la), LVII, 525.

# H

**HALLUCINATIONS** (Traitement des) par l'électricité, LX, 231. — *intermittentes* de la vue et de l'ouïe, guéries par le haschisch, LI, 375. — (Bons effets du haschisch et de la belladone contre les), LI, 283.

**HAMAC** (Sur le) ou nouvel appareil à suspension pour les fractures et les blessures graves du membre inférieur, par M. Scoutetten (gravure), LI, 302.

**HARDY.** Leçons sur les maladies de la peau professées à l'hôpital Saint-Louis, rédigées et publiées par M. Léon Moysant: dartres, scrofules et syphilis (compte rendu), LVII, 367.

**HASCHISCH** (Hallucinations intermittentes de la vue et de l'ouïe, guéries par le), LI, 375. — (Bons effets du) et de la belladone contre les hallucinations, LI, 283.

**HÉLICINE** (De l') ou des préparations d'escargots dans le traitement de la phthisie, LI, 559. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l') dans la phthisie pulmonaire, L, 94.

**HÉMATÉMÈSE** de cause mécanique datant de vingt jours; traitement infructueux; guérison rapide par le perchlorure de fer, LV, 274. — grave, traitée avec succès par la glace à l'intérieur associée à l'alun, et par les applications de glace à l'extérieur, LX, 137.

**HÉMATOCÈLE** *retro-utérine* (Coup d'œil sur le traitement de l'), par M. le docteur Aug. Voisin, LVIII, 120. — *retro-utérine*. Traitement antiphlogistique; guérison rapide, LIII, 279. — *rétro-utérine*, traitée avec succès par la ponction avec le trocart, LI, 279.

**HÉMATURIE.** Emploi de l'électrisation localisée (Guérison rapide de l'); amélioration notable de la paralysie, par M. Borel, LIII, 317. — traitée par les injections astringentes dans la vessie, LI, 284.

**HÉMÉRALOPIE** (Sur les causes et le traitement de l'), LI, 86. — (Considérations pratiques sur les principales variétés de l') et sur le traitement qui leur est applicable, par M. Ch. Deval, LV, 248, 303. — (Note sur l') et spécialement sur son traitement par les fumigations, par M. Doumic, LV, 175. — (Note sur une épidémie d'). Importance du foie de bœuf pour le traitement de cette maladie, par M. Neboux, LV, 418. — guérie à l'aide des vapeurs azotées, LV, 90. — Son traitement par l'huile de foie de morue, LV, 464.

**HÉMICRANIE.** Ses causes et son traitement, LVI, 576. — Voyez *Migraine*.

**HÉMIPLÉGIE.** (Observation d') de nature syphilitique apparaissant après vingt ans d'infection et dont le diagnostic est posé seulement après quatre années, à partir du début des accidents cérébraux, LX, 167. — (Convulsions épileptiformes et), causées par la présence d'un insecte (iule mille-pattes) dans le conduit auditif externe, LIX, 423. — ancienne de l'enfance et kyste tubo-ovarien; guérison par l'électricité, LIV, 379. — Voyez *Paralysie*.

**HÉMOPTYSIE** (De la valeur des émissions sanguines dans l') et de l'emploi des hémostatiques, en particulier du nitrate de potasse associé à la digitale dans le traitement de cette hémorrhagie, par M. Aran, XLIX, 193. — (Formule nouvelle contre l'); association de la digitale et du seigle ergoté, XLIX, 466. — (Potion sedative), LVI, 323. — (Opium à doses élevées pour combattre l'), LVII, 525. — Son traitement par les préparations d'écorces de mélèze, LVIII, 231. — (De la valeur de l'acide gallique et en particulier dans le traitement de l') et de l'albuminurie, LII, 329 et 660. — (Bons effets de la salicaire dans le traitement de la diarrhée et de l'), LVIII, 260. — produite par le sulfate de quinine, LX, 140.

**HÉMORRHAGIES** (Des accidents congestifs dus à la cessation brusque des), habituelles chez les sujets anémiques, L, 560. — (Chardon Marie et chardon bénit; expériences cliniques sur l'action antihémorrhagique des semences de), LV, 36. — (Du perchlorure de fer, administré à l'intérieur, dans les cas d'), LIV, 277. — *cérébrale* (Remarques pratiques sur le traitement de l') par la saignée, par M. Max Simon, LII, 241 et 289. — *dentaire*, guérie par la compression directe et continue, LIV, 140. — de la luette (Observation d'), XLIX, 428. — *intestinale* ayant résisté à divers astringents et hémostatiques usuels, perchlorure de fer en potion et en lavement, dans un cas d'), LVI, 63. — (Compression digitale du canal de l'urètre, pratiquée durant une demi-heure pour arrêter une) traumatique inquiétante, LVIII, 517. — compli-

quant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du perchlorure de fer à l'intérieur, LV, 140. — rectales répétées, datant de deux mois, suites d'hémorrhoïdes, anémie profonde ; effets remarquables des lavements de nitrate d'argent, L, 37. — *utérines* (Electricité appliquée au traitement des), LVIII, 558. — *utérine*. Son traitement par les injections iodées dans la cavité utérine, LII, 429. — *utérine* pendant la grossesse. Influence de la position, LIV, 45. — après la délivrance, injection d'eau froide dans l'intérieur de l'utérus, L, 283. — *utérines* graves (Remarques sur deux observations de syncopes, produites par des) et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85. — *puerpérales* (Du traitement consécutif aux) et de l'emploi des lavements vineux associés à l'opium, par M. Charrier, LVII, 154. — *utérines* graves (De la transfusion du sang dans les cas d') à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. le docteur Dulems, LVI, 77. — (Acupressure ; nouvelle méthode pour arrêter les) chirurgicales, LVIII, 82. — (Hernies étranglées ; manière de les débrider sans craindre d'), LX, 476. — (Mouchetures de la tunique vaginale, suivies d') et d'une attaque d'hystérie, LIV, 382. — (Un mot sur les moyens à employer pour combattre les syncopes graves, suites des) qui surviennent après les opérations chirurgicales, par M. Debout, LVIII, 154. — *actives* (Formule d'une potion contre les), LVI, 324.

**HÉMORRHOÏDES** (Du traitement des) non fluentes, par M. Th. Herpin, LX, 392. — (Emploi du piment dans le traitement des), XLIX, 281. — (Emploi de la ficaire à l'intérieur et à l'extérieur dans le traitement des), LVI, 540. — (Examen chimique de la ficaire ; préparations pour son emploi contre les), par M. Stan. Martin, LVI, 516. — Traitement des flux hémorrhoïdaux trop abondants par l'usage de la mille-feuilles, par M. Teissier, LII, 170. — Note sur deux cas de tumeurs guéries par l'emploi de la ligature, par M. E. Regnault, LIV, 262. — (Rétrécissement du rectum, consécutif à la ligature des) internes, LII, 186. — chez un enfant ; excision de la tumeur, LII, 266. — *internes* et prolapsus anal. Leur traitement par l'emploi topique de l'acide nitrique, LVII, 559. — *douloureuses* ; nouveau topique, XLIX, 186. — (Pommade contre les), LVI, 323.

**HÉMOSTATIQUES**. Solution alumineuse benzinée, L, 541. — Formule véritable de l'eau de Brochieri, L, 542. — Effets du chlorure de zinc, LII, 377.

**HÉPATITE** avec abcès s'ouvrant dans les bronches. Remarques pratiques sur cette grave maladie, par M. Max Simon, LVII, 289-345. — (Lavements iodés dans l'), LIX, 141.

**HERBE-AU-CHAT**. Son emploi dans les névralgies dentaires, XLIX, 430.

**HERNIAIRE** ou *turquette* (Propriétés diurétiques de la). Formule pour son emploi, L, 353.

**HERNIES** (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, les), les varices, par M. Ph. Bourjeaurd (gravures), LII, 489. — *inguinale* congénitale chez une petite fille d'un mois ; guérison complète par un bandage contentif, XLIX, 331. — (Nouvel appareil de contention des), LII, 527. — De la temporisation dans l'étranglement herniaire, LX, 282. — Moyen de détruire les effets de l'action musculaire pendant la réduction des), LII, 478. — *étranglées*. Documents statistiques sur divers points de chirurgie avec observations et commentaires, par M. Verneuil, LX, 249, 393 et 450. — *étranglées* (Traitement des) par l'extrait de belladone à l'intérieur, XLIX, 133. — *étranglée* réduite après l'administration à l'intérieur de l'extrait de belladone, LIII, 491, et LX, 373. — *inguinales étranglées* (Observation de) réduites par l'usage du café, LII, 518 ; LIV, 330 ; LVI, 248. — *étranglées* (Nouveaux faits de) réduites sous l'influence de l'action du café, par M. Carrère, LIII, 34. — *étranglée* (Nouveaux faits relatifs à l'action du café dans les cas de), par M. Ronzier-Joly, LVI, 94. — *étranglée* (Cas de) ayant résisté au taxis, réduite après l'emploi du café, LIX, 468. — *étranglées*. Lavement du docteur Newbold ; infusion de café, LIX, 282. — *étranglée*, réduite par des lavements à l'acétate de plomb, LIII, 191. — *étranglée*, réduite au moyen de la strychnine administrée en lavements, LIII, 330. — *étranglée* (Observation de), réduite par l'emploi des réfrigérants, par M. Besnier, L, 510. — *étranglée*, réduite par l'emploi des réfrigérants et de la position déclive, LI, 38. — *étranglée* (Influence de la position sur la réduction dans un cas de), LX, 280. — *étranglée*. Nouveaux faits témoignant en faveur de la position, comme auxiliaire du taxis, LX, 560. — *étranglée*. Traitement par le taxis forcé et prolongé, LVII, 427. — *étranglée*, réduite par le massage du ventre, LVII, 136. — *étranglée*. Moyen de lever l'étranglement sans recourir à l'opération sanglante, par M. Seutin, L, 161 et 206. — *étranglées* (Résultat de deux essais du nouveau mode de réduction des) proposé par M. Seutin, L, 228. — *crurale* résistant au taxis, réduite par le procédé Seutin, par M. le docteur Prestat, L, 274. — *étranglée* (Nouveau cas de), réduite par le procédé de M. Seutin, LI, 137. — *étranglées*. Manière de les débrider sans craindre d'hémorrhagie, LX, 476. — *étranglée*. Opération de herniotomie chez une femme en couches, LVIII, 43. — *étranglée* volumineuse. Mode particulier de compression ; réduction, LIII, 558. — (Ponction de l'intestin dans les opérations de la) d'un volume anormal, LVIII, 278. — (Faut-il administrer des purgatifs peu de temps après avoir opéré une) ? LII, 430. — *étranglée* (Remarques sur les bons effets de l'opium, employé à doses fractionnées, comme traitement consécutif à l'opération de la), par M. le docteur Demarquay, LIX, 295. — *inguinale étranglée*. Gangrène de l'intestin ; anus contre nature ; guérison spontanée, L, 327. — *étranglées*. Deux nouveaux faits de perforation de l'intestin suivie de guérison, LIV, 381. — *inguinale* (Cure radicale d'une) au moyen d'un séton, LIX, 410. — *inguinale* (Simplification du procédé de Wutzer pour la cure radicale de la), LX, 426. — *de l'épiploon* (De la), comme accident de la paracentèse abdominale, par M. Forget, LI, 548. — *épi-*

*ploïques* (Quelques considérations sur le traitement des) et entéro-épiploïques. Avantages de la résection de l'épiploon, par M. Paupert, LIII, 502. — *obturatrice étranglée*, opérée avec succès, LII, 283. — *ombilicale*. Son traitement chez les enfants à la mamelle par l'application d'une pelote en caoutchouc d'une forme particulière, par M. Demarquay, LI, 534. — *ombilicales* chez l'enfant, guéries par l'emploi du collodion, LI, 87. — *ombilicales* (Remarques sur deux cas de), guéries chez des enfants par la ligature du sac, LX, 141. — *ombilicale étranglée*, opérée avec succès, LII, 382. — *ombilicale congénitale* par éventration ; guérison spontanée, malgré son grand volume (gravures), LIII, 467.

**HERPÈS** (Guérison rapide de l') par un glycérolé de tannin, par M. le docteur E. Vidal, L, 223. — *tonsurant* du cuir chevelu (Traitement de l'), LII, 93.

**HOMŒOPATHIE** (L') devant la Société de médecine de Marseille, XLIX, 95. — (Du quinquina au point de vue de l'), par M. le docteur Briquet, LVI, 203.

**HOQUET** (Moyens de combattre le), LX, 281. — (De la compression des clavicules, comme moyen de faire cesser le), LI, 521. — *essentiel*, guéri par le valérianate d'ammoniaque, par M. Devaux, LI, 225. — *convulsif* (Pilules contre le), LI, 544.

**HOUDART.** Histoire de la médecine grecque depuis Esculape jusqu'à Hippocrate inclusivement (compte rendu), LIII, 223.

**HUILE** et corps gras. De la faculté de l'assimilation de ces substances, L, 471. — *cadée* (Topique contre les éruptions eczémateuses et impétigineuses ; glycérolé de goudron et), LV, 116. — *de chènevis* (Emploi topique de l'), comme moyen de tarir la sécrétion mammaire, LI, 135. — *de croton tiglium* (Emploi de l') dans les hydropisies, LX, 560. — *de croton tiglium* (Nouvelle observation d'empoisonnement par l'), LX, 39. — *de croton* (Pommade épispastique à l'), LV, 415. — *de croton tiglium* en frictions sur le cuir chevelu, dans le traitement de la méningite cérébrale aiguë, LIV, 46. — *euphorbiacées* (Danger qu'il y a à administrer les semences plutôt que l'), LX, 163. — *essentielles* (De l'influence de l'opium et des) sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoniaux, par M. Delioux, LII, 481. — *essentielles* (Formules pour l'usage interne du chloroforme, de l'ether, du camphre et des), LX, 506. — *essentielles* (Moyen de découvrir la présence de l'huile de ricin dans les), LX, 269. — *essentielle de térébenthine* (De l'emploi de) et de l'opium à haute dose dans le traitement des accidents puerpéraux graves, par M. Bonfils, LIV, 433. — *essentielle de valériane* (Emploi de l') dans la période du collapsus de la fièvre typhoïde et dans le délirium tremens, L, 92. — *de foie de morue* (Sur la composition chimique et l'emploi des) de raie et de squale, par M. Devergie, LVI, 415 et 452. — *de foie de morue* (De la valeur de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, L, 12 et 105. — *de foie de morue* (Sur les heureux effets de l') dans un cas de diabète L, 92. — *de foie de morue* (Cas d'hydrocéphale chronique guéri par l'évacuation spontanée du liquide et l'emploi de l'), LI, 324. — *de foie de morue* (Emploi de l'huile essentielle de térébenthine associée à l') dans les ophthalmies, L, 428. — *de foie de morue* (Sur les difficultés que peut présenter l'administration de l'), et les moyens de la faire supporter par les malades, XLIX, 186. — *de foie de morue* (Mode de préparation d'une gelée de lichen et d'), par M. Sauvan, LI, 416. — *de foie de morue* (Formules diverses pour la gélatinisation de l'), LII, 548. — *de foie de morue* (Un mot sur la désinfection de l'), par M. Grimault, LVIII, 218. — *de foie de morue* (De l'essence d'amandes amères, comme moyen de désinfecter et de parfumer l') et l'huile de ricin, LIX, 23. — (Innocuité des) aromatisées avec l'essence d'amandes amères, LIX, 410. — *cyanhydrée*. Réclamation par M. Sauvan, LIX, 225. — *de foie de morue ferrée* (Note sur la préparation de l'), LVIII, 459. — *de foie de morue iodo-ferrée* (Sur les médications composées et sur une nouvelle préparation de l'), par M. Devergie, LVIII, 262. — *de foie de morue ozonisée*. Son emploi médical chez les phthisiques, LX, 331. — *de foie de morue* panée, LVI, 522. — *de foie de morue* composée, LIX, 365. — *iodo-ferrée* (Mode de préparation de l'), LI, 363. — *de laurier* composée (Mode de préparation d'une), destinée à combattre l'élément douleur dans le rhumatisme et la goutte, LV, 308. — *de marrons d'Inde* (Préparation de l'), topique contre la goutte et le rhumatisme, LV, 217. — *de naphte* (Traitement de la teigne faveuse par l'emploi topique de l'), LIII, 91 et 287. — *d'olive* (Médication anthelmintique : formules pour l'emploi de la spigélie ou chénopode et de l'), LIV, 459. — *d'olive* ; son action résolutive dans les entorses et les contusions récentes, LIV, 475. — *ozonisées* (Remarques sur l'emploi médical des), LVII, 283. — *pyrogénée* (Bons effets de l') de bouleau dans l'eczéma chronique, XLIX, 131.

**HYDARTHROSE.** Son traitement prompt, simple et non douloureux, LV, 465. — (Substitution des applications d'acide nitrique aux vésicatoires volants dans le traitement de l'), L, 561. — (Observation à l'appui de l'emploi de la ponction et de l'injection iodée dans le traitement de l'), LII, 234. — *ancienne* du genou ; guérison momentanée par l'injection iodée, LI, 235. — *coxo-fémorale*, guérie par l'application locale de la teinture d'iode, LV, 232.

**HYDATIDES** *du foie* (Emploi de l'électropuncture pour la guérison des), LIII, 190.

**HYDROCÈLE.** Moyen de reconnaître la transparence du liquide au moyen du stéthoscope, LI, 558. — (De l'électricité dans le traitement de l'), LIV, 138. — (De l'emploi de l'électropuncture comme traitement de l'), par M. le docteur Schuster, LVI, 174 et 225. — guérie par l'électricité d'induction, LVI, 295. — Modification au traitement par les injections iodées, LVII, 428. — Son traitement par l'injection de sels de cuivre, LX, 374. — Guérison prompte par la filiation lente, LIII, 523. — guérie par des frottements exercés sur la tunique vaginale, LVI, 157. — Son traitement par substitution, LIII, 331. — Sa guérison par l'introduction de fils de fer dans la tunique vaginale, LVI, 577. — traitée par le séton de fil de fer, LX, 233. — de la première enfance ; son traitement par l'in-

cision sous-cutanée de la tunique vaginale, LI, 475. — des enfants; traitement par l'injection alcoolique, LII, 477. — Sa guérison tardive chez les vieillards, après l'injection iodée, L, 328. — *vaginale*, compliquée de cryptorchidisme; son traitement, LIV, 557.

**HYDROCEPHALIE** *aigue* (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l') par le mercure à haute dose, par M. Ronzier-Joly, LIX, 481. — *chronique* (Cas de), guérie par l'évacuation spontanée du liquide et l'emploi de l'huile de foie de morue, LI, 324. — *chronique* (Cas d'), traités par la ponction et la compression, LVII, 233, et LVIII, 373. — *externe* (Deux cas de dystocie par), L, 321.

**HYDROCOTYLE** *asiatica* (Résumé des premiers essais faits à l'hospice Saint-Louis de l') dans le traitement de la lèpre et dans celui de l'eczéma chronique, par M. Devergie, LI, 294. — (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique de l') dans le traitement de la lèpre et de quelques affections graves de la peau, par M. Lecoq, LV, 529. — (Note sur l') et ses préparations pharmaceutiques, par M. Eug. Fournier, LII, 255. — (Diverses formules pour l'emploi de l'), XLIX, 116.

**HYDROGÈNE** *sulfuré* (Causes de l'innocuité de l') introduit dans les voies digestives, LII, 141.

**HYDROMETRIE** (Observation d'), compliquée par la présence de lombrics dans l'utérus, par M. Bedel, LI, 549.

**HYDROPHTHALMIE** (De l') et de son traitement par l'injection iodée, par M. Chavanne, XLIX, 385.

**HYPROPISIES** (Des indications et des contre-indications du lait dans les). Nouveau fait relatif à l'emploi de la diète lactée et de l'oignon cru dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. Guinier, LIII, 337 et 391. — *ascite* traitée avec succès par la diète lactée, LVII, 474. — *enkystée* de l'ovaire; emploi de l'oignon blanc; guérison, LIX, 139. — Guérison d'albuminuries et autres par divers remèdes, par M. Forget, LII, 97 et 145. — (Des), suites des fièvres intermittentes, et de leur traitement, spécialement de l'acétate de potasse à haute dose, par M. Thibeaud, LI, 337. — (Vin scillitique laudanisé contre les), LVI, 93. — (De l'emploi du café comme diurétique dans les), LVII, 136. — Emploi du cannabis indica comme diurétique, LII, 283. — (Effets remarquables du grateron dans les), LV, 378. — (De l'emploi de l'huile de croton tiglium dans les), LX, 560. — *ascite* (Injection iodée dans la cavité péritonéale pour une); guérison malgré l'introduction de l'air dans le péritoine, LV, 199. — des bourses séreuses sous-cutanées (Emploi du séton dans le traitement de l'), LIX, 237.

**HYDROTHÉRAPIE** (Névralgie faciale rebelle avec contracture des massèters, guérie par l'), L, 427. — (Paralysie du bras droit et atrophie du deltoïde traitées avec succès par l'), LIX, 284.

**HYDROTHÉRAPIQUES** (Traitement de l'épilepsie par les applications), LVI, 294.

**HYDROTHORAX** *rebelle* compliqué d'un catarrhe bronchique grave, rapidement guéri par l'emploi d'un large séton, par M. Roussin, L, 410.

**HYGROMA** *prérotulien* guéri par une simple incision et une compression méthodique, L, 258. — Traitement par la teinture d'iode, LI, 87.

**HYMEN** (Imperforation de la membrane), produisant des accidents chez un enfant de deux mois; opération et guérison, LII, 45. — (Rétention du sang menstruel par imperforation de la membrane), LVI, 532. — (Cas d'imperforation de l'); opération tardive; mort, LVIII, 135.

**HYPERTROPHIE** *congénitale* de la langue. Excision d'un lambeau cunéiforme; guérison, LIV, 277. — *ganglionnaire* (Observations témoignant des bons effets de l'électricité dans le traitement de l'), LIV, 474. — *glandulaire* (Action résolutive de l'emploi topique du fiel de bœuf contre l') LV, 189. — de la rate, traitée avec succès par les moxas, LIV, 476.

**HYPNOTISME.** Nouvelle méthode d'anesthésie, LVII, 514. — (Observation d'une amputation de cuisse, pratiquée sans douleur sous l'influence des manœuvres d'), LVIII, 80. — Coup d'œil sur les essais tentés dans les hôpitaux; dangers de répéter ces pratiques chez certains sujets, LVII, 548. — (Cas de tétanos; mort brusque après une séance d'), suivant la méthode de M. Philips, LVIII, 36.

**HYPOPHOSPHITES** *alcalins* (Du traitement de la phthisie pulmonaire par les), LV, 427. — de soude et de chaux; leur inefficacité dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIV, 185. — de soude et de chaux; leur valeur dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LVIII, 555.

**HYPOSPADIAS** (Remarques sur quelques variétés de l') et sur le traitement qui leur convient, par M. Bouisson, LIX, 349. — traité avec succès par perforation du gland à l'aide d'un trocart, LI, 476. — Nouveau procédé opératoire, LX, 521.

**HYSTÉROTOMIE** *vaginale* pratiquée avec succès dans un cas d'occlusion accidentelle du col utérin, LI, 138.

# I

**IATRALEPSIE.** Application sous-cutanée des substances médicamenteuses, LII, 330.

**ICTÈRE** (Emploi de l'albumine de l'œuf dans le traitement de certaines formes d'), XLIX, 476. — avec maladie du foie (Effets remarquables du sel ammoniac dans un cas d'), LI, 285. — symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires, LI, 521. — *typhoïde*. Emissions sanguines, décoction de quinquina, acides; guérison, LIII, 231.

**ILÉUS** (Du traitement de l') par les lavements avec la décoction de tabac, par M. Ronzier-Joly, LIII, 385. — traité avec succès par les laxatifs, LVIII, 85. — Son traitement par l'emploi de la glace, LIII, 345, 531. — Nouveau cas de guérison par la glace, LIII, 427.

**IMMOBILISATION des membres** (Chorées traitées avec succès par l'), L, 91 et 181. — Voyez *Attelles*.

**IMPERFORATION** *congénitale* de la membrane hymen, produisant des accidents chez un enfant de deux mois; opération et guérison, LII, 45. — *de l'urètre* traitée avec succès, LIII, 285. — *du rectum* (De la valeur et des résultats des différentes opérations pratiquées pour remédier aux), LIX, 374. — *du rectum*. L'incision est préférable au déchirement de la cloison membraneuse; succès constaté quatre ans après l'opération, LI, 522. — *du rectum*. Succès constaté plus de quarante-deux ans après la création d'un anus artificiel, LI, 426. — *du rectum* (De l'entérotomie lombaire et iliaque dans les cas d'), par M. Debout (fig.), LI, 113. — Un mot encore sur l'entérotomie lombaire, par M. Goyrand, d'Aix, LI, 171. — *du rectum* (De l'entérotomie iliaque; méthode de Littré dans les cas d') (gravure), LVI, 269.

**IMPUISSANCE**. (Rôle de l'électrisation localisée contre l'), LX, 234.

**INCISIONS**. Quelques remarques pratiques sur le traitement de l'anthrax, par M. Hawkesworth Ledwich, LI, 494. — (Deux observations d'anthrax traité par les grandes), LII, 130.—d'un céphalématome épicranien; injections, séton; guérison, LI, 471. — *sous-cutanées*. Leur application au traitement des cicatrices douloureuses des moignons, LVII, 280. — *sous-cutanée* de la tunique vaginale (Hydrocèle de la première enfance; son traitement par l'), LI, 475.

**INCONTINENCE** *d'urine* après les couches; son traitement, LIV, 93. — *des matières fécales*, existant seule, ou accompagnant l'énurésie chez les enfants (Observations témoignant des bons effets de la belladone dans les cas d'), LV, 134. — *nocturne d'urine* (Cas d') guérie par l'emploi de la belladone, LIII, 328. — *nocturne d'urine* (Emploi du lupulin contre les pollutions et l'), LII, 187. — *nocturne d'urine* (Mastic en larmes contre l'); formule, par M. Debout, LVII, 24. — *nocturne d'urine* (Rhus radicans, employé avec succès dans un cas d'), LVII, 477. — *nocturne d'urine* chez les enfants (Poudre contre l'), LVI, 93. — *nocturne d'urine*; son traitement par l'exercice réglé de la fonction, LII, 186. — *d'urine* (Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l') et de la spermatorrhée (gravures), LIX, 329. — *nocturne d'urine* (Un mot encore sur les compresseurs destinés au traitement de l'), LIX, 579. — *nocturne d'urine* guérie par l'opération du phimosis, LVIII, 136.

**INDIGO**. Son emploi dans le traitement de l'épilepsie, XLIX, 39.

**INFECTION** *purulente* (Bons effets de l'association de l'alcoolature d'aconit et du sulfate de quinine dans l'), LIII, 286, 379, et LIX, 426.

**INFLAMMATIONS** (Du traitement topique de quelques), par M. Eisenmann, LV, 502 et 542. — chronique du tympan (De quelques moyens de traitement de l'), LIX, 37. — *péri-utérine*; symptômes et traitement, par M. Aran, LVII, 61 et 110.

**INHALATION** des vapeurs ammoniacales (Valeur thérapeutique de l'), LVII, 332. — *anesthésiques* (Mort apparente à la suite des). Trachéotomie, respiration artificielle; retour à la vie; nouvelle chloroformisation quelques jours après sans accident, LIX, 510. — *d'hydrogène antimonié* dans les phlegmasies pulmonaires, LVII, 524.

**INJECTIONS** *médicamenteuses* par le nez (Observations témoignant des bons effets des) chez les enfants, LVI, 390. — *astringentes* (De l'emploi des) dans la cavité utérine comme moyen de traitement des métrorrhagies rebelles, LIV, 372. — (Hématurie traitée par les) astringentes dans la vessie, LI, 284. — *de bile* (Kyste uniloculaire de la surface convexe du foie traité par des), LIII, 379. — *de chlorure de sodium* en solution dans l'angine couenneuse (De quelques moyens simples; glycérine et), LVII, 135. — (Essais d') d'une solution de chlorate de soude dans les bronches des enfants affectés du croup, LIV, 230 et 461. — dans les bronches avec le nitrate d'argent pour combattre la bronchite, l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — *médicamenteuses* sous-cutanées; méthode hypodermique, par M. Behier (gravure), LVII, 49 et 105. — *médicamenteuses* sous-cutanées. Nouveaux faits à l'appui de leur emploi, LVII, 474. — *narcotiques* (Asthme guéri par les) sur le trajet du nerf pneumo-gastrique, LVII, 471. — *narcotiques* (Traitement des névralgies par des) dans le tissu cellulaire, L, 93. — *sous-cutanée* (Névralgie des parois abdominales datant de quatre années; guérison par l') de morphine, LVIII, 519. — *sous-cutanées* (Observation d'éclampsie puerpérale traitée avec succès par les) de morphine, par M. Scanzoni, LVIII, 193. — (Tétanos traumatique arrivé à la période d'état, traité avec succès par les) de sulfate d'atropine, LVIII, 425 et 476. — *hypodermiques* (Observation de tétanos traité sans succès par le sulfate d'atropine en), par M. Benoît, LIX, 226. — *sous-cutanées* de sulfate de strychnine employées avec succès contre la chute du rectum chez un enfant, LVIII, 556. — (Note sur deux cas de chute du rectum guérie par les) sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Dolbeau, LIX, 538. — *hypodermiques* (Nouvelle seringue à) (gravure), LIX, 93. — de perchlorure de fer, de tannin, de teinture d'iode; application de la méthode endorganique, par M. le professeur Alquié, LVIII, 215, 251, 298. — *de teinture d'iode* (Des kystes séreux congénitaux du cou et de leur traitement par les badigeonnages et les), LI, 447. — *iodée* (Observation d'un kyste séreux du palais, guéri par l'), LI, 38. — *iodées* (Nouveaux faits à l'appui du traitement de la grenouillette par les): importance du lavage préalable de la poche, L, 78. — *iodées* (Modification du traitement de l'hydrocèle par les), LVII, 428. — *iodée* (Hydrocèle; sa guérison tardive chez les vieillards après l'), L, 328. — *iodées* (Coup d'œil sur l'état de la thérapeutique concernant le spina bifida; son traitement par les), par M. Debout (gravure), LIV, 248 et 301. — *iodée* (Remarques sur un nouveau cas de spina bifida traité avec succès par l'), par M. Debout (gravures), LIX, 439. — *iodée* dans la cavité péritonéale pour une hydropisie ascite; guérison malgré l'introduction de l'air dans

le péritoine, LV, 190. — *iodée* (Kyste de l'ovaire gauche, développé simultanément avec la grossesse ; ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement ; seize litres et demi de liquide ; guérison radicale par une seule), par M. Lacroix, LIV, 503. — *iodées*. Psoïtis terminé par suppuration ; ouverture artificielle du foyer, par le caustique de Vienne, à la région lombaire ; régime tonique) ; guérison, LV, 456. — *iodée* (Hydarthrose ancienne du genou, guérison momentanée par l'), LI, 235. — *iodée* employée avec succès dans un cas de kyste séreux du gros orteil, LIV, 218.

**INOCULATION** *hypodermique* par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de morphine, le sulfate de strychnine, dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. le docteur G.-V. Lafargue, LX, 22 et 150. — *multipliées*. Leur influence sur la marche des accidents consécutifs de la syphilis constitutionnelle, LVIII, 467.

**INONDATIONS** (Mesures hygiéniques pour prévenir les épidémies, suites des), L, 563.

**INSOLATION** de l'œil dans le traitement de quelques affections de cet organe, LVII, 415.

**INTERMITTENCE** (De la valeur du sédiment briqueté des urines comme diagnostic de l') et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553.

**INTOXICATIONS** *alcooliques aiguës*. Traitement, LIX, 140. — *alcoolique chronique*. Nouveau traitement par l'oxyde de zinc, LVII, 186. — *paludéenne* (Emploi de la racine de gentiane jaune contre l'), LVIII, 131. — *saturnine*. Son influence sur la conception, LVIII, 518.

**IODATE** *de potasse* (Préparation de l'), LIV, 260.

**IODE** (Alimentation iodée comme moyen préventif et curatif dans toutes les maladies où l') est employé à l'intérieur, LV, 375. — (Bons effets de la teinture d') dans les vomissements de la grossesse, LII, 91. — (Nouvelle formule pour l'emploi de l') dans les vomissements incoercibles, LIII, 474. — (Emploi de la teinture d') contre les fièvres intermittentes rebelles, LIII, 190. — Potion *iodée* contre la fièvre intermittente, LV, 175. — Mode d'administration propre à assurer l'innocuité des hautes doses, LI, 324. — (De l') comme traitement du rhumatisme et de la goutte, des crampes et des contractures, par M. Delioux, XLIX, 241. — (Bons effets de la teinture d') à l'intérieur, dans le rhumatisme noueux, LI, 286. — Rhumatisme goutteux chronique des deux mains et de quelques-unes des articulations des membres inférieurs datant de cinq années, traitement par l') *intus* et *extrà* ; compression méthodique ; guérison, LV, 270. — (De la teinture d') dans l'angine couenneuse, par M. Lecointe, L, 70. — (Bons effets de l'emploi de la teinture d') dans l'angine couenneuse, L, 557. — (Emploi de la teinture d') en lavement dans la dyssenterie chronique, L, 566. — (Surdité, suite d'otorrhée chronique ; guérison par l'emploi de la teinture d'), LIV, 431. — (Traitement de l'oxène par la teinture d') et le nitrate d'argent, LIX, 39. — (Angine scarlatineuse traitée par l'), LVII, 229. — (Spasme de l'œsophage traité avec succès par l'emploi topique de la teinture d'), LV, 92. — (Traitement de la phlébite externe par l'emploi topique de la teinture d'), LIX, 237. — (Effets remarquables des applications topiques de la teinture d') dans la pourriture d'hôpital, LI, 237. — (Exemples des bons effets de l'emploi topique de la teinture d') dans les cas d'épanchement séreux par M. Vaulpré, LII, 80. — (De l'hydrophthalmie et de son traitement par l'injection d'), par M. Chavanne, XLIX, 385. — (Remarque sur un cas de kyste hydatique intra-thoracique guéri par la ponction suivie d'une injection d'), XLIX, 157 ; réclamation, XLIX, 282. — (Observation de péricardite avec épanchement traitée avec succès par la ponction et l'injection d'), par M. Aran, XLIX, 397. — (Sur l'emploi des injections de teinture d') dans le traitement de l'ascite, XLIX, 130. — (Du traitement des kystes de l'ovaire, et en particulier de leur traitement par la ponction abdominale et les injections de teinture d'), LII, 22. — (Traitement de l'hygroma par la teinture d'), LI, 87. — (Observation à l'appui de l'emploi de la ponction et de l'injection d') dans le traitement de l'hydarthrose, LII, 234. — (Hydarthrose coxo-fémorale guérie par l'application de la teinture d'), LV, 232. — (Traitement du bubon par les applications topiques de la teinture d'), XLIX, 276. — (Fistule urétrale guérie par les injections d'), LIII, 379. — (Nouveau fait de fistule à l'anus traitée avec succès par les injections d') et de perchlorure de fer, XLIX, 185. — (Bons effets de l'emploi topique de la teinture d') dans les fractures non consolidées, XLIX, 232. — (Traitement des éphélides par la teinture d'), LVIII, 42. — (Traitement des éphélides par le badigeonnage avec la teinture d') et par le deutochlorure de mercure, LIX, 281. — (Emploi de la teinture d'iode contre les cors aux pieds, LV, 141. — (Traitement des ulcères indolents par la vapeur d'), LX, 560. — (De la combinaison de l') avec le principe extractif des plantes ; formules, LVI, 279. — (De la combinaison de l') et du soufre par l'intermédiaire de l'huile, LV, 256. — (De l'association de l') et du calomel, LIII, 123. — (Nouvelle préparation d') dans le traitement de la syphilis ; saccharure iodé, L, 157. — et *iodure de potassium*. De leur passage par assimilation digestive dans le lait de quelques mammifères, L, 471. — Nouveau cas d'empoisonnement par l'atropine traitée avec succès par la potion iodée iodurée, LVIII, 422.

**IODÉE** (Inefficacité de la médication) dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIV, 141. — (Observation d'un abcès de la région lombaire simulant un abcès par congestion, et traité avec succès par la ponction et la médication), LX, 326.

**IODHYDRIQUE** (Sirop d'acide), L, 68.

**IODOFORME**. Employé comme agent anesthésique, LVI, 390. — (Préparation et formules diverses pour l'emploi de l'), LII, 32.

**IODO-TANNIQUE** (Etude clinique sur la valeur des injections de liquide), par M. Desgranges, XLIX, 173. — (De l'injection de la liqueur) dans les veines comme traitement des

varices, par M. Desgranges, XLIX, 304 et 343. — (Bons effets des injections) dans le traitement des blennorrhagies chroniques, LIII, 559.

**IODURE** *d'amidon*. Son emploi topique comme traitement des vieux ulcères, LIII, 475. — *d'ammonium* (Emploi thérapeutique de l'), LIII, 44. — *d'ammonium* dans le traitement de la syphilis constitutionnelle, LVII, 377. —*d'arsenic*. (Sur la préparation de l') et de l'iodure double d'arsenic et de mercure, LX, 130. — *de cadmium*. Nouvelle préparation iodique destinée à l'usage externe, LIV, 165. — *de fer* (Diabète sucré guéri par le proto-), LI, 373. — *de fer* (Procédé très-simple de préparation des pilules d'), par M. Perrens, LI, 415. — *de fer* (Mode d'administration peu dispendieux du proto-), LV, 218. — *de fer inaltérable* (Sur une nouvelle préparation du proto-), LX, 458. — *de fer* (Sur la préparation de la solution d'), LIX, 364. — *de fer* (Citromel et tartromel d'iodure ferreux. Moyen très-simple d'assurer la conservation du sirop d'),LIX, 551. — *double de fer et de quinine*. Son emploi thérapeutique, LIX, 140. — *double de fer et de quinine* (De l') et de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — *de chlorure mercureux* (Traitement de la couperose par l'), XLIX, 328.—*de chlorure mercureux*. Sa préparation et son mode d'administration, XLIX, 316. — *de chlorure mercureux*. Rectification, XLIX, 408. — *de chlorure mercureux* (Sur la préparation de l'), par M. Gobley, LIII, 216. — *de chlorure mercureux* (Sur les), ou sels de Boutigny, par M. Boudet, LVI, 468. — *de chlorure mercureux* (Quelques mots encore sur l'), LIII, 213. — *de chlorure mercureux*. Son emploi dans le traitement des maladies de la peau, et particulièrement dans les diverses formes de couperose et d'acné, par M. Devergie, LVI, 497 et 563. — *de chlorure mercureux* (Eczéma rebelles traités par l'), LI, 520. — *de chlorure mercureux* (Sycosis tuberculeux traité avec succès par la pommade à l'), LV, 39. — *de chlorure mercureux* (Engorgements du col de l'utérus traités par l'emploi de la pommade à l'), LIII, 560. — *de mercure* (proto-) (Considérations générales sur les varus et leur traitement, à propos d'une guérison de varus gutta rosea pustulosus, au moyen d'une pommade au), par M. Dauvergne, LV, 385 et 436. — *de mercure* (proto-) (Traitement de l'acné par les préparations de), LII, 473. — *de mercure* (proto-). Couperose (De son traitement topique par la pommade au), L, 135. — *de mercure* (proto-). Syphilis chez les femmes enceintes; traitement par le), LV, 379. — *de mercure* (deuto-) (Du traitement du goître par les applications topiques du), LIX, 57. — *de mercure* (deuto-). (Du traitement du goître par le) et l'action des rayons solaires, LIV, 276. — *de mercure* (sesqui-) en collyre dans la kératite scrofuleuse, LIX, 187. — *de potassium* (Note sur l'emploi de l') dans le traitement des maladies du cerveau chez les enfants, par M. Coldstream, LVIII, 151. — *de potassium* (Guérison d'un lupus vorax par l'), LVII, 41. — *de potassium*. Ptyalisme dans la grossesse (Bons effets de l'), LIII, 238. — *de potassium*. Epilepsie liée à l'aménorrhée et à des troubles de la menstruation (Bons effets de l'), LIII, 44. — *de potassium* (Chorée à forme hémiplégique liée à la syphilis; emploi de l'); guérison, LIII, 40. — *de potassium* (Atrophie musculaire progressive de nature syphilitique, guérie par l'), LVI, 248. — *de potassium* (Rhumatisme articulaire aigu; son traitement par l') à hautes doses, LIV, 236. — *de potassium* (Trois cas de rhumatisme articulaire aigu traités par l'), LIV, 325. — *de potassium* (Du traitement des phlegmons périutérins chroniques par les tampons avec l'), par M. Gosselin, XLIX, 541. — *de potassium*. Son emploi comme anti-laiteux, LV, 38. — *de potassium* (Empoisonnement à la suite de l'emploi de l'), LX, 93. — (Note sur la préparation de l'), par M. Bechamp, LIII, 30. — *de potassium* (Moyen d'assurer la bonne conservation de la pommade à l'), LIX, 410. — *de potassium* devenu jaune. Moyen de lui rendre sa blancheur, XLIX, 408. — *de potassium* (Remarques sur la pommade à l') parfumée avec l'essence de citron, par M. S. Martin, LVIII, 406. — *de potassium* (Sirop d'), LVIII, 500. —*de potassium* (Note sur le cyanhydrargyrate d'), LI, 222. — *de sodium* (Nouveau procédé pour la préparation de l'), LVII, 216. — *de soufre*. Son emploi dans un cas de morve farcineuse chronique terminée par la guérison, LIII, 517. — *de soufre* (Remarques sur le sirop d'), par M. Deschamps, XLIX, 118.

**IPÉCACUANHA** (De l'), dans la fluxion de poitrine muqueuse, par M. le docteur Cade, L, 246.

**IRIDECTOMIE** (de l') appliquée à la cure du glaucôme, LIV, 139.

**IRIS** (Tumeur fongueuse ou vasculaire de l'); son ablation par la ligature; retour de la vision, LVII, 430.

**IRITIS** des enfants syphilitiques, LIX, 380. — *chronique* (Nouvelle méthode opératoire pour le traitement de l'), LX, 522.

**IRRIGATIONS** continues dans le traitement des plaies, XLIX, 516. — (Appareil pour les) continues dans le traitement des plaies, L, 237.

**IVRAIE** et *ergot de seigle* (Cas d'empoisonnement par l'), LIII, 285.

**IVRESSE** (De l'emploi du sucre comme traitement de l'), LVIII, 559.

**IVROGNERIE** (Traitement de l'), LVII, 187.

# J

**JAMBE** (Amputation de la). A quelle hauteur on doit faire cette amputation. Résumé d'une discussion à la Société de chirurgie, par M. Goyrand, d'Aix, LI, 398. — *artificielles* (Enquête sur la valeur des) destinées aux amputations sus-malléolaires, par M. Debout, LVIII, 472, 522, 562. — *artificielles*. Valeur du point d'appui à la cuisse, par M. Debout, LX, 41 et 236.

**JOURNALISME** *médical* (Du), LIV, 142.

**JUGULAIRE** (De la saignée de la) et en particulier de son emploi dans le traitement de l'asphyxie, par M. le docteur L. Gros, LIV, 153.

**JURISPRUDENCE** *médicale*. Le médecin qui, dans une épidémie, obéit à une réquisition de l'autorité administrative pour porter des soins aux malades, est-il fondé à réclamer des honoraires à cette autorité ? L, 143.

**JUSQUIAME** (Action physiologique de la) et valeur de ses extraits, L, 43. — (Etudes cliniques sur la valeur des extraits de), par M. Hirtz, LX, 119. — (Empoisonnement involontaire déterminé par l'emploi de feuilles de), LX, 278.

# K

**KAMALA** (Note pharmacologique sur le). Nouvel agent ténifuge, LIV, 310.

**KAWA** ou **AVA** (Recherches chimiques sur la racine de), LVIII, 64.

**KÉRATITE** *panniforme* (Emploi du perchlorure de fer dans le traitement de la), L, 377. — *pustuleuse* (De l'emploi de la cautérisation dans la), XLIX, 429. — *scrofuleuse*. Emploi du sesquiodure de mercure en collyre, LIX, 187. — *ulcéreuse* (Effets remarquables de l'occlusion des paupières dans deux cas de), LI, 429.

**KERMÈS** (Du) et de la digitale à doses progressivement croissantes dans le traitement de la pneumonie, par M. Millet, LVII, 506.

**KOLLIKER**. Eléments d'histologie humaine (compte rendu), LIII, 319.

**KOUSSO** (Valeur respective de la fougère mâle et du) contre le ténia, XLIX, 89. — (Chocolat au), XLIX, 506.

**KYSTES** (De la guérison des loupes et de quelques autres) sans opération sanglante, par M. Courty, LVIII, 490. — (Grenouillette guérie par la rupture répétée du), par M. Ch. Harveng, LIV, 319. — (Traitement de la grenouillette par l'extirpation du), XLIX, 325. — *sus-orbitaires* congénitaux (Un mot sur les), L, 561. — *séreux* du palais (Observation d'un) guéri par l'injection iodée, LI, 38. — *séreux* du cou ; leur traitement, XLIX, 88. — *séreux* congénitaux du cou (Des) et de leur traitement par les badigeonnages et les injections de teinture d'iode, LI, 447. — *hydatique intra-thoracique* (Remarques sur un cas de), guéri par la ponction suivie d'une injection iodée, XLIX, 157. — Réclamation de M. Vigla, XLIX, 282. — Réponse, 286. — *uniloculaire* de la surface convexe du foie, traité par des injections de bile, LIII, 379. — *synoviaux* tendineux de la région poplitée (Traitement des), XLIX, 517. — *séreux* (Injection iodée employée avec succès dans un cas de) du gros orteil, LIV, 278. — *ovariques* guéris spontanément, ou sous l'influence d'un traitement médical, LII, 136. — *de l'ovaire* à marche aiguë ; ponction palliative ; guérison, LVI, 107. — *de l'ovaire* (Trois observations de), traités avec succès par la pouction et la compression, LIX, 464. — *de l'ovaire* (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des), les hernies et les varices, par M. Bourjeaurd (gravures), LII, 489. — De leur traitement en particulier par la ponction abdominale et les injections iodées, LII, 22. — *de l'ovaire* gauche, développé simultanément avec la grossesse ; ponction simple du kyste pour faciliter l'accouchement ; seize litres et demi de liquide ; guerison radicale par une seule injection iodée, par M. Lacroix, LIV, 503. — *de l'ovaire* traité par une méthode nouvelle, L, 371. — *ovariques* (Instrument proposé pour l'exploration de la cavité des), LVI, 440. — *tubo-ovariens* (Observations de), par M. Ad. Richard (gravures), LII, 152. — *sébacés* (Traitement des) par le séton, LI, 184.

# L

**LACRYMATION**. Mode spécial de dérivation, LII, 88.

**LACTATE** *de manganèse*. Son mode de préparation, XLIX, 407. — Réclamation de M. Burin du Buisson, XLIX, 467. — *de zinc* (Mode de préparation du) ; formules pour son emploi, par M. Castillat, LI, 120.

**LACTUCARIUM** (Observations sur les propriétés médicinales du), LI, 512. — (Remarques à propos du sirop de), LII, 360. — (Nouveau procédé de préparation du sirop de), LVI, 182. — (Formule d'un sirop de) et de codéine, par M. Borel, LVIII, 24.

**LAIT** (Des indications et des contre-indications du) dans les hydropisies. Nouveau fait relatif à l'emploi de la diète lactée et de l'oignon cru dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. Guinier, LIII, 337 et 391. — Hydropisie ascite traitée avec succès par la diète lactée, LVII, 474. — (Ulcère simple de l'estomac ; son traitement, spécialement par l'emploi du), LVIII, 426. — Moyen de le rendre plus digestible, LIV, 93. — (Moyen très-simple de remplacer le), LI, 139. — (Question légale sur le). — Un mot sur quelques falsications, par M. Stan. Martin, LIV, 542. — (Moyens de reconnaître la présence du fer dans le) ; de la valeur relative de la limaille et du lactate de fer au point de vue du passage du fer dans le liquide, L, 355. — *médicamenteux* (Du) et de la médication indirecte, LVI, 440. — *médicamenteux*. Iode et iodure de potassium ; leur passage par assimilation digestive dans le lait de quelques mammifères, L, 471. — (De la cure du petit-), par M. Aran, LIX, 145.

**LAITUE** *vireuse* (Ulcère chronique de l'estomac ; guérison par l'extrait de), LV, 235.

**RAMBAY.** Recherches sur les causes et les indications curatives des maladies nerveuses (compte rendu), LII, 318.

**LANGUE** (Amputation de la), par M. Chassaignac, LI, 305, 352, 409. — (Hypertrophie congénitale de la); excision d'un lambeau cunéiforme; guérison, LIV, 277. — (Cicatrisation spontanée de la moitié antérieure de la) presque entièrement détachée, LIX, 134. — (Suture avec une nouvelle aiguille dans un cas de division de la); guérison, LIX, 327.

**LA PASSE** (Vicomte de). Essai sur la conservation de la vie (compte rendu), LVIII, 451.

**LARYNGITE** *spasmodique*. Mort apparente; respiration artificielle; guérison, LIX, 235. — *syphilitique* traitée avec succès par la trachéotomie et les inspirations de nitrate d'argent, L, 234.

**LARYNX** (Nouveau cas de section transversale complète du); guérison rapide, LVIII, 232. — (Ecrasement du) par une roue de voiture; trachéotomie; guérison, LVI, 194. — (Maladies du) Voyez *Saignée des veines raninos*.

**LAVEMENTS** (De l'absorption des substances médicamenteuses et en particulier des alcaloïdes du quinquina; introduction dans le gros intestin sous forme de), LII, 40. — (Des bons effets des grands) d'eau chaude dans quelques inflammations abdominales, par M. Eisenmann, LV, 542. — contre l'invagination et l'étranglement intestinal, LV, 465. — *froids* (Traitement de la fissure de l'anus par la pommade au nitrate d'argent et des), L, 232. — *de nitrate d'argent* (Effets remarquables des) dans un cas d'hémorrhagie rectale répétée, datant de deux mois et suite d'hémorrhoïdes, L, 37. — *iodés* dans l'hépatite, LIX, 141. — *d'éther* (Manie furieuse suspendue par des), LIV, 331. — *camphrés opiacés* (Ophtalmie rémittente à accès quotidiens, rebelle au sulfate de quinine, combattue avec succès par des), LX, 522. — *opiacés* (Mal de mer; son traitement par les), LIII, 475. — *purgatifs* (Note sur l'emploi des) dans le traitement du catarrhe utérin, par M. Aran, LIV, 193. — *de vin* (Remarques sur deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les), par M. Debout, LVI, 85. — (Du traitement consécutif aux hémorrhagies puerpérales et de l'emploi des) vineux associés à l'opium, par M. Charrier, LVII, 154. — *de vin* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi des) dans les maladies asthéniques, XLIX, 233, et L, 378.

**LAUDANISÉS** (Notes sur les avantages des pansements) dans le traitement de certaines affections utérines, par M. Aran, LIII, 481.

**LAUDANUM** (Note sur le), par M. Deschamps, LIII, 501. — Son emploi dans les cas d'ophthalmie et certains affaiblissements de la vue chez les individus âgés, LV, 466. — (Entorse traitée par le) à haute dose, LVIII, 277. — (De l'excitation douloureuse de la peau pour combattre les effets de l'empoisonnement par le), LIV, 275. — (Nouvelle préparation de), LIII, 416.

**LAURIER** *cerise* (Bons effets des applications d'eau distillée de) dans le traitement des brûlures, LVII, 330.

**LAXATIFS** (Iléus traité avec succès par les), LVIII, 85.

**LÈPRE** (Résumé des premiers essais faits à l'hôpital Saint-Louis, de l'hydrocotyle asiatica dans le traitement de la) et dans celui de l'eczéma chronique, par M. Devergie, LI, 294. — (Coup d'œil sur la valeur thérapeutique de l'hydrocotyle asiatica dans le traitement de la) et de quelques affections graves de la peau, par M. Lecoq, LV, 529.

**LEROY D'ÉTIOLLES.** Des paralysies des membres inférieurs ou paraplégie. Recherches sur leur nature, leurs formes et leur traitement (compte rendu), LI, 398.

**LEUCORRHÉE** (Chlorate de potasse en injections dans les cas de) et d'ulcérations du col, LVI, 249. — (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhée et de la), par M. Caby, LV, 193 et 259. — des petites filles; son traitement par les lavements de coloquinte, LIII, 331. — (Des ulcérations du col utérin et de la) chez les femmes enceintes, LX, 54. — *utérine* des vieilles femmes (Note sur la) et son traitement, LVIII, 529.

**LÈVRE** *restaurée* (Nouveau procédé de chéiloplastie par transport du bord libre de la lèvre saine sur la) (gravure), LI, 36.

**LEVURE** *de bière* (Emploi de la) dans le traitement du diabète sucré, L, 232.

**LHÉRITIER.** Clinique médicale des eaux de Plombières (compte rendu), LIII, 276.

**LIENTERIE** *des adultes* (De l'emploi de la viande crue dans le traitement de la diarrhée des enfants après le sevrage, et des huîtres crues dans la), LVI, 202.

**LIGATURE** (Anesthésie locale produite au moyen de la) et du chloroforme camphré, LX, 519. — (Note sur deux cas de tumeurs hémorrhoïdales guéries par l'emploi de la), par M. Regnault, LIV, 262. — (Chute du rectum guérie au moyen de la), LI, 522. — (Traitement de l'entropion par la) sans excision du lambeau, XLIX, 475. — (Du traitement du staphylôme de la cornée transparente par la), suivant le procédé de M. Borelli, par M. Ancelon (gravure), LVII, 441. — (Deux nouvelles observations de staphylôme de la cornée guéri par la méthode de la), LIX, 277. — (Remarques sur deux cas de hernies ombilicales guéries chez des enfants par la) du sac, LX, 141. — d'artères (Douches hémostatiques; son emploi dans les opérations sanglantes et principalement dans les), LI, 428. — (Eléphantiasis du pied et de la jambe, traité par la) de l'artère fémorale, LIX, 187. — Vaste tumeur du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi; ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive, pratiquées le même jour; guérison, LIX, 420. — *d'attente* dans les cas de dénudation complète d'une artère; leur utilité, LIX, 90. — *métalliques* (Fracture non consolidée du fémur, traitée avec succès par des), LVII, 283. — *extemporanée*; instruments destinés à son exécution, LIV, 563.

**LICHEN** (Mode de préparation d'une gelée de) et d'huile de foie de morue, LI, 416.

**LIMONADE** (Nouveau procédé pour la préparation de la) au citrate de magnésie, LVII, 77.

**LINIMENT** calmant, LIII, 122. — *oléo-calcaire*; son application au traitement local de l'érysipèle, LV, 140.

**LIQUEUR** conservatrice pour les préparations microscopiques, LV, 74. — *des Hollandais* (Préparation facile de la), L, 128. —

**LIQUIDE** vésicant, XLIX, 312.

**LISÉRÉ** violacé des gencives (De la valeur du), comme signe d'intoxication saturnine, L, 86.

**LIT** *hydrostatique*, matelas flottant (Sur un modèle de), XLIX, 286.

**LITHINE** (Les sels de). Nouveau spécifique contre la goutte, LIX, 282.

**LITHOTRITIE** (Résultats cliniques obtenus par la) pendant l'année 1860, LX, 274.

**LOBÉLIE** (De l'infusion de la) en injections et du tartre stibié en lavements, comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182.

**LOCHIES** (Considérations sur la suppression des) dans les maladies puerpérales; moyen simple et sans danger pour rétablir cet écoulement, par M. Ronzier-Joly, à Clermont-l'Hérault, LV, 356.

**LOUPES** (De la guérison des) et de quelques autres kystes sans opération sanglante, par M. Courty, LVIII, 496.

**LUETTE** (Effets de l'hypostaphyle ou procidence de la), L, 45. — (Précaution à prendre lors de l'excision de la), LVIII, 560. — (Observation de l'hémorrhagie de la), XLIX, 428.

**LUNETTES** (De l'emploi des) considéré dans ses rapports avec le traitement des troubles de la vision, par M. Bonnet, LIII, 289, 345. — (De l'influence des) sur la fonction visuelle, par M. Giraud-Teulon, LVIII, 237. — (Traitement de l'amblyopie par les), par M. Giraud-Teulon, LX, 345. — (Paralysie temporaire du muscle ciliaire, guérie par l'usage des), LX, 476. — (Prolapsus spontané du cristallin; troubles de la vue; guérison par l'usage des), LVIII, 325. — *panoptique*. Ressources qu'elle procure pour le diagnostic de certaines altérations de la vue, LII, 565. — (La) panfocale employée comme ophthalmoscope, par M. Porro, LIII, 144.

**LUPULIN** (Observations témoignant des bons effets du) et du chanvre indien dans le traitement de la blennorrhagie, par M. Delpeuch, L, 315. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans la spermathorrée, par M. Privat, LI, 461. — Son emploi contre les pollutions et l'incontinence nocturne d'urine chez les enfants, LII, 187. — (Sur les propriétés thérapeutiques de l'huile volatile extraite du), LVI, 391. — et *camphre*. Formule contre les éréctions nocturnes, XLIX, 360.

**LUPUS** ou *dartres* rongeantes invétérées du visage, guéris par l'inoculation syphilitique, LVII, 557. — (Lotions contre le), LVIII, 465. — (Glycérine caustique contre le), LII, 549. — *vorax*. Guérison par l'iodure de potassium, LVII, 41. — *ulcéreux* graves, détruits par la cautérisation avec la pâte de Canquoin, LV, 233.

**LUXATIONS** de la mâchoire inférieure (Nouvelle méthode pour réduire les), XLIX, 88. — des vertèbres de la région cervicale (Nouveau procédé pour la guérison des), LIV, 186. — *unilatérale* de la troisième vertèbre cervicale; réduction au quatrième jour; guérison, LV, 378. — *sus-acromiale* de l'extrémité externe de la clavicule datant de trois mois; réduction facilitée par la section sous-cutanée de la portion claviculaire du trapèze, LX, 375. — de l'épaule (Réduction des) par le procédé du refoulement uni à l'élévation du bras, L, 136. — de l'humérus. Tentatives infructueuses de réduction; emploi du chloroforme; accidents suivis de mort, LVII, 468. — du coude datant de cinq semaines, réduite par la suspension, LI, 377. — (Sur la) du fibro-cartilage inter-articulaire du poignet en avant de l'extrémité inférieure du cubitus, lésion très-commune chez les enfants en bas âge, par M. Goyrand, LVIII, 265. — du pouce (Nouveau procédé de réduction à l'aide des appareils polydactiles et à compression, par M. Jules Roux, LVIII, 535. — *des tendons* (Sur les) de quelques muscles extenseurs et fléchisseurs des membres, L, 523. — *de la hanche* (Réduction de la) par des manipulations, L, 235. — traumatiques sous-pubiennes ou ovalaires du fémur avec conservation immédiate des usages du membre, LX, 234. — *sous-pubienne* du fémur gauche chez un enfant; réduction spontanée, L, 43. — du fémur en haut et en arrière, réduite par la méthode de Colombat, L, 283. — *traumatique* de la cuisse, datant de trois mois, réduite au moyen de l'extension continue, LII, 427. — (Remarques sur le traitement des) complètes de la rotule en dehors, par M. Philipeaux, LIV, 106. — *complète* du pied gauche avec déchirure; irrigations froides; guérison, LIX, 188. — des trois premiers métatarsiens en bas et en arrière (gravure), LI, 33. — *complète* en haut et en arrière du deuxième métatarsien du pied gauche; réduction à l'aide d'un procédé particulier, LIX, 38. — *spontanée* du cristallin; réduction au moyen de l'atropine, LIV, 517.

# M

**MACARIO**. Leçons d'hydrothérapie professées à l'École pratique de la Faculté de médecine de Paris (compte rendu), LIII, 514.

**MACHOIRES** (Nouvel appareil pour les fractures des), spécialement de l'inférieure, XLIX, 299. — *inférieure* (De l'emploi d'une nouvelle fronde élastique pour le traitement des fractures de la), par M. Bouisson (gravures), LV, 13, 62. — *inférieure* (Nouvel méthode pour réduire les luxations de la), XLIX, 88. — *inférieure* (Nouveau procédé opératoire propre à remédier à l'immobilité de l'os de

la), LIV, 378. — *inférieure* (De l'atrophie congénitale de la), LX, 515.

**MACKENZIE.** Traité pratique des maladies de l'œil, traduit de l'anglais, par MM. Warlomont et Testelin, LIV, 265.

**MAGNESIE** (Nouveau procédé de préparation de l'hydrate de), contre-poison de l'acide arsénieux, LV, 172. — (Sirop de sulfate de), LX, 68. — *calcinée*, comme antidote du phosphore, LV, 524. — *calcinée* (Mode très-simple de la préparation de la), LV, 174. —

**MAL** *de mer*; son traitement par les lavements opiacés, LIII, 475. — *perforant* du pied (Recherches sur le), par le docteur Leplat, XLIX, 203, 256. — *vertébral*; son traitement par les appareils inamovibles, LIV, 431.

**MALADIES** *asthéniques* (Nouveaux faits à l'appui des lavements de vin dans les), XLIX, 233. — *du cerveau*. Contributions à l'histoire des affections cérébrales, LX, 224. — Voir *Epilepsie*. — *des yeux* (Valeur des mercuriaux dans le traitement des), LI, 185. — *du cœur* (De l'emploi et de la valeur de la digitale et de ses diverses préparations dans le traitement des), par M. Richard Pfaff, LX, 97. — *du cœur* (Emploi de la vératrine dans les), L, 427. — *du cœur* (Sulfure d'antimoine dans le traitement de différentes), LVIII, 470. — *de poitrine* (De la diète respiratoire dans le traitement des), par M. le docteur Salles-Girons, LX, 68. — *des organes urinaires* (Remarques sur quelques accidents fébriles et phlegmasiques qui accompagnent les), par M. Civiale, LVIII, 109. — *des poumons* (Compteur à gaz appliqué à l'étude des), L, 429. — *de Bright* (Bons effets de la médication évacuante dans le traitement de la), LIII, 286. — Des indications du lait, LIII, 337 et 391. — *de la peau* et affections utérines; coïncidence de ces deux ordres de maladies, LVII, 332. — *de la peau* (De l'emploi de la poudre de coaltar et du coaltar saponiné dans le traitement de certaines formes de), par M. Devergie, LX, 316. — *de la peau* (Emploi de la glycérine iodée dans le traitement des), LI, 139. — *de la peau* (De l'emploi du chlorure de zinc dans le traitement des), LIX, 189. — *de la peau* (Perchlorure de fer dans le traitement des), LX, 95. — *chroniques* (De quelques phénomènes critiques, considérés comme moyens curateurs dans les), LIII, 37. — *chroniques* (Des). Pratique d'un médecin de province, par M. Neucourt (compte rendu), LX, 467. — *des femmes* (Clinique médicale sur les), par MM. G. Bernutz et E. Goupil, LX, 26. — *de la peau* (Traité des), par M. Félix Rochard (compte rendu), LX, 411. — *de l'organe de la vue* (Iconographie ophthalmogique ou description avec figures coloriées des), comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicale, par M. Sichel (compte rendu), LX, 220. — *vénériennes* (Remarques sur quelques points du traitement des) et en particulier de l'utilité d'un traitement intermittent dans certains cas de syphilis tertiaire, LX, 95.

**MALGAIGNE.** Traité des fractures et des luxations (compte rendu), XLIX, 367.

**MAISONS** récemment bâties. Moyens de juger jusqu'à quel point elles sont assez sèches pour être habitées impunément, XLIX, 430.

**MAMELLES** (Guérison spontanée d'une ascite par un flux séreux des), LI, 233.

**MANGANÈSE** (Effets thérapeutiques de la pommade de), LIII, 237 et LIV, 279.

**MANIE** (De l'administration de l'opium dans la), LVI, 251. — *aiguë* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'opium dans la), XLIX, 187. — *aiguë* (Digitale à haute dose, comme traitement du délirium tremens, de l'épilepsie et de la), LX, 176. — *furieuse*, suspendue par des lavements d'éther, LIV, 331. — *hystérique* intermittente, guérie par la diète lactée, LI, 558. — *intermittente*. Insuffisance du sulfate de quinine; guérison par l'arsenic, LI, 477. — *puerpérale*. Effets remarquables de la reprise de l'allaitement, LI, 140.

**MANIPULATIONS** (Réduction d'une luxation de la hanche par des), L, 235. — (Traitement de l'anévrisme par la), LII, 327.

**MARRONS** *d'Inde* (Préparation de l'huile éthérée de), topique contre la goutte et le rhumatisme, LV, 217.

**MARRONNIER** *d'Inde* (Esculine; principe actif du); son mode de préparation, LV, 553. — Ses propriétés fébrifuges et antinévralgiques, LV, 559.

**MARTEAU** *de Mayor* (Effets remarquables du) dans un cas de pneumonie double avec accidents cérébraux, par M. Aran, LVI, 170. — *Mayor* (Asphyxie par le gaz acide carbonique; mort imminente; application du); retour à la vie; guérison, LVI, 290. — *de Mayor* (Remarques sur deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du) et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85. — *de Mayor*. Résultat remarquable de son emploi dans un cas d'empoisonnement par l'opium, LI, 373.

**MARUM-VERUM**; son emploi contre les toux spasmodiques et la coqueluche, LIII, 561.

**MASSAGE** (Douleur musculaire très-ancienne, guérie rapidement par le), LVIII, 468. — (Traitement du sclérème des nouveau-nés par le), XLIX, 41. — (Note sur le traitement du sclérème chez les nouveau-nés par le) et l'excitation musculaire, par M. Hervieux, L, 268. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) dans le traitement du sclérème des enfants nouveau-nés, LIV, 513. — employé avec succès dans un cas d'entorse datant de trois semaines, LIII, 557. — (Nouveaux faits à l'appui du), comme traitement des entorses, LV, 424. — (Procédé à suivre pour les frictions et le), employés comme traitement des entorses, LV, 463. — *du ventre* (Hernie étranglée réduite par le), LVII, 138. — (Des manœuvres du), LVIII, 332.

**MASTIC** en larmes contre l'incontinence nocturne d'urine, LVII, 24. — (Note sur le), LIX, 362.

**MASTITE**; son traitement abortif, LII, 502.

**MATICO** (Electuaire de cubèbe, de copahu et de), LX, 509. — (Capsules de copahu et de), LX, 508.

**MAXILLAIRES** [illegible] (Extirpation sous-

périostique des deux os) nécrosés par le phosphore; guérison (gravure), LX, 421. — *inférieur droit* (Extirpation sous-périostale du), LX, 368. — *inférieur* (De la résection de la portion médiane du) sans incision de la peau, procédé de M. Malgaigne, par M. le docteur Delore, LIX, 155. — *inférieur* (Ablation totale du), nécessitée par le développement d'une énorme tumeur fibreuse; guérison, L, 467.

**MEDECINE** (Ce qu'il faut entendre par découverte en), LIV, 190. — *morale* (De la), par M. Devay, LX, 562. — *pratique* (Observations de), par M. Marotte, LI, 73.

**MEDECINS.** La profession médicale, jugée par un magistrat, LVI, 443. — L'ombre de Louis, LVI, 100. — Banquet offert à l'armée d'Orient, LI, 190. — Le médecin qui, dans une épidémie, obéit à une réquisition de l'autorité administrative pour porter des soins aux malades est-il fondé à réclamer des honoraires à cette autorité? L, 143.— Son droit à des honoraires dans les cas où il a été requis par l'autorité municipale, LIV, 191. — *de campagne* (Le), par M. Vaulpré, LI, 478, 527. — *homœopathes* (Distribution de médicaments par les), LIV, 282.

**MEDICAL** (Du journalisme), LIV, 142.

**MEDICAMENTS** (Des caractères physiques et organoleptiques des) dans leurs rapports avec l'action thérapeutique, par M. Delioux, LVIII, 337. — *composés* (Des). Action corrective de l'opium, par M. Eisenmann, LVII, 26, 81. — (Sur l'usage externe des), LVII, 202. — (Observations sur le prix élevé des) en 1859, par Ch. Ménière, LIX, 286.

**MEDICATION** *abortive* (Préceptes de la) dans le traitement de la blennorrhagie, LIII, 233. — *alcaline* (Traitement de la pneumonie par la), LVIII, 183. — *évacuante* (Bons effets de la) dans le traitement de la maladie de Bright, LIII, 286. — *indirecte* (Du lait médicamenteux et de la), LVI, 440. — *stibiée* (De la valeur comparative de la) et de la médication arsenicale dans le traitement de la chorée, LIX, 317.

**MELÈZE** (Traitement de l'hémoptysie par les préparations de l'écorce de), LVIII, 231. — (Bons effets de la teinture d'écorce de) dans le traitement du purpura hemorrhagica, LVI, 393.

**MEMBRES** *inférieurs* (Prothèse musculaire physiologique des), par M. Duchenne (gravures), LX, 181, 283 et 429. — *inférieurs*. Enquête sur les membres artificiels, par M. Debout (gravures), LVIII, 472, 522, 562; LX, 41, 236.

**MENIANTHE**; son emploi dans les cas de céphalée habituelle, LIV, 111.

**MENINGITE** *cérébrale aiguë* (Huile de crotontiglium en frictions sur le cuir chevelu dans le traitement de la), LIV, 46.

**MENINGO-CEPHALITE** développée à la suite de l'avulsion d'une dent molaire de la mâchoire inférieure, LII, 92.

**MENORRHAGIE** (Observations témoignant des bons effets de la digitale à haute dose dans la), LX, 94. — Voyez *Métrorrhagie*.

**MENSTRUATION**; son rôle dans la pathologie et la thérapeutique, XLIX, 557. — (Emploi topique de la vératrine contre les douleurs de la), LX, 181. — (Epilepsie liée à l'aménorrhée et à des troubles de la); bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 44.

**MENTAGRE** (Lotions contre la), LVI, 522.

**MERCURE** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'hydrocéphalie aiguë par le) à haute dose, par M. Ronzier-Joly, LIX, 481. — (Testicules paraissant nécessiter la castration, guéris par l'emploi du), suivi de salivation, LVI, 159. — Cataracte capsulaire, guérie par le traitement mercuriel, LI, 136. — (Du traitement du goître par les applications du deutoiodure de), par M. J. Mill Frondsham, LIX, 57. — (Ephélides ou taches de la peau; leur traitement par le badigeonnage avec la teinture d'iode et par le deutochlorure de), LIX, 281. — (Bichlorure de), comme moyen de prévenir le tatouage produit par les brûlures avec la poudre à canon, LVI, 296. — (Traitement topique de la couperose, du prurigo, etc., par la pommade au nitrate de), XLIX, 518. — (Emploi du sesquiiodure de) en collyre dans la kératite scrofuleuse, LIX, 187. — (Note sur la pommade au stéarate de), par M. Jeannel, LVIII, 460. — (Deutochlorobromure); sa préparation et son emploi thérapeutique, par M. Stanislas Martin, XLIX, 75. — (Sur la préparation de l'iodure d'arsenic et de l'iodure double d'arsenic et de), LX, 130. — (Sirop de biiodure ioduré de) contre les syphilides, LVII, 271. — (Nouveau sel vermifuge; santonate de protoxyde de), LVII, 215.

**MERCURIAUX** (Valeur des) dans le traitement des maladies des yeux, LI, 185. — (Règles générales du traitement de la syphilis et en particulier de l'administration des), XLIX, 42.

**MERCURIEL** (Observations sur un nouveau moyen proposé pour préparer l'onguent), par M. Stan. Martin, L, 503. — (Du traitement de la prostatite chronique par l'onguent) (gravure), LV, 279.

**MERCURIELLES** (De l'utilité des préparations) et des vésicatoires dans la myosite, L, 328.

**MERIC** (De). *Lettsomian lectures on syphilis, delivered before the medical Society of London* (Leçons sur la syphilis, professées à la Société médicale de Londres), LVI, 427.

**MERISE** (De la) et de l'emploi de son principe colorant, par M. Stanislas Martin, LV, 334.

**METHODE** *opératoire* exploratrice (De la), par M. Alquié, LIII, 102 et 156.

**METROPÉRITONITE** puerpérale, guérie par l'application d'une couche de collodion sur l'abdomen, LVI, 157.

**METRORRHAGIE** (Utilité des préparations de cannelle, principalement dans la), par M. Chomier (Loire), XLIX, 76. — Bons effets de l'administration de la digitale contre la), L, 137. — (Digitale dans la), LII, 380. — (Deux cas de) rapidement guéris par l'emploi du sous-borate de soude à haute dose, LIII, 472. — à l'époque des règles, entretenue par des fongosités utérines; abrasion et cautérisation pratiquées sans succès; guérison par la digitaline, LVI, 392. — *accidentelles* (Utilité de l'électricité dans les), LV,

376. — *rebelles* (De l'emploi des injections astringentes dans la cavité utérine, comme moyen de traitement des), LIV, 372.

**METRORRHÉE** séreuse des femmes enceintes, LX, 142.

**MIALHE.** Chimie appliquée à la physiologie et à la thérapeutique (compte rendu), L, 130.

**MIASMES** (Sur la destruction des) par des mélanges fumigatoires nouveaux, LIII, 312.

**MICROPIE** (De la) due à l'usage local de la belladone, LIV, 427.

**MICROSCOPE** (Le); ce qu'il a promis; ce qu'il a donné, par M. Gallard, LVII, 188, 236, 286.

**MICROSCOPIQUES** (Liqueur conservatrice pour les préparations), LV, 74.

**MIEL** (Du), comme abortif de la sécrétion du lait, LX, 476. — De l'avantage de le faire intervenir comme excipient dans les masses pilulaires, LII, 78.

**MIGRAINE** (Note sur une formule de traitement de la), par M. Debout, LII, 114 et 247. — (Note sur les bons effets de la digitale et de la quinine, comme traitement de la), par M. Serre (d'Alais), LVIII, 208. — Son traitement, principalement par la quinine, LII, 382. — Bons effets de la quinine brute, LVII, 91. — Son traitement par la compression des carotides, LVII, 91. — (Nouveau remède contre les accès de), LIII, 286. — (Sirop contre la) et les névralgies intermittentes, LVIII, 361. — Voyez *Céphalalgie*.

**MILLE-FEUILLE.** Sur un emménagogue vulgaire, oublié ou méconnu par la thérapeutique de nos jours, par M. Ronzier-Joly, LII, 260, 313. — (Nouveaux faits à l'appui de l'action emménagogue de la), par M. Ronzier-Joly, LII, 550. — (Traitement des flux hémorrhoïdaux trop abondants par l'usage de la), par M. J. Teissier, LII, 170. — Considérations sur la suppression des lochies dans les maladies puerpérales; moyen simple et sans danger pour rétablir cet écoulement, par M. Ronzier-Joly, LV, 356.

**MILNE-EDWARDS.** Leçons sur la physiologie et l'anatomie comparées de l'homme et des animaux, faites à la Faculté des sciences de Paris (compte rendu), LVIII, 125.

**MOIGNON** *douloureux*. Guérison par l'association des préparations de morphine et de quinquina, LIX, 381.

**MONNERET.** Traité de pathologie générale (compte rendu), LII, 368.

**MOREL.** Traité des maladies mentales (compte rendu), LIX, 28. — Études cliniques; traité théorique et pratique des maladies mentales considérées dans leur nature, leur traitement et dans leur rapport avec la médecine légale des aliénés (compte rendu), LV, 125. — Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et morales de l'espèce humaine (compte rendu), LIV, 174.

**MORPHINE** (Efficacité de la) à haute dose dans quelques maladies graves, dyssenterie, colique hépatique, par M. Forget, LX, 103. — (De l'emploi de la) à petites doses dans la coqueluche, LVI, 197. — (Efficacité de petites doses de) dans le traitement de la coqueluche, de la bronchite chronique et de la phthisie, LII, 518. — (Delirium tremens, traité avec succès par l'acétate de) à haute dose, LVI, 60. — (Possibilité de retarder ou de combattre avec succès les effets toxiques de la strychnine par l'administration de l'atropine ou de la), etc., XLIX, 41. — (Spasme de la glotte, guéri à l'aide d'applications endermiques de), LVII, 526. — (Inoculation hypodermique par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de), le sulfate de strychnine dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. Lafargue, LX, 22, 150. — (De la substitution de l'opium à la) pour prévenir la douleur pendant la cautérisation, LV, 35. — (Avantages de la glycérine et des sels de), substitués au mucilage et au laudanum, qui entrent dans la composition des collyres et des injections, par M. Donnecy, LIV, 358. — (Camphorates à bases alcaloïdes ou camphorates de quinine, de) et de strychnine, LX, 215.

**MORT** à la suite d'une piqûre d'abeille, LV, 90. — *apparente* dans le cours d'un accès de fièvre intermittente pernicieuse, avec suspension des battements du cœur; rétablissement après quatre heures de soins persévérants, LV, 331. — *imminente* (Bons effets des frictions prolongées dans deux cas de), LIX, 576.

**MORVE** *farcineuse chronique* (Cas de), terminée par la guérison, LIII, 517.

**MOUCHES** (Moyen de détruire les) dans l'appartement d'un malade, par M. Stan. Martin, LV, 192.

**MOUTARDE** (Des effets physiologiques déterminés par les bains de), par M. Bonfils, LV, 24. — (Eau distillée alcoolique de), comme agent révulsif, LIV, 260.

**MOUVEMENT** (De l'utilité du) dans le traitement de certaines maladies, par M. Rotts, XLIX, 289.

**MOXAS** (Hypertrophie de la rate, traitée avec succès par les), LIV, 476. — (Modification apportée à la confection des), LV, 277.

**MUSC** (Emploi du) dans la pneumonie ataxique, LV, 561. — (Effets remarquables du) dans le spasme de la glotte chez les enfants, L, 320. — dans le spasme de la glotte chez les enfants, LII, 286.

**MUTITÉ** (Observation de) et d'aphonie complètes, datant de douze années, rapidement guéries par l'application de l'électricité d'induction, L, 42. — datant de vingt-trois ans, guérie par l'électro-puncture, LIX, 139.

**MYOPIE** et presbytie acquises; leur traitement hygiénique, XLIX, 134. — Traitement mécanique, LVI, 297. — Voyez *Lunettes*.

**MYOSITE** (De l'utilité des préparations mercurielles et des vésicatoires dans la), L, 328.

# N

**NÆVUS** ; son traitement par une compression de courte durée, LIV, 382. — de la région auriculaire, guéri par des applications externes de perchlorure de fer, XLIX, 518. — guéri par une injection avec l'acide tannique, LV, 525. — *artériel* de la région trochantérienne ; vaccination au pourtour de la tumeur ; guérison complète après un mois, LI, 32.

**NARCOTISME** *extrême*, traité par la respiration artificielle, LVIII, 279.

**NÉCROSE** (Utilité d'extraire de bonne heure les séquestres dans les cas de), XLIX, 234. — Extirpation sous-périostique des deux os maxillaires supérieurs nécrosés par le phosphore ; guérison (gravure), LX, 421.

**NÉPHRITE** *albumineuse* (Utilité des diurétiques, et en particulier de la digitaline dans la), XLIX, 88. — *calculeuse* (De la) dans les cas de rein unique, LX, 433.

**NERF** *sus-orbitaire* (De la section du) dans le traitement de quelques variétés de spasme des paupières, LVII, 94.

**NERPRUN** *alaterne* (Emploi du), comme moyen d'empêcher ou de suspendre la sécrétion lactée, LI, 232.

**NERVEUSES** (Contributions à l'histoire des maladies) d'origine syphilitique, LVII, 94.

**NERVOSISME** (De l'état nerveux aigu et chronique ou), par M. Bouchut (compte rendu), LX, 361.

**NEUCOURT**. Des maladies chroniques. Pratique d'un médecin de province, LX, 167.

**NÉVRALGIES** (Guérison prompte des) à leur début, par l'emploi topique du chlorure d'or et de sodium, par M. Charrière, L, 357. — (Traitement des) par des injections narcotiques dans le tissu cellulaire, L, 93. — Traitement par des affusions d'éther, LVIII, 44. — De leur guérison par un médicament nouveau, le valérianate d'ammoniaque, par M. Déclat, L, 549. — (De l'emploi du chlorhydrate d'ammoniaque dans la), LVI, 62. — (Observations à l'appui des bons effets de l'esculine comme traitement des), par M. Monvenou, LVII, 127. — (De la valeur des bains de vapeurs térébenthinées dans le traitement des) et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483. — (Formule des pilules contre les), par M. le docteur Boiron, LVIII, 167. — Mixture antirhumatismale, LVI, 324. — Topique sédatif, LVI, 94. — (Liniment contre les), XLIX, 267, — guéries par l'extraction d'une racine de dent, LVIII, 374. — *dentaires* (Emploi de l'herbe-au-chat dans les), XLIX, 430. — *dentaire* (Mixture calmante contre la), LV, 416. — *dentaires et faciales* (Solution contre les), LIII, 123. — *susorbitaire* guérie par la section du nerf à l'intérieur de l'orbite, LII, 286. — du nerf sous-orbitaire ; opérations pratiquées pour y remédier, LIX, 426. — *faciale* (Observations de) traitée avec succès par la résection du nerf sous-orbitaire et la cautérisation du nerf dans le canal osseux ; nouveau procédé pour pratiquer cette opération, par M. Hergott, LII, 202. — *de la face* (Cautérisation de l'hélix de l'oreille dans le traitement des), LII, 41. — *faciale rebelle* avec contracture des masséters, guérie par l'hydrothérapie, L, 427. — *de la mamelle* chez une femme récemment accouchée ; emploi des narcotiques ; guérison lente, LVI, 418. — des parois abdominales datant de quatre années ; guérison par injection sous-cutanée de morphine, LVIII, 519. — *lombo-abdominales* (Formule d'un lavement contre les), LX, 22. — de la grande lèvre, guérie par l'emploi d'un cautère, XLIX, 475. — *ilio-scrotale*. Efficacité des bains de vapeur, LII, 46. — *sciatique* (Deux observations pour servir à la détermination de la valeur relative des injections d'atropine et de la cautérisation avec l'acide sulfurique dans le traitement de la), LIX, 568. — *sciatique* (Du traitement de la) par la cautérisation transcurrente, LVII, 224. — *sciatique rebelle* ; guérison par les frictions d'eau froide, L, 329. — *symptomatiques* (Nouvelle observation à l'appui de l'action du valérianate dans les) ; réponse à M. Legrand, LI, 364. — *intermittente de la face* ; guérison par l'extrait alcoolique d'aconit à haute dose, LI, 320. — *intermittentes* (Sirop contre la migraine et les), LVIII, 361. — périodique de l'utérus et de ses annexes ; périodicité quotidienne et périodicité annuelle, LV, 38.

**NÉVROME** du plexus brachial extirpé avec succès, XLIX, 188.

**NÉVROSES** (De l'emploi du valérianate d'ammoniaque dans le traitement des), par M. Legrand, LI, 271. — (De la cautérisation épidermique rachidienne dans le traitement de certaines), LVI, 62. — convulsive épidémique (Nouvel exemple d'une), LVIII, 468. — *de l'estomac* (Deux observations de) traitée avec succès par l'électricité, LV, 234.

**NÉVROTOMIE** *sous-cutanée*. Contracture des doigts de la main, suite de la lésion d'un filet nerveux dans une saignée ; guérison, LVI, 58.

**NITRATE** *d'argent* (Heureux effets de la diète lactée et du) à l'intérieur dans l'ulcère chronique de l'estomac, LI, 186. — *d'argent* (Effets remarquables du) administré à l'intérieur dans un cas d'ulcère chronique de l'estomac, LIII, 92. — *d'argent*. Injections médicamenteuses dans les bronches pour combattre la bronchite, l'asthme et la phthisie pulmonaire, LIV, 279. — *d'argent solide* (Nouveau fait à l'appui du traitement abortif de l'angine tonsillaire par la cautérisation avec le), LI, 282. — *d'argent* (Acrinie salivaire ou asialorrhée ; bons effets du), LVI, 57. — *d'argent*. Son emploi dans les maladies des enfants, LVIII, 233. — *d'argent* (Nouvel emploi du) comme moyen abortif du panaris, par M. Guinier, LIII, 314. — *d'argent* (Traitement de l'onyxis par le), LIX, 426. — *d'argent* (Nouveau mode d'emploi du) dans les ophthalmies, LI, 325. — *d'argent* (Examen comparatif entre le sulfate de zinc et le) dans le traitement des ophthalmies chroniques, LII, 235. — *d'argent* (Traitement de la fissure à l'anus par la pommade

au) et les lavements froids, L, 232. — *d'argent* (Traitement curatif de l'ozène par l'emploi d'une pommade au), LI, 377. — *d'argent* (Ozène; son traitement par la teinture d'iode et le), LIX, 39. — *d'argent acide* (De l'action thérapeutique du), par M. J. Crocq, LVI, 140. — *d'argent et de soude*. Nouveau crayon caustique modifiant les tissus à différents degrés, LIII, 545. — *de potasse* (Bons effets du) à dose modérée, associé à la digitale, dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 182. — *de potasse* (Nouveau traitement des tumeurs érectiles cutanées par l'emploi topique du), par M. Mangenot, LII, 37. — *de potasse* (Nouvelle observation de tumeur érectile guérie par l'emploi topique du), LVII, 141.

**NITRE** associé à la digitale comme traitement de l'hémoptysie, par M. Aran, XLIX, 193.

**NITRO-BENZINE.** Innocuité de cette substance, LIX, 327.

**NOIR ANIMAL** (De l'emploi du) proposé par M. Dannecy, à titre d'agent modificateur de certains produits. Doit-il être considéré comme utile ou comme nuisible? LVI, 422.— Réponse à M. Dannecy, LVI, 424.

**NOIX VOMIQUE** (Effets remarquables de la) dans un cas d'affection grave des voies respiratoires, LVIII, 560.—(Bons effets des préparations de) dans certains cas de dyspnée, LIX, 138. — (De l'utilité de l'association d'une substance purgative à la) dans certains cas de constipation, LIII, 188. — (Emploi d'un mélange de teinture de castoréum et de) contre la dysménorrhée, XLIX, 557.

**NOLI ME TANGERE** (Guérison spontanée d'un), à la suite d'une rougeole, XLIX, 332.

**NOMA.** Nouveau traitement, LVII, 139.

**NONAT.** Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes (compte rendu), LIX, 229.

**NOURRICES** (Considérations pratiques sur les crampes des), par M. Jules Verdier, L, 201.

**NOUVEAU-NÉS** (Epidémie d'inflammation ulcéreuse de l'ombilic chez des). Effets remarquables de l'application de la pâte au chlorure de zinc sur les surfaces ulcérées, LIII, 226. —(Tubage du larynx fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un). LV, 466. — (Ophthalmie purulente des); traitement, LV, 90.

**NOYAUX** *de cerises* expulsés après un séjour de sept ans dans l'intestin, LVIII, 85.

**NOYER** (Pustule maligne; guérison par l'application topique des feuilles fraîches de), LIII, 141.

**NYMPHOMANIE** guérie par une émotion morale, LVII, 429.

# O

**OBÉSITÉ** (Sur les propriétés fondantes et résolutives du fucus vesiculosus dans le traitement de l'), LVII, 139.

**OBLITÉRATION** *du canal nasal*. Traitement par la cautérisation à l'aide de la chaleur électrique, LVII, 140.

**OBTURATEUR** (Plaie perforante de la voûte palatine guérie par l'emploi temporaire d'un) en gutta-percha, LIV, 235. — en caoutchouc, LVII, 380.

**OCCLUSION** *des paupières* (De l') dans le traitement des ophthalmies; indications de son emploi, à propos de la discussion à l'Académie de médecine, L, 344. — *des paupières* (Effets remarquables de l') dans deux cas de kératite ulcéreuse, LI, 429.— *palpébrale*. Son degré d'utilité dans le traitement des maladies des yeux, LIV, 280. — *intestinale* guérie par l'usage interne de la belladone, LIII, 380. — *intestinale* (De l'emploi de la glace dans le traitement de l') dans la cavité de l'abdomen, par M. Masson, LII, 345. — *intestinale* se répétant deux fois chez la même malade, à trois années d'intervalle, et cédant chaque fois à l'emploi de la glace, par M. Pichenot, LII, 551.

**ODONTALGIE** (Pathologie et thérapeutique de l'), LIII, 524.

**ŒDÈME** *de la glotte*. Son traitement par les scarifications, LVII, 559. — *de la glotte*. Guérison au moyen du sulfate de cuivre, LIV, 140.

**ŒIL** (De l'emploi de la santonine dans les maladies internes de l'), par M. A. Guépin, LVIII, 500.— gauche atteint de blessure grave; perte sympathique de l'œil droit, LIX, 284.— devenu impropre à la vision, par suite d'une altération grave; irritation sympathique de l'autre œil, extirpation de l'œil malade; guérison, LIX, 283.

**ŒSOPHAGE** (Corps étrangers dans l'), LX, 38. — (Pièce de monnaie de cuivre arrêtée profondément dans l'); extraction à l'aide du crochet à bascule de Graefe, LII, 135.— (Extraction, à l'aide d'un nouvel instrument, d'une pièce de cinq francs engagée depuis trois jours dans l'), LII, 232.

**OIGNON** *blanc* (Emploi de l') dans un cas d'hydropisie enkystée de l'ovaire; guérison, LIX, 139. — *cru* (Des indications et des contre-indications du lait dans les hydropisies; nouveau fait relatif à l'emploi du lait et de l') dans l'anasarque de la maladie de Bright, par M. H. Guinier, LIII, 337, 391.

**OLIBAN** (De l'emploi thérapeutique de l') ou encens, par M. J. Delioux, LX, 145.

**OLIVIER** (Note sur les propriétés antipériodiques et fébrifuges de l'extrait hydro-alcoolique d'), par M. Aran, LV, 433.

**OMBILIC** (Epidémie d'inflammation ulcéreuse de l') chez des nouveau-nés; effets remarquables de l'application de la pâte au chlorure de zinc sur les surfaces ulcérées, LIII, 226.

**OMBILICALE** (Hernie) congénitale par éventration; guérison spontanée malgré son grand volume (gravures), LIII, 467.

**ONGLE** *incarné*. Emploi de la cautérisation indolore, LV, 141. — *incarné* guéri par l'emploi d'une pommade au perchlorure de fer, LIV, 519. — *incarné*. Traitement par l'excision

complète des parties latérales de l'ongle, LIX, 235. — *incarné* et ulcères calleux. Leur traitement par le bain local permanent, LX, 142.

**ONGUENT** *mercuriel* (Nouvelle préparation de l'), par M. Coldefler, LIII, 271.

**ONYXIS** (Traitement de l') par le nitrate d'argent, LIX, 426.

**OPÉRATIONS** (Excellente manière de prévenir les craintes et les appréhensions des malades au sujet des), LII, 137. — *chirurgicales graves* (Résultat des) dans les hôpitaux de province, LV, 82. — *césarienne* (De l'emploi du froid, comme moyen de diminuer les dangers de l'), L, 284. — *césarienne* pratiquée à sept mois de grossesse, sur une femme morte d'apoplexie; enfant vivant, LIX, 470. — *césarienne* pratiquée avec succès pour la mère et l'enfant, LIV, 332. — *césarienne* (Statistique des résultats fournis par l'), LVI, 251.

**OPHTHALMIES** (Nouveau mode d'occlusion des yeux dans le traitement des), L, 236. — (De l'occlusion des paupières dans le traitement des); indications de son emploi, à propos de la discussion à l'Académie de médecine, L, 344. — Valeur des mercuriaux dans le traitement des maladies des yeux, LI, 185. — (Nouveau mode d'emploi du nitrate d'argent dans les), LI, 325. — (De l'emploi de la glycérine dans le traitement des), par M. Foucher, LIX, 113. — Insolation de l'œil dans le traitement de quelques affections de cet organe, LVII, 475. — (Emploi du laudanum dans les cas d') et certains affaiblissements de la vue chez les individus âgés, LV, 466. — (Cils anomaux, cause d'), LII, 92. — due à l'obstruction des conduits auditifs externes, LIII, 428. — causée par la projection de la chaux éteinte dans l'œil (Effets remarquables de l'emploi du sucre en collyre dans l'), XLIX, 430. — (Emploi de l'huile essentielle de térébenthine associée à l'huile de foie de morue dans les), L, 428. — *chroniques* (Examen comparatif entre le sulfate de zinc et le nitrate d'argent dans le traitement des), LII, 235. — *chroniques* (Collyre contre les), LVI, 92. — *chroniques* (Cataplasmes alumineux contre les), LVI, 322. — *internes*. Signes de la congestion choroïdienne, LVII, 42. — *internes*. Collyre pour favoriser la résolution de l'hypopion, LVI, 92. — *spécifiques* (L'état actuel de la science ophthalmologique autorise-t-il l'admission d')? LIV, 333. — provoquées et entretenues par le travail de la première et de la deuxième dentition, LVIII, 469. — *verminеuse* chez la femme, LVI, 200. — *rémittente* à accès quotidiens, rebelle au sulfate de quinine, combattue avec succès par des lavements camphrés opiacés, LX, 522. — *granuleuse ou contagieuse* (Considérations cliniques sur l'); ophthalmie militaire ou des armées, ophthalmie d'Egypte, etc., par M. Deval, LVII, 302, 352. — *granuleuse* (Emploi de l'acide chromique dans certains cas d'), LV, 521. — *purulente* des nouveau-nés; traitement, LV, 90. — (Collyre contre l') des nouveau-nés, LVII, 456. — *purulente* (Nouveau traitement de l') par l'isolement des surfaces, LV, 278. — *purulente* des enfants (Preuves des avantages de la méthode agissante dans le traitement de l'), L, 378.

**OPHTHALMIQUES** (Formules de pierres anti), XLIX, 262.

**OPHTHALMOSCOPE** (De la valeur de l') dans les amblyopies symptomatiques des cachexies albuminuriques et glycosuriques (gravures), LIV, 82. — (De l'). Modèles des instruments de MM. Jaeger, Coccius, Desmarres (gravures), LII, 522. — Contre-indication de son emploi, LVII, 42. — (La lunette panfocale employée comme), LIII, 144.

**OPIUM** (Clinique de l'), par M. Forget, XLIX, 49, 145. — (Emploi de l') dans l'éclampsie, LIII, 381. — (Bons effets de l') dans la folie triste, LI, 523. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'), dans la manie aiguë, XLIX, 187. — De son administration dans la manie, LVI, 251. — Son emploi dans les rétentions d'urine et dans les spasmes en général, LVII, 42. — (Tremblement mercuriel guéri par l'), la magnésie et les bains froids, LI, 431. — Fièvre intermittente pernicieuse gastro-intestinale, hématémèse et diarrhée; (sulfate de quinine uni à l'), LIII, 523. — (Remarques sur les bons effets de l'), employé à doses fractionnées comme traitement consécutif à l'opération de la hernie étranglée, par M. Demarquay, LIX, 295. — à doses élevées pour combattre l'hémoptysie, LVII, 525. — (De la valeur de l') à hautes doses et des inhalations de chloroforme dans le traitement du tétanos spontané, LX, 30. — Tétanos traité sans succès par les inhalations de chloroforme, qui ont produit de graves accidents; (guérison par l') à hautes doses, LIII, 46. — à hautes doses dans le traitement des plaies intéressant le péritoine et les intestins, LV, 379. — (Bons effets de l') à haute dose, dans un cas de plaie pénétrante de l'abdomen, L, 473. — à hautes doses dans les rhumatismes fébriles, LIX, 40. — (Traitement de la fièvre puerpérale par l'), à haute dose, L, 325. — (De l'emploi de l'huile essentielle de térébenthine et de l') à haute dose dans le traitement des accidents puerpéraux graves, par M. Bonfils, LIV, 433. — (Du traitement consécutif aux hémorrhagies puerpérales, et de l'emploi des lavements vineux associés à l'), par M. Charrier, LVII, 154. — (Des bons effets de l') à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations syphilitiques, par M. Rodet, XLIX, 529. — (Ulcérations syphilitiques rebelles; leur traitement par l'); de la substitution de la strychnine au vin comme correctif, L, 139. — (De l'influence de l') et des huiles essentielles sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoniaux par M. Delioux, LII, 481. — (Des médicaments composés; action corrective de l', par M. Eisenmann, LVII, 26, 81. — (De l'emploi de la belladone dans l'empoisonnement par l'), L, 469. — et belladone. Nouveaux faits à l'appui de leur antagonisme réciproque, LVII, 40. — (Empoisonnement par le datura stramonium guéri au moyen de l'), LIX, 424. — à haute dose. Ses bons effets dans un cas d'empoisonnement par les baies de bryone, LIII, 429. — (Empoisonnement par l'), résultat remarquable de l'emploi du marteau de Mayor, LI, 373. — Nébulums de la cornée; leur traitement par le laudanum de Sydenham, LVII, 185. — *indigène*. Son extraction du pavot-œillette, par M. Bénard, LVIII, 427.

**OPTOMÈTRE**. Instrument pour déterminer le pouvoir d'accommodation des yeux, LI, 562.

**ORANGE** *amère* (Sirop tonique d'écorce d'), XLIX, 173.

**OPHTHALMIE** *blennorrhagique* (Sur l') et son traitement, par M. Forget, LVII, 225. — (Traitement de l'), par les applications de glace, L, 229. — Mouchetures de la tunique vaginale suivies d'hémorrhagie et d'une attaque d'hystérie, LIV, 382. — *purulente* (Sur l') et la fonte purulente du testicule amenées par des mouchetures faites sur la région des bourses, par M. Demarquay, LV, 549. — *catarrhale*, LVII, 318.

**OREILLE** (Tumeur fibro-cartilagineuse du lobule de l'); ablation; guérison, LX, 334. — (Réunion du pavillon de l') presque complétement séparé par une blessure, LV, 528. — *moyenne* (Paralysie du nerf facial produite dans un cas de lésion de l'), LIII, 88. — Pommade résolutive dans l'inflammation aiguë de la membrane du tympan, LVI, 360. — Injections contre l'inflammation chronique de la membrane du tympan, LVI, 360. — *interne* (Auscultation appliquée aux maladies de l'), LI, 227.

**ORTHOPÉDIE** *physiologique* ou déductions pratiques des recherches électro-physiologiques et pathologiques sur les mouvements de la main et du pied, par M. Duchenne (gravures), LII, 400, 451 et 525. — *physiologique* (Revendication de l'), par M. Rigal, LVIII, 187.

**ORTIE** (Emploi de l'), dans les affections dartreuses, LI, 524.

**OS** (Du traitement des flexions traumatiques des) chez les enfants, LIV, 281. — (De l'évidement des) comme moyen d'en conserver les formes et les fonctions, et d'éviter les amputations, par M. Sédillot, LIV, 211. — (Régénération chirurgicale des), observation d'extirpation sous-périostale, LX, 365, 368, 421. — *et périoste* pris sur des animaux morts; leur transplantation, LVIII, 182.

**OSSEUSES** (Cautère actuel; de son emploi énergique dans le traitement des affections), LIV, 135.

**OTITE** (Liniment contre l'), LV, 309. — *aiguë* (Formule contre l'), à son début, LX, 476. — *purulente* et tumeur lacrymale consécutives à la rougeole; leur traitement, L, 473.

**OTORRHÉE** chez les enfants, LVII, 476. — *chronique;* guérison par l'emploi de la teinture d'iode, LIV, 421.

**OVAIRE** (Kyste de l') à marche aiguë; ponction palliative; guérison, LVI, 107. — Voyez *Kiste.*

**OVARIOTOMIE.** Statistique des opérations pratiquées en Angleterre, LV, 559. — Résumé statistique des opérations pratiquées en Allemagne, LV, 560. — (Observation d') tentée à l'hôpital de Strasbourg, LV, 560.

**OVARITE** *aiguë* d'un diagnostic difficile; guérison, LIV, 94.

**OXALATE** *de cerium* (De l') dans les affections de l'estomac, et spécialement les vomissements, LX, 40.

**OXYSULFURE** *d'antimoine* (De l'emploi de l') comme expectorant dans les maladies inflammatoires des organes respiratoires chez les enfants, par M. A. Jacobi, LVII, 295. — *d'antimoine* (Note sur la préparation et la conservation de l'), LVII, 315.

**OXYURES** (De quelques accidents déterminés par les) et de leur traitement, par M. Hervieux, LVI, 216, 352. — *vermiculaires*; de quelques-uns de leurs symptômes et de leur traitement, LVII, 43. — *vermiculaires* chez l'adulte; guérison par le semen-contra à haute dose, LII, 46. — *vermiculaires*; traitement par les lavements au chlorure de sodium, LVII, 92.

**OZÈNE** traitée avec succès par des injections d'une solution de chlorate de potasse, LII, 430. — Traitement curatif par l'emploi d'une pommade au nitrate d'argent, LI, 277. — Traitement par la teinture d'iode et le nitrate d'argent, LIX, 39.

# P

**PAIN** (Sur l'introduction du riz dans la fabrication du), XLIX, 47. — Son influence sur la fréquence de la constipation, par M. Saucerotte, XLIX, 26.

**PALPITATIONS** (Pilules contre les hypertrophies peu avancées du cœur et les), LIV, 111. — *de cœur* (Emploi des racines de ciguë dans certaines formes de), L, 137.

**PANARIS** (Nouvel emploi du nitrate d'argent comme moyen abortif du), par M. Guinier, LIII, 314. — (De l'emploi des bains d'hypochlorite de soude dans le), LVI, 297. — Phlegmons des extrémités; cataplasmes en vessie, LX, 177. — *syphilitique* (Du), LVIII, 233.

**PANSEMENTS** (Papier huilé pour remplacer le taffetas ciré ou l'étoffe de gutta-percha dans les), LVIII, 183.

**PARACENTÈSE** *cornéale* (Chorioïdo-rétinite aiguë, hydrophthalmie; guérison par la), LV, 88. — *du thorax*, pratiquée avec succès dans un cas de vomissements incoercibles, LV, 236. — *de l'abdomen.* Peut-on la pratiquer chez un très-jeune enfant? XLIX, 235. — *abdominale* (De la hernie de l'épiploon comme accident de la), par M. Forget, LI, 545. — (Ascite compliquant la grossesse; procédé particulier de), LX, 138. — (Nouvel instrument pour prévenir l'introduction de l'air pendant l'opération de la), LVIII, 374.

**PARALYSIE** consécutive à une hémorrhagie cérébrale (De la valeur relative de l'emploi de la strychnine par la méthode endermique, et de son administration intérieure dans la) LI, 140. — consécutives à l'action des vapeurs de charbon, LII, 235. — causées par les purgatifs drastiques, LX, 230. — grave produite par l'abus du copahu, LV, 525. — (De la valeur des eaux minérales dans le traitement de la), par M. Durand-Fardel, LII, 337, 385, et 433. — *essentielle de l'enfance* (De l'emploi du seigle ergoté dans la), L, 35. — *des membres* (Effets avantageux du seigle ergoté dans la), par M. Saucerotte fils, L, 32. — (Sur la) douloureuse des jeunes enfants, L, 524. — *des muscles de l'œil* (Préparation de

phosphore contre les), LVII, 140 et 456. — *temporaire* du muscle ciliaire guérie par l'usage des lunettes, LX, 476. — du nerf moteur oculaire commun. Du traitement qui lui convient, suivant qu'elle est essentielle ou symptomatique, XLIX, 431. — de la face (Observation de), traitées par l'électrisation localisée, L, 428. — *faciale* ; son traitement par la strychnine, LII, 519. — du nerf facial produite dans un cas de lésion de l'oreille moyenne, LIII, 88. — (Angine tonsillaire simple suivie de) du voile du palais, LIX, 422. — *aiguë* du voile du palais à la suite d'une angine ; guérison spontanée, LIV, 478. — *diphthéritique* guérie par la strychnine, LVIII, 422. — *pharyngienne* ; guérison à l'aide de la poudre œsophagienne, LIV, 557. — suite d'apoplexie cérébrale. Bons effets de l'adjonction du seigle ergoté aux moyens ordinaires, LIV, 476. — (De la) des muscles des gouttières vertébrales, LVII, 429. — grave des muscles extenseurs de la colonne vertébrale, etc., guérie par l'électricité et la gymnastique suédoise, LVII, 525. — du bras droit et atrophie du deltoïde traitées avec succès par l'hydrothérapie, LIX, 284. — du poignet chez un compositeur d'imprimerie ; empoisonnement local ; guérison, LIII, 561. — des extrémités inférieures, produite par l'usage alimentaire de la gesse, LX, 235. — *partielle* de la main, causée par un corps étranger, LIX, 468. — *partielle* suite de commotion électrique reçue dans un poste télégraphique pendant un orage ; guérison par la faradisation, LIX, 236. — *partielle* guérie par des frictions d'huile de seille maritime, LIII, 45. — *partielle* des membres (Coup d'œil sur quelques appareils prothétiques destinés aux malades affectés de), par M. Debout, LVIII, 281. — *fonctionnelle* (Note sur le spasme et la), par M. Duchenne, de Boulogne, LVIII, 145, 196, 245. — *générale* (Influence heureuse des suppurations abondantes sur la marche de la), LX, 331. — *générale* (Exemple de) succédant à un rhumatisme articulaire aigu, LVI, 158. — *générale* confirmée. Nouvel exemple de guérison, LVI, 107. — *syphilitique* du nerf oculo-moteur commun, LV, 332.

**PARALYTIQUES** (Accidents névralgiques et) complexes survenus à la suite d'une saignée ; indications thérapeutiques, LVIII, 425.

**PARAPLÉGIE** *chlorotique* (Observation de), LX, 332. — (Sur la) causée par l'arsenic, LII, 230. — *nerveuse* guérie instantanément sous l'influence d'une impression vive, LVII, 379. — et *hématurie*. Emploi de l'électrisation localisée ; guérison rapide de l'hématurie ; amélioration notable de la paralysie, par M. Borel, LIII, 317.

**PARASITISME.** *Argas reflexus*, nouveau parasite de l'homme, LIX, 576.

**PAROTIDE** (Vomissement durant depuis sept mois, guéri par l'éruption d'une), LI, 377.

**PAULLINIA.** — Voyez *Guarana*.

**PEAU** (Influence exercée par les bains sur l'absorption de la), L, 134. — (De l'emploi de la glycérine simple ou médicamenteuse dans le traitement des maladies de la), par M. Devergie, L, 241. — (De la glycérine dans les affections hyperesthésiques de la), LV, 89. — (Emploi du glycérolé d'aloès dans quelques affections de la), LII, 475. — (Des applications que l'on peut faire du perchlorure de fer à la thérapeutique des maladies de la), par M. Devergie, LVIII, 289. — (Bons effets des cautérisations avec la potasse caustique et la poudre de Vienne dans les affections squammeuses chroniques de la), LVII, 518. — (Nouveau fait à l'appui de l'arséniate de fer dans le traitement des affections squammeuses de la), XLIX, 555. — (De l'emploi de l'iodure de chlorure mercureux dans le traitement des maladies de la), et particulièrement dans les diverses formes de couperose et d'acné, par M. Devergie, LVI, 497 et 563. — (Emploi des alcalins en fomentations dans quelques maladies de la), LIV, 231. — (Solution d'iodure de potassium et d'arsenic contre les maladies de la) rebelles, LVI, 324.

**PEISSE.** La médecine et les médecins : philosophie, doctrine, institutions, critique, mœurs et biographies médicales (compte rendu), LV, 452.

**PEMPHIGUS** (Etude sur le) du col de l'utérus, LX, 427.

**PEPSINE** (De la) et de ses propriétés chimiques et physiologiques, LII, 71. — (Apepsie ou absence de digestion chez les enfants, et de son traitement par la), L, 90. — (Bons effets de la) dans la diarrhée des très-jeunes enfants, XLIX, 513. — (Observation d'un cas de consomption ultime traité par la poudre nutrimentive ou) acidifiée, par M. Lecointe, XLIX, 268. — (Observations à l'appui des bons effets de la) dans le traitement des vomissements, même opiniâtres, de la grossesse, par M. L. Gros, LIV, 97. — (Formule d'un nouvel élixir de), par M. Mialhe, LIV, 540. — Nouveau moyen de l'administrer, par M. St. Martin, LV, 258. — (De la préparation des pastilles de), LIII, 176. — (Sirop de), L, 70.

**PERCHLORURE DE FER.** Son action sur le cœur et son emploi dans les cas de pertes de sang abondantes, LV, 91. — (Du) administré à l'intérieur dans les cas d'hémorrhagie, LIV, 277. — en potion et en lavement dans un cas d'hémorrhagie intestinale ayant résisté à divers astringents et hémostatiques usuels, LVI, 63. — (Nouveau cas de guérison prompte par le) dans un cas de purpura hemorrhagica, LX, 178. — (Traitement de la suette miliaire par le), LVI, 488. — (Effets remarquables du) à l'intérieur dans l'angine diphthéritique, LVI, 196. — (Angines couenneuses et croups traités avec succès par le) *intus et extra*, LVI, 153. — (Emploi du) et du quinquina comme traitement consécutif dans un cas de croup, après une trachéotomie hâtive, LVII, 375. — (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la vessie, traitée avec succès par l'administration du) à l'intérieur, LV, 140. — Son emploi à l'intérieur dans le traitement des varices et des ulcères variqueux, LVIII, 234. — Diphthérite cutanée suite de l'application d'un sinapisme (guérison par le), LIX, 137. — (Recherches sur l'action thérapeutique du) dans le traitement des urétrites aiguës et chroniques, par M. Barudel, LIV, 399. — dans le traitement de quelques affections cutanées, LX, 95. — (Remarques sur un nouveau cas d'anévrisme guéri par l'injection d'une solution étendue de), par M. Debout (gravures, LVI, 461. — (Tumeur érectile de

lèvre supérieure ; guérison à l'aide de six injections de) à 30 degrés, LX, 524. — (Tumeur sanguine de la paupière traitée par l'injection au) ; sphacèle de la paupière ; guérison, LX, 523. —(Accidents mortels produits par les injections de), LII, 236. — (Ongle incarné guéri par l'emploi d'une pommade au), LIV, 519. — neutre et inaltérable (Un mot encore sur le meilleur procédé pour préparer la solution de), LX, 216. — neutre et inaltérable (Procédé nouveau pour obtenir la solution de), LX, 66.

**PERFORATION** *de l'intestin* (Deux nouveaux faits de), suivis de guérison, LIV, 381.

**PÉRICARDE** (Des épanchements du) consécutifs à la scarlatine, et de leur traitement, L, 138.

**PÉRICARDITE** avec épanchement (Observation de), traitée avec succès par la ponction et l'injection iodée, par M. Aran, XLIX, 397.

**PÉRINÉE** (Nouveau cas de restauration du) par la cautérisation de l'angle de la plaie, LIII, 378.

**PÉRITONITE** (Sur les indications thérapeutiques et le traitement de la), LVIII, 560. — *suraiguë* survenue brusquement dans le cours d'une fièvre typhoïde légère, LII, 331. — *suraiguë* consécutive à une hernie étranglée, traitée avec succès par la glace à haute dose, L, 472.

**PÉRONÉ** (Exemple de la régénération du tibia et du), LX, 369.

**PERTES** de sang *abondantes* (Perchlorure de fer ; son action sur le cœur et son emploi dans les cas de), LV, 91.

**PESSAIRES** (Du prolapsus utérin et de son traitement par les), par M. Hoeggerath (gravures), LVII, 496. — Prolapsus de l'utérus ; contention et guérison au moyen d'appareils prothétiques, LVI, 486. — (Antéversion et dysménorrhée anciennes traitées avec succès par l'emploi d'un), LX, 176. — (Sur un nouveau) contre la rétroversion de l'utérus (figures), LI, 88. — de nouvelle forme (Emploi d'un prétendu) dans un cas de procidence de l'utérus, XLIX, 333. — *à réservoir d'air* (Du traitement des fistules vésico-vaginales par des opérations non sanglantes ; deux observations de fistules récentes guéries à l'aide du), par M. Debout (figures), LIII, 59. — *à réservoir d'air* (Nouveau cas de fistule vésico-vaginale récente, guérie par l'emploi d'un), par M. Marvejouls, LVII, 217. — *à air* (Renversement de l'utérus datant de douze ans ; réduction au moyen de la compression manuelle alternant avec l'emploi du), LVI, 201. — *rectaux*. Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l'incontinence d'urine et de la spermatorrhée (gravures), LIX, 329. — *médicamenteux* (Nouvelle méthode de tamponnement du vagin et), LV, 333.

**PÉTREQUIN.** Traité d'anatomie topographique médico-chirurgicale, considérée spécialement dans ses applications à la pathologie, à la médecine légale, à l'art obstétrical et à la chirurgie opératoire ( compte rendu), LII, 370. — et A. SOQUET Traité général pratique des eaux minérales de la France et de l'étranger (compte rendu), LVIII, 514.

**PHARMACIE** (Réorganisation de la chaire de), LVII, 479. — (Exercice de la), L, 381. — *pratique* ; conservation des substances toxiques, par M. Stan. Martin, XLIX, 218. — *dites populaires* (Circulaires du préfet de police concernant les), LV, 432.

**PHARYNGORRHÉE** ou salorrhée pharyngienne (Cas de) à forme intermittente et de nature rhumatismale, guérie par le sulfate de quinine, par M. Hervieux, L, 442.

**PHARYNGOSCOPE** (Du) (gravure), LX, 477.

**PHARYNX** (Maladies du). — Voyez *Saignée des veines ranines*.

**PHILIPEAUX.** Traité pratique de la cautérisation (compte rendu), LII, 265.

**PHILLIPS.** Traité des maladies des voies urinaires (compte rendu), LIX, 389.

**PHIMOSIS** (Procédé très-simple pour l'opération du), par M. Sichel, XLIX, 468. — (Du); de l'opération qu'il nécessite, par M. Vidal (gravures), L, 252. — Procédé de circoncision de M. Ricord, L, 94. — (Nouveau procédé opératoire simplifiant les cas de), L, 466. — (Incontinence nocturne d'urine ; guérison par l'opération du), LVIII, 136. — *congénital* (Procédé simplifié pour opérer le), LI, 559.

**PHLÉBITE** traitée par l'usage interne du fer, LIII, 89. — *externe* ; son traitement par l'emploi topique de la teinture d'iode, LIX, 237. — (Vésicatoire dans le traitement de la), LV, 235. — *utérine*. (Formule contre la), LIX, 382.

**PHLEGMASIES** *pulmonaires* (De la médication antimoniale sous forme pilulaire dans le traitement des), XLIX, 235. — *pulmonaires* (Inhalation d'hydrogène antimonié dans les), LVII, 524. — *pulmonaires*. Moyen d'obtenir l'hydrogène antimonié ; mode de préparation de ce gaz pour l'usage thérapeutique, LVII, 505.

**PHLEGMON** *péri-utérin* chronique ; son traitement par les tampons iodurés, par M. Gosselin, XLIX, 541. — diffus de la jambe, rapidement guéri par la compression digitale de l'artère, LV, 278.

**PHOSPHATE** *de chaux* (Ramollissement du col dans les fractures ; emploi du), LVII, 284. — *de chaux* (Traitement des fractures ; de l'influence de la proportion de) contenu dans les aliments sur la formation du cal, par M. Alph. Milne Edwards, L, 399. — *de chaux*; son inefficacité dans la dégénérescence atrophique de l'enfance, LI, 430. — *de chaux* (Nouveau mode de préparation du) des os, par M. Dannecy, LIV, 216.

**PHOSPHORE** ; son action sur le sang, LIX, 91. — *amorphe* (Emploi du) dans certaines maladies de l'utérus, LIII, 192. — (Préparation de) contre les paralysies des muscles de l'œil, LVII, 140 et 456. — Son emploi dans certains cas d'amaurose, XLIX, 375. — Son emploi comme caustique dans le traitement du cancer, XLIX, 378. — Nouveau traitement de la gale par l'emploi de l'huile phosphorée, LX, 177. — (Magnésie calcinée comme antidote du), LV, 524. — Manière de le réduire en poudre, LI. 544.

**PHOTOPHOBIE** (De l'action des inhalations dans la), LIII, 562.

**PHTHISIE** *laryngée* (De l'heureux emploi de la potion ammoniacale opiacée dans deux cas de) accompagnée de symptômes de suffocation et d'asphyxie, par M. Marotte, LVI, 113. — *pulmonaire* (Du traitement de la), par M. Hughes Bennet (d'Edimbourg), LX, 337, 385, 438. — *pulmonaire* (Exemples de la curabilité de la), LX, 511. — *pulmonaire* (De la valeur de l'huile de foie de morue dans le traitement de la), L, 12, 105. — (Huile de foie de morue ozonisée ; son emploi médical dans la), LX, 331. — *pulmonaire*, guérie nonobstant les progrès de la cachexie tuberculeuse, par M. Forget, LIX, 533. — *pulmonaire* (Du traitement de la) à marche fébrile par le tartre stibié à doses rasoriennes longtemps continuées, par M. Fonssagrives, LIX, 5 et 49.— (Observation témoignant que le tartre stibié à haute dose ne saurait être administré à tous les cas de), par M. Ferrier, LIX, 505. — *pulmonaire* (Un mot encore sur l'emploi de l'émétique à dose rasorienne dans le traitement de la), par M. Ferrier, LX, 131. — Réponse à la thèse précédente, par M. Fonssagrives, LX, 136. — *pulmonaire* (Des conditions propres à assurer les bons effets du tartre stibié dans la) à forme fébrile, par M. Fonssagrives, LIX, 561. — *pulmonaire* (Influence des boissons alcooliques sur la), LX, 561. — *pulmonaire* (Remarques sur le traitement de la première période de la) par le saccharolé d'écailles d'huîtres, par M. Despiney, LVIII, 407. — *pulmonaire*. De l'action des vapeurs d'eau de mer, LV, 191. — *pulmonaire* (Du sulfate de zinc substitué à l'ipéca et au tartre stibié dans le traitement de la), LII, 477. — *pulmonaire* (De l'emploi du seigle ergoté dans le traitement de la), LIII, 526. — *pulmonaire* (Emploi de l'extrait éthéro-résineux de seigle ergoté dans la), LIII, 237. — *pulmonaire* (De la médication saturnine dans le traitement de la), par M. Jules Lecoq, LVII, 337, 413. — *pulmonaire*. Valeur de son traitement prophylactique par l'emploi du carbonate de plomb, LVII, 44. — *pulmonaire* ; son traitement par le chlorate de potasse, LX, 561. — *pulmonaire*. Valeur du traitement par les hypophosphites alcalins, LV, 427. — *pulmonaire* (Hypophosphites de soude et de chaux ; leur inefficacité dans le traitement de la), LIV, 185.— *pulmonaire* (De la valeur des hypophosphites de soude et de chaux dans le traitement de la), LVIII, 555. — *pulmonaire* (Nouveau fait à l'appui de l'emploi de l'hélicine dans la), L, 94. — *pulmonaire* (De l'hélicine ou des préparations d'escargots dans le traitement de la), LI, 559. — *pulmonaire* (Sève de pin maritime ; de son efficacité dans le traitement de la) et de la bronchite chronique, LVIII, 184. — (Caoutchouc térébenthiné dans le traitement de la), LX, 277. — *pulmonaire* (Inefficacité de la médication iodée-iodurée dans le traitement de la), LIV, 141. — Son traitement par le déplacement des malades, LIII, 475. — *pulmonaire*. Son traitement par les eaux minérales, par M. Durand-Fardel, LVI, 545. — *pulmonaire*. Son traitement par les caustiques, LV, 526. — *pulmonaire* (Traitement prophylactique et curatif par un exercice gymnastique particulier, LIV, 519. — (Immunité de la) chez les mineurs occupés à l'extraction de la houille, LV, 561. — Gelée alimentaire de Carragheen, LVI, 324. —*pulmonaire*. Potion calmante, LVI, 323.

**PHTHISIQUES** (Emploi du chloroforme contre les vomissements chez les), LIV, 185.

**PIED** (Recherches sur le mal perforant du), par M. Leplat, XLIX, 203, 256. — *artificiel* s'adaptant aux jambes de bois ordinaires, XLIX, 91. — *bot* (Sur l'époque à laquelle il convient de pratiquer la ténotomie dans le) chez les jeunes enfants, L, 285.—*bot* (Appareils pour le traitement du) (gravures), XLIX, 136. — *plat valgus* douloureux (Du), par M. Delorme, LIV, 489 et 536. — *creux valgus* (Considérations pratiques sur le) accidentel et son traitement par l'électrisation localisée, par M. Debout, LIX, 13. — *creux valgus* accidentel guéri par l'immobilisation, à l'aide d'un appareil plâtré, LIX, 82. — *creux valgus* (Remarques sur un cas de) guéri par le redressement forcé, suivi de l'emploi d'un bandage inamovible, LIX, 32.

**PIERRE-DIVINE** (De la) dans le traitement des granulations des paupières, LX, 427.

**PILULES** (Observation pratique sur la confection des bols et des), LIII, 314. — *Debreyne* (Du traitement de la chorée par les), LX, 92. — *sédatives* (Formule de), LIX, 63.

**PIMENT**. Son emploi comme traitement des hémorrhoïdes, XLIX, 281.

**PINCE** d'un nouveau modèle pour extraire de la vessie les sondes et autres corps flexibles (gravure), LI, 430. — à pression graduée, comme moyen de réunion des plaies (gravures), L, 186. — (Nouveau modèle de ciseaux et de), LIII, 334.

**PIQURES** *anatomiques* (Cautérisation, comme moyen curatif des accidents qui surviennent à la suite des), LIV, 184.

**PISTACHIER** (Action toxique du fruit du faux), par M. Stan. Martin, L, 224.

**PITYRIASIS** (Pommades contre le) du cuir chevelu, LVIII, 168, 307. — (Lotions contre le) du cuir chevelu, LVIII, 307.

**PLAIES** (Irrigations continues dans le traitement des), XLIX, 516. — (Appareils pour les irrigations continues dans le traitement des), L, 237. — (Emploi de la glycérine dans le pansement des), XLIX, 422. — (Nouveau mode de pansement des), ou méthode attractive, LII, 93. — (Application du bain local chaud et permanent au traitement des) résultant des lésions traumatiques ou d'opérations chirurgicales, XLIX, 516. — (Utilité de la ventilation des) et des ulcères, LV, 323. — *contuse* (Ventilation, d'après la méthode de M. le professeur Bouisson, appliquée avec succès à une) du pied droit, LVIII, 45. — (Influence de l'acide carbonique sur la cicatrisation des) (gravures), LVIII, 228. — (Action des désinfectants sur la cicatrisation des), LVIII, 235. — (Nouveau moyen de désinfection et de pansement des), LVII, 86.— (Charpie carbonifère ; son emploi dans la désinfection des), LVII, 184. — Nouveau mélange désinfectant, LVIII, 261. — (Emploi du collodion pour la réunion des), LVI, 105. — (Pinces à pression graduée, comme moyen de réunion des) (gravures), L, 186. — *de tête* (Moyen simple d'obtenir le rapprochement des bords de la division dans les), LX, 428. — *de la bouche* ; lambeau de muqueuse flottant ; application heureuse des serre-fines, XLIX, 478. — perforante de la voûte palatine, guérie

par l'emploi temporaire d'un obturateur en gutta-percha, LIV, 235. — transversale de la région antérieure du cou, intéressant la trachée; suture entortillée; guérison, LIII, 140. — *de poitrine* (Sur le traitement des), XLIX, 134. — pénétrante de l'abdomen (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas de), I, 473. — (Opium à haute dose dans le traitement des) intéressant le péritoine et les intestins, LV, 379. — *abdominale* donnant issue à une portion de l'épiploon; guérison par tamponnement épiploïque, LIII, 95. — *suppurantes* (Emplâtre contre les), LIII, 121. — *suppurantes* et avec perte de substance (Bons effets des pansements avec le charbon dans les cas de), L, 139. — *artérielles* (Effets avantageux de la compression aidée ou non de la flexion forcée du membre dans deux cas de), L, 44.

**PLEURÉSIE** (Des indications particulières et du traitement des différentes formes de la) avec épanchement, par M. Dauvergne, LIX, 64, 124, 167. — *aiguë* (Remarques sur un fait de) accompagnée d'épanchement considérable et traitée avec succès par la thoracentèse, par M. Moynier, LIX, 273. — *aiguë* guérie spontanément par l'accouchement, LVIII, 86. — *chronique* avec empyème datant de sept mois; thoracentèse, fistule pleurale, débridement de la plaie; accidents graves; guérison, LVIII, 178.

**PLOMB** (Des accidents consécutifs à l'application des sels de) sur la muqueuse buccale, par M. Delioux, LIII, 193. — (Nouvelles recherches à l'appui du traitement de la colique de) par la faradisation, par M. Briquet, LVIII, 25. — (Du traitement de la pneumonie par l'acétate de), XLIX, 190. — (Phthisie pulmonaire; valeur de son traitement prophylactique par l'emploi du carbonate de), LVII, 44. — De la médication saturnine dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. J. Lecoq, LVII, 237, 413. — (Influence du) sur la production de la colique sèche des pays chauds, LX, 38. — Note sur l'extrait de Saturne de Goulard, par M. Despiney, LIII, 362. — (Acétate de); son usage topique contre la tumeur lacrymale, XLIX, 473. — (Empoisonnement d'une famille par du cidre contenant des sels de), LII, 380. — Accidents produits par les fuseaux en) des métiers à la Jacquart, LI, 560. — (Note sur l'iodo-tannate de), LIX, 167.

**PNEUMATOSE** (Ponction de l'abdomen dans la) péritonéale et la pneumatose intestinale, LII, 332.

**PNEUMONIE** (De la méthode antipyrétique et de son emploi dans le traitement des maladies aiguës; de la valeur de la vératrine dans le traitement de la), par M. Vogt, LVIII, 49. — (Des effets contre-stimulants de la digitale dans la), par M. Duclos, LI, 97. — (Digitale unie aux antimoniaux dans le traitement de la), LII, 184. — (Du kermès et de la digitale à doses progressivement croissantes dans le traitement de la), par M. A. Millet, LVII, 506. — (Traitement de la), LVI, 345. — Son traitement par l'expectation, LIV, 333. — Traitement par la médication alcaline, LVIII, 183. — (Du traitement de la) par l'acétate neutre de plomb, LIX, 190. — (Formule d'une potion contre-stimulante contre les suffusions séreuses et les), LIX, 23. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans certaines formes de), LI, 236. — *muqueuse* (De l'ipécacuanha dans la), par M. Cade, L, 246. — *grave*; traitement et guérison rapide par le tartre stibié à haute dose; tolérance jusqu'à la période de résolution; intolérance à partir de cette période, XLIX, 273. — *double* avec accidents cérébraux (Effets remarquables du marteau Mayor dans un cas de), par M. Aran, LVI, 170. — *anomales* (Des) et de leur traitement, par M. Forget, L, 385, 481 et 529. — *ataxique*; emploi du musc; guérison, LV, 561. — associée à la fièvre intermittente; indications, LVIII, 375. — *intermittente* (Observation de), par M. L. Gros, LI, 125. — *intercurrentes* (Un mot sur les) dans les fièvres typhoïdes, par M. Ed. Jauzion, LVII, 365. — *fibrineuse* (Sur la), XLIX, 378. — *croupale*; son traitement par l'emploi du sulfate de cuivre, LX, 523. — *syphilitique* (Exemple de), LVII, 379.

**POIS** *d'iris* (Conservation des). Observation de pharmacie pratique, par M. Stanislas Martin, LIV, 217.

**POISONS** (Action physiologique de plusieurs); inductions thérapeutiques, LIV, 558. — (Le cuivre n'est pas un) et les ustensiles de cuivre ne sont pas dangereux, LV, 237.

**POIX** *de Bourgogne* (Pustules malignes, guéries au moyen de l'emplâtre de), LVII, 334.

**POLLUTIONS** *nocturnes* (Influence des draps en toile sur la production des), XLIX, 559. — Voyez *Lupulin*.

**POLYDIPSIE** traitée avec succès par l'ergot de seigle, LVIII, 87. — datant de quatre ans et guérie par une grossesse, par M. Girard, LIX, 461.

**POLYGALA** (Du traitement médical du croup, et spécialement de l'emploi du sulfure de potasse et du), LVI, 12.

**POLYPE** du conduit auditif, détruit par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 561. — *naso-pharyngiens* (Nouveau perfectionnement apporté à l'opération des), LIX, 284. — *naso-pharyngiens*. Nouveau procédé d'extirpation, dit procédé de la boutonnière palatine, LVII, 234. — *muqueux* de l'utérus (Bons effets de la belladone pour provoquer l'expulsion d'un), LIII, 89. — *fibreux* de la matrice; arrachement facilité par l'emploi d'un traitement médicamenteux, LIV, 520. — *fibreux* de l'utérus. Moyen simple de pratiquer la ligature, LVII, 333. — *fibreux* de l'utérus; procédé pour leur ablation avec la totalité du pédicule, LIV, 95. — de la matrice et du rectum; nouveau procédé d'extirpation, LX, 178. — du rectum (Sur une forme particulière de) et son traitement, LIX, 577.

**POLYURIE**. Efficacité des ferrugineux, LVII, 380.

**POMMADES** (Note sur la substitution des saponules aux), par M. Regnault, LVI, 52. — (Formule d'une) dans les engorgements scrofuleux, XLIX, 313. — au raisin, par M. Pierlot, LV, 554. — *antirhumatismale* (Formule d'une), XLIX, 314. — *antisyphilitique* (Formule d'une), XLIX, 315. — *citrine* (Note pour la préparation de la), LVIII, 220. — *épispastique* à l'huile de croton, LV, 415. —

(Note sur le) au stéarate de mercure, par M. Jeannel, LVIII, 460.

**PONCTION** (Hydrocéphalie chronique, traitée par la) et la compression, LVIII, 373. — *multiples* (Emphysème traumatique, suite de blessures de la trachée, traitée avec succès par les) et la compression, XLIX, 86. — (Observation à l'appui de la) et de l'injection iodée dans le traitement de l'hydarthrose, LII, 234. — *abdominale* (Du traitement des kystes de l'ovaire, et en particulier de leur traitement par la) et les injections iodées, LII, 22. — de l'abdomen dans la pneumatose péritonéale et dans la pneumatose intestinale, LII, 332. — *vésicale* hypogastrique et cathétérisme forcé. De leur valeur relative dans la rétention d'urine, XLIX, 819.

**PORTE-CAUSTIQUE** (Traitement de la blennorrhagie par la cautérisation de la muqueuse urétrale à l'aide du) de Lallemand, modifié, par M. Demarquay (gravure), LIII, 164.

**POSITION** (Hémorrhagie utérine pendant la grossesse ; influence de la), LIV, 45. — (Influence de la) sur la réduction, dans un cas de hernie étranglée, LX, 280. — *déclive* (Hernie étranglée réduite par l'emploi des réfrigérants et de la), LI, 38. — *déclive* (Nouveau cas de corps étranger introduit dans les bronches et expulsé sous l'influence de la), LVI, 154.

**POTASSE** (Bicarbonate de). Nouveau fait à l'appui de son emploi dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LII, 188. — (Bons effets du nitrate de) à dose modérée, associé à la digitale, dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, XLIX, 182. — (Emploi topique du bichromate de) contre les verrues, LVI, 297. — *caustique* (Bons effets des cautérisations avec la) et la poudre de Vienne dans les affections squammeuses chroniques de la peau, LVII, 518.

**POTION** fébrifuge du docteur Laitie, LIX, 458 ; rectification 504. — *résolutive* (Formule), LIV, 501.

**POUDRE** *antidyspeptique*, LVI, 91. — *de craie* composée (Remarques sur la variété de composition de la) (hydrargyrum cum creta), LX, 21. — Sa véritable formule, LX, 480. — *de Dower* (Emploi de la) contre les sueurs des phthisiques, LX, 40. — *médicamenteuses* (Instrument destiné à porter des) sur le col de l'utérus et dans le vagin, LIII, 383. — *désinfectante* (Expériences cliniques tentées à la Charité avec la), de MM. Cornet et Demeaux, LVII, 179. — *dentifrice* alcaline, LV, 449. — dites *insecticides* (Propriétés toxiques des), LV, 47.

**POURRITURE** *d'hôpital* (Sur le traitement de la), LI, 39. — *d'hôpital* (Effets remarquables des applications topiques de teinture d'iode dans la), LI, 237. — *d'hôpital* (Emploi des cataplasmes vineux contre la), L, 187. — *d'hôpital* (Nécessité de l'emploi du cautère actuel dans le traitement de la) ; bons effets de l'application locale de l'éther sulfurique après la cautérisation, LII, 556.

**PRÉPUCE** (Amblyopie presbytique guérie par l'excision du), LVII, 40.

**PRESBYTIE** et *myopie* acquises ; leur traitement hygiénique, XLIX, 134.

**PRESSION** *atmosphérique*) diminuée ; son emploi thérapeutique, LIX, 427.

**PRINCIPES** *extractifs* (De l'emploi des alcalis, comme moyen d'obtenir les), LV, 72.

**PRIX** de chirurgie expérimentale institué par Amussat (Conditions du), LIV, 48. — Distribution et questions mises au concours, XLIX, 144, 239, 478 ; L, 96, 336, 479, 480 ; LIV, 141 ; LV, 479, 502 ; LVII, 528, 561 ; LIX, 526.

**PROLAPSUS** *de l'utérus*. Contention et guérison au moyen d'appareils prothétiques, LVI, 486. — *complet* de l'utérus ; hephestiaplite ; guérison, LVI, 441. — *complet* de l'utérus avec allongement hypertrophique du col ; réduction et contention à l'aide d'un appareil spécial, LVIII, 423. — *du rectum*. Cautérisation nitrique en roseau par M. Hamon, LVII, 543. — *anal* et hémorrhoïdes internes ; leur traitement par l'emploi topique de l'acide nitrique, LVII, 559.

**PROPYLAMINE** (De la). Ses propriétés chimiques et thérapeutiques, par M. Guibert, LX, 60. — De son emploi dans les rhumatismes, LVIII, 325.

**PROSTATE**. Son volume chez les vieillards ; influence de cette hypertrophie sur la fonction urinaire, LIX, 190.

**PROSTATITE** *chronique*. Son traitement local par l'onguent mercuriel (gravure), LV, 279.

**PROSTATORRHÉE** (De la) et de son traitement, LIX, 285.

**PROTHÈSE**. Coup d'œil sur quelques appareils prothétiques destinés aux malades affectés de paralysies partielles des membres, LVIII, 281. — Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des spasmes pendant l'exercice de la main, et spécialement la crampe des écrivains (gravures), LVIII, 327, 377. — Enquête sur la valeur des jambes artificielles destinées aux amputations sus-malléolaires, LVIII, 472, 522, 562. — Valeur du point d'appui à la cuisse, par M. Debout, LX, 41, 236. — (Nouveau procédé de) pour remédier à des mutilations de la bouche, par M. Preterre (gravures), LVIII, 92. — Bras et avant-bras artificiels, modèles de Van Petersen (gravure), LVIII, 46. — Bras et avant-bras artificiels, modèle de M. J. Charrière (gravures), LVIII, 87. — Bras artificiel, modèle de M. Mathieu (gravures), LVIII, 138. — Bras artificiel automoteur, par M. de Beaufort (gravures), LX, 378. — *musculaire* physiologique des membres inférieurs, par M. Duchenne (de Boulogne) (gravures), XL, 181, 283 et 429. — de la voûte palatine par l'emploi d'obturateurs en caoutchouc, LVII, 380.

**PRURIGO** (Traitement du), LX, 281.

**PRURIT** *de la vulve* (Bons effets de l'action topique d'une décoction concentrée d'ellébore blanc, LIV, 521 et LIX, 40.

**PSOITIS** terminé par suppuration. Ouverture artificielle du foyer par le caustique de Vienne à la région lombaire ; injections iodées ; régime tonique ; guérison, LV, 456.

**PSORIASIS** (Observation relative à l'emploi du baume de copahu dans le traitement du),

LII, 268. — *syphilitique* (Formules contre le), LVIII, 167.

**PTÉRYGION.** Son traitement par l'emploi topique de l'acétate de plomb, XLIX, 559. — Procédé opératoire par excision et torsion simultanées, LIV, 521. — Cure radicale, LIX, 191.

**PTYALISME** *dans la grossesse.* Bons effets de l'iodure de potassium, LIII, 238.

**PULVÉRISATION** (Sur la) des liquides médicamenteux en vue des affections des organes respiratoires. Comparaison des procédés et des appareils pulvérisateurs, par M. Sales-Girons (gravure), LVII, 457.—Voyez *Thérapeutique respiratoire.*

**PUNAISES** (Procédé très-simple de destruction des), par M. Thenard, XLIX, 480.

**PUPILLE** (Quantité d'atropine nécessaire pour dilater la), XLIX, 36. — *artificielle* (De l'opération de la) pratiquée à l'aide de la cautérisation galvanique, LIII, 430. — *artificielle* obtenue en nouant l'iris, LVII, 141. — *artificielle* (Cataracte et) ; emploi simultané de deux aiguilles dans certaines opérations pratiquées sur l'œil, XLIX, 85.

**PURGATIFS** (Note sur les). Un mot sur leur emploi, comme traitement de la cholérine, par M. Higgins, L, 458. — (Traitement de la variole par les), XLIX, 189. — (Fissure à l'anus rebelle ; guérison par les), LI, 183. — (Faut-il administrer des) peu de temps après avoir opéré une hernie étranglée? LII, 430. — (Observation d'albuminurie guérie par les), les révulsifs locaux et les ventouses scarifiées, L, 423. — Formule de l'eau laxative de Vienne, L, 408. — *drastiques* à haute dose (Anasarque et ascite liées à une congestion du foie ; guérison rapide par les), LI, 369. — *drastiques* (Paralysies causées par les), LX, 230.

**PURPURA HEMORRHAGICA** (De l'emploi du perchlorure de fer dans le traitement du), et de son action sédative sur le cœur, par M. Devergie, LVIII, 441. — grave, traité avec succès par le perchlorure de fer, LVIII, 279. — Nouveau cas de guérison prompte par le perchlorure de fer, LX, 178. — (Bons effets de l'essence de térébenthine dans le traitement du), XLIX, 40. — (Bons effets de la teinture d'écorce de mélèze dans le traitement du), LVI, 393.

**PUSTULE** *maligne* (Emploi de la poudre d'encens dans la) et les maladies charbonneuses), LVII, 92. — *malignes*, guéries au moyen de l'emplâtre de poix de Bourgogne, LVII, 334. — *maligne*; guérison par l'application topique des feuilles de noyer, LIII, 141.

**PYORRHÉE** *alvéolo-dentaire* (De la valeur du chlorate de potasse dans le traitement des gingivites chroniques, avec ou sans), par M. Laborde, LIV, 289.

**PYROPHOSPHATE** de fer et de soude (Sur la composition du), par M. Leras, docteur ès sciences, LV, 118.— (Du) de fer citro-ammoniacal et de ses préparations pharmaceutiques, par M. Robiquet, LII, 163. — de fer et de soude (Un mot sur la valeur thérapeutique du) à propos de l'article précédent, LII, 167. — de fer (Nouvelles remarques sur les) et les métaphosphates, par M. Debout, LII, 412.

# Q

**QUININE** (Du traitement de la migraine, principalement par la), LII, 382. — *brute* (Bons effets de la) dans la migraine, LVII, 91.—(Note sur les bons effets de la digitale et de la), comme traitement de la migraine par M. Serre d'Alais, LVIII, 308. — (Amaurose causée par l'emploi de la), LV, 141.— *et fer* comme traitement prophylactique de la fièvre puerpérale, LII, 86. — (Camphorates à bases alcaloïdes, ou camphorates de), de morphine et de strychnine, LX, 215.— (Urate de); nouveau sel fébrifuge, LVIII, 137.— (De l'iodure double de fer et de); de son emploi thérapeutique, par M. Bosia, LVII, 449. — (Pilules d'iodure de fer et de), LIX, 166. — (Santonate de) et *de cinchonine*, par M. Pavesi, LIII, 34.— (Des prétendus accidents produits par l'administration du sulfate de), contre l'intermittence dans les affections des voies urinaires, LI, 325. — (Emploi du sulfate de) contre certains accidents intermittents liés à l'état puerpéral, L, 470. — (Cas de pharyngorrhée ou sialorrhée pharyngienne à forme intermittente et de nature rhumatismale, guérie par le sulfate de), par M. Hervieux, L, 442. — (Alalie intermittente ; observation de guérison par le sulfate de), LVIII, 133.—(*Sulfate de*). Son action anthelmintique, XLIX, 380. — (*Sulfate de*) en lavements, comme traitement des fièvres intermittentes des enfants du premier âge, XLIX, 330. — (Deux observations de fièvre pernicieuse pneumonique; administration du sulfate de), LIX, 313. — (Bons effets de l'association de l'alcoolature d'aconit et du sulfate de) dans l'infection purulente, LIX, 425. — (Fièvre intermittente pernicieuse gastro-intestinale, hématémèse et diarrhée; sulfate de) uni à l'opium, LIII, 523. — (De l'emploi du sulfate de) et de la vératrine dans le traitement de la fièvre typhoïde ; méthode antipyrétique par M. Vogt, LVIII, 433. — (Aliénation mentale avec chorée dans un cas de rhumatisme articulaire ; guérison par le sulfate de), à haute dose, L, 520. — (Rhumatisme articulaire aigu traité par le sulfate de) ; accidents cérébraux au huitième jour de la maladie ; sangsues derrière les oreilles et vésicatoires sur les articulations malades; guérison du rhumatisme cérébral, LV, 32. — (Hémoptysies produites par le sulfate de), LX, 140. — (Du pouvoir dissolvant d'un certain nombre de sels neutres sur le sulfate de), LVIII, 306. — (Pommade de stéarates de) et de soude à la glycérine, LX, 404.— (Composition et mode de préparation de l'urate de); formules, LVIII, 117.

**QUINIQUES** (Frictions) chez les enfants, LVII, 473.

**QUINIUM.** Note sur une nouvelle préparation de quinquina; extrait alcoolique à la chaux, dosé de M. A. Labarraque, LIII, 450. — (De

la valeur spéciale du); indication de son emploi dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. Regnauld, LVII, 490. — (Vin de), LIII, 454. — (Pilules de), LIII, 453.

**QUINQUINA** (Règles générales de l'administration du) et de ses préparations par M. Briquet, XLIX, 163, 210, 247, 353, 503 et 544. — (Supériorité du) sur le sulfate de quinine dans les fièvres pernicieuses, XLIX, 185. — (Moignon douloureux; guérison par l'association des préparations de morphine et de), LIX, 381. — (Emploi du perchlorure de fer et du), comme traitement consécutif dans un cas de croup; trachéotomie hâtive, LVII, 375. — (Ictère typhoïde; émissions sanguines; décoction de); acides; guérison, LIII, 231. — (Considérations générales sur les succédanés du), par M. Delioux, LII, 193. — *(Du bittera*; nouveau médicament fébrifuge, proposé aux Antilles françaises comme succédané du), LI, 20, 68, 247. — (Procédé de dosage de la quinine dans le), LV, 353.— (Liqueur de) pour remplacer le vin de quinquina, par M. Deschamps, LII, 417. — (Modification à apporter à la préparation du sirop de), par M. Dannecy, LVIII, 22.—(Sur la préparation du sirop de); formule très-simple par M. Chapoteaut, LVIII, 219.— à la chaux (Formule de l'extrait alcoolique de), LIII, 453. — (Du), au point de vue de l'homœopathie, par M. Briquet, LVI, 203. — (Etude médico-littéraire sur le poëme de La Fontaine sur le), par M. Fonssagrives, LVI, 298, 395.

# R

**RACLE.** Traité de diagnostic médical, ou Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies (compte rendu), LVIII, 224.

**RAGE** (La cautérisation au moyen du fer rouge est le seul traitement préventif de la), LVIII, 424. — *spontanée* (Remarques pratiques sur deux cas de) chez l'homme, par M. Jacquier, LIII, 548.

**RAISIN** (De la cure du), par M. Aran, LIX, 289. — (Pommade au), par M. Pierlot, LV, 554.

**RAMOLLISSEMENT** du cal dans les fractions; emploi du phosphate de chaux, LVII, 284. — *cérébral* à forme chronique; traitement par la médication tonique, LVI, 346.

**RANINES.** — Voyez *Saignée.*

**RATANHIA** (Moyen d'assurer le mélange de l'extrait de) dans les potions, LVIII, 537.

**RÉACTIF** nouveau propre à déceler tous les alcaloïdes, LIV, 214. — cuivré pour la recherche du glucose, par M. Quevenne (gravures), L, 174.

**RECTUM** (De l'état de la thérapeutique concernant les vices de conformation congénitaux; imperforations de l'anus et du) (gravures), XLIX, 11 et 105. — (De la valeur et des résultats des différentes opérations pratiquées pour remédier aux imperforations du), LIX, 374. — (Traitement de la chute du) chez les enfants par les injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, par M. Foucher, LX, 548. — (Chute du) chez un enfant, guérie par deux injections sous-cutanées de sulfate de strychnine, LVIII, 556. —(Prolapsus du); son traitement par l'acide nitrique, LVII, 559. — Cautérisation nitrique en roseau, par M. Hamon, LVII, 543. — (Chute du); guérison spontanée par sphacèle de la partie herniée, LVII, 523. — (Nouveau mode de dilatation des rétrécissements du), LII, 287. — (Décollement profond du) opéré et guéri par la méthode de pincement, LX, 333. — (Polypes de la matrice et du); nouveau procédé d'extirpation, LX, 178. — (De l'emploi du spéculum dans l'exploration du), LVI, 480.

**RÉFRIGÉRANTS** (Des) dans le traitement des traumatismes, LI, 526. — (Observation de hernie étranglée réduite par l'emploi des), par M. Besnier, L, 510. — (Hernie étranglée réduite par l'emploi des) et de la position déclive, LI, 38.

**RÉGIME** *alimentaire* (Influence du) suivi pendant la grossesse sur le volume de l'enfant, XLIX, 89.

**REINS** (Abcès périnéphrétique spontané sans lésions des); guérison, LIX, 135. — Contusion; guérison, LVI, 487. — (Fréquence des affections des) dans l'apoplexie nerveuse; conséquences pratiques de cette relation, LIV, 232.

**RÉSECTION** (Observation de névralgie faciale traitée avec succès par la) du nerf sous-orbitaire; nouveau procédé pour pratiquer cette opération, par M. Herrgott, LII, 202. — (De la) de la portion médiane du maxillaire inférieur, sans incision de la peau, par M. Delore, LIX, 155. — de la moitié du maxillaire inférieur affecté d'exostose eburnée; guérison, XLIX, 476. — des deux tiers de la clavicule, pratiquée avec succès dans une fracture non consolidée, XLIX, 131. — (Des) sous-périostées, par M. Ollier (gravure), LVII, 208 et 261.

**RÉSOLUTIF** (Formule de l'eau Saint-Jean; topique) et antiméphitique, LV, 354.

**RESPIRATION** *artificielle* produite par la faradisation et la compression méthodique du bas-ventre dans l'asphyxie chloroformique, LVIII, 39. — *artificielle.* Mort apparente à la suite des inhalations de chloroforme, retour à la vie; nouvelle chloroformisation quelques jours après, sans accidents, LIX, 510. — *artificielle.* Laryngite spasmodique; mort apparente; guérison, LIX, 235. — *artificielle* (Accès d'éclampsie combattu avec succès par la), LIII, 522. — *artificielle* (Narcotisme extrême traité par la), LVIII, 279.

**RESPONSABILITÉ** *médicale* (De la), LX, 525 et 564. — *médicale.* Choix d'un appareil prothétique, XLIX, 93. — Réquisition judiciaire, XLIX, 94. — *civile* des chirurgiens (De la), par M. Cazenave, LIV, 238.

**RÉTENTION** du sang menstruel par imperforation de la membrane hymen, LVI, 532. — *d'urine* (De l'emploi de l'ergot de seigle dans le traitement de certaines), par M. Al-

lier, LIX, 204 et 254. — *d'urine* (Bons effets du seigle ergoté dans la), LVI, 252. — *d'urine* (Emploi de l'opium dans la) et dans les spasmes en général, LVII, 42. — *d'urine* (Valeur de la ponction vésicale hypogastrique et du cathétérisme forcé dans la), XLIX, 519. — *d'urine* (De l'urétrotomie interne appliquée à quelques cas de), par M. Dolbeau, LX, 258.

**RÉTRÉCISSEMENT** (Deux observations de) syphilitique de l'œsophage, LVIII, 319. — du bassin considéré sous le rapport de l'aptitude au mariage, LX, 179. — de l'orifice prétral. Procédé opératoire pour empêcher la coarctation de l'urètre après l'incision de cet orifice, XLIX, 333. — *de l'urètre* dit infranchissable (Considérations pratiques sur le) et sur son traitement, par M. Phillipps, LIV, 348, 413, 448. — *de l'urètre*. Emploi de la potasse caustique, LVI, 578. — *multiples*; rétention d'urine; ponctions de la vessie; urétrotomie; guérison (gravure), LVI, 244. — (Un dernier mot sur la méthode des grandes incisions intra-urétrales comme traitement des), par M. Civiale (gravures), XLIX, 456. — (Maladie des voies urinaires avec) de l'urètre; cathétérisme suivi immédiatement de fièvre pernicieuse; mort et autopsie, LI, 557. — (Fièvre intermittente symptomatique suivie d'une inflammation chronique, avec rétrécissement de l'urètre; impuissance du sulfate de quinine; guérison par la destruction du), LI, 557. — (Eponge comprimée dans le traitement des) du rectum de l'urètre et de certaines tumeurs, etc., LX, 373. — *du rectum* consécutif à la ligature d'hémorroïdes internes, LII, 136. — *du rectum*. Nouveau modèle de dilatateur (gravure), LII, 287.

**RÉTROCESSION** (Observations témoignant de la possibilité de la) du travail de l'accouchement; indications thérapeutiques, LIV, 127.

**RÉTROVERSION** *utérine*. Réduction facile par suite de la position imposée à la malade, LII, 238. — *de l'utérus* (Nouveau pessaire contre la) (figure), LI, 88. — *de l'utérus* dans l'état de grossesse; nouveau procédé opératoire, LVII, 430. — *de l'utérus* pendant la grossesse; réduction à l'aide du levier obstétrical, L, 286. — *de l'utérus* au quatrième mois de la grossesse; réduction par le procédé de Négrier, LIX, 517.

**RÉUNION** d'un doigt complétement séparé; nouvelle observation de greffe animale, LIX, 87. — de parties presque entièrement détachées du corps; un doigt et la moitié antérieure de la langue, LIX, 134. — du pavillon de l'oreille presque complétement séparé par une blessure, LV, 526. — immédiate du poignet complétement enlevé par un coup de sabre, LII, 333. — immédiate (Nouveaux moyens de contribuer au succès de la); issue directe des fils à ligature à travers la peau; suture à plan superposé, par M. Bouisson, LIII, 256 et 300.

**REVACCINATIONS** (Epidémie de variole arrêtée dans sa marche par des) générales, LII, 521. — dans l'armée; circulaire du ministre de la guerre, LIV, 192. — (De la) et des conditions propres à assurer la réussite de cette opération, par M. Goupil, LIX, 265. — (Etude sur la variole, la vaccine et les), d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 45.

**RÉVULSIFS** *locaux* (Observation d'albuminurie guérie par les purgatifs, les) et les ventouses scarifiées, L, 423.

**RÉVULSION** (De la doctrine de la), au point de vue de l'Ecole de Paris, XLIX, 526.

**RHINOPLASTIE** (Absence congénitale du nez; procédé nouveau de), XLIX, 559. — *latérale*. Nouveau procédé ayant pour but de conserver la régularité du contour des narines, par M. Bouisson, LII, 62, 157, 208 et 302.

**RHUBARBE** (De la), par M. Schroff, LI, 168.

**RHUMATISMES** (De quelques espèces de) peu connues, quoique fort communes, et leur guérison instantanée par la faradisation, par M. Briquet, LV, 75. — (Du traitement des) par l'emploi du vin de colchique opiacé, par M. Eisenmann, LVI, 72, 120. — (De l'emploi de la propylamine dans les), LVIII, 325. — *fébriles*. Opium à hautes doses, LIX, 40. — (De l'emploi de l'arsenic dans les formes chroniques du), LVI, 540. — *chronique et sciatique*, traité avec succès par l'usage externe du soufre et les bandes de flanelle, LII, 383. — *chronique* (Electuaire composé de Galac contre le), LX, 162. — (Formule d'une mixture contre les), LVI, 324. — goutte, crampes et contractures. De l'iode comme traitement de ces maladies par M. Delioux, XLIX, 241. — *goutteux* chronique des deux mains et de quelques-unes des articulations des membres inférieurs, datant de cinq années; traitement par l'iode *intus* et *extra*; compression méthodique; guérison, LV, 270. — De la valeur des bains de vapeurs térébenthinées dans le traitement des névralgies et des affections rhumatismales, goutteuses et catarrhales chroniques, LVI, 483. — (Sirop et topique contre la goutte et le), LVII, 124. — *articulaire-aigu* (Bons effets du nitrate de potasse à dose modérée, associé à la digitale dans le traitement du), XLIX, 182. — *articulaire* (Emploi du saccharure de fleurs de colchique dans le traitement de la goutte et du), LVIII, 231. — *articulaire-aigu* (Nouveau fait à l'appui du bicarbonate de potasse dans le traitement du), LII, 188. — (Traitement du) par l'acétate de potasse, LIII, 90. — *articulaire aigu*; son traitement par l'iodure de potassium à hautes doses, LIV, 236. — *articulaire aigu* (Trois cas de), traités par l'iodure de potassium, LIV, 325. — *articulaire aigu* (Pilules contre le), LIV, 112. — *symptomatique* de la blennorrhagie (synovite et iritis), LV, 130. — *articulaire aigu* (Exemple de paralysie générale succédant à un), LVI, 158. — *cérébral* (Guérison d'un cas de); rhumatisme articulaire aigu traité par le sulfate de quinine; accidents cérébraux au huitième jour de la maladie; sangsues derrière les oreilles et vésicatoires sur les articulations malades, LV, 32. — *cérébral*; indications thérapeutiques, LIV, 521. — *typhoïde* (Du), LI, 555. — du diaphragme ou diaphragmodynie, LIV, 334. — des gaînes synoviales de l'extenseur propre de l'index et du long abducteur du pouce; traitement antiphlogistique; compression et immobilisation; guérison, LII, 38. — *noueux* (Bons effets de la teinture d'iode à l'intérieur dans le), LI, 286. — *noueux*

(Bons effets de la teinture d'iode dans un cas de), LIV, 187.

**RHUS RADICANS** employé avec succès dans un cas d'incontinence nocturne d'urine, LVII, 477.

**RIBES.** Traité d'hygiène thérapeutique, ou application des moyens de l'hygiène au traitement des maladies (compte rendu), LIX, 177.

**RICORD.** Leçons sur le chancre (compte rendu), LIV, 465.

**RIZ** (Sur l'introduction du) dans la fabrication du pain, XLIX, 47.

**ROCHARD.** Traité des maladies de la peau (compte rendu), LX, 411.

**ROTULE** (Remarques sur le traitement des luxations complètes de la) en dehors, par M. Philipeaux, LIV, 106. — (Observation d'ablation de la) suivie de guérison, LIX, 185. (Fracture de la) réunie par un cal osseux, par M. Al. Pleindoux, XLIX, 361.

**ROTUREAU.** Des principales eaux minérales de l'Europe : France (compte rendu), LVII, 174. — Des principales eaux minérales de l'Europe : Allemagne et Hongrie (compte rendu), LV, 79.

**ROUBAUD.** De l'impuissance et de la stérilité chez l'homme et chez la femme, comprenant l'exposition des moyens recommandés pour y remédier (compte rendu), L, 418.

**ROUGEOLE.** Son traitement par les frictions de lard, LV, 141. — (Guérison spontanée d'un *noli me tangere* à la suite d'une), XLIX, 332. — *et de la scarlatine* (Traitement préservatif des accidents qui peuvent survenir à la suite de la), LVI, 394.

**ROUGEUR** *des pommettes* (De la), comme signe d'inflammation pulmonaire, LIII, 332.

**RUPTURE** du tendon rotulien au niveau de son insertion tibiale; guérison sans claudication, LIII, 525. — *de l'utérus* (D'un symptôme nouveau de la), LIV, 280.

# S

**SABLE** *chaud* (Traitement de quelques formes de céphalée par les sachets de), L, 41.

**SAIGNÉE** (De la) et de ses détracteurs, par M. Sauceroite, LI, 5, 49 et 145. — (De la) dans l'apoplexie, par M. le professeur Forget, LVI, 209. — Remarques sur le traitement de l'hémorrhagie cérébrale, par M. Max Simon, LII, 241 et 289. — (De l'époque à laquelle on doit pratiquer la) dans la grossesse, par M. L. Silbert, LIII, 241.—Son utilité dans certaines indigestions compliquées d'accidents cérébraux de forme grave, LVIII, 136. — (Accidents névralgiques et paralytiques complexes, survenus à la suite d'une); indications thérapeutiques, LVIII, 425. — (De la) de la jugulaire, et en particulier de son emploi dans le traitement de l'asphyxie, par M. Gros, LIV, 153. — pratiquée sur la muqueuse nasale; effets et mode opératoire, L, 279. — des veines ranines dans les maladies du pharynx, par M. Mestivier, LII, 12 et 55. — (De la valeur et des indications de la) dans les diverses espèces d'angines, par M. Charrier, LII, 503. — (De l'emploi de la) dans les maladies du pharynx et du meilleur procédé à suivre pour cette petite opération, par M. Aran (gravures), LII, 105. — *locales* contre l'inflammation de l'utérus, XLIX, 477.

**SALICAIRE.** Ses bons effets dans le traitement de la diarrhée et de l'hémoptysie, LVIII, 280.

**SALICINE** (Valeur fébrifuge du cyanoferrure de sodium et de) dans les fièvres intermittentes, LIX, 37.

**SALIVATION** *mercurielle* (Emploi du chlorate de potasse comme moyen préservatif de la), LI, 189.

**SANGSUES.** Précautions à prendre pour éviter la pénétration de ces annélides dans la cavité de l'utérus pendant leur application sur le col de cet organe, LX, 375. — (Piqûres de) et collodion. Observation de médecine pratique, par M. Stan. Martin, LVIII, 224.

**SANTONATE** de quinine et de cinchonine, par M. Pavesi, LIII, 34. — de protoxyde de mercure (Nouveau sel vermifuge de), LVII, 215.

**SANTONINE** (De l'emploi de la) dans les maladies internes de l'œil, par M. A. Guépin, LVIII, 590. — (Amaurose nerveuse traitée par la), LVII, 280. — (Accidents particuliers attribués à l'administration de la), LVIII, 519. — (Expériences sur l'action de la) et de l'huile essentielle de semen-contra, LX, 281. — Son emploi associé à l'huile de ricin contre les lombrics, LX, 562. — (Du dosage de la) contenue dans les pastilles, LVII, 541. — (Sirop de); formule, LIX, 124.

**SAORIA.** Nouveau fait à l'appui de son action ténifuge, LIV, 95.

**SAPONÉS** *médicamenteux* (Nouvelles remarques sur les) et sur les services qu'ils peuvent rendre à la méthode iatraliptique, LVIII, 65. — (Mode de préparation d'un) destiné à remplacer l'huile de jusquiame, LIV, 541. — Note sur la meilleure forme à donner à quelques préparations destinées à l'usage externe, par M. Deschamps, LIV, 510. — d'iodure de potassium à la glycérine, LIX, 122.

**SATURNINE** (De la valeur du liséré violacé des gencives, comme signe d'intoxication), L, 86. — Voyez *Plomb.*

**SAVONS** *narcotiques*, LVI, 375.

**SCANZONI.** Traité pratique des maladies des organes sexuels de la femme (compte rendu), LV, 222.

**SCARIFICATIONS** de l'œil dans les cas de nébulosités vasculaires de la cornée, LIV, 559. — Scarification de l'épiglotte dans le cas de brûlure de la gorge, LVIII, 280. — comme traitement de l'œdème de la glotte, LVII, 559.

**SCARLATINE** (Ammoniaque en lavement dans la fièvre), LIX, 36. — (Des épanchements du péricarde consécutifs à la), et de leur traitement, L, 138. — (Traitement préservatif des accidents qui peuvent survenir

à la suite de la) et de la *rougeole*, LVI, 394. — *maligne*. Affusions froides; guérison, LVII, 235.

**SCIATIQUE** *traumatique* guérie par la faradisation, LX, 376.

**SCILLE** *maritime* (Paralysie partielle, guérie par des frictions d'huile de), LIII, 45.

**SCLÉREME** (Considérations sur la nature et le traitement du) et de l'asphyxie, par M. Legroux, LI, 433, 481 et 529. — (Note sur le traitement du) chez les nouveau-nés par le massage et l'excitation musculaire, par M. Hervieux, L, 263. — des nouveau-nés; son traitement par le massage, XLIX, 41. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du massage dans le traitement du) des enfants nouveau-nés, LIV, 513.

**SCORBUT** (Chlorate de potasse; son essai dans le), LI, 428. — (Suites éloignées du), LIX, 518. — (Formule contre le), LVII, 25. — (Epidémie de) dans la garnison de Paris, XLIX, 34. — des prisons; sa prophylaxie et son traitement, LIV, 522.

**SCOUTETTEN.** Recherches chimiques, météorologiques, physiologiques et médicales sur l'oxygène électrisé ou ozone (compte rendu), LII, 419.

**SCROFULE** (De l'emploi de l'arséniate de soude contre la), par M. Bouchut, LIX, 433. — (Effets remarquables du tussilage contre plusieurs des manifestations de la), LV, 233.

**SCROFULEUX** (Solution très-utile chez les), XLIX, 313.

**SÉCALINE** (Méthode économique pour obtenir la) ou résine de seigle ergoté, LVII, 216.

**SÉCRÉTION** *lactée* pouvant induire en erreur, comme signe présomptif de la grossesse, LVII, 335. — *lactée* (Emploi du nerprun alaterne, comme moyen d'empêcher ou de suspendre la), LI, 232. — *lactée* (Emploi topique de l'huile de chènevis, comme moyen de tarir la), LI, 135.

**SECTION** du nerf susorbitaire dans le traitement de quelques variétés de spasme des paupières, LVII, 94. — *transversale* complète du larynx (Nouveau cas de); guérison rapide, LVIII, 232.

**SEIGLE** (De l'association du) et du froment, comme moyen de triompher de la constipation, par M. Saucerotte père, L, 183. — *ergoté* (De l'emploi et de la valeur du) dans les accouchements, LIII, 187. — *ergoté* (Indications spéciales de l'emploi du) et du borate de soude dans les accouchements, L, 423 et LIII, 42. — *ergoté*. De son emploi dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LIII, 526. — *ergoté* et *digitale*. Nouvelle formule contre l'hémoptysie, XLIX, 466. — *ergoté* (Emploi de l'extrait éthéro-résineux de) dans la phthisie pulmonaire, LIII, 237. — *ergoté* (Bons effets de l'adjonction du) aux moyens ordinaires de traitement des paralysies suite d'apoplexie cérébrale, LIV, 476. — *ergoté* (De l'emploi du) dans la paralysie essentielle de l'enfance, L, 35. — *ergoté* (Effets avantageux du) dans la paralysie des membres, par M. Saucerotte fils, L, 32. — *ergoté* (Chorée gesticulatoire et tétanos, guéris par l'emploi du), LVII, 236. — *ergoté*. Son emploi contre quelques affections des yeux, LVII, 94. — *ergoté* (Bons effets du) dans la rétention d'urine, LVI, 252. — *ergoté* (Symptômes graves produits par le), LIII, 142. — *ergoté* (Méthode économique pour obtenir la sécaline ou résine de), LVII, 216. — (Alcoolé d'ergot de) substitué à la poudre de cette substance, LVIII, 516.

**SEINS** (Emploi du collodion, comme moyen de faire saillir les bouts de) plats et peu développés, LV, 139. — (Tumeur irritable du); résorption sous l'influence d'un traitement interne, LX, 525. — (Etudes sur les tumeurs adénoïdes du). Ces tumeurs sont-elles constituées par un tissu de nouvelle formation ou par un lobule hypertrophié de la glande mammaire? Observation propre à éclairer cette question, par M. Goyrand, LIII, 535. — Remarques sur un cas de tumeur due à l'hypertrophie des lobules de la glande mammaire, par M. Lenoir, LII, 543. — (De l'influence de l'opération sur la durée de la vie des femmes dans les cas de cancer du), LII, 134.

**SEL** *marin* (De la valeur du) dans le traitement des fièvres intermittentes, LI, 183. — *marin* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de la médication saline, et en particulier du) dans le choléra, XLIX, 556. — *de cuisine* (chlorure de sodium) (De la présence du) dans le cresson de fontaine. Observation chimique, par M. Stanislas Martin, LI, 170.

**SÉLIN** *des marais* (Du) dans l'épilepsie et de quelques autres maladies, par M. Th. Herpin, LVI, 353, 403.

**SEMENCES** (De la concentration du principe actif des végétaux dans leurs), LVIII, 360.

**SEMEN-CONTRA** (Oxyures vermiculaires chez l'adulte; guérison par le) à haute dose, LII, 46.

**SERRE-FINES** (Nouveaux faits à l'appui du traitement de l'entropion par l'application de), LI, 374. — (Plaie de la bouche; lambeau de muqueuse flottant; application heureuse des), XLIX, 478.

**SERRE-NŒUD** (Note sur un) destiné à la staphylorraphie, par M. Chezelle, LIV, 281.

**SERVICE** *de santé* militaire (Décret relatif au), LVI, 446. — *de santé* militaire (Décret concernant un concours pour l'admission aux emplois d'élève du), LI, 40. — *de santé* militaire (Programme d'un concours pour l'admission aux emplois d'élève du), LVI, 493.

**SÉTON** (Cas de grenouillette traitée avec succès par le) et la ligature du kyste, LIV, 430. — (Hydrothorax rebelle, compliqué d'un catarrhe bronchique grave, rapidement guéri par l'emploi d'un large), par M. Groussin, L, 410. — (Vomissement existant depuis dix-huit mois, guéri par l'application d'un) dans la région lombaire droite, LI, 378. — à la nuque (Nouveau procédé pour établir et entretenir le), XLIX, 379. — De ses indications dans les maladies des yeux, L, 562. — (Amaurose congestive, guérie à deux reprises différentes par le) à la nuque, LII, 509. — Son emploi dans le traitement de l'hydropisie des bourses séreuses sous-cutanées, LIX, 237. —

(Traitement des kystes sébacés par le), LI, 184. — (Cure radicale d'une hernie inguinale au moyen d'un), LIX, 470. — *filiforme* (De l'emploi du) dans le traitement des bubons suppurés, LV, 231. — (Du) en médecine vétérinaire, XLIX, 521. — Voyez *Exutoires.*)

**SÈVE** *de pin maritime*. De son efficacité dans le traitement de la phthisie pulmonaire et de la bronchite chronique ; préparation, LVIII, 184.

**SIALORRHÉE** (Chlorate de potasse employé avec succès pour combattre une) produite par l'ammoniaque, LII, 231.

**SICHEL.** Iconographie ophthalmologique, ou description avec figures coloriées des maladies de l'organe de la vue, comprenant l'anatomie pathologique, la pathologie et la thérapeutique médico-chirurgicale (compte rendu), LX, 220.

**SILBERT** (d'Aix). Traité pratique de l'accouchement prématuré, ouvrage couronné par la Société de médecine de Marseille (compte rendu), LI, 552.

**SILICATE** (Formules pour l'emploi des préparations de) et de benzoate de soude unis aux préparations d'aconit et de colchique dans le traitement de la goutte, LI, 311.

**SINAPISME** liquide à la glycérine, LVIII, 261.

**SIROPS** *médicamenteux* (Nouveau mode de préparation de quelques), par M. Dannecy, LVI, 230. — (Sur les) d'aconit, de belladone, de ciguë, de digitale, de jusquiame et de stramonium, par M. Stan. Martin, LI, 459. — *antiscorbutique* (Remarques sur le), vendu par le commerce de Paris, par M. Stan. Martin, LVIII, 542. — de bourgeons de sapin ; moyens de le préparer, par M. Mouchon, LI, 270. — (Formule pour la préparation du) de bourgeons de sapin, par M. Dannecy, LX, 324. — *boraté*, L, 457. — (Mode de préparation d'un) de carbonate de protoxyde de fer, LIV, 112. — *citro-alcalin* contre la diathèse d'acide urique, LX, 547. — (Modification à introduire dans les préparations du) de chicorée composé, LIV, 35. — de chloroforme. Nouveau mode de préparation, LX, 507. — de chlorure de sodium, LIX, 306. — de codéine (Mode expéditif pour préparer le), par M. Chapoteaux, LVIII, 537. — *dépuratifs* (Chlorhydrate d'ammoniaque associé à des), XLIX, 313. — de digitale (Sur une nouvelle formule pour préparer le), par M. Deschamps, L, 27. — tonique d'écorce d'orange amère, XLIX, 173. — d'éther (Formule du), par M. Boullay, LIX, 457. — de lactucarium (Remarques à propos du), LII, 360. — de goudron sulfuré, par M. Stan. Martin, LI, 460. — (Remarques sur le) d'iodure de soufre, par M. Deschamps, XLIX, 118. — Préparation du) de persulfure de fer, XLIX, 117. — de quinquina (Formule de), par M. Chapoteaux ; rectification, LIX, 505.

**SOLANÉES** *vireuses* (Du traitement de l'asthme par les), ou leurs principes actifs, LI, 440. — *vireuses* (Du charbon animal, comme contre-poison des), LIV, 168. — (De la médication de la dyssenterie aiguë épidémique et de l'emploi des) pour arrêter le ténesme, LVII, 97.

**SOLANINE** (Action thérapeutique de la) et de la douce-amère, LVI, 108.

**SONDE** (Note sur l'application de la) dans les cas d'asphyxie par submersion, par M. Paris, LIII, 177. — nouvelle pour limiter les injections dans le canal de l'urètre, LIV, 561. — et *bougies* emplastiques ; de leur conservation, par M. Stan. Martin, XLIX, 408.

**SOUDE** (Du muriate de) dans les extraits médicamenteux, par M. Stan. Martin, LVI, 232.

**SOUFRE.** Nouvelle poudre destinée à la préparation de l'eau sulfureuse pour boisson, LIX, 549. — Comme traitement prophylactique des angines couenneuses, LV, 423. — (Du traitement du croup par le foie de), LV, 557. — (Rhumatisme chronique et sciatique traité avec succès par l'usage externe du) et les bandes de flanelle, LII, 383. — (Potion au carbure de) contre le choléra, par M. Pilaski, LVII, 125. — (De la combinaison de l'iode et du), par l'intermédiaire de l'huile, LV, 256. — (*Chlorure de*) (Traitement rapide de la gale par le), XLIX, 280.

**SOURD-MUET** (Un mot sur les effets rapides de l'éther chez un jeune), par M. Lafargue, LVIII, 463. — Voyez *Surdi-Mutité.*

**SOUS-CARBONATE** *de bismuth*. — Voyez *Bismuth.*

**SOUS-CUTANÉES** (Observation de cal difforme traité avec succès par des perforations), LV, 516.

**SPASME** *des paupières* (Section du nerf susorbitaire dans le traitement de quelques variétés de), LVII, 94. — *de la glotte* chez les enfants (Effets remarquables du musc dans le), L, 330 ; LII, 286. — *de la glotte.* Guérison à l'aide d'applications endermiques de morphine, LVII, 526. — *de l'œsophage*, traité avec succès par l'emploi topique de la teinture d'iode, LV, 92. — Emploi de l'opium dans la rétention d'urine et dans les) en général, LVII, 42. — fonctionnel et la paralysie musculaire fonctionnelle (Note sur le), par M. Duchenne, de Boulogne, LVIII, 145, 196, 245. — (Sur les appareils prothétiques destinés à prévenir la production des), pendant l'exercice de la main et spécialement la crampe des écrivains, par M. Debout (gravures), LVIII, 327, 377.

**SPÉCIFICITÉ** (De l'élément) en thérapeutique, par M. le professeur Forget, LV, 97, 151.

**SPÉCULUM** *laryngien*, LIV, 560. — (De l'emploi du) dans l'exploration du rectum, LVI, 480. — *uteri* (Fissure à l'anus, traitée avec succès par la dilatation forcée à l'aide du), LIII, 139. — *bivalve* (Moyen proposé pour remédier aux inconvénients du), LX, 428.

**SPERMATORRHÉE** (Trois nouvelles observations à l'appui de l'emploi du bromure de potassium dans le traitement de la), LIV, 39. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du lupulin dans la), par M. Privat, LI, 461. — (Coup d'œil sur les instruments compresseurs de l'urètre destinés au traitement de l'incontinence d'urine et de la) (gravures), LIX, 329. — Formules contre les érections nocturnes, XLIX, 360. — produite par la cautérisation des bourrelets hémorrhoïdaux, LIII, 382. — Influence des draps en toile sur la production des pollutions nocturnes, XLIX, 559.

**SPHACÈLE** (Chute du rectum ; guérison spontanée par) de la partie herniée, LVII, 523.

**SPIGÉLIE** (Formules pour l'emploi de la), du chénopode et de l'huile d'olive comme vermifuges, LIV, 459.

**SPINA-BIFIDA** (De l'état de la thérapeutique concernant le traitement du), L, 448 et 490. — Son traitement par les injections iodées, LIV, 248, 301. — (Remarques sur un nouveau cas de), traité avec succès par l'injection iodée, par M. Debout (gravures), LIX, 439. — Guérison d'un) par des applications de collodion, LVII, 187. — (Observation de), traité avec succès par la suture enchevillée, LII, 563.

**SPIROMÉTRIE.** Application du compteur à gaz à la mesure de la respiration, LI, 287. — (De la). Nouveau spiromètre (gravures), LI, 188.

**SPONGIOPILINE.** Ses usages en thérapeutique, XLIX, 522.

**STAPHYLOME** (Du traitement du) de la cornée transparente par la ligature, suivant le procédé de M. Borelli, par M. Ancelon (gravures), LVII, 441. — (Deux nouvelles observations de) de la cornée, guéri par la méthode de la ligature, LIX, 217. — de la cornée; son traitement par la ligature modifiée, par M. Doumic, LIV, 531. — de la cornée (Nouveau procédé pour l'amputation des), LIV, 561. — *partiel de la cornée* (Traitement du) par l'excision, XLIX, 188.

**STAPHYLORRHAPHIE** (Note sur un serre-nœud destiné à la), par M. Chezelle, LIV, 281.

**STÉARATE** de quinine et de soude à la glycérine, LIX, 123.

**STÉRILITÉ** (Cloison incomplète du vagin venant coiffer le col de l'utérus et produire la), L, 526.

**STÉTHOSCOPE** comme moyen de reconnaître la transparence du liquide de l'hydrocèle, LI, 558.

**STIMULANTS** (Traitement de l'érysipèle par les toniques et les), L, 376.

**STOMATITES** (De l'opportunité de l'essai des bromate et iodate de potasse dans le traitement des), par M. L. Gustin, L, 409. — *mercurielle* (De l'emploi du chlorate de potasse comme moyen préservatif et curatif de la), par M. Laborde, LIV, 10, 115. — *mercurielle* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse contre la), LI, 88. — *mercurielle* (Observations sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement de la) et de la stomatite ulcéro-membraneuse, par M. Mazade, L, 337. — *mercurielle* (Essais du chlorate de soude contre la), LV, 424. — *ulcéro-membraneuse* (Emploi topique du chlorate de potasse dans la), L, 524. — *ulcéro-membraneuse* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du chlorate de potasse dans la), LI, 37.

**STRABISME.** Exemple des bons effets de l'exercice forcé de l'œil malade, LVII, 559. — *interne*, opéré il y a vingt ans; abduction consécutive; guérison par la greffe du muscle droit interne à la sclérotique, LX, 376. — *double.* Opération; guérison, LX, 236. — *paralytique.* Traitement par la cautérisation de la conjonctive scléroticale, LI, 185.

**STRAMOINE** (De l'influence qu'exercent les alcalis, et particulièrement la potasse, sur les préparations de jusquiame, de) et de belladone, LIV, 72.

**STRYCHNINE** (Possibilité de retarder et de combattre avec succès les effets toxiques de la) par l'administration de la morphine, de l'atropine, XLIX, 41. — (Inoculation hypodermique par enchevillement des substances actives, telles que le sulfate d'atropine, le chlorhydrate de morphine, le sulfate de), dans le traitement des névralgies, des paralysies partielles, etc., par M. G.-V. Lafargue, LX, 22, 150. — (De la valeur relative de l'emploi de la) par la méthode endermique, et de son administration à l'intérieur dans la paralysie consécutive à une hémorrhagie cérébrale, LI, 140. — (Traitement de la paralysie faciale par la), LII, 564. — (Paralysie diphtéritique guérie par la), LVIII, 422. — (Hernie étranglée réduite au moyen de la) administrée en lavements, LIII, 330. — (Cystite catarrhale guérie par des injections de teinture de), LV, 37. — (Ulcérations syphilitiques rebelles; leur traitement par l'opium; de la substitution de la) au vin, L, 139. — (Chute du rectum chez un enfant, guérie par deux injections sous-cutanées de sulfate de), LVIII, 556. — (Note sur deux cas de chute du rectum guérie au moyen d'injections sous-cutanées de sulfate de), par M. Dolbeau, LIX, 538. — (Traitement de la chute du rectum chez les enfants par les injections sous-cutanées de sulfate de), par M. Foucher, LX, 548. — (Camphorates à bases alcaloïdes ou camphorates de quinine, de morphine et de), LX, 215. — (Du camphre comme antidote de la), LIII, 46. — (Nouveau fait à l'appui de l'emploi du camphre comme antidote de la), LIII, 142. — (De la) comme contre-poison du tannin, LIX, 271.

**SUC** *de citron et suc d'ail.* Leurs bons effets dans l'angine couenneuse, LV, 327. — *d'ail et suc de citron* (Exemple de leur efficacité) dans les cas d'angine couenneuse, par M. Cazin, LV, 368.

**SUCRE.** Sur quelques-unes des propriétés physiologiques et pathologiques de cette substance; déductions pratiques, LVIII, 375. — (De l'emploi du) comme traitement de l'ivresse, LVIII, 559. — (Effets remarquables du) en collyre dans l'ophthalmie causée par la projection de la chaux éteinte dans l'œil, XLIX, 431. — (Remarques sur la constatation du) dans les urines des diabétiques, XLIX, 557. — (Note sur la recherche du) dans l'urine, LIX, 334, 382. — (Moyen d'assurer la valeur des divers réactifs employés pour déceler la présence du) dans les urines, LIII, 175. — (Sous-nitrate de bismuth; nouveau réactif pour reconnaître la présence du), LIII, 548. — (Modification apportée au réactif de Boettger, pour reconnaître la présence du) dans les urines diabétiques, LIV, 73. — *de lait* (De l'emploi du) pour la préparation des pilules de proto-iodure de fer, LVII, 364.

**SUETTE** *miliaire.* Traitement par le perchlorure de fer, LVI, 488. — *miliaire épidémique* (Cause prétendue de la), LII, 564.

**SUEURS** *profuses* (Bons effets de l'oxyde de zinc dans les), LIV, 561. — *profuses* (Potion vinaigrée contre les), LVI, 322. — *des phthisiques* (Emploi de la poudre de Dower contre les), LX, 40.

**SUFFUSIONS** *séreuses* (Formule d'une potion contre-stimulante contre les) et les pneumonies, LIX, 23.

**SUIE.** Son emploi à l'intérieur et à l'extérieur comme traitement des tumeurs ulcérées du sein, LVIII, 137.

**SULFATE** *de cadmium* (Moyen de préparer d'une manière expéditive et à peu de frais le), par M. Bauwins, LI, 124. — *de cuivre* (OEdème de la glotte ; guérison au moyen du), LIV, 140. — *de quinine* (De l'emploi du) dans certaines formes de pneumonie, LI, 236. — *de quinine* (Observation de fièvre intermittente à forme péripneumonique, traitée avec succès par le), par M. Lecointe, LI, 315. — *de quinine.* Observation de pneumonie intermittente, par M. L. Gros, LI, 125. — *de quinine* (Urétralgie intermittente ; guérison par le), LIII, 239. — *de quinine* (Manie intermittente ; insuffisance du) ; guérison par l'arsenic, LI, 477. — *de quinine* (Colique nerveuse endémique des pays chauds, enrayée par le), LIV, 43. — *de quinine* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'alcoolature d'aconit et de la solution de) dans l'infection purulente, LIII, 236 et 379. — *de quinine* (Eclampsie épileptiforme chez une femme en couche ; action du), LVI, 198. — *de quinine* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du) à haute dose dans la fièvre puerpérale, LI, 283. — *de quinine* (Observations de dysurie et de rétention d'urine, guéries par l'emploi du) à haute dose, par M. Serres, LIII, 418. — *de quinine* (Rétention d'urine provoquée par de hautes doses de), par M. Brun, LIII, 272. — *de quinine* (Fièvre produite par une inflammation chronique avec rétrécissements du canal de l'urètre, impuissance du) ; guérison par la destruction des rétrécissements, LI, 557. — Voyez *Fièvres pernicieuses.* — *de quinine* (Adultération du) par le sulfate d'aricine, LIII, 72.

**SULFURE** *d'antimoine* dans le traitement de différentes maladies du cœur, LVIII, 470. — *de carbone* (Sur les accidents que développe sur les ouvriers en caoutchouc le), L, 558. — *de chaux bibasique* (Guérison radicale de la teigne en huit minutes par le), LV, 279. — *de chaux* (Inefficacité du) bibasique préconisé comme un moyen curatif rapide de la teigne, LVI, 541. — *de potasse* (Du traitement médical du croup et spécialement de l'emploi du) et du polygala, LVI, 12.

**SUPPOSITOIRES** (Nouveau mode de préparation des) médicamenteux, par M. Dannecy, LVI, 50. — *médicamenteux ;* leur emploi dans les affections des organes pelviens et autres, LIX, 428.

**SUPPURATIONS** *graves* (Efficacité de la camomille contre les), LIV, 42.

**SURDI-MUTITÉ** *congénitale* (Remarques sur un cas de quasi-guérison d'une) par la faradisation des muscles des osselets et de la corde du tympan, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne, LV, 297.

**SURDITÉ** (Note sur un nouveau moyen de guérir la), même congénitale, LVIII, 352. — (Note sur l'emploi de la seringue Charrière-Pravaz pour pratiquer les instillations d'éther sulfurique dans le traitement de la), par M. Fonssagrives, LVIII, 462. — (Résultats des premières expériences de l'emploi des instillations d'éther dans la), LVIII, 419. — (Premiers essais de l'instillation de l'éther dans les) liées à un état rhumatismal, par M. Delioux, LVIII, 413. — Un mot sur les effets rapides de l'éther chez un jeune sourd-muet, par M. Lafargue, LVIII, 463. — suite d'otorrhée chronique ; guérison par l'emploi de la teinture d'iode, LIV, 431. — (Sur le cornet destiné à remédier à la) due à l'occlusion de l'orifice externe du conduit auditif (gravures), par M. Ménière, LIX, 42. — (Emploi d'une membrane du tympan artificielle dans certains cas de), L, 187. — *curables* (Etudes cliniques sur l'électrisation localisée pour le diagnostic des), par M. Philipeaux, LIII, 456. — *nerveuse* (De la curabilité de la) par la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. Duchenne, de Boulogne, LX, 106. — *nerveuse.* De la valeur de la faradisation de la corde du tympan et des muscles moteurs des osselets, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne (gravures), LV, 105 et 160. — *nerveuse* (Pommade contre la), LIX, 271.

**SUSPENSION** (Luxation du coude datant de cinq semaines réduite par la), LI, 377.

**SUTURE** avec une nouvelle aiguille dans un cas de division de la langue ; guérison, LIX, 327. — (Nouveau cas de) des tendons extenseurs des doigts, LII, 334. — *enchevillée* (Observation de spina-bifida traité avec succès par la), LII, 563. — *enchevillée* en broche (Autoplastie par adossement des lambeaux et), LVIII, 134. — *entrecoupée* (Sur la) substituée à la suture entortillée pour la réunion des bords du bec-de-lièvre unilatéral simple et de celui qui est compliqué de bifidité des os maxillaires, par M. Mirault, LII, 353. — *entortillée.* Plaie transversale de la région antérieure du cou intéressant la trachée ; guérison, LIII, 140. — *à plans superposés.* Nouveaux moyens de contribuer au succès de la réunion immédiate ; issue directe des fils à ligature à travers la peau, par M. Boulsson, LIII, 256 et 300. — sur plusieurs rangs, ou multisériées, et emploi des fils métalliques dans ce genre de suture, LVIII, 185.

**SYCOSIS** *tuberculeux* traité avec succès par la pommade à l'iodure de chlorure mercureux sans épilation, LV, 39.

**SYMBLEPHARON** (Observation de) opéré par un nouveau procédé ; succès apparent, récidive ; valeur des divers procédés opératoires, LII, 325. — (Nouveau procédé opératoire pour le traitement du), XLIX, 560.

**SYMPHYSE** sacro-iliaque droite (De la suppuration de la) ; guérison, LI, 89.

**SYNCOPE** (Aphonie alcoolique traitée avec succès par les vomitifs ; bons effets de la) artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516. — *graves* (Un mot sur les moyens à employer pour combattre les) suites des hémorrhagies qui surviennent après les opérations chirurgicales, par M. Debout, LVIII, 154. — De la transfusion du sang dans les cas d'hémorrhagies utérines graves, à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. Dutems, LVI, 77. — (Remarques sur deux observations de) produite par des hémorrhagies utérines graves et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les lavements de vin, par M. Debout, LVI, 85.

**SYNDACTYLIE** opérée avec succès par un nouveau procédé, LIX, 519.

**SYPHILIDES** (Sirop de bi-iodure ioduré de mercure contre les), LVII, 271.

**SYPHILIS** (Influence qu'a la circoncision pour préserver de la), LI, 326. — (Règles générales du traitement de la) et en particulier de l'administration des mercuriaux, XLIX, 42. — (Lupus ou dartres rongeantes invétérées du visage, guéris par l'inoculation de la), LVII, 557. — traitée sans mercure, LIII, 287. — (Essai sur un nouveau sel de mercure, l'oléo-stéarate de), dans le traitement de la, LIV, 47. — Emploi du guaco dans le traitement des maladies vénériennes, LX, 425. — (Du guaco dans le traitement externe de la), LV, 524. — Pommade antisyphilitique, XLIX, 315. — (De la prétendue transmission de la) par l'intermédiaire du vaccin ; indépendance parfaite du virus syphilitique et du virus vaccin, XLIX, 83. — *secondaire* (Sur un prétendu cas de) transmise par l'intermédiaire du vaccin, XLIX, 44. — transmise par la vaccination, LIX, 327. — *constitutionnelle* (Deux observations de) transmise par le vaccin, LVIII, 236. — chez les femmes enceintes ; traitement par le proto-iodure de mercure, LV, 379. — Traitement mercuriel des parents syphilitiques ; influence qu'il exerce sur les enfants, LIX, 92. — *constitutionnelle* (Inoculations multipliées ; leur influence sur la marche des accidents consécutifs de la), LVIII, 467. — (Note sur le traitement de quelques accidents de la) constitutionnelle, par M. Hervieux, LIV, 441 et 529. — (De la valeur des indications des vésicatoires dans le traitement de la), LV, 84. — *constitutionnelle* (Iodure d'ammonium dans le traitement de la), LVII, 377. — *constitutionnelle* (Du traitement de la) par l'inoculation du virus vaccinal, LIV, 526. — simulant des affections cérébrales, LIII, 562. — Observation d'hémiplégie de nature syphilitique, apparaissant après vingt ans d'infection, et dont le diagnostic est posé seulement après quatre années, à partir du début des accidents cérébraux, LX, 167. — Paralysie syphilitique du nerf oculo-moteur commun, LV, 332. — (Chorée à forme hémiplégique liée à la) ; emploi de l'iodure de potassium ; guérison, LIII, 40. — Atrophie musculaire progressive de nature syphilitique, guérie par l'iodure de potassium, LVI, 248. — (Iritis des enfants atteints de), LIX, 380. — Deux observations de rétrécissement syphilitique de l'œsophage, LVIII, 319. — Affection syphilitique du foie, cas suivi de guérison, LV, 185. — Observation de testicule fongueux syphilitique, LVI, 253. — Du panaris syphilitique, LVIII, 233. — Formules contre le psoriasis syphilitique, LVIII, 167. — *congénitale* (Exemples de contagion de la), LVII, 560. — *congénitale*. Transmission d'un nourrisson à deux nourrices ; trois enfants devenus syphilitiques par l'allaitement, LVIII, 521. — *congénitale*. Traitement direct ; guérison, LVIII, 520. — Forme particulière de syphilis congénitale tardive, LVIII, 280. — (De la contagion des accidents secondaires de la), LVI, 530. — Accidents secondaires et tertiaires ; emploi du cyanhydrargyrate d'iodure de potassium, LI, 237. — *tertiaire* (Remarques sur quelques points du traitement des maladies vénériennes et en particulier de l'utilité d'un traitement intermittent dans certains accidents de), LX, 95. — *invétérées* (Traitement arabique dans les) et dans plusieurs autres maladies diathésiques rebelles, LVIII, 326.

**SYPHILITIQUES** (Nouvel exemple de transmission d'accidents) secondaires d'un enfant nouveau-né à sa nourrice, par M. Letorsay, XLIX, 120. — (Sur les diverses espèces d'exanthèmes) et sur leur traitement, LII, 233. — (Chlorate de potasse ; ses bons effets dans le traitement des ulcérations de l'arrière-gorge chez les), LIV, 474. — (Ulcération) des orteils ayant reclamé une amputation médico-tarsienne, LI, 561. — (Des bons effets de l'opium à haute dose contre une des formes les plus rebelles des ulcérations), par M. Rodet, XLIX, 529. — (Contributions à l'histoire des maladies nerveuses d'origine), LVII, 94.

# T

**TABAC** (Du traitement de l'iléus par les lavements avec la décoction de), par M. Bonzier-Joly, LIII, 385.

**TABLETTES** de sous-nitrate de bismuth, XLIX, 172.

**TACHES** *pigmentaires* de la peau (De la cautérisation sèche, comme traitement des envies ou), LII, 42.

**TAILLE** *médiane vaginale*. Cas de dystocie causée par un calcul vésical ; application du forceps ; guérison rapide (gravures), LIII, 373.

**TAMPONNEMENT** à la glace (Du) dans le traitement des affections utérines, par M. Aran, LI, 258. — du vagin (Nouvelle méthode de) et pessaires médicamenteux, LV, 333.

**TANNATE** de bismuth. Mode de préparation de ce nouveau sel, LVII, 540. — de plomb (Du), comme moyen de prévenir la production des escarres du sacrum, LV, 232.

**TANNIN** (Emploi du) en insufflations dans le traitement des angines couenneuses, LIV, 378. — et *alun* en insufflations dans le traitement de la diphthérie ; emploi de la solution alumineuse benzinée, LIX, 466. — (Solution concentrée de) contre la vaginite, XLIX, 26. — (Note sur le traitement de la vaginite et de l'inflammmation superficielle du col utérin par la pommade au), par M. Foucher, LVI, 424. — (Crayons cylindriques au) contre certaines affections de l'utérus, LVII, 365. — (Bons effets du) à haute dose dans l'anasarque albumineuse, LVI, 103. — à haute dose dans l'anasarque albumineuse, LVIII, 376. — contre-poison de la strychnine, LIX, 271.

**TARTON-RAIRE** (Emploi de l'écorce de) en remplacement du garou, par M. Hetet, LVI, 472.

**TARTRATE** *ferrico-potassique*. Sur un nouveau procédé de préparation de ce sel, par M. Roger, LX, 543. — de potasse, d'ammoniaque et de peroxyde de fer liquide; sa préparation, LV, 23.

**TARTRE STIBIÉ** (Des vomitifs et en particulier du), par M. Forget, LVIII, 481. — (Des accidents consécutifs à l'emploi du) à dose vomitive ; de la possibilité de les prévoir et de les prévenir, LI, 230. — (Guérison rapide d'une pneumonie grave par le) à très-haute dose ; tolérance jusqu'à la période de résolution ; intolérance absolue à partir de cette période, XLIX, 273. — De l'influence de l'opium et des huiles essentielles sur la tolérance et l'action thérapeutique des antimoniaux, par M. Delioux, LII, 481. — De la médication antimoniale sous forme pilulaire dans le traitement des phlegmasies pulmonaires, XLIX, 235. — Note sur la généralisation de l'emploi de la potion rasorienne dans toutes les affections fébriles des organes respiratoires, par M. Fonssagrives, LVII, 145. — (Du traitement de la phthisie pulmonaire à marche fébrile par le) à doses rasoriennes longtemps continuées, par M. Fonssagrives, LIX, 5 et 49. — (Observation témoignant que le) à haute dose ne saurait être administré impunément à tous les phthisiques, par M. Ferrier, LIX, 505. — Un mot encore sur l'emploi de l'émétique à dose rasorienne dans le traitement de la phthisie pulmonaire, par M. Ferrier, LX, 131. — Réponse à la lettre précédente, par M. Fonssagrives, LX, 136. — Des conditions propres à assurer les bons effets de cet agent dans la phthisie pulmonaire à forme fébrile, par M. Fonssagrives, LIX, 561. — (Du traitement de la fièvre typhoïde par le), suivant la méthode italienne, LIV, 481. — Voyez *Emétique*. — à haute dose (Traitement médical par le) dans l'angine couenneuse et le croup, LVI, 342.— (Ancienneté du traitement par le) à haute dose dans l'angine couenneuse et le croup, LVI, 388. — (Cas de croup traité avec succès par le) à haute dose, par M. Rouzier-Joly, LVI, 376.— Observation pour servir à l'étude comparée de son action à hautes doses et du perchlorure de fer dans les cas de croup et d'angine couenneuse, par M. Ronzier-Joly, LVIII, 505 et 542. — (De l'emploi du) dans le traitement de la chorée, par M. A. Marcotte, LIII, 49. — (Chorée rhumatismale, traitée avec succès par le) à haute dose, LX, 519. — à haute dose (Chorée et toux nerveuse traitées par le), LV, 187. — (Tétanos traumatique, guéri par le) à hautes doses, LVIII, 471. — (Emploi du) en lavements, comme moyen d'activer les douleurs de l'accouchement, L, 324. — (De l'infusion de la lobélie en injections et du) en lavements, comme moyen de triompher de la rigidité du col utérin, LII, 182.

**TATOUAGE** (Bichlorure de mercure, comme moyen de prévenir le) produit par les brûlures avec la poudre à canon, LVI, 296.

**TAXIS.** Moyen de détruire les effets de l'action musculaire pendant la réduction des hernies étranglées, LII, 478. — *forcé* (Traitement par le) dans un cas de hernie étranglée, LVII, 427.

**TEIGNES** (Traitement des) par l'épilation et les lotions parasiticides, LI, 90.— Son traitement par l'emploi topique du carbonate de cuivre, LX, 96. — Sa guérison radicale en huit minutes par le sulfure de chaux bibasique, LV, 279.— Inefficacité du sulfure de chaux bibasique préconisé comme un moyen curatif rapide, LVI, 541. — (Solution d'acide phénique contre la) et la gale, LX, 461. — Traitement de l'herpès tonsurant du cuir chevelu, LII, 93. — *faveuse*. Traitement par l'emploi topique de l'huile de naphte, LIII, 91 et 287.

**TEINTURES** *alcooliques* (De quelques généralités et de quelques considérations applicables à la préparation des alcoolés ou), par M. Mouchon, LV, 411, 444. — *alcooliques* (Observations et expériences sur la méthode du déplacement, comme moyen de préparer les) et les vins médicinaux, par M. H. Buignet, LIII, 269. — d'iode (Bons effets de la) dans un cas de rhumatisme noueux, LIV, 187. — d'iode (Effets remarquables des applications topiques de) dans la pourriture d'hôpital, LI, 237. — Voyez *Iode*.

**TEMPORISATION** (De la) dans l'étranglement herniaire, LX, 282.

**TÉNACULUM** dilatateur pour la trachéotomie, LV, 381.

**TENDONS** (Sur les luxations des) de quelques muscles extenseurs et fléchisseurs des membres, L, 523. — *extenseurs* des doigts (Nouveau cas de suture des), LII, 334. — *rotulien* (Rupture du) au niveau de son insertion tibiale ; guérison sans claudication, LIII, 525.

**TÉNESME** (De la médication de la dyssenterie aiguë épidémique et de l'emploi des solanées pour arrêter le), LVII, 97.

**TÉNIA** (Du) chez les enfants, LIII, 476.— (Des helminthes et spécialement du) en Abyssinie, par M. Courbon, LX, 408.— (Valeur respective de la fougère mâle et du kousso contre le), XLIX, 89. — (Emploi de la racine de grenadier sèche contre le), L, 237. — Nouveaux faits à l'appui de l'emploi de l'écorce de grenadier contre le), LV, 428. — Nouveau fait à l'appui de l'administration de la pâte de semences de citrouille contre le), LV, 234. — (Nouveau fait à l'appui de l'efficacité des semences de citrouille contre le), LX, 474.— (Acide sulfurique aromatique dans le traitement du), LX, 143.

**TÉNIFUGES** (Des), de l'Abyssinie et des autres plantes médicinales de cette contrée, par M. Courbon, LX, 352 et 405. — Note sur la composition chimique de la graine de citrouille (pepo maxima), remède indigène, LX, 19.

**TÉNOTOMIE.** Rétraction du tendon d'Achille consécutive à une fracture de jambe ; guérison, L, 326.

**TENTES** *de gentiane* (Traitement des occlusions partielles du col de l'utérus par des), LV, 380.

**TÉRÉBENTHINE** (Mode d'administration de l'huile essentielle de), LVI, 144.— (Bons effets de l'essence de) dans le traitement du purpura hemorrhagica, XLIX, 40.— (Essence de) dans le tétanos des nouveau-nés, LIV, 188. — (Observation de blennorrhée, guérie par l'huile de), par M. Lecointe, LI, 504. — Bons effets des frictions térébenthinées dans le spasme du col de la vessie, LIII, 94. — (Em

ploi de l'huile essentielle de) associée à l'huile de foie de morue dans les ophthalmies, L, 428. — (Empoisonnement par les vapeurs d'essence de), XLIX, 560. — *ozonisée* (Sur l'huile essentielle de) et sur son emploi en médecine, XLIX, 90.

**TESTICULE** (De la valeur du poids spécifique comme élément de diagnostic dans les tumeurs du), LIII, 477. — (Sur l'orchite purulente et la fonte du), amenées par des mouchetures faites sur la région des bourses, par M. Demarquay, LV, 549. — (Observation de fongus benin du) consécutif à une orchite aiguë, LII, 383. — paraissant nécessiter la castration, guéris par l'emploi du mercure suivi de salivations, LVI, 159. — *fongueux syphilitique* (Observation de), LVI, 253.

**TÉTANOS** (Observation de) traité avec succès par les émissions sanguines, la belladone et les bains de vapeurs, LII, 554. — guéri par l'administration de la belladone, LI, 431. — guéri par les injections de sulfate d'atropine, LVIII, 376. — *traumatique* arrivé à sa période d'état, traité avec succès par les injections de sulfate d'atropine, LVIII, 425. — traité avec succès par les injections hypodermiques de sulfate d'atropine, LIX, 577.—(Observation de) traité sans succès par le sulfate d'atropine en injections hypodermiques, par M. Benoît, LIX, 226. — *traumatique* traité avec succès par les inhalations de chloroforme, XLIX, 236. — *traumatique*. Guérison par le chloroforme, LI, 90. — *traumatique* guéri par le cyanure de potassium à haute dose et le chloroforme par la voie de l'estomac et du rectum simultanément, LI, 524. — traité sans succès par les inhalations de chloroforme, qui ont produit de graves accidents; guérison par l'opium à haute dose, LIII, 46. — *spontané* (De la valeur de l'opium à haute dose et des inhalations de chloroforme dans le traitement du), LX, 30.— guéri par l'extrait de cannabis indica, LV, 93. — *traumatique* (Cas de) traité avec succès au moyen de la ciguë, LX, 180.— (Deux observations de) idiopathique traité avec succès par l'émétique à haute dose, par M. Bonfils, LIV, 545. — *traumatique* guéri par le tartre stibié à hautes doses, LVIII, 471. — (Du curare comme antidote de la strychnine et comme moyen de traitement du), LII, 183. — *traumatique* (Trois observations de) traité par le curare, LVII, 274.— Coup de feu à bout portant; destruction d'un orteil; tétanos le dix-septième jour; emploi du curare administré dans la période la plus aiguë de la maladie; guérison, LVII, 325. — (Nouvelle observation d'un) fort grave traité sans succès par le curare, LVII, 422.— (Troisième cas de) traité sans succès par le curare, LVII, 478. — et chorée gesticulatoire, guéris par l'emploi du seigle ergoté, LVII, 236. — Hypnotisme suivant la méthode du docteur Philips; mort brusque après une séance de magnétisme, LVIII, 36. — mortel survenu à la suite de la cautérisation d'une tumeur par un caustique, LIV, 237. — des nouveau-nés (Essence de térébenthine dans le), LIV, 188.

**TÊTE** (Blessure dans la région latérale de la); lame de couteau séjournant dans l'épaisseur du cerveau pendant deux ans et huit mois; extraction; guérison, LIX, 328.

**THÉ DE SAINT-GERMAIN.** Remède contre la constipation, LIV, 44. — (Véritable formule du), par M. Pierlot, LIV, 78.

**THÉRAPEUTIQUE.** Coup d'œil sur nos travaux, L, 5 et 49. — Résumé sommaire des travaux publiés par le *Bulletin* pendant l'année 1856, LII, 5 et 49. — (Coup d'œil sur les travaux publiés pendant l'année 1857 par le *Bulletin de*), LIV, 5 et 49. — (Revue sommaire des travaux publiés pendant le cours de l'année 1858 par le *Bulletin de*), LVI, 5 et 65. — (Résumé sommaire des principales questions agitées dans le *Bulletin de*) pendant l'année 1860, LX, 5 et 49. — (De la réaction qui s'accomplit dans la science contre l'anatomie pathologique dans ses rapports avec la), LIII, 5. — (De l'expérimentation en matière de), LVIII, 5. — (De l'analyse médicale), par M. Teissier, LVII, 385, 433, 481. — (Éléments des indications), par M. Forget, LI, 193, 289, 385. — (De l'élément spécificité en), LV, 97 et 151.—(Quelques mots sur le vitalisme et l'organicisme pur en regard de la), XLIX, 5. — Examen critique de la théorie de la substitution, par M. Delioux, LIX, 529. — (Des caractères physiques et organoleptiques des médicaments dans leurs rapports avec l'action), par M. Delioux, LVIII, 337. — Absorption des médicaments; des variations qu'elle subit, suivant la nature des maladies, suivant l'âge et le sexe des malades, LIII, 328. — De quelques phénomènes critiques considérés comme moyens curateurs dans les maladies chroniques, LIII, 37. — Des médicaments composés; action corrective de l'opium, par M. Eisenmann, LVII, 26 et 81. — (Action physiologique de plusieurs poisons; inductions), LIV, 558. — Des accidents consécutifs à l'emploi du tartre stibié à dose vomitive; de la possibilité de les prévoir et de les prévenir, LI, 230. — De la médecine morale et de ses applications, LX, 562. — Méthode antipyrétique; de l'emploi du sulfate de quinine et de la vératrine dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. Vogt, LVIII, 433. — Traitement perturbateur des accès d'épilepsie avec aura à l'aide de moyens divers, et notamment de la ligature des membres et de l'application du cautère actuel, LX, 241. — Considérations pratiques sur l'action déplétive ou mécanique des émissions sanguines, par M. Fonssagrives, LV, 5. — La saignée et ses détracteurs, par le docteur C. Saucerotte, LI, 5, 49, 145. — (De la diète sèche ou xérophagie et de ses applications à la), par M. Fonssagrives, LX, 481 et 529. — De l'utilité du mouvement dans certaines maladies, par M. Rotta, XLIX, 289. — Un mot sur les exutoires, par M. Marotte, XLIX, 433. — De l'utilité des exutoires à action continue et énergique dans le traitement des maladies, par M. Max Simon, L, 97 et 145. — Observations de médecine pratique, par M. Marotte, LI, 73. — Des complications cérébrales et de leur traitement, par M. Forget, LV, 289 et 337. — Recherches nouvelles sur la nature et le traitement de l'asthme, par M. Duclos, LX, 289. — Des congestions pulmonaires; de leur diagnostic et de leur traitement, par M. Delioux, LVII, 5. — Note sur la généralisation de l'emploi de la potion rasorienne dans toutes les affections fébriles des organes respiratoires, par M. Fonssagrives, LVII, 145. — Du traitement de la phthisie pulmonaire, par M. J. Hughes Bennet, LX, 337.

385, 439, 511. — Des pneumonies anomales et de leur traitement, par M. Forget, L, 385, 481, 529. — Considérations sur la nature et le traitement de la fièvre puerpérale, par M. Legroux, LV, 49. — Études cliniques sur la valeur des extraits les plus usités, aconit, jusquiame, belladone, datura stramonium, par M. Hirtz, LX, 119. — De l'emploi thérapeutique de l'oliban ou encens, par M. Delioux, LX, 145. — Des accidents consécutifs à l'application des sels de plomb sur la muqueuse buccale, par M. Delioux, LIII, 193. — (De la cure) du petit-lait, par M. Aran, LIX, 145. — (De la cure) du raisin, par M. Aran, LIX, 289. — De la valeur comparative de la médication stibiée et de la médication arsenicale dans le traitement de la chorée, LIX, 317. — Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de l'huile essentielle de valériane, par M. Barailler, LIX, 241. — Note sur l'emploi des altérants dans les maladies aiguës et chroniques, par M. Higgins, LVI, 183 et 280. — Des cachexies et de leur traitement, par M. Forget, LIII, 145 et 244. — *générale* des maladies de l'utérus et de ses annexes (Coup d'œil sur la), par M. Aran, LIV, 337 et 391. — (Du rôle de la menstruation dans la pathologie et la), XLIX, 557. — du choléra infantile, LI, 178. — Moyen simple et pratique de vaincre la résistance qu'opposent les jeunes enfants à l'ingestion de certains liquides nutritifs ou médicamenteux, par M. le docteur Hervieux, LX, 246. — *respiratoire* (Sur une nouvelle); appareil pour la pulvérisation de l'eau, par M. Sales-Girons (gravures), LIV, 385. — *respiratoire*, ou moyen de rendre les liquides médicamenteux respirables par la pulvérisation, par M. Sales-Girons (gravure), LVI, 161. — Sur la pulvérisation des liquides médicamenteux en vue des affections des organes respiratoires; comparaison des procédés pulvérisateurs; troisième lettre, par M. Sales-Girons, LVII, 457. — (Résultats des premiers essais) des inhalations des liquides médicamenteux pulvérisés dans le traitement du croup, par M. Sales-Girons, LIX, 553. — (Des salles d'aspiration à introduire dans les hôpitaux, comme moyen) des affections chroniques des organes respiratoires, par M. Teissier, XLIX, 337. — Sur l'usage externe des médicaments, par M. J.-B. Thomson, LVII, 202. — Note sur la substitution des saponules aux pommades, par M. Regnault, LVI, 52. — Nouvelles remarques sur les saponés médicamenteux et sur les services qu'ils peuvent rendre à la méthode iatraleptique, LVIII, 65. — Note sur la meilleure forme à donner à quelques préparations pharmaceutiques destinées à l'usage externe, par M. Deschamps, LIV, 410. — Méthode endermique; injections médicamenteuses sous-cutanées; extrait d'un mémoire lu à l'Académie de médecine, par M. Béhier (gravure), LVII, 49 et 105. — Observations témoignant des bons effets des injections nasales médicamenteuses, LVI, 390. — Effets généraux produits par des substances médicamenteuses introduites dans l'urètre, LVII, 431. — *oculaire* (Absorption par les cornées; applications à la), LII, 431. — Du traitement médical des affections de l'appareil cristalloïdien, par M. Guépin, LIII, 393 et 486. — Nouvelles formules de collyres gras, LX, 159. — De la méthode exploratrice, par M. Alquié, LIII, 102 et 156. — Études pratiques sur le traitement des abcès par congestion, par M. Am. Pain, LIII, 21, 110, 197. — De la méthode endorganique, par M. Alquié, LVIII, 215, 251, 298. — Nouveaux procédés opératoires, par M. Alquié, LVIII, 451. — Nouveaux moyens de contribuer au succès de la réunion immédiate; issue directe des fils de la ligature à travers la peau; suture à plans superposés, par M. Bouisson, LIII, 256 et 300. — Sur un nouveau moyen de rendre plus faciles et plus sûres diverses applications de la chirurgie des voies urinaires, par M. Civiale, LV, 395. — De la rupture de l'ankylose de la hanche (figure), LI, 109 et 158.

**THÉRY.** De l'asthme (compte rendu), LVIII, 415.

**THLASPI** *bursa pastoris* (Dysurie; gravelle; leur traitement par l'usage de l'alcoolature de), LVI, 538.

**THORACENTÈSE** (Remarques sur un fait de pleurésie aiguë accompagnée d'épanchement considérable, et traitée avec succès par la), par M. Moynier, LIX, 273. — Pleurésie chronique avec empyème datant de sept mois; fistule pleurale; débridement de la plaie; accidents graves; guérison, LVIII, 178.

**TIBIA.** Régénération chirurgicale des os (Observation d'extirpation sous-périostale de la diaphyse du), LX, 365. — (Exemple de la régénération du) et du péroné, LX, 369.

**TIRE-BALLE** (Nouveau), par M. Langenbeck, LVIII, 186.

**TISSUS** fibreux et tendineux; leur sensibilité, LII, 431.

**TONIQUE** (Ramollissement cérébral à forme chronique; traitement par la médication), LVI, 346. — De leur emploi dans la fièvre typhoïde, LVI, 571. — (Traitement de l'érysipèle par les) et les stimulants, I., 376. — (Perchlorure de fer et) dans l'érysipèle, LVII, 232. — (Bons effets de leur emploi dans un cas d'angioleucite traumatique, XLIX, 473.

**TORTICOLIS** (Remarques sur un cas de) dû à la contracture des muscles splénius droit et sterno-mastoïdien gauche, guéri par l'électrisation localisée dans les muscles antagonistes, par M. Debout, XLIX, 61. — *congénital ancien* (Observation de), guéri par la section sous-cutanée des deux tendons du sterno-cléido-mastoïdien, par M. A. Girbal, LIX, 307.

**TOURNIQUET** (Nouveau modèle de) (gravures), LII, 474.

**TOUX** *nerveuse* (Formule contre la), par M. Ch. Harveng, LIII, 70. — *rebelle* (Observation de contracture du sphincter de l'anus avec symptômes insolites; guérison rapide à l'aide de la dilatation brusque, par M. V. Blot, LV, 450.

**TRACHÉE** (Plaie transversale de la région antérieure du cou, intéressant la), suture entortillée; guérison, LIII, 140.

**TRACHÉOTOME** (Nouveau modèle de) dilatateur, par M. Marc Sée (gravures), LIV, 479.

**TRACHÉOTOMIE** (De la valeur de la) dans le traitement du croup; conditions du succès de cette opération, par M. Trousseau

LV, 491. — (Recherches statistiques sur la mortalité du croup et sur le nombre de guérisons obtenues par la), LV, 419. — (Recherches sur l'opération de la), par M. Ch. Hardy, LV, 310 et 345.— (Vote de la Société médicale des hôpitaux sur la question de la), LV, 496.— (Sur quels signes, aux différentes époques du croup, les internes de l'hôpital des Enfants font-ils la), LV, 519. — (Résultats des opérations de) pratiquées dans les cas de croup à l'hôpital des Enfants, pendant l'année 1856, LII, 471. — (Résultats des opérations de ) pratiquées à l'hôpital des Enfants malades, pendant les années 1857 et 1858, LV, 183. — pratiquée avec succès dans un cas d'asphyxie chloroformique, LVI, 578.— pratiquée avec succès dans un cas d'angine tonsillaire avec menace d'asphyxie, LIII, 232. — pratiquée avec succès dans un cas de croup consécutif à une rougeole, LII, 138. — (Quatre observations de) pratiquée sur des adultes affectés de lésions provoquant l'asphyxie ; un mot sur l'anesthésie asphyxique, LVI, 563. — (dans un cas d'écrasement du larynx par une roue de voiture); guérison, LVI, 194. — pratiquée avec succès dans un cas de corps étranger dans les voies aériennes, L, 231. — (Laryngite syphilitique traitée avec succès par la) et les inspirations de nitrate d'argent, L, 234. — Ulcérations de la trachée-artère produites par le séjour de la canule après la), LVI, 442. — (Des dimensions à donner à la canule dans la), LII, 479. — (A quelle époque doit-on retirer la canule après la), LII, 520. — (Nouvelle canule pour la), LVI, 489. — (Nouveau ténaculum dilatateur pour la), LV, 381. — par escarrification, LII, 188.

**TRANSFUSION** (Essais de), comme moyen de remédier à l'anémie, suite de suppurations prolongées, LIX, 578. — (De la) dans les cas d'hémorrhagies utérines graves, à propos d'un nouveau cas traité avec succès par M. Dutens, LVI, 77.

**TRANSPIRATION** anormale des pieds ; moyen de la combattre sans danger, LVII, 335.

**TRAUMATISMES** (Des réfrigérants dans le traitement des), LI, 526.

**TREMBLEMENT** oscillatoire des mains et des doigts (Appareil prothétique permettant d'écrire aux malades affectés du), par M. Cazenave, XLIX, 507. — *mercuriel* guéri par l'opium, la magnésie et les bains froids, LI, 431.

**TRÉPANATION** *du crâne* pour une blessure par arme à feu avec accidents épileptiformes et perte de la parole : enlèvement d'une esquille ; guérison, LIII, 832. — de l'os unguis (Sur la), comme traitement de la fistule lacrymale, par M. Dobout (gravures), L, 297.

**TRICHIASIS.** Son traitement par la frisure des cils, LVII, 527. — Sa cure par la cicatrisation sous-cutanée, LII, 564. — (Traitement de l'entropion et du), par la ligature, LVIII, 42.

**TROCART** (Hématocèle rétro-utérine, traitée avec succès par la ponction avec le), LI, 279. — explorateur (Sur la ponction de la vessie par l'hypogastre, à l'aide du), par M. Lacroix, LI, 27.

**TROUBLES** sérieux de la respiration, dissipés par des moyens simples, LIV, 188.

**TRUMET DE FONTARCE.** Eléments de médecine clinique (compte rendu), LIV, 509.

**TUBAGE** *du larynx* (Nouvelle méthode de traitement du croup), LV, 329. — *du larynx*, fait avec succès dans un cas d'asphyxie chez un nouveau-né, LV, 466. — *de la glotte* (Sur une nouvelle méthode de traitement du croup par le), par M. Trousseau, LV, 401.

**TUMEURS** (De la section mousse immédiate comme moyen d'ablation des), LI, 39.— (Chlorure d'or et de sodium, comme fondant, dans le traitement de certaines) bénignes et malignes, LII, 329. — (Exemples de guérison de) jugées incurables, à propos des spécifiques du cancer, LVI, 241. — *abdominale* (Observation d'une), jugée d'une nature cancéreuse, guérie par les mélanges réfrigérants, par M. Néboux, LVI, 325. — *adénoïdes du sein* (Etudes sur les) ; ces tumeurs sont-elles constituées par un tissu de nouvelle formation ou par un lobule hypertrophié de la glande mammaire ? Observation propre à éclairer cette question, par M. Goyrand, LIII, 535. — *du sein* (Remarques sur un cas de), due à l'hypertrophie des lobules de la glande mammaire, par M. Lenoir, LIII, 543. — *du sein* (Topique pulvérulent contre les) de nature douteuse, LVII, 412. — *irritable du sein.* Résorption sous l'influence d'un traitement interne, LX, 525. — *ulcérées du sein* (Emploi de la suie à l'intérieur et à l'extérieur comme traitement des), LVIII, 137. — de l'isthme du gosier (Observation nouvelle d'un cas de), LI, 186. — *blanches* (Cautérisation transcurrente dans le traitement des), LIV, 42. — *blanche* (Compression digitale employée avec succès dans un cas de), LV, 557. — *blanches* (De l'ouverture des articulations par de larges incisions dans le traitement des), LII, 190. — *blanches* scrofuleuses (Du traitement des), LIX, 40. — *blanche* du coude (Méthode particulière pour obtenir rapidement l'ankylose dans le cas de), L, 188. — *blanche* du genou, guérie par les incisions répétées, par M. Paris, LII, 505. — *érectiles* (Nouveau fait à l'appui du traitement des), par la vaccination sous-cutanée, LIII, 143. — *érectiles* (Nouveau procédé de vaccination dans le traitement des), LVIII, 377.—*érectiles cutanées* (Nouveau traitement des), par l'emploi topique du nitrate de potasse, par M. Mangenot, LII, 37. — *érectile.* Nouvelle observation à l'appui de l'emploi topique du nitrate de potasse, LVII, 141. — *érectiles* et taches pigmentaires (De la cautérisation sèche comme traitement des), LII, 42. — *érectile* de la lèvre supérieure; guérison à l'aide de six injections de perchlorure de fer à 30 degrés, LX, 524. — *érectile* (Vaste) du crâne et de la face chez un enfant de quatre mois et demi ; ligatures successives de la carotide externe et de la carotide primitive, pratiquées le même jour ; guérison ; LIX, 420. — *épithéliales* (Emploi d'un caustique nouveau dans le cas de), LII, 284. — *fibreuse* (Ablation totale du maxillaire inférieur, nécessitée par le développement d'une énorme); guérison, L, 467. — *fibro-cartilagineuse* du lobule de l'oreille ; ablation ; guérison, LX, 334. — *folliculaire hypertrophique* (De la) du col de l'utérus, et de son traitement, par M. Martin, LVI, 313. — *fongueuse* ou vasculaire de l'iris ; son ablation par la ligature, LVII, 430. — *hémorrhoïdales* (Observation

de) compliquées de fissure à l'anus, guéries par la cautérisation, par M. Amussat fils, L, 413. — *hémorrhoïdales* (Traitement des) par l'écrasement linéaire (gravure), LI, 128. — *hémorrhoïdales* (Note sur deux cas de) guéries par l'emploi de la ligature, LIV, 262. — *hydatiques* renfermant des échinocoques, heureusement enlevées à l'aide de la cautérisation linéaire, par M. A. Legrand, LVIII, 70. — *hydatique* du muscle grand dentelé, LIII, 332. — *lacrymale* et otite purulente consécutives aux fièvres éruptives ; leur traitement, L, 473. — *lacrymale*. Son traitement par l'emploi topique de l'acétate de plomb, XLIX, 473. — et fistule lacrymales ; leur cure radicale par l'excision des conduits, LV, 93. — et fistules lacrymales, guéries par le caustique au chlorure de zinc, LVIII, 522. — sanguine de la paupière, traitée par l'injection au perchlorure de fer, sphacèle de la paupière (guérison), LX, 523. — *sanguine* de la cuisse, traitée avec succès par l'incision, L, 46. — *stercorale* (Avortement provoqué par une), disposition particulière de la muqueuse du rectum à l'intérieur de la tumeur (gravure), LIII, 376. — du testicule (De la valeur du poids spécifique comme élément de diagnostic dans les), LIII, 477.

**TUSSILAGE** (Effets remarquables du) contre plusieurs des manifestations de la scrofule, LV, 233.

**TYMPAN** (Pommade résolutive dans l'inflammation aiguë de la membrane du) ; formules d'injections contre l'inflammation chronique, LVI, 560. — *artificielle* (Emploi d'une membrane du), dans certains cas de surdité, L, 187.

**TYMPANITE ABDOMINALE** (Observation de) ayant causé la mort par asphyxie, XLIX, 333.

**TYPHOÏDE** (Du rhumatisme), LI, 555.

**TYPHUS** (Note du Conseil de santé des armées sur l'apparition possible de quelques cas de) dans les garnisons, LI, 45. — (Sur une épidémie de) à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce, LI, 91.

# U

**ULCÉRATIONS** (Du traitement des), et des crevasses du mamelon chez les nourrices, par l'emploi du collodion et de la baudruche, L, 419. — *syphilitiques* rebelles. Leur traitement par l'opium. De la substitution de la strychnine au vin, L, 139. — syphilitique des orteils, ayant réclamé une amputation médio-tarsienne, LI, 561.

**ULCÈRES** (Utilité de la ventilation des plaies et des), LV, 323. — (Action de l'acétate d'alumine sur les plaies et les), LV, 139. — dû à un fragment de dent logé dans la langue, et simulant un cancer de cet organe, par M. Herbert, XLIX, 271. — (Chlorate de potasse ; son action topique sur les) et les gerçures du sein, LIV, 233. — *cutanés* rebelles (De l'emploi topique du chlorate de potasse dans les cas d'), LV, 429. — *indolents*. Leur traitement par la vapeur d'iode, LX, 560. — (De l'iodure d'amidon comme traitement topique des vieux), LIII, 475. — (Charpie caustique ; nouveau traitement des), LIV, 379. — simple de l'estomac (Traitement de l'), L, 525. — simple de l'estomac. Son traitement spécialement par l'emploi du lait, LVIII, 426. — *chronique* de l'estomac (Effets remarquables du nitrate d'argent administré à l'intérieur dans un cas d'), LIII, 92. — *chronique* de l'estomac (Bons effets de la diète lactée et du nitrate d'argent à l'intérieur dans l'), LI, 186. — *chronique* de l'estomac ; guérison par l'extrait de laitue vireuse, LV, 235. — *scrofuleux*. Son traitement par l'acétate de plomb, LII, 46. — *scrofuleux* (Pommade contre les), LIII, 123. — *variqueux* (Influence de la position sur la guérison des), XLIX, 135. — *variqueux* (Emploi du perchlorure de fer à l'intérieur dans le traitement des varices et des), LVIII, 234. — *variqueux* (Bons effets de l'emploi topique du chlorate de potasse dans quelques affections chirurgicales, en particulier dans les), la pourriture d'hôpital, les cancroïdes, LV, 227. — *vénériens* traités par le collyre de Lanfranc, LIII, 431.

**URANO-PROTHÈSE** simplifiée, LVII, 380.

**URATE** *de quinine*. Nouveau sel fébrifuge, LVIII, 137.

**URÉTRALGIE** intermittente ; guérison par le sulfate de quinine, LIII, 239.

**URÈTRE** (Effets généraux produits par des substances introduites dans l'), LVII, 431. — (Fièvre qui survient après les opérations pratiquées dans l') ; traitement, LV, 522. — (Rétrécissement de l') ; cathétérisme ; accidents fébriles ; urétrotomie ; guérison, LVIII, 131. — ( Rétrécissement de l'orifice urétral. Procédé opératoire pour empêcher la coarctation de l'), après l'incision de cet orifice, XLIX, 333. — (Remarques sur un cas de fistule consécutive à un rétrécissement organique de l') guéri par l'application du chlorure de zinc, par M. Dupierris, L, 357. — (De l'appréciation des principales méthodes de traitement de coarctations de l'), par M. Civiale, LIV, 218. — Extraction d'une épingle à cheveux, introduite dans le canal de l'), par M. Launay (Seine-Inférieure), LIX, 26. — (Observation d'un corps étranger introduit dans l'), et extrait avec succès après un séjour d'un mois dans ce canal, par M. Comandré, LIII, 368. — (Sur les corps étrangers dans l') et dans la vessie, par M. Faucher (gravures), LIX, 493, 541. — (Imperforation de l') traitée avec succès, LIII, 285.

**URÉTRITES** aiguës et chroniques (Recherches sur l'action thérapeutique du perchlorure de fer dans le traitement des), par M. Barudel, LIV, 399. — (Injections du chlorure de zinc dans le traitement des), LVI, 20 — Voyez *Blennorrhagie*.

**URÉTROPLASTIE** (De quelques perfecti

ments à apporter aux opérations d'), par M. Sédillot, LVII, 405.

**URÉTROTOMIE** interne ( De l') appliquée à quelques cas de rétention d'urine, par M. Dolbeau, LX, 268.—(Lettre à M. Civiale sur l'), par M. Robert, XLIX, 410. — Un dernier mot sur la méthode des grandes incisions intra-urétrales comme traitement des coarctations urétrales, par M. Civiale (gravures), XLIX, 456. — (Sur un nouvel et radical perfectionnement apporté à l'), dans les cas de rétrécissements fibreux, par M. Maisonneuve, LX, 584.

**URINES** (De la valeur du sédiment briqueté des), comme diagnostic de l'intermittence, et comme source d'indications thérapeutiques, L, 553. — (Sur les moyens de rendre les) alcalines, LI, 197. — (Des moyens de constater les principales altérations des), LX, 461. — (Note sur la recherche du sucre dans les), LIX, 334 et 382. — (Moyen d'assurer la valeur des divers réactifs employés pour déceler la présence du sucre dans les), LIII, 175. — *albumineuses* (De l'infidélité de l'action du chloroforme comme réactif des), LIII, 500. — (Du sous-nitrate de bismuth comme réactif propre à reconnaître la présence du sucre dans les) diabétiques, LIII, 548. — (Rétention d'); bons effets du seigle ergoté, LVI, 252.—(Observations de dysurie et de rétention d') guéries par l'emploi du sulfate de quinine à haute dose, par M. Serres, LIII, 418. — (Rétention d') provoquée par des hautes doses de sulfate de quinine, par M. Brun, LIII, 272. — (Dystocie par rétention d'), LX, 39.

**UTÉRINES** (Des indications thérapeutiques des eaux minérales ferrugineuses, et en particulier des eaux de Schwalbach dans le traitement des affections), LIX, 88.

**UTÉRUS** (Coup d'œil sur la thérapeutique générale des maladies de l') et de ses annexes, par M. Aran, LIV, 337, 391. — Maladies de la peau et affections utérines, coïncidence de ces deux ordres de maladies, LVII, 332. — (Saignées locales dans l'inflammation chronique de l'), XLIX, 477.—(Précautions à prendre pour éviter la pénétration des sangsues dans la cavité de l') pendant leur application sur le col de cet organe, LX, 375. — (Engorgement du col de l'), ulcérations, guérison par des applications de collodion, par M. Delpeuch, LI, 176. — (Faradisation dans les engorgements inflammatoires du col de l'), LIX, 575. — (Vésicatoires sur le col de l') dans le traitement des affections de cet organe, LIII, 93. — (Instrument destiné à porter des poudres médicamenteuses sur le col de l') et dans le vagin, LIII, 383. — (Engorgements du col de l') traités par l'emploi de la pommade à l'iodure de chlorure mercureux, LIII, 560.— (Du crayon au charbon caustique, et des principales applications dont il est susceptible, en particulier au traitement des affections de l'), LIV, 424. — (Crayons cylindriques au tannin contre certaines affections de l'), LVII, 365. — (Gaz acide carbonique dans quelques affections de l') et des membranes muqueuses, LVI, 61. — (De l'emploi des vésicatoires sur le col de l'), dans le traitement des affections de cet organe, par M. Aran, LI, 13, 59.— (Cloison incomplète du vagin venant coiffer le col de l') et produire la stérilité, L, 526. — (Dysménorrhée mécanique produite par le fait d'une membrane fibreuse qui coiffait le col de l'), L, 525. — (Etude sur le pemphigus du col de l'), LX, 427. — (Rigidité du col de l') pendant l'accouchement; emploi des incisions multiples, LX, 230. — (Accouchement rendu impossible par la rigidité du col de l'), travail durant depuis trente-six heures, rupture des membranes, insuccès, débridement d'un seul côté; terminaison heureuse du travail; guérison, LVI, 534. — (Eclampsie au neuvième mois de la grossesse, débridement multiple du col de l'), LII, 329. — (Oblitération du col de l') par suite de l'emploi défectueux du caustique, LII, 562. — (Traitement des occlusions partielles du col de l') par des tentes de gentiane, LV, 380. — (Oblitération complète du col de l') chez la femme enceinte; opération qu'elle réclame, LIX, 41. — (Hystérotomie vaginale pratiquée avec succès dans un cas d'occlusion accidentelle du col de l'), LI, 138. — (De la tumeur folliculaire hypertrophique du col de l') et de son traitement, par M. Martin, LVI, 313. — (Note sur les avantages des pansements laudanisés dans le traitement de certaines affections de l'), par M. Aran, LIII, 481. — (Emploi du phosphore amorphe dans certaines maladies de l'), LIII, 192. — Solution très-utile, surtout dans les engorgements de la matrice, XLIX, 313.— Du tamponnement à la glace dans le traitement des affections utérines, par M. Aran, LI, 258. — (Allongement hypertrophique du col de l'); excision pratiquée avec succès chez une fille vierge, LVI, 573. — (Prolapsus complet de l'), avec allongement hypertrophique du col, réduction et contention à l'aide d'un appareil spécial, LVIII, 423. — (Allongement hypertrophique du col de l'), cause de dystocie; incisions multiples, LVII, 44.— (De la situation normale de l'); déductions pratiques qui en découlent, LIV, 334. — Du prolapsus utérin et de son traitement par les pessaires, par M. Nœggerath (gravures), LVII, 496. — (Emploi d'un prétendu pessaire de nouvelle forme dans un cas de procidence de l'), XLIX, 333. — (Effets curatifs de la grossesse dans la rétroversion et le prolapsus de l'), LII, 476. — (Rétroversion de l') réduite facilement par suite de la position imposée à la malade, LII, 238.— (Nouveau cas de renversement de l') réduit au moyen de la pression continue, LIX, 238. — (Coup d'œil sur les causes et le traitement des inflexions de l'), XLIX, 523. — (Electrisation de l') pour le redressement de l'inflexion utérine, LVII, 523. — Renversement complet de l') réduit d'après la méthode arabe, LV, 280. — ( Rétroversion de l') dans l'état de grossesse ; nouveau procédé opératoire, LVII, 430. — (De la constipation comme cause de la rétroversion de l') pendant la grossesse, LIV, 428. — *gravide rétroversé* (Deux observations de rétablissement spontané de l'), LI, 327. — (Rétroversion de l') au quatrième mois de la grossesse ; réduction par le procédé Négrier, LIV, 517. — (Renversement de l') datant de douze ans ; réduction au moyen de la compression manuelle, alternant avec l'emploi du pessaire à air, LVI, 201.—(Traitement des hémorrhagies utérines par les injections iodées dans la cavité de l'), LII, 429. — (Hémorrhagies après la délivrance ; injection d'eau froide dans l'inté-

rieur de l'), L, 283. — Observation d'hydrométrie compliquée par la présence de lombrics, dans l'), par M. Bédel, LI, 549. — (Bons effets de la belladone pour provoquer l'expulsion d'un polype muqueux de l'), LIII, 89. — Polype fibreux de l'); arrachement facilité par l'emploi d'un traitement médicamenteux, LIV, 520. — (Polypes fibreux de l'). Procédé pour leur ablation avec la totalité du pédicule, LIV, 95. — (Polypes fibreux de l'); moyen simple de pratiquer la ligature, LVII, 333. — De l'inflammation péri-utérine, symptômes et traitement, par M. Aran, LVII, 61-110. — (D'un symptôme nouveau de la rupture de l'), LIV, 280. — (Traitement de la galactorrhée par des douches sur le col de l'), LX, 177.

**UVA URSI** (Considérations pratiques sur l'emploi de l'), considéré spécialement comme agent obstétrical, par M. de Beauvais, LIV, 22-67. — (Emploi de l') dans certains cas de lenteur excessive du travail de l'accouchement; observation, par M. Gauchet, LVI, 523.

# V

**VACCIN.** Nouveau procédé de conservation du virus (gravures), LIX, 93. — (De la glycérine comme moyen de conserver le), LVIII, 23. — (Sur un prétendu cas de syphilis secondaire transmis par l'intermédiaire du), XLIX, 44. — (De la prétendue transmission de la syphilis par l'intermédiaire du). Indépendance parfaite du virus syphilitique et du virus vaccin, XLIX, 83. — (Deux observations de syphilis constitutionnelle transmise par le), LVIII, 230. — Du traitement de la syphilis constitutionnelle par l'inoculation du virus vaccinal, LIV, 526.

**VACCINATION** (Enquête sur la), par M. Alquié, LII, 139. — (Lettre de M. Ancelon à propos de l'enquête sur la), LII, 239. — comme moyen de hâter la cicatrisation des abcès scrofuleux, LIV, 478. — (Application de la) au traitement des abcès strumeux, LVI, 482. — Nouveau procédé dans le traitement des tumeurs érectiles, LVIII, 377. — *sous-cutanée* (Nouveau fait à l'appui du traitement des tumeurs érectiles par la), LIII, 143. — au pourtour de la tumeur; nævus artériel de la région trochantérienne; guérison complète après un mois, LI, 32. — (Syphilis transmise par la), LIX, 327.

**VACCINE** (Époque du pouvoir préservatif de la), XLIX, 561. — (De l'action préservatrice de la); de l'identité du virus vaccinal et variolique; leur transmission aux animaux; analyse des travaux récemment publiés en Allemagne sur ce sujet, par M. Sée, LII, 191. — (Étude sur la variole, la) et les revaccinations, d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman, en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 45.

**VAGINITE** (Un mot sur la préparation de la glycérine, et spécialement sur l'emploi de la glycérine au tannin comme pansement de la), par M. Gustin, L, 537. — (Du glycérolé de tannin dans la), par M. Lecointe, LIV, 547. — Note sur le traitement de la) et de l'inflammation superficielle du col utérin par la pommade au tannin, par M. Foucher, LVI, 424. — (Solution concentrée de tannin contre la), XLIX, 26. — (Formules pour l'emploi du chlorure de zinc dans la blennorrhagie et la), LVII, 25.

**VALÉRIANATE** *d'ammoniaque* (Formule pour l'emploi thérapeutique de l'acide valérianique et du), par M. Pierlot, LI, 359. — *d'ammoniaque* (De la guérison des névralgies par un médicament nouveau: le), par M. le docteur Déclat, L, 549. — *d'ammoniaque* (De la préparation du) à composition définie, par M. Laboureur, LI, 381; réponse, 383. — *d'ammoniaque* à composition définie; de sa préparation, LII, 312. — *d'ammoniaque* (Un mot sur le); variété des produits livrés par le commerce, LI, 223. — *d'ammoniaque* (Hoquet essentiel guéri par le), par M. Devaux, LI, 225. — *d'ammoniaque* (Emploi du) dans le traitement des névroses, par M. A. Legrand, LI, 271. — *d'ammoniaque* (Nouvelle observation à l'appui de l'action du) dans les névralgies symptomatiques; réponse à M. Legrand, par M. G. Déclat, LI, 364. — *d'atropine* (Du) dans le traitement de l'épilepsie, par M. Michea, L, 198. — *d'atropine* (Chorée localisée dans les muscles de la phonation (aboyeurs), guérie par le), LI, 556. — *d'atropine* (De la préparation du), L, 121. — *de fer* (Sophistication du), LIV, 460.

**VALÉRIANE** (De l'emploi topique de la) comme remède anti-périodique, par M. Stanislas Martin, LX, 269. — (Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de l'huile essentielle de), par M. A. Barrallier, LIX, 241.

**VAPEURS** *azotées* (Héméralopie guérie à l'aide des), LV, 90. — *d'ammoniaque* employées en inhalations dans les phlegmasies chroniques des voies respiratoires, LV, 277. — *d'eau de mer* (De l'action des) dans la phthisie pulmonaire, LV, 191.

**VARICES** (Coup d'œil sur l'emploi de la compression par les appareils élastiques dans le traitement des kystes de l'ovaire, les hernies et les), par M. Bourjeaurd (gravures), LII, 489. — (De l'injection de la liqueur iodotannique dans les veines comme traitement des), par M. Desgranges, XLIX, 304, 343. — *artérielles*. Remarques sur un cas d'anévrisme cirsoïde guéri par l'excision de la tumeur, LIV, 130. — (Emploi du perchlorure de fer à l'intérieur dans le traitement des) et des ulcères variqueux, LVIII, 234.

**VARICOCÈLE** (Arguments contre l'opération du), palliatif très-simple, LV, 40.

**VARIOLE** (Potion de belladone comme moyen prophylactique de la), XLIX, 26. — (Du traitement de la) par les lotions chlorées, par M. Eisenmann, LVI, 232. — (Emploi de la glycérine pour prévenir la formation des cicatrices du visage dans la), LVII, 91. — *confluente* (Note sur les moyens de prévenir la formation de cicatrices difformes

sur la face dans la), par M. W. Stokes, LVIII, 385. — (Traitement de la) par les purgatifs, XLIX, 189. — (Epidémie de) arrêtée dans sa marche par des revaccinations générales, LII, 521. — (Etude sur la), la vaccine et les revaccinations, d'après une enquête sur l'épidémie qui a régné à Genève et dans le bassin du Léman en 1858 et 1859, comparée aux meilleurs documents modernes sur la variole, LVII, 45.

**VARUS** (Considérations générales sur les) et leur traitement à propos d'une guérison de varus gutta rosea pustulosus, au moyen d'une pommade au proto-iodure de mercure, par M. Dauvergne, LV, 385-436.

**VÉGÉTATIONS** (Des) qui se développent sur les parties génitales des femmes pendant la grossesse, L, 474. — énormes enlevées au moyen de l'écraseur linéaire, LVI, 109.

**VENTILATION** (Utilité de la) des plaies et des ulcères, LV, 323. — d'après la méthode de M. le professeur Bouisson, appliquée avec succès à une plaie contuse du pied droit, LVIII, 45.

**VENTOUSES** *sèches* (Note sur les bons effets des); manière de préparer extemporanément et en tous lieux les veilleuses employées pour l'application de ces agents hémospasiques, par M. Hamon, LVIII, 221. — *sèches* (Bons effets des) appliquées en grand nombre dans la fièvre typhoïde à forme thoracique, LIII, 424. — *scarifiées* (Sur l'emploi des) dans le traitement de la fièvre intermittente, LV, 228. — *scarifiées* (Observation d'albuminurie guérie par les purgatifs, les révulsifs et les), L, 423. — et sangsues mécaniques (Des) (gravures), L, 140.

**VÉRATRINE** (De la méthode antipyrétique et de son emploi dans le traitement des maladies aiguës; de la valeur de la) dans le traitement de la pneumonie, par M. Vogt, LVIII, 49. — (De l'emploi du sulfate de quinine et de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde; méthode antipyrétique, par M. Vogt, LVIII, 433. — Nouveaux faits à l'appui de son emploi dans le traitement des affections aiguës de poitrine, LVI, 109. — (Emploi de la) dans les maladies du cœur, L, 427. — Son emploi topique contre les douleurs qui accompagnent la menstruation, LX, 181.

**VERGE** (Section sous-cutanée d'une partie de l'enveloppe fibreuse et de la cloison des corps caverneux, pour remédier à un vice de conformation de la), LIII, 431.

**VERMIFUGE.** Emploi de la santonine associée à l'huile de ricin contre les lombrics, LX, 562. — Vernis du Japon (ailanthus glandulosa); ses propriétés, LVI, 347. — (Nouveau sel); santonate de protoxyde de mercure, LVII, 215.

**VERNIS** *du Japon* (Ailanthus glandulosa); ses propriétés vermifuges, LVI, 347.

**VERRUES** (Emploi de l'acide chromique en solution comme caustique dans le traitement des) et autres excroissances des organes génitaux, LII, 423. — (Emploi topique du bichromate de potasse contre les), LVI, 297.

**VERS** *intestinaux.* Des accidents produits par les ascarides lombricoïdes et de leur traitement, par M. Anciaux, LI, 199, 241, 392. — Ictère symptomatique de la présence d'un ascaride lombricoïde dans les voies biliaires, LI, 521. — *intestinaux.* Observation d'hydrométrie compliquée par la présence de lombrics dans l'utérus, par M. Bedel, LI, 549. — De quelques accidents déterminés par les oxyures et de leur traitement, par M. Hervieux, LVI, 216. — *intestinaux* (Aliénation mentale sympathique de la présence des), L, 40. — *intestinaux.* Action anthelminthique du sulfate de quinine, XLIX, 380. — dans l'ophthalmie chez la femme, LVI, 200.

**VERSION** inopinée par manœuvre externe, LIII, 333.

**VERT** *de Schweinfurt* (Des éruptions arsenicales, et en particulier d'une éruption papulo-ulcéreuse observée sur les ouvriers qui manient le), LIV, 139.

**VERTÈBRE** *cervicale* (Luxation unilatérale de la troisième); réduction au quatrième jour; guérison, LV, 378. — *de la région cervicale* (Nouveau procédé pour la guérison des luxations des), LIV, 186.

**VERTIGES** *nerveux* sympathiques de troubles gastriques; leur traitement par les alcalins et les amers, L, 368.

**VÉSICATOIRE** (Aphonie nerveuse traitée avec succès par un) appliqué sur le cou, LI, 136. — dans le traitement de la phlébite, LV, 235. — (Traitement du zona par le), LX, 143. — (Zona; sa guérison rapide par l'emploi du), LIV, 432. — (De la valeur et des indications des) dans le traitement de la syphilis, LV, 84. — (Acné syphilitique guérie sans traitement mercuriel, par l'application de petits) et les bains alcalins, LV, 422. — *répétés* (Remarques sur le traitement du bubon par les), par M. Alph. Guérin, LX, 495. — (De l'utilité des préparations mercurielles et des) dans la myosite, L, 328. — (De l'emploi des) sur le col de l'utérus dans le traitement des affections de cet organe, par M. Aran, LI, 13, 59. — sur le col de l'utérus dans le traitement des affections de cet organe, LIII, 93.

**VESSIE** (Bons effets de l'extrait de belladone contre l'irritabilité de la), LVII, 329. — (Bons effets des frictions térébenthinées dans le spasme du col de la), LIII, 94. — (Hémorrhagie compliquant un catarrhe de la) traitée avec succès par l'administration du perchlorure de fer à l'intérieur, LV, 140. — (De l'emploi de l'électricité dans le traitement des paralysies de la) et de certains catarrhes vésicaux, par M. Pétrequin, LVI, 508. — (Catarrhe de la) guéri par des injections au tannin, par M. Alquié, LVIII, 215. — (Hématurie traitée par les injections astringentes dans la), LI, 284. — (Rétention d'urine, ponction de la); rétrécissements multiples; urétrotomie; guérison (gravure), LVI, 244. — (Sur la ponction de la) par l'hypogastre, à l'aide du trocart explorateur, par M. Lacroix (gravure), LI, 27. — (Opération autoplastique pratiquée avec succès dans un cas d'exstrophie de la), LVIII, 186.

**VIABILITÉ** (De la) dans les vices de conformation congénitaux, LI, 141.

**VIANDE** *crue* (De l'emploi de la pulpe de)

dans le traitement de la diarrhée chronique chez les enfants, LVI, 449. — *crue* (De l'emploi de la) dans le traitement de la diarrhée des enfants après le sevrage, et des huîtres crues dans la lientérie des adultes, LVI, 202. — *crue* (Traitement de la dyssenterie, forme chronique, par la) et le perchlorure de fer, LVIII, 41. — *préparée à froid* (Valeur nutritive de la), LII, 94, 565. — *de cheval* (Emploi alimentaire de la), LI, 327.

**VICES** *de conformation congénitaux* (De la viabilité dans les), LI, 141. — *de conformation congénitaux*. Absence complète du nez; procédé nouveau de rhinoplastie, XLIX, 559. — *de conformation congénitaux* (De l'état de la thérapeutique concernant les); imperforations de l'anus et du rectum (gravures), XLIX, 11, 105. — *de conformation*. Note sur l'atrésie de l'anus, par M. Goyrand, LII, 248. — *de conformation de la verge* (Section sous-cutanée d'une partie de l'enveloppe fibreuse et de la cloison des corps caverneux pour remédier à un), LIII, 431. — *de conformation*. Cas d'imperforation de l'hymen; opération tardive; mort, LVIII, 135.

**VIDAL** (de Cassis). Traité des maladies vénériennes (compte rendu), XLIX, 419.

**VIERGES** (Abcès mammaires chez les) et les nouveau-nés, LVII, 329.

**VIN** (Deux observations de syncopes produites par des hémorrhagies utérines graves, et traitées avec succès par l'emploi du marteau de Mayor et les lavements de), par M. Debout, LVI, 85. — Du traitement consécutif des hémorrhagies puerpérales et de l'emploi des lavements vineux associés à l'opium, par M. Charrier, LVII, 154. — (Nouveau fait à l'appui des lavements de), L, 378. — (Nouveaux faits à l'appui des lavements de) dans les maladies asthéniques, XLIX, 233. — *médicinaux* (Observations et expériences sur la méthode de déplacement comme moyen de préparer les teintures alcooliques et les), par M. H. Buignet, LIII, 269.— (Formule d'un) antilymphatique, LVI, 375. — *blanc emménagogue*, formule du docteur Bonnet, LVIII, 167. — *antigoutteux*, XLIX, 74. — *stibié* (Remarques sur le) de la pharmacopée belge, LI, 503.

**VIPERE** (De l'inoculation du venin de la) comme moyen prophylactique de la fièvre jaune, XLIX, 87. — (Sur la valeur de l'inoculation du venin de) comme moyen préventif de la fièvre jaune, L, 47, 430.

**VISION** (De l'emploi des lunettes considéré dans ses rapports avec le traitement des troubles de la), par M. Bonnet, LIII, 289, 345. — *binoculaire* (Une leçon sur la), par M. Faivre, L, 474. — (Tumeur fongueuse ou vasculaire de l'iris, son ablation par la ligature; retour de la), LVII, 430.

**VITALISME** (Quelques mots sur le) et l'organicisme pur en regard de la thérapeutique, XLIX, 5.

**VOIES** *respiratoires* (Inhalations des vapeurs de l'ammoniaque dans les phlegmasies chroniques des), LV, 277. — *urinaires* (Sur un moyen de rendre plus faciles et plus sûres diverses opérations de chirurgie des), par M. Civiale, LV, 395. — *urinaires* (Des accidents produits par l'introduction des instruments chirurgicaux dans les) et de leur traitement, par M. Phillips, LV, 203.—*urinaires* (Des prétendus accidents produits par l'administration du sulfate de quinine contre l'intermittence dans les affections des), LI, 325.

**VOILE** *du palais* (Nouveau cas de division congénitale du) guéri par des cautérisations successives, LIX, 183.

**VOMIQUE** *phlegmoneuse* (Observation de) suivie de guérison, par M. de Larue, LV, 319.

**VOMISSEMENTS** (Emploi du chloroforme contre les) chez les phthisiques, LIV, 185. — liés à un catarrhe de l'estomac; emploi de l'amidon, LVII, 187. — (De l'oxalate de cérium dans les affections de l'estomac, et spécialement contre les), LX, 40. — (Eau de Carrare contre les), LVI, 322. — (Moyen très-simple de prévenir les) qui succèdent aux inhalations du chloroforme, LX, 372. — durant depuis sept mois guéri par l'éruption d'une parotide, LI, 377. — existant depuis dix-huit mois guéri par l'application d'un séton dans la région lombaire droite, LI, 378. — *incoercibles* (Paracentèse du thorax pratiquée avec succès dans un cas de), LV, 236. — *rebelles* (Cathétérisme de l'œsophage contre des), LIV, 472. — *rebelles*. Formule d'une potion anti-émétique, LVI, 324. — (Note sur une cause peu connue des) des femmes enceintes; sur le moyen d'y remédier, par M. Briau, LI, 56. — (Observations à l'appui des bons effets de la pepsine dans le traitement des) même opiniâtres de la grossesse, par M. L. Gros, LIV, 97. — dans la grossesse cédant à des applications d'eau froide, LIV, 237. — opiniâtres survenant dans trois grossesses successives, et cédant chaque fois à l'emploi du calomel, LVIII, 236. — *incoercibles* (Nouvelle formule pour l'emploi de l'iode dans les), LIII, 474. — *incoercibles* dans la grossesse; accouchement prématuré artificiel; guérison, LII, 517. — *incoercibles* (Sur une forme grave de) pendant les derniers mois de la grossesse, LIV, 335. — (Avortement provoqué pour remédier à des) opiniâtres pendant la grossesse, LX, 424.

**VOMITIFS** (Des), du tartre stibié en particulier, par M. Forget, LVIII, 481. — (Aphonie alcoolique traitée avec succès par les); bons effets de la syncope artificielle dans l'aphonie nerveuse, LVIII, 516.

**VUE** (Emploi du laudanum dans les cas d'ophthalmie et certains affaiblissements de la) chez les individus âgés, LV, 466. — (Prolapsus spontané du cristallin, troubles de la); guérison par l'usage des lunettes, LVIII, 325.

**VULNÉRAIRE** (Emploi topique de la chélidoine comme), LIX, 468.

**VULVE**. Du décollement comme moyen de guérison de l'atrésie vulvaire, LI, 181. — (Nouveau cas d'atrésie vulvaire guérie par le décollement de la), LI, 233. — (Nouveaux faits à l'appui de l'incision de la) comme moyen de prévenir la déchirure du périnée pendant l'accouchement, XLIX, 129.

# W Y Z

**WEST.** Lectures, etc., ou leçons sur les maladies des femmes (compte rendu), LIX, 229.

**YEUX** (Aptomètre, instrument pour déterminer la puissance d'accommodation des), LI, 562. — De l'influence des lunettes sur la fonction visuelle, par M. Giraud-Teulon, LVIII, 237. — (Occlusion palpébrale, son degré d'utilité dans le traitement des maladies des), LIV, 280, — (Nouveau mode d'occlusion des) dans le traitement des ophthalmies, L, 236. — (Des indications du séton dans les maladies des), L, 562. — (Fomentations excitantes pour les), XLIX, 312. — (Formules pour le traitement des affections chroniques des), LVI, 182. — (Emploi du seigle ergoté contre quelques affections des), LVII, 94. — Du traitement médical des affections de l'appareil cristalloïdien, LIII, 398, 486.

**YVARRN.** Epidémies et éphémérides, traduites du latin de Guillaume de Baillou, célèbre médecin du seizième siècle, avec une introduction et des notes (compte rendu), LV, 513.

**ZINC** (Emploi de l'acétate de) dans la période ataxique de la fièvre typhoïde, L, 283. — (De l'emploi du chlorure de) dans le traitement des maladies de la peau, LIX, 189. — (Formules pour l'emploi du chlorure de) dans la blennorrhagie et la vaginite, LVII, 25. — (De la préparation du chlorure de) en cylindres, LVIII, 499. — (Polype du conduit auditif externe détruit par le caustique au chlorure de), LVIII, 561. — (Anévrisme cirsoïde du coude guéri par le caustique au chlorure de), LIII, 520. — (Tumeurs et fistules lacrymales guéries par le caustique au chlorure de), LVIII, 522. — (Cancer encéphaloïde du sein, ablation, récidive ; emploi du chlorure de) ; guérison, LVII, 88. — (Remarques sur un cas de fistule consécutive à un rétrécissement organique de l'urètre ; guérison par l'application du chlorure de), par M. Dupierris, L, 357. — (Fistules de l'anus guéries par les flèches caustiques de gutta-percha au chlorure de), LVI, 295. — (Plaques caustiques au chlorure de) ; application nouvelle de la gutta-percha, XLIX, 465. — (Etudes sur le lactate de) dans l'épilepsie, par M. Herpin, XLIX, 97, 294, 443. — (Mode de préparation du lactate de), formules pour son emploi, par M. Castellat, LI, 120. — (Bons effets de l'iodure de) dans la conjonctive granuleuse, XLIX, 184. — (Oxyde de) contre la coqueluche, LV, 525. — (Bons effets de l'oxyde de) dans les sueurs profuses, LIV, 561. — (Intoxication alcoolique chronique ; nouveau traitement par l'oxyde de), LVII, 186. — (De la valeur du), du fer et de l'arsenic dans le traitement de la chorée, LVIII, 323. — (Du sulfate de) substitué à l'ipéca et au tartre stibié dans le traitement de la phthisie pulmonaire, LII, 477. — (Examen comparatif entre le sulfate de) et le nitrate d'argent dans le traitement des ophthalmies chroniques, LII, 235.

**ZONA** (Note sur le traitement du), LI, 153. — Son traitement par la pommade au sulfate de fer, LVI, 579. — Sa guérison rapide par l'emploi du vésicatoire, LIV, 432. — Son traitement par le vésicatoire, LX, 143.

FIN DE LA TABLE.

PARIS. — TYPOGRAPHIE HENNUYER, RUE DU BOULEVARD, 7.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES SOIXANTE ET UNIÈME A SOIXANTE-DOUZIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE,

PAR LE DOCTEUR FÉLIX BRICHETEAU

CHEF DE CLINIQUE MÉDICALE A LA FACULTÉ DE MÉDECINE,
ANCIEN INTERNE DES HOPITAUX DE PARIS,
LAURÉAT DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS, VICE-PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ ANATOMIQUE,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ MÉDICALE D'OBSERVATION,
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ D'HYDROLOGIE ET DE LA SOCIÉTÉ D'ANTHROPOLOGIE,
RÉDACTEUR EN CHEF.

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis 1862 jusqu'à 1867.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES.)

Paris,

AU BUREAU DU JOURNAL,

RUE THÉRÈSE, N° 5.

1868

# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes LXI à LXXII inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

MÉDICALE ET CHIRURGICALE.

## A


**ABCÈS** (Du traitement des vastes) fistuleux de l'aisselle par les injections d'eau chlorurée, par M. Hervieux, LXV, 459. — *du cerveau*; leur curabilité, LXIII, 576. — profond du cou ouvert dans la trachée; trachéotomie; guérison, LXV, 234. — *du foie* traité par le caustique de Vienne; guérison, LXVII, 559. — *de la main* (Son effets de l'exercice pendant le traitement des), LXII, 180. — *chauds* (De l'emploi des injections iodées dans les), par M. Cosmo-Dumenez, LXII, 545. — *froids* (Liqueur de Villate contre la carie et les fistules consécutives aux), LXIV, 307. — *péri-uréthraux* de la partie antérieure du pénis survenus à la suite de la blennorrhagie, LXII, 559. — *rétropharyngien* chez un enfant à la mamelle, LXI, 513. — *stercoral*, hernie étranglée (Formation d'un) suivi d'un anus contre nature, guérison, LXVII, 517.

**ABEILLES** (Ophthalmie catarrhale guérie par des piqûres d'), LXI, 43.

**ABSINTHE** (Sur l'action toxique de l'essence d'), LXVI, 422. — (Sur la liqueur d'), LXIX, 100.

**ABSORPTION** (Sur la rapidité d') des principes médicamenteux par l'estomac et la voie rectale, LXVI, 276. — par le rectum de la vessie (De l'), LXXII, 333. — (Recherches expérimentales sur l') par le tégument externe, LXV, 284. — *cutanée* (Nouvelles recherches expérimentales sur l'), LXVI, 331.

**ACADÉMIE** *de médecine*. Séance annuelle, distribution de prix et questions mises au concours, LXI, 558. — *de médecine* (Seance annuelle de l') et distribution des prix, LXV, 525; rapport par M. Dubois (d'Amiens), 529. — *de médecine* (Séance annuelle de l') et distribution des prix, LXIII, 538. — *de médecine* (Séance annuelle de l') et distribution des prix, LXVII, 521. — *de médecine*. Rapport général sur les prix décernés, en 1864, par M. Dubois (d'Amiens), LXVII, 529. — *de médecine*. Rapport général sur les prix décernés, en 1865, par M. Frederic Dubois (d'Amiens), LXIX, 481. — *de médecine* (Seance publique de l'), LXXI, 527; distribution des prix, LXXI, 567. — *des sciences*. Distribution des prix, LXI, 565. — *des sciences*. Seance publique annuelle, distribution des prix, LXVIII, 184-233. — *des sciences* (Séance annuelle de l'), LXX, 239. — *des sciences* (Séance annuelle de l'), LXXII, 284.

**ACCIDENTS** causés par des pièces de prothèse dentaire, LXVII, 236.

**ACCOUCHEMENT** (Alimentation après l'), LXVI, 40. — Cephalotripsie sans tractions ou méthode pour accoucher les femmes dans les rétrécissements extrêmes du bassin, LXV, 33. — De l'emploi du chloroforme comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction tétanique de l'utérus, par M. Chedevergne, LXIV, 294. — Courtes remarques sur un cas d'embryotomie pratiquée au moyen d'une ficelle, par M. Pajot, LXVII, 411. — (Emploi du sulfate de quinine pour réveiller les contractions utérines pendant l'), LXII, 180. — Note sur un cas d'embryotomie pratiquée avec succès au moyen d'une ficelle, par M. Rey, à Saint-Denis (Loi), LXVII, 363. — Extraction du fœtus par les voies naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme, LXIII, 179. — chez des femmes n'ayant plus leurs règles, LXI, 230. — *forcé*, pratiqué chez une femme agonisante au neuvième mois de la grossesse dans le but de sauver la vie du fœtus, LXIII, 469. — du forceps à traction continue et à pression progressive, par M. Chassagny (gravure), LXII, 565. — Granulations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu; grossesse consécu-

tive chez une primipare âgée de quarante-trois ans ; oblitération complète de l'orifice externe du col ; hystérotomie vaginale, influence de la busserole sur les contractions utérines ; accouchement heureux, LXI, 179. — Guide pratique de l'accouchement de la sage-femme, par M. le docteur Pénard (compte rendu), LXIII, 314. — (Utilité de la potion de Laidlow dans un cas d'hémorrhagie grave immédiatement après l'), par insuffisance des contractions utérines, LXII, 326. — (Cas d') instantané, LXIV, 564. — (Mortalité comparative des filles mères et des femmes mariées après l'), LXVI, 564. — (Moyen mixte pour provoquer prématurément l'), LXVII, 382. — (Note sur deux) de jumeaux, par M. le docteur Lambert, LXVI, 260. — Nouveau forceps de poche (gravure), LXVI, 478. — de l'emploi du levier en obstétrique, LXVI, 382. — *prématuré artificiel* (Nouveau moyen de procurer l'), LXIII, 523. — *prématuré artificiel* pratiqué avec succès dans un cas de vomissement et de diarrhée incoercibles pendant la grossesse, LXVI, 39. — *prématuré* (De la provocation de l'), par la laminaria digitata, LXXII, 374. — (Recueil de mémoires et observations sur les), par M. le docteur Devilliers (compte rendu), LXIII, 169. — Cas de relâchement des symphyses du bassin guéri par les eaux d'Aix en Savoie, par M. Hergott, LXIV, 549. — (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin pendant la grossesse et à la suite de l') ; son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — Remarque sur un cas de rétention du placenta à la suite de fausse couche, par M. J.-V. Laborde, LXIV, 550. — (Renversement complet de l'utérus après l') ; réduction ; absence d'accidents consécutifs, LXI, 138. — rendu impossible par la rigidité du col utérin ; bon effets de l'incision de cette partie, par M. le docteur Bouchard, LXI, 504. — (Rupture de l'utérus pendant l') ; gastronomie suivie de succès, LXVII, 379. — (Sédation par le froid artificiel des douleurs de l'), LXVII, 90. — (De la statistique du service d') de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale, par M. le docteur Empis (compte rendu), LXXII, 370.

**ACÉTATE** *d'ammoniaque liquide* ; esprit de Mindererus ; vinaigre ammoniacal de Boërhaave à propos d'un remède contre le choléra, par M. Pierlot, pharmacien, LXIV, 30. — *d'ammoniaque* (Étude sur la valeur comparée du musc et de l') dans le traitement des pneumonies graves avec délire, par M. Delioux de Savignac, LXV, 49, 102, 150. — *de potasse* (Utilité de l') dans le traitement de la blennorrhagie uréthrale, LXIII, 523. — *de plomb* (dangers des collyres au sous-), LXX, 427. — *de plomb* (Colique saturnine due à l'administration de l') à dose médicamenteuse, LXX, 41. — *de plomb* (Emploi de l') comme désinfectant, LXXII, 189. — *de plomb* (sucre de saturne) dans les hypertrophies commençantes du cœur, LXI, 424. — de plomb. Son emploi dans les hémorrhagies après l'accouchement (potion de Laidlow), LXII, 326.

**ACÉTIQUE** (Traitement du cancer par les injections d'acide), LXXI, 495.

**ACIDE** *arsénieux* (Chorée rebelle guérie par l'), LXVIII, 429. — *arsénieux* (Traitement du choléra par l'), LXXI, 425. — *azotique* monohydraté (Cautérisation des hémorrhoïdes internes avec l'), LXIV, 46. — *benzoïque* (Inertie de la vessie ; stagnation de l'urine ; emploi avantageux de l') ; guérison, LXVI, 88. — *carbonique* (De quelques applications de l'), LXII, 228. — *carbonique*. De l'emploi de l'eau de Seltz à l'intérieur, LXV, 38. — *chlorhydrique* (Emploi de l') dilué dans le traitement de la goutte chronique, LXIX, 141. — (De l'emploi des) dans le traitement du choléra, LXIX, 328. — *chromique* (Triple action de l'emploi topique de l') et mode d'application pour en obtenir les effets divers, LXIV, 325. — *citrique* (Emploi de l') comme topique dans le cancer, LXX, 428. — *citrique* (De l'emploi de l') contre les douleurs cancéreuses, LXXI, 139. — *gallique* (Dyssenterie, hémorrhagie intestinale, traitement par l'), LXII, 326. — *hippurique* (Précautions à prendre pour obtenir des résultats comparables dans le dosage de l'acide urique ; variations de la quantité d') contenu dans l'urine, LXVIII, 119. — *hydrocyanique* (Emploi de l') dans la manie, LXVI, 133. — *nitreux* (De l'emploi de l') dans le traitement du choléra, LXXI, 135. — *nitrique* dans le traitement de la coqueluche, LXIV, 227. — *organiques* (Note sur l'usage diététique des), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVIII, 289. — *phénique* (Formules de préparations d') et de phénates, LXIX, 267. — *phénique* (Des applications de l') à la chirurgie, LXXII, 380. — *quinovique* (Emploi de l'), LXVII, 284. — *sulfhydrique* (Procédé très-simple pour démontrer l'existence de l') dans les urines ou dans d'autres liquides, LXVI, 136. — *sulfurique* médicinal (Vomissements incoercibles guéris par l'), LXIV, 138. — *urique* (Note sur un instrument destiné à doser l'), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravure), LXXII, 213. — *urique* (Précautions à prendre pour obtenir des résultats comparables dans le dosage de l') ; variations de la quantité d'acide hippurique contenu dans l'urine, LXVIII, 119. — *valérique* (De l') et des valérates de quinine et de zinc, par M. Ceresoli, pharmacien, LXIX, 31.

**ACNÉ** *ponctuée* (Traitement de l'), LXXI, 423. — *rosacea* (Traitement de l'). LXIII, 137.

**ACONELLINE** (Sur l'), LXVIII, 118.

**ACONIT** (De l'emploi de l') dans l'anasarque scarlatineuse, par M. le docteur Léon Marcq, de Bruxelles, LXVIII, 444. — (Empoisonnement par l') traité avec succès au moyen de l'opium, LXIII, 412. — (Empoisonnement par la teinture d'), LXXII, 378. — (Traitement de l'érysipèle par l') et spécialement par l'alcoolature de racines de la plante, LXI, 280. — (Note sur l'emploi de l'alcoolature d') contre la métrorrhagie, par M. le docteur Marotte, LXIII, 145. — (Noix vomique employée avec succès pour combattre les effets de l'empoisonnement par l'), LXII, 277. — (De la variabilité des préparations d') et de son influence fâcheuse sur la pratique médicale ; moyen de remédier à cet inconvénient, par M. Debout, LXVI, 360.

**ACONITINE** (Nouvelles recherches sur l'action thérapeutique de l'), par M. le docteur Gubler, LXVI, 385. — (Nouveau mode de préparation de l'), LXV, 208. — Résection suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de névralgie de ce nerf durant depuis dix ans, (Guérison momentanée définitive au bout de trois mois.

Effets du traitement par l'), continuée jusqu'à ce jour, LXVII, 414.

**ACTION** *nerveuse* (De l'), réflexe comme cause des maladies de la peau, LXVII, 470.

**ACTON.** Fonctions et désordres des organes de la génération chez l'enfant, le jeune homme, l'adulte et le vieillard sous le rapport physiologique, moral et social, (compte rendu), LXV, 218.

**ACUPUNCTURE** *multiple* (De l'), comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les kystes contenus dans le ventre, LXIII, 517. — nœvus ayant résisté à la ligature; (guéri au moyen de l') avec des aiguilles rougies, LXX, 468. — (Tétanos traumatique. Bons effets de l'), LXX, 91. — (Un mot rétrospectif sur l'), LXIX, 539.

**ADANSONINE.** Alcaloïde retiré du baobab, par M. Stanislas Martin, LXXII, 360.

**ADÉNITES** *cervicales* (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIV, 348. — (De l'emploi topique de l'iode à l'état métalloïde comme traitement des) scrofuleuses cervicales et des adénites inguinales d'origine syphilitique, LXVII, 285.

**AFFECTIONS** *catarrhales* (De l'emploi du du chlorhydrate d'ammoniaque dans le traitement des) comme succédané du sulfate de quinine, par M. le docteur Marotte, LXXII, 391. — *chroniques des bronches* (Avantage de l'arsenic dans certains cas d'), LXIV, 419. — *chroniques* des voies respiratoires (Emploi de l'arséniate de fer et de soude dans les), par M. Charrier, LXIV, 532. — *cutanées* (De la coïncidence des) avec des états pathologiques des divers organes de l'économie, par M. le docteur Devergie LXXII, 433. — *nerveuses* de l'estomac (Emploi du colombo et de la noix vomique dans quelques), LXIV, 529. — *nerveuses syphilitiques* (Des), par M. le docteur Zambaco (compte rendu), LXIV, 223. — *oculaires* (De la section du tenseur de la choroïde dans certaines), LXVI, 274. — *utérines* (Doit-on chercher à guérir les) compliquant la phthisie? par M. le docteur Malet, LXXII, 202. — *vermineuse*. Paralysie de la face et amaurose sympathique. Bons effets de semences de citrouille, LXII, 519.

**AFFUSIONS** *froides* (Bons effets des) contre l'état comateux de la fièvre typhoïde, par le docteur Hagen, LXI, 546. — *froides* (Observations témoignant des bons effets des), dans l'éclampsie arrivée à la période comateuse, par le docteur Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXII, 122. — *froides*. Eclampsie puerpérale; trente et une attaques, albuminurie, urémie, coma; guérison, par M. E. Fritz, LXII, 266. — *froides* (Traitement de la scarlatine par les lotions et les), LXIV, 42. — *froides* (Eclampsie très-grave traitée avec succès par les) et l'opium à haute dose par M. Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXV, 75. — *froides* (Emploi des) dans le choléra typhoïde, LXIX, 561. — *froides* (Fièvre typhoïde à forme ataxo-adynamique; bons effets des), LXX, 512.

**AGLOSSE** (Accidents déterminés par l') de la graisse, LXI, 283.

**AIGUILLE** (Nouvelle) chasse-fil (gravures), LXIX, 478. — (Nouvelles à fils métalliques), LXIX, 566.

**AIR** *comprimé* (Bons effets de l'opium dans l'apoplexie de la moelle épinière résultant de l'), LXV, 230. — (Observations sur l') des salles d'épuration du gaz, par MM Deschamps (d'Avalon) et Adrian, LXVIII, 259.

**ALBUMINOSE** (Identité de l'extractif de Scherer de l') et de l'osmazome, inductions pratiques par M. Mathieu, LXVII, 309.

**ALBUMINURIE** (Observations témoignant des bons effets de l'iodure de fer dans l') récente, par le docteur Baudon, LXIII, 560. — (Considérations sur la nature et le traitement diététique de l'), LXIV, 193. — Quelques considérations sur le traitement de l'), et particulièrement pour l'emploi des diurétiques, par M. le professeur Hirtz, LXVI, 145. — (Bons effets de l'emploi simultané du perchlorure de fer et du seigle ergoté dans l'), LXIV, 41. — (De la manie puerpérale dans ses rapports avec l'), LXVI, 561. — guérie par le tannin et l'extrait de noix vomique, LXII, 277. — (Noix vomique dans le traitement de certaines névroses et dans l'), LXIII, 462. — *scarlatineuse* (Benzoate d'ammoniaque dans l'), LXII, 418. — remontant au moins à neuf mois. Guérie par les bains sulfureux, 71, 278. — (Traitement de l'), par M. le docteur Adolphe Gubler, LXVIII, 241.

**ALCALINS** (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par les), LXIII, 182.

**ALCALOIDES** (Coup d'œil sur un des) les plus importants de l'opium, la narcéine, par M. Debout, LXVII, 145. — (Recherches expérimentales sur l'opium et ses), lues à l'Académie des sciences, par M. Cl. Bernard, LXVII, 193.

**ALCOOL** (Avantages et mode du pansement à l'), LXXII, 94. — (Bons effets de l') à haute dose dans quelques cas d'accès d'asthme, LXV, 469. — (Ablation d'un énorme lipôme de l'aine. Bons effets des pansements à l'), LXVIII, 554. — (Conjonctive purulente blennorrhagique guérie par des injections d'eau et d'), LXVIII, 475. — (Note sur l'emploi interne de l'), à hautes doses dans les phlegmasies et dans les maladies fébriles, par M. le professeur Behier, LXVIII, 145. — (Sur l'emploi de l') dans la coqueluche, LXX, 235. — (Emploi interne de l') à haute dose chez un très-jeune enfant atteint de pneumonie double, LXIX, 560. — (Pneumonie adynamie, traitement par l'); guérison, LXIX, 187. — (Du traitement des plaies chirurgicales et traumatiques par les pansements à l'), par M. Chedevergne, LXVII, 249, 302, 346. — (Des pansements à l'aide de l') et des teintures alcooliques, LXVIII, 181. — (Cas de tétanos, guéri par l') à haute dose, LXVI, 277. — Tétanos traité avec succès par l'), LXII, 524. — (De l'influence de l') sur la température, LXXI, 422, — sinapique (Procédé le plus simple pour préparer l'), LXIV, 403.

**ALCOOLIQUE.** Observations de péritonite générale, arrivée à la période du refroidissement réel et du collapsus; fortes administrations du rhum à l'intérieur associé à l'opium. Amélioration rapide suivie de la

guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — Observation de pneumonie suivie de variole anomale, état très-grave du malade ; excellents effets de la médication, par M. le docteur Bérenger-Feraud, LXVIII, 414. — (Deux cas de choléras guéris par les boissons) à haute dose, LXVII, 515. — (Des indications des boissons) à hautes doses dans les maladies aiguës, et en particulier dans la pneumonie, par M. le docteur Trastour, LXX, 13, 49.

**ALCOOLISÉE** (Traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par les injections fréquentes d'eau fortement), LXXII, 45.

**ALCOOLISME** *chronique*. Influence de l'alcoolisme sur la production de la phthisie et des troubles menstruels ; phthisie galopante des buveurs. (Emploi de la teinture de digitale à haute dose contre l'), LXII, 522.

**ALIÉNATION** *mentale* (Emploi de la digitale contre l'), LXV, 424. — (Distinction de la folie et de l'), la folie divisée en cinq formes naturelles, LXVII, 286.

**ALIMENTATION** après l'accouchement, LXVI, 40.

**ALIMENTS** *amylacés* (De l'abstention des) dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de l'estomac, LXIII, 39.

**ALKOLÈNE** (préparation de l'), nouveau collodion sans éther, LXV, 171.

**ALLAITEMENT.** Des mamelons artificiels, LXI, 45, 91, 140. — Électrisation localisée employée avec succès pour rappeler la sécrétion lactée, LXV, 84. — De l'influence de l'ergotisme sur la sécrétion lactée chez les nourrices, LXV, 229. — (De l') mixte dans les cas d'insuffisance du lait des mères, LXV, 43. — Propriétés galactogogue des feuilles du ricin, LXIII, 183. — Rapports de poids des nouveau-nés dans les dix premiers jours de leur naissance ; conclusions à en tirer relativement au mode d'alimentation, LXIV, 518. — (Un point d'hygiène dans l'), LXVIII, 44.

**ALOÈS** (Remarques sur la poudre d') et de myrrhe, LXIII, 359. — (De l'utilité de l') dans le traitement des plaies, formule d'une teinture aloétique pour l'emploi externe, par M. Delioux de Savignac, LXVI, 24.

**ALOPÉCIE** (Traitement de l'), LXX, 377. — (Formules contre l'), LXX, 428.

**ALUN** *calciné* (Essai de traitement du diabète par l'emploi simultané de l') et de l'extrait de ratanhia, LXI, 134.

**AMANDES** *amères* (Empoisonnement par l'iodure de fer et les), LXII, 374. — *amères* (Moyen de distinguer l'essence d') de l'essence de mirbane, LXIV, 122 — *douces* (Traitement de la coqueluche par la décoction de coquilles d'), LXIII, 376. — *douces* ou *amères* (Du blanchiment des). Question d'hygiène, par M. Stanislas Martin, LXIII, 509. — *douces* (Du biscuit d') comme aliment des diabétiques, LXIV, 45.

**AMANITINE.** Poison narcotique des champignons, LXX, 378.

**AMAUROSE** par atrophie du nerf optique et épilepsie. Guéries par la glace sur le rachis, LXIX, 40. — Diphthéritique à la suite du croup chez un adulte (guérison), LXIV, 44. — double guérie par des injections sous-cutanées de nitrate de strychnine, LXX, 284. — Double guérison ayant coïncidé avec l'expulsion d'un ténia, LXIX, 140. — (Injections sous-cutanées de strychnine dans l'), LXXII, 521. — (Recherches sur l'amblyopie et l'), causées par l'abus du tabac à fumer, LXIX, 41. — survenant chez un individu adonné avec excès à l'usage du tabac à fumer, LXIV, 416.

**AMBI** (Nouvel) pour les luxations scapulo-humérales difficiles ou anciennes, par M. le docteur Dauvergne (gravures), LXI, 207, 254.

**AMBLYOPIE AMAUROTIQUE** (Premier exemple de guérison d'une) chez un malade affecté d'ataxie locomotrice traité par l'usage interne du nitrate d'argent, par M. le docteur Herschell (gravure), LXIII, 360. — causée par abus du tabac à fumer, LXXII, 141.

**AMBRE** (Moyen très-simple de développer l'arome des teintures d'), par M. Stanislas Martin, LXVII, 463.

**AMÉNORRHÉE** (Des bons effets de l'apiol dans l') et la dysménorrhée, constatés en Italie, LXI, 279. — (Du cuivre ammoniacal dans le traitement de l'), LXII, 229. — (De l'utilité de l'apiol dans l') et la dysménorrhée, par M. Marotte, LXV, 295-341. — Son traitement par la ventouse intra-utérine, LXV, 560.

**AMIDON** (Falsification de l'), par M. Stanislas Martin, LXIII, 73.

**AMMONIAQUE** (Cas de cataracte enrayée par l'emploi *intus et extra* de l'), LXII, 375. — (Emploi de l'hydrochlorate d') dans la gangrène sénile, LXXI, 524. — (De l'emploi du phosphate d') dans le traitement des différentes formes de rhumatisme articulaire, LXII, 90. — (Du traitement du tétanos par l') à haute dose, LXXI, 56, 564. — (Nouveau cas de tétanos guéri par l') à haute dose, LXXII, 563. — (Remarques sur un cas d'éclampsie survenue pendant le travail de l'accouchement et traitée avec succès par les moyens antiphlogistiques et l'emploi d'une potion contenant quelques gouttes d') comme dans le traitement de l'ivresse alcoolique, par M. le docteur Duclos, LXIII, 163.

**AMPÉLOTHÉRAPIE** (La cure aux raisins ou), LXX, 517.

**AMPOULE** hémostatique double (gravures), LXXII, 430.

**AMPUTATION** (Affection du calcanéum, évidement de ces os substitué à l') partielle du pied, LXII, 557. — avec conservation du périoste pour recouvrir le bout des os sciés, LXII, 465. — *de Chopart* (Note sur un appareil destiné à un mutilé ayant subi l') et affecté de rétraction du tendon d'Achille, LXI, 381. — *coxo-fémorales* (Documents nouveaux concernant les suites de quatre), pratiquées à l'hôpital Saint-Mandrier, et sur les moyens de prothèse employés chez ces mutilés, par M. le docteur Arlaud (gravure), LXII, 525. V. *Désarticulation de la cuisse.* — *fémoro-tibiale* à la suite d'une plaie d'arme à feu; résection des nerfs sciatiques poplités interne et externe. Guerison. Deambulation facile à l'aide du pilon classique, par M. le doct[illegible] 26. — des membres

par la cautérisation au chlorure de zinc, LXIV, 374. — (Remarques à propos de l') d'un appendice digitiforme d'un bras atteint d'arrêt de développement (gratures), LXVI, 86.

**AMYGDALES** (Considérations pratiques sur l'hypertrophie des), chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 247. — (Hypertrophie extrêmement considérable d'une des). Ablation au moyen de l'écraseur sans hémorrhagie, LXI, 372.—(Hypertrophie des); douches dans la gorge, appareil approprié, LXI, 41. — *hypertrophiées*. Leur extirpation à l'aide du doigt, LXII, 229.

**AMYGDALATOME** (Nouvel), par M. le docteur Chassagny (de Lyon), (gravure), LXI, 430.

**ANALEPTIQUE**. (Mousse de Ceylan comme), LXI, 137.

**ANAPHRODISIAQUES**. Sur les propriétés de l'arsenic, par M. Devergie, LXVII, 175.

**ANAPHRODISIE** (Sur l') produite par l'usage prolongé des préparations arsénicales, par M. Charcot, LXVI, 529.

**ANASARQUE** (Cas d') traité avec succès par la diète et l'oignon cru, LXXI, 376. — (Nouvelle espèce d'), suite de rétention d'urine, LXVIII, 275. — *scarlatineuse* (De l'emploi de l'aconit dans l'), par M. le docteur Leon Marcq, de Bruxelles, LXVIII, 444.— *scarlatineuse* (Quinine dans l'), LXI, 183.

**ANATOMIE** *descriptive* (Traité d'), par M. le professeur Cruveilhier (Compte rendu), LXIII, 222. — *descriptive* (Traité d') de J Cruveilhier, 4e édition, revue par MM. Marc Sée et E. Cruveilhier (Compte rendu), LXX, 80.

**ANÉMIE** (Traitement de l'), LXXI, 189.

**ANESTHÉSIE** *chloroformique* (Prolongation de l') pendant plusieurs heures, par l'application sous-épidermique de substances narcotiques, LXVI, 40. — *chirurgicale* (Sur la préparation du chloroforme destiné à l'), par M. Adrian, LXVII, 357.— *chloroformique* prolongée au moyen des injections sous-cutanées de morphine, expériences confirmatives sur les animaux, LXVI, 233. — *locale* (Note sur l') produite par la pulvérisation d'éther (appareil Richardson), appliquée à l'avulsion des dents, par M. le docteur E. Magitot, LXX, 501. — *locale* (Nouveau moyen de produire l') chloracétisation. LXII, 34.—*locale* par l'éther pulvérisé, LXX, 282. — *locale* (Sur l'emploi de l'), LXX, 556. — *locale* (De l'), par M. le docteur Tillaux (gravures), LXX, 400. — *locale* électrique pour l'extraction des dents, LXXI, 477. — *locale* (Nouvelles recherches sur l'), LXXI, 188.—*locale*. La rhigolène, nouvel agent, par M. Bigelow, LXXI, 29. — (Nouvel agent) la kersolène, LXI, 331. — Propriétés du protoxyde d'azote (gravure), LXX, 561.—(Action) du bromure de potassium sur les membranes muqueuses, LXIII, 470.

**ANESTHÉSIE** (De l') en obstétrique, LXVIII, 46.

**ANESTHÉSIQUES** (De l'opportunité des agents) dans les opérations oculaires et notamment dans l'extraction de la cataracte, par M. le docteur Wecker, LXX, 452.

**ANÉVRYSMES** (Nouvelles observations d') guéris par la compression digitale, par M. Vanzetti, LXVII, 312. — (Observation d') traumatique de la main, guéri par la compression digitale intermittente prolongée pendant quatorze jours, par M. le docteur Mazade, LXVI, 411.—(Deux guérisons d') par la compression, LXVI, 381. — *de l'aorte* (Cas d') dans lequel l'usage interne de l'iodure de potassium paraît avoir été suivi d'effets avantageux, LXIV, 227.—*de l'aorte* (Bons effets très-remarquables du repos dans un cas d'), LXX, 514. — (Cas d') de l'aorte abdominale guéri par la compression de l'artère immédiatement au-dessus de la tumeur, LXVII, 371. — de l'arcade palmaire traité par la cautérisation; guérison, LXX, 189. — de l'artère radiale guéri par la compression digitale, LXX, 517. — (Compression personnelle dans les), LXXI, 90. — (De l'iodure de potassium dans le traitement de l'), par M. le docteur Churkerbutty, LXIII, 433. — du pli du bras, injection au perchlorure de fer; gangrène de la main, guérison, LXVIII, 563. — du pli du coude, ligature par la méthode d'Anel, incision du sac; insuccès: double ligature dans le sac, guérison par M. le docteur Tillaux, LXXI, 543. — *poplité* guéri au moyen de la flexion forcée du membre, LXIV, 187.— *poplité* guéri par la compression digitale, LXV, 378. — *traumatique* de la région palmaire guéri par la compression, LXXII, 330. — *traumatique* de l'artère ophthalmique traité avec succès par la ligature des artères carotide primitive et carotide externe, LXVII, 418. — *traumatique* de l'artère ophthalmique gauche; insuccès de la compression indirecte; ligature du tronc carotidien et de la carotide externe; guérison, LXVI, 332.

**ANGINE** *couenneuse grave*. Borax en gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture iodée; guérison, LXII, 181.—*couenneuse* (Traitement de l') par la glace, les gargarismes et les boissons glacées, LXVII, 87. — *couenneuse* (Traitement de l') par le jus de citron, LXIX, 92. — *couenneuse* (Traitement de l') et du croup par le baume de copahu et le poivre de cubèbe, LXX, 90. — *couenneuse* (Traitement de l') et du croup par l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé (gravure), LXX, 374 —*glanduleuse* (Note sur un moyen simple de combattre efficacement l') à son début ou dans les exacerbations accidentelles de l'état chronique, LXVI, 97. — *glanduleuse* (Un mot sur le traitement de l') par le chlorate de potasse, par M. Laborde, LXVI, 214. — *de poitrine* attribuée à l'habitude de priser du tabac, guérie par la cessation de cette habitude, LXV, 283.— *de poitrine*. Lésion de l'aorte et du plexus cordiaque, LXVI, 272.—*de poitrine* (Bons effets d'injections hypodermiques de morphine dans un cas d'), LXIX, 236. — à excroissances polypeuses et granuleuses dans les voies respiratoires, traitement par les liquides pulvérisés, LXIII, 176. — *bénignes* (De la paralysie du voile du palais consécutive aux), par M. de Lucé, LXVI, 546.

**ANILINE**. Son action sur l'organisme animal, LXII, 35. — (Des propriétés physiologiques et médicinales du sulfate d') et de son emploi dans le traitement de la chorée, par M. le docteur J. Turnbull, LXII, 97. — (Inefficacité du sulfate d') dans plusieurs cas de

chorée, LXIII, 138. — (De l') comme antiépileptique et antichoréique, LXVII, 186.— (Effets délétères de l') sur les ouvriers qui préparent cette couleur, LXVII, 140. — (Influence sur la santé de l') et des couleurs qui en dérivent, LXVIII, 231.

**ANIMISME** (L') ou la matière et l'esprit conciliés par l'identité du principe et de la diversité des fonctions dans les phénomènes organiques et psychiques, par M. Tissot, (Compte rendu), LXXII, 323.

**ANIS** (Emploi de l'huile essentielle d') comme correctif de l'odeur du sulfure de potassium, LXVIII, 90.

**ANKYLOSE** (Plaie de l'articulation du genou; guérison sans), LXII, 515. — (De la traction continue pour le redressement des), par M. le docteur Delore (gravures), LXIII, 394. — (De la valeur des diverses méthodes de traitement applicables aux) complètes et incomplètes au double point de vue du changement de la position et du rétablissement des mouvements de la hanche, LXVII, 321.— *temporo-maxillaire* guérie par la section de la branche montante du maxillaire, LXVI, 135.

**ANNÉE** *médicale et scientifique*, par MM. Moutet, Jacquemet, Pechalier et Cavalier (Compte rendu), LXXI, 180.

**ANNUAIRE** *pharmaceutique* fondé par O. Reveil et Pariset (Compte rendu), LXXI, 180.

**ANTAGONISME** (De l') de l'opium et de la belladone, LXX, 494-529. — (De l') en pathologie et en thérapeutique, thèse présentée au concours pour l'agrégation, par M. le docteur Constantin Paul (Compte rendu), LXXI, 227.

**ANTHRAX** (Traitement de l') par la compression, LXVI, 278. — (Traitement de l') par les incisions sous-cutanées, LXVII, 44.— (Traitement de l') par la compression, LXVIII, 276. — (Thérapeutique de l'), LXIX, 475. — (Du traitement de l'), par M. le docteur P. Tillaux, LXIX, 494.— (Nouveau traitement de l'). LXX, 375. — (Traitement de l'), LXXI, 238.

**ANTIASTHMATIQUES** (Formule de Cones), par M. Sarradin, LXVII, 311.

**ANTIMOINE** (Encore un mot sur l'oxydo-iodure d') et son mode de préparation, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 449.— (De l'iodure neutre d') et de ses propriétés chimiques et médicales, par M. le docteur Le Brument et M. Périer, pharmacien à Rouen, LXII, 163, 217 et 253. — (Des iodures et oxydo-iodures d') et de l'action pharmacodynamique de ces agents thérapeutiques nouveaux, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 67.

**ANTIPÉRIODIQUE** (Formules pour l'emploi du tannin comme), par M. le docteur Leriche (de Lyon), LXI, 410.— (Arséniate de caféine et acide tanno-arsénieux comme), LXII, 229.

**ANUS** *artificiel* (Atrésie congéniale du rectum à 2 centimètres au-dessus d'un anus bien conformé chez un enfant du sexe masculin; tentatives infructueuses pour établir le cours des matières fécales; établissement d'un) dans la région lombaire gauche (gravure), LXI, 374. — *artificiel* (Etablissement d'un) dans un cas d'étranglement interne, LXIII, 230. — *artificiel* (De la situation de l'S iliaque chez le nouveau-né dans ses rapports avec l'établissement d'un), LXV, 285. — *artificiel* (De la prothèse dans les cas d'anus contre nature et spécialement d') (gravure), LXVI, 283. — contre nature opéré avec succès par un procédé analogue à celui de Reybard, LXI, 35. — (Imperforation de l'); proctoplastie, LXII, 325. — (Des imperforations congénitales de l') et des intestins, par M. le docteur Guersant; LXIX, 25.

**APHONIE** (Deux cas d') guérie par l'électricité, LXXI, 136. — (Cigarettes balsamiques contre l'), LXXII, 333. — *essentielle* guérie par la pulvérisation d'une solution de nitrate d'argent portée sur le larynx, LXVI, 229. — — *nerveuse* datant de plusieurs mois, rapidement guérie par l'emploi local de la noix vomique, LXIV, 228. — Tumeur de la corde vocale datant de six années, extirpation de la tumeur, retour de la voix, LXXII, 43. — datant de six ans, ablation de deux tumeurs du larynx, retour immédiat de la voix, LXX, 45.

**APHTHES** (Des), leur siége et leur constitution anatomique, induction thérapeutique, LXVIII, 43.

**APIOL** (De l'utilité de l') dans l'aménorrhée et la dysménorrhée, par M. Marotte, LXV, 295, 241. — Ses bons effets dans l'aménorrhée et la dysménorrhée constatés en Italie, LXI, 279.

**APOPLEXIES** (Formules contre les congestions et les) imminentes, LXI, 321. — (Des pseudo-) et de leur traitement, par M. le docteur Cantel, LXXII, 152,

**APPAREIL** *auditif* (Conséquences de la distribution des artères dans l'), LXV, 521. — à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les surdités et les bourdonnements nerveux, LXI, 557. — *de Scott* (Traitement des tumeurs blanches au moyen de l') modifié, LXVI, 422. — destiné à l'administration des médicaments en vapeur et spécialement de l'iode (gravure), LXVIII, 45.— (Nouvel) pour la crampe des écrivains, LXXI, 565. — *à suspension* pour le traitement des fractures (gravures), LXIX, 142. — *inamovibles* (Sur l'emploi du silicate de potasse dans la confection des), par M. le docteur Michel, LXX, 417.— *inamovibles* (De l'emploi du silicate de potasse pour la confection des), LXXII, 186.

**ARGENT** (Procédé très-simple pour l'inhalation du nitrate d') dans les maladies du larynx, LXII, 139. — (Nitrate d'); dépôt métallique dans les intestins, le foie, la rate et les reins d'un épileptique soumis à cet agent, LXII, 280. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du nitrate d') contre le choléra, LXII, 325.

**ARGILE** (De l'emploi de l') contre les efflorescences humides et les sueurs fétides, LXIV, 418.

**ARNICA** *prise à haute dose* (Accidents graves causés par la teinture d'), LXVIII, 42.

**ARSÉNIATE** de caféine et acide tanno-arsénieux comme antipériodiques, LXII, 229. — *de fer et de soude*. Note sur son emploi dans les maladies chroniques des voies respiratoires, par M. Charrier, LXIV, 532. — *de soude* (Perforation du voile du palais avec ulcération [illegible] comme syphilitique

chez un enfant scrofuleux; insuccès du traitement spécifique et des médicaments antiscrofuleux ordinaires; guérison au moyen de l'), LXII, 31.

**ARSENIC.** De la valeur de la médication arsénicale dans la chorée, LXIII, 547. — (Avantages de l') dans certains cas d'affections chroniques des bronches, LXIV, 419. — (Emploi de l') dans les maladies utérines, LXI, 88. — (Emploi de l') dans quelques formes d'ophthalmie, spécialement chez les enfants, LXIII, 43. — (De l'emploi de l') dans le traitement du pemphigus, LXI, 274. — Formules de quelques préparations arsénicales employées comme caustiques de la pulpe dentaire, LXVIII, 120.— Névralgies guéries par les préparations arsénicales, LXVI, 90.— (Cas de mort produite par l'ingestion habituelle d'), LXXI, 237.— Nouveau traitement du rhumatisme noueux par les bains arsénicaux, LXI, 189. — (Procédé pour rechercher et doser l') dans le sous-nitrate de bismuth, par M. Glénard, LXVII, 262. — (De l') contre les hémorrhoïdes), LXX, 561.—(Sur les propriétés anaphrodisiaques de l'), par M. Devergie, LXVII, 175. — (L') contre la syphilis, LXX, 234.

**ARSÉNICALES** (Sur l'anaphrodisie produite par l'usage prolongé des préparations), par M. Charcot, LXVI, 529.— Préparations contre certaines gastralgies, LXIV, 76.— (De l'emploi thérapeutique des préparations), par M. le docteur Millet (de Tours) (compte rendu), LXX, 317.

**ARSÉNICAUX** (Du traitement du rhumatisme noueux par les bains), par M. Guéneau de Mussy, LXVII, 241.

**ARSÉNITE** *de strychnine* (Morve chez le cheval, son traitement par l'), LXI, 41. — *de strychnine.* Son mode de preparation, LXI, 27.

**ARTÈRES** *linguales* (Ligature des) dans le cancer de la langue, LXXI, 563. — (Nouvelle manière de disposer les fils après la ligature des), LXXII, 322. — *linguales* (Tumeur de la langue; ligature des); atrophie de la tumeur, LXVIII, 477.

**ARTÉRIOTOMIE** (Deux cas d') dans l'asphyxie, LXVII, 377.

**ARTHRITES** *chroniques* chez les enfants et de leur traitement, par M. Guersant, LXVII, 108. — *chronique* guérie par la faradisation, LXXII, 424.

**ARTICHAUT** (Emploi de la décoction de feuilles d') et de chiendent dans l'ictère, LXIV, 326.

**ARTICULAIRES** (Inflammation chronique des gaînes tendineuses, simulant des affections), LXII, 183.

**ARTICULATION** *du genou droit* (Corps mobile dans l'), opération; guérison, LXXII, 234. — *du genou* (Suppuration aiguë de l'); suite de plaie par instrument piquant; large débridement; guérison, LXXII, 565.

**ASCARIDES** *lombricoïdes.* Obstruction intestinale produite par une quantité considérable, d'), LXI, 137.—(Traitement des), LXIX, 90.

**ASCITE** guérie par une injection iodée, LXI 377. — Traitée par l'injection iodée; guérison, LXIX, 237. — Guérie par une injection iodée, LXX, 93.

**ASPÉRULE** (Examen chimique de l') odorante, par M. Stanislas Martin, pharmacien, LXIX, 364.

**ASPHYXIE** (Influence de l') des nouveau-nés sur les maladies de la première enfance, LXI, 427. — (Deux cas d'artériotomie sur l'), LXVII, 377. — et insufflation pulmonaire, LXXII, 426. — (Exemple d') suite d'ivresse traitée avec succès par l'insufflation, LXXII, 426. — (Paralysie suite d') par le charbon, leur traitement, LXXI, 522.

**ASSISTANCE** (Lettre de M. Husson sur l') des élèves en médecine malades, LXIII, 479.

**ASSOCIATION** des médecins de la France; allocution de M. Rayer, LXIII, 429. — *générale* des médecins de la France; séance annuelle, LXV, 430. — (*générale* des médecins de la France; séance annuelle de l'), LXVII, 422. — *générale* (Assemblée annuelle de l') des médecins de France, LXX, 379-568.

**ASTHME** (Bons effets de l'alcool à haute dose dans quelques cas d'accès), LXV, 469. — (Note sur le datura tatula et son emploi dans l'), par M. Veagh, LXV, 450. — (Du traitement de l'), par M. le docteur Trousseau, LXVII, 289. — (Cas d') guéri par l'huile de schiste, LXIX, 428. — (De l') et son traitement par les eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains, par M. le docteur Bouyer (compte rendu), LXXII, 272. — (Etudes physiologiques sur les médicaments cardiaques et vasculaires, applications à la thérapeutique de l'), par M. le docteur M. G. Sée, LXIX, 5. — (Mixture d'iodure de potassium et de lobélie contre l'), LXI, 27.

**ASTRINGENTS** (De l'usage des) dans le catarrhe purulent de l'oreille, LXXII, 189.

**ATAXIE** *locomotrice* (Sur l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de l') progressive, par MM. J.-M. Charcot et A. Vulpian, LXII, 481 et 529. — *locomotrice* (Premier exemple de guérison d'une amblyopie amaurotique chez un malade affecté d'ataxie locomotrice, traité par l'usage interne du nitrate d'argent, par M. le docteur Herschell (gravure), LXIII, 360. — *locomotrice progressive.* Nouveaux faits concernant l'action curative du nitrate d'argent dans la paralysie spinale progressive, par M. Wunderlich, LXIV, 249. — *locomotrice* (Deux nouveaux cas d') traités avec succès par le nitrate d'argent, LXIV, 82. — *locomotrice progressive* (De forme hémiplégique et compliquée d'accès épileptiformes, cas d') traité avec succès par le nitrate d'argent, LXIII, 373. — *locomotrice progressive* (Coup d'œil sur les médications expérimentées à l'Hôtel-Dieu dans l'), LXIV, 315. — *locomotrice* (de l') et de son traitement, LXVII, 322.— locomotrice (De l'), par le docteur Topinard (compte rendu), LXIX, 553.

**ATROPINE** (Application endermique de l'); empoisonnement, LXVIII, 230. — (Procédé pour extraire l') de la racine de belladone, LXIII, 456. — (Contractures musculaires guéris par les injections sous-cutanées d'), LXVIII, 380.—(Contracture hystérique guérie

par une injection hypodermique de sulfate d'), LXXI, 472. —*cristallisé* (Préparation du sulfate d'), LXV, 209. — (Empoisonnement par le sulfate d'), guérison au moyen du laudanum à haute dose, LXV, 435. — (Empoisonnement par l') chez un jeune enfant, combattu au moyen de l'opium ; guérison, LXVIII, 181. — (Empoisonnement à la suite d'une injection hypodermique du sulfate neutre d'), LXIX, 236 — (Empoisonnement par un collyre d'), LXXII, 91. — (Instrument destiné à empêcher l'empoisonnement par les collyres d'), LXIX, 519. — *musculaire progressive*. Sa curabilité, LXVI, 134. — *névralgie-rachidienne* (Guérison au moyen d'injections hypodermiques d'), LXX, 468. — (Phosphorescence de l') des sulfates de quinine et de cinchonine, par M. Stanislas Martin, LXXI, 262. — (Séparation de l') et de la quinine, LXVIII, 413. — (Du traitement de la constipation par l'), LXX, 94.

**ATTELLES** *plâtrées* contre la reproduction des luxations phalangiennes, LXXI, 44.

**ATTENTATS** *aux mœurs* (Etude médico-légale sur les), par M. le professeur Tardieu (compte rendu), LXIV, 410.

**AVORTEMENT** (De la délivrance dans le cas d'). LXII, 420. — *provoqué* suivi de succès dans un cas de vomissements incoercibles, LXII, 418. — *provoqué*. Vomissements incoercibles dans la grossesse, LXX, 518. — (Vomissements incoercibles ; guérison à la suite d'un), LXI, 518.

**AUBURTIN**. Recherches cliniques sur les maladies du cœur, d'après les leçons de M. le professeur Bouillaud (compte rendu), LXIII, 464.

**AURA** *epileptica* partant de l'extrémité de l'index droit ; convulsions et crampes du même côté du corps ; guérison, LXIV, 89.

**AUTOPLASTIE** (Un mot encore sur l') faciale et plus spécialement sur le procédé à double lambeau de la méthode indienne (gravures), LXV, 492. — (Autre cas d') pratiqué dans les mêmes circonstances, LXVII, 189. — (De la méthode) par pivotement appliquée à la restauration des lèvres ; chicloplastie (gravures), LXV, 254. — De la méthode par pivotement appliquée à la restauration des paupières (gravures), LXV, 110. — *périostique* (Bec-de-lièvre compliqué de la saillie de l'os incisif et d'une large division congénitale de la voûte et du voile du palais ; restauration de la voûte palatine par l') ; absence de toute régénération osseuse au bout de trois mois, LXV, 227. — Opérations faites pour remédier à l'extrophie de la vessie, LXVII, 188.

**AVEUGLES**. Le Typhlographe Passart, par M. Fonssagrives, LXVII, 92.

**AXIS** (Luxation complète de l') suivie de guérison, LXIX, 280.

# B

**BACTÉRIES** (Production de) et de vibrions dans les phlegmasies des bronches des fosses nasales et du conduit externe, LXVII, 470.

**BADIANE** (Falsification de l'essence de), par M. Stanislas Martin, LXX, 265.

**BADIGEONNAGE** du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, LXIV, 326, 463. — *médicamenteux* (Mode d'emploi du), LXXII, 94.

**BAIGNOIRE** (Description d'un modèle de) en ciment romain, munie d'un appareil électrique à courant interrompu, LXX, 326.

**BAILLARGER** (Traité des maladies mentales, pathologie et thérapeutique, par M. W. Grésinger, traduit de l'allemand par M. Doumic et annoté par M.), LXX, 461.

**BAILLIÈRE GERMER** (Bibliothèque de philosophie contemporaine fondée par) ; (compte rendu), LXX, 364.

**BAINS** *d'air chaud* (Traitement de la néphrite albumineuse par les), LXV, 560. — *d'air comprimé* (Traitement de certaines surdités par le), LXIX, 40. — *chauds et prolongés* (Trois observations de tétanos traumatique guéri par l'emploi de), par M. Lésèleuc, médecin de l'hôpital civil de Brest, LXVI, 458. — *généraux* (des essences de certaines labiées employées en) comme stimulant, LXXII, 234. — *d'oxygène* (Gangrène locale, nouveau mode de traitement par les), LXII, 465. — *sulfureux* (Albuminurie remontant au moins à neuf mois, guérie par les), LXXI, 276. — *de valériane* dans le traitement de l'hystérie et de diverses maladies nerveuses, LXIII, 88. —*de valériane* (Chorée se reproduisant dans des grossesses successives ; bons effets des), LXXII, 43. — *de vapeur* térébenthinée (Rhumatisme blennorrhagique chronique ; guérison par les), LXXI, 274.

**BALLES** (Deux nouveaux cas d'extirpation de) incrustées dans les os (gravures), LXIV, 370.

**BALSAMIQUES** (Cystite hémorrhagique du col compliquant l'urétrite ; traitement par les), LXI, 425. Voir *Cubèbe* et *Copahu*.

**BANDAGE** amovo-inamovible nouveau, LXVIII, 230. — *anglais* (De la contention des hernies réductibles par le), LXV, 474. — *français* (De la contention des hernies réductibles par le), LXV, 521. — à compression aérienne, par M. Ant. de Beaufort, LXXI, 465. — *herniaire* (De l'emploi du) à pelotes bifurquées dans les cas de descente tardive du testicule, par M. Debout, LXVI, 93, 140. — (Doit-on faire porter un) simple ou double aux personnes atteintes d'une seule hernie ? LXI, 40. — (De l'emploi du), dans les cas de déplacement secondaire du testicule, LXVI, 191, 333. — (Nouveau) contentif des hernies ombilicales, LXVIII, 184. — (Nouveau) contentif de la luxation sus-acromiale de la clavicule, LXXI, 94. — *rigides*. De la contention des hernies réductibles parallèles des trois principaux systèmes ; bandages-ceintures ; bandages à ressort, et —, LXV, 334.

**BAOBAB** (Adansonine alcaloïde retiré du), par M. Stanislas Martin, LXXII, 360.

**BARRALLIER**. Du typhus épidémique et histoire médicale des épidémies du typhus

observées au bagne de Toulon en 1855 et 1856 (compte rendu), LXVII, 317.

**BARRIER.** Traité pratique des maladies de l'enfance fondé sur de nombreuses observations cliniques (compte rendu), LXI, 33.

**BASEDOW** (Maladie de) ; son traitement par la galvanisation du grand sympathique, LXVIII, 473.

**BASSIN** (Du relâchement des symphyses du) pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement. Son traitement par compression, par M. Debout (gravures), LXIV, 20. — (Sur le relâchement pathologique des symphyses du) et son traitement, par M. le professeur Stoltz, LXIV, 254. — (Cas de relâchement des symphyses du) guéri par les eaux d'Aix en Savoie, par M. Hergott, LXIV, 549.—(Observation témoignant des bons effets de la compression dans le traitement du relâchement pathologique des symphyses dû), LXIV, 37, 129. — (De la luxation ou déduction des os du), par M. le docteur Putégnat, LXIV, 123.

**BAUDOT.** Voie d'introduction des médicaments, applications thérapeutiques ; thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 225.

**BAUME** *de copahu* (Nouvel emploi de l'huile volatile retirée du), par M. Stanislas Martin, LXIV, 166. — *de copahu* (Solidification instantanée du) et de térébenthine, LXX, 69. — *de Fioraventi* (Observation pratique sur le), LXX, 505. — *narcotique* (Formule d'un), LXXII, 173. — *du Pérou* (Traitement de la gale par le), LXVI, 91. — *de Tolu* (Un mot sur le) du Brésil, par M. Stanislas Martin, LXIII, 267.

**BAYARD.** Traité pratique des maladies de l'estomac (compte rendu), LXIII, 272.

**BAZIN.** Leçons théoriques et cliniques sur la scrofule considérée en elle-même, et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritis (compte rendu), LXI, 507.

**BEAU.** Traité de la dyspepsie (compte rendu), LXXI, 468.

**BEC-DE-LIÈVRE.** De la restauration de la division congénitale de la voûte du palais et de son voile. Parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques. Lettre au professeur Lawrence, par M. le docteur Debout (gravures), LXI, 519. — (De l'opération du) compliqué d'une double fissure nasale par un nouveau procédé cheiloplastique, par M. le professeur E. Sedillot (gravures), LXI, 489. — compliqué ; opération faite en plusieurs époques par le procédé de Dupuytren, et suivie de succès, par M. L. Carrez, interne à l'hôpital de Besançon, LXII, 167. — (Coup d'œil sur une des formes les plus rares du) ; fissures horizontales; remarques et observations, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 13 et 66. — (Observations d'un) médian de la lèvre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire inférieure et de bifidité de la langue, par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — compliqué de la saillie de l'os incisif et d'une large division congénitale de la voûte et du voile du palais, restauration de la voûte palatine par autoplastie périostique, absence de toute régénération osseuse au bout de trois mois, LXV, 227. — unilatéral traité avec succès par la suture métallique après deux opérations infructueuses, LXI, 473. — (Nouveau procédé opératoire pour le), LXIX, 285. — (Note sur la suture entrecoupée dans l'opération du) en remplacement de la suture entortillée, par M. Giraldès, LXV, 126. — (Traitement du) chez les enfants (gravures), par M. Guersant, LXVII, 395.

**BECLARD.** Traité élémentaire de physiologie humaine comprenant les principales notions de la physiologie comparée (compte rendu), LXIII, 222.

**BEGAYEMENT** (Traitement prophylactique du), LXV, 43. — guéri par les injections hypodermiques à l'acétate de morphine, LXVIII, 229.

**BEHIER.** Conférences de clinique médicale faites à la Pitié, recueillies par MM. Menjaud et Proust, et revues par M. Behier, LXVIII, 421.

**BELHOMME** et **AIMÉ MARTIN.** Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne (compte rendu), LXXII, 513.

**BELLADONE** (Antagonisme entre l'opium et la) envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la pupille, LXIV, 373. — (De l'antagonisme de l'opium et de la), LXX, 494, 529. — (De l'antagonisme de l'opium et de la), LXVIII, 185. Opium et mydriatiques, leur antagonisme, LXIII, 282. — (Procédé pour extraire l'atropine de la racine de), LXIII, 466. — (Empoisonnement par la) employé en applications externes, LXXII, 90. — (Observation d'empoisonnement par le laudanum (30 grammes environ), antagonisme par la) ; 14 grammes de teinture de belladone en dix heures ; guérison, par M. le docteur Constantin Paul, LXXII, 320. — (Empoisonnement par l'opium, administration de la) ; guérison, LXX, 138. — (Empoisonnement par la) à la suite d'absorption endermique, LXX, 44. — (Essais de dosage des extraits narcotiques et en particulier de l'extrait de), par M. Loret, pharmacien à Sedan, LXII, 504. — (Du meilleur mode d'emploi de la) pour faire rentrer les hernies étranglées, LXIII, 278. — (Nouveau cas d'empoisonnement par la) traité avec succès au moyen de l'opium, LXIV, 275. — Entéralgie intense rapidement guérie par l'emploi d'une pommade belladonée, LXI, 378. — (Quelques réflexions sur l'antagonisme de la) et de l'opium, par M. Dodeuil, LXIX, 276.

**BENNET.** Traité pratique de l'inflammation, traduit de l'anglais par M. Peter (compte rendu), LXIX, 315.

**BENZINE** (De la) comme moyen de combattre l'infection trichinale, LXVII, 185. — (Traitement de l'affection trichinale par la), LXVII, 418. —(Traitement de la coqueluche par la), LXIX, 234.

**BENZOATE** *d'ammoniaque* dans l'albuminurie scarlatineuse, LXII, 418.

**BERNARD.** Introduction à l'étude de la médecine expérimentale (compte rendu), LXX, 222.

**BERNE et DELORE.** Influence de la physiologie moderne sur la médecine pratique (compte rendu), LXVI, 465.

**BERTULUS.** Marseille et son intendance militaire à propos de la peste, de la fièvre jaune, du choléra et des événements de Saint-Nazaire (Loire-Inférieure) en 1861; études historiques, et médicales (compte rendu), LXVI, 413.

**BEURRE** (Du) comme réactif du cuivre et de ses composés, par M. Lancelot, pharmacien, LXIII, 264.

**BILE** (Nouveau réactif de la) dans les urines, LXVIII, 525.

**BISMUTH** (Remarques sur le sous-nitrate de), LXII, 360. — (Des sels de peroxyde de fer comme succédanés du sous-nitrate de), LXII, 453. — (Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de) dans le traitement de la blennorragie, LXIII, 266. — (Formule d'un glycérolé du sous-nitrate de), LXIII, 508. — (Du mode d'administration du sous-nitrate de) et de son emploi thérapeutique, par M. le professeur Monneret, LXXI, 481. — (Nouveau mode de préparation du sous-nitrate de), LXV, 124. — (Procédé pour rechercher et doser l'arsenic dans le sous-nitrate de), par M. Glenard, LXVII, 262. — (Du sous-nitrate de) contre les vomissements cholériques des enfants, LXIX, 185. — (Sur l'emploi du sous-nitrate de) dans le traitement de la dyssenterie épidémique des pays chauds, par M. le docteur Brassac, LXXI, 344. — (Du sous-phosphaté ferroso-calcique comme succédané du sous-nitrate de), LXIII, 124.

**BLENNORRHAGIE** (Des abcès péri-uréthraux survenus à la suite de la), LXII, 559. — (Emploi des sels d'étain comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la), LXIII, 266. — (Injection du deutochlorure de mercure dans la), LXI, 514. — Injection astringente très-efficace, LXII, 401. — (Injection sous-cutanée de morphine contre la douleur de la) cordée, LXX, 430. — (Injections au chlorure de zinc dans le traitement de la), LXXII, 477. — (Permanganate de potasse dans la), LXVII, 379. — (Traitement de la) par l'essence de santal, LXIX, 332. — (Traitement de la) par les bougies médicamenteuses, LXX, 559. — *uréthrale* (Utilité de l'acétate de potasse dans le traitement de la), LXIII, 523.

**BLENNORRHAGIQUE** (Guérison rapide par le copahu et le cubèbe d'une pyclite de nature probablement), LXVI, 374.

**BLENNORRHÉE** bronchique guérie par le copahu, LXX, 328.

**BLÉPHAROPLASTIE.** De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des paupières (gravures), LXV, 110. — (Nouveau procédé de) pour la cure de l'ectropion, par M. le docteur Alphonse Guerin (gravures), LXIII, 118.

**BLÉPHARITE** *ciliaire.* Son traitement par le badigeonnage du bord palpébral avec la teinture d'iode, LXVI, 91.

**BLÉPHAROPTOSE** (Sur deux nouvelles causes et sur une nouvelle méthode curative de la), LXII, 561.

**BOIS** *de Campêche* (Emploi du) comme agent désinfectant; emploi proposé dans l'ozène, LXIV, 231.

**BOISSONS** (De l'influence qu'exerce l'abondance des) sur l'engraissement et l'obésité, LXVII, 44.

**BORAX** en gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture iodée dans l'angine couenneuse grave; guérison, LXII, 181.

**BOUCHE.** Tumeur adénoïde volumineuse de la région palatine guérie par l'excision et la cautérisation, LXIII, 141.

**BOUCHONS** *de liége* (Question d'hygiène à propos des) fabriqués à Paris, LXVII, 190.

**BOUCHUT.** Traité pratique des maladies des nouveau-nés, des enfants à la mamelle, et de la seconde enfance (compte rendu), LXII, 554. — La vie et ses attributs dans leurs rapports avec la philosophie, l'histoire naturelle et la médecine (compte rendu), LXIV, 125. — Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale, comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc. (compte rendu), LXXI, 369.

**BOUGIES** *médicamenteuses* (Traitement de la blennorrhagie par les), LXX, 559.

**BOUILLONS** (Des) alimentaires et médicinaux, par M. Z. Roussin, pharmacien-major de première classe, LXXI, 206.

**BOULIMIE** (Bons effets des narcotiques à haute dose dans le traitement de la), LXIV, 415.

**BOURDONNEMENTS** *nerveux* (Appareil à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les surdités et les), LXI, 557.

**BOUYER.** De l'asthme et de son traitement par les eaux sulfureuses d'Amélie-les-Bains (compte rendu), LXXII, 272.

**BRIAND.** Manuel complet de médecine légale ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêtés les plus récents, contenant un traité élémentaire de chimie légale (compte rendu), LXVI, 125.

**BROCA.** Traité des tumeurs (compte rendu), LXX, 272.

**BROMATE** *de quinine* (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXX, 41.

**BROME** (Emploi local du), dans le traitement du cancer épithélial, LXXI, 562. — (Emploi du) dans la pourriture d'hôpital, LXV, 281. — (Des effets du) et des bromures, LXXI, 91.

**BROMHYDRATE** *d'ammoniaque* (Du) contre la coqueluche, LXVIII, 183.

**BROMURE** *d'ammonium* (Effets physiologiques du), LXV, 471. — *d'ammonium* (Bons effets du) dans le traitement de la coqueluche, LXV, 422. — (Sur les caractères distinctifs du) et de l'iodure de potassium, par M. Bonnefon, interne en pharmacie, LXXII, 125. — (Procédé pour reconnaître la présence de l'iodure de potassium dans le), par M. Lambert, LXXII, 503. — (Des effets du brome et des) LXXI, 91. — *de potassium*

(Nouveaux faits témoignant de l'efficacité du) dans la spermatorrhée, LXI, 285. — *de potassium* (Iodure et) dans l'épilepsie, LXII, 279. — *de potassium*. Son effet anesthésique sur les membranes muqueuses, LXIII, 470. — *de potassium* (De la puissance sédative du), par M. Adolphe Gübler, LXVII, 5, 49. — *de potassium* (Note sur les propriétés hypnotiques du), par M. Debout, LXVII, 97. — *de potassium* (Note sur l'état nerveux ou nervosisme et l'utilité du), par M. Vigouroux, LXVII, 202. — *de potassium* (Observations à l'appui du traitement de certaines formes d'épilepsie par le), par M. le docteur Robert Mac-Donnell, LXVII, 481. — *de potassium* (Hystero-épilepsie chez une jeune fille de dix ans, traitement par le), cessation des attaques, LXVII, 556. — *de potassium* (Chorée récidivée chez une femme enceinte de cinq mois; pas de rhumatisme antécédent; emploi du). guérison, LXVIII, 178. — *de potassium* (Nouvel exemple des bons effets du) dans l'épilepsie, LXVIII, 322. — *de potassium* dans le traitement de l'épilepsie, insuccès, LXVIII, 376. — *de potassium* dans la méningite tuberculeuse, LXVIII, 472. — *de potassium* (Bons effets du) dans un cas d'épilepsie, LXIX, 329. — *de potassium* (Bons effets du) dans les rétrécissements de l'urètre, LXX, 42. — *de potassium*. (Sur l'emploi thérapeutique du), LXX, 284. — *de potassium* (Bons effets du), tremblement mercuriel, LXX, 371. — *de potassium d'ammonium et de cadmium* (De l'emploi des) dans la folie et l'epilepsie, LXXI, 92. — *de potassium* (Recherches cliniques sur le) et sur son emploi dans le traitement de l'epilepsie, par M. le docteur Auguste Voisin, LXXI, 97, 145. — *de potassium* (Bons effets du) dans la coqueluche, par M. le docteur Antonin de Beaufort, LXXII, 460. — *de potassium* (Emploi thérapeutique du) contre l'épilepsie, LXXII, 524.

**BRONCHES** (Traitement des affections chroniques des) par la teinture d'ecorce de mélèze, LXVI, 331. — (Corps étranger des) chez un très-jeune enfant, LXIX, 563.

**BRONCHITE** *aiguë et chronique* (Note sur l'emploi du chlorate de potasse dans la), par M. Laborde, LXVII, 337. — *chronique* (Efficacité de l'électuaire de quinquina et de soufre dans la), LXIX, 332.

**BRONCHORRHÉE** *chronique* (De l'emploi du sirop de raifort iodé dans la) et dans la scrofule, par M. le docteur A. Charrier, LXIII, 511.

**BROWN-SEQUARD.** Leçons sur le diagnostic et le traitement des principales formes de paralysies des membres inférieurs, traduit de l'anglais par M. le docteur Richard Gordon (compte rendu), LXVII, 74.

**BRULURES** (Du traitement général et médical des), LXIV, 277. — (Traitement des) provenant du phosphore, LXIV, 378. — *superficielles* (Cause de la mort à la suite des); moyens de l'éviter, LXIV, 477. — (Traitement des) par la pommade soufrée, LXV, 470. — (Quelques réflexions sur les) chez les enfants par M. Guersant, LXVII, 209. — (Topique contre la), LXIX, 189. — (Du traitement des), LXXI, 325. — *du larynx*. Son traitement, LXXII, 187. — (Traitement des) par le chlorure de soude, LXXII, 519.

**BUBONS** *phagédéniques*. Prompte guérison par le sulfate du cuivre, LXX, 41. — *vénériens*. Traitement par les vésicatoires, LXII, 137.

**BUCHNER.** Science et nature, essais de philosophie et de science naturelle, traduit de l'allemand par M. Augustin Delondre (compte rendu), LXXI, 317.

**BUCHU.** Son emploi contre les maladies des organes génito-urinaires, LXIV, 275.

**BUSSEROLE** (Granulations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu; grossesse consécutive chez une primipare âgée de quarante-trois ans; oblitération complète de l'orifice externe du col; hystérotomie vaginale; influence de la) sur les contractions utérines; accouchement heureux, LXI, 179.

# C

**CACAO** (Des coques et des germes du) torréfié comme aliment, par M. Stanislas Martin, LXI, 237.

**CADE.** Lettre à M. le rédacteur du *Bulletin général de Thérapeutique*, LXXI, 224.

**CADMIUM** (Sur les propriétés toxiques des composés de), LXXII, 428.

**CAFÉ** (De l'action dynamique du) et de son emploi dans les hernies étranglées, par M. Lamare-Picquot, LXI, 28. — (Nouvelles remarques sur l'action du) dans l'étranglement herniaire à propos d'un nouveau cas de succès de cette médication, par M. le docteur Cellarier, LXI, 270. — (Bons effets des lavements de) dans un cas d'empoisonnement par les champignons, LXII, 418. — (De l'emploi du) dans la réduction des hernies, par M. le docteur A. Bourillon, LXXII, 82. — (De l'usage du) comme désinfectant, LXV, 375. — (Le), LXXII, 524. — Pseudo-étranglement intestinal; guérison par l'infusion de) à haute dose, LXXII, 36.

**CAFÉINE** (De l'action du citrate de), LXXI, 325.

**CAILLOTS** intra-cardiaques; guérison, LXIX, 188.

**CALABARINE** (De la) ou Physostygmine; nouvel alcaloïde obtenu de la fève de Calabar, LXVI, 168. (V. *Ésérine*.)

**CALCANÉUM** (Affection du). Évidement de cet os substitué à l'amputation partielle du pied, LXII, 557.

**CALCULS** *biliaires* (Du chloroforme à l'intérieur contre les), les coliques hépatiques et les névroses, par M. le docteur Bouchut, LXI 49. — *biliaires* (Note sur les meilleurs dissolvants des) et spécialement du chloroforme, par M. Gobley, LXI, 264. — *biliaires* (De l'emploi du chloroforme dans le traitement des) et de l'action dissolvante de l'agent anesthésique sur ces calculs. Réclamation de priorité par M. le docteur A. Corlieu, à Charly, LXI, 503.

— *intestinal* (Entérotomie abdominale, extrac-

tion d'un) du poids de 600 gr., LXIII, 81. — *urinaires* (Collection de) classés d'après leur structure et leur développement, par M. le docteur Civiale, LXXII, 491.
— *vésical volumineux* expulsé par les seuls efforts naturels au septième mois de la grossesse, LXIV, 278. — *volumineux* (Extraction d'un) chez une jeune fille par la dilatation de l'urèthre, LXVIII, 566. — *vésicaux*. Observation du broiement de la pierre, combinée avec l'opération de la taille, par M. Bouchard, LXVI, 551. — *vésicaux* (Chez les enfants), leur traitement par la taille et la lithotritie, par M. Guersant, LXVI, 430. — *vésicaux* (Dilatation rapide de l'urèthre pour l'extraction des) chez la femme; deux exemples, LXVI, 521.

**CALCULEUX** (Compte rendu du traitement des) pendant l'année 1862, LXIV, 176. — Compte rendu du traitement des) pendant les années 1863 et 1864, par M. le docteur Civiale, LXVIII, 498.

**CALOMEL** (Cas de rage traité avec succès par la saignée et le) à très-hautes doses, LXI, 232. — (Du rôle du) dans la médecine anglaise, par M. le docteur Fonssagrives, LXI, 481. — (Nouveau mode de traitement de la syphilis, injections hypodermiques de), LXVIII, 379. — (Inconvénient des pastilles au), LXVIII, 513.— (Des indications de l'emploi du) dans le traitement de la dysenterie, LXVIII, 347. — (Emploi du) dans les ophthalmies, LXXII, 521. — (Accidents provoqués par le) employé en collyre simultanément avec l'iodure de potassium, chez une enfant atteinte de kératite diffuse, LXXII, 279.

**CAMPÊCHE** (Emploi de l'extrait de) comme désinfectant des plaies gangréneuses, LXIII, 139.

**CAMPHRE** (Empoisonnement par le), LXXII, 278.

**CANCER** *de l'amygdale* et du voile du palais enlevé par l'écraseur après l'écartement de la carotide interne, LXIII, 524. — *épithélial* (Traitement du) par le sublimé, LXVIII, 523. — *épithélial* (Emploi local du brome dans le traitement du), LXXI, 562. — *de l'œil* (Du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 263 — *de la langue* (Effets de la section du nerf lingual et de la ligature de l'artère du même nom dans quelques cas de), LXI, 551. — *de la langue* (Bons effets de la section du nerf lingual dans un cas de), LXVIII, 476. — *de la langue* (Ligature des artères linguales dans le), LXXI, 563. — *primitif du poumon* (Note sur un cas d'affection de poitrine où le diagnostic me paraît malaisé et où il s'agit peut-être d'un), par M. le docteur Ch. Morel, 124. — Deux mots pour servir de complément à l'observation du cancer encephaloïde primitif du poumon, LXX, 221. — (Traitement du) par les injections d'acide acétique, LXXI, 495. — (Traitement du) par les injections, LXXII, 522. — (Du) du testicule chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 407. — (Emploi de l'acide citrique comme topique dans le), LXX, 428.—(De l'urémie dans le) de l'utérus, LXV, 230. — *de l'utérus* (Emploi de l'iodoforme dans le), LXX, 377. — *de l'utérus* (Recherches cliniques sur l'application de l'iodoforme au traitement du) des maladies de la vessie et de la prostate, par M. le docteur Demarquay, LXXII, 300.

**CANCÉREUSES** (De l'apparition du sucre dans les affections), par M. Bannecy, pharmacien, LXIII, 212. — (De la présence du sucre dans les urines des malades atteints d'affections), réclamation de priorité, par M. le docteur Pulégnat, LXIII, 271. — (De l'emploi du perchlorure de fer contre l'affection), LXIX, 474. (De l'emploi de l'acide citrique contre les douleurs), LXX, 139. — Emploi des injections hypodermiques de morphine dans les affections cancéreuses, LXIX, 186.

**CANCROIDE** du col de l'utérus opéré il y a treize ans ; guérison persistante, par M. Bouchard, médecin de l'Hôtel-Dieu de Saumur, LXII, 551. — du col de l'utérus; opération ; guérison permanente, LXII, 465. — (Coup d'œil sur l'emploi du chlorate de potasse dans le traitement du), LXVI, 12. — *du rectum*. Extirpation ; de l'éponge employée comme moyen hémostatique ; guérison, LXX, 422.

**CANNE** *de Provence* (Nouvelles observations sur la maladie communiquée à l'homme par la), par M. le docteur Michel, LXI, 169.

**CANTHARIDINE**. Mixture pour vésicatoires, LXX, 264.

**CANTHARIDES** (Mort imminente, retour à la vie à la suite de l'administration de la teinture de) à hautes doses, LXIV, 230. — (Essai des), LXVIII, 118.

**CANULE** *dilatatrice* (Retrécissement de la trachée-artère, trachéotomie ; nouvelle), guérison (gravure), LXV. 278. — (Des difficultés de l'enlèvement de la canule à la suite de la trachéotomie chez les enfants ; nouvelle) destinée à y remédier (gravures), LXV, 417.

**CAOUTCHOUC** *vulcanisé* (Bouchon de), LXII, 287. — (De la réduction des hernies étranglées par la compression des bandes de), LXV, 140.

**CAPSULES** *surrénales* (De la maladie bronzée d'Addison et des fonctions des), par M. le docteur Duclos, LXIV, 97.

**CARIE** *dentaire* (Formule contre la), LXIII, 162. — (Liqueur de Villate contre la) et les fistules consécutives aux abcès froids, LXIV, 307. — (De la) et de la nécrose chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 349. — (Cas de) de l'oreille interne suivie de guérison, LXVII, 141. — vertébrale chez les enfants, LXVIII, 541.

**CAROTIDE** *externe* (Anévrysme traumatique de l'artère ophthalmique gauche ; insuccès de la compression indirecte : ligature du tronc carotidien et de la); guérison, LXVI, 332. — (Traitement des convulsions idiopathiques des jeunes enfants par la compression des) ; guérison, LXV, 375.

**CASCA** (Examen chimique de l'écorce de), nouvel agent émétique, par M. Stanislas Martin, LXIII, 28.

**CASCARILLE** (Lactation, action galacto-poiétique de la). LXII, 280 — (De l'emploi thérapeutique de la), LXIV, 479.

**CASPER**. Traité pratique de médecine légale (compte rendu), LXIII, 77.

**CASTOREUM** (Note sur quelques préparations de musc et de), par M. Deschamps (d'Avallon), LXX, 357.

**CATARACTE** *capsulaire secondaire;* son traitement médical, LXI, 468. — (Rhumatisme musculaire chronique suivi de paralysie de la jambe et d'une cataracte capsulaire complète; traitement altérant, guérison de la), LXI, 233. — Traitement par l'évacuation successive de l'humeur vitrée, LXII, 35. — Emploi de la daturine comme mydriatique, LXII, 138. — Du diagnostic à l'aide de l'ophthalmoscope, LXII, 375. — (Cas de) enrayée par l'emploi *intus et extra* de l'ammoniaque, LXII, 375. — *double* capsulo-lenticulaire et pseudo-membraneuse, adhérente, compliquée d'iritis chronique, iridectomie; guerison, LXIII, 89. — (Extraction linéaire de la), LXIV, 46. — (Du délire consécutif à l'opération de la), LXIV, 324, 476. — (Du délire nerveux consécutif à l'opération de la) et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magne, LXIV, 463. — (Traitement médical de la), LXV, 138. — Produite par le seigle ergoté, LXV, 519. — (De la) chez les enfants, par M. Guersant, LXVIII, 114. — (Nouvelle aiguille à), LXIX, 334. — (De l'opportunité des agents anesthésiques dans les opérations oculaires et notamment dans l'extraction de la), par M. le docteur Weiker, LXX, 452. — (Du mode opératoire qui convient le mieux aux) capsulaires centrales et capsulo-lenticulaires centrales et incidemment de l'extraction de la cataracte lenticulaire simple avec sa capsule, par M. le docteur Sichel, LXXI, 201.

**CATARRHE** *d'été* sans fièvre de foin (Trois observations de), LXII, 278. — *bronchique* (Traitement du), LXXI, 525. — *d'été* (Le) et son traitement, LXVI, 378. — *pituleux* (De l'usage des astringents dans le) de l'oreille, LXXII, 189. — *vésical* aigu et chronique, son traitement par la *herniaria-glabra* et le *chenopodium* associés, LXV, 182. — (Des injections d'eau froide dans le) chronique de la vessie, LXXII, 515. — Rectification, 558.

**CATHÉTER** conducteur (gravure), LXX, 234.

**CATHÉTÉRISME** (Des accidents graves observés à la suite du) et des autres operations pratiquées sur l'urethre, LXI, 514. — des trompes d'Eustache (Difficultés et accidents du), LXII, 520. — (Nouveaux procédés de) par des sondes invaginées, LXIV, 375. — *de l'intestin* (Invagination intestinale chez un enfant de quatre mois guerí par le), LXV, 519. — Nouvelles sondes en caoutchouc vulcanisé et des services qu'elles sont appelées à rendre à la pratique, LXV, 466. — (Syphilis contractée par le) de la trompe d'Eustache, LXVII, 420. — (Paralysie de la vessie; bons effets du) et du seigle ergoté à hautes doses, LXXII, 185.

**CAUSTIQUE** *de Vienne* (Abcès de foie traité par le), LXVII, 559.

**CAUTÈRE** *actuel* (Crayons de charbon pour remplacer le), LXX, 377. — *actuel* (Traitement des loupes par le), LXXII, 427. — *à pois médicamenteux* (Traitement de la sciatique par les), LXIV, 560.

**CAUTÉRISATION** (Amputation des membres par la) au chlorure de zinc, LXIV, 374. — (Anévrysme de l'arcade palmaire superficielle traité par la); guérison, LXX, 189. — (De la) ammoniacale de l'arrière-bouche dans un cas de hoquet hystérique très-opiniâtre, efficacité immédiate et guérison à deux reprises différentes chez la même malade, LXV, 36. — Plaie de l'artère faciale déterminée par une pommade escarrotique; ligature de l'artère carotide externe; guérison, LXIV, 89. — *destructive* (Nouvelle méthode de) emploi d'un mince jet de flamme produit par la combustion du gaz ordinaire d'éclairage, LXIV, 540. — (Empoisonnement par la) d'une dent, LXXI, 425. — (Guérison d'un cas d'épilepsie à la suite de) pharyngées, LXX, 328. — *de l'épiploon.* Après l'opération des hernies ombilicales, inguinales ou crurales, LXIII, 323. — (Goître cystique traité par la); guerison, LXIX, 140. — (Sur les inconvénients et les dangers des) intra-utérines profondes, LXV, 473. — (Note sur l'innocuité et sur l'efficacité de la) de la cavité utérine, LXV, 381. — *interstitielle* (Tumeur érectile traitée avec succès par la), LXIV, 418. — *du larynx* (De l'utilité des) dans certaines maladies, par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 385. — multiples au fer rouge dans un cas de paraplegie; guérison, LXXI, 229. — (Moyen simple de porter la) avec le nitrate d'argent dans toute l'etendue d'un trajet fistuleux, LXVII, 421. — (Paralysie rhumatismale complète de la sixième paire; guérison par la) de la conjonctive sclerotical, par M. le docteur Emile Martin, LXVIII, 311. — (De la) péricervicale dans la vaginite, LXX, 231. — (Pustule maligne; son traitement par l'extirpation et la), LXVI, 420. — sulfurique; son application au traitement des nevralgies, LXI, 39. — (Traitement des ulcérations du col de l'utérus au moyen de la) avec l'acide nitrique, 64, 418. — (Varices de la conjonctive sclerotical guéries par l'excision du paquet variqueux et la), LXI, 139. — (Nouveau mode de) dans la diphthérie, LXV, 233.

**CAVASSE.** Annuaire général des sciences médicales (compte rendu), LXVI, 31.

**CEINTURE** *élastique* (Rupture des parois abdominales; indications de l'emploi d'une), LXIII, 578.

**CÉPHALALGIE** (De la) chez la femme et de son traitement, par Graves, de Dublin, LXI, 529. — *fébrile* (Sur la cessation de la) par la compression des artères temporales, LXVII, 141. — (Traitement de la) par la verveine, LXXI, 523.

**CÉPHALÉES** *nerveuses* (Traitement des) par l'azotate d'argent, LXVI, 418. — (Emploi de l'essence de térébenthine à l'intérieur contre la) des femmes nerveuses, LXVI, 37.

**CÉPHALÆMATOMES** (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 22. — (Nouvelle observation du) des nouveau-nés guéri par la ponction avec le trocart explorateur, LXV, 138. — (Traitement du) du nouveau-né par la ponction avec le trocart explorateur, LXV, 42. — (Traitement du) par le collodion, LXX, 557.

**CÉPHALOTRIPSIE** (Parallèle de la) et de l'opération césarienne, par M. le docteur A. Gueniot (compte rendu), LXXI, 80. —

sans tractions ou méthode pour accoucher les femmes dans les rétrécissements extrêmes du bassin, LXV, 83.

**CERAT** *camphré* dans l'érysipèle, LXVIII, 525. (Erythème produit par l'action du), LXXI, 273. — *officinal* (Un mot sur le), par M. Stanislas Martin, LXII, 255.

**CERVEAU** (Abcès du); leur curabilité, LXIII, 575.

**CÉSARIENNE** (Parallèle de la céphalotripsie et de l'opération), par M. le docteur A. Gueniot (compte rendu), LXXI, 80.

**CHAMPIGNONS** (Amanitine. Poison narcotique des), LXX, 378. — (Empoisonnement par les); trois cas de mort, LXI, 469. —(Bons effets des lavements de café dans un cas d'empoisonnement par les), LXII, 418.

**CHANVRE INDIEN** (Bons effets du) dans un cas de *delirium tremens*, LXXII, 429. — *indien* (Huile de), topique contre les douleurs rhumatismales, par M. Grimault, LXIII, 400.

**CHARBON DE BOIS** (Bons effets des lavements de) dans la dysenterie avec putridité des matières excrétées, LXII, 562. —(Crayons de) pour remplacer le cautère actuel, LXX, 377. — *végétal* dans la dyspepsie flatulente sous forme de capsules, LXIX, 563.

**CHARDON** *à foulon* (Effets du dypsacus sylvestris) contre la gangrène qui vient souvent compliquer les plaies contuses et par armes à feu, LXXI, 381. — *Marie* (Hémorrhagies diverses guéries par la décoction des semences du), LXIV, 90.

**CHARME** (Emploi médical des feuilles de), LXXI, 326.

**CHARPIE** *carbonifère* (Emploi de la) comme désinfectant les plaies, LXXII, 88.

**CHAUFFARD.** Principes de pathologie générale (compte rendu), LXIV, 125. — De la spontanéité et de la spécificité dans les maladies (compte rendu), LXXI, 552.

**CHEILOPLASTIE.** Un mot encore sur l'autoplastie faciale et plus spécialement dans le procédé à double lambeau de la méthode indienne (gravures), LXV, 492. — De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des lèvres (gravures), LXV, 254.

**CHEILOPLASTIQUE** (De l'opération du bec-de-lièvre compliqué d'une double fissure nasale par un nouveau procédé), par M. le professeur C. Sédillot (gravures), LXI, 489.

**CHENOPODIUM** *anthelminticum* (Emploi thérapeutique du), LXIV, 562.

**CHEVEUX** (Pommade de toilette contre la chute des), par M. le docteur Dauvergne, LXI, 501.

**CHEVREUL.** Histoire des connaissances chimiques (compte rendu), LXXI, 268.

**CHIRURGIE** *d'armée* (Traité de), par M. Legouest (compte rendu), LXV, 413.

**CHLORACÉTISATION.** Nouveau moyen de produire l'anesthésie locale, LXII, 34.

**CHLORATE** *de potasse* (Un mot sur le traitement de l'angine glanduleuse par le), par M. Laborde, LXVI, 214. — (Coup d'œil sur l'emploi du) dans le traitement du cancroïde, LXVI, 12. — *de potasse* (Emploi du) contre la fétidité de l'haleine, LXI, 73. — *de potasse* (Etude sur l'emploi du) dans la bronchite aiguë et chronique, par M. Laborde, LXVII, 337. — *de potasse* (Guérison d'ulcères phagédéniques par le), LXVIII, 273.—*de potasse* (Incompatibilité du) avec l'iodure du potassium, par M. le docteur Amédée Vée, LXXI, 403. — *de potasse* (Du) contre les affections de l'ovaire, LXX, 469. — *de potasse* (du traitement du phagédénisme au moyen du), par M. le docteur Emile Tillot, LXX, 245. — *de potasse* (Rhumatisme articulaire aigu traité par le), LXVI, 186.

**CHLORE** (De l'efficacité du) contre les engelures, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXIV, 168.

**CHLORÉES** (Prophylaxie du choléra par l'emploi des fumigations), LXIX, 479.

**CHLORHYDRATE** *d'ammoniaque* (De l'emploi du) dans le traitement des affections catarrhales comme succédané du sulfate de quinine, par le docteur Marotte, LXXII, 391.

**CHLORO-ANÉMIE** (de la) palustre, modification qu'elle doit apporter dans le traitement des maladies aiguës, de la pneumonie, en particulier, LXV, 229.

**CHLORO-CARBONE** (Sur le), par M. Adrian, LXXI, 27. — *carbone* (Le nouvel anesthésique), LXX, 140.

**CHLORODYNE** (Formules diverses pour la préparation de la), LXV, 545. — mixture calmante, LXV, 406.

**CHLOROFORME.** Cas de guérison d'une surdité datant de plusieurs années, instantanément guérie par une friction de) pratiquée sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade, par M. Lelut, LXIII, 126. — (Sur la conservation du), LXVI, 407. — (Effet prompt du) en inhalation sur les coliques hépatiques, LXVI, 134. — (Emploi du) comme moyen de modifier la saveur des médicaments, LXIII, 125.— (De l'emploi du) comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction tétanique de l'utérus, par M. de Chedevergne, LXIV, 294. — (Emploi du sirop de belladone, de l'opium et du) dans un cas de tétanos traumatique ; guérison, LXVII, 561. — (De l'emploi du) dans le traitement des calculs biliaires et de l'action dissolvante de l'agent anesthésique sur ces calculs. Réclamation de priorité par M. le docteur A. Corlieu, LXI, 503. — (De l'emploi du) pour combattre les crampes des cholériques, LXIX, 428. — (Encore un mot sur l'emploi de l'éther et du) comme traitement de la surdité, LXIII, 415. — et éther contre les larves, LXXI, 379. — (Erysipèle infantile, badigeon avec une mixture de tannin, d'alcool et de); prompte guérison, LXII, 182. — (Du) à l'intérieur contre les calculs biliaires, les coliques hépatiques et les névroses, par M. le docteur Bouchut, LXI, 49. — à l'intérieur dans le traitement de la coqueluche, LXII, 419. —(Injections de) et d'eau-de-vie dans la cavité utérine), LXII, 138.—(Moyen nouveau pour reconnaître la pureté du), LXIII, 401. — Mode de préparation du) gélatineux par M. Grimault, LXIII, 559. — (Mort apparente

par le), rappel à la vie au moyen de l'électricité, LXIV, 378. — (Nouveau cas de mort imminente par le) traité avec succès au moyen du galvanisme, LXVI, 187. — (Névralgie iléo-lombaire et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite (coxalgie hystérique), cessation des accidents choréiques par l'inhalation du), LXIII, 41. — (Note sur les meilleurs dissolvants des calculs biliaires et spécialement du), par M. Gobley, LXI, 264. — Nouveau cas de chorée généralisée et très-intense guéri par l'emploi du) en inhalations, LXIV, 512. — De quelques phénomènes psychologiques produits par le) et de leurs conséquences médico-légales et opératoires, LXVII, 324. — (Sur la préparation du) destiné à l'anesthésie chirurgicale, par M. Adrian, LXVII, 357. — (Règles pratiques de l'administration du), par M. le docteur Herrgott, LXIII, 55, 109, 154. — Remarques sur un cas de chorée traitée par les inhalations de), par M. Max Simon, LXV, 315. — (Tic non douloureux (convulsions mimiques de Romberg) traité avec succès par le), LXVI, 417. — (Traitement du choléra par les inhalations de), LXXI, 477. — (Traitement du zona par le), LXIX, 189. — (La valeur du), par M. Stanislas Martin, 479.

**CHLORURE** *de baryum* (Tétanos traumatique guéri par le), LXII, 329. — *d'or* (Tumeur maligne de la langue; guérison par le), LXI, 335. — *de sodium* (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXIX, 377. — *de sodium* (Des injections avec une solution de) contre les hémorrhagies qui suivent l'iridectomie, LXIX, 331. — *de soude* (Traitement des brûlures par le), LXXII, 519. — *de zinc* (Pansement des plaies par la solution de), LXXI, 380. — *de zinc* (De la solution saturée de) dans le traitement des ulcérations syphilitiques, par M. le docteur Armand Desprès, LXXII, 498.

**CHOLÉRA** *antimonial* (Du) et de son influence favorable sur la dothinentérie, LXIII, 90. — *asiatique* (Note sur le) lue à la Société scientifique des médecins du département de Vaucluse, par M. le docteur Gérard, LXIX, 416. — (Deux cas de) guéris par les boissons alcooliques à haute dose, LXVII, 515. — (De l'emploi des acides dans le traitement du), LXIX, 328. — (De l'emploi de l'acide nitreux dans le traitement du), LXXI, 135. — (De l'emploi du bromate de quinine dans le traitement du), LXX, 41. — (De l'emploi du chlorure de sodium dans le traitement du), LXIX, 377. — (Sur l'emploi de l'opium à haute dose dans le traitement du), par M. le docteur Simorre, LXIX, 412. — (De l'emploi du sulfate du cuivre dans le traitement du), LXIX, 427. — (Sur l'épidémie de), par M. le docteur Bricheteau, LXIX, 289. — Epidémie cholérique de 1866; prophylaxie et thérapeutique, par M. le docteur Besnier, LXXI, 385, 433. — *épidémique* (Exposé d'une méthode thérapeutique applicable au), par M. le docteur Neboux, LXVI, 313. — *épidémique* (De la préservation du) et d'une hygiène spéciale applicable au traitement de la maladie réalisée; mémoire adressé à l'Académie des sciences, par M. le docteur Max Simon (compte rendu), LXX, 35. — (Etude sommaire sur le), par M. le docteur A. Ripoll, de Toulouse, LXX, 26, 71. — (*Eupatorium cannabinum* dans le), LXIII, 472. — (Formules contre le), LXIX, 365. — (Formules contre le), LXIX, 411. — (Formule contre le), LXXI, 214. — (Instruction du conseil privé de la Grande-Bretagne concernant les précautions à prendre contre le), LXXI, 143. — (Mode de propagation du), LXIX, 381. — (Mode de propagation du), LXXI, 140. — (Note sur l'emploi du coca en thérapeutique et notamment dans le traitement du), par M. le docteur Rois, LXX, 175. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent contre le), LXII, 325. — (De l'origine et de la marche de l'épidémie du) de Marseille en 1865 (compte rendu), LXX, 364. — Du perchlorure de fer associé à l'opium dans le traitement des affections cholériques, par M. A. Vaillandel, LXXII, 127. — (Procédé pour obtenir la cessation immédiate des crampes dans le), LXIX, 382. — (Prophylaxie du), par l'emploi des fumigations chlorées, LXIX, 479. — (Relation de l'épidémie de) de 1865 à l'hôpital Saint-Antoine, par M. le docteur Décori (compte rendu), LXX, 364. — (Remède contre le), par M. Pierlot, pharmacien, LXIV, 30. — (Résumé des tentatives qui ont été faites dans ces derniers temps pour résoudre les principales questions relatives au), LXXI, 410. — (Traitement du), LXIX, 327. — (Traitement du), par M. le docteur Lecointe, LXIX, 366. — (Traitement du) à la période algide, LXIX, 379. — (Traitement du) dans les hôpitaux de Paris, LXIX, 467. — (Traitement du), par M. le docteur A. Gubler, LXX, 97, 145. — (Traitement du) par les injections hypodermiques d'eau chaude et les injections salines dans les veines, LXXI, 373. — (Traitement de la cholérine et du), LXXI, 378. — (Traitement du) par les injections salines dans les veines, LXXI, 421. — (Traitement du) par l'acide arsénieux, LXXI, 425. — (Traitement du) par les inhalations du chloroforme, LXXI, 477. — (De la transmission du), LXXI, 321. — (De la transmission du), LXXII, 475. — *typhoïde* (Emploi des affusions froides dans le), LXIX, 561.

**CHOLÉRINE** (Traitement de la) et du choléra, LXXI, 378.

**CHOLÉRIQUES** (De l'emploi du chloroforme pour combattre les crampes des), LXIX, 428.

**CHORÉE** sans antécédent rhumatismal; rhumatisme articulaire aigu intercurrent; guérison, LXI, 230. — (De la fève de Calabar contre la), LXVIII, 183. — *généralisée* (Nouveau cas de) et très-intense, guéri par l'emploi du chloroforme en inhalations, LXIV, 512. — (Inefficacité du sulfate d'aniline dans plusieurs cas de), LXIII, 138. — (Des propriétés physiologiques et médicinales du sulfate d'aniline et de son emploi dans le traitement de la), par M. le docteur J. Turnbull, LXII, 97. — *rebelle* guérie par l'acide arsénieux, LXVIII, 429. — récidivée chez une femme enceinte de cinq mois, pas de rhumatisme antécédent; emploi du bromure de potassium; guérison, LXVIII, 178. — (Remarques sur un cas de) traitée par les inhalations de chloroforme, par M. Max Simon, LXV, 315. — se produisant dans deux grossesses successives; bons effets des bains de valériane, LXXII, 43. — (Terminaison rapide par un érysipèle intercurrent et circonscrit d'une) très-intense qui avait résisté à un grand nombre de médications, LXVI, 128. — traitée par la fève de Calabar, LXIX, 520. — traitée par

la sève de l'aulne, LXX, 42. — (Traitement de la [illegible] par le sulfate d'aniline, LXIX, 235. — (Traitement de la [illegible] par l'application de l'éther pulvérisé sur le rachis, LXXII, 88. — De la valeur de la médication arsenicale dans la), LXII, 527.

**CHOROÏDE** (De la section du tenseur de la choroïde dans certaines affections oculaires, LXVI, 2[illegible].

**CHURCHILL.** Traité pratique des maladies des femmes hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement (compte rendu), LXXII, 405.

**CHUTE** *du rectum* (Traitement de certaines [illegible] par la ligature, LXII, 302.

**CICATRICES** d'allongement, application à [illegible] du [illegible] chez un sujet hypospade, LXVII, 98.

**CIGARETTES** *balsamiques* contre l'aphonie, LXXII, [illegible] — [illegible], LXIII, [illegible].

**CIGUË** Sur l'emploi de la [illegible] dans les engorgements [illegible] chez les [illegible], par M. le docteur Laboulbène, LXIII, 269.

**CIRCONCISION** (Doit-on pratiquer la) pour [illegible] par M. le docteur [illegible], LXVIII, 504.

**CIRCONSPECTION** (De la) dans le diagnostic, par le docteur [illegible], LXXII, 102.

**CIRRHOSE** du foie avec ascite traitée avec succès par l'iodure de potassium; retour de l'ascite après plusieurs années; mort; autopsie, LXI, 414.

**CITRATE** *d'ammoniaque*. Son emploi contre l'irritation de la vessie, LXV, 559. — *d'ammoniaque* (Du) contre l'irritation de la vessie, LXIX, 4[illegible]. — *de magnésie*. Mode de préparation d'un) toujours soluble, LXIV, 301. — *de magnésie* (Sur une falsification du), par M. Stanislas Martin, LXIV, 305. — *de magnésie*. Nouveau procédé de préparation, par M. Portal, LXV, 5[illegible]. — *de soude* (Emploi du) dans le traitement du diabète, LXX, 328.

**CITRON** (Du suc de) dans l'empoisonnement par les euphorbiacées, LXX, 591. — (Traitement de l'angine couenneuse par le jus de), LXIX, 92.

**CITROUILLE** (Conserve ténifuge aux semences de), par M. Stanislas Martin, LXIV, 308. — (Bons effets de l'emploi des semences de) dans deux cas de tænia, LXVIII, 374. — (Encore un mot sur les semences de), par M. Stanislas Martin, LXVII, 20. — (Un mot sur la conservation des graines de), par M. Stanislas Martin, LXIII, 102. — (Nouveaux cas de tænia guéris par l'administration des semences de), 103, 115. — (Emulsion de) et d'extrait de fougère, 503. — (Nouvel exemple de tænia expulsé par les semences de) [illegible] des amandes douces, LXI, 180. — Paralysie de la [illegible] sympathique d'une affection vermineuse. (Bons effets des semences de), LXII, 414. — (Semences de); note sur les deux agents anthelminthiques les plus inoffensifs, par M. Debout, LXIII, 481. — (Semences de) contre le tænia; quelques conditions [illegible]

peuvent contribuer à en assurer l'effet, LXV, 185.

**CLAVICULE** (Nouveau bandage contentif de la luxation sus-acromiale de la), LXXI, 8. — (Note sur le traitement des fractures non compliquées de la) par la simple écharpe avec exercice du bras correspondant, sitôt que l'absence de la douleur le permet, par M. le docteur Bourgeois, d'Étampes, LX[illegible], 5[illegible].

**CLÉMATITE** (Propriétés diurétiques de la graine de), LXVIII, 81.

**CLIMAT** (De l'influence défavorable du changement subit de), par M. Henry Bennet, LXV, 241. — De la disparition du goître par le changement de, LXIII, 40. — (Des éléments thérapeutiques d'un) au point de vue de la phthisie, par M. le professeur Fonssagrives, LXIX, 337. — Lèpre enrayée par le changement de), LXII, 466.

**CLINIQUE** *chirurgicale*, par M. [illegible] (compte rendu), LXVIII, 126. — *chirurgicale* (Leçons de) professées à l'Hôtel-Dieu de Paris, par M. Bonnafont? (compte rendu), LXX, [illegible], 558. — *médicale* (Leçons de), par M. [illegible], recueillies et annotées par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXIII, 21. — *médicale* de l'Hôtel-Dieu de Paris, par M. Trousseau (compte rendu), LXV, 127.

**CLITORIS.** Son amputation dans le cas de masturbation accompagnée de désordres intellectuels, LXII, 563. — Hypertrophie du, guérie par étranglement au moyen de la ligature, LXI, 184.

**COBLENTZ.** De la digitale comme agent antipyrétique (compte rendu), LXVIII, 315.

**COCA** Note sur l'emploi du) en thérapeutique et notamment dans le traitement du choléra, par M. le docteur Reis, LXX, 175. — (La) du Pérou, LXXII, 458.

**CODEX** (Préface du nouveau), par M. Dumas, de l'Institut, LXXI, 117. — (Lettre de M. Victor Garnier, pharmacien, à propos du nouveau), LXXI, 258. — (Observations sur les sirops médicamenteux du nouveau), par M. Stanislas Martin, LXXII, 80. — (Remarques pratiques sur les sirops médicamenteux du nouveau), par M. Stanislas Martin, LXXI, 502, 551.

**CŒUR** (Acétate de plomb (sucre de Saturne) dans les hypertrophies commençantes du), LXI, 424. — (Introduction à l'étude du traitement des maladies du); considérations sur le pouls, par M. le docteur Ferrand, LXX, 481. — (Contribution à l'étude du traitement des maladies du), par M. le docteur Ferrand, LXVIII, 481, 529. — (Diète lactée dans le traitement des maladies du), LXXI, 376. — (Quelques faits témoignant en faveur de l'utilité des préparations ferrugineuses, dans certains cas de maladie organique du), LXI, 131. — (Cas de plaie non pénétrante du) avec rétention du corps vulnérant dans les parois de l'organe suivi de guérison, LXI, 331. — (Traité des maladies du) et de l'aorte, par M. William Stokes (compte rendu), LXVII, 131.

**COLCHIQUE** *d'automne*; ses effets thérapeutiques dans le rhumatisme et dans la goutte, LXI, 332. — (Empoisonnement par le), LXX, 325.

[illegible] *enivre* (Deux cas de) traités avec

succès par le lait, LXV, 80. — *hépatiques* (Effet prompt du chloroforme en inhalation sur les), LXVI, 134. — *hépatiques* (Du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires des) et les névroses, par M. le docteur Bouchut, LXI, 49. — *hépatique* (Un mot sur le traitement de la), LXIII, 133. — *néphrétique* (Du massage dans la), LXIX, 330. — *de plomb* occasionnée par l'eau blanche employée en topique, LXXII, 186. — *de plomb* (Du traitement de la) par le soufre, LXXII, 419. — *saturnine* due à l'administration de l'acétate de plomb à dose médicamenteuse, LXX, 41.

**COLLODION** (Préparation de l'alkoléne; nouveau) sans éther, LXV, 171. — *mercuriel* (De l'emploi du) dans le traitement des condylomes, LXVII, 560. — *caustique* (Traitement des condylomes par le), LXVIII, 183. — (Traitement du cephalhématome par le), LXX, 357. — *mercuriel* (bons effets du) contre les macules syphitiques, LXX, 428. — (Traitement de la péritonite par le), LXIX, 518. — *mercuriel* (Quelques mots sur l'emploi du) comme traitement abortif du zona, par M. Devergie, LXVII, 17. — (Sur la préparation du) pour l'usage thérapeutique, par M. Adrian, LXVII, 403.

**COLLYRES** (Sur l'emploi du laudanum dans les), LXX, 515. — (Dangers des) au sous-acétate de plomb, LXX, 427. — *de Lanfranc* (Ophthalmie purulente; son traitement par le), LXIII, 473. — *secs* et spécialement du papier à l'atropine; réclamation de priorité, par M. Streatfield, LXIV, 361. — *sec* (Sur un nouveau); la gélatine medicamenteuse, par M. Streatfield, LXVII, 178. — *susgradués* (Des), par M. le docteur Révell, LXIV, 268. — urineux, LXV, 233.

**COLOMBO** (Apozème à la rhubarbe et au), LXV, 73. — et noix vomique; leur emploi dans quelques affections nerveuses de l'estomac, LXIV, 529.

**COLOTOMIE** pour pallier une fistule vésico-intestinale, LXX, 426.

**COMATEUX** (Traitement de l'état), LXX, 326. — (Etat) causé par des lombrics; guérison, LXXII, 377.

**COMMUNAUTÉS** *religieuses* (Jugement rendu contre les), LXI, 48.

**COMPRESSION** (Cas d'anévrysme de l'aorte abdominale guéri par la) de l'artère immédiatement au-dessus de la tumeur, LXVII, 371. — (Anévrysme traumatique de la région palmaire guéri par la), LXXII, 330. — (Bandages à) aérienne, par M. Ant. de Beaufort, LXXI, 465. — *carotidienne*, LXVIII, 138. — *des carotides* (Convulsions idiopathiques des jeunes enfants guéries par la), LXIII, 524. — *des carotides* (De la) dans les convulsions des enfants, LXX, 190. — (Sur la cessation de la céphalalgie fibrile par la), des artères temporales, LXVII, 141. — (Deux guérisons d'anévrysme par la), LXVI, 381. — *digitale* (Anévrysme poplité guéri par la), LXV, 378. — *digitale* (Observation d'anévrysme traumatique de la main guéri par la) intermittente prolongée pendant quatorze jours, par M. le docteur Mazade, LXVI, 411. — *digitale* (Anévrysme de l'artère radiale guéri par la), LXX, 517. — *digitale* de la carotide primitive dans un cas d'hémorrhagie dentaire ayant résisté à l'emploi du perchlorure de fer *intus* et *extra*; guérison, LXVII, 560. — *digitale* (Nouvelles observations d'anévrysmes guéris par la), par M. Venzetti, LXVII, 312. — *élastique* (Traitement de l'hygroma, par les vésicatoires et la), LXVI, 42. — comme moyen de calmer, de supprimer les douleurs, LXVII, 381. — *des narines* (Hémorrhagie nasale; son traitement par la simple), LXI, 281. — (Névrose de la septième paire; guérison au bout de trois jours par la) réitérée du nerf à sa sortie du trou stylo-mastoïdien, LXVI, 474. — (De la) de l'œil au moyen de bandages, LXX, 429. — (Observations témoignant des bons effets de la) dans le relâchement pathologique des symphyses du bassin, LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — personnelle dans les anévrysmes, LXXI, 90. — (Traitement de l'anthrax par la), LXVIII, 276. — (Traitement de l'anthrax par la), LXVI, 378. — (Traitement des granulations conjonctivales par la), LXX, 516.

**COMPTE-GOUTTES** *Salleron* (Posologie des liquides médicamenteux à propos du), par M. Révell (gravures), LXIV, 262.

**CONDUIT** *lacrymal* (Larmoiement par oblitération du), inférieur; application du procédé de Bowmann; guérison, LXI, 553.

**CONDYLOMES** (De l'emploi du collodion mercuriel dans le traitement des), LXVII, 560. — (Traitement des), par le collodion caustique, LXVIII, 183.

**CONES** (Observations sur les) médicamenteux, par MM. Deschamps, pharmacien, et le docteur Roumier, LXIX, 498.

**CONFÉRENCES** *de clinique médicale* faites à la Pitié (1861-1862), par M. Behier, recueillies par MM. Menjaud et Proust, et revues par M. Behier, LXVIII, 421. — *internationale* de Genève pour le service des blessés sur les champs de bataille, LXVII, 239.

**CONGESTIONS** (Formules contre les) et les apoplexies imminentes, LXI, 321.

**CONGRÈS** *médical* de Lyon (Programme et dispositions réglementaires du prochain), LXVII, 46, 335. — *médical international* de Paris, LXXI, 329, 382, 427.

**CONJONCTIVALES** (Traitement des granulations) par la compression, LXX, 516.

**CONJONCTIVE** *oculo-palpébrale* (De la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 300. — purulente blennorrhagique, guérie par des injections d'un mélange d'eau et d'alcool, LXVIII, 475. — *pustuleuse* (Bons effets des insufflations de calomel dans quelques affections oculaires et notamment dans la), LXIII, 273. — *pustuleuse* (Du bioxyde de mercure hydraté ou précipité jaune et de son action thérapeutique dans les cas de) et de kératite superficielle, par M. le docteur Louis Wecker, LXII, 27.

**CONJONCTIVITE** granuleuse avec kératite ulcéreuse d'origine miasmatique guérie par le sulfate de quinine, LXI, 39. — granuleuse (Traitement de la), LXXI, 136.

**CONSTIPATION** (De la) et de son traitement, par M. le professeur Trousseau, LXII, 49. — (Du traitement de la) par l'atropine, LXX, 94.

**CONSTITUTIONS** *médicales* (Des) et d

dications thérapeutiques qui y ressortissent, LXV, 289, 337. — *médicale*. Importance des indications résultant du génie propre à chaque maladie épidémique, LXV, 41. — *médicale régnante* (Coup d'œil sur la); indications thérapeutiques qu'elle fournit, LXV, 223.

**CONTAGION** (Des sources de) de la syphilis dans l'organisme et hors de l'organisme; conséquences pratiques auxquelles peut conduire l'étude de cette question, LXVII, 324.

**CONTRACTURE** (Sur une affection assez rare et généralement peu connue de la) de l'orifice du vagin, par M. le docteur Michon, LXI, 154. — *hystérique* guérie par une injection hypodermique de sulfate d'atropine, LXXI, 472. — *musculaires* (Extension, manuelle substituée à la ténotomie pour la cure des), LXIII, 178. — *musculaires* guéries par les injections sous-cutanées d'atropine, LXVIII, 380. — *spasmodique* (Névralgie lombo-abdominale compliquée de) du sphincter vaginal, LXII, 88. — (De la) spasmodique de l'orbiculaire des paupières, et de son traitement par l'incision du muscle et le bordage des paupières, par M. Gust. Nivert, interne des hôpitaux, LXI, 349. — *spasmodique* (De la) du sphincter vaginal et de son traitement, par M. le docteur Debout, LXI, 110. — (Un mot encore sur la) spasmodique du sphincter du vagin à propos de nouveaux faits (gravures), par M. le docteur Debout, LXI, 300. — *spasmodique* (Nouvelle observation de) du sphincter vaginal, par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXII, 312. — *spasmodique* du vagin cédant aux réfrigérants, par M. Bouchard, médecin de l'Hôtel-Dieu de Saumur, LXII, 552.

**CONVULSIONS.** Attaques épileptiformes liées à la présence des vers intestinaux, guéries par l'oléandrine, principe actif du laurier-cerise, LXV, 423.— (*aura epileptica* partant de l'extrémité de l'index droit) et crampes du même côté du corps; guérison, LXIV, 89. — (De la compression des carotides dans les) des enfants, LXX, 190. — *épileptiformes* paraissant dépendre d'une affection dentaire, LXVI, 517. — *épileptiformes*: guérison à la suite de l'expulsion d'un tænia, LXX, 139.— *idiopathiques* des jeunes enfants guéries par la compression des carotides, LXIII, 524.

**COPAHU** (Blennorrhée bronchique guérie par le), LXX, 328. — (Guérison rapide par le) et le cubèbe d'une pyélite de nature probablement blennorrhagique, LXVI, 374. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du) dans les affections du col de la vessie et de la région prostatique de l'urèthre, par M. le docteur Caudmont, LXI, 68. — (Observation pratique sur la préparation des pilules et d'une gelée de), par M. Stanislas Martin, LXVI, 456. — (Sirop de baume de), LXV, 170. — (Sur les causes de la solidification du baume de) par la chaux et la magnésie, LXVIII, 512. — *titré* (Note sur l'émulsion de), par M. Jeannel, LXXI, 307.

**COQUELUCHE** (Traitement de la), LXIV, 477. — (Acide nitrique dans le traitement de la), LXIV, 227. — (Sur l'emploi de l'alcool dans la), LXX, 235. — (Sur les aspirations d'hydrogène dans la), LXVI, 419. — (Traitement de la) par la benzine, LXIX, 234. — (Du bromhydrate d'ammoniaque contre la), LXVIII, 183. — (Bons effets du bromure d'ammonium dans le traitement de la), LXV, 422. — (Bons effets du bromure de potassium dans la), par M. le docteur Antonin de Beaufort, LXXII, 460. — (Chloroforme à l'intérieur dans le traitement de la), LXII, 419. — (Traitement de la) par la décoction de coquilles d'amandes douces), LXIII, 176. — (Remarques sur le traitement de la) par les émanations des usines à gaz, LXXI, 337. — (De l'hémorrhagie par l'oreille dans la), LXI, 515. — traitée par l'inhalation de poussière liquide, LXIII, 277. — rapidement guérie au moyen d'injections hypodermiques de morphine, LXXI, 475. — (Traitement de la) par le seigle ergoté, LXV, 330.— (Du succin employé dans la), les convulsions et les coliques des enfants pendant la première dentition, LXIV, 416. — (Traitement de la) par les substances volatiles provenant des matières ayant servi à l'épuration du gaz de l'éclairage, LXVII, 326.

**CORDE** *vocale* (Tumeur de la); aphonie datant de six années; extirpation de la tumeur; retour de la voix, LXXII, 43.

**CORDON** *ombilical* (Strangulation du fœtus par l'enroulement du), LXI, 429.

**CORNÉE** (De la restauration artificielle de la), gravures, LXIII, 474. — (Tonsure conjonctivale; son efficacité contre les lésions panniformes et chroniques de la), LXIII, 281.

**CORNIL** et **HÉRARD.** De la phthisie pulmonaire; étude anatomo-pathologique (compte rendu), LXXII, 366.

**CORPS** *étrangers*. Procédé fort simple pour l'extraction des corps étrangers du conduit auditif externe, LXVII, 562.— *étrangers* (Coup d'œil sur les moyens les plus simples et les plus inoffensifs pour extraire les) du conduit auditif externe chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 539. — *étranger*. Procédé proposé pour l'extraction d'une épingle à cheveux introduite dans l'urèthre chez l'homme, LXVI, 232. — *étranger*. Epingle de cravate avalée par un enfant et rendue par les selles au bout de vingt-quatre heures, LXIV, 563. — *étranger*. Epingle à cheveux extraite de la vessie chez un homme au moyen du lithotriteur, LXVI, 232. — *étranger*. Epingle double dans la vessie d'une femme; extraction avec la pince œsophagienne, LXIX, 529. — *étranger*. Fragment de tuyau de pipe ayant séjourné dans la joue pendant sept mois; extraction; guérison rapide, LXVI, 519.— *étranger* ayant séjourné dix semaines dans le larynx, extrait par la laryngo-trachéotomie, LXXI, 279. — *étrangers* (Nouvel exemple témoignant de l'innocuité des) séjournant dans les fosses nasales, par M. le docteur Lefèvre, LXI, 130. — *étranger* (Œsophagotomie pratiquée pour l'extraction d'un), LXII, 379. — *étranger* sorti spontanément après quarante-deux ans de séjour dans l'antre d'Highmore, LXVI, 519. — *étranger*. Extraction d'une aiguille à coudre logée dans le sein depuis plusieurs années, par M. Bérenger-Féraud, LXVII, 544. — *étranger*. Stylet explorateur de Nélaton; exemple d'un cas dans lequel il a été employé avec succès, LXVI, 89. — *étranger* (Symptômes de phthisie aiguë se développant à la suite de la pénétration d'un) dans les bronches, LXVI, 423. — *étrangers* (Des) dans les voies aériennes chez les enfants, par M. le

docteur Guersant, LXIX, 209. — *étrangers* des voies aériennes (Emploi de l'anse métallique pour l'extraction des), LXIII, 525. — *étrangers* dans les voies aériennes; trachéotomie pratiquée avec succès, LXV, 378. — *étranger* volumineux des voies aériennes; guérison sans opération, LXV, 379. — *étranger* extrait de la vessie chez une femme au moyen de la dilatation rapide de l'urèthre, LXXII, 330. — — *fibreux* (Expulsion spontanée d'un) de l'utérus, par M. le docteur G. Bernutz, LXXI, 518. — *gras* comme antidote de l'empoisonnement par la strychnine, LXIV, 136.

**CORYZA** (Espèce inédite de sympathie et son application au traitement du), LXI, 235.— (De l'emploi des inhalations de l'iode dans le traitement du), LXIX, 519. — (Traitement expéditif du), LXX, 95.

**COSMÉTIQUE** (Paralysie saturnine causée par l'usage d'un), LXVII, 417.

**COTON** *poudre* (Emploi du) comme agent styptique, LXVI, 383.

**COUPEROSE** (Sur un nouveau mode d'emploi de l'iodure de chlorure mercureux (sel de Boutigny) dans le traitement des variétés de), par M. le docteur A. Devergie, LXXII, 26.

**COURTY.** Traité pratique des maladies de l'utérus et de ses annexes considérées principalement au point de vue du diagnostic et du traitement, contenant un appendice sur les maladies du vagin et de la vulve (compte rendu), LXXII, 132.

**COXALGIE** (Du traitement de la), par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 402. — (Etude sur les) et leur traitement, LXVII, 471. — (De la) et de son traitement chez les enfants, par M. Guersant (gravures), LXVII, 488. — (Nouvel appareil pour la), gravures, LXX, 191. — *hystérique.* Névralgie iléo-lombaire et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite; chloroforme; cessation des accidents choréiques, LXIII, 41. — *hystérique* guérie par des inoculations hypodermiques du sulfate d'atropine, LXIX, 519. — (Deux cas de) guéris par la ponction, LXIX, 188.

**CRAMPE** *des écrivains* (Nouvel appareil pour la), LXXI, 565.— (De l'emploi du chloroforme pour combattre les) des cholériques, LXIX, 428.— (Procédé pour obtenir la cessation immédiate des), dans le choléra, LXIX, 382.

**CRÉOSOTE.** Son emploi contre la dysenterie, LXI, 470. — (De la) solidifiée et de son emploi en chirurgie, par M. Stanislas Martin, LXI, 501. — (Action de la) dans un cas de sycosis, LXVII, 560.

**CREVASSES** (Pommade contre les engelures et les), LXIV, 166.

**CRISTALLIN** (Curette articulée pour l'extraction du), LXXII, 46. — (Nouvel instrument pour extraire le), gravures, LXXI, 525.

**CROUP** ayant débuté par le larynx chez un enfant de trois ans et demi; guérison par la trachéotomie, sans accidents consécutifs, LXII, 230. — (Des canules et des dilatateurs employés dans la trachéotomie, spécialement dans le cas de), par M. le docteur Bouvier (gravures), LXIII, 299, 340. — (Nouvelles remarques sur l'emploi du tartre stibié à haute dose dans le), par M. le docteur Bricheteau, LXII, 433. — Quatre observations de trachéotomie pratiquée avec succès sur de très-jeunes enfants, LXIII, 517. — (De la trachéotomie dans le), par M. Guersant, LXVI, 64 et 108. — Trachéotomie suivie de succès chez un enfant de deux ans, LXV, 331. — (Traitement du) par la fleur de soufre, LXXI, 135. — (Traitement du) par la joubarbe, LXXI, 328. — (Traitement du) par les inhalations d'eau de chaux, LXVIII, 323. — (Traitement de l'angine couenneuse et du) par le baume de copahu et le poivre de cubèbe, LXX, 90. — (Traitement de l'angine couenneuse et du) par l'insufflation du nitrate d'argent pulvérisé (gravure), LXX, 374. — (Traitement préventif par le tannate), LXII, 35. — Trachéotomie pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois, LXIII, 569. — Végétations polypiformes trachéales; deux opérations de trachéotomie pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison, LXIII, 176.

**CRUVEILHIER.** Traité d'anatomie descriptive (compte rendu), LXIII, 222. — Traité d'anatomie descriptive de J.), 4e édition, par MM. Marc Sée et E. Cruveilhier (compte rendu), LXX, 80.

**CRYPTOGAMES** (Rougeole produite par les) de la paille de blé, LXVIII, 528.

**CUBÈBE** (Sur une nouvelle espèce de), LXV, 122. — (Coup d'œil sur certaines propriétés thérapeutiques peu connues du poivre) et spécialement sur ses bons effets dans les vertiges et l'amnésie, par M. le docteur Debout, LXI, 5, 56. — (D'un nouveau mode d'administration du), par M. le docteur Constantin Paul, LXXI, 309. — (Note sur l'efficacité de l'association du) et du copahu dans les affections du col de la vessie, et de la région prostatique de l'urèthre, par M. le docteur Caudmont, LXI, 68.— (Falsification du poivre de), LXVIII, 554. — (Un mot sur le poivre de), par M. Stanislas Martin, LXVIII, 262. — (Emploi du) dans la tympanite, LXV, 43. — (Traitement de l'angine couenneuse et du croup par le baume de copahu et le poivre de), LXX, 90. — (De l'urétrite simple chez la femme et de son traitement par le poivre de), par M. le professeur Trousseau, LXI, 18.

**CUIVRE** *ammoniacal* (Du) dans le traitement de l'aménorrhée, LXII, 229. — (Du beurre comme réactif du) et de ses composés; note adressée au congrès pharmaceutique de la Vienne, par M. Lancelot, pharmacien, LXIII, 264. — (Moyen de préparation des crayons de sulfate de), LXIV, 360. — (Nouveau procédé de préparation de protoxyde de), LXI, 321. — Nouvelles recherches sur son action et spécialement celle du verdet, LXVI, 521. — (Procédé pour retrouver au moyen d'une huile fixe le) contenu dans les eaux potables, LXIV, 221. — (Préparation de la poudre de), LXVII, 543.

**CULMAN** et **SENGEL** (Lettre à M. le rédacteur), LXIX, 551.

**CURARE** (Du) au point de vue thérapeutique, par M. le docteur Jousset (de Belleme), LXIX, 294, 396. — (Méningite spinale traitée par le), LXVIII, 136. — dans le traitement de l'hydrophobie, LXIII, 471. — (Tétanos

cutif à l'ovariotomie; guérison par le), LXVIII, 274.

**CURARINE** (Note sur la) et ses effets physiologiques, par M. Cl. Bernard (de l'Institut), LXIX, 23.

**CURE** *aux raisins* (La) ou ampélothérapie, LXX, 517.

**CURETTE** *articulée* pour l'extraction du cristallin (gravure), LXXII, 46. — *pince* pour l'extraction des cataractes (gravure), LXXII, 46.

**CYANURE** *de potassium* (Dangers que présente le) chez les photographes, LXV, 87. — *de potassium* (De l'emploi des sels de fer comme contre-poison des cyanures et particulièrement du), par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXII, 309.

**CYSTITE** *cantharidienne*. Moyens de la prévenir et de la combattre, LXIII, 324. — *Hémorrhagique* du col compliquant l'urétrite; traitement par les balsamiques, LXI, 425.

**CYSTOTOMIE** (Du morcellement des grosses pierres dans la), gravures, par M. le docteur Civiale, LXIX, 442.

**CYTISE** (Principes actifs et emploi thérapeutique du), LXII, 569.

# D

**DAREMBERG**. La médecine, histoire et doctrines (compte rendu), LXIX, 508.

**DARTRES**. Leur traitement par l'emploi du sulfate de potasse, LXII, 420. — (Pathogénie des); influence de l'altération du sang; traitement, LXVI, 522.

**DATURA** (Empoisonnement par le) et par la jusquiame; médication stimulante, LXX, 284.

**DATURA TATULA** (Note sur le) et son emploi dans l'asthme, par M. Veagh, LXV, 450.

**DATURINE**. Son emploi comme mydriatique, LXII, 138.

**DAVASSE**. La syphilis, ses formes, son unité (compte rendu), LXIX, 272.

**DEBOUT** (Mort de M. le docteur), LXVIII, 49.

**DECHIRURE** (Sur la), de la gaîne tendineuse des péroniers latéraux et sur les luxations de ces tendons, par M. Demarquay, LXI, 21. — (Procédé pouvant empêcher la), du périnée pendant l'accouchement, LXXII, 141.

**DECOCTION BLANCHE** (Coup d'œil sur les diverses formules pour la préparation de la), LXIV, 502. — (Sur une modification à la préparation de la), LXI, 128. — (Observations sur la), par M. Deschamps, d'Avallon, LXII, 120. — (Un mot encore sur la préparation de la), par M. Dannecy, LXI, 462.

**DECORI**. Relation de l'épidémie du choléra de 1865 à l'hôpital Saint-Antoine(compte rendu), LXX, 364.

**DELIOUX DE SAVIGNAC**. Principes de la doctrine et de la méthode en médecine; introduction à l'étude de la pathologie et de la thérapeutique (compte rendu), LXI, 80. — Traité de la dysenterie (compte rendu), LXV, 321.

**DELIRE** (Du) consécutif à l'opération de la cataracte et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magne, LXIV, 463. — d'inanition dans les maladies, son diagnostic et son traitement, LXXI, 137. — nerveux consécutif à l'opération de la cataracte, LXIV, 324, 476. — des pellagreux étudié au point de vue médico-légal, LXIV, 85.

**DELIRIUM** *tremens* (Accès de), traité et guéri par la teinture de digitale à haute dose, LXVIII, 270. — *tremens* (Bons effets du chanvre indien dans un cas de), LXXII, 429, — *tremens* (Nouveau cas de), traité avec succès par la digitale à haute dose, LXX, 44. — *tremens;* insuccès de l'opium, guérison, par la narcéine, par M. le docteur de Lucé, LXXII, 363. — *tremens* (Traitement du) par le *capsicum annuum*, LXX, 558 — *tremens* accompagnant une fièvre typhoïde; traitement du délire par les opiacés et le vin; guérison, LXI, 516. — *tremens* (Traitement du), par le tartre stibié à haute dose, LXX, 328. — *tremens* traité par la teinture de digitale par M. le docteur Auguste Voisin, LXVIII, 520.

**DELIVRANCE** (de la) dans le cas d'avortement, LXII, 420.

**DELORE** et **BERNE**. Influences de la physiologie moderne sur la médecine pratique (compte rendu), LXVI, 465.

**DEMARQUAY**. Essai de pneumatologie médicale; recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz (compte rendu), LXXI, 33.

**DENTAIRE** (Convulsions épileptiformes paraissant dépendre d'une affection), LXVI, 517. — (Formule contre la carie), LXIII, 162. — Influence de la salive sur la carie, LXXI, 327.

**DENTS** (Affections liées à des maladies des) et guéries par l'extraction de ces organes, LXVIII, 228. — (Accidents déterminés par la migration d'une racine de), LXV, 516. — (Action des préparations ferrugineuses sur les), LXXII, 521. — (Anesthésie locale électrique pour l'extraction des), LXXI, 477. — Note sur l'anesthésie locale, produite par la pulvérisation d'éther (appareil Richardson, appliquée à l'avulsion des), par M. le docteur Magitot, LXX, 501. — canine gauche, ayant sa racine logée dans l'épaisseur de la lèvre inférieure et simulant une tumeur cancéreuse, LXII, 375. — (Empoisonnement par la cautérisation d'une), LXXI, 425. — Hyperestésie de la pulpe dentaire, guérie par trépanation et cautérisation, LXXI, 236.

**DENTITION** (Formule du sirop de), de M. Delabarre, LXIV, 164. — (Glycérolé composé contre le prurit de la première), par M. le docteur Debout, LXIII, 310. — (De l'incision des gencives comme moyen de re-

médier aux accidents de la première) et en particulier aux accidents convulsifs, par M. Fonssagrives, LXV, 443. — (Mellite au safran contre le prurit et les douleurs de la première), par M. le docteur Barrallier, LXIV, 308.

**DENTS LUXÉES** (Réimplantation de), LXVIII, 564.

**DENTS MALADES.** Cas d'affections diverses symptomatiques de carie dentaire et cédant après l'extraction des), LXV, 41.

**DENT MOLAIRE** (Hémorrhagie consécutive à l'avulsion d'une petite), LXI, 136.

**DENTS** (Traitements des), quand le nerf est à nu par suite de la carie, LXII, 521. — *de sagesse* (Des accidents causés par le développement des), LXV, 40.

**DERMANYSSUS AVIUM** (Eruption produite par la présence du), LXII, 376.

**DÉSARTICULATION** coxo-fémorale; guérison, LXVI, 424.

**DESINFECTANT** (Emploi de l'extrait de camphène comme) des plaies gangréneuses, LXIII, 139.

**DESORMEAUX.** De l'endoscope et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie (compte rendu), LXVIII, 518.

**DESPRÈS et BOUCHUT.** Dictionnaire de thérapeutique médicale et chirurgicale comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc. (compte rendu), LXXI, 369. — Traité de l'érysipèle (compte rendu), LXIII, 406.

**DEVIATION MENSTRUELLE** (Observation de), par M. le docteur Gillet, LXXII, 30.

**DEVIATIONS VERTEBRALES** (De l'influence des), sur les fonctions de la respiration et la circulation, par M. le docteur Sottas, LXVIII, 211.

**DEVILLIERS.** Recueil de mémoires et observations sur les accouchements (compte rendu), LXIII, 169.

**DEXTRINE** (De la) comme stomachique, LXX, 189.

**DIABÈTE** (Action de l'opium comme astringent dans le), LXVIII, 378. — amélioré par l'extrait de valériane et le nitrate d'argent, LXIX, 183. — (Cas de) guéri par les eaux de Carlsbad, LXII, 377. — (Cas de) produit par un néoplasme du plancher du quatrième ventricule, LXIII, 576. — (Emploi du citrate de soude dans le traitement du), LXX, 325. — *sucré* (De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement du), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXVIII, 295. — (De l'entraînement ou de l'exercice forcé appliqué au traitement du), LXIX, 529. — Essai de traitement par l'emploi simultané de l'alun calciné et de l'extrait de ratanhia, LXI, 134. — (Notes sur les inhalations d'oxygène dans le traitement du), par M. Bérenger-Féraud, LXVII, 217. — *graisseux* (Du) ou pimélorrhée, LXI, 36. — *sucré* (Guérison d'un cas de), par l'application d'un séton à la nuque, LXIX, 42. — *sucré* (Santonine prise à l'intérieur et pouvant faire croire à l'existence d'un), LXV, 518. — *sucré* (Quelques mots sur l'opium et son emploi dans le), par M. le professeur Pécholier, LXVIII, 458. — *sucré* (Nouvelle théorie du), LXX, 519. — *sucré* (Traitement du), LXIX, 521. — *traumatique* (Deux observations de), LXVI, 38.

**DIABÉTIQUES** (Du biscuit d'amandes douces comme aliment des), LXIV, 45. — (Note sur un nouveau pain de gluten à l'usage des), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXVI, 170. — (Recherches sur les accidents) et essai d'une théorie générale du diabète, par M. le docteur Marchal de Calvi (compte rendu), LXIX, 75.

**DIACHYLUM** et poudre de lycopode dans les varices, LXIV, 328.

**DIALYSE.** Son application à la préparation des médicaments, LXIII, 557. — (Sur l'application de la) à la recherche des alcaloïdes; nouveau caractère de la digitaline, par M. Grandeau, LXVI, 505. — (De la) et de son application à la recherche des substances toxiques; de l'emploi de l'iodure de mercure et de potassium pour la recherche des alcalis organiques, par M. le docteur O. Reveil, LXVIII, 453.

**DIAGNOSTIC** (De la circonspection dans le), par M. le docteur Hiriart, LXXII, 462.

**DIAPHORÈSE** (Usage de la glycérine à l'extérieur pour faciliter la), LXII, 87.

**DIAPHRAGME** (Du) du rhumatisme et de son traitement, LXVII, 378.

**DIARRHÉE** (Potion contre la), LXV, 33. — (Perchlorure de fer contre la), LXXI, 326.

**DIARRHÉES** (Traitement des) de l'enfance, LXXI, 93.

**DIATHÈSE** *hémorrhagique grave* traitée par le vin à haute dose, LXI, 426. — traitée par le vin à haute dose, LXXII, 270.

**DICTIONNAIRE** *annuel du progrès des sciences et institutions médicales*, par M. P. Garnier (compte rendu), LXXI, 180. — 1° Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales publié sous la direction de MM. Raige, Delorme et Decambre; 2° Nouveau dictionnaire de médecine et de chirurgie pratique; directeur de la rédaction, M. Jaccoud (compte rendu), LXVII, 548. — de thérapeutique médicale et chirurgicale, comprenant le résumé de la médecine et de la chirurgie, les indications thérapeutiques de chaque maladie, etc., par M. Bouchut et Armand Desprès (compte rendu), LXXI, 369.

**DIDAY.** Histoire naturelle de la syphilis (compte rendu), LXV, 273.

**DIERÈSE** (Des moyens de) qu'on peut avantageusement substituer à l'instrument tranchant dans le but d'éviter les accidents des plaies, cautérisation, écrasement, ligature, arrachement, LXVII, 321.

**DIÈTE** *lactée* (Des indications de l'emploi de la) dans le traitement des maladies, par M. le docteur Pécholier, LXXI, 443. — *lactée* dans le traitement des maladies du cœur, LXXI, 376.

**DIGITALE** (Accès de *delirium tremens* traité et guéri par la teinture de) à haute dose, LXVIII, 270. — (De la) comme agent antipyrétique par M. le docteur Coblentz (compte rendu),

LXVIII, 315. — (Mélange de) et de belladone pour régulariser les éruptions anormales par M. le docteur Duroc, LXI, 358. — (Métrorrhagies traitées avec succès par l'emploi de la), LXVIII, 225. — (Emploi de la) contre l'aliénation mentale, LXV, 424. — (Nouveau cas de *delirium tremens* traité avec succès par la), à haute dose, LXX, 44. — (Note sur l'emploi de la), à haute dose dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur T. Gallard, LXX, 241. — (Emploi de la) dans les maladies mentales, LXXI, 43. — (De la) et de son action thérapeutique dans le rhumatisme articulaire aigu fébrile, par M. le docteur Oulmont, LXXII, 345. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la manie, LXXII, 563. — (*Delirium tremens* traité par la teinture de), par M. le docteur Auguste Voisin, LXVIII, 520. — *pourprée* (Etude clinique sur la), par M. le docteur Hirtz, professeur de clinique médicale à Strasbourg, LXII, 145 et 193. — *pourprée* (Notions pharmaceutiques sur la), par M. Hepp, pharmacien en chef de l'hôpital de Strasbourg, LXII, 212. — *pourprée* (Influence de l'alcoolisme sur la production de la phthisie et des troubles mensuels; phthisie galopante des buveurs; emploi de la teinture de) à haute dose contre l'alcoolisme chronique, LXII, 522.

**DIGITALINE** (Empoisonnement par la), LXIX, 90. — Etudes chimiques et toxicologiques, LXVI, 565. — Sur l'application de la dialyse à la recherche des alcaloïdes (Nouveau caractère de la), par M. Grandeau, LXVI, 505.

**DILATATEUR** lacrymal (gravures), LXXI, 281. — *uréthral* cylindrique (Nouveau), (gravures), LXXI, 566.

**DILATATION** (De la racine de laminaria digitale comme agent de) et de la nécessité de la débarrasser des substances irritantes qu'elle paraît contenir, LXVIII, 42. — *rapide* (Corps étranger extrait de la vessie chez une femme, au moyen de la) de l'urèthre, LXXII, 330.

**DIPHTHÉRIE** (Cure de la) par l'inoculation de la matière diphthérique. LXVIII, 93. — (Emploi du gaïac dans la), LXII, 86. — (Note sur l'emploi du vin à haute dose dans le traitement de la forme infectieuse de la), par M. Bricheteau, LXVII, 266. — *du larynx* (Traité de la); croup, par M. Auguste Millet (de Tours), compte rendu, LXV, 176. — (Utilité du perchlorure de fer dans la), LXIV, 134. — *cutanée*. Paralysie générale consécutive; mort du sujet, par M. le docteur Philippeaux, LXXII, 220. — *laryngienne* (Traitement de la), LXII, 231.

**DIPLOPIE** *consécutive* à la paralysie du grand oblique de l'œil, moyen physiologique d'y remédier, LXII, 421.

**DIURÉTIQUE** (Formule d'un vin) dit de l'Hôtel-Dieu de Paris, LXIII, 311. — (Quelques considérations sur le traitement de l'albuminurie et particulièrement par l'emploi des), par M. le professeur Hirtz, LXVI, 145.

**DOIGTS** (Opération nouvelle contre les cas graves de rétraction des), LXIV, 85.

**DOLBEAU**. Leçons de clinique chirurgicale professées à l'Hôtel-Dieu de Paris (compte rendu), LXXII, 558. — Traité pratique de la pierre dans la vessie (compte rendu), LXVII, 458.

**DOTHIENTÉRIE** (Du choléra antimonial et de son influence favorable sur la), LXIII, 90.

**DOUCE** *amère* et solanine (Effets physiologiques et action thérapeutique de la), LXI, 554.

**DOUCHES** *capillaires* (Névralgies traitées avec succès par les) (aquapuncture); gravure, LXIX, 36. — *nasales* (Ozène opiniâtre traité avec succès par les), LXXI, 275. — *périnéales* (Indications des) dans la prostatorrhée, LXII, 88. — *oculaires* (Appareil à); gravure, LXVI, 283. — *oculaires* (Du traitement de l'ophthalmie purulente des enfants par des), par M. le docteur Bricheteau, LXIII. 439.

**DOULEUR** (Compression comme moyen de calmer, de supprimer la), LXVII, 381.

**DRAINAGE** *chirurgical;* résultats de son essai à l'hôpital Saint-Maudrier, LXI, 231. — (De l'usage des tubes à) pour évacuer les liquides épanchés dans la cavité pleurale, LXVIII, 227.

**DUBOIS** (*d'Amiens*). Eloges lus dans les séances publiques de l'Académie de médecine, 1845-1863; tableau du mouvement de la science et du progrès de l'art; examen et appréciation des doctrines; études de mœurs; portraits (compte rendu), LXVI, 512.

**DUCHENNE** (*de Boulogne*). De l'électrisation localisée et de son application à la pathologie et à la thérapeutique (compte rendu), LXI, 367.

**DURAND** (*de Lunel*). Traité dogmatique et pratique des fièvres intermittentes, appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie et suivi d'une notice sur le mode d'action des eaux de Vichy dans les affections à ces maladies (compte rendu), LXIII, 566.

**DUTROULAU**. Traité des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales); climatologie; maladies endémiques (compte rendu), LXI, 325.

**DYNAMOMÈTRE** *médical*, par M. Duchenne (de Boulogne), gravure, LXV, 141.

**DYSMÉNORRHÉE** (Des bons effets de l'apiol dans l'aménorrhée et la) constatés en Italie, LXI, 279. — *physique*; guérison par la dilatation du col de l'utérus, par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 318.

**DYSPEPSIES** *boulimique et syncopale* et de leur traitement, par M. Guipon, LXVII. 125. — (Exemples des bons effets de l'oxyde de manganèse dans la gastralgie et la), LXVII, 41. — *flatulente* (Charbon végétal dans la), LXIX, 563. — *rebelle* guérie par les lavements vineux, LXVIII, 276. — *rebelle* (Lavements vineux employés avec succès contre une), LXIV, 378. — (De la) hypercrinique ou pituiteuse et de son traitement, par M. Guipon, LXVII, 220. — (Traité de la), par M. le docteur Beau (compte rendu), LXXI, 468. — (Traité de la) fondé sur l'étude physiologique et clinique, par M. le docteur Guipon de Lion (compte rendu), LXVIII, 82. — Réclamation, 171.

**DYSPEPTIQUE** (De l'hémiplégie de cause), par M. le docteur O. Piban-Dufeilhay (de Nantes), LXVIII, 195.

**DYSENTERIE** *aiguë* (Recherches sur l'emploi du nitrate d'argent dans la), par M. le docteur Duclos, LXI, 97. — *aiguë* (D'un succédané de l'ipécacuanha dans le traitement de la), LXXI, 523. — Apozème à la rhubarbe et au colombo, LXV, 73. — (Bons effets des lavements de charbon de bois dans la) avec fétidité des matières excrétées, LXII, 562. — (Emploi de la créosote contre la), LXI, 470. — *épidémique* (Sur l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la) des pays chauds, par M. le docteur Brassac, LXXI, 344. — (Formules relatives à l'emploi des purgatifs dans le traitement de la), LXIV, 461. — Hémorrhagie intestinale, traitement par l'acide gallique, LXII, 326. — (Nouvelles observations à l'appui de l'emploi du nitrate d'argent dans le traitement de la), par M. le docteur Gros, LXI, 433. — (Des indications de l'emploi du calomel dans le traitement de la), LXVIII, 347. — (De l'emploi du perchlorure de fer dans la), par M. le docteur Baudon, LXI, 463. — (Traité de la), par M. Délioux de Savignac (compte rendu), LXV, 321. — (Traitement de la) par le nitrate d'argent, LXVI, 230. — (Traitement de la) employé dans le service de M. Barrallier à l'hôpital de la marine de Toulon, LXI, 277. — (De la valeur des purgatifs dans le traitement de la), par M. le docteur Délioux de Savignac, LXIV, 433.

**DYSTOCIE** (Kyste pileux du col utérin cause de), LXV, 186. — (Nouvelle cause de); grossesse utéro-interstitielle, LXVII, 143. — par oblitération accidentelle du vagin ; incision cruciale, LXVIII, 566.

**DYSURIE** causée par la présence dans le canal de l'urèthre d'un séquestre provenant du bassin, LXXII, 476.

# E

**EAU** (Traitement de l'ophthalmie blennorrhagique par les injections fréquentes d') fortement alcoolisée, LXXII, 45. — *de la Bourboule* (De l'emploi de l') dans certaines formes de phthisie pulmonaire, par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 145. — *chaude* (De l'emploi de l') en compresses dans le traitement des maladies des yeux, par M. le docteur L. Wecker, LXII, 258. — *chaudes minérales de Carlsbad* (Cas de diabète guéri par les), LXII, 377. — *chaude oxygénatée*. La préparation et son emploi en thérapeutique, LXII, 36. — *de chaux* (Traitement du croup par les inhalations d'), LXVIII, 323. — *minérales* (De l'action électrique des) comme cause de leur activité, LXVII, 327. — *minérales* (Des principales) de l'Europe, par M. le docteur Armand Rotureau (compte rendu), LXVIII, 266. — *minérales* (Du rhumatisme noueux et de son traitement par les) alcalino-ferrugineuses et arsénicales de l'Amalou l'Ancien, par M. le docteur Privat, LXX, 37. — *de Pagliari* (Traitement des tumeurs érectiles par l'), LXXII, 520. — *potables* (Procédé pour retrouver, au moyen d'une huile fixe, le cuivre contenu dans les), LXIV, 221. — *de Seltz* (De l'emploi de l') à l'intérieur, LXV, 38. — *sulfureuses* (De l'emploi et de la contre-indication des) dans le traitement des ulcères et des plaies anciennes, LXVIII, 327. — *sulfureuses* (Traitement de la pellagre par les), LXVI, 40. — *sulfureuses thermales* (Du rôle des) dans le traitement de la goutte, LXX, 43. — *thermales* (Des) de Luxeuil contre la syphilis latente, LXIV, 478. — *eau-de-vie* amère contre les plaies et les contusions, LXXI, 327. — *eau-de-vie* (Sur son emploi comme moyen de prévenir les vomissements chez les phthisiques, LXVI, 92. — *eau-de-vie* (De l') dans la phthisie, par M. le docteur A. Tripier, LXVII, 27.

**ÉCLAMPSIE**. Délire entre les attaques convulsives, albuminurie, traitement par l'opium. Guérison, LXVIII, 425. — Des indications thérapeutiques de l'), LXXII, 332. — très-grave traitée avec succès par les affusions froides et l'opium à haute dose, par M. Hagen à Maxey-sur-Vaise, LXV, 75. — (Heureux effets du sulfate de quinine dans l') des enfants, par M. H. Sauné, LXXI, 77. — (Observation d') survenue chez une femme accouchée depuis vingt-deux jours ; saignée ; guérison, par M. le docteur Constantin Paul, LXVIII, 514. — (Observations témoignant des bons effets des affusions froides dans l'), arrivée à la période comateuse, par M. le docteur Hagen, à Maxey-sur-Vaise, LXII, 122. — (La respiration artificielle employée avec succès dans l'), par M. Mattei, LXV, 321. — (Remarques sur un cas d') survenue pendant le travail de l'accouchement et traitée avec succès par les moyens antiphlogistiques et l'emploi d'une potion contenant quelques gouttes d'ammoniaque, comme dans le traitement de l'ivresse alcoolique, par M. le docteur Duclos, LXIII, 163. — (Remarques sur un cas d') de longue durée, guérie par la respiration artificielle, et sur l'emploi de ce moyen dans les convulsions asphyxiques, par M. Dally, LXV, 246. — *puerpérale* (De l'emploi de la saignée), LXIV, 563. — *puerpérale* (Nouveau cas d') guérie par l'injection sous-cutanée de morphine, LXIII, 277. — *puerpérale*. Trente et une attaques ; albuminurie, urémie, coma ; six affusions froides ; guérison, par M. E. Fritz, LXII, 266.

**ÉCOLE** *impériale de service de santé militaire* (Décret constitutif de l'), LXVI, 523.

**ECORCE** *de Lebbeck* (Un mot sur l'), par M. Stanislas Martin, LXIV, 404. — *de Méleze* (Traitement des affections chroniques des bronches par la teinture d'), LXVI, 331. — *de Panama*, empoisonnement par cette substance. Son action sur l'appareil urinaire, LXVI, 330.

**ECRASEMENT** *linéaire* (Deux observations de polypes du larynx enlevés par l'), LXV, 541.

**ECRASEUR** (Cancer de l'amygdale et du voile du palais enlevé par l'), après l'écartement de la carotide interne, LXIII, 524. — *linéaire* (Ablation d'un polype intra-utérin, au moyen de l'), LXII, 280. — Hypertrophie extrêmement considérable d'une des amygdales ; abla-

tion au moyen de l'), sans hémorrhagie, LXI, 372. — *linéaire* (Tumeur du pharynx enlevée au moyen de l'), LXIV, 561. — *linéaire* (Tumeur maligne de la cloison recto-vaginale ; extirpation à l'aide de l'), LXI, 475.

**ECTROPION** (Nouveau procédé de blépharoplastie pour la cure de l'), par M. le docteur Alphonse Guérin (gravures), LXIII, 118.

**ECZEMA** chronique rebelle des jambes ; son traitement par l'essence pure de térébenthine, LXVI, 563. — (Remède contre l'), LXVIII, 92.

**ÉLECTRICITÉ** (Hémiplégie faciale guérie rapidement par l'), LXVIII, 139. — (Névralgie de la langue guérie au moyen de l'), LXIX, 562. — (De l'), considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme, par M. le docteur Scoutetten (compte rendu), LXIX, 183. — (Observation de paralysie atrophique rhumatismale guérie par l'), par M. le docteur Guinier, LXX, 359. — Bons effets des applications électriques sur la cicatrisation des ulcères atoniques, LXXI, 564. — Son application dans un cas de rétention du placenta ; LXI, 378. — (Deux cas d'aphonie guérie par l'), LXXI, 186. — (Cas d'impuissance guérie par l'), LXIII, 231. — (Cure de l'hydrocèle par l'), LXV, 282. — Bons effets de la faradisation dans un cas d'empoisonnement par l'opium, LXVIII, 180. — *continue* (Guérison par l') des pollutions avec ou sans spermatorrhée, LXVII, 563. — (Identité des) dynamiques et statiques, LXV, 474. — (Iléus traité avec succès par l') appliquée directement sur la muqueuse de l'intestin, LXXII, 473. — Introduction de l'air dans les veines, emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86. — (Mort apparente par le chloroforme, rappel à la vie au moyen de), LXIV, 378. — (Mutisme simulé reconnu à l'aide de l'), LXI, 89. — (Note sur l'emploi de l') dans le traitement des vomissements nerveux, par M. Bricheteau, LXV, 145. — (Obstruction intestinale guérie par l'), LXXII, 375. — Recherches sur les phénomènes physiologiques dus à l'irritation du nerf auditif par le courant galvanique continu et sur l'emploi de ce courant comme moyen diagnostique dans les maladies de l'oreille, LXV, 558. — (Traitement de la rage par l'), LXVI, 560.

**ELECTRIQUE** (Nouvelle pile), LXV, 48.

**ELECTRISATION** (L') généralisée considérée comme agent tonique et stimulant diffusible, par M. Gubler, LXV, 481. — (Paralysie des couturières ; emploi de l'), LXI, 44. — *localisée* (Paralysie traumatique du nerf radial ; guérison par l'), LXVI, 380. — *localisée* employée avec succès pour rappeler la sécrétion lactée, LXV, 84. — *localisée* (De l') et de son application à la pathologie et la thérapeutique, par M. le docteur Duchenne, de Boulogne (compte rendu), LXI, 367.

**ELECTRO-*magnétisme*** (Paralysie traumatique des nerfs moteurs oculaires, emploi combiné de l') et de la strychnine ; guérison, LXVIII, 89. — *-puncture* (Destruction d'une tumeur fibro-cellulaire du pharynx par l'), LXIX, 329.

**ELECTUAIRE** (Fièvre intermittente ; traitement par l') de Lobstein, LXXI, 43. — *de quinquina* (Efficacité de l') et de soufre dans la bronchite chronique, LXIX, 332.

**ELEPHANTIASIS** (Ligature de l'iliaque externe pour un) des Arabes, LXX, 238. — (Nouveau cas de succès de la ligature de l'artère fémorale dans l') des Arabes, LXIV, 561.

**ELIMINATION** (De l') des médicaments par la sueur et de quelques-unes de ses altérations pathologiques, LXVII, 184.

**EMBOLIE** *pulmonaire*. Morts subites, par M. Velpeau, LXII, 411.

**EMBRIOTOMIE** (Courtes remarques sur un cas d') pratiquée au moyen d'une ficelle, par M. Pajot, LXVII, 411. — (Note sur un cas d') pratiquée avec succès au moyen d'une ficelle, par M. Rey, à Saint-Denis (Lot), LXVII, 363.

**EMETIQUE** (Accidents mortels produits par l') chez de jeunes enfants, LXXI, 89.

**EMPIS.** De la granulie ou maladie granuleuse connue sous les noms de *fièvre cérébrale*, de *méningite granuleuse*, d'*hydrocéphale aigu*, de *phthisie galopante*, de *tuberculisation aiguë* (compte rendu), LXIX, 373. — De la statistique du service d'accouchements de l'hôpital de la Pitié et des mesures hygiéniques instituées dans cet hôpital contre la fièvre puerpérale (compte rendu), LXXII, 370.

**EMPHYSÈME** *généralisé pulmonaire*, médiastin et sous-cutané, principalement chez les enfants, LXII, 274.

**EMPLATRE** (Formule d'un) à la pierre calaminaire (carbonate de zinc hydraté), pour le traitement des ulcères des jambes, LXII, 361.

**EMPOISONNEMENT** par l'atropine chez un jeune enfant, combattu au moyen de l'opium ; guérison, LXVIII, 181. — Application endermique de l'atropine, LXVIII, 230. — Par la belladone à la suite d'absorption endermique, LXX, 44. — par la belladone employée en applications externes, LXXII, 90. — (Nouveau cas d') par la belladone, traité avec succès au moyen de l'opium, LXIV, 275. — par le camphre, LXXII, 278. — par la cautérisation d'une dent, LXXI, 425. — par les champignons ; trois cas de mort, LXI, 469. — (Bons effets des lavements de café dans un cas d') par les champignons, LXII, 418. — par le colchique, LXX, 325. — par un collyre d'atropine, LXXII, 91. — (De la conduite du médecin dans le cas d'), LXI, 94. — par le datura et par la jusquiame ; médication stimulante, LXX, 284. — par la digitaline, LXIX, 90. — (Etude médico-légale et clinique sur l'), par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXXII, 83. — (Instrument destiné à empêcher l') par les collyres d'atropine, LXIX, 519. — (Intoxication saturnine due à l'usage médicinal d'un sel de plomb), LXV, 470. — (Cas d') par la fève de Calabar, LXXII, 331. — (Noix vomique employée avec succès pour combattre les effets de l') par l'aconit, LXII, 297. — (Bons effets de la faradisation dans un cas d') par l'opium, LXVIII, 180. — par l'opium ; administration de la belladone, guérison ; LXX, 138.

— par une lame de plomb servant à teindre les cheveux, LXI, 280. — à la suite d'une injection hypodermique de sulfate neutre d'atropine, LXIX, 236. — par l'iodure de fer et les amandes amères, LXII, 374. — (Observation d') par le laudanum (30 grammes environ), antagonisme par la belladone (14 grammes de teinture de belladone en dix heures; guérison par M. le docteur Constantin Paul, LXXII, 320. — par la racine d'œnanthe safranée, LXIII, 375. — (Nouveau cas d') par les serpents de Pharaon, LXXI, 565. — (Cas d'), par les baies du solanum pseudo-capsicum, LXI, 334. — (Un cas d') par la strychnine, LXXI, 44. — (Du suc de citron dans l') par les euphorbiacées, LXX, 561. — (Cas d') par le sulfocyanure de mercure, LXIX, 286. — (Les symptômes de l'urémie pouvant simuler l') par les narcotiques, LXIII, 316. — (Cas d') dus au tabac appliqué sur la peau, LXVIII, 142. — (Sur l'emploi du tabac comme contre-poison dans l') par la strychnine, LXXII, 44. — (Quatre cas d') par l'application des feuilles de tabac sur la peau, LXVII, 187. — par la tanaisie, LXI, 335. — par la teinture d'aconit, LXXII, 378. — par l'application sur la peau de la teinture d'iode, LXVII, 562. — (Thérapeutique de l') par la morphine et les médicaments qui en contiennent suivie de quelques réflexions sur la recherche de la morphine dans les urines, par M. Bouchardat, LXI, 360. — (Traitement de l') par le phosphore, LXXI, 134.

**EMPORTE-PIÈCE.** Histologique (gravure), LXIX, 143.

**ÉMULSION** (Note sur une) ténifuge, LXIII, 505.

**ENCÉPHALOCÈLES** (Des) chez les enfants, LXIX, 547.

**ENDOCARDITE** (De l'absorption de l'iode par la peau et du traitement de la pleurésie et de l') par les frictions iodées, iodurées, par M. le docteur Délioux, LXI, 248.

**ENDOSCOPE** (De l') et de ses applications au diagnostic et au traitement des affections de l'urèthre et de la vessie, par M. Desormeaux (compte rendu), LXVIII, 518. — (Rétrécissement du canal de l'urèthre; cathétérisme au moyen de l'), LXX, 428.

**ENFANCE** (Influence de l'asphyxie des nouveau-nés sur les maladies de la première), LXI, 427. — (Traitement des diarrhées de l'), LXXI, 93.

**ENFANTS** (Des adénites cervicales chez les), par M. Guersant, LXIV, 348. — (Des arthrites chroniques chez les) et de leur traitement, par M. Guersant, LXVII, 108. — (Coup d'œil sur les moyens les plus simples et les plus inoffensifs pour extraire les corps étrangers du conduit auditif externe chez les), par M. Guersant, LXVII, 539.— (Du traitement du bec-de-lièvre chez les), par M. Guersant (gravures), LXVII, 395. — (Quelques réflexions sur les brûlures chez les), par M. Guersant, LXVII, 209. — (Des calculs vésicaux, de la taille et de la lithotritie chez les), par M. Guersant, LXVI, 489. — (Chute du canal de l'urèthre chez les), LXXI, 307. — (De la carie et de la nécrose chez les), par M. Guersant, LXX, 349. — (De la carie vertébrale chez les), LXVIII, 541. — (De la cataracte chez les), par M. Guersant, LXVIII, 114. — (Des céphalœmatomes chez les), par M. Guersant, LXX, 22. — De la compression des carotides dans les convulsions des), LXX, 190.—(De la conjonctive oculo-palpébrale chez les), par M. Guersant, LXX, 300.— (Traitement des convulsions idiopathiques des jeunes) par la compression des carotides; guérison, LXV, 375. — (De la coxalgie et de son traitement chez les), par M. Guersant (gravures), LXVII, 488.— (Croup, trachéotomie suivie de succès chez un) de deux ans, LXV, 331. — (Heureux effets du sulfate de quinine dans l'éclampsie des), par M. H. Sauné, LXXI, 77. — (Accidents mortels, produits par l'émétique chez des jeunes), LXXI, 89. — (De l'emphysème généralisé pulmonaire, médiastin et sous-cutané, principalement chez les), LXII, 274. — (Des encéphalocèles chez les), LXIX, 547. — (Des engelures chez les), par M. le docteur Guersant, LXXI, 460. — (De l'entorse chez les), par M. le docteur Guersant, LXXI, 112. — (De l'erysipèle chez les), par M. le docteur Guersant, LXX, 448. — (Erythème de la région anale chez les très-jeunes); traitement par les lotions mercurielles et la poudre de bismuth et d'amidon, LXIII, 324. — (Du traitement des fistules consécutives à la taille chez les), par M. Guersant, LXVI, 549. — (Réflexions pratiques sur les fractures chez les), par M. Guersant, LXV, 302, 353. — (De l'incision des gencives chez les), par M. Guersant, LXXII, 359. — (Emploi du guarana dans certaines affections intestinales des), LXI, 135. — (Des hernies abdominales chez les), par M. Guersant, LXVIII, 159. — (Du traitement de la hernie inguinale chez les), LXVIII, 137. — (De l'hydrocèle chez les), par M. Guersant, LXVII, 20.— (Considérations pratiques sur l'hypertrophie des amygdales chez les), par M. Guersant, LXVI, 247. — (Des bons effets de la pepsine dans l'inanition des), LXI, 186.— (Intoxication saturnine chez un) par un biberon, LXVIII, 139. — (Des kystes et des tumeurs enkystées chez les), par M. Guersant, LXVI, 508. — (Larves d'œstre développées dans la peau d'un), LXI, 88. — (Réflexions sur la médecine opératoire chez les), par M. Guersant, chirurgien des hôpitaux, LXIV, 202. — (Induration du muscle sterno-mastoïdien chez les) nouveau-nés; guérison par les iodiques, LXIV, 324. — (Névrose particulière de l'estomac chez les), LXIII, 414. — (Du cancer de l'œil chez les), par M. le docteur Guersant, LXIX, 263. — (Des maladies de l'ombilic chez les), par M. le docteur Guersant, LXXII, 355. — De l'omphalorrhagie et de l'hémophilie des) nouveau-nés, LXIV, 517.— (Du traitement de l'ophthalmie purulente des) par des douches oculaires, par M. le docteur Bricheteau, LXIII, 439. — (Du nitrate d'argent dans la paraplégie essentielle chez les), par M. le docteur Bouchut, médecin de l'hôpital des Enfants, LXIV, 57. — (De l'emploi de la pepsine chez les), par M. le docteur W. Stephenson, LXX, 433. — Moyen très-simple de pratiquer des irrigations dans le pharynx chez les), par M. le docteur Guersant (gravures), LXVII, 308. — (Quelques remarques sur le phimosis et son traitement chez les), par M. Guersant, LXV, 172. — (De l'efficacité de la médication vomitive dans certains cas de pneumonie secondaire chez les), LXIV, 470. — (Du traitement de la pneumonie des), par M. le docteur Stephenson Smith, LXXII, 373. — (Recherches

cliniques sur la valeur de l'expectation dans le traitement de la pneumonie chez les), LXII, 368. — (Des polypes du rectum chez les), par M. Guersant, LXVI, 367. — (De la menstruation de la nourrice comme cause du rachitisme de l'), LXIV, 88. — Rapport de poids de nouveau-nés dans les dix premiers jours de leur naissance; conclusions à en tirer relativement au mode d'alimentation, LXIV, 518. — (De la chute du rectum chez les), par M. Guersant, LXVII, 71. — (Du strabisme chez les), par M. le docteur Guersant, LXXI, 395. — (Opération de la taille chez un jeune); absence de calcul, LXII, 281.— (De la thoracentèse chez les), LXVIII, 431. — (De la thoracentèse chez les), par le docteur Guersant, LXXII, 22. — (Relation d'une thoracentèse pratiquée avec succès sur un) de douze mois, par M. le docteur Guinier, LXX, 81. — (Du torticolis chez les), par M. le docteur Guersant, LXVIII, 448.—(De l'opération de la trachéotomie chez les), par M. Giraldès, chirurgien de l'hôpital des Enfants, LXIV, 395. — (Quelques réflexions pratiques sur les tumeurs et taches vasculaires, et sur le *nævi materni* chez les), par M. Guersant, LXIV, 494. — (Sur la vie sans respiration chez certains) nouveau-nés, LXVII, 472. — (Des corps étrangers dans les voies aériennes chez les), par M. le docteur Guersant, LXIX, 209. — (Du sous-nitrate de bismuth contre les vomissements cholériques des), LXIX, 185. — *à la mamelle* (Abcès rétro-pharyngien chez un), LXI, 513. — *nouveau-nés* (Mortalité des), LXVIII, 94.

**ENGELURES** (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 400. — (De l'efficacité du chlore contre les), par M. le docteur Délioux de Savignac, LXIV, 168. — (Des) aux oreilles, LXIX, 517. — (Pommade contre les) et les crevasses, LXIV, 166. — *ulcérées* (Pommade contre les), LXI, 546.

**ENROUEMENT** *simple persistant* (De l'), LXII, 377. — *simple persistant* (Sirop contre l'), LXII, 401.

**ENSEIGNEMENT** *libre* (Quelques remarques à propos de l'), LXVI, 222.

**ENTÉRALGIE** *intense* rapidement guérie par l'emploi d'une pommade belladonnée, LXI, 378.

**ENTÉROTOMIE** *abdominale*. Extraction d'un calcul intestinal du poids de 600 grammes, LXIII, 91.

**ENTORSE** (De l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 112.,— (Du traitement de l') par l'emploi local du laudanum à haute dose, LXXI, 187. — (Du massage comme traitement de l'), par M. le docteur Millet, LXVI, 80 — (Traitement de l') par le massage, LXIX, 516. (Du massage dans l'), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXII, 69. — (Traitement de l'), LXXII, 520.

**ENTROPION** produit par un changement de courbure du tarse, consécutif à un rétrécissement cicatriciel; guérison, LXII, 564. — *spasmodique*; son traitement par la section sous-cutanée de l'orbiculaire des paupières, LXIV, 419.

**ÉPIDÉMIE** *cholérique* de 1866; prophylaxie et thérapeutique, par M. le docteur Besnier, LXXI, 385, 433.

**ÉPIDEMIQUE**. Importance des indications résultant du génie propre à chaque maladie, LXV, 41. — Voyez *Constitutions médicales*.

**ÉPIDIDYMITE** *aiguë* (Traitement de l') par le froid et le chaud alternés, LXXII, 90. — *aiguë* (Traitement de l') par les mouchetures du scrotum, LXVII, 239.—simulant le bubon sur deux malades dont le testicule était détenu dans l'anneau, LXII, 36.

**ÉPILATION** (Prurit de la vulve guéri par l'), LXII, 565. — (De la pulvérisation de l'éther appliquée à l'), LXXII, 565.

**ÉPILEPSIE** (Méthode curative de l'), LXIX, 476. — (Sur la curabilité et le traitement de l'), LXII, 86. — (Bromure de potassium dans le traitement de l'); insuccès, LXVIII, 376.— (Bons effets du bromure de potassium dans un cas d'), LXIX, 329. — (De l'emploi des bromures de potassium d'ammonium et de cadmium dans la folie et l'), LXXI, 92. — (Observations à l'appui du traitement de certaines formes d') par le bromure de potassium, par M. le docteur Robert Mac-Donnell, LXVII, 481.—(Emploi thérapeutique du bromure de potassium contre l'), LXXII, 524. — (Nouvel exemple des bons effets du bromure de potassium dans l'), LXVIII, 322. — (Recherches cliniques sur le bromure de potassium et sur son emploi dans le traitement de l'), par M. le docteur Auguste Voisin, LXXI, 97, 145. — (Iodure et bromure de potassium dans l'), LXII, 279. — (Bons effets de l'iodure de plomb administré à l'intérieur dans deux cas d'), LXV, 136. — (Oxalate de cérium; ses bons effets dans certains cas particuliers d'), LXIII, 233. — guérie par l'expulsion d'un tænia, LXVIII, 138. — (Guérison du cas d') à la suite de cautérisations pharyngées, LXX, 328. — (De l') dans ses manifestations légères et de son traitement rationnel, par M. le docteur Michéa, LXIV, 337, 385. — (petit mal) traitée avec succès au moyen des applications de glace à l'extérieur), LXIX, 283. — *syphilitique*. Guérison, LXXI, 476.

**ÉPINGLE** à cheveux extraite de la vessie, chez un homme, au moyen du lithotriteur, LXVI, 232. — (Procédé proposé pour l'extraction d'une) à cheveux introduite dans l'urèthre chez l'homme, LXVI, 232. — de cravate avalée par un enfant et rendue par les selles au bout de vingt-quatre heures, LXIV, 563.

**ÉPISIORAPHIE**. Chute complète de l'utérus: guérison par M. le docteur Foucher, LXXII, 159.

**ÉPISPASTIQUES** (Des effets physiologiques des), LXIX, 429.

**ÉPONGE** cancroïde du rectum (Extirpation de l') employée comme moyen hémostatique; guérison, LXX, 422.

**ÉSÉRINE** (De l'), alcaloïde de la fève de Calabar, LXVI, 168.

**ERGOT** *de blé*. Sa composition, LXIV, 270. — *du blé* (Un mot encore sur l'), LXV, 286. — *de seigle* (Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au fer et à l'), par M. le docteur Auguste Millet, LXIII, 337.

**ERGOTINE** (Traitement préventif de la résorption purulente par l'), LXXII, 142.

**ERGOTISME** (De l'influence de l') sur la sécrétion lactée chez les nourrices, LXV, 229.

**ÉRUPTIONS** *anormales* (Mélange de digitale et de belladone pour régulariser les), par M. le docteur Durac, LXI, 358.

**ÉRYSIPÈLE** (Traité de l'), par M. le docteur Armand Desprès, (compte rendu), LXIII, 406. — *infantile*. Badigeon avec une mixture de tannin, d'alcool et de chloroforme ; prompte guérison, LXII, 182. — (Nouvelles considérations sur l') et son traitement, LXII, 521. — (Cérat camphré dans l'), LXVIII, 525. — (Emploi topique du carbonate de plomb dans le traitement de l'), LXI, 282. — (De l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 448. — (Terminaison rapide par un) intercurrent et circonscrit d'une chorée très-intense qui avait résisté à un grand nombre de médications, LXVI, 128. — (Bons effets de l'iodure de potassium dans le traitement de l'), LXXII, 186. — (Considérations sommaires sur l') et son traitement, par M. le docteur Marotte, LXI, 289, 340. — Son traitement par l'aconit et spécialement par l'alcoolature de racines de la plante, LXI, 280. — *de la face*. Œdème de la glotte ; trachéotomie, LXVIII, 565.

**ERYTHÈME** produit par l'action du cérat, LXXI, 273. — *de la région anale* chez les très-jeunes enfants; traitement par les lotions mercurielles et la poudre de bismuth et d'amidon, LXIII, 324.

**ESSENCES** (Des) des certaines labiées employées en bains généraux comme stimulant, LXXII, 231. — (Falsification de l') du romarin officinal, LXXI, 177. — (Formule pour l'administration de l') de térébenthine, par M. Dannecy, LXXI, 75. — *de Mirbane* (Moyen de distinguer l'essence d'amandes amères de l'), LXIV, 222.

**ESTOMAC** (Névrose particulière de l') chez les enfants, LXIII, 414. — (De l'abstention des aliments amylacés dans le traitement du catarrhe et du ramollissement de l'), LXIII, 39. — Lactates alcalins ; leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif, LXIII, 279. — (Traité pratique des maladies de l'), par M. le docteur Bayard (compte rendu), LXIII, 272. — (Ulcère simple de l') ; diagnostic et traitement, LXIII, 43.

**ÉTAIN** (Emploi des sels d') comme succédanés du sous-nitrate de bismuth dans le traitement de la blennorrhagie, LXIII, 266.

**ÉTHER** (Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des instillations d') dans la surdité d'otorrhée, par M. Berlemont, LXIII, 268. — (Encore un mot sur l'emploi de l') et du chloroforme comme traitement de la surdité, LXIII, 415. — (Des effets anesthésiques de l') chimiquement purifié, LXVIII, 43. — (Emploi de l') dans l'anesthésie chirurgicale, LXIX, 564. — et chloroforme contre les larves, LXXI, 379. — (Nouveau cas de hernie étranglée réduite au moyen de la réfrigération locale par la pluie d'), LXXI, 563. — (De la pulvérisation de l') appliquée à l'épilation, LXXII, 565. — (Traitement des névralgies par l') pulvérisé, LXXII, 561. — *de pétrole* (Effets physiologiques de l'), LXVII, 46. — *pulvérisé* (Traitement de la chorée par l'application de l') sur le rachis, LXXII, 89. — *pulvérisé* (Hernie étranglée réduite au moyen de la réfrigération locale par l'), LXXI, 425. — (Nouveau cas de métrorrhagie puerpérale arrêtée par l'), LXXII, 329. — *pulvérisé* (Emploi de l') pour arrêter les hémorrhagies puerpérales, LXXI, 478. — *sulfurique* (Emploi de l') comme moyen d'expulser le tænia, LXVIII, 44.

**ÉTHERISATION** (Simulation de maladie reconnue au moyen de l'), LXVI, 326.

**ÉTRANGLEMENT** (Plaie de l'abdomen suivie de l') de l'anse intestinale contenue entre les deux feuillets aponévrotiques du muscle droit ; opération ; guérison ; LXIV, 273. — (Guérison par les lavements de tabac et les purgatifs énergiques d'un) interne ; récidive, LXVII, 515. — *interne*. Établissement d'un anus artificiel, LXIII, 230. — *intestinal* interstitiel (Observation d'un) suite d'une plaie de l'abdomen, guéri par l'opération, par M. le docteur A. Danvin, LXIV, 271. — *intestinal* (Pseudo-) ; guérison par l'infusion de café à haute dose, LXXII, 36.

**ÉTUDES** de pathogénie et de séméiotique : les paraplégies et l'ataxie du mouvement, par M. S. Jaccoud, (compte rendu), LXVIII, 369.

**EUPATORIUM** *cannabinum* dans le choléra, LXIII, 472.

**EXCISION** d'une partie du nerf malade (Cas de névralgie rebelle guérie au moyen de l'), LXI, 516.

**EXOPHTHALMIE** *monoculaire* guérie rapidement par les révulsifs internes, LXXII, 381.

**EXOSTOSE** de l'apophyse transverse gauche de la septième vertèbre cervicale; accidents causés par la compression des vaisseaux et des nerfs voisins ; excision suivie de succès, LXI, 552. — de la fosse nasale gauche enlevée au moyen de la résection temporaire, LXVII, 418. — (Extirpation d'une) éburnée de l'os ethmoïde ; réintégration de l'œil dans l'orbite avec conservation de la vue et de tous les mouvements de l'organe, LXV, 326. — du sinus frontal, leur traitement, LXXI, 279.

**EXTENSION** *manuelle* substituée à la ténotomie pour la cure des contractures musculaires, LXIII, 178.

**EXTRACTIF** *de Schérer* (Identité de l') de l'albuminose et l'osmazôme ; inductions pratiques, par M. Mathieu, LXVII, 309.

**EXTRAITS** *narcotiques* (Essai de dosage des), et en particulier de l'extrait de belladone, par M. Loret, pharmacien à Sedan, LXII, 504. — *pharmaceutiques* (Note sur une méthode de préparer certains), par M. Pierlot, LXI, 409.

# F

**FACULTÉ** *de médecine* (Séance de rentrée de la) et proclamation des prix, LXIII, 477. — *de médecine de Paris* (Séance de rentrée de la), LXVII, 422. — *de médecine de Paris*, LXIX, 192. — *de médecine de Montpellier* (Séance de rentrée de la), LXVII, 478.

**FALRET.** Des maladies mentales et des asiles d'aliénés; leçons cliniques et considérations générales (compte rendu), LXVI, 553.

**FANO.** Traité pratique des maladies des yeux (compte rendu), LXXII, 31.

**FARADISATION** (Arthrite chronique guérie par la), LXXII, 424.

**FARCIN** chez l'homme; nouveau cas de guérison, LXI, 282.

**FAUSSE** *articulation* du radius guérie par le séton, 326. — du fémur traitée avec succès par les injections irritantes, par M. Bourguet (d'Aix), LXIV, 506.

**FÉBRIFUGE** (Action) de l'iris de Florence, LXXI, 423. — *limment;* réclamation, LXI, 412. — (Nouvelle formule de sirop), par M. Paul Maurice, LXV, 365.

**FÉMUR** (Luxation du); réduction facile par le procédé de Reid, LXXI, 233. — (Deux cas de luxation traumatique du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 80.

**FER** (Expériences sur l'association du) et du quinquina dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux, LXVII, 121. — (Un mot sur le lactate de); observation chimique, par M. Stanislas Martin, LXI, 270. — (Sur l'emploi de la poussière d'or et de la limaille de) comme antidote du sublimé corrosif, LXVII, 43.— sur une préparation destinée à fournir le carbonate ferreux à l'état naissant, par M. Garnier, LXI, 222. — (Note sur le carbonate de) effervescent, par M. le docteur Thomas Skinner, LXI, 71. — (Du traitement de l'incontinence nocturne d'urine au moyen des dragées au) et à l'ergot de seigle, par M. le docteur Auguste Millet, LXIII, 337. — (Manganate de) et manganate de mercure, LXVII, 140. — (De la prééminence des solutions officinales du perchlorure de) fournies par le sel cristallisé par sublimation, LXI, 127. — (Perchlorure de). Hémostatique de trousse, LXII, 232. — (Perchlorure de). (Du lait comme moyen de détruire la saveur laissée par le), LXII, 550. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de) dans la métrorrhagie, LXII, 140. — (Perchlorure de). Son action dans le traitement des ophthalmies, LXII, 328. — (Des sels de peroxyde de) comme succédanés du sous-nitrate de bismuth, LXII, 453. — Préparations ferrugineuses; leur action sur la température, LXIII, 182. — (Teinture de chlorure de) dans le traitement des polypes du nez, LXII, 39. — *hydraté* (Sur un nouveau moyen de conserver le proto-sulfate de), LXVII, 69.

**FERRUGINEUSES** (Action des préparations) sur les dents, LXXII, 521. — (Du danger des préparations) au début de la phthisie, par M. Auguste Millet, LXII, 507. — (Quelques faits témoignant en faveur de l'utilité des préparations) dans certains cas de maladie organique du cœur, LXI, 131.

**FÈVE** *de Calabar* (De l'action de la), LXXII, 380.— *de Calabar* (La); son administration à l'intérieur, LXVI, 277. — *de Calabar* (De la) dans les affections nerveuses, LXX, 376. — *de Calabar* (Découverte de l'alcaloïde de la), LXVIII, 29. — *de Calabar* (De la calabarine ou physostygmine; nouvel alcaloïde obtenu de la), LXVI, 168.— *de Calabar* (De la) contre la chorée, LXVIII, 183.— *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXIX, 320. — *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXX, 42. — *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le traitement des kératites vasculaires, LXXII, 327.— *de Calabar* (Phénomènes de l'empoisonnement par la); inductions thérapeutiques, LXVII, 563. — *de Calabar* (Cas d'empoisonnement par la), LXXII, 331.— *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le traitement de la myopie, LXIX, 42. — *de Calabar* (Hernie de l'iris; réduction au moyen de la), LXX, 233. — *de Calabar* (Traitement de l'iritis syphilitique avec synéchie par la) et le sulfate d'atropine, LXVII, 90. — *de Calabar* (De la) et de ses propriétés antimydriatiques, par M. Giraldès, LXV, 34. — *de Calabar* (Tétanos spontané; emploi simultané de la médication sudorifique et de la); guérison, LXVII, 79. — *de Calabar* (Deux cas de tétanos traumatiques traités avec succès par la), LXXII, 272. — *de Calabar* (Nouvelles observations témoignant des effets thérapeutiques de la), LXV, 137.

**FIEL DE BŒUF**; son emploi thérapeutique, LXVIII, 430.

**FIÈVRES** (Du traitement des) d'Algérie par les injections hypodermiques de quinine, par M. Jules Arnould, LXXII, 14, 58, 97. — *d'accès* (Traitement des) par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine, LXVI, 328. — *de foin* (Trois observations de catarrhe d'été sans), LXII, 278. — *de foin puerpérale.* Traitement par le sulfate de quinine, d'après la méthode de saturation continue, LXII, 421. — *intermittente anomale;* nombreuses médications sans résultat, guérison par le quinine et l'iodure de potassium, LXI, 333. — *intermittentes* (Traité dogmatique et pratique des), appuyé sur les travaux des médecins militaires en Algérie, etc., par M. Durand, de Lunel (compte rendu), LXIII, 566. — *intermittente* (Administration du sulfate de quinine en solution pulvérisée contre la), LXX, 187. — *intermittente* des femmes nerveuses. Insuccès constant du sulfate de quinine, guérison par les antispasmodiques, par M. le docteur Cantel, LXXI, 263. — *intermittentes* (Guérison des) au moyen de l'os de Seiche, LXVIII, 524. — *intermittente.* Sirop fébrifuge laxatif, LXIII, 457. — *intermittentes* (Théorie des). Réclamation de M. Durand (de Lunel), LXIV, 77. — *intermittente.* Traitement par l'électuaire de Lobstein, LXXI, 43. — *intermittentes.* Traitement par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine, LXIII, 374. — *puerpérale* à forme

ataxique ; son traitement par une médication composée, LXIII, 39. — *puerpérale* (De la contagion de la) par l'intermédiaire des accoucheurs, LXVII, 514. — *puerpérale* à la suite d'un accouchement laborieux occasionné par l'insertion du placenta sur le col, traitement par la résine de quinquina ; guérison, LXIV, 187. — *puerpérale* (Du traitement de la) par les purgatifs, LXV, 376. — *symptomatique* (De l'influence des injections hypodermiques de sulfate de quinine dans un cas de) simulant une fièvre hectique, par M. le docteur Bouyer, LXXI, 122. — *typhoïde* (Étude clinique sur les divers symptômes spinaux observés dans la), par M. Fritz (compte rendu), LXVII, 412. — *typhoïde* (De la), par M. Maudon (de Limoges) (compte rendu), LXVII. 368. — *typhoïde* (De la contagion de la), LXV, 139. — *typhoïde* (De la contagion de la), LXVII, 327. — *typhoïde* (Action du quinine sur la) ; fièvre pernicieuse dothinentérique, LXV, 331. — *typhoïde* (Deux observations témoignant des bons effets des affusions froides contre l'état comateux dans la), par M. le docteur Hagen, LXI, 546. — *typhoïde* à forme ataxo-adynamique ; bons effets des affusions froides, LXX, 512. — *typhoïde* (*Delirium tremens* accompagnant une) ; traitement du délire par les opiacés et le vin ; guérison, LXI, 516. — *typhoïde* (De l'emploi de l'iode comme moyen de traitement curatif de la), LXX, 94. — *typhoïde* (Recherches sur l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement de la), par M. le docteur Mazade, LXVI, 193. — *typhoïde* (Quelques remarques pratiques sur le traitement de la), par M. le docteur Féron, de Bayeux, LXIV, 363. — *typhoïde* (Du peu de valeur de l'examen des urines comme signe diagnostique et pronostique de la), LXV, 425. — *typhoïde* (Nouveau signe diagnostique et pronostic de la) tiré de l'examen chimique des urines, LXV, 186.

**FILAIRE** (Nouveau cas de) sous-conjonctival ou *filaria oculi* des auteurs, observé au Gabon (côte occidentale d'Afrique), LXVII, 469.

**FILS** *métalliques compresseurs* (Emploi des) pour remplacer les ligatures, LXIV, 186.

**FISSURES** (Dangers de certains remèdes populaires destinés à guérir les gerçures et les) du mamelon, LXII, 466.

**FISTULES** consécutives à la taille chez les enfants. Leur traitement, par M. Guersant, LXVI, 549. — (Liqueur de Villate contre la carie et les) consécutives aux abcès froids, LXIV, 307. — *anale* (Guérison de la) par la sonde à demeure, LXXI, 92. — *lacrymale* ; son traitement par l'occlusion des conduits lacrymaux à l'aide de la galvanocaustique, LXII, 378. — *lacrymale* (Modification au procédé de Foltz pour le traitement de la), LXXI, 189. — *du plancher buccal* guérie par une opération anaplastique (gravures), LXIV, 319. — *pleurale* (Cas de), LXV, 185. — *sous-hyoïdienne* ; opération, seul moyen curatif, LXVI, 231. — *stercorale* (Nouvel exemple de guérison spontanée d'une), LXV, 285. — *thoracique* guérie par une nouvelle méthode, LXIV, 137. — *urétro-rectale* (Traitement brusque et obligé de plusieurs rétrécissements de l'urèthre compliqué d'une), guérison, par M. Cazenave, LXV, 270. — *urinaire* (Procédé ingénieux employé pour porter une sonde jusque dans la vessie, malgré un rétrécissement considérable de l'urèthre dans un cas de), LXIV, 412. — *urinaires*. Remarques pratiques sur ce sujet, par M. le docteur Civiale, LXVIII, 204, 251. — *vésico-intestinale* (Colotomie pour pallier une), LXX, 426. — *vésico-vaginales* (Des) d'un abord difficile, moyens proposés pour surmonter cette complication, par M. le docteur Verneuil, LXII, 442, 497. — *vésico-vaginale*. Issue involontaire des urines; douleurs vives ; à deux reprises différentes, réunion des bords au moyen de pinces vaginales ; guérison, LXII, 83. — *vésico-vaginale* (Note sur un procédé très-simple pour abaisser la cloison vésico-vaginale et faciliter l'avivement dans l'opération de la), par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXII, 72. — *vésico-vaginale* (Observation de) guérie par la ruganion des bords de la fistule, LXIII, 467. — *vésico-vaginales* (Deux nouvelles observations de) traitées avec succès par le procédé américain et la suture moniliforme, LXVII, 231. — *vésico-vaginale* (Nouveau cas de) guérie par la suture moliniforme, par M. le docteur Émile Rey, LXVIII, 362. — *vésico-vaginale* (Six opérations de), par la méthode américaine, toutes suivies de guérison immédiate, par M. le docteur Courty, LXIX, 298. — *vésico-vaginale* (Remarques sur l'opération de la), par la méthode américaine ; suture moniliforme, par M. Horand, LXIV, 61, 113, 207. — *vésico-vaginales* (Note sur un instrument nouveau destiné au traitement des) récentes, par le docteur Chatelain (gravures), LXIII, 562. — *vésico-vaginales récentes* (Quelques nouveaux faits de) guéries par l'emploi de la sonde à demeure (gravures), LXIII, 365. — *vésico-vaginales récentes* (De l'opportunité de l'emploi des serres-fines dans le traitement des) (gravures), LXIII, 368.

**FISTULEUX** (Moyen simple de porter la cautérisation avec le nitrate d'argent dans toute l'étendue d'un trajet), LXVII, 421.

**FLEURS** (Sur les eaux distillées de) et de feuilles d'oranger, par M. Gobley, LXX, 456. — (Moyen d'obtenir le parfum des), LXXI, 176.

**FLEXION** *forcée du membre* (Anévrysme poplité guéri au moyen de la), LXIV, 187.

**FŒTUS** (Un) peut avoir respiré et ne pas avoir vécu de la vie extra-utérine; fait à l'appui de cette assertion, observé par M. le docteur E. Deschamps, LXX, 458. — (Extraction du) par les voies naturelles pendant l'agonie ou après la mort de la femme, LXIII, 179.

**FOIE** (Abcès du) traité par le caustique de Vienne; guérison, LXVII, 559. — (Du traitement de l'affection calculeuse du), par M. le Dr A. Luton, LXX, 193. — (Déformation particulière du) pouvant simuler une tumeur de l'ovaire droit, LXVII, 235. — (Traitement de la maladie hydatique du), LXXI, 93. — (Recherches sur les suppurations endémiques du) d'après des observations recueillies dans le nord de l'Afrique, par M. Rouis (compte rendu), LXIV, 34. — (Tumeur hydatique du) traitée avec succès par l'injection de l'extrait de fougère mâle dans le kyste, LXXI, 378. — *de morue* (Note sur l'extrait aqueux de), LXIII, 545.

**FOLIE** (Distinction de la) et de l'aliénation ; la

folie divisée en cinq formes naturelles, LXVII, 286. — (La) devant les tribunaux, par M. Legrand du Saulle (compte rendu), LXVII, 227. — (De la musique comme agent thérapeutique dans la), LXVII, 378. — De l'amputation du clitoris dans le cas de masturbation accompagnée de désordres intellectuels, LXII, 563. — Remarques pratiques sur un cas d'hallucinations symptomatiques suivi de guérison, par M. A Charrier, LXVII, 433.

**FOLLE** (Plaie volontaire de la trachée chez une); guérison rapide de la plaie et de l'état mental, par M. le docteur Pelletier fils, LXI, 363.

**FOLLIN.** Leçons sur l'exploration de l'œil et en particulier sur les applications de l'ophthalmoscopie au diagnostic des maladies des yeux (compte rendu), LXV, 551.

**FONSSAGRIVES.** Hygiène alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires, ou du régime considéré comme moyen thérapeutique (compte rendu), LXII, 269. — (Réponse de), LXXII, 506. — Thérapeutique de la phthisie pulmonaire basée sur les indications ou l'art de prolonger la vie des phthisiques par les ressources combinées de l'hygiène et de la matière médicale (compte rendu), LXX, 177.

**FORCEPS** *asymétrique* (Sur le), par M. le docteur Ed. Lambert, LXXI, 313. — *asymétrique* sur le retroceps. Description, manœuvre, mode d'action, applications cliniques de cet instrument, par M. le docteur Hamon, LXXI, 503. — de poche nouveau (gravure), LXVI, 478. — *scie* (De l'emploi du), LXXI, 329. — à traction continue et à pression progressive, par M. Chassagny (gravure), LXII, 565.

**FOSSES NASALES** (Nouvelle méthode curative des maladies des), LXVIII, 478. — (Nouvel exemple témoignant de l'innocuité des corps étrangers séjournant dans les), par M. le docteur Lefèvre, LXI, 130. — (Sur la fracture du cartilage de la cloison des), complication et traitement, par M. le docteur Jarjavay, LXXII, 539. — Réclamation de M. le docteur Maisonneuve, LXVIII, 517.

**FOUGÈRE** *mâle* (Note sur les préparations pharmaceutiques de la), par MM. Deschamps et Collas, LXVI, 453. — *mâle* (Tænia réfractaire aux semences de citrouille et expulsé par la poudre de), LXX, 190. — *mâle* (Tumeur hydatique du foie traitée avec succès par l'extrait de) dans le kyste, LXXI, 378.

**FOY.** Mémorial de thérapeutique à l'usage des médecins praticiens (compte rendu), LXII, 220.

**FRACTURES** (Cause des accidents qui suivent les) en V des membres inférieurs, LXVI, 281. — (Coup d'œil sur le traitement des) en V (gravures), LXVII, 462. — (De l'immobilisation directe dans les) du maxillaire inférieur, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXIX, 348. — (De l'immobilisation directe des fragments dans les) compliquées, LXVII, 472. — (De l'influence du rachitisme sur la production et la consolidation des), LXVII, 516. — (Réflexions pratiques sur les) chez les enfants, par M. Guersant, LXV, 302, 353. — (Note sur le traitement des) non compliquées de la clavicule par la simple écharpe, et avec exercice du bras correspondant, sitôt que l'absence de douleur le permet, par M. le docteur Bourgeois (d'Etampes), LXII, 59. — *ancienne* de l'apophyse odontoïde découverte sur un cadavre (conclusions pratiques à tirer de ce fait), LXIV, 327. — du cartilage de la cloison des fosses nasales (Sur la); complications et traitement, par M. le docteur Jarjavay, LXXII, 539. — *comminutive* (Observation de) avec dépression du sternum suivie d'un abcès du médiastin et d'accidents d'infection purulente; guérison, LXVI, 563. — *comminutives* (Des irrigations continues dans les) des membres, par M. le docteur Cahours (gravure), LXXII, 114, 162. — *comminutives* (Observation de) des maxillaires supérieurs traitées avec succès par un appareil nouveau, par M. le docteur Goffres (gravures), LXIII, 218. — compliquée de la jambe droite; issue du fragment supérieur qui est irréductible; agrandissement de la plaie, résection du fragment; enlèvement des esquilles; immobilisation dans une gouttière plâtrée; guérison, LXXI, 419. — de la base du crâne; nouveau signe rationnel, LXII, 232. — (Du mode de réduction et du maintien des fragments dans la fracture de l'extrémité inférieure du radius; quelle est la durée nécessaire à la consolidation de cette), par M. le professeur Jarjavay, LXV, 17, 64. — avec déplacement de la colonne vertébrale chez un acrobate; guérison, LXIII, 39. — *du larynx* (œdème de la glotte; trachéotomie; guérison, LXXI, 43. — *des mâchoires* (Appareil en gutta-percha pour les) et pour leur section et leur résection, par M. le docteur Morel Lavallée (gravure), LXIII, 200, 248, 352, 398. — *non consolidée* (Cas de) de l'humérus guérie par l'emploi du séton, LXVI, 183. — *de la rotule* (Traitement des) par la suture, LXXII, 277. — *de la rotule.* Appareil contentif de M. A. Bertherand, LXVI, 190. — *de la rotule* (Note sur le traitement des) par un nouvel appareil, par M. le docteur Trélat (gravures), LXIII, 447. — (De la suture des os dans les) compliquées ou non réunies, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXI, 20, 61. — (Trépanation du crâne pratiquée avec succès dans un cas de) avec enfoncement, LXXII, 93.

**FRERICHS.** Traité pratique des maladies du foie (compte rendu), LXIII, 129.

**FRITZ.** Étude clinique sur divers symptômes spéciaux observés dans la fièvre typhoïde (compte rendu), LXVII, 412.

**FROID** *intus et extra.* Traitement des névroses saturnines par une nouvelle méthode, LXXII, 376.

**FRUITS** *rouges* (Sueur urineuse guérie par l'usage des), LXVII, 236.

**FUCUS** *crispus* (Pâte au); un mot sur cette mousse, par M. Stanislas Martin, LXXII, 172. — *vesiculosus* (Préparation de l'extrait hydro-alcoolique de), par M. Dannecy, LXIII, 160.

**FURONCLES** (Emploi du goudron pour prévenir la reproduction des), LXIX, 379.

**FUSTER.** Monographie clinique de l'affection catarrhale (compte rendu), LXVIII, 558.

# G

**GAIAC.** Son emploi dans la diphthérie, LXII, 86.

**GALAZYME.** Nouvel agent pour le traitement des affections catarrhales, de la phthisie et des consomptions en général, LXIX, 88.

**GALE** (Traitement de la) par le baume du Pérou, LXVI, 91. — (Traitement de la) au moyen du styrax, LXXII, 379. — (Mode de traitement établi de l'hôpital Saint-Louis pour la guérison de la), LXVI, 333. — (Moyen simple de guérir instantanément la) de l'homme, LXVIII, 90.— (Cas de) très-rebelle guéri par le traitement de M. le docteur Decaisne (d'Anvers), par M. Saune de Saint-Mézard (Gers), LXVIII, 263.

**GALLIUM VERUM** (Étude pharmaceutique sur les), mollugo et palustre, par M. Timbal Lagrave, pharmacien, LXIII, 212.

**GALVANISATION** *du grand sympathique* (Maladie de Basedow; traitement par la), LXVIII, 473.

**GALVANISME** (Iléus s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du) directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin, LXVIII, 465. — (Nouveau cas de mort imminente par le chloroforme traité avec succès par le), LXVI, 187.

**GALVANO-CAUSTIQUE** (Fistule lacrymale; son traitement par l'occlusion des conduits lacrymaux à l'aide de la), LXII, 378. — (Du traitement de la grenouillette par le), LXX, 329. — (Traitement du *lupus* par la), LXIV, 135. — *chimique* (Traitement des rétrécissements uréthraux par la), par M. Tripier, LXVI, 462. — (Varicocèle traitée par la), LXX, 560. — *chimique* (De la) et de son emploi dans le traitement des polypes naso-pharyngiens, LXVII, 59.

**GANGRÈNE** (Effets du *dypsacus sylvestris* (chardon à foulon) contre la) qui vient souvent compliquer les plaies contuses et par armes à feu, LXXI, 381. — (Sur un nouveau matelas d'eau employé à la maison de santé pour prévenir la) par compression dans les maladies cliniques (gravure), LXIII, 225. — *locale.* Nouveau mode de traitement par les bains d'oxygène, LXII, 465. — *sénile* (Emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans la), LXXI, 524.— *sénile* (Nouveaux faits concernant l'utilité des bains d'oxygène dans les cas de), LXIV, 520. — *spontanée* (Traitement de la) par les bains d'oxygène, LXX, 139. — *spontanée* (Bons effets de l'opium à haute dose dans un cas de), LXIV, 515.

**GARGARISMES** (Méthode expérimentale pour introduire les) dans la cavité du larynx, LXIX, 139.

**GARNIER.** Dictionnaire annuel du progrès, des sciences et institutions médicales (compte rendu), LXXI, 180.

**GASTRALGIE** (Exemples des bons effets de l'oxyde de manganèse dans la) et la dyspepsie, LXVII, 41. — avec tendance à la constipation; apozème à la rhubarbe et au colombo, LXV, 73. — (Préparations arsénicales contre certaines), LXIV, 76.

**GASTRORRHÉE** (Poudre contre la), LXI, 545.

**GASTROTOMIE** contre l'invagination du rectum, LXII, 140. — Rupture de l'utérus pendant l'accouchement) suivie de succès, LXVII, 379. — (De la) dans le cas de tumeurs fibreuses périutérines, LXXI, 276.

**GAZ** *d'éclairage* (Note sur la reproduction artificielle des émanations qui se dégagent des épurateurs de), par MM. Burin-Dubuisson et le comte de Maillard, LXIX, 73. — *de l'éclairage* (Traitement de la coqueluche par les substances volatiles provenant des matières ayant servi à l'épuration du), LXVII, 326. — *oxygène* (De l'emploi thérapeutique du), par M. le docteur F. Bricheteau (gravure), LXX, 158.— *oxygène* (Préparation du) pour inhalation, par M. Limousin (gravures), LXVIII, 167.

**GÉLATINE** *médicamenteuse.* Note sur un nouveau collyre sec, par M. Streatfeild, LXVII, 178.

**GENCIVES** (De l'incision des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 359. — (De l'incision des) comme moyen de remédier aux accidents de la première dentition et en particulier aux accidents convulsifs, par M. Fonssagrives, LXV, 443.

**GENOU** (Plaie pénétrante de l'articulation du); guérison, LXXII, 519.

**GERÇURE** *du mamelon.* Traitement prophylactique, LXIII, 472.

**GIRAUD-TEULON.** Physiologie et pathologie fonctionnelle de la vision binoculaire, suivies d'un aperçu sur l'appropriation de tous les instruments d'optique à la vision avec les deux yeux, l'ophthalmoscopie et la stéréoscopie (compte rendu), LXII, 171.

**GLACE** (Amaurose par atrophie du nerf optique et épilepsie guéries par la) sur le rachis, LXIX, 40. — (Cas de plaies pénétrantes des articulations, remarques sur le traitement de ces plaies et spécialement sur les avantages des applications de), LXIX, 319.— (Bons effets de l'application locale de la) dans un cas de péritonite puerpérale, LXXI, 235.— (Emploi local de la) après l'opération de la hernie étranglée, LXIII, 139.— (Épilepsie (petit mal) traitée avec succès au moyen des applications de) à l'extérieur, LXIX, 283. — (Moyen simple de conserver la), par M. Am. Vée, LXVIII, 514.— (Traitement de l'angine couenneuse par la), les gargarismes et les boissons glacées, LXVII, 87.

**GLAUCOME** (Curabilité du), LXIII, 138. — (Nouveau cas de) traité par l'iridectomie, LXVI, 41.

**GLOSSITE** *profonde* (Bons effets des scarifications dans un cas de), LXVIII, 182.

**GLOTTE** (Thérapeutique du spasme de la), par M. le docteur Bouchut, LXXII, 529.

**GLUCOSE** (Procédé d'analyse du) dans l'urine, LXX, 378.

**GLYCÉRÉS**, LXXII, 557.

**GLYCÉRINE** (Rapport présenté à la Société de pharmacie sur la) et les glycérolés, par M. Hébert, LXVI, 503. — (Moyen de reconnaître la falsification de la) par le sirop de sucre), LXV, 269. — (Deux nouveaux cas de surdité guéris par l'emploi topique de la), LXIV, 478. — (De la) au point de vue de la pharmacologie et de la thérapeutique, par M. Deschamps (d'Avallon), LXIV, 352. — (De la) considérée comme excipient médicamenteux; nouvelles formules de glycérolés liquides et solides, par M. G. Surun, LXIV, 72, 121. — Son usage à l'extérieur pour faciliter la diaphorèse, LXII, 87. — (Formules de baume tranquille à la) et de glycérolé de sulfate de quinine pour lavements et frictions, par M. Garot, LXII, 118. — (Pommade de) au bichlorure de mercure, LXII, 26. — (Des pommades de) au point de vue du traitement des maladies des yeux, LXII, 13. — (Pommade de) à l'iodure de potassium pour le traitement de certaines maladies des yeux, LXII, 309. — (Pommade de) à l'oxyde rouge de mercure, LXII, 26. — (Pommade de) au sulfate de cuivre, LXII, 25. — (Pommade de) au tannin, LXII, 117. — (Sirop d'iodure de fer à à la), LXIII, 72.

**GLYCÉROLÉ** composé contre le prurit de la première dentition, par M. le docteur Debout, LXIII, 316. — (Formule d'un) de sous-nitrate de bismuth, LXIII, 508. — d'iodure de fer, LXIII, 72. — *d'amidon* (Préparation de la pommade mercurielle avec le) en remplacement de l'axonge, LXVI, 265. — *d'amidon* (Du) comme excipient des pommades et spécialement des préparations destinées au traitement des maladies des yeux, LXII, 19. — *d'amidon* (Nouvelles formules de), par M. Simon (de Berlin), LXII, 307. — (Sur un nouveau) la glyconine, par M. Edmond Sichel, LXXI, 73.

**GLYCONINE** (La). Sur un nouveau glycérolé, par M. Edmond Sichel, LXXI, 73.

**GLYCOSURIE.** Guérison par le sulfate de quinine et par les amers, LXII, 37.

**GOBERT** (Lettre de M. le docteur), LXXI, 263.

**GOITRE.** De sa disparition par le changement de climat, LXIII, 40. — (Emploi thérapeutique de l'iodure d'ammonium spécialement dans le traitement du), LXIII, 232. — *cystique* (Note sur la cure radicale du), par M. Ancelon, LXIV, 31. — *cystique* traité par la cautérisation; guérison, LXIX, 140. — *exophthalmique* (De la maladie de Graves ou) et de son traitement, par M. le docteur L. Gros, LXIII, 97. — *exophthalmique.* Heureuse influence d'une grossesse survenue dans le cours de la maladie, LXIII, 325.

**GOMME** *Kino* (Nouvelle), LXX, 307.

**GONORRHÉE** (Deux nouveaux spécifiques contre la), LXIX, 187.

**GOSSELIN.** Leçons sur les hernies abdominales faites à la Faculté de médecine de Paris, recueillies, rédigées et publiées par M. le docteur Léon Labbé (compte rendu), LXVIII, 222.

**GOUDRON** (Note sur le) et ses meilleures préparations médicales en pharmacie, par M. Adrian, LXXII, 407. — (Traitement de l'herpès circiné par le), par M. Bouchut, LXIV, 536. — (Observations sur quelques préparations pharmaceutiques du), par M. Deschamps, LXVIII, 76. — (Emploi du) pour prévenir la reproduction des furoncles, LXIX, 379.

**GOUTTE** (Du traitement hygiénique et thérapeutique de la), par M. le docteur Durand Fardel, LXXII, 193, 241, 292. — (Colchique d'automne; ses effets thérapeutiques dans le rhumatisme et dans la), LXI, 332 — (De la lithine dans le traitement de la), LXXII, 471. — (Du rôle des eaux sulfureuses thermales dans le traitement de la), LXX, 43. — *chronique* (Emploi de l'acide chlorhydrique dilué dans le traitement de la), LXIX, 141. — *noires anglaises* (Notice sur la véritable formule de la) et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament un mode uniforme de préparation, par M. Mayet, LXV, 497. — *noires* (Formules de), LXX, 25. — *noires anglaises* (Sur les), par M. Deschamps, pharmacien, LXIX, 452. — *noires anglaises* (Observations sur les), par M. Deschamps, pharmacien, LXVI, 307.

**GOUTTIÈRE** (Nouvelle) à irrigations continues (gravure), LXIX, 43.

**GRAISSE** (Accidents déterminés par l'aglosse de la), LXI, 283.

**GRAND SYMPATHIQUE** (Note sur les blessures du) au cou, LXIX, 87.

**GRANULIE** (De la) ou maladie granuleuse connue sous les noms de *fièvre cérébrale* de *méningite granuleuse*, d'*hydrocéphale aigu*, de *phthisie galopante*, de *tuberculisation aiguë*, par M. le docteur Empis (compte rendu), LXIX, 373.

**GRAVELLE** *urique* (Du traitement de la), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVIII, 385.

**GRAVES.** Leçons de clinique médicale, traduit et annoté par M. le docteur Jaccoud, (compte rendu), LXIII, 31.

**GRENADIER** (Deux cas de tænia expulsé par la décoction d'écorces de racine de) administrée sans aucune préparation des malades, LXII, 232.

**GRENOUILLETTE** (Du traitement de la) par la galvano-caustique, LXX, 329. — *congénitale* (Remarques pratiques sur les deux seuls cas connus de), LXIII, 316.

**GRÉSINGER.** Traité des maladies mentales, pathologie et thérapeutique, traduit de l'allemand par M. Doumic et annoté par M. Baillarger (compte rendu), LXX, 461.

**GRIPPE** (Prescription de Graves contre la), LXIV, 123.

**GRISOLLE.** Traité de la pneumonie (compte rendu), LXVII, 32. — Traité de pathologie interne (compte rendu de la huitième édition), LXIV, 467.

**GROS et LANCEREAUX.** Des affections nerveuses syphilitiques (compte rendu), LXII, 460.

**GROSSESSE** (Calcul vésical volumineux expulsé par les seuls efforts naturels au septième mois de la), LXIV, 278. — *compliquées*

(Des) et de leur traitement, par M. le docteur Guéniot, LXXI, 253, 353, 449.—(Granulations de la muqueuse utérine guéries par les cautérisations avec l'azotate d'argent fondu ; oblitération complète de l'orifice externe du col; hystérotomie vaginale); influence de la busserole sur les contractions utérines, accouchement heureux, LXI, 179. — (De l'extrait thébaïque contre les vomissements opiniâtres de la), LXXII, 518. — Goître exophthalmique (Heureuse influence d'une) survenue dans le cours de la maladie, LXIII, 325, — *ictère épidémique* chez les femmes enceintes, LXV, 472. — (Nouveau remède contre les vomissements de la), LXI, 516. — (Du relâchement pathologique de la symphyse pubienne pendant la), par M. Gros, LXVII, 510. — Du ralentissement du pouls dans l'état puerpéral, LXV, 139. — (Du relâchement pathologique des symphyses du bassin pendant la) et à la suite de l'accouchement ; son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 37, 123, 129, 250. — *utéro-interstitielle*. Nouvelle cause de dystocie, LXVII, 143. — (Vomissements incoercibles dans la); avortement provoqué, LXX, 518.—*double* (Présentation du placenta dans une), LXVIII, 46.— *extra-utérine*. Débris du fœtus extraits par la vessie au moyen de la taille uréthrale, LXVI, 89.

**GUARANA** (Emploi du) dans certaines affections intestinales des enfants, LXI, 135.

**GUBLER.** Des paralysies dans leurs rapports avec les maladies aiguës et spécialement des paralysies asthéniques, diffuses des convalescents (compte rendu), LXI, 173.

**GUÉNIOT.** Parallèle de la céphalotripsie et de l'opération césarienne (compte rendu), LXXI, 89.

**GUÉRIN.** Maladies des organes génitaux de la femme (compte rendu), LXVII, 277.

**GUIBERT.** Histoire naturelle et médicale des nouveaux médicaments introduits dans la thérapeutique depuis 1830 jusqu'à nos jours (compte rendu), LXIX, 75.

**GUIDE** *pratique de l'accoucheur et de la sage-femme*, par M. Pinard, deuxième édition (compte rendu), LXX, 131.

**GUIPON.** Traité de la dyspepsie, fondé sur l'étude physiologique et clinique (compte rendu), LXVIII, 82. Réclamation, 171.

**GUTTA-PERCHA** (Appareil en) pour les fractures de la mâchoire et pour leur section et leur résection, par M. le docteur Morel Lavallée (gravure), LXIII, 200, 248, 352, 398.

# H

**HALEINE** (Emploi du chlorate de potasse contre la fétidité de l'), LXI, 73. — (Pastilles contre la fétidité de l'), LXII, 551.

**HALLUCINATIONS** (Remarques pratiques sur un cas d') symptomatiques suivi de guérison, par M. A Charrier, LXVII, 433.

**HANCHE** (De la valeur des diverses méthodes de traitement applicables aux ankyloses complètes et incomplètes au double point de vue du changement de la position et du rétablissement du mouvement de la), LXVII, 321.

**HASCHISCH** (Cigarettes pectorales au), LXVII, 174.

**HÉMATÉMÈSE** (Nouveaux exemples d') supplémentaire de la menstruation, LXI, 553.

**HÉMATOCÈLE** de la tunique vaginale, LXIV, 278.

**HÉMATURIE** du cap de Bonne-Espérance, LXVI, 234.

**HÉMÉRALOPIE** guérie rapidement par l'huile de foie de morue, LXX, 427.

**HÉMIMÉLIE** *thoracique* (Note sur l'). Preuves anatomiques et physiologiques de l'arrêt de développement de l'avant-bras, déduction pratique (gravures), par M. Debout, LXVI, 424.

**HÉMIPLÉGIE** (De l') de cause dyspeptique, par M. le docteur O. Pihan-Dufeillay, LXVIII, 195. — (Plaie de tête et), guérison malgré la sortie de quelques grammes de substance cérébrale, par M. le docteur Chassagnou, LXI, 225. — *faciale* guérie rapidement par l'électricité, LXVIII, 139. — *faciale syphylitique* au début des accidents secondaires de la syphilis, par M. le docteur Lefeuvre, LXX, 266.

**HÉMOPHILIE** (De l') et de son traitement, LXIV, 516.

**HÉMOPTYSIE** *rebelle* (Bons effets du tartre stibié à haute dose dans un cas d'), LXXII, 232. — (Traitement de l') par les inhalations de perchlorure de fer en solution, LXXII, 188.

**HÉMORRHAGIE.** Emploi du coton-poudre comme agent styptique, LXVI, 883.— diverses guéries par la décoction des semences du chardon-marie, LXIV, 90. — (Ligatures des membres, respirations profondes dans les congestions et les), LXIV, 276. — dans la chambre inférieure de l'œil, supplémentaire du flux menstruel, LXI, 333. — par le bout placentaire du cordon ombilical, par M. le docteur Chedevergne, LXXI, 405. — consécutive à l'avulsion d'une petite dent molaire, LXI, 135. — *consécutives* (Nouveau procédé hémostatique destiné à prévenir les), LXV, 379. — *consécutives* à une plaie, par arme à feu, de la paume de la main; ligature de l'artère dans la plaie ; guérison, LXIV, 136. — *dentaire* (Compression digitale de la carotide primitive dans un cas d') ayant résisté à l'emploi du perchlorure de fer intus et extra, LXVII, 560. — *grave* (Utilité de la potion de Laidlow dans un cas d') immédiatement après l'accouchement par insuffisance de contractions utérines, LXII, 326. — *nasale*; son traitement par la simple compression des narines, LXI, 231. — *passives* (L'ortie contre les), LXI, 470. — *passives* (Potion contre les), LXI, 360. — *post-puerpérales tardives* (Recherches pratiques sur les), par M. Lizé, LXVI, 155, 254. — *puerpérales* (Emploi de l'éther pulvérisé pour arrêter les),

LXXI, 478. — *puerpérales*. Injections intra-utérines froides, LXVIII, 429. — *puerpérale* (Transfusion du sang suivie de succès dans un cas d'), LXIV, 277.

**HÉMORRHOIDALES** *procidentes* (Nouveau pessaire rectal pour maintenir les tumeurs) que l'on ne peut opérer, LXIII, 525.

**HÉMORRHOIDES** (De l'arsenic contre les), LXX, 561. — (De l'emploi des lavements froids dans le traitement des), LXII, 379. — (Du traitement des), LXXI, 167. — *internes*. Cautérisation avec l'acide azotique monohydraté, LXIV, 46.

**HÉMOSTATIQUE** (Nouveau mélange), LXV, 125. — de trousse préparé avec le perchlorure de fer, LXII, 232.

**HÉPATALGIE**. (Difficulté du diagnostic); traitement, LXI, 136.

**HERARD**. De la phthisie pulmonaire, étude anatomo-pathologique (compte rendu), LXXII, 366.

**HERNIARIA GLABRA** (Traitement du catarrhe vésical aigu et chronique par la) et le chenopodium ambrosioïdes associés, LXV, 182. Rectification, 558.

**HERNIES** (De la contention des) réductibles. Bandage anglais, bandage français (gravures), LXV, 474, 521. — (De la contention des) chez les jeunes enfants et dans les cas de descente tardive des testicules (gravures), LXVI, 42. — Des inspirations fortes et prolongées comme adjuvant du taxis, LXV, 135. — (Insufflation de l'intestin; son application à la réduction des), LXVII, 518. — (Note sur trois cas d'iléus ayant leur cause matérielle dans des) et qui ont nécessité l'opération de la kélotomie, bien que dans deux cas il n'existât pas d'étranglement, et que cet accident n'existât qu'à un faible degré dans le troisième, par M. Goyrand, d'Aix, LXVI, 203. — (De l'emploi du café dans la réduction des), par M. le docteur A. Bourillon, LXXII, 82. — Nouvelles remarques sur l'action du café dans l'étranglement herniaire à propos d'un nouveau cas de succès de cette médication, par M. le docteur Cellarier, LXI, 276. — (Doit-on faire porter un bandage simple ou double aux personnes atteintes d'une seule)? LXI, 40. — *abdominales* (Des) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVIII, 159. — *abdominales* (Leçons sur les) faites à la Faculté de médecine de Paris, par M. le professeur Gosselin, recueillies, rédigées et publiées par M. le docteur Léon Labbé (compte rendu), LXVIII, 222. — *étranglées* (De l'action dynamique du café et de son emploi dans les), par M. Lamare-Picquot, LXI, 28. — *étranglée* (Emploi local de la glace après l'opération de la), LXIII, 139. — *étranglée*. Formation d'un abcès stercoral suivi d'un anus contre nature; guérison, LXVII, 517. — *étranglée* (Guérison spontanée d'une), par M. le docteur Guipon, LXVIII, 313. — *étranglée*. Injection sous-cutanée de morphine; réduction, LXVIII, 428. — *étranglées* (Du meilleur mode d'emploi de la belladone pour faire rentrer les), LXIII, 278. — *étranglée* (Nouveau cas témoignant de l'efficacité du renversement du corps pour la réduction de la), LXV, 282. — *étranglée* réduite sous l'influence de l'opium, LXI, 86. — *étranglées* (De la réduction des) par la compression des bandes en caoutchouc, LXV, 140. — *étranglée* réduite au moyen de la réfrigération locale par l'éther pulvérisé, LXXI, 425, 563. — *étranglée* (Traitement de la) chez les pauvres (*amongst the poor*), LXVIII, 382. — *du trou ovale* (Réduction d'une), LXIII, 576. — *inguinale étranglée* (Réduction d'une) par les bandes en caoutchouc, LXIV, 43. — *inguinales* (Méthode simple de cure radicale des), LXXI, 379. — *inguinale* (Du traitement de la) chez les enfants, LXVIII, 137. — *de l'iris*. Réduction au moyen de la fève du Calabar, LXX, 233. — *lombaire* (Observation de la); moyen facile de contention, LXVII, 520. — *lombaire* (Observation de la), LXXI, 276. — *ombilicales* (Cautérisation de l'épipoon après l'opération des) inguinales ou crurales, LXIII, 323. — *ombilicale* congénitale irréductible par suite d'adhérence de l'intestin avec l'anneau; débridements; guérison, LXVI, 131. — *ombilical*. Cure radicale chez un adulte au moyen d'un procédé modifié de ligatures, LXVI, 231. — *ombilicale étranglée* (Deux cas de la) opérés avec succès, LXXI, 234. — *ombilicales* (Nouveau bandage contentif des), LXVIII, 184. — *ombilicales congénitales* (Considérations pratiques sur les) et leur traitement, par M. le docteur Debout (gravures, LXI, 391, 451 et 538. — *réductibles* (De la contention des) parallèles des trois principaux systèmes; bandages-ceintures, bandages à ressort, bandages rigides, LXV, 334. — *vaginale*; sa contention par le pessaire à réservoir d'air, LXIV, 186.

**HERPÈS** *circiné*; son traitement par le goudron, par M. Bouchut, LXIV, 536.

**HISTOIRE** *des connaissances chimiques*, par M. E. Chevreul (compte rendu), LXXI, 268.

**HOPITAUX** (De l'isolement des malades varioleux dans les), LXVII, 328.

**HOQUET** (Traitement du) par la pression épigastrique, LXIX, 475. — accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par le valérianate de zinc, LXIII, 413. — *hystérique* (De la cautérisation ammoniacale de l'arrière-bouche dans un cas de) très-opiniâtre; efficacité immédiate et guérison à deux reprises différentes chez la même malade, LXV, 36. — *intermittent* (Observation de) guéri par le sulfate de quinine, LXVIII, 473. — *rebelle* accompagné d'accidents graves, guéri par l'emploi du sulfate de quinine, LXIII, 326.

**HOTEL-DIEU** de Paris (Projet de reconstruction de l'), LXVII, 383. — Fin de la discussion, LXVII, 564.

**HUILE** (De l'essai des), LXIII, 451. — *de croton* (Guérison d'un cas d'iléus par les frictions d'), LXXII, 235. — *de croton tiglium* (De l') de ses propriétés et de ses usages thérapeutiques, par M. le docteur Joret, LXI, 385, 441. — *de croton tiglium* (De l'emploi topique de l') dans l'étranglement herniaire, par M. le docteur Emile Tartarin, LXVIII, 121. — *de croton tiglium* (Étude thérapeutique de l'). Réclamation par M. le docteur L. Marchand, LXII, 362. — *essentielle d'anis* (Emploi de l') comme correctif de l'odeur du sulfure de potassium, LXVIII, 90. — *de faîne* (Une cause d'altération de l'), par M. Stanislas Martin, LXXI, 261. — *de foie*

*de morue* (De l'administration de l') et des moyens de la remplacer, LXXI, 187. — *de foie de morue* (Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; bons effets de l') dans le cas d'hallucinations, se liant à la phthisie pulmonaire, LXVI, 241. — *de foie de morue* (Emploi de la magnésie pour assurer l'assimilation de l'), LXI, 545. — *de foie de morue* (Héméralopie guérie rapidement par l'), LXX, 427. — *de foie de morue* (Moyen très-simple de faire disparaître instantanément la saveur désagréable que laisse l') après avoir été avalée, LXI, 462. — *de morue* (Note sur le remplacement de l') par la crème de lait dans le cas de répugnance invincible pour le premier de ces médicaments, par M. le docteur Fonssagrives, LXI, 145. — *de foie de morue* (Valeur thérapeutique de l') dans les maladies convulsives chroniques, LXV, 82. — *de pétrole* (De l'emploi de l') dans le traitement du prurigo, par M. le docteur Bellencourt, LXIX, 34. — *de ricin* (Émulsion purgative de l'), LXV, 407. — *de ricin* (Nouveau mode d'administrer l'), par M. Stanislas Martin, LXIII, 125. — *de ricin* (Pilules purgatives à l'), par M. Stanislas Martin, LXVI, 407.

**HULLIN.** Mémoires de médecine et de chirurgie pratiques (compte rendu), LXIII, 515.

**HUMÉRUS** (Pseudarthrose de l'), guérison par la résection et la suture des fragments, LXXI, 557. — (Résection sous-périostée de la moitié de l') suivie de la reproduction de la partie enlevée, LXVIII, 430.

**HYDARTHROSES** *chroniques* (Observations témoignant des bons effets des injections iodées comme traitement des) du genou, par M. le docteur Bouchard, LXIII, 312.

**HYDATIQUE** *du foie* (Traitement de la maladie), LXXI, 93. — *du foie*. Symptômes insolites; guérison spontanée, LXI, 86. — du poumon et de la plèvre chez les enfants; leur traitement, LXII, 182.

**HYDATITES** *utérines* dans trois gestations successives, LXVII, 519.

**HYDRASTIS** *Canadensis*. Racine orange, racine jaune, sceau d'or, LV, 268.

**HYDROCÈLE** (De l') chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 20. — (Cure de l') par l'électricité, LXV, 282. — (Emploi topique du cyanure de mercure contre l'), LXIV, 327. — (Deux cas d') traités par la ponction et l'injection iodée suivie de l'enveloppement des bourses avec des bandelettes de diachylon; guérison rapide, LXII, 321. — guérie par le frottement des parties internes de la tunique vaginale, LXII, 522. — (Traitement de l') par l'injection du sulfate de zinc, LXXI, 474. — *double* rapidement guérie par l'injection de quelques gouttes de teinture d'iode, LXI, 284. — *double* de volume considérable; double injection iodée; guérison, LXVI, 327.

**HYDROCÉPHALIES** *aiguës* (Réflexions sur la nature et le traitement des) dans les temps actuels; cas de cette maladie suivie de guérison, par M. le docteur Ronzier-Joly, LXII, 453.

**HYDROCHLORATE** *d'ammoniaque* (De l'emploi de l') dans les engorgements laiteux du sein et dans les tumeurs lymphatiques, par M. le docteur Gueneau de Mussy, LXXII, 289.

**HYDRONEPHROSE** *congénitale* (Des ponctions répétées dans l'), LXX, 560.

**HYDRO-PERICARDE**; paracentèse; guérison, LXIX, 284.

**HYDROPHOBIE** (Curare dans le traitement de l'), LXIII, 471.

**HYDROPISIE** (Nouvel agent thérapeutique pour le traitement de certaines formes d'), LXVII, 376. — *ascite* occasionnée par une retention incomplète d'urine, par M. le docteur Cantel, LXX, 218.

**HYDROPNEUMOTHORAX** (Sur un signe nouveau et pathognomonique de l'), LXIV, 520.

**HYDROTHERAPIE** (Echec de la cautérisation de la sciatique par l'acide sulfurique: succès de l'), LXII, 141.—(De l') dans les affections utérines, LXXI, 328. — (De l') dans les maladies utérines, par M. le professeur Courty, (gravures), LXXI, 49. — perfectionnée par la pulvérisation (L'), LXIV, 87.

**HYGIÈNE** *de l'Algérie*. Exposé des moyens de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pays chauds et spécialement en Algérie, par M. Marit, médecin principal (compte rendu), LXIII, 566.

**HYGROMA** chronique datant de trente ans; deux tumeurs; quatre ponctions palliatives; injections iodées; guérison, LXIV, 229. — (Traitement de l') par les vésicatoires et la compression élastique, LXVI, 42.

**HYPERTROPHIE** des amygdales; douches dans la gorge, appareil approprié, LXI, 41. — (Sur l') sénile de la prostate, LXXI, 93.

**HYPOPHOSPHITES** (Sur le traitement de la phthisie pulmonaire par les) alcalins, LXVII, 141. — *de soude et de chaux* (Sur l'action des) dans la phthisie, LXVI, 473.

**HYPOSPADE.** Cicatrices d'allongement, application à l'étroitesse du méat chez un sujet, LXVII, 88.

**HYPOSULFITES** (De l'action physiologique et thérapeutique des sulfites et des), par M. le docteur Constantin Paul, LXIX, 145, 193, 241. — (Note sur l'action antiputride des) sur les déjections infectieuses, les matières fécales et les lochies, par M. le docteur Constantin Paul, LXXI, 250. — *de soude* (De l') et de la strychnine contre l'infection purulente, LXVI, 419.

**HYSTERIE** (Bains de valériane dans le traitement de l') et de diverses maladies nerveuses, LXIII, 88.

**HYSTÉRIQUE** (Contracture) guérie par une injection hyperdomique de sulfate d'atropine, LXXI, 472.

**HYSTERO-ÉPILEPSIE** chez une jeune fille de dix ans; traitement par le bromure de potassium; cessation des attaques, LXVII, 556.

**HYSTÉROMÈTRE** nouvel (gravures), LXIX, 287.

280. — *irritantes* (Observations de pseudarthrose de la cuisse traitée avec succès par les), par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXIV, 506. — *médicamenteuses* (Nouveau modèle de seringue pour) (gravures), LXI, 142. — *de morphine* (Réduction d'une hernie étranglée par des), LXVIII, 428. — *narcotiques* (Guérison par des) d'une grosseur extra-utérine, LXVII, 381. — *narcotiques sous-cutanées* (Quelques remarques sur les), par M. le docteur Bricheteau, LXVIII, 110. — *de perchlorure de fer* (Mort causée par une) dans un nævus sous-cutané, LXXII, 476. — *salines* (Traitement du choléra par les injections hypodermiques d'eau chaude et les) dans les veines, LXXI, 373. — *sous-cutanées* (Névralgie de la cinquième paire guérie par les) de morphine, LXIX, 557. — *sous-cutanées* (Bons effets des) de morphine dans un cas d'ophthalmie strumeuse avec photophobie très-intense, LXIX, 88. — *sous-cutanées* (Danger des), LXIX, 380. — *sous-cutanées* (De l'emploi des) dans des cas de vomissements, de diarrhée et de névralgies intercostales chez les phthisiques, LXIX, 285. — *sous-cutanées* dans la chirurgie oculaire, LXVI, 35. — *sous-cutanées* (Amaurose double guérie par des) de nitrate de strychnine, LXX, 284. — *sous-cutanées* (Des) dans leurs applications à la pratique ophthalmologique, LXX, 429. — *sous-cutanées*. Du traitement hypodermique des douleurs utérines, par M. Henry Bennet, LXVI, 408. — *sous-cutanées* (De l'administration du sulfate de quinine en), par M. le docteur O. Pihan Dufeillay, LXVIII, 433, 491. — *sous-cutanées* (Traitement des fièvres d'accès par les) de sulfate de quinine, LXVI, 328. — *au sulfate de cuivre* (Otite strumeuse avec flux chronique et perforation du tympan, traitement par l'emploi combiné des exutoires révulsifs des iodiques et des), LXI, 379. — *sous-cutanées de morphine* contre la douleur de la blennorrhagie cordée, LXX, 430. — *sous-cutanées de morphine* de la névralgie consécutive aux blessures des nerfs (Bons effets des), LXVIII, 378. — *sous-cutanées de narcéine* (Névralgie sciatique guérie par les), LXX, 39. — *sous-cutanées* (Névralgie sciatique guérie par des) de chlorhydrate de morphine, LXX, 321. — *sous-cutanées* de la strychnine dans l'amaurose, LXXII, 521. — *sous-cutanées* (Sur la préparation des dissolutions de sulfate de quinine destinées aux), par M. le docteur Am. Vée, LXIX, 177. — (Traitement du rhumatisme articulaire par les) de sulfate de quinine; recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *sous-cutanée de morphine* (Bons effets de l') dans un cas de névralgie de l'avant-bras, LXIX, 127. — *sous-cutanées au chlorhydrate de morphine* (Nouveaux cas de névralgies rebelles traitées avec succès par les), LXVIII, 38.

**INOCULATION** (Cure de la diphthérie par l') de la matière diphthérique, LXVIII, 93. — par piqûre anatomique; variole accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né, LXII, 135. — du tubercule, LXIX, 567. — du virus variolique affaibli par un mélange de crême de lait, LXVIII, 324. — *hypodermiques* (Coxalgie hystérique guérie par des) de sulfate d'atropine, LXIX, 519.

**INOSURIE** (De l') nouveau symptôme morbide de certaines névroses, LXIV, 376.

**INSTRUMENT** (Note sur un) destiné à doser l'acide urique de l'urine, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravure), LXII, 213. — *piquant* (Suppuration aiguë de l'articulation du genou suivie de plaie par); large débridement; guérison, LXXII, 568.

**INSUFFLATION** (Bons effets de l') dans un cas d'invagination intestinale, LXIII, 180. — (Exemple d'asphyxie suite d'ivresse, traitée avec succès par l'), LXXII, 426. — (De l') de l'intestin dans l'invagination, par M. David Greig de Dundee (Écosse), LXVII, 441. — (Invagination de l'intestin guérie au moyen de l'), LXVI, 327. — (Nouveau procédé d') de la trompe d'Eustache, LXV, 185. — *pulmonaire* dans un cas d'asphyxie, LXXII, 426. — *de l'intestin*; son application à la réduction des hernies, LXVII, 518.

**INTELLIGENCE** (Vers intestinaux tenant sous leur dépendance une maladie de l'), LXI, 235.

**INTESTINS** (Des imperforations congénitales de l'anus et des), par M. le docteur Guersant, LXIX, 25.

**INTOXICATION** *saturnine* chez un enfant par un biberon, LXVIII, 139. — *saturnine* des ouvriers en verre-mousseline, LXVIII, 277. — *saturnine* causée par du sous-nitrate de bismuth impur, LXXII, 180.

**INTRODUCTION** *de l'air* dans les veines; emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86.

**INVAGINATION** de l'intestin guérie au moyen de l'insufflation, LXVI, 327. — (de l'insufflation de l'intestin dans l'), par M. David Greig de Dundée (Ecosse), LXVII, 441. — *intestinale* (Bons effets de l'insufflation dans un cas d'), LXIII, 180. — *intestinale* chez un enfant de quatre mois, guéri par le cathétérisme de l'intestin, LXV, 519. — *intestinale* (Traitement de l'), LXXII, 188.

**IODE** (Angine couenneuse grave; borax en gargarisme et en potion; badigeonnage avec la teinture d'); guérison, LXII, 181. — (De l'absorption de l') par la peau et du traitement de la pleurésie et de l'endocardite par les frictions iodées et iodurées, par M. le docteur Delioux, LXI, 248. — (Appareil destiné à l'administration des médicaments en vapeur et spécialement de l') (gravure), LXVIII, 45. — (Des applications topiques de teinture d') sur le col de l'utérus, par M. le docteur E. Gallard, LXIX, 56. — (Du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d') dans les inflammations de l'œil, LXIV, 326, 463. — (De la décoloration de la teinture d') par les urines diabétiques, LXIV, 318. — (Du délire consécutif à l'opération de la cataracte et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d') dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magne, LXIV, 463. — (Emploi interne et externe des préparations d') dans le traitement des maladies cutanées, LXIV, 90. — (De l'emploi des inhalations de l') dans le traitement du coryza, LXIX, 519. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXVIII, 295. — (De l'emploi de l') comme moyen du traitement curatif de la fièvre typhoïde, LXX, 94. — (De l'emploi topique de

**IATRALEPSIE.** De la substitution parenchymateuse ; méthode thérapeutique consistant dans l'injection des substances irritantes dans l'intimité des tissus malades, LXV, 332. —(De l') par substitution parenchymateuse ; réclamation par M. Alquié, LXV, 365. — Réponse de M. Lulon, 411.

**ICTÈRE** (Emploi de la décoction des feuilles d'artichaut et de chiendent dans l'), LXIV, 326. — *catarrhal* (Traitement direct et mécanique de l'), LXVII, 281. — *épidémique* chez les femmes enceintes, LXV, 472. — (De l') épidémique des femmes enceintes comme cause d'avortement et de mort, LXVII, 419.

**ILEUS** (Note sur trois cas d') ayant leur cause matérielle dans des hernies et qui ont nécessité l'opération de la kélotomie, bien que, dans deux cas, il n'existât pas d'étranglement et que cet accident n'existât qu'à un faible degré dans le troisième, par M. Goyrand, d'Aix, LXVI, 203. — (Guérison d'un cas d') par les frictions d'huile de croton, LXXII, 235. — s'accompagnant de vomissements stercoraux, traité avec succès au moyen du galvanisme directement appliqué à la membrane muqueuse de l'intestin, LXVIII, 465. — Traité avec succès par l'électricité appliquée directement sur la muqueuse de l'intestin, LXXII, 473.

**ILIAQUE** *externe* (Ligature de l') pour un éléphantiasis des Arabes, LXX; 288.

**IMPERFORATIONS** *congénitales* (Des) de l'anus et des intestins, par M. le docteur Guersant, LXIX, 25.

**IMPUISSANCE** (Cas d') guérie par l'électricité, LXIII, 231.

**INANITION** (Mécanisme de la mort par) ; induction thérapeutique, LXVII, 140.

**INCISIONS** *sous-cutanées* (Traitement de l'anthrax par les), LXVII, 44.

**INCONTINENCE** *nocturne d'urine* (Du traitement de l') au moyen des dragées au fer et à l'ergot de seigle, par M. le docteur Auguste Millet, LXIII, 337.

**INFECTION** *purulente* (De l'hyposulfite de soude et de la strychnine contre l'), LXVI, 419. — *purulente* (Observation de fracture comminutive avec dépression du sternum suivie d'un abcès du médiastin et d'accidents d') ; guérison, LXVI, 563.

**INFLAMMATIONS** chroniques des gaînes tendineuses simulant des affections articulaires, LXII, 183.

**INHALATIONS** (Traitement de l'hémoptysie par les) de perchlorure de fer en solution, LXXII, 188. — *d'iode* (Bons effets des) dans un cas de phthisie pulmonaire, LXXII, 518. — *d'oxygène* (Note sur les) dans le traitement du diabète, par M. Bérenger-Féraud, LXVII, 217.

**INJECTIONS** *d'amidon* (De l'emploi des) dans le traitement de l'uréthrite, LXXII, 139. — Avantages de l'administration du sulfate de quinine par la voie hypodermique, LXVIII, 140. — (Bons effets d'une) anodine hypodermique dans un cas de périnéphrite, LXVIII, 92. — *de chloroforme et d'eau-de-vie* dans la cavité utérine, LXII, 138. — (Conjonctive purulente blennorrhagique guérie par des) d'un mélange d'eau et d'alcool, LXVIII, 476. — (Des) d'eau froide dans le catarrhe chronique de la vessie, LXXII, 515. — (Des) forcées dans l'occlusion intestinale, LXXII, 39. — (Névralgie sacro-lombaire ayant déterminé pendant trois ans des accidents très-graves ; guérie au moyen d') de sulfate d'atropine dans la cavité du col de l'utérus, par M. le docteur Bouchard, LXI, 322. — (Traitement de l'ophthalmie blennorrhagique, par les) fréquentes d'eau fortement acoolisée, LXXII, 45. — (Traitement du cancer par les) d'acide acétique, LXXI, 495. — (Traitement du cancer par les), LXXII, 522. — *au chlorure de zinc* dans le traitement de la blennorrhagie, LXXII, 477. — *coagulante* (D'un cas de mort à la suite d'une) dans un nævus sous-cutané, LXVIII, 229. — *coagulantes* (Sur l'application des) à la cure de la varicocèle, par M. le docteur de Maisonneuve, LXX, 167. — *gazeuses* (Appareil à) contre les surdités et les bourdonnements nerveux, LXI, 557. — *hypodermiques* (Bégayement guéri par les) à l'acétate de morphine, LXVIII, 229. — *hypodermiques* (Traitement du choléra par les) d'eau chaude et les injections salines dans les veines, LXXI, 373. — *hypodermiques* (Coqueluche rapidement guérie au moyen d') de morphine, LXXI, 475. — *hypodermiques* (Un danger des), LXXII, 377. — *hypodermiques* (Quelques mots relatifs à l'historique des), LXI, 184. — *hypodermiques* (De l'influence des) de sulfate de quinine dans un cas de fièvre symptomatique simulant une fièvre hectique, par M. le docteur Bouyer, LXXI, 122. — *hypodermiques* (Emploi des) de morphine dans les affections cancéreuses, LXIX, 186. — *hypodermiques* (Bons effets d') de morphine dans un cas d'angine de poitrine, LXIX 236. — *hypodermiques* (Névralgie susorbitaire intermittente guérie par les) de sulfate de quinine, par M. le docteur Bricheteau, LXX, 132. — *hypodermiques* (Du traitement des fièvres d'Algérie par les) de sulfate de quinine, par M. le docteur Jules Arnould, LXXII, 14, 58, 97. — *hypodermiques d'atropine* (Névralgie rachidienne ; guérison au moyen d'), LXX, 468. — *intra-utérines froides* dans les hémorragies puerpérales, LXVIII, 429. — *iodée* (Ascite traitée par l') ; guérison, LXIX, 237. — *iodée* (Ascite guérie par une), LXX, 93. — *iodées* (Hygroma chronique datant de trente ans, quatre ponctions palliatives inefficaces ; guérison par les), LXIV, 229. — *iodées* (Kyste uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept) ; ovariotomie ; guérison, LXIII, 409. — *iodées* (Observations témoignant des bons effets de l'emploi des) comme traitement des hydarthroses chroniques du genou, par M. le docteur Bouchard, LXIII, 312. — *iodées* (Ascite guérie par une), LXI, 377. — *iodées* (Cas de spina bifida traité avec succès au moyen des), LXX, 559. — *iodées* (Deux faits de spina bifida ; guérison par les), LXXII,

280. — *irritantes* (Observations de pseudarthrose de la cuisse traitée avec succès par les), par M. le docteur Bourguet, d'Aix, LXIV, 506. — *médicamenteuses* (Nouveau modèle de seringue pour) (gravures), LXI, 142. — *de morphine* (Réduction d'une hernie étranglée par des). LXVIII, 428.—*narcotiques* (Guérison par des) d'une grossesse extra-utérine, LXVII, 381. — *narcotiques sous-cutanées* (Quelques remarques sur les), par M. le docteur Bricheteau, LXVIII, 110. — *de perchlorure de fer* (Mort causée par une) dans un nævus sous-cutané, LXXII, 476. — *salines* (Traitement du choléra par les injections hypodermiques d'eau chaude et les) dans les veines, LXXI, 373. — *sous-cutanées* (Névralgie de la cinquième paire guérie par les) de morphine, LXIX, 557.—*sous-cutanées* (Bons effets des) de morphine dans un cas d'ophthalmie strumeuse avec photophobie très-intense, LXIX, 88. — *sous-cutanées* (Danger des), LXIX, 380. — *sous-cutanées* (De l'emploi des) dans des cas de vomissements, de diarrhée et de névralgies intercostales chez les phthisiques, LXIX, 285. — *sous-cutanées* dans la chirurgie oculaire, LXVI, 35.—*sous-cutanées* (Amaurose double guérie par des) de nitrate de strychnine, LXX, 284. — *sous-cutanées* (Des) dans leurs applications à la pratique ophthalmologique, LXX, 429. — *sous-cutanées*. Du traitement hypodermique des douleurs utérines, par M. Henry Bennet, LXVI, 408. — *sous-cutanées* (De l'administration du sulfate de quinine en), par M. le docteur O. Pihan Dufeillay, LXVIII, 433, 491. — *sous-cutanées* (Traitement des fièvres d'accès par les) de sulfate de quinine, LXVI, 328. — *au sulfate de cuivre* (Otite strumeuse avec flux chronique et perforation du tympan, traitement par l'emploi combiné des exutoires révulsifs des iodiques et des), LXI, 379. —*sous-cutanées de morphine* contre la douleur de la blennorrhagie cordée, LXX, 430. — *sous-cutanées de morphine* de la névralgie consécutive aux blessures des nerfs (Bons effets des), LXVIII, 378. — *sous-cutanées de narcéine* (Névralgie sciatique guérie par les), LXX, 89. — *sous-cutanées* (Névralgie sciatique guérie par des) de chlorhydrate de morphine, LXX, 321. — *sous-cutanées* de la strychnine dans l'amaurose, LXXII, 521. — *sous-cutanées* (Sur la préparation des dissolutions de sulfate de quinine destinées aux), par M. le docteur Am. Vée, LXIX, 177. — (Traitement du rhumatisme articulaire par les) de sulfate de quinine; recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *sous-cutanée de morphine* (Bons effets de l') dans un cas de névralgie de l'avant-bras, LXIX, 133. — *sous-cutanées au chlorhydrate de morphine* (Nouveaux cas de névralgies rebelles traitées avec succès par les), LXVIII, 38.

**INOCULATION** (Cure de la diphthérie par l') de la matière diphtérique, LXVIII, 93. — par piqûre anatomique; variole accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né, LXII, 135. — du tubercule, LXIX. 567. — du virus variolique affaibli par un mélange de crême de lait, LXVIII, 324. — *hypodermiques* (Coxalgie hystérique guérie par des) de sulfate d'atropine, LXIX, 519.

**INOSURIE** (De l') nouveau symptôme morbide de certaines névroses, LXIV, 376.

**INSTRUMENT** (Note sur un) destiné à dos l'acide urique de l'urine, par M. le docte Bérenger-Féraud (gravure), LXII, 213. *piquant* (Suppuration aiguë de l'articulati du genou suivie de plaie par); large débrid ment; guérison, LXXII, 566.

**INSUFFLATION** (Bons effets de l') dans cas d'invagination intestinale, LXIII, 180. (Exemple d'asphyxie suite d'ivresse, traité avec succès par l'), LXXII, 426. — (De de l'intestin dans l'invagination, par M. Dav Greig de Dundee (Écosse), LXVII, 441. (Invagination de l'intestin guérie au moye de l'), LXVI, 327. — (Nouveau procédé d de la trompe d'Eustache, LXV, 185. — *pu monaire* dans un cas d'asphyxie, LXXII, 42 — *de l'intestin* ; son application à la réduc tion des hernies, LXVII, 518.

**INTELLIGENCE** (Vers intestinaux tenan sous leur dépendance une maladie de l' LXI, 235.

**INTESTINS** (Des imperforations congénitale de l'anus et des), par M. le docteur Guersan LXIX, 25.

**INTOXICATION** *saturnine* chez un enfa par un biberon, LXVIII, 139. — *saturnin* des ouvriers en verre-mousseline, LXVII 277. — *saturnine* causée par du sous-nitra de bismuth impur, LXXII, 180.

**INTRODUCTION** *de l'air* dans les veines emploi des courants continus pour remédie à cet accident des opérations, LXIV, 86.

**INVAGINATION** de l'intestin guérie au moye de l'insufflation, LXVI, 327. — (de l'insuffla tion de l'intestin dans l'), par M. Davi Greig de Dundée (Ecosse), LXVII, 441. — *in testinale* (Bons effets de l'insufflation dan un cas d'), LXIII, 180. — *intestinale* che un enfant de quatre mois, guéri par le ca thétérisme de l'intestin, LXV, 519. — *intes linale* (Traitement de l'), LXXII, 188.

**IODE** (Angine couenneuse grave ; borax e gargarisme et en potion ; badigeonnage ave la teinture d'); guérison, LXII, 181. — (De l'absorption de l') par la peau et du traite ment de la pleurésie et de l'endocardite pa les frictions iodées et iodurées, par M. l docteur Delioux, LXI, 248. — (Appareil des tiné à l'administration des médicaments e vapeur et spécialement de l') (gravure) LXVIII, 45. — (Des applications topiques d teinture d') sur le col de l'utérus, par M. l docteur E. Gallard, LXIX, 56, — (Du badi geonnage du pourtour orbitaire avec l teinture d') dans les inflammations de l'œil LXIV, 326, 468. — (De la décoloration de l teinture d') par les urines diabétiques, LXIV 318. — (Du délire consécutif à l'opération de la cataracte et du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d') dans les inflammations de l'œil, par M. le docteur Magne, LXIV, 463. — (Emploi interne et externe des préparations d') dans le traitement des maladies cutanées, LXIV, 90. — (De l'emploi des inhalations de l') dans le traitement du coryza, LXIX, 519. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXVIII, 295. — (De l'emploi de l') comme moyen du traitement curatif de la fièvre typhoïde, LXX, 94. — (De l'emploi topique de

l') à l'état métalloïde comme traitement des adénites scrofuleuses cervicales et des adénites inguinales d'origine syphilitique, LXVII, 285. — (Hydrocèle double rapidement guérie par l'injection de quelques gouttes de teinture d'), LXI, 284 — Kyste de l'ovaire uniloculaire enflammé ; ponction ; canule à demeure ; injections iodées, LXVI, 188. — (Sur les moyens d'administrer l') complétement soluble et entièrement dépourvu de ses propriétés irritantes, LXVI, 280. — (Nouveau procédé pour la recherche de l') et de l'iodure dans les liquides, par M. Degauquier, LXVII, 215. — (Des réactions réciproques de l'urine et de la teinture d') et particulièrement de la coloration brune que conserve l'urine après la disparition totale du métalloïde, par M. Gubler, LXIV, 405. — (Recherches de l') dans les urines des malades soumis aux frictions par la pommade iodée iodurée dans la clinique de M. le professeur Delioux, par M. Castaing pharmacien, LXI, 266. — (Traitement de la blépharite ciliaire par le badigeonnage du bord palpébral avec la teinture d'), LXVI, 91. — (Cas de vaginisme traité avec succès au moyen du nitrate d'argent et de la teinture d'), LXXII, 92.

**IODE** et **IODURES**. Leur emploi dans le traitement de la méningite tuberculeuse, LXI, 185.

**IODÉES** (De l'emploi des injections) dans les abcès chauds, par M. Cosmao-Dumenez, LXII, 545. — (Un mot sur les effets délétères des inhalations) sur les dents, par M. Stanislas Martin, LXII, 126. — Du vin iodé naturel ; ses avantages sur toutes les autres préparations et son mode de préparation, par M. le docteur Boinet, LXI, 313.

**IODIQUES** (Induration du muscle sterno-mastoïdien chez les enfants nouveau-nés ; guérison par les), LXIV, 324.

**IODO-ARSÉNICALE** *mercurielle* (Sur les applications thérapeutiques de la liqueur) de Donavan, par M. le docteur Pedrelli, LXXI, 18.

**IODOFORME** (Emploi de l'), LXXI, 232. — (Emploi de l') dans le cancer de l'utérus, LXX, 377. — (Recherches cliniques sur l'application de l') au traitement du cancer de l'utérus, des maladies de la vessie et de la prostate, par M. le docteur Demarquay, LXXII, 399.

**IODURE** (De l') neutre d'antimoine et de ses propriétés chimiques et médicales, par M. le docteur Lebrument et M. Perier, pharmacien, LXII, 163, 217 et 253. — (Sur l') de chlorure mercureux, LXI, 168. — *de potassium* (Mixture d') et de lobélie contre l'asthme, LXI, 27. — Un mot encore sur l'oxydo-iodure et son mode de préparation, par M. le docteur Van den Corput, LXII, 449. — (Des) et oxydo-iodures d'antimoine ; action physico-dynamique de ces agents thérapeutiques nouveaux, LXII, 67. — *d'ammonium* (Emploi thérapeutique de l') spécialement dans le traitement du goître, LXIII, 239. — *de chlorure mercureux* (Sur un nouveau mode d'emploi de l') (sel de Boutigny) dans le traitement des variétés de couperose, par M. le docteur A. Devergie, LXXII, 26. — *de* (Emploi de l') dans le traitement de la isie pulmonaire, LXIX, 562. — *de fer* (Sirop d') à la glycérine, LXIII, 72. — *de fer* (Glycérolé d'), LXIII, 72. — *de fer* (Nouveaux procédés de préparation du sirop, des pilules et de la solution d'), par M. Parisel, LXVI, 264. — *de fer* (Observations témoignant des bons effets de l') dans le traitement de l'albuminurie récente, par M. le docteur Baudon, LXIII, 560. — *de fer* (Les préparations ferrugineuses et l') en particulier ne doivent pas être toujours rayés des médications prescrites aux phthisiques, par M. le docteur Putignat, LXIII, 73. — *de fer* et de quinine cristalisé, LXV, 210. — *de mercure* (De la dyalise et de son application à la recherche des substances toxiques ; de l'emploi de l') et de potassium pour la recherche des alcalis organiques, par M. le docteur Réveil, LXVIII, 453. — *de plomb* (Des bons effets de l') administré à l'intérieur dans deux cas d'épilepsie, LXV, 136. — *de potassium* (Bons effets obtenus par l'emploi de l') dans les affections du cerveau et de la moelle, LXVIII, 129. — *de potassium* (De l'emploi de l') pour combattre les affections saturnines et mercurielles, LXIX, 477. — *de potassium* (Note sur les effets physiologiques de l') ; du rôle de ce médicament dans le traitement de la syphilis, par M. le docteur Joubin, LXIX, 257. — *de potassium* (Accidents syphilitiques pulmonaires guéris par l'), LXVII, 477. — *de potassium* (Accidents provoqués par le calomel employé en collyre simultanément avec l') chez une enfant atteinte de kératite diffuse, LXXII, 279. — *de potassium* (Cas d'anévrysme de l'aorte dans lequel l'usage interne de l') paraît avoir été suivi d'effets avantageux, LXIV, 227. — *de potassium* (De l') dans le traitement de l'anévrysme, par M. le docteur Chuckerbutty, LXIII, 433. — *de potassium*. Son emploi interne contre l'engorgement laiteux, LXV, 560. — *de potassium* (Bons effets de l') dans le traitement de l'érysipèle, LXXII, 186. — *de potassium* (Cirrhose du foie avec ascite traitée avec succès par l') ; retour de l'ascite après plusieurs années ; mort ; autopsie, LXXI, 424. — *de potassium* (Formules de pilules d'), LXI, 169. — *de potassium* (Fièvre intermittente anormale ; nombreuses médications sans résultat ; guérison par le quinquina et l'), LXI, 333. — *de potassium* (Incompatibilité du chlorate de potasse avec l'), par M. le docteur Amédée Vée, LXXI, 403. — *de potassium* (Nécessité des hautes doses d') dans certains cas de syphilis tertiaire, LXXI, 137. — *de potassium* (Sur les caractères distinctifs du bromure et de l'), par M. Bonnefon, interne en pharmacie, LXXII, 125. — *de potassium* (Périostose des vertèbres cervicales causant l'obstruction du pharynx ; guérison rapide sous l'influence de l'), LXVI, 474. — *de potassium* (Procédé pour reconnaître la présence de l') dans le bromure, par M. Lambert, LXXII, 503. — *de potassium* uni au sulfate de quinine, LXIV, 136. — *de soufre soluble* (Mode de préparation d'un) ; composé nouveau, LXII, 361.

**IPÉCACUANHA** (De l'opportunité et de l'efficacité de la médication vomitive par l') dans certains cas de pneumonie secondaire chez les enfants, LXIV, 470. — (D'un succédané de l') dans le traitement de la dysenterie aiguë, LXXI, 523.

**IRIDECTOMIE** employée avec succès dans un cas de cataracte double ; capsulo-lenticu-

laire et pseudo-membraneuse adhérente, compliquée d'iritis chronique, LXIII, 89. — (Iritis sympathique : son traitement par l'), LXVI, 234. — (Nouveau cas de glaucome traité par l'), LXVI, 41. — (Des injections avec une solution de chlorure de sodium contre les hémorrhagies qui suivent l'), LXIX, 331.

**IRIDENCLISE** *double* (Staphylôme transparente de la cornée ; traitement par l'), LXI, 334.

**IRIDÉSIS** ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris, par M. le docteur Wecker (gravures), LXIII, 552.

**IRIDOCHOROIDITE** *rhumatismale* (Des effets de la vératrine et de son efficacité dans le traitement de l'), LXX, 188.

**IRIS** (Examen chimique de la racine de l') officinale cultivée en France, par M. Stanislas Martin, LXV, 361. — de Florence (Action fébrifuge de l'), LXXI, 423. — (Hernie de l') ; réduction au moyen de la fève de Calabar, LXX, 233.

**IRITIS** *rhumatismale* (Traitement de l'), LXXI, 427. — *sympathique*. Son traitement par l'iridectomie, LXVI, 234. — *syphilitique* (Traitement de l') avec synéchie, par la fève de Calabar et le sulfate d'atropine, LXVII, 90.

**IRRIGATIONS** (Moyen très-simple de pratiquer des) dans le pharynx chez les enfants, par M. le docteur Guersant (gravure), LXVII, 308. — Moyen d'éviter aux malades d'être mouillés dans leur lit, LXVII, 283. — *continues* (Des) dans les fractures comminutives des membres, par M. le docteur Gahours (gravure), LXXII, 114, 162.

**IVROGNERIE** (N'est-ce pas à la présence du tannin que le quinquina doit la propriété de prévenir les accidents de l') ? par M. le docteur Lamarre-Picquot, LXIV, 222.

## J

**JACCOUD**. Études de pathogénie et de séméiotique ; les paraplégies et l'ataxie du mouvement (compte rendu), LXVIII, 369. — De l'organisation des Facultés de médecine de l'Allemagne ; rapport présenté à S. Exc. le ministre de l'instruction publique (compte rendu), LXVI, 270.

**JAUNISSE**. Sa pathologie et son traitement, LXIII, 278.

**JOUBARBE** (Traitement du croup par la), LXXI, 328.

**JOURDANET**. Les altitudes de l'Amérique tropicale comparées au niveau des mers au point de vue de la constitution médicale (compte rendu), LXII, 365.

**JOUSSET** (de Bellesme) (Lettre de Constantinople par M.), médecin sanitaire en Orient, LXXI, 178.

**JURUBÉBA** (Le) nouvelle substance médicinale, par M. Stanislas Martin, LXX, 24.

**JUSQUIAME** (Empoisonnement par le datura et par la) ; médication stimulante, LXX, 284.

## K

**KAMALA** (Nouvelle observation de) ; son emploi comme ténifuge, LXI, 87.

**KÉLOTOMIE** (Emploi de l'opium après la) dans les hernies étranglées, LXVIII, 93.

**KÉRATITE** *diffuse* (Accidents provoqués par le calomel employé en collyre simultanément avec l'iodure de potassium chez une enfant atteinte de), LXXII, 279. — *vasculaires* (De l'emploi de la fève de Calabar dans le traitement des), LXXII, 327.

**KERMÈS** (Phthisie rapide développée à la suite de l'usage d'une préparation ferrugineuse ; traitement des accidents aigus à l'aide du) associé à l'extrait de quinquina, par M. le docteur A. Collas (de Courval), LXXI, 214.

**KEROSOLÈNE** (La), nouvel agent anesthésique, LXI, 331.

**KIRSCH**. Des accidents produits par cette boisson prise à hautes doses, LXI, 553. — (Falsification du) par l'eau distillée de laurier-cerise, LXVIII, 216.

**KYSTES** (Des) et des tumeurs enkystées chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 508. — (De l'acupuncture multiple comme moyen d'obtenir l'adhérence entre les parois de l'abdomen et les) contenus dans le ventre, LXIII, 517. — *du foie* (gravure), LXXII, 142. — multiloculaire de l'ovaire ; ovariotomie ; guérison, LXVIII, 377. — muqueux à la face ; laryngienne de l'épiglotte reconnu au moyen du laryngoscope et traité avec succès par l'incision, LXV, 518. — uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept injections iodées ; guérison par l'ovariotomie, LXIII, 409. — *de l'ovaire* (De la guérison des) sans opération, LXXII, 39. — *de l'ovaire* uniloculaire enflammé ; ponction ; canule à demeure ; injections iodées ; guérison, LXVI, 188. — *des paupières* (Mémoire sur la nature et le traitement des), par M. le docteur Fano, LXII, 298, 349. — *pileux* du col utérin ; cause de dystocie, LXV, 186.

## L

**LABOULBÈNE**. Recherches cliniques et anatomiques sur les affections pseudo-membraneuses ; productions plastiques, diphthéritiques, ulcéro-membraneuses, aphtheuses,

croup; Bouchut, etc. (compte rendu), LXI, 173.

**LACRYMALES** (Traitement de l'obstruction des voies) par l'oblitération du sac, LXXI, 473.

**LACTATES** *alcalins*. Leur emploi dans le traitement des maladies fonctionnelles de l'appareil digestif, LXIII, 279. — *de soude* (Falsification du), par M. Stanislas Martin, LXV, 73.

**LACTATION**. Acide galactopoiétique de la cascarille, LXII, 280.

**LACTUCARIUM** (Observation de médecine pratique sur les sirops diacode, d'opium et de), par M. Stanislas Martin, LXXI, 460.

**LAGOPHTHALMIE** consécutive à la blépharite granuleuse; opération d'ankyloblépharon partiel pour remédier au défaut de rapprochement des paupières, LXII, 38.

**LAIT** (De la cure du petit) et de ses indications dans le traitement de la phthisie, par M. le docteur Thierry Mieg, LXIV, 289. — (Du) comme moyen de détruire la saveur laissée par le perchlorure de fer, LXII, 550. — (Note sur le remplacement de l'huile de morue par la crème de) dans le cas de répugnance invincible pour le premier de ces médicaments, par M. le docteur Fonssagrives, LXI, 145. — (Deux cas de colique de cuivre traités avec succès par le), LXV, 231.

**LAMINAIRE** *digitée* (Emploi de la) dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre, LXVII, 281. — (Nouvelle teinture dilatatrice préparée avec la), LXIV, 23.

**LAMINARIA** *digitata* (De la provocation de l'accouchement prématuré par la), LXXII, 374. — *digitata* (De la racine de) comme agent de dilatation et de la nécessité de la débarrasser des substances irritantes qu'elle paraît contenir, LXVIII, 42.

**LANGLEBERT**. Traité théorique et pratique des maladies vénériennes; leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques; le chancre et la syphilis, recueillies et publiées, par M. Evariste Michel (compte rendu), LXVIII, 34.

**LANGUE** (Engorgement chronique de la); diagnostic; guérison par un traitement spécifique, LXVII, 518. — (Lipôme enkysté de la); opération par la méthode galvano-caustique, LXX, 466. — (Observation du bec-de-lièvre médian de la lèvre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire inférieur et de bifidité de la), par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — (Tumeur syphilitique congénitale de la), LXXII, 378. — (Ulcération de la) très-ancienne guérie par un traitement antisyphilitique, LXX, 328.

**LARMOIEMENT** par oblitération du conduit lacrymal inférieur; application du procédé de Bowman; guérison, LXI, 553.

**LARVES** d'œstre développées dans la peau d'un enfant, LXI, 88.

**LARYNGISME** (Observation de) produit par la présence de vers, LXI, 556.

**LARYNGITE** *chronique œdémateuse* (Traitement topique de la), LXIII, 92. — *nécrosique* aiguë; phlegmon diffus des muscles du larynx; œdème de la glotte, LXVI, 329.

**LARYNGOSCOPE** (Appareil de l'éclairage par le), LXII, 142. — (Rétrécissement du larynx incisé avec succès à l'aide du), gravure, LXVI, 324.

**LARYNX** (Aphonie datant de six ans; ablation de deux tumeurs du); retour immédiat de la voix, LXX, 45. — (Brûlure du); son traitement, LXXII, 187. — (Corps étranger ayant séjourné dix semaines dans le); extrait par la laryngo-trachéotomie, LXXI, 279. — (Fracture du); œdème de la glotte; trachéotomie (guérison), LXXI, 43. — (Polypes multiples du); laryngotomie thyro-hyoïdienne, LXXI, 280. — (De l'utilité des cautérisations du) dans certaines maladies, par M. le docteur Guéneau de Mussy, 72, 385. — (Végétation épithéliale syphilitique du), LXX, 378.

**LAUDANUM** de Rousseau (Remarques sur le), par M. Marchand, LXV, 311. — (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d'opium et des), LXVIII, 552. — (Sur l'emploi du) dans les collyres, LXX, 515. — (Observation d'empoisonnement par le) (30 grammes environ); antagonisme par la belladone (14 grammes de teinture de belladone en dix heures); guérison par M. le docteur Constantin Paul, LXXII, 320. — (Du traitement de l'entorse par l'emploi local du) à haute dose, LXXI, 187. — et *opium* à haute dose (De l'administration du) nécessité d'en modérer les doses dans les pays chauds, LXIII, 180. — *de Sydenham* (Sur le dosage par gouttes du) et du laudanum de Rousseau, LXVII, 216.

**LAURIER-CERISE** (Attaques épileptiformes liées à la présence de vers intestinaux guéries par l'oléandrine; principe actif du), LXV, 423. — (Observations pratiques sur l'eau de), LXIII, 358.

**LAVEMENTS** *de tabac* (Guérison par les) et les purgatifs énergiques d'un étranglement interne; récidive, LXVII, 515. — *vineux* employés avec succès contre une dyspepsie rebelle, LXIV, 378.

**LE FORT** (Etude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux Etats de l'Europe, France et étranger (compte rendu), LXXII, 174.

**LEGOUEST**. Traité de chirurgie d'armée (compte rendu), LXV, 413.

**LEGRAND du SAULLE**. La folie devant les tribunaux (compte rendu), LXVII, 227.

**LÈPRE** enrayée par le changement de climat, LXII, 466.

**LEROY DE MÉRICOURT**. Mémoire sur la chromhydrose ou chromocrinie cutanée, suivi de l'étude microscopique et chimique de la substance colorante de la chromhydrose, par M. Robin (compte rendu), LXVI, 220.

**LEUCORRHÉE** (De la) chez les petites filles, par M. le docteur Guersant, LXVIII, 305.

**LEUDET** (Lettre de M.), directeur de l'Ecole de médecine de Rouen, LXXI, 76. — (Lettre de M.), directeur de l'Ecole de médecine de Rouen, LXXI, 492.

**LEVIER.** De son emploi en obstétrique, LXVI, 382.

**LIEBIG** (Soupe de), LXVIII, 525.

**LIEBREICH.** Atlas d'ophthalmoscopie représentant l'état normal et les modifications pathologiques du fond de l'œil visibles à l'ophthalmoscope (compte rendu), LXIV, 556.

**LIGATURE** (Anévrysme traumatique de l'artère ophthalmique traité avec succès par la) des artères carotide primitive et carotide externe, LXVII, 418. — Application du clamp dans le prolapsus rectal, LXIV, 563. — (Cas de) d'une artère intercostale par un procédé particulier, LXVII, 141. — de l'artère fémorale employée avec succès dans un nouveau cas d'éléphantiasis des Arabes, LXIV, 561. — (Emploi des fils métalliques compresseurs pour remplacer les), LXIV, 186. — (Hypertrophie du clitoris guérie par étranglement au moyen de la), LXI, 184. — *métallique* contre les veines variqueuses, LXI, 378. — (Nouvelle manière de disposer les fils après la) des artères, LXXII, 332. — (Nouveau procédé de) des veines variqueuses, LXXII, 332. — *des membres* et respirations profondes dans les congestions et les hémorrhagies, LXIV, 276. — (L'omission de la double) du cordon ombilical peut avoir des conséquences fatales, LXX, 467. — du tronc innominé faite avec succès, LXVII, 519. — *élastique* (Sur un nouveau mode de ligature; la), par M. Ad. Richard, LXIV, 547.

**LIPOME** (Ablation d'un énorme) de l'aine; bons effets des pansements à l'alcool camphré, LXVIII, 554. — enkysté de la langue; opération par la méthode galvano-caustique, LXX, 466.

**LIQUEUR** *de Villate* (Emploi et indications de la), LXX, 324. — *de Villate* (Quelques mots encore relativement à la), LXXII, 41.

**LIQUIDE** *hygiénique* (Formules d'un) à distribuer aux prostituées, LXII, 310.

**LITHEXÉRÈSE.** Nouvel instrument destiné à extraire de la vessie les sables et graviers provenant des pierres broyées par les instruments litothriteurs (gravures), LXVII, 474.

**LITHINE** (De la) dans le traitement de la goutte, LXXII, 471.

**LITHOTRITIE** (Des calculs vésicaux de la taille et de la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVI, 439. — (Compte rendu des opérations de), par M. le docteur Civiale, en 1861, LXII, 226 — de la combinaison du broiement de la pierre et de la taille, par M. Alquié, LXV, 159, 199. — Création d'un service spécial pour les maladies des organes urinaires dans les hôpitaux, LXV, 514. — (Sur une cause peu connue de récidives après la) et la taille, LXVI, 282.

**LOBELIA INFLATA** (Des effets physiologiques et de l'emploi thérapeutique de la), par M. le docteur Barrallier, LXVI, 72, 102.

**LOBÉLIE** (Mixture d'iodure de potassium de) contre l'asthme, LXI, 27.

**LOMBRICS** (État comateux causé par des), guérison, LXXII, 377.

**LONGET.** Mouvement circulaire de la vie dans les règnes, tableaux comprenant un aperçu des fonctions nutritives dans les êtres organisés (compte rendu), LXXI, 317.

**LOUPES** (Traitement des) par le cautère actuel, LXXII, 427.

**LUETTE** (Fâcheux effets du prolapsus de la) LXIV, 44.

**LUPUS** (Traitement du) par la galvano-caustique, LXIV, 135. — (Sur le traitement du) LXVI, 90.

**LUXATION** (De la) ou de la déduction des os du bassin, par M. le docteur Puégnet, LXIV 123. — (Nouvel ambi pour les) scapulo-huméroles difficiles ou anciennes, par M. le docteur Dauvergne (gravures), LXI, 207, 254. — (Appareil pour réduire les) (gravures), LXX, 285 — (Attelles plâtrées contre les reproductions des) phalangiennes, LXXI, 44. — complète du *coude* (Vues nouvelles sur l'interprétation chirurgicale d'Hippocrate et sur la détermination des doctrines hippocratiques touchant les), LXVI, 475. — Nouveau bandage contentif de la) sus-acromiale de la clavicule LXXI, 94. — (Nouvelle méthode pour réduire les), LXXI, 28. — (Nouvelle pince destinée à opérer la réduction des doigts et des orteils, LXVI, 92. — du fémur dans le trou obturateur, LXVI, 383. — *du fémur*: réduction facile par le procédé de Reid, LXXI, 293. — (Sur la déchirure de la gaine tendineuse des péroniers latéraux et sur la) de ces tendons par M. Demarquay, LXI, 21. — de la mâchoire inférieure (Nouvelles recherches sur la) LXIII, 413. — double de la mâchoire inférieure; examen anatomique des parties (gravures), LXIV, 472. — en arrière de la phalangette du médius droit; réduction; guérison LXX, 95. — *sous-coracoïdiennes* (Procédé de réduction des) par manœuvres lentes LXVI, 41. — *spontanée* (Note sur un cas de des premières vertèbres cervicales avec paralysie complète des membres et du tronc guéris par la réduction des vertèbres luxées LXVII, 45. — de la tête du péroné, LXVII, 9 — (Deux cas de) traumatique du fémur chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXI 80. — unilatérale de la cinquième vertèbre cervicale sur la sixième; réduction, LXIX, 56

# M

**MACHINES** *à coudre* (Influence des) sur la santé et la moralité des ouvrières, LXXI, 45.

**MACHOIRES** (Immobilité des) traitée avec succès par la création d'une pseudarthrose, LXIII, 577. — *inférieure* (Double luxation de la); examen anatomique des parties (gravures), LXIV, 472. — *inférieure* (Nouvelles recherches sur la luxation de la), LXIII, 41

**MACKENZIE.** Traité pratique des maladies de l'œil, 4e édition, traduite de l'anglais et augmentée de notes, par MM. Warlomont Testelin (compte rendu), LXXII, 228.

**MAGNESIE.** Son emploi comme moyen d'assurer l'assimilation de l'huile de foie de morue, par **M.** Dannecy, LXI, 545. — (Emploi du silicate hydraté de) comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXX, 516. — *hydratée* (Formule d'une mixture de), par **M.** Am. Vée, LXVII, 24.

**MAINGAULT.** Des paralysies diphthéritiques (compte rendu), LXI, 173.

**MAISONNEUVE.** Clinique chirurgicale (compte rendu), LXVIII, 126.

**MALADIE** *de Bright* (Traitement de la), LXIII, 92. — *bronzée* (De la) et des fonctions des capsules surrénales, par **M.** le docteur Duclos, LXIV, 97. — *du cœur* (Recherches cliniques sur les), d'après les leçons de **M.** le professeur Bouillaud, par **M.** le docteur Auburtin (compte rendu), LXIII, 484. — *du cœur* (Introduction à l'étude du traitement des); considérations sur le pouls, par **M.** le docteur Ferrand, LXX, 481. — *cutanées* (Emploi interne et externe des préparations d'iode dans le traitement des), LXIV, 90. — *de l'enfance* (Traité pratique des) fondé sur de nombreuses observations cliniques, par **M.** le docteur Barrier (compte rendu), LXI, 33. — *des femmes* (Traité pratique des) hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement, par **M.** H. Churchill (compte rendu), LXXII, 465. — *du foie* (Traité pratique des), par **M.** le docteur Théod. Frerichs (compte rendu), LXIII, 129. — (Du délire d'inanition dans les); son diagnostic et son traitement, LXXI, 137. — (Des indications de l'emploi de la diète lactée dans le traitement des), par **M.** le docteur Pécholier, LXXI, 443. — *intestinales* (Riz et préparations orygées, leur emploi dans la convalescence des), LXI, 190. — *du larynx*; procédé très-simple pour l'inhalation du nitrate d'argent, LXII, 139. — *mentales* (Des) et des asiles d'aliénés; leçons cliniques et considérations générales, par **M.** Falret (compte rendu), LXVI, 553. — *mentales*; bons effets de l'huile de foie de morue dans les cas d'hallucinations se liant à la phthisie pulmonaire, LXVI, 541. — *mentales* (Emploi de la digitale dans les), LXXI, 43. — *mentales*; emploi de l'acide hydrocyanique dans la manie, LXVI, 133. — *mentales* (De l'emploi du protoxyde d'azote, gaz hilariant, dans le traitement des), LXVIII, 527. — *mentales* (Influence de la vie de famille dans le traitement des), LXIX, 238. — *mentales*, lettre de **M.** Brierre de Boismont, LXX; 508. — *mentales* (Traité des), pathologie et thérapeutique, par **M.** W. Grésinger, traduit de l'allemand, par **M.** le docteur Doumic et annoté par **M.** le docteur Baillarger (compte rendu), LXX, 461. — *mentales* (Traité pratique de), par **M.** le docteur Marcé (compte rendu), LXIV, 172. — *nerveuses et mentales* (Des), LXIV, 185. — *des organes génito-urinaires* (Emploi du buchu contre les), LXIV, 275. — *de la peau* (De l'action nerveuse réflexe comme cause des), LXVII, 470. — *de la peau* (De l'emploi de l'argile contre les efflorescences humides et les sueurs fétides des), LXIV, 418. — *de la peau*; éruption produite par la présence du *dermanyssus avium*, LXII, 376. — *simulée* chez une jeune fille de sept ans, LXIV, 133. — *du sommeil*, LXI, 471. — *utérines* (Emploi de l'arsenic dans les), LXI, — *utérines* (De la connexion entre la phthisie et les) et de la nécessité de traiter ces dernières dans les cas ainsi compliqués, par **M.** le docteur Henry Bennet, LXIX, 49. — *vénériennes* (De l'expectation dans les), LXIX, 476. — *vénériennes* (Traité théorique et pratique des). Leçons cliniques sur les affections blennorrhagiques, le chancre et la syphilis, par **M.** Edmond Langlebert, recueillies et publiées par **M.** Evariste Michel (compte rendu), LXVIII, 34. — *des yeux*. Du bioxyde de mercure hydraté ou précipité jaune, et de son action thérapeutique dans les cas de conjonctive pustuleuse et de kératite superficielle, par **M.** le docteur Louis Wecker, LXII, 27. — *des yeux* (De l'emploi de l'eau chaude en compresses dans le traitement des), par **M.** le docteur L. Wecker, LXII, 258. — *des yeux* (Du glycérolé d'amidon comme excipient des pommades, et spécialement des préparations destinées au traitement des), LXII, 19. — *des yeux*. Injections sous-cutanées dans la chirurgie oculaire, LXVI, 35. — *des yeux* (Des pommades de glycérine au point de vue du traitement des), LXII, 13. — *des yeux* (Pommade de glycérine à l'iodure de potassium pour le traitement de certaines), LXII, 309. — *des yeux* (De la sangsue artificielle, modèle du baron Heurteloup et de son emploi dans le traitement des), par **M.** le docteur Wecker (gravures), LXII, 107. — *des yeux* (Traité pratique des), par **M.** le docteur Fano (compte rendu), LXXII, 31. — *des yeux* (Traité théorique et pratique des), par **M.** Wecker (compte rendu), LXVII, 179.

**MAL** *de mer* (Traitement du), LXII, 184. — *de mer* (Sur un moyen mécanique propre à prévenir le) et à le guérir, LXI, 186. — *de neige* (Sur le), LXII, 39.

**MALT**; son emploi thérapeutique, LXII, 139.

**MAMELLE** (Trajets fistuleux profonds de la) datant de cinq mois, guérison en treize jours en s'opposant simplement à l'action du muscle grand pectoral, LXIV, 276. — (Sur le traitement des adénomes et des tumeurs de la) par la compression, par **M.** le docteur Paul Broca, LXII, 154, 199 et 246. — *multiples*. Sécrétion lactée par chacun des mamelons, LXI, 427.

**MAMELONS** *artificiels* (Des) dans l'allaitement, LXI, 45, 91 et 140. — (Danger de certains remèdes populaires destinés à guérir les gerçures et fissures du), LXII, 466. — (Gerçure du). Traitement prophylactique, LXIII, 472.

**MANGANATE** (Hyper) de potasse. (Un mot sur l') et ses incompatibles, LXVI, 405.

**MANGANÈSE** (Exemples des bons effets de l'oxyde de) dans la gastralgie et la dyspepsie, LXVII, 41. — (Sur l'emploi de l'oxyde de) dans certaines affections de l'estomac, LXVI, 377.

**MANIE** (Emploi de l'acide hydrocyanique dans la), LXVI, 133. — (De l'emploi de la digitale dans le traitement de la), LXXII, 563. — *puerpérale* (Sur la) considérée dans ses rapports avec l'albuminurie, LXVI, 561.

**MARCÉ.** Traité pratique des maladies mentales (compte rendu), LXIV, 172.

**MARCHAL** *de Calvi*. Recherches sur les accidents diabétiques et essai d'une théorie générale du diabète (compte rendu), LXIX, 75.

**MARIAGES** *consanguins* (Danger des), LXIV, 186.

**MARIT.** Hygiène de l'Algérie, exposé des moyens de conserver la santé et de se préserver des maladies dans les pays chauds, et spécialement en Algérie, LXIII, 566.

**MARTIN** *et* **BELHOMME.** Traité pratique et élémentaire de pathologie syphilitique et vénérienne (compte rendu), LXXII, 513.

**MARTIN.** Atlas d'ophthalmoscopie (compte rendu), LXXII, 36.

**MASSAGE** (Du) dans la colique néphrétique, LXIX, 330. — (Du) comme traitement de l'entorse, par M. Millet (de Tours), LXVI, 80. — (Traitement de l'entorse par le), LXIX, 516. — (Du) dans l'entorse, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXII, 69.

**MATELAS** capitonné à eau, LXII, 334. — *d'eau* (Sur un nouveau) employé à la maison de santé pour prévenir la gangrène par compression dans les maladies chroniques (gravure), LXIII, 225.

**MATERNITÉS** (Des). Etude sur les maternités et les institutions charitables d'accouchement à domicile dans les principaux Etats de l'Europe; France et étrangers, par M. le docteur Lefort (compte rendu), LXXII, 174. — (Hygiène des), LXX, 518.

**MATRICE** (Du traitement topique des affections de la) par des pessaires médicamenteux, LXX, 110.

**MAUDON** (de Limoges). De la fièvre typhoïde (compte rendu), LXVII, 368.

**MAXILLAIRE** (Ankylose temporo-maxillaire guérie par la section de la branche montante du), LXVI, 135. — *inférieur* (De l'immobilisation directe dans les fractures du), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXIX, 348. — *supérieur* (Cas d'ablation du) et de la restauration mécanique, par M. le docteur Parise, LXIII, 457. — *supérieur* (Résection ostéoplastique du), LXI, 472.

**MÉDECIN** (De la conduite du) dans les cas d'empoisonnement, LXI, 94.

**MÉDECINE** (De la) dans nos provinces, par M. le docteur Féron, LXIII, 187. — (Enseignement et exercice de la), LXVII, 239. — (Exercice illégal de la) intervention des médecins, recevabilité, LXIV, 140. — *expérimentale* (Introduction à l'étude de la), par M. Cl. Bernard (compte rendu), LXX, 222. — (La). Histoire et doctrines, par M. le docteur Ch. Daremberg (compte rendu), LXIX, 508. — (L'histoire et la philosophie dans leurs rapports avec la), par M. Saucerotte (compte rendu), LXV, 511. — *et chirurgie* pratiques (Mémoires de), par M. le docteur Hullin (compte rendu), LXIII, 515. — *légale* (Manuel complet de) ou résumé des meilleurs ouvrages publiés jusqu'à ce jour sur cette matière et des jugements et arrêtés les plus récents, par M. le docteur Briand et Ernest Chaudé, contenant un traité élémentaire de chimie légale, par M. Gaultier de Claubry (compte rendu) LXVI, 125. — *légale* (Traité pratique de), par M. J.-L. Casper (compte rendu), LXII, 77. — *morale* (De la) dans le traitement des maladies nerveuses, par M. le docteur Padioleau (compte rendu), LXVI, 369. — *opératoire* chez les enfants (Réflexions sur la), par M. le docteur Guersant, LXIV, 202. — *opératoire* (Traité de), bandages et appareils, par M. le docteur Sédillot (compte rendu), LXIX, 179. — *opératoire* (Traité de), par M. Sédillot (compte rendu), LXXI, 126.

**MÉDICAMENTEUX** (Posologie des liquides) à propos du compte-gouttes Salleron, par M. Reveil (gravure), LXIV, 262.

**MÉDICAMENTS** (Application de la dialyse à la préparation des), LXIII, 557.

**MEDICATION** *irritante* (De l'association de la) et de la médication stupéfiante locales, par M. le docteur Besnier, LXVIII, 193. — *stupéfiante* (De l'association de la médication irritante et de la) locales, par M. le docteur Besnier, LXVIII, 193. — *sulfitique* (De la) à l'intérieur, LXVIII, 427. — *tonique* (De la) dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur Jaccoud, LXXII, 481.

**MELLITE** *au safran* contre le prurit et les douleurs de la première dentition, par M. Barrallier, LXIV, 308.

**MEMBRES** *abdominaux* (Enquête sur les ressources de la prothèse dans les cas d'arrêt de développement congénital des) et spécialement l'un d'eux (gravures), par M. Debout, LXIV, 232, 280, 328, 379, 420, 521.

**MÉMOIRES** *et Bulletin de la Société médico-chirurgicale* des hopitaux et hospices de Bordeaux, T. 1er, premier *fascicule* (compte rendu), LXXII, 178.

**MÉNINGITE** *aiguë* guérie par la saignée du sinus longitudinal antérieur, LXVI, 563. — *cérébro-spinale*. Erysipèle intercurrent de la face (guérison), LXV, 372. — *rhumatismale*, LXVIII, 562. — *spinale* traitée par le curare; guérison, LXVIII, 136. — *tuberculeuse*; bromure de potassium, LXVIII, 472. — *tuberculeuse* (Diagnostic différentiel de la méningite vermineuse et de la), LXV, 280. — *tuberculeuse* (Iode et iodure; leur emploi dans le traitement de la), LXI, 185.

**MÉNORRHAGIE** (Emploi du trillium contre la), LXI, 91. — présumée de cause saturnine; guérison par un traitement approprié, LXVI, 229.

**MENSTRUATION** (De la) de la nourrice comme cause du rachitisme de l'enfant, LXIV, 88. — (Nouveaux exemples d'hématémèse supplémentaire de la), LXI, 553.

**MENSTRUEL** (Hémorrhagie dans la chambre intérieure de l'œil supplémentaire du flux), LXI, 333.

**MENSTRUELLE** (Observation de déviation), par M. le docteur Gillet, LXXII, 30.

**MENTAGRE** (Traitement de la) en une séance, par M. Diday, LXVIII, 90.

**MÉNYANTHINE.** Principe amer cristalisé des feuilles de trèfle d'eau, LXVII, 541.

**MERCURE** (Emploi topique du cyanure de) contre l'hydrocèle, LXIV, 327. — (Injection du deuto-chlorure de) dans la blennorrhagie, LXI, 514. — Sur l'iodure de chlorure mercureux, LXI, 168. — (Manganate de fer et manganate de), LXVII, 140. — *proto-chlorure*. Bons effets des insufflations de calomel dans quelques affections oculaires et notamment

**dans la conjonctive pustuleuse**, LXIII, 373. — (Teigne de lait; son traitement par la pommade à l'oxyde rouge de), LXI, 429. — (Traitement du muguet par l'emploi topique de la liqueur de Van-Swieten, par M. E. Vidal, LXVI, 28. — (Du traitement de la pustule maligne par l'emploi du bichlorure de), LXV, 377. — *hydraté* (Du bioxyde de) ou précipité jaune, et de son action thérapeutique dans les cas de conjonctive pustuleuse et de kératite superficielle, par M. le docteur Louis Wecker, LXII, 27. — *métallique* (Transsudation du) à travers la peau, LXXI, 44.

**MERCURIELLES** (De quelques accidents locaux dus aux préparations) appliquées à la surface de la peau, par M. le docteur Isamberl, LXXII, 488, 561.

**MÉTHODE ENDERMIQUE** (La substitution parenchymateuse et la), par M. Luton, LXV, 332, 411; et réclamation par M. Alquié, LXV, 365. — *ostéo-plastique* (Polype naso-pharyngien; ablation par la), LXI, 187. — *spectrale* (Application de la) à la recherche toxicologique du phosphore, LXVIII, 217.

**METRORRHAGIE** (Emploi de la sabine et de la rue dans le traitement de la), LXIII, 140. — (Note sur l'emploi de l'alcoolature d'aconit contre la), par M. le docteur Marotte, LXIII, 145. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi du perchlorure de fer dans la), LXII, 140. — chez les femmes chargées d'embonpoint, leur traitement, LXXI, 42. — *puerpérale* (Nouveau cas de) arrêtée par l'éther pulvérisé, LXXII, 329. — traitées avec succès par l'emploi de la digitale, LXVIII, 225.

**MEUNIER.** La science et les savants en 1865 (compte rendu), LXXI, 180.

**MILIAIRE** (De la vaccination contre la), LXV, 425.

**MILLET.** Traité de la diphthérie du larynx; croup (compte rendu), LXV, 176. — De l'emploi thérapeutique des préparations arsénicales (compte rendu), LXX, 317.

**MONNERET.** Traité élémentaire de pathologie interne (compte rendu), LXVIII, 173.

**MONOGRAPHIE CLINIQUE** de l'affection catarrhale, par M. Fuster (compte rendu), LXVIII, 558.

**MONSTRUOSITÉ** (Note sur un cas remarquable de) inconnue jusqu'à présent dans l'espèce humaine, appartenant à la classe des monstres doubles hétérotypiens d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (gravure), LXIX, 44.

**MORCELLEMENT** (Du) des grosses pierres dans la cystotomie (gravures), par M. le docteur Civiale, LXIX, 442.

**MORDRET.** Traité des affections nerveuses et chloro-anémiques, considérées dans les rapports qu'elles ont entre elles (compte rendu), LXII, 317.

**MORPHINE** (Bégayement guéri par les injections hypodermiques à l'acétate de), LXVIII, 229. — (Bons effets des injections sous-cutanées de) dans un cas d'ophthalmie strumeuse avec photophobie très-intense, LXIX, 88. — (Bons effets d'injections hypodermiques de) dans un cas d'angine de poitrine, XIX, 236. — (Coqueluche rapidement guérie au moyen d'injections hypodermiques de), LXXI, 475. — (Injection sous-cutanée de) contre la douleur de la blennorrhagie cordée, LXX, 430. — (Injection sous-cutanée de) dans un cas de hernie étranglée, réduction, LXVIII, 428.—(Névralgie sciatique guérie par des injections sous-cutanées de chlorhydrate de), LXX, 321. — (Nouveau cas d'éclampsie puerpérale guérie par l'injection sous-cutanée de), LXIII, 277.— (Thérapeutique de l'empoisonnement par la morphine et les médicaments qui en contiennent, suivie de quelques réflexions sur la recherche de la) dans les urines, par M. Bouchardat, LXI, 360.

**MORTALITÉ** (Sur les causes de la) des nouveau-nés, et les moyens d'y remédier, LXXI, 381. — comparative des filles mères et des femmes mariées, LXVI, 564.

**MORT** *apparente* (Noyé rappelé à la vie après deux heures de), LXXII, 282. — par le chloroforme, rappel à la vie par l'électricité, LXIV, 378. — *imminente*, retour à la vie à la suite de l'administration de teinture de cantharides à hautes doses, LXIV, 230. — *subites* par embolie pulmonaire, LXII, 411. — *subite* (De la), par embolie pulmonaire dans les contusions et les fractures, LXVI, 564.

**MORVE** chez le cheval, son traitement par l'arsénite de strychnine, LXI, 41. — (Arsénite de strychnine contre la) du cheval; son mode de préparation, LXI, 27. — chronique chez l'homme, guérison, LXI, 42. — (Cas de) guéris par le soufre uni au phellandrium et au sulfate de cuivre, LXIX, 42.

**MOUCHE A VIANDE** (Accidents produits par les larves de la), LXII, 327.

**MOUCHETURES** (Traitement de l'épididymite aiguë par les) du scrotum, LXVII, 239.

**MOUSSE DE CEYLAN** comme analeptique, LXI, 137.

**MUGUET DES BOIS** (Composition chimique de la fleur du), par M. Stanislas Martin, LXIX, 128.

**MUGUET** (Traitement du), par l'emploi topique de la liqueur de Van-Swieten, par M. E. Vidal, LXVI, 28.

**MUSC** (Etude sur la valeur comparée du) et de l'acétate d'ammoniaque dans le traitement des pneumonies graves avec délire, par M. Delioux de Savignac, LXV, 49, 102, 150. — (Note sur quelques préparations de) et de castoréum, par M. Deschamps (d'Avallon), LXX, 357. — (Note sur l'emploi et la préparation des potions au), par M. A. Lailler, pharmacien, LXX, 215. — (Note sur la préparation de teinture de), par M. Deschamps, LXI, 219.

**MUSIQUE** (De la) comme agent thérapeutique dans la folie, LXVII, 378.

**MUTISME** intermittent, LXVI, 517. — simulé reconnu à l'aide de l'électricité, LXI, 89.

**MYDRIASE.** Des propriétés antimydriatiques de la fève de Calabar, LXV, 34, 137. — de l'action antimydriatique de la nicotine, LXV, 561. — *idiopathique* traitée avec succès par l'opium en application topique, LXII, 467.

**MYOPIE** (Considérations pratiques sur la) et son traitement, LXI, 464. — (De l'emploi de

la fève de Calabar dans le traitement de la), LXIX, 42. — (Recherches sur l'utilité de l'incision du muscle ciliaire dans la), LXV, 85.

MYRRHE (Remarques sur la poudre d'aloès et de), LXIII, 388.

# N

NÆVI MATERNI. Leur traitement par l'emploi topique du tartre stibié, LXIII, 41.

NÆVUS *érectile* (Traitement du) par les applications topiques de perchlorure de fer, LXVII, 282. — ayant résisté à la ligature, guéri au moyen de l'acupuncture avec des aiguilles rougies, LXX, 468. — *sous-cutané* (Mort causée par une injection de perchlorure de fer dans un), LXXII, 476.

NARCÉINE (Contribution à l'histoire clinique de la), par M. Béhier, LXVII, 151 (voir *Opium*). — (La); coup d'œil sur un des alcaloïdes les plus importants de l'opium, par M. Debout, LXVII, 145. — *delirum tremens;* insuccès de l'opium (guérison par la), par M. le docteur de Lucé, LXXII, 363. — (Étude sur les effets physiologiques de la) et sur son action thérapeutique dans quelques maladies chez les enfants, par M. le docteur V. Laborde, LXIX, 224. — (Insomnie et agitation nocturne chez une jeune fille atteinte de phthisie pulmonaire tuberculeuse au troisième degré; impuissance du sirop de diacode et de l'extrait thébaïque simultanément employés; bons effets de la), LXVIII, 87. — (Névralgie sciatique guérie par les injections sous-cutanées de), LXX, 39. — (Supplément à l'étude de la), par M. Robertson, pharmacien, LXIX, 216. — (Sur la) employée comme médicament, par M. le docteur A. Eulenburg, LXX, 444.

NARCOTIQUES (Bons effets des) à haute dose dans le traitement de la boulimie, LXIV, 415. — (Du dosage des extraits) par la résinoïde, par M. Loret, LXVI, 164, 212.

NATATION *à sec* (De la) dans le traitement de quelques paralysies anciennes des membres; description d'un appareil qui facilite cet exercice, par M. le docteur Tripier, LXII, 141.

NEBOUX (Lettre de M.), LXIX, 414.

NÉCROSE (De la carie et de la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXX, 349. — de la mâchoire supérieure chez un enfant de six semaines par les émanations d'allumettes phosphorées, LXII, 87.

NÉCROSIQUE (Uranoplastie par déplacement de la muqueuse et du périoste suivie de succès dans un cas de perforation, LXVII, 475.

NÉPHRITE *albumineuse* (Deux cas de) guéris par le tannin, LXII, 327. — *albumineuse*; son traitement par les bains d'air chaud, LXV, 560.

NERFS (Note sur la suture des), LXVII, 36. — *lingual* (Sur une modification physiologique qui se produit dans le), par suite de l'abolition temporaire de la motricité dans le nerf hypoglosse du même côté, LXIV, 521. — *médian* (Deuxième note sur la suture du), LXVII, 136. — *radial* (Paralysie par compression du) dans un canal osseux accidentel suivie de fracture; dégagement du nerf par une opération; guérison, LXIX, 281.

NERVEUX (De l'action du sulfate de quinine sur le système), LXXII, 283.

NERVOSISME (Note sur l'état nerveux ou) et sur l'utilité du bromure de potassium, par M. Vigouroux, LXVII, 202.

NÉVRALGIES traitées avec succès par les douches capillaires (*aquapuncture*) (gravure), LXIX, 36. — (De la) consécutive aux blessures des nerfs, bons effets des injections sous-cutanées de morphine, LXVIII, 378. — (Usage topique du sulfure de carbone dans le traitement des), LXVII, 186. — (Traitement des) par l'éther pulvérisé, LXXII, 564. — (Traitement des) par la vératrine, LXXII, 139. — (Note sur un cas de résection et de cautérisation des branches du trifacial pratiquée avec succès dans un cas de) de ce nerf durant depuis dix ans, LXVI, 400. — guéries par les préparations arsénicales, LXVI, 90. — (De la teinture d'iode morphinée dans le traitement des), LXV, 132. — (Du traitement des), par M. Trousseau, LXV, 385, 433. — (Cautérisation sulfurique, son application au traitement des), LXI, 39. — (Indications et formules pour les rhumatalgies, rhumatisme goutte et), par M. le professeur Déjlou de Savignac, LXII, 241, 289. — de l'avant-bras; bons effets de l'injection sous-cutanée de morphine, LXIX, 137. — de la cinquième paire guérie par les injections sous-cutanées de morphine, LXIX, 557. — de la langue; guérison au moyen de l'électricité LXIX, 562. — (Résection suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de) de ce nerf durant depuis dix ans guérison momentanée et récidive au bout de trois mois; effets du traitement par l'aconitine continuée jusqu'à ce jour, LXVII, 414. — *faciales* (Mixture contre les), LXII, 401. — *lombo-abdominale* compliquée de contracture spasmodique du sphincter vaginal, LXII 88. — iléo-lombaire et crurale accompagnée de contractions choréiformes de la cuisse droite (coxalgie hystérique) chloroforme cessation des accidents choréiques, LXIII 41. — *intercostales* (De l'emploi des injections sous-cutanées dans des cas de vomissements, de diarrhée et de) chez les phthisiques LXIX, 235. — *rachidienne*; guérison au moyen d'injections hypodermiques d'atropine, LXX, 468. — *rebelles* (Nouveau cas de traités avec succès par les injections sous cutanées au chlorhydrate de morphine LXVIII, 38. — *rebelle* (Cas de) guéri au moyen de l'excision d'une portion du nerf malade LXI, 516. — *rebelle* consécutive à une fracture ancienne de la mâchoire: excision du nerf dentaire inférieur; guérison, LXV, 84 — *rebelles* (Quelques cas témoignant en faveur du valérianate d'ammoniaque dans certaines formes de), LXII, 222. — *sacro-lombaire* ayant déterminé pendant trois ans de accidents très-graves, guérie au moyen d'injections de sulfate d'atropine dans la cavité du col de l'utérus, par M. le docteur Bou

Chaud, LXI, 322. — *sciatique* ; son traitement par les cautères à pois médicamenteux, LXIV, 560. — *sciatique* guérie par des injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine, LXX, 321. — *sciatique* guérie par les injections sous-cutanées de narcéine, LXX, 39. — *sus-orbitaire* intermittente guérie par les injections hypodermiques du sulfate de quinine, par M. le docteur F. Bricheteau, LXX, 132.

**NÉVRALGIQUES** ; traitement des douleurs rhumatismales, etc., par la vésication volante morphinée, LXV, 39.

**NÉVROSE** *de la septième paire* ; guérison au bout de trois jours par la compression réitérée du nerf a sa sortie du trou stylo-mastoïdien, LXVI, 474. — (Du chloroforme à l'intérieur contre les calculs biliaires, les coliques hépatiques et les), par M. le docteur Bouchut, LXI, 49. — (De l'inosurie, nouveau symptôme morbide de certaines), LXIV, 376. — (Noix vomique dans le traitement de certaines) et dans l'albuminurie, LXIII, 42. — particulière de l'estomac chez les enfants, LXIII, 414. — *saturnines* (Traitement des) par une nouvelle méthode (froid *intus* et *extra*), LXXII, 376.

**NÉVROTOMIE** (Nouvel exemple témoignant en faveur de la) dans les cas de tétanos traumatique, LXV, 517. — (Bons effets de la) dans un cas de tétanos traumatique, LXV, 184. — (Tic douloureux de la face traité sans succès par la), LXXI, 130.

**NEZ** (Application de l'ostéoplastie à la restauration du) ; transplantation du périoste frontal, LXI, 510. — (Ostéoplastie appliquée à la restauration du), par M. Ollier, LXIV, 399. — (De la restauration du). Parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse, par M. le docteur Debout, LXII, 331, 379, 423, 470. — (De la restauration du) ; parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de prothèse, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 44, 94 et 142.

**NICOTINE.** Son action spéciale sur la pupille, LXV, 561. — Sa présence dans les organes d'un prisonnier, LXII, 88. — (Traitement du tétanos par la), 63, 474.

**NIDS** *comestibles* (Des) de l'hirondelle de Chine (salangane) comme agent thérapeutique, par M. Stanislas Martin, LXIV, 218.

**NIEMEYER.** Éléments de pathologie interne et de thérapeutique (compte rendu), LXIX, 463.

**NITRATE** *acide de mercure* (Des inconvénients de l'emploi du) dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus, LXXII, 94. — *d'argent* (Moyen simple de porter la cautérisation avec le) dans toute l'étendue d'un trajet fistuleux, LXVII, 421. — *d'argent* (Aphonie essentielle guérie par la pulvérisation d'une solution de) portée sur le larynx, LXVI, 229. — *d'argent* (Deux nouveaux cas d'ataxie locomotrice, traités avec succès par le), LXIV, 82. — *d'argent* (Cas d'ataxie locomotrice progressive de forme hémiplégique et compliquée d'accès épileptiformes, traité avec succès par le), LXIII, 373. — *de plomb* (De l'emploi du) dans le traitement de l'onyxis, LXVIII, 141. — *d'argent* (Sur l'emploi du) dans le traitement de l'ataxie locomotrice progressive, par MM. J.-M. Charcot et A. Vulpian, LXII, 481, 529. — *d'argent* (Nouveaux faits concernant l'action curative du) dans la paralysie spinale progressive (ataxie locomotrice progressive), par M. Wunderlich, LXIV, 249. — *d'argent* (Diabète amélioré par l'extrait de valériane et le), LXIX, 183. — *d'argent* (Nouvelles observations à l'appui de l'emploi du) dans le traitement de la dysenterie, par M. le docteur Gros, LXI, 433. — *d'argent* (Pilules au) inaltérables, par M. Vée, LXVI, 210. — *d'argent* (Paraplégie traumatique datant de deux ans guérie par le), par M. Deguise, LXVII, 407. — *d'argent* (Premier exemple de guérison d'une amblyopie locomotrice chez un malade affecté d'ataxie locomotrice traité par l'usage interne du), par M. le docteur Herschell (gravure), LXIII, 360. — *d'argent* (Recherches sur l'emploi du) dans la dysenterie aiguë, par M. le docteur Duclos, LXI, 97. — *d'argent* (Du) dans la paraplégie essentielle chez les enfants, par M. Bouchut, LXIV, 57. — *d'argent* (Du) dans la paralysie générale progressive avec ou sans aliénation, par M. le docteur Bouchut, LXIX, 502. — *d'argent* (Traitement de la paralysie progressive par le), LXI, 379. — *d'argent* (Traitement de l'angine couenneuse et du croup par l'insufflation du) pulvérisé (gravure), LXX, 374. — *d'argent* (Traitement des céphalées nerveuses par le), LXVI, 418. — *d'argent* (Traitement de la dysenterie par le), LXVI, 230.

**NOIX** *de Kolac* (Sur la), LXVIII, 412. — *vomique* employée avec succès pour combattre les effets de l'empoisonnement par l'aconit, LXII, 277. — *vomique* dans le traitement de certaines névroses et dans l'albuminurie, LXIII, 42. — *vomique* (Aphonie nerveuse datant de plusieurs mois, rapidement guérie par l'emploi local de la), LXIV, 228. — *vomique et Colombo* ; leur emploi dans quelques affections nerveuses de l'estomac, LXIV, 529.

**NOUVEAUX MÉDICAMENTS** (Histoire naturelle et médicale des) introduits dans la thérapeutique depuis 1830 jusqu'à nos jours, par M. le docteur Victor Guibert (compte rendu), LXIX, 75.

**NOYER** (Emploi de la décoction des feuilles de) en douches et en bains, LXV, 559. — (Observation pour servir à l'histoire médicale du), par M. Stanislas Martin, LXXI, 368.

# O

**OBÉSITÉ** (Coup d'œil sur le traitement curatif de l'), LXVI, 433. — (Des formes de l') et de leur traitement spécial, LXVI, 481. — (De l'influence qu'exerce l'abondance des boissons sur l'engraissement et l'), LXVII, 44. — (Traitement de l'), LXVI, 135.

**OBSTRUCTION** *intestinale* guérie par l'électricité, LXXII, 375. — *intestinale* produite par une quantité considérable d'ascarides lombricoïdes, LXI, 137. — *intestinale* traitée par la pompe stomacale, LXXI, 90. — (Traitement de l') des voies lacrymales par l'oblitération du sac, LXXI, 473.

**OCCLUSION** (Du traitement des plaies par l')

pneumatique, par M. le docteur Guérin, LXX, 541. — *intestinale* (Des injections forcées dans l'), LXXII, 39.

**ŒDÈME** *de la glotte*. Érysipèle de la face; trachéotomie, LXVIII, 565.

**ŒIL** (Du badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'), LXIV, 326. — (De la compression de l') au moyen de bandages, LXX, 429. — (Extirpation d'une exostose éburnée de l'os ethmoïde; réintégration de l') dans l'orbite avec conservation de la vue et de tous les mouvements de l'organe, LXV, 326. — (Perte d'un) par suite de la piqûre d'une sangsue, LXII, 422. — (Traité pratique des maladies de l'), par M. H. Mackenzie, 4e édition, traduite de l'anglais et augmentée de notes, par MM. les docteurs Warlomont et Testelin (compte rendu), LXXII, 228. — *artificiel*. Des ressources réelles offertes par la prothèse oculaire, LXI, 476. — *artificiel*. Restauration de l'appareil de la vision (gravures), LXIII, 417, 529.

**ŒNANTHE** *safranée* (Empoisonnement par la racine d'), LXIII, 375.

**ŒSOPHAGE** (Rétrécissement de l') produit par l'acide sulfurique et guéri par la dilatation après avoir duré plus de trente ans, LXX, 233.

**ŒSOPHAGISME**, LXVI, 419.

**ŒSOPHAGOTOMIE** pratiquée pour l'extraction d'un corps étranger, LXII, 379.

**OIGNON** *cru* (Cas d'anasarque traité avec succès par la diète et l'), LXXI, 376.

**OMBILIC** (Des maladies de l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 355.

**OMBILICAL** (L'omission de la double ligature du cordon) peut avoir des conséquences fatales, LXX, 467.

**OMOPLATE** (Résection du corps de l') guérison avec conservation du mouvement de l'épaule, LXII, 184.

**OMPHALORRHAGIE** (De l') et de l'hémophilie des nouveau-nés, LXIV, 517.

**ONANISME** (L') et l'appareil Irvoy, par M. le docteur Gelle, LXX, 550.

**ONGLE** *incarné* (Observation d'un) guéri par l'emploi topique du perchlorure de fer, par M. Thierry-Mieg, LXV, 547. — *incarné* (Nouveau cas de guérison de l') par le perchlorure de fer, LXIV, 230. — *incarné* (Nouveau procédé pour la cure de l'), LXIII, 472. — *incarné* (Nouveau traitement de l'), LXXII, 89.

**ONGUENT** *mercuriel* (Nouveau caractère servant à prouver la parfaite extinction du mercure dans l'axonge, lors de la préparation de l'), LXIV, 546.

**ONYXIS** (De l'emploi du nitrate de plomb dans le traitement de l'), LXVIII, 141.

**OPÉRATION** *anaplastique* (Large fistule du plancher buccal guérie par une) (gravures), LXIV, 319. — nouvelle contre les cas graves de rétraction des doigts, LXIV, 85,

**OPHTHALMIE** (Emploi de l'arsenic dans quelques formes d') spécialement chez les enfants, LXIII, 43. — produite par le soufrage des vignes, LXV, 188. — (Action du perchlorure de fer dans le traitement des), LXII, 321 (Voir *Maladies des yeux.*) — (Emploi du calomel dans les), LXXII, 521. — (Traitement des), LXX, 141. — *blennorrhagique* (Traitement de l') par les injections fréquentes d'eau fortement alcoolisée, LXXII, 45. — *catarrhale* guérie par des piqûres d'abeilles, LXI, 43. — *chroniques* (De la pulvérisation appliquée aux), par M. le docteur Tillot (gravure), LXVIII, 349. — *chroniques* (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d') et du laudanum, LXVIII, 553. — *purulente*. Son traitement par le collyre de Lanfranc, LXIII, 473. — *purulente* (Du traitement de l') des enfants par des douches oculaires, par M. le docteur Richeteau, LXIII, 439. — *scrofuleuse* (Tartre stibié dans le traitement de l'), LXVII, 86. — *strumeuse* (Bons effets des injections sous-cutanées de morphine dans un cas d') avec photophobie très-intense, LXIX, 88.

**OPHTHALMO-FANTOME** (Appareil dit) (gravure), LXXI, 478.

**OPHTHALMOLOGIE**. Congrès international, LXIII, 327.

**OPHTHALMOLOGIQUE** (Des injections sous-cutanées dans leurs applications à la pratique), LXX, 429.

**OPHTHALMOSCOPE** (*Auto-*). Instrument nouveau permettant l'exploration des parties profondes de l'œil gauche par l'œil droit et réciproquement, par M. Giraud-Teulon, LXIV, 564. — (Binoculaire de l') (gravure), LXIV, 91. — réflecteur, LXV, 520. — (Du diagnostic de la cataracte à l'aide de l'), LXII, 375. — (Perfectionnement de l') (gravure), LXX, 520.

**OPHTHALMOSCOPIE** (Leçons sur l'exploration de l'œil et en particulier sur les applications de l') au diagnostic des maladies des yeux, par M. Follin (compte rendu), LXV, 551. — Atlas représentant l'état normal et les modifications pathologiques du fond de l'œil visibles à l'ophthalmoscope, LXIV, 556. — (Atlas d'), par M. le docteur Emile Martin (compte rendu), LXXII, 36.

**OPIUM** (Action de l') comme astringent dans le diabète, LXVIII, 378. — Anesthésie prolongée au moyen des injections sous-cutanées de morphine; expériences confirmatives sur les animaux, LXVI, 233. — (De l'antagonisme de l') et de la belladone, LXX, 494, 529. — (Antagonisme entre l') et la belladone envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la pupille, LXIV, 373. — (De l'antagonisme de l') et de la belladone, LXVIII, 135. — (Bons effets de l') dans l'apoplexie de la moelle épinière résultant de l'air comprimé, LXV, 230. — (Bons effets de l') à l'intérieur dans un cas d'ulcère chronique très-douloureux du membre inférieur, LXXI, 476. — (Bons effets de la faradisation dans un cas d'empoisonnement par l'), LXVIII, 180. — (Bons effets de l') à haute dose dans un cas de gangrène spontanée, LXIV, 515. — (Eclampsie très-grave traitée avec succès par les affusions froides et l') à haute dose, par M. Hagen, LXV, 75. — (Eclampsie; délire entre les attaques convulsives; albiminurie; traitement par l'); guérison, LXVIII, 425. — (Effets peu communs de petites doses d'), LXIV, 377. — (Empoisonnement par l'); administration de la belladone; guérison, LXX, 138. — (Em-

poisonnement par l'aconit traité avec succès au moyen de l'), LXIII, 412. — Empoisonnement par le sulfate d'atropine; guérison au moyen du laudanum à haute dose, LXV, 135. — (Encore un mot sur le résidu de l') épuisé par l'eau, par M. Stanislas Martin, LXVII, 265. — (Emploi du sirop de belladone de l') et du chloroforme dans un cas de tétanos traumatique; guérison, LXVII, 561. — (Emploi de l') après la kélotomie dans les hernies étranglées, LXVIII, 93. — (Sur l'emploi de l') à haute dose dans le traitement du choléra, par M. le docteur Simorre, LXIX, 412. — (Empoisonnement par l'atropine chez un jeune enfant, combattu au moyen de l'); guérison, LXVIII, 181. — Formule d'un sirop de cynoglosse composé, LXVI, 545. — (Guérison d'un cas de sclérodermie par l') et le sulfate de quinine à l'intérieur, LXIX, 128. — (Hernie étranglée réduite sous l'influence de l'), LXI, 86. — (Mydriase idiopathique traitée avec succès par l') en application topique, LXII, 467. — Notice sur la véritable formule de la goutte noire anglaise et sur la nécessité d'adopter pour ce médicament, un mode uniforme de préparation, par M. Mayet, LXV, 497. — (Nouveau cas d'empoisonnement par la belladone, traité avec succès au moyen de l'), LXIV, 275. — (Nouveau cas de tétanos traumatique guéri par l') à haute dose, LXVI, 32. — (Nouvelles recherches sur l'action des alcaloïdes de l'), LXVII, 285. — (Observation de tétanos traité avec succès par les sangsues et l'), LXXI, 91. — (Observation de médecine pratique sur les sirops diacodes d') et de lactucarium simple et composé, par M. Stanislas Martin, LXXI, 460. — (Observation de péritonite générale arrivée à la période de refroidissement réel et de collapsus des forces; administration du rhum à l'intérieur associé à); amélioration rapide suivie de la guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — Prolongation de l'anesthésie chloroformique pendant plusieurs heures par l'application sous-épidermique de substances narcotiques, LXVI, 40. — (Quelques mots sur l') et son emploi dans le diabète sucré, par M. le professeur Péchelier, LXVIII, 458. — (Quelques réflexions sur l'antagonisme de la belladone et de l'), par M. Bodeuil, LXIX, 276. — (Recherches expérimentales sur l') et ses alcaloïdes, par M. Bernard, LXVII, 193. — Remarques sur le laudanum de Rousseau, par M. Marchand, LXV, 311. — à hautes doses dans le tétanos, LXII, 184. — (Tétanos spontané, traitement par l') à haute dose; guérison, par M. le docteur Jacob, LVXI, 309. — (Des causes d'erreur dans la préparation de la teinture d') et du laudanum, LXVIII, 553. — et *laudanum* à hautes doses (De l'administration de l'); nécessité d'en modérer les doses dans les pays chauds, LXIII, 180. — et *mydriatiques*. Leur antagonisme, LXIII, 232.

**OPPORTUNITÉ** (De l') dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. le docteur Marotte, LXXII, 49.

**OR** (Sur l'emploi de la poussière d') et de la limaille de fer comme antidote du sublimé corrosif, LXVII, 43.

**ORANGER** (Sur les eaux distillées de fleurs et de feuilles d'), par M. Gobley, LXX, 456.

**ORANGES** *amères* (Recherches sur le principe ... de l'écorce des), LXIX, 549.

**ORCHITE** ulcéro-gangréneuse indolente, LXI, 89.

**OREILLE** (Nouveau modèle d'appareil; couvre-), gravure, LXVII, 382. — (De l'usage des astringents dans le catarrhe purulent de l'), LXXII, 189. — *interne* (Cas de carie de l') suivi de guérison, LXVII, 141.

**ORGANES** *digestifs* (État des) dans la scarlatine, LXVII, 239. — *génitaux externes* de la femme (Maladies des), par M. Guérin (compte rendu), LXVII, 277. — *urinaires* (Création d'un service spécial pour les maladies des) dans les hôpitaux, LXV, 514.

**ORGANICISME** (De l') précédé de réflexions sur l'incrédulité en médecine et suivi de commentaires et d'aphorismes, par M. le docteur Rostan (compte rendu), LXX, 509.

**ORTIE** (De l'usage thérapeutique de l'), LXXII, 138. — (L') contre les hémorrhagies passives, LXX, 470.

**OS** (Deux nouveaux cas d'extirpation de balles incrustées dans les), gravures, LXIV, 370. — (Des résections longitudinales comme procédé d'évidement des), LXVII, 91. — (De la suture des) dans les fractures compliquées ou non réunies, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXI, 20, 61. — *de Seiche* (Guérison des fièvres intermittentes au moyen de l'), LXVIII, 524.

**OSMAZOME** (Identité de l'extraction de Scherer de l'albuminose et de l'); inductions pratiques, par M. Mathieu, LXVII, 309.

**OSTÉITE** *diaphysaire* (Cas d') du tibia; résection sous-périostée; reproduction de l'os, LXVI, 225.

**OSTÉOGÉNIE** périostique, LXVI, 470.

**OSTÉOPLASTIE** (Application de l') à la restauration du nez; transplantation du périoste frontal, LXI, 510. — appliquée à la restauration du nez, par M. Ollier, LXIV, 399.

**OTITE** *strumeuse* avec flux chronique et perforation du tympan; traitement par l'emploi combiné des exutoires révulsifs des iodiques et des injections au sulfate de cuivre, LXI, 379.

**OTORRHÉE** (Trépanation de l'apophyse mastoïde pour une) avec propagation de l'inflammation aux cellules mastoïdiennes, LXVII, 476.

**OTOSCOPES** (gravures), LXXII, 478.

**OUATE** (Sur l'emploi de la) comme agent hémostatique, LXIX, 280.

**OVAIRE** (Du chlorate de potasse contre les affections de l'), LXX, 469. — (Résultats de l'expérimentation et du traitement palliatif comparés à ceux de l'extirpation de l') dans les maladies de cet organe, LXIV, 40.

**OVARIOTOMIE** (Deux opérations d'), par M. le docteur Lacroix, LXXII, 303. — (Appareils pour l'opération de l'), par M. Mathieu, LXII, 191. — sur une femme de soixante-cinq ans; guérison; décubitus latéral pendant l'opération, LXV, 86. — Kyste de l'ovaire (gravures), LXXII, 142. — Kyste uniloculaire de l'ovaire ayant résisté à sept injections iodées; guérison, LXIII, 409. — Kyste de l'ovaire gauche multiloculaire; une ponction; gué-

rison, par M. le docteur Léon Labbé, LXIX, 417. — Kyste multiloculaire de l'ovaire ; guérison, LXVIII, 377. — (Observation d') suivie de guérison, LXIX, 333. — (Note sur une opération d') pratiquée avec succès, LXVI, 138. — (Nouveau cas d'), suivi de succès, LXX, 283. — (Nouveaux instruments pour l'opération de l') (gravures), LXII, 239. — (Nouvelle observation d') pratiquée avec succès, par M. Lacroix, LXVI, 175. — (Observation d'une) pratiquée avec succès, LXIII, 82. — pratiquée pour un kyste reconnu pendant l'opération sans connexion avec l'ovaire ; guérison, LXX, 187. — pratiquées avec succès, LXIII, 377. — (Remarques sur un cas d') pratiquée pour l'extraction d'un kyste multiloculaire, LXII, 130. — (Résultats des opérations d') pratiquées, par M. Kœberlé, LXVII, 188. — (Statistique des opérations d'), LXVIII, 326.

**OXALATE** *de cérium*. Ses bons effets dans certains cas particuliers d'épilepsie, LXIII, 233.

**OXYDE** *de carbone* (Sur l'action toxique de l') et sur un moyen de le combattre, LXVI 524.

**OXYGÈNE** (Des indications et des contre-indications de l'emploi thérapeutique de l LXVI, 279. — (Nouveaux faits concerna l'utilité des bains d') dans les cas de gangrè sénile, LXIV, 520. — (Traitement de gangrène spontanée par les bains d'), LX 139.

**OZÈNE** (De l') et de son traitement, par M. professeur Trousseau, LXV, 5. — (Emploi bois de campêche comme agent désinfectan emploi proposé dans l'), LXIV, 231. — op niâtre traité avec succès par les douch pasales, LXXI, 225. — (Quelques formul pour le traitement de l'), LXIV, 475.

**OZONE** (Influence de l') sur les maladies spécialement les affections thoraciques, LXV 92.

# P

**PADIOLEAU.** De la médecine morale dans le traitement des maladies nerveuses (compte rendu), LXVI, 369.

**PAIN** *de gluten* (Note sur un nouveau) à l'usage des diabétiques, par M. Bérenger-Féraud, LXVI, 170.

**PANCRÉAS** (Sur une fonction puissante et méconnue du) de l'homme, LXVI, 421.

**PANSEMENT** (Avantages et mode du) à l'alcool, LXXII, 94. — *des plaies* (Nouveau topique pour le), LXXII, 42. — *des plaies* (Du) et des ulcères par la ventilation, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXX, 59, 112.

**PARACENTÈSE** du péricarde, LXXII, 428.

**PARAFFINE** (Emploi de la) pour la fermeture des flacons qui contiennent des liqueurs alcalines caustiques, LXIV, 360.

**PARALYSIE** (De la) du voile du palais consécutive aux angines bénignes, par M. de Lucé, LXVI, 546. — *atrophique rhumatismale* (Observation de) guérie par l'électricité, par M. le docteur Guinier, LXX, 359. — ancienne des membres (De la natation à sec dans le traitement de quelques) ; description d'un appareil qui facilite cet exercice, par M. le docteur Tripier, LXII, 141. — chez un enfant, guérie après l'expulsion d'un grand nombre de vers intestinaux, LXXII, 90. — des couturières ; électrisation, LXI, 44. — de la face et amaurose sympathique d'une affection vermineuse ; bons effets des semences de citrouille, LXII, 519. — (Des) dans leurs rapports avec les maladies aiguës et spécialement des paralysies asthéniques diffuses des convalescents, par M. le docteur Adolphe Gubler (compte rendu), LXI, 173. — des membres et de la langue guérie par l'expulsion de vers intestinaux, LXIII, 235. — suite d'asphyxie par le charbon ; leur traitement, LXXI, 522. — *des membres inférieurs* (Leçons sur le diagnostic et le traitement des principales formes de), par M. Brown-Sequard, traduit de l'anglais, par M. le docteur Richard Gordon (compte rendu), LXVII, 74. — (Note sur un cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales avec) complète des membres et du tronc, guérie par la réduction de vertèbres luxées, LXVII, 45. — par compression du nerf radial dans un canal osseux accidentel, suivie de fracture ; dégagement du nerf par une opération ; guérison, LXIX, 281. — *progressive* (Traitement de la) par le nitrate d'argent, LXI, 379. — *de la vessie* ; bons effets du cathétérisme et du seigle ergoté à hautes doses, LXXII, 185. — (Diplopie consécutive de la) du grand oblique de l'œil ; moyen physiologique d'y remédier, LXII, 421. — *diphthéritiques* (Des), par M. le docteur A. Maingau (compte rendu), LXI, 173. — *du nerf facial* (Des injections locales de strychnine dans le traitement de la), LXV, 426. — rhumatismale complète de la sixième paire ; guérison par la cautérisation de la conjonctive scléroticale par M. le docteur Émile Martin, LXVIII, 311 — *saturnine* causée par l'usage d'un cosmétique, LXVII, 417. — *spinale progressive* (Nouveaux faits concernant l'action curative du nitrate d'argent dans la) ataxie locomotrice progressive ; par M. Wunderlich, LXIV 249. — traumatique des nerfs moteurs oculaires ; emploi combiné de l'électro-magnétisme et de la strychnine ; guérison, LXVIII, 89 — *traumatique* du nerf radial ; guérison par l'électrisation localisée, LXVI, 380.

**PARAPLÉGIE.** Guérison immédiate à la suite de l'expulsion d'un tænia, LXX, 92. — Cautérisations multiples au fer rouge ; guérison, LXXI, 229. — *essentielle* (Du nitrate d'argent dans la) chez les enfants, par M. le docteur Bouchut, LXIV, 57. — *traumatique* datant de deux ans guérie par le nitrate d'argent, par M. Deguise, LXVII, 407.

**PASSERAGE** (Propriétés purgatives de la), LXVI, 472.

**PATE** au *fucus crispus* ; un mot sur cette mousse, par M. Stanislas Martin, LXXII, 172. — *de Canquoin* (Note sur une modification de la) d'après les indications de M. Demarquay, par M. Menière, LXIX, 214. — *pecto-*

*rale* sans gomme arabique, par M. Stanislas Martin, LXIX, 314.

**PATHOGENIE** des maladies spécifiques, LXVII, 237.

**PATHOLOGIE** *interne* (Traité élémentaire de), par M. le professeur Monneret (compte rendu), LXVIII, 173. — (Traité de), par M. le professeur Grisolle, LXIV, 467. — (Manuel de) et de clinique médicales, par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXX, 552. — *générale* (Principes de), par M. P. Em. Chauffard (compte rendu), LXIV, 125. — *interne et de thérapeutique* (Éléments de), par M. Niemeyer (compte rendu), LXIX, 463. — *médicale* (Éléments de), par M. le professeur Requin (compte rendu), LXIV, 367. — *syphilitique et vénérienne* (Traité pratique et élémentaire de), par MM. Belhomme et Aimé Martin (compte rendu), LXXII, 513.

**PAUL** (Constantin). De l'antagonisme en pathologie et en thérapeutique, thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 227.

**PAUPIÈRES.** Badigeonnage du pourtour orbitaire avec la teinture d'iode dans les inflammations de l'œil, LXIV, 326, 463. — (Entropion spasmodique; son traitement par la suture sous-cutanée de l'orbiculaire des), LXIV, 419. — (De la contracture spasmodique de l'orbiculaire des — et de son traitement par l'incision du muscle et le bordage des), par M. Gust. Nivert, interne des hôpitaux, LXI, 349. — (De la méthode autoplastique par pivotement appliquée à la restauration des) (gravures), LXV, 110, 492. — (Lagophthalmie consécutive à la blépharite granuleuse; opération d'ankyloblepharon partiel pour remédier au défaut de rapprochement des), LXII, 38.

**PEAU** (De quelques remèdes topiques employés dans les maladies de la), LXXII, 467.

**PELLAGRE** (Traitement de la) par les eaux sulfureuses, LXVI, 40.

**PELVI-PERITONITE** *séro-adhésive* (Des bons effets des émissions sanguines et des vésicatoires dans la), par M. Laboulbène, LXIV, 153.

**PEMPHIGUS** (De l'emploi de l'arsenic dans le traitement du), LXI, 274.

**PENARD.** Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme, 2e édition (compte rendu), LXX, 131. — Guide pratique de l'accoucheur et de la sage-femme (compte rendu), LXIII, 314.

**PEPSINE.** Ses bons effets dans l'inanition des enfants nouveau-nés, LXI, 186. — (De l'emploi de la) chez les enfants, par M. le docteur W. Stephenson, LXX, 433. — (Injections de) dans les tumeurs, LXXII, 425. — (Préparation d'un sirop de), LXV, 171. — (Sur la) et ses préparations, par M. Amédée Vée, LXX, 411. — (Vin de présure comme succédané de la), LXV, 33. — (Du vomissement dans la convalescence des maladies aiguës et de son traitement par l'alimentation à la), par M. Bouchut, LXV, 193.

**PERCHLORURE** *de fer* (De l'emploi du) contre l'affection cancéreuse, LXIX, 474. — *de fer* [illegible]rysme du pli du bras; injection au); gangrène de la main; guérison, LXVIII, 563. — *de fer* (Utilité du) dans la diphthérie, LXIV, 134. — *de fer* (Nouveau cas de guérison de l'ongle incarné par le), LXIV, 230. — *de fer* (Bons effets de l'emploi simultané de) et du seigle ergoté dans l'albuminurie, LXIV, 41. — *de fer* (Traitement du *nævus erectile* par les applications topiques de), LXVII, 282. — *de fer* (Des incompatibilités pharmaceutiques du) et de son meilleur mode d'emploi, par M. Adrian, LXV, 262. — *de fer* (Traitement des tumeurs érectiles par l'emploi topique du), LXV, 232. — *de fer* (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du) comme traitement abortif du zona, par M. Al. Gressy, LXIII, 404. — *de fer* (Du) associé à l'opium dans le traitement des affections cholériques, par M. A. Vaillandel, LXXII, 127. — *de fer* (Traitement de l'hémoptysie par les inhalations de) en solution, LXXII, 188. — *de fer* contre la diarrhée, LXXI, 326. — *de fer* dans la dysenterie, par M. le docteur Baudon, LXI, 463. — *de fer* (Du traitement du zona par l'application topique du), par M. Baudon, LXIII, 75. — *de fer* (Observation d'un ongle incarné guéri par l'emploi topique du), par M. Thierry Mieg, LXV, 547. — *de fer* (*Purpura hemorrhagica* avec chloro-anémie chez un enfant; inefficacité du traitement tonique simple; variolo*ï*de intercurrente; disparition momentanée des taches de pourpre, puis réapparition; bons et rapides effets du), LXV, 180.

**PERFORATION** *congéniale* (Traitement de la) du voile du palais, LXVIII, 566.

**PERICARDE** (Paracentèse du), LXXII, 428.

**PERINÉE** (Procédé pouvant empêcher la déchirure du) pendant l'accouchement, LXXII, 141. — (Rupture complète du); périnéoraphie; application du procédé de M. Demarquay; guérison, LXXI, 185.

**PÉRINEPHRITE** (Bons effets d'une injection anodine hypodermique dans un cas de), LXVIII, 92.

**PÉRIOSTE** (Du rôle du) dans la régénération des os, LXVII, 323.

**PÉRIOSTOSE** des vertèbres cervicales causant l'obstruction du pharynx; guérison rapide sous l'influence de l'iodure de potassium, LXVI, 474.

**PÉRITONITE** (Traitement de la) par le collodion, LXIX, 518. — *traumatique* (Sur la), suite de contusions sans lésion extérieure apparente des parois abdominales, LXI, 284. — *générale* (Observation de) arrivée à la période de refroidissement réel et de collapsus des forces; administration du rhum à l'intérieur, associé à l'opium; amélioration rapide suivie de la guérison, par M. Leudet, LXV, 408. — *partielle.* De son traitement par la ponction à l'aide du bistouri, par M. Hervieux, LXVI, 349. — *puerpérale* (Bons effets de l'application locale de la glace dans un cas de), LXXI, 235. — *puerpérales aiguës* (Des) partielles et de leur traitement, par M. le docteur Hervieux, LXXI, 193, 241, 289, 529.

**PERMANGANATE** *de potasse*; sa préparation; agent désinfectant, LXIV, 76. — *de potasse* (Du); de ses applications thérapeutiques, par M. le docteur Cosmao-Dumenez, LXIX,

**LXVII**, 379. — *de potasse* (Traitement du rhumatisme aigu par le), LXXI, 377.

**PÉRONÉ** (Luxation de la tête du), LXVII, 90.

**PESSAIRE** (Études cliniques sur un nouveau) à pièces articulées et mobiles, destiné à remédier au prolapsus de la matrice et aux déviations de cet organe, par M. Robert, (gravure), LXII, 21. — *médicamenteux* (Du traitement topique des affections de la matrice par des), LXX, 140. — *médicamenteux.* Médication topique des affections du vagin et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — *rectal* (Nouveau) pour maintenir les tumeurs hémorrhoïdales procidentes que l'on ne peut opérer, LXIII, 525. — *à réservoir d'air* (Hernie vaginale ; sa contention par le), LXIV, 186.

**PHAGEDENISME** (Du traitement du) au moyen du chlorate de potasse, par M. le docteur Tillot, LXX, 245.

**PHARMACIE** *pratique* (Un mot sur les bouteilles maculées de corps gras; observation de), par M. Stanislas Martin, LXVI, 312.

**PHARYNGOSCOPE** de famille, LXIV, 139.

**PHARYNX** (Destruction d'une tumeur fibro-cellulaire du), par l'électro-puncture, LXIX, 329.

**PHELLANDRIUM** (Cas de morve guérie par le soufre uni au) et au sulfate de cuivre, LXIX, 42.

**PHILOSOPHIE** *médicale* (Essai critique et théorique de), par S. P. (compte rendu), LXIV, 312. — *contemporaine* (Bibliothèque de) fondée par M. Baillière (compte rendu), LXX, 364.

**PHIMOSIS** (Cas de stérilité chez l'homme cessant après la guérison d'un), LXXI, 276. — (Quelques remarques sur le) et son traitement chez les enfants, par M. Guersant, LXV, 172. — (Atrésie considérable du prépuce à la suite d'une opération de); incision antéro-postérieure du prépuce ; guérison, LXVIII, 561. — (Traitement mécanique du), LXXII, 519. — *accidentel* (Doit-on pratiquer la circoncision pour guérir le)? par M. le docteur Tillaux, LXVIII, 504.

**PHLEBITE** (Traitement chirurgical de la), LXIX, 90.

**PHLEGMASIES** *aiguës* (Coup d'œil sur la thérapeutique des) et chroniques de l'appareil respiratoire, par M. le docteur Carrière, LXII, 337, 385. — (Poduction de bactéries et de vibrions dans les) des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif externe, LXVII, 470. — (Note sur l'emploi interne de l'alcool à hautes doses dans les) et dans les maladies fébriles, par M. le professeur Béhier, LXVIII, 145.

**PHOSPHATE** *ferroso-calcique* (Du sous-) comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXIII, 124.

**PHOSPHORE** contre la phthisie, LXI, 380. — (Application de la méthode spectrale à la recherche toxicologique du), LXVIII, 217. — (Traitement des brûlures provenant du), LXIV, 378. — (Traitement de l'empoisonnement par le), LXXI, 134.

**PHOTOPHOBIE** (Du caractère névralgique de la) qui complique certaines ophthalmies, notamment l'ophthalmie phlycténulaire, et de son traitement par le sulfate de quinine, par M. le docteur Fonssagrives, LXVIII, 69.

**PHTHISIE** (Doit-on chercher à guérir les affections utérines compliquant la) ? par M. le docteur Mallet, LXXII, 202. — (Nouvelles expériences cliniques sur l'emploi des préparations martiales dans la), LXIII, 280. — (De la connexion entre la) et les maladies utérines et de la nécessité de traiter ces dernières dans les cas ainsi compliqués, par M. le docteur Henry Bennet, LXIX, 49. — (Phosphore contre la), LXI, 380 — rapide développée à la suite de l'usage d'une préparation ferrugineuse ; traitement des accidents aigus à l'aide du kermès associé à l'extrait de quinquina, par M. le docteur A. Collas de Courval, LXXI, 214. — (De l'usage excessif du sucre ou des remèdes sucrés dans la), LXVI, 136. — (Doit-on chercher à guérir les affections utérines compliquant la) ? LXXI, 524 — *aiguë* (Symptômes de) se développant à la suite de la pénétration d'un corps étranger dans les bronches, LXVI, 423. — (Sur l'action des hypophosphites de soude et de chaux dans la), LXVI, 473. — (Du danger des préparations ferrugineuses au début de la), par M. Auguste Millet, LXII, 507. — (De l'eau-de-vie dans la), par M. le docteur A. Tripier, LXVII, 27. — (Des éléments thérapeutiques d'un climat au point de vue de la), par M. le professeur Fonssagrives, LXIX, 337. — (Influence de l'alcoolisme sur la production de la) et des troubles menstruels ; phthisie galopante des buveurs ; emploi de la teinture de digitale à haute dose contre l'alcoolisme chronique, LXII, 522. — (De la cure du petit-lait et de ses indications dans le traitement de la), par M. Thierry Mieg, LXIV, 289. — (Vin ferré contre la), LXII, 233. — *galopante* (Pneumonie latente du sommet du poumon simulant la), LXIV, 373. — *pulmonaire* (Bons effets de l'huile de foie de morue dans le cas d'hallucinations se liant à la), LXVI, 241. — *pulmonaire* (De la). Étude anatomo-pathologique, par M. le docteur Hérard et M. V. Cornil (compte rendu), LXXII, 366. — *pulmonaire* (Bons effets des inhalations d'iode dans un cas de), LXXII, 518. — *pulmonaire* (De l'emploi de l'eau de la Bourboule dans certaines formes de), par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 145. — *pulmonaire* (De l'emploi du tannin dans les affections des organes respiratoires et principalement dans la), par M. le docteur Woillez, LXIV, 12, 49, 145. — *pulmonaire* (De la curabilité de la), LXVII, 320. — *pulmonaire* (Sur le traitement de la) par les hypophosphites alcalins, LXVII, 141. — *pulmonaire* tuberculeuse au troisième degré (Insomnie et agitation nocturne chez une jeune fille atteinte de); impuissance du sirop de diacode et de l'extrait thébaïque simultanément employés ; bons effets de la narcéine, LXVIII, 87. — *pulmonaire* ; tuberculose généralisée ; thérapeutique des indications ; guérison ; par M. le docteur Lecointe, LXI, 75. — *pulmonaire* (Emploi de l'iodure de fer dans le traitement de la), LXIX, 562. — *pulmonaire* (Thérapeutique de la) basée sur les indications, ou l'art de prolonger la vie des phthisiques par les ressources combinées de l'hygiène et de la matière mé-

dicale, par M. le professeur Fonssagrives (compte rendu), LXX, 177. — *pulmonaire* (Traitement de la), LXIV, 479. — *pulmonaire* (Traitement de la), par la viande crue, LXIX, 91.

**PHTHISIQUES** (Sur l'emploi de l'eau-de-vie comme moyen de prévenir les vomissements chez les), LXVI, 92. — (Les préparations ferrugineuses et l'iodure de fer en particulier ne doivent pas être toujours rayés des médications prescrites aux), par M. le docteur Putégnat, LXIII, 73.

**PHYSIOLOGIE** *générale* (Leçons sur la) et comparée du système nerveux, par M. le docteur Vulpian (compte rendu), LXXII, 415. — *humaine* (Traité élémentaire de) comprenant les principales notions de la physiologie comparée, par M. le professeur Béclard (compte rendu), LXIII, 222. — *moderne* (Influence de la) sur la médecine pratique, par MM. Berne et Delore (compte rendu), LXVI, 465.

**PICRONITRATE** *de potasse* (Emploi du) comme ténifuge, LXIV, 188.

**PIED-BOT** (De l'appareil qu'il convient d'employer après la ténotomie dans le traitement du), par M. le docteur Tillaux, LXXII, 207. — Varus-équin dans les cas difficiles, par M. le docteur Delore (gravures), LXII, 391.

**PIERRE** (Traité pratique de la) dans la vessie, par M. Dolbeau (compte rendu), LXVII, 458.

**PILULES** *de Bontius* (Un mot encore sur les) du Codex, par M. M.-C. Favrot, LXIII, 127. — *de Bontius* (Sur une prétendue rectification de la formule des), par M. le docteur Al. Colson, LXIII, 22.

**PINCE** (Nouvelle) à fausses membranes (gravure), LXXII, 284. — (Nouvelle) à tordre les polypes du larynx (gravures), LXVIII, 277. — *dilatatrice* (Modification et perfectionnement de la) à trois branches (gravures), LXVIII, 381.

**PITYRIASIS** *du cuir chevelu* (Pommades contre le), LXI, 463 et 501.

**PLACENTA** (Application de l'électricité dans un cas de rétention du), LXI, 378. — (Remarques sur un cas de rétention du) à la suite de fausse couche par rupture du cordon et défaut de délivrance, par M. Laborde, LXIV, 550.

**PLAIE** de l'articulation du genou; guérison sans ankylose, LXII, 515. — Cas de division ancienne d'une partie des nerfs, artères et muscles de l'avant-bras, LXVI, 281. — (Eau-de-vie amère contre les) et les contusions, LXXI, 327. — (Emploi de la charpie carbonifère comme désinfectant les), LXXII, 88. — (De l'emploi de la térébenthine dans le pansement des), par M. le docteur Warner, LXVIII, 219. — (Emploi du sel marin dans le traitement des), LXIX, 282. — (Nouveau topique pour le pansement des), LXVIII, 42. — (Pansement des) par la solution de chlorure de zinc, LXXI, 380. — (Plombage des), LXXI, 382. — (Du traitement des) par l'occlusion pneumatique, par M. le docteur Guérin, LXX, 541. — Relation chirurgicale de la visite de M. le professeur Nélaton au général Garibaldi, suivie de la consultation des docteurs Pirogoff et Partridge, LXIII, 426. — (Suite d'une) du crâne se prolongeant pendant vingt et un ans, LXVI, 190. — (Du traitement des) chirurgicales et traumatiques par les pansements à l'alcool, par M. Chedevergne, LXVII, 249, 302, 346. — (De l'utilité de l'aloès dans le traitement des); formule d'une teinture aloétique pour l'emploi externe, par M. Délioux, LXVI, 24. — volontaire de la trachée chez une folle; guérison rapide de la plaie et de l'état mental, par M. le docteur Pelletier fils, LXI, 363. — *de l'abdomen* suivie de l'étranglement de l'anse intestinale contenue entre les deux feuillets aponévrotiques du muscle droit; opération; guérison, LXIV, 273. — *de l'abdomen* (Observation d'un étranglement intestinal interstitiel, suite d'une) guérie par l'opération, par M. le docteur A. Danvin, LXIV, 271. — par arme à feu de la main gauche et des doigts; hémorrhagies consécutives, au nombre de quatorze; ligature de l'artère dans la plaie; guérison, LXIV, 136. — *par arme à feu* (Nouvelle sonde exploratrice destinée à affirmer la présence de la balle (gravure), LXIII, 526. — de l'artère faciale déterminée par une pommade escharotique; ligature de l'artère carotide externe; guérison, LXIV, 89. — *des bourses* avec issue des testicules et de leurs enveloppes, par M. le docteur Cantel, LXVIII, 80. — *du cœur* intéressant les deux ventricules; guérison, LXIII, 375. — *de la face*; réviviification d'un vaste lambeau, LXVII, 89. — *gangréneuses* (Emploi de l'extrait de campêche comme désinfectant des), LXIII, 139. — *pénétrante* de l'articulation du genou; guérison, LXXII, 519. — *pénétrantes des articulations* (Cas de); remarques sur le traitement de ces plaies et spécialement sur les avantages des applications de glace, LXIX, 319. — *de tête*; hémiplégie; guérison malgré la sortie de quelques grammes de substance cérébrale, par M. le docteur Chassagnon, LXI, 225.

**PLANTAIRE** *grêle* (Sur la rupture du muscle), LXVI, 562.

**PLANTES** *médicinales* (Remarques sur les infusions et les décoctions de), LXIV, 29.

**PLEURESIE** (De l'absorption de l'iode par la peau et du traitement de la) et de l'endocardite par les frictions iodées-iodurées, par M. le docteur Délioux, LXI, 248. — avec épanchement; convalescence; abcès phlegmoneux des parois de la poitrine: suppuration fétide; signes d'infection putride; injections avec la teinture aloétique composée; guérison, par M. le docteur Mazade, LXIX, 130. — (Note sur le traitement du rhumatisme et de la), par M. le docteur Despiney, LXIX, 457. — (Deux opérations de thoracentèse, suite de), l'une aiguë, l'autre chronique, par M. le docteur Bouchard, LXI, 223. — *aiguë* avec épanchement considérable; érysipèle gangréneux; perforation de la poitrine, guérison, LXV, 330. — *aiguë*: fistule pleurale; guérison spontanée, LXV, 230. — *aiguë* (Deux observations de) traitée par la thoracentèse, LXX, 183. — *chronique*; vacuation du pus par une fistule pleuro-bronchique facilitée au moyen de la position (guerison), LXXI, 41.

**PLOMB** (Emploi topique du carbonate de) dans le traitement de l'érysipèle, LXI, 282. — (Empoisonnement par une lame de) ser-

vant à teindre les cheveux, LXI, 280. — (Intoxication saturnine due à l'usage médicinal d'un sel de), LXV, 470. — (Nouveau procédé pour constater la présence du) dans l'urine, LXIII, 359. — (Réflexions sur le nouveau procédé de M. Reeves pour constater la recherche du) dans l'organisme, LXIII, 559. — (Du traitement de la pneumonie par l'acétate de) à haute dose, par M. le docteur Leudet, LXIII, 385.

**PLOMBAGE** des plaies, LXXI, 382.

**PNEUMATOCÈLE** du crâne consécutive à une fracture du rocher; traitement; guérison, LXV, 183.

**PNEUMATOLOGIE** *médicale* (Essai de); recherches physiologiques, cliniques et thérapeutiques sur les gaz, par M. le docteur Demarquay (compte rendu), LXXI, 33.

**PNEUMATOSE** *asphyxique* (Lettre à M. le professeur Fonssagrives sur deux cas de ponction intestinale pratiquée pour remédier aux accidents d'une), par M. Laforgue, LXXII, 504. — *gastro-intestinale* (Considérations pratiques sur la) et sur son traitement, par M. le docteur Fonssagrives, LXX, 289. — *gastro-intestinale* (Considérations sur la) et sur son traitement, par M. le docteur Ripoll, LXX, 385. — Réponse de M. Fonssagrives, LXX, 399.

**PNEUMONIE** *adynamique*; traitement par l'alcool; guérison, LXIX, 187. — (De la chloro-anémie palustre; modifications qu'elle doit apporter au traitement des maladies aiguës et de la) en particulier, LXV, 229. — (Examen comparé des résultats statistiques obtenus dans les divers traitements de la), par M. Sancerotte fils, LXIV, 241. — (De l'expectation dans le traitement de la), par M. Blache, LXVII, 385. — grave avec délire (Etude sur la valeur comparée du musc et de l'acétate d'ammoniaque dans le traitement de la), par M. Délioux de Savignac, LXV, 49, 102, 150. — (Des indications de la saignée dans le traitement de la), par M. le docteur Jaccoud, LXXII, 438. — (Des indications alcooliques à hautes doses dans les maladies aiguës et en particulier dans la), par M. le docteur E. Trastour, LXX, 18, 49. — latente du sommet du poumon simulant la phthisie galopante, LXIV, 373. — (De la médication tonique dans le traitement de la), par M. le docteur Jaccoud, LXXII, 481. — (De la médication reconstituante dans la), LXX, 274. — (Note sur l'emploi de la digitale à haute dose dans le traitement de la), par M. le docteur T. Gallard, LXX, 241. — (Observation de) suivie de variole anomale; état très-grave du malade; excellents effets de la médication alcoolique, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXVIII, 414. — (Recherches cliniques sur la valeur de l'expectation dans le traitement de la) chez les enfants, LXII, 368. — (Traité de la), par M. le professeur Grisolle (compte rendu), LXVII, 32. — *secondaire* (De l'opportunité et de l'efficacité de la médication vomitive par l'ipécacuanha dans certains cas de) chez les enfants, LXIV, 470. — (Du traitement de la) des enfants, par M. le docteur Stephenson-Smith, LXXII, 373. — (Du traitement de la) par l'acétate de plomb à haute dose, par M. le docteur Leudet, LXIII, 385. — *double* chez un très-jeune enfant; emploi interne de l'alcool à haute dose; guérison, LXIX, 560.

**PODOPHYLLINE** (Sur la) et son mode d'administration, par M. le docteur Blondeau, LXVII, 172. — (La podophillum et la); étude sur les propriétés et sur l'action thérapeutique de ces substances, par M. Van den Corput, LXVII, 501. — (Propriétés emménagogues de la), LXXI, 232.

**PODOPHYLLUM** *pillatum*; ses propriétés purgatives, LXIII, 93.

**POISON** (Un) domestique, par M. Am. Vée, LXVIII, 414. — (Note sur quelques) de la côte occidentale d'Afrique, LXVIII, 46.

**POIVRE** (De l'action et de l'emploi du) en thérapeutique, LXV, 232.

**POLYGALA** *de Virginie* (Propriétés diurétiques du), LXVII, 236.

**POLYPES** (Des) du rectum chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 367. — *intra-utérin* extirpation par la ligature extemporanée, LXVI, 520. — *intra-utérin* (Ablation d'un) au moyen de l'écraseur linéaire, LXII, 280. — *du larynx* (Deux observations de) traités par l'écrasement linéaire, LXV, 541. — *du larynx* (Nouvelle pince à tordre les) (gravures), LXVIII, 277. — multiples du larynx; laryngotomie thyro-hyoïdienne, LXXI, 280. — *naso-pharyngien* enlevé par un nouveau procédé ostéoplastique, LXIII, 276. — *naso-pharyngiens* (De la galvano-caustique chimique et de son emploi dans le traitement des), LXVI, 59. — *naso-pharyngiens* (Des); par M. Dolore, LXV, 349, 397, 507. — *du nez* (Teinture de chlorure de fer dans le traitement des), LXII, 39. — *du nez* (Du bichromate de potasse contre les), LXII, 561. — *naso-pharyngien*, ablation par la méthode ostéo-plastique, LXI, 187. — *du rectum* (Cas de diarrhée et d'entérorrhagie opiniâtres guéri par l'extirpation d'un), LXVIII, 227. — *utérins* (Note sur la valeur et l'emploi du seigle ergoté pour aider à l'expulsion des), par M. Duclos, LXV, 211. — *vaginal* de nature fibreuse pédiculé: excision combinée avec l'énucléation, LXVI, 477. — *du rectum* (Entérorrhagie, suite de); cause méconnue pendant un an; guérison par l'ablation de la tumeur, LXIII, 14

**POMMADE** *mercurielle* (Préparation de la) avec le glycérolé d'amidon en remplacement de l'axonge, LXVI, 265. — *officinales* inscrites au Codex (Sur les); glycérés, par M. Stanislas Martin, LXXII, 556. — *ophthalmiques* (Formules de), LXII, 13, 24, 25, 27, 117, 307, 309. — *soufrée* contre le psoriasis du cuir chevelu, LXI, 463. — de toilette contre la chute des cheveux, par M. le docteur Dauvergne, LXI, 501.

**POMPE** *stomacale* (Obstruction intestinale traitée par la), LXXI, 90.

**PONCTION** *hypogastrique* de la vessie pratiquée à sept années de distance sur le même sujet, LXIII, 326. — *intestinale* (Lettre à M. le professeur Fonssagrives sur deux cas de pratiquée pour remédier aux accidents d'une pneumatose asphyxique, par M. Laforgue, LXXII, 504. — *sous-cutanée* (Inflammation du sinus maxillaire; guérison par une), LXIII, 428. — de la vessie par une voie nouvelle, LXVII, 420.

**PORTE-CAUSTIQUE** *uréthral* (gravure), LXXII, 46.

**POTASSE** (Bichromate de); son emploi comme traitement des polypes du nez, LXII, 561. — (Traitement des dartres par l'emploi du sulfate de), LXII, 420. — *caustique* (Nouveau mode d'emploi de la), LXII, 329.

**POTION** *de Chopart* modifiée : formule, LXI, 129. — *gommeuse du Codex* (Nouveau mode de préparation de la), LXVII, 452.

**POUDRES** *désinfectantes* (Nouvelles formules de), LXI, 167.

**POULS** (Sur l'influence que le tabac exerce sur la fréquence du) chez les fumeurs, LXVI, 380. — (Du ralentissement du) dans l'état puerpéral, LXV, 139.

**POURRITURE** *d'hôpital* (Emploi du brôme dans la), LXV, 281. — *d'hôpital* (Bons effets de l'essence de térébenthine dans la), LXVII, 42.

**PRÉPUCE** (Atrésie considérable du) à la suite d'une opération de phimosis ; incision antéro-postérieure du prépuce, guérison, LXVIII, 561.

**PRESURE** (Vin de) comme succédané de la pepsine, LXV, 33.

**PRINCIPES** de la doctrine et de la méthode en médecine. Introduction à l'étude de la pathologie et de la thérapeutique, par M. le docteur Délioux de Savignac (compte rendu), LXI, 80.

**PRIX** décernés par l'Académie des sciences, et programme des prix pour les années 1864 et 1866, LXIV, 47. — (Distribution des), LXXI, 567. — (Distribution des) décernés par l'Académie de médecine, LXIII, 539. — (La distribution des) de l'Ecole d'accouchement de Paris, LXI, 48. — (Rapport général sur les) décernés en 1864, par M. Dubois (d'Amiens), LXVII, 529. — (Rapport général sur les) décernés en 1865 par l'Académie de médecine, par M. Frédéric Dubois (d'Amiens), LXIX, 481. — (Séance publique annuelle de l'Académie des sciences, distribution des), LXVIII, 184, 233. — (Séance de rentrée de la Faculté et proclamation des), LXIII, 477.

**PROSTATE** (Sur l'hypertrophie sénile de la), LXXI, 93.

**PROSTATORRHÉE** (Indications des douches périnéales dans la), LXII, 88.

**PROTHÈSE**. Amputation fémoro-tibiale à la suite d'une plaie d'arme à feu ; résection des nerfs sciatiques poplités interne et externe ; guérison; déambulation facile à l'aide du pilon classique, par M. Arlaud, LXIII, 26. — Appareils destinés aux amputés qui ont subi la désarticulation de la cuisse (gravures), par M. le docteur Debout, LXII, 156, 233 et 283. — Documents nouveaux concernant les suites de quatre amputations coxo-fémorales pratiquées à l'hôpital Saint-Mandrier et sur les moyens de prothèse employés chez ces mutilés, par M. le docteur Arlaud (gravure), LXII, 525. — (De la) dans les cas d'anus contre nature et spécialement d'anus artificiel (gravure), LXVI, 283. — De l'emploi du bandage herniaire dans les cas de descente tardive du testicule, LXVI, 93 et — De l'emploi du bandage dans les cas de déplacement secondaire du testicule, LXVI, 191, 333.—(Enquête sur les ressources de la) dans les cas d'arrêt de développement congénital de membres abdominaux et spécialement de l'un d'eux (gravures), LXIV, 232, 280, 328, 379, 420, 521. — Cas d'ablation du maxillaire supérieur et de sa restauration mécanique, par M. Parise, LXIII, 457. — De la contention des hernies chez les jeunes enfants, LXVI, 47. — De la contention des hernies réductibles ; bandage anglais, 474 ; bandages français (gravures), LXV, 521. — (De la) dans les cas de malformation de la main ; pouce flottant, LXVI, 565. — Note sur un appareil destiné à un mutilé ayant subi l'amputation Chopart et affecté de rétraction du tendon d'Achille ; lettre au docteur Decès par M. Debout, LXI, 381. — Note sur l'hémimélie thoracique ; preuves anatomiques de l'arrêt de développement de l'avant-bras ; déduction pratique, par M. Debout, LXVI, 424. — (De la) à la suite de l'extirpation des paupières et du globe oculaire (gravures), LXIV, 188. — De l'emploi des enveloppes des moignons et des services qu'elles rendent pour le jeu des appareils prothétiques (gravures), LXV, 88. — *oculaire* (Des ressources réelles offertes par la), par M. Debout (gravures), LXI, 476. — Parallèle des trois principaux systèmes ; bandages-ceintures, bandages à ressort, bandages rigides, LXV, 334. — de la restauration de la division congéniale de la voûte du palais et de son voile ; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques; lettre au professeur Lawrence, par M. Debout (gravures), LXI, 519. — De la restauration de la division congénitale de la voûte du palais et de son voile ; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques, par M. le docteur Debout, LXII, 39. — (De la restauration du nez; parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de), par M. le docteur Debout, LXII, 331, 379, 423, 470. — de la restauration mécanique de la mâchoire inférieure (gravures), LXV, 189, 233, 286, 334, 382, 427. — Restauration de l'appareil de la vision, par M. Debout (gravures), LXIII, 417, 529. — de la restauration artificielle de la cornée, par M. Abatte (gravures), LXIII, 474. — (De la restauration du nez ; parallèle des procédés autoplastiques et des pièces de), par M. Debout (gravures), LXIII, 44, 94 et 142. — de la restauration mécanique des mâchoires supérieures (gravure), par M. Debout, LXIII, 184, 236, 282, 331, 376. — *dentaire* (Accidents causés par des pièces de), LXVII, 236.

**PROSTITUÉES** (Formules d'un liquide hygiénique à distribuer aux), LXII, 310.

**PROTO-IODURE** *de fer* (Procédé nouveau pour conserver le), par M. Am. Vée, LXX, 70.

**PROTOXYDE** *d'azote* (De l'emploi du) (gaz hilariant) dans le traitement des maladies mentales, LXVIII, 527.

**PRURIGO** (De l'emploi de l'huile de pétrole dans le traitement du), par M. le docteur Bellencourt, LXIX, 34.

**PRURIT**. Moyens externes pour le combattre, LXXII, 475. — de la vulve guéri par l'épilation, LXII, 564.

**PSEUDARTHROSES** (Traitement des), LXXII, 40. — guérie à l'aide de la rugination sous-

cutanée des fragments, LXX, 92. — de l'humérus; guérison par la résection et la suture des fragments, LXXI, 557. — (Immobilité des mâchoires traitée avec succès par la création d'une), LXIII, 577. — (Observation de) de la cuisse traitée avec succès par les injections irritantes, par M. le docteur Bourguet (d'Aix), LXIV, 506. — du radius guérie par l'emploi du séton, LXIV, 326.

**PUERPÉRALE** (Emploi du tannin dans la résorption purulente), LXIII, 234.

**PULPE** *dentaire* (Formules de quelques préparations arsénicales employées comme caustique de la), LXVIII, 120.

**PULVÉRISATEUR** (Emploi thérapeutique de l'appareil), LXIII, 323 — des liquides (Nouveau) (gravure), LXVIII, 231, 328. — (Nouveau) (gravure), LXX, 472.

**PULVÉRISATION** (De la) appliquée aux ophthalmies chroniques, par M. le docteur Émile Tillot (gravure), LXVIII, 349. — des eaux minérales et médicamenteuses (Résumé des expériences contradictoires sur la), LXII, 89. — des liquides médicamenteux; son utilité thérapeutique, LXII, 467. — des liquides dans la vessie (gravure), LXVIII, 93.

**PULVÉRISÉS** (Angines à excroissances polypeuses et granulaires dans les voies respiratoires; traitement par les liquides), LXIII, 176.

**PUPILLE** (Action spéciale de la nicotine sur la), LXV, 561. — (Antagonisme entre l'opium et la belladone envisagé dans leur action sur l'accommodation ainsi que sur la dimension de la), LXIV, 373. — *excentrique* (Observation de); bons effets des lunettes, par M. Delore, LXVII, 545. — De l'iridésis ou du déplacement pupillaire par la ligature de l'iris, par M. le docteur Wecker (gravures), LXIII, 552. — (Note sur un nouveau procédé pour le déplacement de la), par M. Wecker (gravures), LXIV, 258. — *artificielles* (Remarques sur les méthodes opératoires pour la création des), par M. Guépin (de Nantes), LXIV, 464.

**PURGATIFS** (Formules relatives à l'emploi des) dans le traitement de la dysenterie, LXIV, 461. — Le podophyllum et la podophylline; étude sur les propriétés et sur l'action thérapeutique de ces substances, par M. Van den Corput, LXVII, 501. — Sur la podophylline et son mode d'administration, par M. le docteur Blondeau, LXVII, 172. — (Du traitement de la fièvre puerpérale par les), LXV, 376. — Tympanite intestinale considérable datant de quinze ans, rapidement guérie par l'administration journalière de l'eau-de-vie allemande, LXVI, 557. — (De la valeur des) dans le traitement de la dysenterie, par M. le docteur Délioux de Savignac, LXIV, 433.

**PURGATIVES** (Propriétés) de la petite passerage, LXVI, 472.

**PURPURA** (De la quinine comme cause de), LXXII, 140. — *hemorrhagica* avec chloro-anémie chez un enfant; inefficacité du traitement tonique simple; varioloïde intercurrente: disparition momentanée des taches de pourpre, puis réapparition; bons et rapides effets du perchlorure du fer, LXV, 180.

**PUSTULE** *maligne* (Développement spontané de la) dans l'espèce humaine, LXVI, 137. — *maligne* (Du traitement de la) par l'emploi topique du bichlorure de mercure, LXV, 377. — *maligne*: son traitement par l'extirpation et la cautérisation, LXVI, 420.

**PYLORE** (Du relâchement du), LXVII, 237.

**PYROSIS** (Poudre contre le), LXI, 545.

# Q

**QUININE** (De la) comme cause de purpura, LXXII, 140. — dans l'anasarque scarlatineuse, LXI, 183. — (Emploi du sulfate de) pour réveiller les contractions utérines pendant l'accouchement, LXII, 180. — (De l'emploi du sulfate de) à une certaine période du rhumatisme articulaire aigu, LXIII, 193. — (Formules de baume tranquille à la glycérine et de glycérolé de sulfate de) pour lavements et frictions, par M. le docteur Garot, LXII, 118. — (Heureux effets du sulfate de) dans l'éclampsie des enfants, par M. H. Sauné, LXXI, 77. — (Phosphorescence de l'atropine, des sulfates de) et de cinchonine, par M. Stanislas Martin, LXXI, 262. — (Recherches sur l'emploi du sulfate de) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. le docteur Mazade, LXVI, 193. — (Séparation de l'atropine et de la), LXVIII, 413. — (Traitement des fièvres d'accès par les injections sous-cutanées de sulfate de), LXVI, 328. — (Traitement de la fièvre puerpérale par le sulfate de) d'après la méthode de saturation continue, LXII, 421. — (Conjonctivite granuleuse, avec kératite ulcéreuse d'origine miasmatique, guérie par le sulfate de), LXI, 89.

**QUINQUINA** (Action du) sur la fièvre typhoïde, fièvre pernicieuse dothinentérique, LXV, 331. — (Expériences sur l'association du fer et du) dans les sirops et les vins de quinquina ferrugineux, LXVII, 121. — (Fièvre intermittente anormale, nombreuses médications sans résultat, guérison par le) et l'iodure de potassium, LXI, 333. — (Fièvre puerpérale à la suite d'un accouchement laborieux occasionné par l'insertion du placenta sur le col; traitement par la résine de); guérison, LXIV, 187. — (N'est-ce pas à la présence du tannin que le) doit la propriété de prévenir les accidents de l'ivrognerie? par M. Lamarre-Picquot, LXIV, 222. — (Note sur la résine de) considérée comme médicament fébrifuge, par M. Jaumes, LXV, 97. — (Des vins à base de) et de leur préparation, par M. Délioux de Savignac, LXVI, 114. — *rouge ferrugineux* (Remarques sur une formule de sirop de), LXV, 454. — (Un mot sur le vin de), par M. Stanislas Martin, LXV, 314. — (Le) spécifique des accidents produits par l'ivrognerie, LXIV, 88. — *ferrugineux* (Vin de), par M. Garnier, pharmacien, LXX, 122.

**RACHIS** (De la trépanation du) à la suite des fractures de la colonne vertébrale, par M. le docteur P. Tillaux, LXX, 202.

**RACHITISME** (De l'influence du) sur les productions et la consolidation des fractures, LXVII, 516.

**RACLE.** Traité de diagnostic médical. Guide clinique pour l'étude des signes caractéristiques des maladies (compte rendu), LXV, 462.

**RAGE** (Sur la curabilité de la), LXVI, 139. — (De la) considérée comme maladie se développant spontanément chez l'homme sous la forme de délire aigu fébrile, LXVII, 187. — (Du diagnostic de la) sur les animaux de l'espèce canine, LXV, 44. — (Cas de) traité avec succès par la saignée et le calomel à très-hautes doses, LXI, 232. — (Formule d'un remède préventif et curatif de la), LXI, 188. — (Influence de l'impôt des chiens sur la manifestation de la), LXII, 429. — Son traitement par l'électricité, LXVI, 560.

**RATANHIA** (Essai de traitement du diabète par l'emploi simultané de l'alun calciné et de l'extrait de), LXI, 134.

**RATE** (De la scille dans les affections de la), LXIX, 428.

**RAYNAUD** (Maurice). De l'antagonisme; thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 228.

**RÉACTIF** *végétal* (Nouveau), LXIV, 403.

**RECHERCHES** *cliniques* et anatomiques sur les affections pseudo-membraneuses; productions plastiques, diphthéritiques, ulcéro-membraneuses, aphtheuses; croup, muguet, etc., par M. le docteur Laboulbène (compte rendu), LXI, 173.

**RECTUM** (Application du clamp dans le prolapsus du), LXIV, 568. — (Atrésie congéniale du) à deux centimètres au-dessus d'un anus bien conformé, chez un enfant du sexe masculin; tentatives infructueuses pour établir le cours des matières fécales; établissement d'un anus artificiel dans la région lombaire gauche (gravure), LXI, 374. — (Cancroïde du); extirpation; de l'éponge employée comme moyen hémostatique; guérison, LXX, 422. — (De la chute du) chez les enfants, par M. Guersant, LXVII, 71. — (Gastrotomie contre l'invagination du), LXII, 146. — (Enterorrhagie, suite de polype du); cause méconnue pendant un an, guérison par l'ablation de la tumeur, LXIII, 140. — (Traitement de certaines formes de chute du) qui n'admettent pas la ligature, LXII, 562.

**REDOUL** (Sur le principe toxique du *coriaria myrtifolia* ou), LXV, 474.

**RÉFRIGÉRANTS** (Observation de contracture spasmodique du vagin cédant aux), par M. Bouchard, LXII, 552.

**RÉGÉNÉRATION** (Nouvel exemple de) d'une grande portion du tibia, LXI, 226.

**REINS** *mobiles* (Des); diagnostic et traitement, LXVIII, 325. — *mobile* pris pour une tumeur ovarique; opération; mort, LXVII, 326.

**RÉPERCUSSION** *des dartres* (De l'influence sur la santé générale de la guérison plus ou moins rapide ou de la), par M. le docteur Devergie, LXXII, 337.

**REQUIN.** Éléments de pathologie médicale (compte rendu), LXIV, 367.

**RÉSECTION** sous-périostée de la moitié supérieure de l'humérus suivie de la reproduction de la partie enlevée, LXVIII, 430. — suivie de cautérisation de plusieurs branches du trifacial dans un cas de névralgie de ce nerf durant depuis dix ans; guérison momentanée et récidive au bout de trois mois; effets du traitement par l'aconitine continuée jusqu'à ce jour, LXVII, 414. — (Des) longitudinales comme procédé d'évidement des os, LXVII, 91. — (Cas de) du genou, LXVII, 142. — *du calcanéum* (Nouveau procédé pour la), LXIV, 137. — du corps de l'omoplate; guérison avec conservation du mouvement de l'épaule, LXII, 184. — *du genou* (Résultat définitif de la), LXII, 523. — *ostéoplastique* du maxillaire supérieur, LXI, 472. — *temporale* (Exostose de la fosse nasale gauche enlevée au moyen de la), LXVII, 418.

**RÉSORPTION** *purulente* (Traitement préventif de la) par l'ergotine, LXXII, 142.

**RESPIRATION** *artificielle* (Remarques sur un cas d'éclampsie de longue durée guéri par la) et sur l'emploi de ce moyen dans les convulsions asphyxiques, par M. Dally, LXV, 246. — *artificielle* (La) employée avec succès dans l'éclampsie, par M. Mattei, LXV, 321. — *artificielle* (Appareil à), LXI, 190. — *artificielle* (Nouvelle méthode de), LXIII, 527.

**RÉTENTION** *incomplète d'urine* (Hydropisie ascite occasionnée par une), par M. le docteur Cantel, LXX, 218. — *d'urine* (Note sur les varices du col de la vessie chez l'homme et sur le traitement de la; qui en est la conséquence par la sonde à demeure, par M. le docteur Duclos, LXVI, 490 et 534.

**RETRECISSEMENTS** (Invasion sous-cutanée des) de l'urèthre, LXVII, 189. — *du larynx* incisé avec succès à l'aide du laryngoscope (gravure), LXVI, 324. — *de l'œsophage* produit par l'acide sulfurique et guéri par la dilatation, après avoir duré plus de trente ans, LXX, 233. — *uréthraux* (Traitement des) par la galvanocaustique chimique, par M. Tripier, LXVI, 462. — *de l'urèthre* (Traitement brusque et obligé de plusieurs) compliqué d'une fistule uréthrorectale; guérison, par M. Cazenave, LXV, 270. — *de l'urèthre* (Du cathétérisme et des) réputés infranchissables, LXV, 188. — *de l'urèthre* (Nous effets du bromure de potassium dans les), LXX, 42.

**RETROCEPS** (Sur le), par M. le docteur E. Lambert, LXVII, 213. — (Du) et de ses applications pratiques, par M. le docteur [illegible]

mon, LXXII, 261. — (Sur le) (forceps asymétrique); description, manœuvre, mode d'action, d'applications cliniques de cet instrument, par M. le docteur Hamon, LXXI, 503. — (Du) forceps asymétrique (gravure), LXXII, 235. — (Lettre de M. le docteur E. Deyaux, au sujet du), LXXII, 29.

**REUNION** (Nouveau cas de) d'un orteil presque complétement séparé, LXV, 426. — (Nouveaux exemples de) de parties plus ou moins complétement détachées, LXXII, 282.

**REVACCINATIONS** (Des vaccinations et) dans les hôpitaux de Paris, LXX, 228.—(Sur la); quelques considérations à l'occasion de quatre cent quatre-vingts revaccinations pratiquées en 1865, par M. Goupil, à l'hôpital militaire de Metz, LXX, 309.

**REVULSEUR** (Nouveau) (gravures), LXXI, 426. — (Note sur l'emploi du) de M. Ch. Baunscheidt, par M. le docteur A. Le Roy de Méricourt (gravure), LXII, 342, 402.

**REVULSION** (De la), par M. Maurice Raynaud, thèse présentée au concours pour l'agrégation (compte rendu), LXXI, 228. — Formule du sparadrap stibié, LXIII, 400. — Procédé le plus simple pour préparer l'alcool sinapique, LXIV, 403.

**RHIGOLÈNE** (La) nouvel agent anesthésique local, par M. Bigelow, LXXI, 29.

**RHUBARBE** (Apozème à la) et au colombo, LXV, 73.

**RHUMATALGIES** (Indications et formules pour les); rhumatisme, goutte et névralgies, par M. le professeur Delioux de Savignac, LXII, 241, 289.

**RHUMATISMALES.** Huile de chanvre indien topique contre les douleurs, par M. Grimault, LXIII, 400.

**RHUMATISME** (Colchique d'automne; ses effets thérapeutiques dans le) et dans la goutte, LXI, 332.—(Valeur relative des divers traitements du), LXIII, 93.—(Du) diaphragme et de son traitement, LXVII, 378. — (Note sur le traitement du) et de la pleurésie, par M. le docteur Despiney, LXIX, 457. — (Traitement du) par l'application locale de la fleur de soufre, LXIV, 417. — *aigu* (Traitement du) par le permanganate de potasse, LXXI, 377. — *articulaire aigu fébrile* (De la digitale et de son action thérapeutique dans le), par M. le docteur Oulmont, LXXII, 345. — *articulaire aigu* (De l'opportunité dans le traitement du), par M. le docteur Marotte, LXXII, 49. — *articulaire* (De l'emploi du phosphate d'ammoniaque dans le traitement des différentes formes de), LXII, 90.—*articulaire aigu intercurrent*, chorée sans antécédent rhumatismal; guérison, LXI, 230. — *articulaire aigu*; traitement par les alcalins, LXIII, 182. — *articulaire aigu* (De l'emploi du sulfate de quinine à une certaine période du), LXIII, 193. — *articulaire aigu* (De la vératrine dans le traitement du) chez les enfants, LXIII, 35. — *articulaire aigu* traité par le chlorate de potasse, LXVI, 186. — *articulaire* (Sur les complications pathologiques du) chronique, LXVII, 519. — *articulaire*. Son traitement, LXV, 561. — *articulaire* (Traitement du) par les injections sous-cutanées de sulfate de quinine; recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *articulaire* (Du traitement du) par les vésicatoires, LXIX, 516. — *blennorrhagique chronique*; guérison par les bains de vapeur térébenthinée, LXXI, 274. — *musculaire* chronique suivi de paralysie de la jambe et d'une cataracte capsulaire complète; traitement altérant; guérison de la cataracte, LXI, 233. — *noueux* (Du) et de son traitement par les eaux alcalino-ferrugineuses et arsénicales de Lamalou l'Ancien, par M. le docteur Privat, LXX, 337. — *noueux*; traitement par les bains arsénicaux, LXI, 189. — *noueux* (Du) dit à tort *rhumatisme goutteux*, par M. le professeur Trousseau, LXVIII, 58, 97. — *noueux* (Du traitement du) par les bains arsénicaux, par M. Guéneau de Mussy, LXVII, 241.

**RICIN** (Propriétés galactogogues des feuilles du), LXIII, 183.

**RIZ** et *préparations oryzées*; leur emploi dans la convalescence des maladies intestinales, LXI, 190.

**ROLLET.** Recherches cliniques et expérimentales sur la syphilis, le chancre simple et la blennorrhagie, et principes nouveaux d'hygiène, de médecine légale et de thérapeutique appliquée à ces maladies (compte rendu), LXII, 127.

**ROMARIN** (Falsification de l'essence du) officinal, LXXI, 177.

**ROSTAN.** De l'organicisme, précédé de réflexions sur l'incrédulité en médecine et suivi de commentaires et d'aphorismes (compte rendu), LXX, 309.

**ROTUREAU.** Des principales eaux minérales d'Europe (compte rendu), LXVIII, 266.

**ROUGEOLE** produite par les cryptogames de la paille de blé, LXIII, 528.

**ROUIS.** Recherches sur les suppurations endémiques du foie, d'après des observations recueillies dans le nord de l'Afrique (compte rendu), LXIV, 34.

**ROUSSEAU** (Recherches sur le genre de mort de J.-J.), par M. le docteur Dubois, d'Amiens, LXX, 472, 521, 562.

**RUE** (Observations d'accidents graves déterminés sur la peau par la) (*ruta graveolens, L.*), LXI, 420. — et *sabine*; leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, LXIII, 140.

**RUGINATION** (Observation de fistule vésico-vaginale guérie par la) des bords de la fistule, LXIII, 467.

**RUPTURE** du muscle plantaire grêle (Sur la), LXVI, 562. — des parois abdominales; indication de l'emploi d'une ceinture élastique, LXIII, 578. — *de l'utérus* (Travail compliqué de); extraction du fœtus par la version; guérison, LXXI, 233. — *de la vessie*; section de la paroi abdominale; évacuation de l'urine épanchée; guérison, LXII, 468.

# S

**SABINE.** Son action locale, LXI, 138. — *et rue*; leur emploi dans le traitement de la métrorrhagie, LXIII, 140.

**SACCHARURES** (Des) et de leur emploi pour la préparation des tisanes, dar M. Dannecy, LXV, 72.

**SAIGNÉE.** Son emploi dans l'éclampsie puerpérale, LXIV, 563. — Des bons effets des émissions sanguines et des vésicatoires dans la pelvi-péritonite séro-adhésive, par M. Laboulbène, LXIV, 153. — (Des indications de la) dans le traitement de la pneumonie, par M. le docteur Jaccoud, LXXII, 485. — Examen comparé des résultats statistiques obtenus dans les divers traitements de la pneumonie, par M. Saucerotte fils, LXIV, 241.

**SALIVE** (Influence de la) sur la carie dentaire, LXXI, 327.

**SALSIFIS** et **SCORSONÈRE**; leur examen chimique et leur emploi en thérapeutique, LXVI, 544.

**SANG** (Du) comme aliment, LXXII, 477. — (Instrument pour la transfusion immédiate du), LXVII, 286. — (Emploi du) en thérapeutique, LXXI, 236. — (Cas de transfusion du) suivie de succès, LXX, 470. — De l'emploi des émissions sanguines dans les maladies utérines, par M. le professeur Courty, LXXI, 5. — (Une cure par le) de volaille; observation, par M. le docteur J. Mascarel, LXXI, 30.

**SANGSUE** (Expulsion d'une) introduite dans le pharynx, LXII, 140. — (Un mot sur la conservation des), par M. Stanislas Martin, LXX, 308. — (Perte d'un œil par suite de la piqûre d'une), LXII, 422. — (Observation de tétanos traité avec succès par les) et l'opium, LXXI, 91. — *artificielle* (De la); modèle du baron Heurteloup et de son emploi dans le traitement des maladies des yeux, par M. le docteur L. Wecker (gravures), LXII, 107.

**SANTAL** (Traitement de la blennorrhagie par l'essence de), LXIX, 332.

**SANTONINE** et huile essentielle de semen contra; phénomènes causés par leur emploi, LXI, 234. — prise à l'intérieur et pouvant faire croire à l'existence d'un diabète sucré, LXV, 518.

**SARRACENIA** *purpurea* (De la) et de son mode d'administration, LXIV, 119. — *purpurea* (Cas de variole traités par la), LXIV, 184. — *purpurea* (Emploi du); remède indien contre la variole, LXII, 282. — *purpurea*; premier essai de son emploi contre la variole, LXIII, 579. — *purpurea* (Sur l'emploi de la) dans la variole, LXIV, 184.

**SARRACENINE**, alcaloïde retiré de la racine du *Sarracenia purpurea*, par M. Stanislas Martin, LXVIII, 308.

**SAUCEROTTE.** L'histoire et la philosophie dans leurs rapports avec la médecine (compte rendu), LXV, 511.

**SAUGE** (De l'emploi de la) contre les sueurs profuses, LXXI, 188.

**SCARIFICATIONS** (Bons effets des) dans un cas de glossite profonde, LXVIII, 182.

**SCARLATINE** (État des organes digestifs dans la), LXVII, 239. — (Traitement de la) par les lotions et les affusions froides, LXIV, 42.

**SCHUTZENBERGER.** Chimie appliquée à la physiologie animale, à la pathologie et au diagnostic médical (compte rendu), LXVI, 320.

**SCIATIQUE.** Échec de la cautérisation par l'acide sulfurique; succès de l'hydrothérapie, LXII, 141. — (Du traitement de la), par M. le professeur Oppolzer, LXVIII, 275.

**SCIENCE ET LES SAVANTS** (La) en 1865, par M. Victor Meunier (compte rendu), LXXI, 180.

**SCILLE** (De la) dans les affections de la rate, LXIX, 428.

**SCLÉRODERMIE** (Guérison dans un cas de) par l'opium et le sulfate de quinine à l'intérieur, LXIX, 138.

**SCOUTETTEN.** De l'électricité considérée comme cause principale de l'action des eaux minérales sur l'organisme (compte rendu), LXIX, 133.

**SCROFULE** (De l'emploi du sirop de raifort iodé dans la bronchorrhée chronique et dans la), par M. le docteur A. Charrier, LXIII, 511. — (Leçons théoriques et cliniques sur la) considérée en elle-même et dans ses rapports avec la syphilis, la dartre et l'arthritis, par M. le docteur Bazin (compte rendu), LXI, 507. — Note sur l'extrait aqueux de foie de morue, LXIII, 545.

**SCROFULEUX** (Sur l'emploi de la ciguë dans les engorgements chroniques monoarticulaires chez les), par M. le docteur Laboulbène, LXIII, 289.

**SECTION** *du nerf lingual* (Bons effets de la) dans un cas de cancer de la langue, LXVIII, 476.

**SÉDILLOT.** Traité de médecine opératoire; bandages et appareils (compte rendu), LXIX, 179. — Traité de médecine opératoire (compte rendu), LXXI, 126.

**SEIGLE** *ergoté* (Bons effets de l'emploi simultané du perchlorure de fer et du) dans l'albuminurie, LXIV, 41. — *ergoté* (Cataracte produite par le), LXV, 519. — *ergoté* (Note sur la valeur et l'emploi du) pour aider à l'expulsion des polypes utérins, par M. Duclos, LXV, 211. — *ergoté* (Paralysie de la vessie; bons effets du cathétérisme et du) à hautes doses, LXXII, 185. — *ergoté* (Traitement de la coqueluche par le), LXV, 330.

**SEIN** (De l'emploi de l'hydrochlorate d'ammoniaque dans les engorgements laiteux du) et dans les tumeurs lymphatiques, par M. le docteur Guéneau de Mussy, LXXII, 289. — (Extraction d'une aiguille à coudre logée dans le) depuis plusieurs années, par M. Berenger-Féraud, LXVII, 544. — (Sur le déve-

loppement artificiel des), LXII, 231. (Voyez *Mamelle.*) — (Usage interne de l'iodure de potassium contre l'engorgement laiteux, LXV, 560.

**SEL** *de Boutigny* (Sur le), par M. F. Rochard, LXXII, 256. — Note de M. Duroy, LXXII, 260. — *de fer* (De l'emploi des) comme contre-poisons des cyanures et particulièrement du cyanure de potassium, par M. le docteur D. de Savignac, LXXII, 309. — *marin* (Emploi du) dans le traitement des plaies, LXIX, 282.

**SEMEN-CONTRA** (Santonine et huile essentielle de); phenoménes causés par leur emploi, LXI, 234.

**SEMENCES** (Encore un mot sur les) de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXVII, 26. — *de citrouille* (Tænia chez un enfant de dix-huit mois expulsé par les), LXV, 87. — *de citrouille* (Nouveau cas de tænia expulsé à la suite de l'administration de), LXIII, 415. — *de courge* (*Pepo maxima*) (Quelques faits à l'appui de l'emploi des) dans les cas de tænia, par M. le docteur Girard, LXIII, 402. (Voyez *Citrouilles.*)

**SERINGUE** (Nouveau modèle de) pour injections médicamenteuses (gravures), LXI, 142. — *de Pravaz* (Remarques sur la), par M. le docteur Leon Danis, LXXI, 393.

**SERPOLET.** De ses propriétés médicales et spécialement de son usage contre la toux spasmodique, LXII, 469.

**SERRES-FINES** (De l'opportunité de l'emploi des) dans le traitement des fistules vésico-vaginales récentes (gravures), LXIII, 368.

**SÉTON** (Cas de fracture non consolidée de l'humérus guérie par l'emploi du), LXVI, 183. — (Fausse articulation du radius guérie par le), LXIV, 326. — *à la nuque* (Guérison d'un cas de diabète sucrée par l'application d'un), LXIX, 42.

**SEXE** du fœtus; moyen de le déterminer par le nombre de pulsations cardiaques, LXV, 561.

**SILICATE** (Emploi du) hydraté de magnésie comme succédané du sous-nitrate de bismuth, LXX, 516. — *de potasse* (De l'emploi du) pour la confection des appareils inamovibles, LXXII, 186. — *de potasse* (Sur l'emploi du) dans la confection des appareils inamovibles, par M. le docteur Michel, LXX, 417.

**SIMON.** De la préservation du choléra épidémique et d'une hygiène spéciale applicable au traitement de la maladie réalisée; mémoire adressé à l'Académie des sciences (compte rendu), LXX, 35.

**SIMULATION** de maladie reconnue au moyen de l'éthérisation, LXVI, 326.

**SIMS.** Notes cliniques sur la chirurgie utérine dans les rapports avec le traitement de la stérilité (compte rendu), LXXII, 509.

**SINUS** *maxillaire* (Inflammation du); ponction sous-cutanée, guerison, LXI, 428.

**SIROPS** (Procédé très-simple pour la conservation des), LXV, 34. — de baume de Copahu, LXV, 170. — de cynoglosse composé, LXVI, 545. — d'écorces d'oranges ferrugineux (formule d'un), par M. Taborel, LXX, 549. — (Préparation d'un) de pepsine, LXV, 171. — *diacode* (Observation de médecine pratique sur les) d'opium de lactucarium simple et composé, par M. Stanislas Martin, LXXI, 460. — *fébrifuge* laxatif, LXIII, 457. — *iodées* (Formules de), par M. Herbelin, pharmacien, LXX, 174. — *médicamenteux* (Observations sur les) du nouveau Codex, par M. Stanislas Martin, LXXII, 80. — *médicamenteux* (Remarques pratiques sur les) du nouveau Codex, par M. Stanislas Martin, LXXI, 502, 551. — *de quinquina* rouge ferrugineux (Remarques sur une formule de), LXV, 454. — *de raifort iodé* (De l'emploi du) dans la bronchorrhée chronique et dans la scrofule, par M. le docteur A. Charrier, LXIII, 511.

**SOCIÉTÉ** *médicale* (Bulletins et Mémoires de la) des hôpitaux de Paris, t. I, 2e série (compte rendu), LXX, 418. — *de thérapeutique*, LXXII, 190.

**SOLANINE** (Effets physiologiques et action thérapeutique de la douce-amère et de la), LXI, 554. — (Sur la) des pommes de terre, LXVIII, 514.

**SOLANUM** *pseudo-capsicum* (Cas d'empoisonnement par les baies du), LXI, 334.

**SONDE.** Plaie par arme à feu (Nouvelle exploratrice destinée à affirmer la présence de la balle) (gravure), LXIII, 526. — Quelques nouveaux faits de fistules vésico-vaginales récentes guéries par l'emploi de la) à demeure (gravures), LXIII, 365. — *en caoutchouc* vulcanisé (Nouvelles); des services qu'elles sont appelées à rendre à la pratique, LXV, 466.

**SOUFRAGE** (Ophthalmie produite par le) des vignes, LXV, 188.

**SOUFRE** (Traitement du croup par la fleur de), LXXI, 135. — (Cas de morve guérie par le) uni au *phellandrium* et au sulfate de cuivre, LXIX, 42. — (Efficacité de l'électuaire de quinquina et de) dans la brochite chronique, LXIX, 332. — (Du traitement de la colique de plomb par le), LXXII, 419. — (Du) en nature contre les accidents saturnins, LXVII, 513. — (Réactif très-sensible du), LXI, 221. — Traitement du téno-rhumatisme par l'application de la fleur de), LXIV, 417.

**SOUFRÉE** (Traitement des brûlures par la pommade), LXV, 470.

**SOUS-NITRATE** *de bismuth* (Intoxication saturnine causée par du) impur, LXXII, 180.

**SPARADRAP** (Formule d'emplâtre au) révulsif au thapsia, LXVIII, 218. — *stibié* (Formule du), LXIII, 400.

**SPASME** *de la glotte*, par M. le docteur Bouchut, LXXII, 529.

**SPECULUM.** Nouveau modèle à quatre valves (gravures), LXI, 238.

**SPERMATORRHÉE** (Guérison par l'électricité continue des pollutions avec ou sans), LXVII, 563. — (Nouveaux faits témoignant de l'efficacité du bromure de potassium dans la), LXI, 285.

**SPHINCTER** *vaginal* (De la contracture spas-

modique du) et de son traitement, par M. le docteur Debout; LXI, 110, 300.

**SPINA BIFIDA** (Cas de) traité avec succès au moyen des injections iodées, LXX, 559. — Deux faits de guérison par les injections iodées, LXXI, 280. — (Du), par M. le docteur Guersant, LXXI, 304.

**SPONTANÉITÉ** (De la) et de la spécificité dans les maladies, par M. le docteur Chauffard (compte rendu), LXXI, 552. — Suture de la sclérotique dans l'opération du), LXIII, 529.

**STAPHYLOME** transparent de la cornée, traitement par l'iridectomie double, LXI, 334. — *pellucide*, traité avec succès d'après le procédé de Tyrrel modifié, LXIII, 327.

**STAPHYLORAPHIE.** Division congénitale du voile du palais ; traitement pendant dix-huit mois sans succès par la cautérisation ; opération pratiquée à l'aide des fils d'argent ; guérison, LXII, 176. — (Note sur une modification de l'opération de la), par M. le docteur Bérenger-Féraud; LXIX, 269.

**STAPHYSAIGRE** (Pommade de), LXVIII, 217.

**STATISTIQUE** des fœtus morts et des enfants nouveau-nés, LXVII, 238.

**STÉRILITÉ** (Cas de) chez l'homme cessant après la guérison d'un phimosis, LXXI, 278. — (De la) chez l'homme, LXI, 90. — (Notes cliniques sur la chirurgie utérine dans ses rapports avec le traitement de la), par M. le docteur J. Marion Sims (compte rendu), LXXII, 509.

**STOKES.** Traité des maladies du cœur et de l'aorte (compte rendu), LXVII, 131.

**STOMATITE** *argentique* (Observations de) survenue dans le cours du traitement d'une paralysie par l'azotate d'argent, par M. le docteur Guipon, LXXI, 86.

**STOMATOSCOPIE**, LXX, 234.

**STRABISME** (Du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 395. — (Considérations nouvelles sur le traitement du), par M. Giraud-Teulon, LXIV, 444. — *convergent* paralytique, guéri par les antisyphilitiques, LXX, 232. — (Nouveau moyen de choisir les verres prismatiques pour le); LXVI, 188.

**STRANGULATION** *du fœtus* par l'enroulement du cordon ombilical, LXI, 429.

**STRYCHNINE** (Amaurose double guérie par des injections sous-cutanées de nitrate de), LXX, 284. — (Antidotes de la), LXV, 519. — (Considérations sur l'empoisonnement par la), LXVII, 55. — (Corps gras comme antidote de l'empoisonnement par la), LXIV, 136. — (Un cas d'empoisonnement par la), LXXI, 44. — (Injections sous-cutanées de) dans l'amaurose, LXXII, 521. — (Des injections locales de) dans le traitement de la paralysie du nerf facial, LXV, 426. — (Sur l'emploi du tabac comme contre-poison dans l'empoisonnement par la), LXXII, 44. —(Paralysie traumatique des nerfs oculaires; emploi combiné de l'électro-magnétisme et de la) ; guérison, LXVIII, 89.

**STYLET** explorateur de Nélaton ; exemple d'un cas dans lequel il a été employé avec succès, LXVI, 89.

**STYRAX** (Traitement de la gale au moyen du), LXXII, 379.

**SUBLIMÉ** (Traitement du cancer épithélial par le), LXVIII, 523.

**SUCCIN** (Du) employé dans la coqueluche, les convulsions et les coliques des enfants pendant la première dentition, LXIV, 416.

**SUCRE** (De l'apparition du) dans les affections cancéreuses, par M. Dumecy, pharmacien, LXIII, 221. — Note sur les deux agents anthelmintiques les plus inoffensifs, par M. Debout, LXIII, 481. — (De la présence du) dans les urines des malades atteints d'affections cancéreuses; réclamation de priorité par M. le docteur Putégnat, LXIII, 271. — (De l'usage excessif du) ou des remèdes sucrés, LXVI, 136.

**SUEUR** (De l'élimination des médicaments par la) et de quelques-unes de ses altérations pathologiques, LXVII, 184. — (Du traitement des) colliquatives en général, et de celle des phthisiques en particulier, LXVIII, 381. — *urineuse* guérie par l'usage des fruits rouges, LXVII, 236.

**SULFATE** *d'aniline* (Traitement de la chorée par le), LXIX, 230. — *d'atropine* (Coxalgie hystérique guérie par des inoculatiqus hypodermiques de), LXIX, 519. — *de cuivre* (De l'emploi du) dans le traitement du choléra, LXIX, 427. — *de cuivre* (Cas de morve guéris par le soufre uni au *Phellandrium* et au), LXIX, 42. — *de cuivre* (Prompte guérison du bubon phagédénique par le), LXX, 41. — *de quinine* (Accidents graves produits par une faible dose de), LXIII, 234. — *de quinine* (De l'action du) sur le système nerveux, LXXII, 283. — *de quinine* (Administration du) en solution pulvérisée contre la fièvre intermittente, LXX, 187. — *de quinine* (De l'administration du) en injections sous-cutanées, par M. le docteur O'Pihan Dufeillay, à Nantes, LXVIII, 433, 491. — *de quinine* (Avantages de l'administration du) par la voie hypodermique ; injections, LXVIII, 140. — *de quinine* (Nouveau mode d'administrer le) dans les affections périodiques, par M. le docteur Augé, LXVIII, 397. — *de quinine* (Du caractère névralgique de la photophobie qui complique certaines ophthalmies, notamment l'ophthalmie phlycténulaire, et de son traitement par le), par M. le docteur Fonssagrives, LXVIII, 69. — *de quinine* (Fièvre intermittente des femmes nerveuses, insuccès constant du); guérison par les antispasmodiques; deux cas où la fièvre intermittente est anormale, par M. le docteur Cantel, LXXI, 263. — *de quinine* (Fièvres intermittentes; traitement par les injections sous-cutanées de), LXIII, 374. — *de quinine* (Guérison de la glycosurie par le) et les amers, LXII, 37. — — *de quinine* (Guérison d'un cas de sclérodermie par l'opium et le) à l'intérieur, LXIX, 138. — *de quinine* (De l'influence des injections hypodermiques de) dans un cas de fièvre symptomatique simulant une fièvre hectique, par M. le docteur Bouyer, LXXI, 122. — *de quinine* (Hoquet rebelle accompagné d'accidents graves, guéri par l'emploi du), LXIII, 326. — *de quinine* (Iodure de potassium uni au), LXIV, 136. — *de quinine* (Névralgie sus-orbitaire intermittente guérie par les injections hypodermiques de), par

*de quinine* (Observations de hoquet intermittent guéri par le), LXVIII, 473. — *de quinine* (Sur la préparation des dissolutions de) destinées aux injections sous-cutanées, par M. le docteur Am. Vée, LXIX, 177. — *de quinine* (Traitement du rhumatisme articulaire par les injections sous-cutanées de); recherches sur l'absorption hypodermique de ce médicament, par M. Dodeuil, LXIX, 97. — *de quinine* (Du traitement des fièvres d'Algérie par les injections hypodermiques de), par M. le docteur Jules Arnould, LXXII, 14, 58, 97. — *de quinine* (Trente grammes de), administrés par erreur, LXVII, 88. — *de soude cristallisé* (Action du) sur les taches de la cornée, LXXII, 566. — *de zinc* (Traitement de l'hydrocèle par l'injection au), LXXI, 474.

**SULFITES** (De l'action physiologique et thérapeutique des) et des hyposulfites, par M. le docteur Constantin Paul, LXIX, 145, 193, 241. — (Recherches sur l'action thérapeutique des), LXVII, 142.

**SULFOCYANURE** *de mercure* (Cas d'empoisonnement par le), LXIX, 286.

**SULFURE** *de carbone* (Usage topique du) dans le traitement des névralgies, LXVII, 186. — *de potasse* (Un mot sur le) des pharmacies, par M. Stanislas Martin, LXIX, 410. — *de potassium* (Emploi de l'huile essentielle d'anis comme correctif de l'odeur du), LXVIII, 90.

**SUPPOSITOIRES** (Formules de), par M. Simpson, LXXI, 75.

**SUPPURATION** (Note sur un procédé propre à prévenir la), après l'ablation de certaines tumeurs de manière à obtenir la guérison de la plaie par première intention, LXVIII, 328.

**SURDITÉS** (Appareil à injections gazeuses dans l'oreille interne contre les) et les bourdonnements nerveux, LXI, 557. — (Cas de guérison d'une) datant de plusieurs années, instantanément guérie par une friction de chloroforme pratiquée sur le côté du cou correspondant à l'oreille malade, par M. Lelut, LXIII, 126. — Conséquences de la distribution des artères dans l'appareil auditif, LXV, 521. — (Coup d'œil rétrospectif sur nos premiers essais des inhalations d'éther dans la), suite d'otorrhée, par M. Berlemont, LXIII, 268. — (Deux nouveaux cas de), guéris par l'emploi topique de la glycérine, LXIV, 478. — (Encore un mot sur l'emploi de l'éther et du chloroforme comme traitement de la), LXIII, 415. — (Perforation de la membrane du tympan pratiquée avec succès dans un cas de), LXV, 424. — Recherches sur les phénomènes physiologiques dus à l'irritation du nerf auditif par le courant galvanique continu et sur l'emploi de ce courant comme moyen diagnostique dans les maladies de l'oreille, LXV, 558. — (Traitement de certaines) par le bain d'air comprimé, LXIX, 40. — (Traitement mécanique de la) produite par des tumeurs osseuses développées dans le conduit auditif externe, LXV, 381.

**SUTURES** (Un nouveau mode de), LXVIII, 474. — (Nouveau fil à), LXIV, 279. — (Note sur la) du nerf médian, LXVII, 136. — (De la) des os dans les fractures compliquées ou non réunies, par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXI, 20, 61. — (Note sur la) entrecoupée dans l'opération du bec-de-lièvre en remplacement de la suture entortillée, par M. Giraldès, LXV, 126. — (Pseudarthrose de l'humérus; guérison par la résection et la) des fragments, LXXI, 557. — de la sclérotique dans l'opération du staphylome, LXIII, 529. — (Traitement des fractures de la rotule, par la), LXXII, 277. — *métallique* (Division du tendon d'Achille; réunion au moyen de la), LXVII, 43. — *métallique* (Bec-de-lièvre unilatéral, traité avec succès par la), après deux opérations infructueuses, LXI, 473. — *métallique* du métacarpien du pouce; réunion complète des fragments, LXXII, 474. — *moniliforme* (Nouveau cas de fistule vésico-vaginale, guérie par la), par M. le docteur Emile Rey, LXVIII, 361. — *moniliforme* (Deux nouvelles observations de fistules vésico-vaginales traitées avec succès par le procédé américain et la), LXVII, 231. — *moniliforme*. Remarques sur l'opération de la fistule vésico-vaginale par la méthode américaine, par M. Horand, LXIV, 61, 113, 207.

**SYCOSIS** (Action de la créosote dans un cas de), LXVII, 560.

**SYMPATHIE.** Espèce inédite et son application au traitement du coryza, LXI, 235.

**SYMPHYSES** (Relâchement des) du bassin; diagnostic et traitement, LXVIII, 379. — *du bassin* (Observations témoignant des bons effets de la compression dans le traitement du relâchement pathologique des), LXIV, 37, 129. — *du bassin* (Du relâchement pathologique des) pendant la grossesse et à la suite de l'accouchement; son traitement par la compression (gravure), LXIV, 20, 254. — *pubienne* (Du relâchement pathologique de la) pendant la grossesse, par M. Gros, LXVII, 510.

**SYNDACTYLIE** *congénitale* (De la) et de son traitement, par M. le docteur X. Delore (gravures), LXVIII, 31.

**SYPHILIDE** *ulcéro-gangréneuse* (Cas obscur d'ancienne) compliquée de sycosis, LXXII, 565.

**SYPHILIS** (La); ses formes, son unité, par M. le docteur Jules Davasse (compte rendu), LXIX, 272. — Accidents syphilitiques pulmonaires, guéris par l'iodure de potassium, LXVII, 477. — Adhérence du voile du palais à la paroi postérieure du pharynx, traitée avec succès par la création d'une ouverture fistuleuse, LXIII, 580. — (L'arsenic contre la), LXX, 234. — communiquée par la vaccination à quarante-six enfants sur soixante-trois, LXI, 474. — contractée par le cathétérisme de la trompe d'Eustache, LXVII, 420. — (Sur les moyens propres à empêcher la transmission de la) par la vaccination, par M. Diday, LXIV, 488. — (Faits à l'appui de la transmission de la) par le sang d'une pustule de vaccine, LXVII, 474. — (Dans quelle mesure doit-on, dans la pratique, tenir compte de la possibilité de la transmission de la) par la vaccine? LXIV, 481. — (Hémiplégie faciale, syphilitique au début des

accidents secondaires de la), par M. le docteur Lefeuvre, LXX, 266. — (Histoire naturelle de la), leçons professées à l'Ecole pratique de la Faculté de médecine de Paris, par M. Diday (compte rendu), LXV, 273. — (De la meilleure manière de pratiquer la vaccination pour prévenir l'inoculation de la) (gravure), LXV, 465. — (Note sur les effets physiologiques de l'iodure de potassium; du rôle de ce médicament dans le traitement de la), par M. le docteur Joubin, LXIX, 257. — (Nouveau mode de traitement de la); injections hypodermiques de calomel, LXVIII, 379. — De la sensibilité sous-sternale comme figure diagnostique de la vérole, LXVI, 562. — (Des sources de contagion de la) dans l'organisme et hors de l'organisme; conséquences pratiques auxquelles peut conduire l'étude de cette question, LXVII, 324. — (Du traitement non mercuriel de la), LXX, 42. — (Sur le traitement de la), par M. le docteur Dolbeau, LXXII, 250. — *hépatique* (Curabilité de la), LXXI, 138. — *infantile* (Considérations pratiques sur le traitement de la), par M. le docteur Henri Roger, LXVIII, 154. — *latente* (Des eaux thermales de Luxeuil contre la), LXIV, 478. — *tertiaire* (Nécessité des hautes doses d'iodure de potassium dans certains cas de), LXXI, 137. — *vaccinale* (De la), par M. le docteur Depaul, directeur du service de vaccine de l'Académie de médecine, LXVIII, 13. — *vaccinale* (Nouvel exemple de), LXX, 40.

# T

**TABAC** (Sur l'emploi du) comme contre-poison dans l'empoisonnement par la strychine, LXXII, 44. — (Cas d'empoisonnement dus au) appliqué sur la peau, LXVIII, 142. — (Quatre cas d'empoisonnement par l'application des feuilles de) sur la peau, LXVII, 187.—(Etudes médicales sur le), LXVIII, 278 et 329.—(Sur l'influence que le) exerce sur la fréquence du pouls chez les fumeurs, LXVI, 380.—(Tétanos traumatique guéri par des lotions de) sur la blessure, point de départ du tétanos, LXIX, 331. — (Traitement du tétanos par l'application locale du), LXVIII, 475. — (Amaurose survenant chez un individu adonné avec excès à l'usage du), LXIV, 416. — (Amblyopie causée par abus du), LXXII, 141. — (Recherches sur l'amblyopie et l'amaurose causées par l'abus du), LXIX, 41.

**TACHES** *de la cornée* (Action du sulfate de soude cristallisé sur les), LXXII, 566.

**TÆNIA** ( Amaurose double. Guérison ayant coïncidé avec l'expulsion d'un), LXIX, 140. — (Convulsions épileptiformes; guérison à la suite de l'expulsion d'un), LXX, 139. — chez un enfant de dix-huit mois, expulsé par les semences de citrouille, LXV, 87. — (Epilepsie guérie par l'expulsion d'un), LXVIII, 138. — (Emploi de l'éther sulfurique comme moyen d'expulser le), LXVIII, 44. — (Deux cas de ) expulsé par la décoction d'écorces de racine de grenadier, administrée sans aucune préparation des malades, 62, 232. — (Nouveau cas de) expulsé à la suite de l'administration des semences de citrouille, 83, 415. — (Nouvel exemple de) expulsé par les semences de citrouille; insuccès des amandes douces, LXI, 138. — (Nouvelle observation à l'appui de l'emploi de la noix d'arec dans le traitement du), LXIII, 579. — (Paraplegie; guérison immédiate à la suite de l'expulsion d'un), LXX, 92. — Paralysie de la face et amaurose sympathiques; bons effets des semences de citrouille, LXII, 519. — (Bons effets de l'emploi des semences de citrouille dans deux cas de), LXVIII, 374. — réfractaire aux semences de citrouille, et expulsé par la poudre de fougère mâle, LXX. 190. — Quelques faits à l'appui de l'emploi de la semence de courge (*Pepo maxima*) dans les cas de), par M. le docteur Girard, LXIII, 402.—Un mot sur la conservation des graines de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXIII, 162. — (Semences de citrouille contre le); quelques conditions qui peuvent contribuer à en assurer l'effet, LXVI, 185.

**TAILLE** (Des calculs vésicaux de la) et de la lithotritie chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 439.—(Sur une cause peu connue de récidives après la lithotritie et la), LXVI, 282. — (De la combinaison du broiement de la pierre et de la), par M. Alquié, LXV, 159 et 199. — (Observation de broiement de la pierre, combinée avec l'opération de la), par M. Bouchard, LXVI, 551. — (Du traitement des fistules consécutives à la) chez les enfants, par M. Guersant, LXVI, 549. — (Opération de la) chez un jeune enfant; absence de calcul, LXII, 281. — (Opération de) suivie d'insuccès, par M. Civiale, LXVI, 497. — *uréthrale* (Grosseur extra-utérine; débris du fœtus extraits par la vessie au moyen de la), LXVI, 89.

**TANAISIE** (Empoisonnement par la), LXI, 335.

**TANNAGE** (Traitement préventif du croup par le), LXII, 35.

**TANNIN** (N'est-ce pas à la présence du) que le quinquina doit la propriété de prévenir les accidents de l'ivrognerie ? par M. Lamarre Picquot, LXIV, 222. — (Albuminurie guérie par le) et l'extrait de noix vomique, LXII, 277. — (Deux cas de néphrite albumineuse guéris par le), LXII, 327. — Son emploi dans les effections oculaires, LXI, 44. — (De l'emploi du) dans les affections des organes respiratoires, et principalement dans la phthisie pulmonaire, par M. le docteur Woillez. LXIV, 12, 19 et 145. — Son emploi dans la résorption purulente puerpérale, LXIII, 234. —(Erysipèle infantile; badigeon avec mixture de), d'alcool et de chloroforme; prompte guérison, LXII, 182.—(Formules pour l'emploi du) comme antipériodique, par M. le docteur Leriche (de Lyon), LXI, 410. — (Observation sur le) officinal, par M. Stanislas Martin, LXVII, 362. — (Note sur les), par M. Filhol, LXVIII, 360.

**TARDIEU.** Etude médico-légale sur les attentats aux mœurs (compte rendu), LXIV, 410. — Etude médico-légale et clinique sur l'empoisonnement (compte rendu), LXXII, 83.— Manuel de pathologie et de clinique médi-

cales, par M. le docteur Ambroise Tardieu (compte rendu), LXX, 552.

**TARTRE STIBIÉ** (De l'action physiologique du), LXIV, 518. — (Des avantages du) comme agent provocateur des contractions, par M. le docteur Gantillon, LXVI, 122. — (Bons effets de l'emploi du) contre les accidents urémiques, LXXII, 136. — (Nouvelles remarques sur l'emploi du) à haute dose dans le croup, par M. le docteur Bricheteau, LXII, 433. — (Traitement du *delirium tremens* par le) à haute dose, LXX, 328. — (Bons effets du) à haute dose dans un cas d'hémoptysie rebelle, LXXII, 232. — (Traitement du *nævi materni*, par l'emploi topique du), LXIII, 41. — Formule d'un sparadrap stibié, LXIII, 460. — dans le traitement de l'ophthalmie scrofuleuse, LXVII, 86. — (De l'emploi du) dans l'urémie, LXVII, 562.

**TAXIS** (Des inspirations fortes et prolongées comme adjuvant du), LXV, 135.

**TEIGNE DE LAIT.** Son traitement par la pommade à l'oxyde rouge de mercure, LXI, 429.

**TEINTURE** (Note sur la préparation de la) de musc, par M. Deschamps, LXI, 219. — *alcooliques* (Observation pratique sur les) par M. Stanislas Martin, LXI, 74. — d'*iode* (Empoisonnement par l'application sur la peau de la), LXVII, 562. — d'*iode* (De la) morphine dans le traitement des névralgies, LXV, 132. — d'*iode* (de la) dans le traitement de la vaginite, LXXII, 522.

**TEMPÉRATURE** (de l'influence de l'alcool sur la), LXXI, 422.

**TENDON** *d'Achille* (Division du); réunion au moyen de la suture métallique, LXVII, 43.

**TENETTE** à pression (gravures), LXXII, 237.

**TÉNIFUGE** (Conserve) aux semences de citrouille, par M. Stanislas Martin, LXIV, 308. — (Emploi du picronitrate de potasse comme), LXIV, 188. — Note sur une émulsion, LXIII, 505. — (Nouvelle observation de l'emploi du kamala comme), LXI, 87.

**TENTE** *dilatatrice* (Nouvelle) préparée avec la laminaire digitée, LXIV, 231.

**TÉRÉBENTHINE** (Bons effets de l'essence de) dans la pourriture d'hôpital, LXVII, 42. — (Emploi de l'essence de) à l'intérieur contre la céphalie des femmes nerveuses, LXVI, 37. — (De l'emploi de la) dans le pansement des plaies, par M. le docteur Werner, LXVIII, 219. — (Formule pour l'administration de l'essence de), par M. Dannecy, LXXI, 75. — (Solidification instantanée du baume de copahu et de), LXX, 69.

**TESTICULES** (Absence des); anorchédie congénitale, LXVI, 382. — (Du cancer du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXIX, 407. — (De la contention des hernies chez les jeunes enfants et dans les cas de descente tardive des) (gravures), LXVI, 42. — (De l'emploi du bandage herniaire à pelotes bifurquées dans les cas de descente tardive du), LXVI, 93, 140. — (De l'emploi du bandage herniaire dans les cas de déplacement secondaire du), LXVI, 191, 333. — (Épididymète simulant le bubon sur deux malades dont le) était détenu dans l'anneau, LXII, 36.

**TÉTANOS** (Cas de) guéri par l'alcool à haute dose, LXVI, 277. — consécutif à l'ovariotomie; guérison par le curare, LXVIII, 274. — (Nouveau cas de) guéri par l'ammoniaque à haute dose, LXII, 563. — (Observation de) traité avec succès par les sangsues et l'opium, LXXI, 91. — (Opium à hautes doses dans le), LXII, 184. — *spontané*; emploi simultané de la médication sudorifique et de la fève de Calabar; guérison, LXVII, 79. — traité avec succès par l'alcool à haute dose, LXII, 52. — (Du traitement du) par l'ammoniaque à haute dose, LXXI, 55, 564. — (Traitement du) par l'application locale du tabac, LXVII, 475. — Traitement par la nicotine, LXIII, 47. — *rhumatismal* (Guérison d'un cas de), LXX, 326. — *spontané* traité avec succès par l'opium à haute dose, par M. Jacob de Cordemoy, LXIV, 309. — *traumatique*; bons effets de l'acupuncture, LXX, 91. — *traumatique* (Nouveau cas de) guéri par l'opium à haute dose, LXVI, 32. — *traumatique* (Trois observations de) guéri par l'emploi de bains chauds et prolongés, par M. le docteur Léseleuc, LXVI, 458. — *traumatique* (Nouvel exemple témoignant en faveur de la névrotomie dans le cas de), LXV, 517. — *traumatique* (Bons effets de la névrotomie dans un cas de), LXV, 184. — *traumatique* guéri par des lotions de tabac sur la blessure; point de départ du tétanos, LXIX, 331. — *traumatique* (Emploi du sirop de belladone, de l'opium et du chloroforme dans un cas de) guérison, LXVII, 561. — *traumatique* (Deux cas de) traités avec succès par la fève de Calabar, LXXII, 272. — *traumatique* guéri par le chlorure de baryum, LXII, 329.

**THAPSIA** (Formule d'emplâtre ou sparadrap révulsif au), LXVIII, 218.

**THE LINIMENT** (Composition du médicament anglais connu sous le nom de), par M. Mayet, LXVIII, 218.

**THÉRAPEUTIQUE.** Discours d'ouverture de M. le professeur Trousseau, LXVIII, 337. — (De la) au dix-neuvième siècle, par M. le docteur Bouchut, LXIX, 385. — Études physiologiques sur les médicaments cardiaques et vasculaires; application à la thérapeutique de l'asthme, par M. le docteur M.-G. Sée, LXIX, 5. — (Des fondements de la), par M. le docteur Hirtz, LXVI, 49. — (Exposé d'une méthode) applicable au choléra épidémique, par M. Néboux, LXVI, 313. — (De quelques moyens) injustement oubliés. Un mot rétrospectif sur l'acupuncture, LXIX, 539. — (De l'opportunité en), par M. le docteur Durand-Fardel, LXVI, 289. — (Nouvelles recherches sur l'action) de l'aconitine, par M. Gubler, LXVI, 385. — Quelques remarques à propos de l'enseignement libre, LXVI, 222. — De l'insufflation de l'intestin dans l'invagination, par M. David Greig, de Dundée (Écosse), LXVII, 441. — (Sur la préparation du collodion pour l'usage), par M. Adrian, LXVII, 403. — Sur la rapidité d'absorption des principes médicamenteux par l'estomac et la voie rectale, LXVI, 276. — De la réserve que doit apporter le praticien dans l'appréciation de l'action thérapeutique des médicaments, par M. le docteur Padioleau, LXIX, 219. — (Résumé des travaux publiés par le *Bulletin de*) dans l'année 1863, LXVI, 5, 57. — Revue sommaire des travaux publiés pendant le

pendant le cours de l'année 1866, LXXII, 5. — Du spasme de la glotte, par M. le docteur Bouchut, LXXII, 529. — *médicale* ; de l'influence sur la santé générale de la guérison plus ou moins rapide ou de la répercussion des dartres, par M. le docteur Devergie, LXXII, 337. — *médicale* ; de la coïncidence des affections cutanées avec des états pathologiques des divers organes de l'économie, par M. le docteur Devergie, LXXII, 433. — *respiratoire*, LXXII, 334. — (Société de), LXXII, 190.

**THORACENTÈSE** (De la) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXII, 22. — (De la) chez les enfants, LXVIII, 431. — dans deux cas d'empyème ; pénétration de l'air non suivie d'accident ; guérison, LXVI, 184. — (État de la question de la) en 1864, par M. Marotte, LXVII, 158. — (Sur le manuel opératoire de la), par M. le docteur Barth, LXIX, 116. — (Deux observations de pleurésie aiguë traitée par là), LXX, 183. — (Deux opérations de) ; suite de pleurésie, l'une aiguë, l'autre chronique, par M. le docteur Bouchard, LXI, 223. — (Question de la) ; réclamation par M. Voillez, LXVII, 276. — (Relation d'une) pratiquée avec succès sur un enfant de douze mois, par M. le docteur Guinier, LXX. 81. — Résultats statistiques, LXIV, 279. — (Nouveau trocart pour la) (gravure), LXXI, 189.

**TIBIA** (Cas d'ostéite diaphysaire du) ; résection sous-périostée ; reproduction de l'os, LXVI, 225. — (Nouvel exemple de régénération d'une grande portion du), LXI, 226.

**TIC** *douloureux de la face* traité sans succès par la névrotomie, LXXI, 130. — *non douloureux* ; convulsion mimique de Rumberg, traité avec succès par le chloroforme, LXVI, 417.

**TISANES** (Des saccharures et de leur emploi pour la préparation des), par M. Dannecy, LXV, 72.

**TISSOT.** L'animisme ou la matière et l'esprit conciliés par l'identité du principe et la diversité des fonctions dans les phénomènes organiques et physiques (compte rendu), LXXII, 328.

**TONSURE** *conjonctivale* ; son efficacité contre les besoins panniformes et chroniques de la cornée, LXIII, 281.

**TOPINARD** (De l'ataxie locomotrice par le docteur) (compte rendu), LXIX, 553.

**TORTICOLIS** (Du) chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXVIII, 448.

**TOUX** *spasmodique* (Du serpolet, de ses propriétés médicales et spécialement de son usage contre la), LXII, 469.

**TOXIQUES** (Sur les propriétés) des composés de cadmium, LXXII, 428.

**TRACHÉE-ARTÈRE** (Rétrécissement de la) ; trachéotomie ; nouvelle canule dilatatrice ; guérison (gravure), LXV, 278.

**TRACHÉOTOMIE.** Abcès profond du cou ouvert dans la trachée ; guérison, LXV, 231. — (Des canules et des dilatateurs employés dans la), spécialement dans le cas de croup, par M. le docteur Bouvier (gravures), LXIII, 299, 346. — (Corps étranger ayant séjourné dix semaines dans le larynx, extrait par la la-

ryngo-), LXXI, 279. — (Croup ayant débuté par le larynx chez un enfant de trois ans et demi; guérison par la) sans accidents consécutifs, LXII, 230. — (Des difficultés de l'enlèvement de la canule à la suite de la) chez les enfants; nouvelle canule destinée à y remédier (gravures), LXV, 417. — (De la) dans le croup, par M. Guersant, LXVI, 64, 108. — Érysipèle de la face, œdème de la glotte, LXVIII, 565. — Fracture du larynx, œdème de la glotte; guérison, LXXI, 43. — (Modification au procédé usuel de la) pour éviter l'hémorrhagie thyroïdienne, LXIV, 135. — (Nouvelle méthode de); nouvel instrument dit *trachéotome*, par M. Maisonneuve (gravures), LXI, 413. — (De l'opération de la) chez les enfants, par M. Giraldès, LXIV, 395. — pratiquée avec succès dans un cas de corps étranger introduit dans les voies aériennes, LXV, 378. — pratiquée avec succès chez un enfant de treize mois affecté de croup, LXIII, 569. — (Procédé pour éviter la lésion du corps thyroïde et l'hémorrhagie qui peut s'ensuivre pendant la), LXV, 471. — (Quatre observations de) pratiquée avec succès sur de très-jeunes enfants, LXIII, 571. — (Végétations polypiformes trachéales; deux opérations de) pratiquées à un mois de distance sur le même sujet; guérison, LXIII, 176.

**TRACTION** *continue* (De la) pour le redressement des ankyloses, par M. le docteur Delore (gravures), LXIII, 394.

**TRAITÉ** des maladies des Européens dans les pays chauds (régions tropicales); climatologie; maladies endémiques, par M. le docteur Dutroulau (compte rendu), LXI, 325.

**TRAJETS** *fistuleux* **profonds de la mamelle, datant de cinq mois, guéris en treize jours en s'opposant simplement à l'action du muscle grand pectoral, LXIV, 276.**

**TRANSFUSION** (Instrument pour la) immédiate du sang, LXVII, 286. — (Cas de) suivie de succès, LXX, 470. — *du sang* (Instrument pour la) (gravures), LXXI, 525. — *du sang* suivie de succès dans un cas d'hémorrhagie puerpérale, LXIV, 277.

**TRANSPIRATION** (Un mot sur la) des pieds; moyen d'en neutraliser l'odeur, LXV, 143.

**TREMBLEMENT** *mercuriel*; bons effets du bromure de potassium, LXX, 371.

**TRÉPAN** (Discussion sur l'opération du) à la Société impériale de chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXXII, 449.

**TRÉPANATION** de l'apophyse mastoïde pour une othorrée avec propagation de l'inflammation aux cellules mastoïdiennes, LXVII, 476. — *du crâne* pratiquée avec succès dans un cas de fracture avec enfoncement, LXII, 23. — (Hyperesthésie de la pulpe dentaire guérie par) et cautérisation, LXXI, 236. — (De la) du rachis à la suite des fractures de la colonne vertébrale, par M. le docteur P. Tillaux, LXX, 202.

**TRICHIASIS** (Des causes de l'inefficacité de certaines opérations pratiquées pour le); nouveau procédé, LXII, 185.

**TRICHINA** (Traitement de l'affection produite par le), LXIII, 282.

**TRICHINALE** (de la benzine comme moyen de combattre l'affection), LXVII, 185. — (Traitement de l'affection) par la benzine, LXVII, 4

**TRICHINE** (La) et la trichinose, LXX, 286.

**TRICHINOSE** (La trichine et la), LXX, 2 286, 471.

**TRILLIUM** contre la ménorrhagie, LXI, 91.

**TROELTSCH** (De). Anatomie de l'oreille a pliquée à la pratique et à l'étude des maladi de l'organe auditif (compte rendu), LXV, 3

**TROUSSEAU**. Clinique médicale de l'Hôte Dieu de Paris (compte rendu), LXV, 127. (Discours d'ouverture de M. le professeur LXVIII, 337.

**TUBERCULE** (Inoculation du), LXIX, 567.

**TUMEURS** (Quelques réflexions pratiques s les) et taches vasculaires, et sur le *nœ maternel* chez les enfants, par M. Guersa LXIV, 494. — (Destruction d'une) fibro-cell laire du pharynx par l'électro-ponctur LXIX, 329. — adénoïde volumineuse de la r gion palatine guérie par l'excision et la ca térisation, LXIII, 147. — *blanches*. Empl de la décoction de feuilles de noyer en bai et en douches, LXV, 559. — *blanches* (Tra tement des) au moyen de l'appareil de Soc modifié, LXVI, 422. — de la corde vocal aphonie datant de six années; extirpation la tumeur; retour de la voix, LXXII, 45. *enkystées* (Des kystes et des) chez les e fants, par M. Guersant, LXVI, 508. — *érectil* (Traitement des) par l'eau de Pagliari, LXX 520. — *érectile* de la paupière traitée av succès par la cautérisation interstitielle, LXI 418. — *érectiles* (Traitement des) par l'em ploi topique du perchlorure de fer, LXV, 23 — *érectile* de la lèvre inférieure; huit inje tions coagulantes; insuccès; Hôtel-Dieu Lyon, service de M. Delore, LXIX, 511. (De la gastronomie dans le cas de) fibreuse péri-utérines, LXXI, 276. — hydatique d foie traitée avec succès par l'injection l'extrait de fougère mâle dans le kyste, LXX 378. — *hypertrophique du sein*; nombreus opérations récidives de plus en plus tardive LXVI, 186. — *hypertrophiques* des glande lymphatiques du cou (Nouveau mode de tra tement des), LXIII, 376. — (Injections pepsine dans les), LXXII, 425. — *irritable* (Sur le traitement des adénômes et des) de mamelle par la compression, par M. le doc teur Paul Broca, LXII, 154, 199 et 246. — *la langue*; ligature des artères linguales atrophie de la tumeur, LXVIII, 477. — *lym phatiques* (De l'emploi de l'hydrochlora d'ammoniaque dans les engorgements laiteu du sein et dans les), par M. le docteur Gu neau de Mussy, LXXII, 289. — *maligne* de cloison recto-vaginale; extirpation à l'aid de l'écraseur linéaire, LXI, 475. — *malig de la langue*; guérison par le chlorure d'o LXI, 335. — *osseuses* (Traitement mécaniqu de la surdité produite par des) développé dans le conduit auditif externe, LXV, 381. du pharynx enlevée au moyen de l'écraseu linéaire, LXIV, 561. — *du sein* guérie par u nouveau traitement, LXI, 381. — *syphilitiqu* (Deux cas de) des voies aériennes traitées av succès, LXXII, 186. — *syphilitique* congén tale de la langue, LXXII, 378. — (Traité de par M. le docteur Broca (compte rendu LXX, 272.

**TYPANITE** (Emploi du cubèbe dans la), LXV, 43. — *intestinale* considérable datant de quinze ans, rapidement guérie par l'administration journalière de l'eau-de-vie allemande, LXVI, 557.

**TYPHLOGRAPHE** *Passart*, par M. Fonssagrives, LXVII, 92.

**TYPHUS** *épidémique* (Du) et histoire médicale des épidémies observées au bagne de Toulon en 1855 et 1856, par M. le docteur Barallier (compte rendu), LXVII, 317.

# U

**ULCÉRATIONS** *du col de l'utérus* (Des inconvénients de l'emploi du nitrate acide de mercure dans le traitement des), LXXII, 94. — *syphilitiques* (De la solution saturée du chlorure de zinc dans le traitement des), par M. le docteur Armand Desprès, LXXII, 498.

**ULCÈRES** (Du pansement des plaies et des) par la ventilation, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXX, 59, 112. — *atoniques* (Bons effets des applications électriques sur la cicatrisation des), LXXI, 564. — (Bons effets de l'opium à l'intérieur dans un cas d') chronique très-douloureux du membre inférieur, LXXI, 476. — de la pointe de la langue; étiologie et traitement, LXII, 90. — *des jambes* (Formule d'un emplâtre à la pierre calaminaire (carbonate de zinc hydraté) pour le traitement des), LXII, 361. — *phagédéniques* (Guérison d') par le chlorate de potasse, LXVIII, 273. — *sénile* du col utérin et de son traitement, LXI, 517. — simple de l'estomac; diagnostic et traitement, LXIII, 43.

**URANOPLASTIE.** Procédé nouveau, LXI, 517. — par déplacement de la muqueuse et du périoste suivie de succès dans un cas de perforation nécrosique, LXVII, 475. — (Du succès de l') avec ou sans ossification périostique, LXV, 555.

**URÉMIE** (De l'emploi du tartre stibié dans l'), LXVII, 562. — (De l') dans le cancer de l'utérus, LXV, 230. — (Symptômes de l') pouvant simuler l'empoisonnement par les narcotiques, LXIII, 376.

**URÉMIQUES** (Bons effets de l'emploi du tartre stibié contre les accidents), LXXII, 136.

**URÈTHRE** (Emploi de la laminaire digitée dans le traitement des rétrécissements de l'), LXVII, 261. — (Incision sous-cutanée des rétrécissements de), LXVII, 189. — (Des accidents graves observés à la suite du cathétérisme et des autres opérations pratiquées sur l'), LXI, 514. — (Chute du canal de l') chez les enfants, par M. le docteur Guersant, LXXI, 307. — (Corps étranger extrait de la vessie chez une femme au moyen de la dilatation rapide de l'), LXXII, 330. — (Dilatation rapide de l') pour l'extraction des calculs vésicaux chez les femmes; deux exemples, LXVI, 521. — (Extraction d'un calcul volumineux chez une jeune fille par la dilatation de l'), LXVIII, 566. — (Deux épingles recourbées introduites dans le canal de l') chez un jeune homme; extraction, LXVIII, 140. — Douleurs uréthrales ou vésicales; leur siége et leur traitement chirurgicale, LXVI, 476. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du copahu dans les affections du col de la vessie et de la région prostatique de l'), par M. le docteur Caudmont, LXI, 68. — (Rétrécissement du canal de l') cathétérisme au moyen de l'endoscope, LXX, 428.

**URÉTHRITE** (De l'emploi des injections d'amidon dans le traitement de l'), LXXII, 139. — (De l') *simple* chez la femme et de son traitement par le poivre cubèbe, par M. le professeur Trousseau, LXI, 18. — *chronique* (Traitement de l'), LXXII, 141.

**URÉTHROTOME** à lame cachée et porte-sonde (gravure), LXVI, 138.

**URÉTHROTOMIE** *externe*, LXXII, 226. — *interne* (De l'); discussion de la Société de chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXIX, 167. — *périnéale externe* pour une affection complexe des voies urinaires; guérison, LXIII, 171.

**URÉTORRHÉE.** Espèce non décrite d'écoulement uréthral chez l'homme; traitement, LXI, 430.

**URINE** (De la décoloration de la teinture d'iode par l') des diabétiques, LXIV, 318. — (Formule contre les maladies chroniques du rein et de la vessie avec) muqueuses ou purulentes, par M. Délioux de Savignac, LXI, 24. — (Note sur un instrument destiné à doser l'acide urique de l'), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravure), LXXII, 213. — (Nouveau signe diagnostic et pronostic de la fièvre typhoïde tiré de l'examen chimique des), LXV, 186. — du peu de valeur de ce signe, LXV, 425. — (Ponction sous-pubienne de la vessie dans la rétention d'), LXV, 472. — (Procédé très-simple pour démontrer l'existence de l'acide sulphydrique dans les) ou dans d'autres liquides, LXVI, 136. — (Nouveau procédé pour constater la présence du plomb dans l'), LXIII, 359. — (Des réactions réciproques de l') et de la teinture d'iode, et particulièrement de la coloration brune que conserve l'urine après la disparition totale du métalloïde, par M. Gubler, LXIV, 405. — (Recherches de l'iode dans les) des malades soumis aux frictions par la pommade d'iodure de potassium iodurée dans la clinique de M. le professeur Délioux, LXI, 266.

**URTICAIRE** (Traitement de l'), LXIX, 380.

**UTÉRINES** (Doit-on chercher à guérir les affections) compliquant la phthisie? LXXI, 524. — (Emploi de l'arsenic dans les maladies), LXI, 88. — (De l'emploi des émissions sanguines dans les maladies), par M. le professeur Courty, LXXI, 5. — (De l'hydrothérapie dans les affections), LXXI, 328. — (De l'hydrothérapie dans les maladies), par M. le professeur Courty (gravure), LXXI, 49. — (Du traitement hypodermique des douleurs), LXVI, 408.

**UTÉRUS** (Accouchements rendus impossibles par la rigidité du col de l'); bons effets de l'incision de cette partie, par M. le docteur Bouchard, LXI, 504. — (Amputation de l'),

LXI, 283, 469. — (Des applications topiques de teinture d'iode sur le col de l'), par M. le docteur Gallard, LXIX, 56. — (Chute complète de l') épiséoraphie; guérison, par M. le docteur Foucher, LXXII, 159. — (De l'emploi du chloroforme comme moyen de rendre la version possible dans les cas de rétraction tétanique de l'), par M. Chedevergne, LXIV, 294. — (Expulsion spontanée d'un corps fibreux de l'), par M. le docteur G. Bernutz, LXXI, 518.—(Note sur l'innocuité et l'efficacité de la cautérisation des cavités de l'), LXV, 381. — (Sur les inconvénients et les dangers des cautérisations intra-utérines profondes d'), LXV, 473. — Injections de chloroforme et d'eau-de-vie dans la cavité utérine, LXII, 138. — Médication topique des affection du vagin et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — (Névralgie sacro-lombaire ayant déterminé pendant trois ans des accidents très-graves, guérie au moyen d'injections de sulfate d'atropine dans la cavité du col de l'), par M. le docteur Bouchard, LXI, 332. — (Renversement complet de l') après l'accouchement; réduction; absence d'accidents consécutifs, LXI, 138. — (Traité pratique des maladies de l') et de ses annexes considérés principalement au point de vue du diagnostic et du traitement, contenant un appendice sur les maladies du vagin et de la vulve, par M. le professeur Courty (compte rendu), LXXII, 132. — (Traité pratique de l'inflammation de l'), par M. le docteur Bennet, traduit de l'anglais par M. Peter (compte rendu), LXIX, 315. — (Traitement des ulcérations du col de l') au moyen de la cautérisation avec l'acide nitrique, LXIV, 418. — (Travail compliqué de rupture de l'); extraction du fœtus par la version; guérison, LXXI, 233. — (Ulcère sénile du col de l') et de son traitement, LXI, 517.

# V

**VACCIN** (Nouvelle source de) fournie par l'inoculation de la stomatite aphtheuse du cheval, LXIV, 566. — De la syphilis vaccinale, par M. le docteur Depaul, directeur du service de vaccine de l'Académie de médecine, LXVIII, 13. — *primitif* (Des nouveaux moyens de production du), par M. le docteur Bouvier, LXVI, 299, 337. — (Un dernier mot sur le), 457.

**VACCINATION** (Appareil à) (gravure), LXXI, 45. — (Des) et revaccinations dans les hôpitaux de Paris, LXX, 228. — (Accidents survenus à la suite de la), LXI, 235. — De la saturation vaccinale, LXII, 330. — (Syphilis communiquée par la) à quarante-six enfants sur soixante-trois, LXI, 474. — *animale* (De la), par M. le docteur Depaul, LXX, 254. — *animale* (De la), LXVIII, 41, 526. — *hâtive* (De la), LXII, 286. — (De la meilleure manière de pratiquer la) pour prévenir l'inoculation de la syphilis (gravure), LXV, 465. — (De la) contre la miliaire, LXV, 425. — (Sur la) à l'aide d'anciennes croûtes vaccinales, LXIV, 328. — (Sur les moyens propres à empêcher la transmission de la syphilis par la), par M. le docteur Diday, LXIV, 488.

**VACCINE** (Dans quelle mesure doit-on, dans la pratique, tenir compte de la possibilité de la transmission de la syphilis par la), LXIV, 481. — (Faits à l'appui de la transmission de la syphilis par le sang d'une pustule de), LXVII, 474. — (Nouvel instrument pour pratiquer la), LXVII, 90. — (Relation entre la) et la variole, LXVIII, 526.—*animale*, LXXII, 335.

**VAGIN** (Absence congénitale du); création d'un vagin artificiel; guérison, LXXI, 231. — (Nouveau cas d'absence congénitale du); création d'un vagin artificiel, LXXI, 324. — (Dystocie par oblitération accidentelle du), incision cruciale, LXVIII, 566. — (Médication topique des affections du) et du col de la matrice, par M. le docteur Duclos, LXIII, 497. — (Oblitération cicatricielle du); accidents d'aménorrhée par rétention; opération, LXV, 380. — (Remarques sur un cas rare de vice de conformation du); guéri par une opération par M. Debout (gravures), LXV, 26. — (Sur une affection assez rare et généralement peu connue de l'orifice du), par M. le docteur Michon, LXI, 154. — (Un mot encore sur la contracture spasmodique du sphincter et du) à propos de nouveaux faits (gravures), par M. le docteur Debout, LXI, 110, 300. — (Vice de conformation des organes génito-urinaires; imperforation du), LXIII, 415.

**VAGINISME** (Cas de) traité avec succès au moyen du nitrate d'argent et de la teinture d'iode, LXXII, 92.

**VAGINITE** (De la cautérisation péricervicale dans la), LXX, 231. — (De la teinture d'iode dans le traitement de la), LXXII, 522.

**VALERATES** *de quinine et de zinc* (De l'acide valérique et des), par M. Ceresoli, pharmacien, LXIX, 31.

**VALERIANATE** *d'ammoniaque* (Quelques cas témoignant en faveur du) dans certaines formes de névralgies rebelles, LXII, 222. — *de zinc* (Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours et guéri subitement par le), LXIII, 413. — *de zinc* (Du vertige nerveux et de son traitement par le), par M. Délioux de Savignac, LXIII, 5 et 49.

**VALERIANE** (Diabète amélioré par l'extrait de) et le nitrate d'argent, LXIX, 183. — (Note sur la) sur l'analyse de sa racine par la méthode de déplacement et sur le valérianate d'ammoniaque, par M. Pierlot, pharmacien, LXI, 494.

**VANILLE** (Conservation de la), par M. Stanislas Martin, LXXI, 462.

**VAPEUR** (Appareil destiné à l'administration des médicaments en) et spécialement de l'iode (gravure), LXVIII, 45.

**VARICES** de la conjonctive scléroticale; excision du paquet variqueux; cautérisation; guérison; LXI, 139. — (Diachylum et poudre de lycopode dans les), LXIV, 328. —(Note sur les) du col de la vessie chez l'homme et sur

le traitement de la rétention d'urine qui en est la conséquence par la sonde à demeure, par M. le docteur Duclos, LXVI, 490, 534. — *profondes* de la jambe, de leur curabilité et de leur traitement, LXI, 286. — (Traitement chirurgical des) et ulcères variqueux, LXXII, 140.

**VARICOCÈLE** traitée par la galvano-caustique, LXX, 560. — (Sur l'application des injections coagulantes à la cure de la), par M. le docteur Maisonneuve, LXX, 167.

**VARIOLE** accompagnée d'accidents tétaniques chez un enfant nouveau-né. Inoculation par piqûre anatomique, LXII, 135. — (Cas de) traités par la *sarracenia purpurea*, LXIV, 184. — (Emploi de la *sarracenia purpurea*, remède indien contre la), LXII, 282. — (Sur l'emploi de la *sarracenia purpurea* dans la), LXIV, 184. — (Nouveau traitement de la), LXVI, 517. — (Premier essai de l'emploi de la *sarracenia purpurea* contre la), LXIII, 579. — (Relation entre la vaccine et la), LXVIII, 526.

**VARIOLEUX** (De l'isolement des malades) dans les hôpitaux, LXVII, 328.

**VEINES** (Introduction de l'air dans les), emploi des courants continus pour remédier à cet accident des opérations, LXIV, 86.

**VEINES VARIQUEUSES** (Ligatures métalliques contre les), LXI, 378. — (Nouveau procédé de ligature des), LXXII, 332.

**VENTILATION** (Du pansement des plaies et des ulcères par la), par M. le docteur Reverger-Féraud, LXX, 59, 112.

**VENTOUSE** intra-utérine ; son emploi dans l'aménorrhée, LXV, 560.

**VÉRATRINE** (Des effets de la) et de son efficacité dans le traitement de l'iridochoroïdite rhumatismale, LXX, 188. — (Sur une nouvelle réaction de la), LXIV, 545. — (De la) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu chez les enfants, LXIII, 35. — (Traitement des névralgies par la), LXXII, 132.

**VERMINEUSE** (Endémicité de la diathèse) dans certaines contrées, LXI, 555.

**VERRE** *liquide* (Le) appliqué à la chirurgie, LXX, 376.

**VERMIFUGES.** Emploi thérapeutique du *chenopodium anthelminticum*, LXIV, 567.

**VERS** *intestinaux* (Attaques épileptiformes liées à la présence de), guéries par l'oléandrine, principe actif du laurier-cerise, LXV, 423. — Note sur les deux agents anthelmentiques les plus inoffensifs, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 481. — (Paralysie chez un enfant guérie après l'expulsion d'un grand nombre de), LXXII, 90. — (Paralysie des membres et de la langue, guérie par l'expulsion de), LXIII, 235. — tenant sous leur dépendance une maladie de l'intelligence, LXI, 235. — (Observation de laryngisme produit par la présence des), LXI, 556.

**VERTÈBRES** *luxées* (Note sur un cas de luxation spontanée des premières vertèbres cervicales avec paralysie complète des membres et du tronc, guérie par la réduction des), LXVII, 45.

**VERTIGES** (Coup d'œil sur certaines propriétés thérapeutiques peu connues du poivre cubèbe et spécialement sur ses bons effets dans les) et l'amnésie, par M. le docteur Debout, LXI, 5, 56. — *nerveux* (Du) et de son traitement par le valérianate de zinc, par M. Délioux de Savignac, LXIII, 5 et 49.

**VERVEINE** (Traitement de la céphalalgie par la), LXXI, 528.

**VÉSICANTS** (Coup d'œil sur les) employés dans l'Inde, LXI, 287.

**VÉSICATION VOLANTE** *morphinée* (Traitement des douleurs névralgiques rhumatismales, etc., par la), LXV, 89.

**VÉSICATOIRES** (Des bons effets des émissions sanguines et des) dans la pelvi-péritonite séro-adhésive, par M. Laboulbène, LXIV, 153. — (Mixture cantharidée pour), LXX, 264. — (Traitement de l'hygroma pour les) et la compression élastique, LXVI, 42. — (Du traitement du rhumatisme articulaire par les), LXIX, 516. — (Traitement des bubons vénériens par les), LXII, 137. — (Du zona et de son traitement par les), par M. le professeur Forget, LXI, 337.

**VESSIE** (Emploi du citrate d'ammoniaque contre l'irritation de la), LXV, 559. — (Du citrate d'ammoniaque contre l'irritation de la), LXIX, 429. — (Corps étranger (épingle double) dans la) d'une femme, extraction avec la pince œsophagienne, LXIX, 520. — (Corps étranger extrait de la) chez une femme au moyen de la dilatation rapide de l'urèthre, LXXII, 330. — (Examen comparatif des divers procédés de ponction de la), LXII, 421. — (Formule contre les maladies chroniques du rein et de la) avec urines muqueuses ou purulentes, par M. Délioux de Savignac, LXI, 24. — Douleurs uréthrales ou vésicales, leur siége et leur traitement chirurgical, LXVI, 476. — (Des injections d'eau froide dans le catarrhe chronique de la), LXXII, 515. — (Lithexerèse, nouvel instrument destiné à extraire de la) les sables et les graviers provenant des pierres broyées par les instruments lithotriteurs (gravures), LXVII, 474. — (Note sur l'efficacité de l'association du cubèbe et du copahu dans les affections du col de la) et de la région prostatique de l'uréthre, par M. le docteur Caudmont, LXI, 69. — (Inertie de la) ; stagnation de l'urine ; emploi avantageux de l'acide benzoïque ; guérison, LXVI, 88. — (Opérations autoplastiques faites pour remédier à l'extrophie de la), LXVII, 188. — (Ponction de la) par une voie nouvelle, LXVII, 429. — (Ponction hypogastrique de la), pratiquée à sept années de distance sur le même sujet, LXIII, 326. — (Procédé ingénieux employé pour porter une sonde jusque dans la), malgré un rétrécissement considérable de l'urèthre dans un cas de fistule urinaire, LXIV, 412. — (Pulvérisation des liquides dans la) (gravures), LXVIII, 93. — (Rupture de la) ; section de la paroi abdominale ; évacuation de l'urine épanchée ; guérison, LXII, 468.

**VIANDE** *crue* (Préparation de) de l'hôpital des Enfants malades, LXVIII, 261. — *crue* (Traitement de la phthisie pulmonaire par la), LXIX, 94.

**VIBRIONS** (Production de bacteries et de

dans les phlegmasies des bronches, des fosses nasales et du conduit auditif externe, LXVII, 470.

**VICES** *de conformation*. Coup d'œil sur une des formes les plus rares du bec-de-lièvre; les fissures horizontales; remarques et observations, par M. le docteur Debout (gravures), LXIII, 13 et 66. — *de conformation*. Observation d'un bec-de-lièvre médian de la lèvre inférieure compliqué de division de l'os maxillaire et de bifidité de la langue, par M. le docteur Parise, LXIII, 269. — *de conformation* des organes génito-urinaires; imperforation du vagin, LXIII, 415. — *de conformation* (Remarques sur un cas rare de) du vagin guéri par une opération, par M. Debout (gravures), LXV. 26. — *de conformation*. Remarques pratiques sur les deux seuls cas connus de grenouillette congénitale, LXIII, 316.

**VIDAL** (de Cassis). Traité de pathologie externe et de médecine opératoire, avec des résumés d'anatomie des tissus et des régions; 5e édition revue, corrigée, avec des additions et des notes, par M. le docteur Fano (compte rendu), LXII, 78.

**VINS** (Des) à base de quinquina et de leur préparation, par M. Délioux de Savignac, LXVI, 114. — *à haute dose* (Diathèse hémorrhagique grave traitée par le), LXI, 426. — (Diathèse hémorrhagique grave traitée par le) à haute dose, LXXII, 279. — (*Delirum tremens* accompagnant une fièvre typhoïde; traitement du délire par les opiacés et le); guérison, LXI, 516. — (Note sur l'emploi du) à haute dose dans le traitement de la forme infectieuse de la diphthérie, par M. le docteur Bricheteau, LXVII, 266. — Dyspepsie rebelle guérie par les lavements vineux, LXVIII, 276. — *ferré* contre la phthisie, LXII, 233. — *ferrugineux*, par M. Dannecy, pharmacien, LXVIII, 359. — *iodé naturel* (Du); ses avantages sur toutes les autres préparations iodées et son mode de préparation, par M. le docteur Boinet, LXI, 313.

**VIVISECTIONS** (Les) devant le Sénat, LXVI, 234.

**VOIES** *d'introduction des médicaments*; applications thérapeutiques; thèse présentée au concours pour l'agrégation, par M. le docteur Baudet (compte rendu), LXXI, 225.

**VOILE** *du palais* (Adhérence du) à la paroi postérieure du pharynx à la suite d'ulcères syphilitiques traitée par la création d'une ouverture fistuleuse, LXIII, 580. — *du palais* (Division congénitale du); traitement pendant dix-huit mois, sans succès par la cautérisation; staphyloraphie pratiquée avec des fils d'argent; guérison, LXII, 176. — *du palais* (Perforation du) avec ulcérations regardée comme syphilitique, chez un enfant scrofuleux; insuccès du traitement spécifique et des médicaments antiscrofuleux ordinaires; guérison au moyen de l'arséniate de soude, LXII, 31. — *du palais* (De la restauration de la division congénitale de la voûte et du); parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques, par M. le docteur Debout, LXII, 39. — *du palais* (Traitement de la perforation congénitale du), LXVIII, 566.

**VOMISSEMENTS** (Nouveau remède contre les) dans la grossesse, LXI, 516. — *incoercibles* dans la grossesse; avortement provoqué, LXX, 518. — *incoercibles*; avortement; guérison, LXI, 518. — *incoercibles* (Avortement provoqué suivi de succès dans un cas de), LXII, 418. — *incoercibles*; guérison par l'acide sulfurique médicinal, LXIV, 138. — (Du) dans la convalescence des maladies aiguës et de son traitement par l'alimentation et la pepsine, par M. Bouchut, LXV, 193. — (Sur l'emploi de l'eau-de-vie comme moyen de prévenir les) chez les phthisiques, LXVI, 92. — (Accouchement prématuré artificiel pratiqué avec succès dans un cas de) et de diarrhée incoercibles pendant la grossesse, LXVI, 39. — *nerveux* (Note sur l'emploi de l'électricité dans le traitement des), par M. Bricheteau, LXV, 145. — *opiniâtre* (De l'extrait thébaïque contre les) de la grossesse, LXX, 518.

**VOUTE** *du palais* (De la restauration de la division congénitale de la) et de son voile; parallèle des moyens prothétiques et des procédés autoplastiques; lettre au professeur Lawrence, par M. le docteur Debout (gravures), LXI, 519.

**VULPIAN**. Leçons sur la physiologie générale et comparée du système nerveux (compte rendu), LXXII, 415.

**VULVE** (Observation de la loupe de la) opérée avec succès, LXVI, 520. — (Prurit de la) guéri par l'épilation, LXII, 564.

**VULVITE** (De la) chez les petites filles, par M. Guersant, LXVII, 454.

# W Y Z

**WECKER**. Traité théorique et pratique des maladies des yeux (compte rendu), LXVII, 179.

**WOILLEZ**. Dictionnaire de diagnostic médical, comprenant le diagnostic raisonné de chaque maladie, leurs signes, les méthodes d'exploration, et l'étude du diagnostic par organe et par région (compte rendu), LXII, 513.

**YEUX**. Emploi du tannin dans les affections oculaires, LXI, 44.

**ZAMBACO**. Des affections nerveuses syphilitiques (compte rendu), LXIV, 225.

**ZINC** (Hoquet accompagné de troubles graves dans la circulation durant douze jours, et guéri subitement par le valérianate de), LXIII, 413. — (Traitement de l'hydrocèle par l'injection du sulfate de), LXXI, 474. — (Sur la valeur hygiénique des vases de), LXVII, 70.

**ZONA** (du) et de son traitement, notamment par les vésicatoires, par M. le professeur Forget, LXI, 337. — (De la douleur dans le) au

point de vue de la thérapeutique, par M. le docteur Chausit, LXI, 147 et 198. — (Nouveaux faits à l'appui de l'emploi topique du perchlorure de fer comme traitement abortif du), par M. Al. Gressy, LXIII, 404. — (Quelques mots sur l'emploi du collodium mercuriel comme traitement abortif du), par M. Devergie, LXVII, 17. — (Traitement du) par le chloroforme, LXIX, 189. — (Du traitement du) par l'application topique du perchlorure de fer, par M. Baudin, LXIII, 75.

**ZYGOPHYLLUM ARBOREUM** (Sur l'écorce du), par M. Stanislas Martin, LXX, 507.

**FIN DE LA TABLE.**

PARIS. — TYPOGRAPHIE HENNUYER ET FILS, RUE DU BOULEVARD, 7.

# TABLE

GÉNÉRALE ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues

DANS LES VOLUMES SOIXANTE-TREIZIÈME A QUATRE-VINGT-CINQUIÈME

INCLUSIVEMENT

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

## MÉDICALE ET CHIRURGICALE

Cette Table représente les mouvements de la thérapeutique et les acquisitions de l'art depuis le 15 juillet 1868 jusqu'au 30 décembre 1873.

(12 VOLUMES CONSTITUENT 6 ANNÉES)

PARIS

DOIN, ADMINISTRATEUR GÉRANT

PLACE DE L'ÉCOLE-DE-MÉDECINE, 2, RUE ANTOINE-DUBOIS

1875



# TABLE GÉNÉRALE

ET ALPHABÉTIQUE

des matières contenues dans les volumes LXXIII à LXXXV inclusivement

DU BULLETIN GÉNÉRAL

DE

# THÉRAPEUTIQUE

## MÉDICALE ET CHIRURGICALE

## A


**ABCÈS** *aigu du tibia.* Trépanation, LXXIV, 522. — *du foie* Voir *Hépatite*, LXXXI. — *profonds de l'avant-bras* (Note sur la pathogénie et la thérapeutique chirurgicale des), par **M.** le professeur Dolbeau, LXXXII, 158. — *du foie;* ponction à la partie postéro-inférieure de la poitrine, LXXXV, 93.

**ABLATION** (Sur l') du goître, LXXXIV, 524.— (Deux cas d') du cancer du col utérin par la galvano-caustique, LXXXV, 38. — Voir *Lipome*, LXXXV. — *du col utérin* avec ablation partielle du col de l'utérus, par **M.** le docteur Demarquay, LXXXII, 117.

**ABORTIF** (Nouvelles observations sur le traitement) des pustules varioliques, spécialement par le collodion mercuriel et la teinture d'iode, par **M.** Delioux de Savignac, LXXIX, 97. — (Traitement) de la variole, LXXIX, 479. — (Traitement) des pustules. Voir *Variole*, LXXXIV.

**ABSINTHE** (Alcool et), épilepsie absinthique, LXXXV, 473. — (Des dangers de l'), LXXVII, 139, 284.

**ABSORPTION** (De l') par la vessie, LXXXV, 44. — (De l') par les plaies, LXXIII, 138. — par la peau, iodure de potassium à l'état sec, iodisme, par **M.** le docteur Ferrand, LXXIII, 517.—(Traitement des lipomes par), LXXXIII, 474. — *du phosphore* (Sur l'), LXXIV, 563.

**ACADÉMIE** *de médecine.* Prix et médailles, LXXXV, 43. — Prix proposés pour 1874, LXXXV, 190. — (Prix décernés par l') en 1870 et 1871; médailles accordées aux médecins des épidémies, aux médecins inspecteurs des eaux minérales, LXXXII, 330; — aux médecins vaccinateurs, LXXXII, 351. — Prix proposés pour les années 1872, 1873, LXXXII, 282. — (Séance publique annuelle de l'), LXXVIII, 93. — *des sciences*, LXXVII, 46. — Prix décernés pour 1868 et sujets proposés pour 1869, LXXVI, 569. — Prix pour 1870 et 1871, LXXXIII, 524. — Prix proposés pour les années 1873, 1874, 1875, LXXXIV, 91.

**ACCIDENTS** *généraux* (Des) qui entraînent la mort après les opérations chirurgicales et des moyens de les prévenir, LXXIII, 211. — *graves* chez un jeune enfant après l'administration de la santonine donnée comme vermifuge, par **M.** le docteur Andant, LXXXII, 78. — (Trois cas d') et un cas de mort causés par l'hydrate de chloral, LXXX, 266. — *vénériens* (Traitement des) par l'iodoforme, LXXXII, 374.

**ACCOMMODATION** (Paralysie de l') des deux yeux à la suite d'une angine diphthéritique, LXXV, 474.

**ACCOUCHEMENT** (Sur l'emploi de l'électricité pour faciliter le travail de l'), LXXXII, 271. — Voir *Col, Utérus, Tractions, Allongement*, LXXXII. — (De l'infection consécutive à l'), nouveau cas de guérison, par **M.** le docteur Cantel, LXXIII, 123. — (Note sur un) ayant duré dix-huit jours, par **M.** le docteur E. Rey, LXXIII, 224. — (De l'emploi des injections hypodermiques de morphine pour modérer les douleurs de l'), LXXIII, 378. — *très-rapide*, hemorrhagie des plus abondantes causée par une rétention par adhérence d'une partie de l'arrière faix, par **M.** le docteur Hamon, LXXXIII 363. — Physiologie artificielle. Voir *Rétroceps*, LXXIX. — (Emploi du chloral dan

les), LXXXI, 43. — Voir *Chloral*, LXXXV. — (Application de l'électricité au travail de l'), LXXVII, 526. — (Emploi du ballon à air dans les), LXXXIV, 564. — *sérieux* (Deux) terminés heureusement par le rétroceps, par M. le docteur Philippeaux, LXXIV, 123. — — (Rupture centrale du périnée, pendant le travail de l'), LXXIV, 332. — (Paralysie de la vessie, à la suite de l'), guérie par l'application interne de l'électricité, LXXIV, 428.

**ACETATE** *de méthylamine*, nouveau tonique, par M. Personne, et de son emploi en thérapeutique, par le professeur Behier, LXXVI, 202. — *neutre de potasse* (De l'emploi de l') dans les diacrises gastro-intestinales aiguës et chroniques, par M. le docteur Marotte, LXXV, 433. — *de plomb* (Bons effets du sous-) dans l'hémoptysie, LXXV, 427. — en poudre (Fait confirmatif des succès obtenus par l') dans le traitement des hémorrhoïdes, LXXXIII, 279. — contre les panaris, LXXIX, 416. — (Intoxication saturnine déterminée par des pilules d'), LXXIV, 567. — *de potasse* (De l'emploi de l') dans le traitement du croup, LXXVI, 190. — *de soude* (Sur un nouveau procédé de conservation des substances alimentaires par l'), LXXXIII, 411.

**ACIDE** *acétique* (Injection interstitielle d'). Voir *Polype*, LXXXV. — (Traitement du cancroïde par l'), LXXIII, 463. — (Destruction des verrues et autres hypertrophies papillaires par l'), LXXXII, 187. — Traitement des végétations vulvaires et anales par l'), LXXIV, 140. — (Cancer du sein guéri par l') et la créosote, LXXVI, 91. — (Emploi de l') contre les maladies de la conjonctive et de la cornée, LXXXIII, 239. — *arsénieux* (Névralgie sus-orbitaire intermittente guérie par l'emploi de l'), LXXV, 135. — (Traitement du psoriasis et de l'eczema chronique par les injections hypodermiques d'), LXXVIII, 137. — (Traitement de la congestion cérébrale et de l'hallucination par l'), LXXIII, 286. — *chlorhydrique* (Sur un cas d'empoisonnement par l'), LXXXI, 364. — (De l'emploi de l') dans la dyspepsie, LXXIII, 377. — libre (Recherche de l') dans un cas d'empoisonnement, par M. Bouis, LXXXII, 411. — *chromique* (De l'emploi de l') comme caustique dans les maladies de la gorge et du larynx, par M. Isambert, LXXXIII, 41. — (De l'emploi de l') dans les affections chirurgicales de la bouche, par Magitot, LXXVI, 26. — Ses dangers, LXXXI, 143. — (Accidents produits dans une préparation d'), par M. le docteur Mascarel, LXXXV, 26. — *cyanhydrique* (Sur la conservation et le dosage de l'), par M. Petit, LXXXIV, 20, 68. — comme agent thérapeutique dans le *delirium tremens*, LXXXV. 187. — (Etude physiologique et thérapeutique sur l'), LXXV, 41. — *cytisique* retiré du faux ébénier, par M. Stan. Martin, LXXXI, 217. — *gallitique* dans le traitement de l'hemoptysie; mode d'administration, LXXXI, 426. — *hypophosphorique* (Emploi dans l'agriculture de l') pour détruire les insectes, par M. Stanislas Martin, LXXVIII, 47. — *iodique* (De l'emploi de l') en injections hypodermiques, LXXXV, 94. — *lactique* (Traitement local du croup par l'), LXXXIII, 45. — (Diabète guéri par l'), LXXXIII, 470. — (Sur l'emploi de l') dans le traitement de l'angine couenneuse, par Dureau, LXXV, 223. — *opianique*. Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*. LXXXII. — *oxalique* (Empoisonnement par l'), LXXIV, 44. — *phénique* (Anesthésie locale par l'), LXXXIV, 285. — dans le traitement des affections cutanées, LXXXIV, 379. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIV. — en application sur une large surface des téguments (De l'), par M. Léon Danis, LXXVII, 171. — (De la gangrène produite par les pansements à l'), LXXI, 275. — (Empoisonnement, suicide, par l'), LXXXI, 429. — (Traitement par l') de l'intoxication par le venin de vipère, LXXX, 375. — (De l') dans le traitement des fièvres intermittentes, LXXVIII, 91. — (De l'emploi de l') dans la variole putride, par M. Audhoui, LXXVIII, 513. — (Empoisonnement par l'), LXXV, 283. — (Empoisonnement par application locale d'), LXXIX, 47. — contre les vomissements nerveux, LXXIX, 93. — (Traitement du catarrhe utérin au moyen de l') porté dans la cavité utérine, LXXIX, 423. — (Bons effets de l'emploi local de l') dans le traitement des plaques muqueuses, LXXIV, 334. — (De l'emploi de l') dans la pratique chirurgicale, LXXVI, 425. — Faits cliniques et expérimentaux sur la gangrène des extrémités produite par l'application de l'), par M. Poncet, LXXXIII, 68. — *phosphorique* étendu (Action physiologique et emploi thérapeutique de l'), LXXX, 371. — *prussique*. Voir *Revue de thérapeutique*, *Atropine*, LXXXIV. — *quinique* (Recherches sur les propriétés physiologiques de l'), LXXXIII, 184. — *racémique*. Voir *Acide tartrique*, LXXXIII. — *sulfureux* (Bons effets de l') dans le pansement des plaies et des ulcères, LXXXII, 329. — dans le traitement de la fièvre typhoïde, LXXXII, 45. — (Emploi de l') pour le pansement des plaies, LXXV, 184. — (Traitement local d'une ulcération syphilitique par l'), LXXVIII, 379. — (Solution de l') dans l'alcool liquide pour la conservation des pièces anatomiques, par M. le docteur C. Méhu, LXXIX, 356. — (Emploi de l') dans le traitement de la fièvre de foin, LXXXI, 237. — *sulfurique* (Application locale de l') dans le traitement de la carie et de la nécrose des os, par M. Pollock, LXXX, 302. — *tanasique*, succédané de la santonine, LXXXI, 411. — *tartrique* droit (Sur la transformation de l') en acide racémique, LXXXIII, 404. — *thymique* (Des usages thérapeutiques de l'), par M. le docteur Paquet, LXXIV, 494. — (De l') comme succédané de l'acide phénique, par M. Bouilhon, pharmacien, LXXIV, 503. — (Du traitement de la gangrène pulmonaire curable par les inhalations d'), par M. Paquet (de Lille), LXXVII, 103. — (Pansement des plaies par l') LXXVII, 476.

**ACNÉ** *sébacée* (Glycérine à l'intérieur dans le traitement de l'), LXXIX, 330.

**ACONIT** (Deux cas de tétanos guéris par l'), LXXVI, 477. — (Des préparations pharmaceutiques d') et du choix de la matière première, par M. H. Duquesnel, LXXXI, 505. — (De l'emploi de la teinture d'iode et de l') dans le traitement de l'érysipèle, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 337. — Voir *Empoisonnement*.

**ACONITINE** *cristallisée* (De l'), étude chimique, par M. Duquesnel, LXXXI, 121. — (Sur l'action physiologique de l'), par MM. Gréhant et Duquesnel, LXXXI, 188. — (Des

seis d'), étude comparative des différentes aconitines, LXXXI, 454.

**ACTÆA** (Traitement du lumbago et du rhumatisme chronique par l'), LXXXV, 137.

**ACTION** *physiologique* et propriétés thérapeutiques de l'ergot et de l'ergotine, par M. Bailly, professeur agrégé, LXXVIII, 433, 481, 529.

**ACUPUNCTURE** (Polype fibreux intra-utérin ; difficulté de son diagnostic d'avec une inversion partielle de la matrice ; résultats décisifs de l') employée comme moyen de diagnostic ; ablation suivie de guérison, LXXIV, 524.

**ADÉNITE** *cervicale* (Injections iodées contre l'), guérison, LXXIII, 331. — *inguinale chronique* (Note sur l'étiologie et le traitement de l', par M. Marcano, interne des hôpitaux, LXXXIV, 441. — *suppurées* du cou ; traitement prévenant la difformité des cicatrices, LXXXI, 140.

**ADOLESCENCE** (Sur le choix des moyens de traitement dans les maladies chirurgicales de l', par M. le professeur Gosselin, LXXXII, 378.

**AFFECTIONS** *chroniques des voies respiratoires d'origine paludéenne* (Etude clinique sur les), par M. le docteur Grasset (compte rendu), LXXXV, 418. — *cutanées* (Traitement des) par la teinture d'iode, LXXIII, 134. — *des voies respiratoires*, leur traitement par les inhalations de chlorhydrate d'ammoniaque, par M. le docteur Libermann, LXXXV, 340. — *diphthériques* (De la valeur des cautérisations dans le traitement des), par M. le docteur Bricheteau, LXXIII, 487. — *gangréneuse* présentant quelques-uns des caractères du charbon, développée spontanément ; fomentations avec une décoction de feuilles de noyer, guérison, LXXIV, 91. — *nerveuses* (De l'aquapuncture dans certaines), LXXXIII, 234. — *typhiques* (Pathogénie et traitement rationnel des), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIV, 506.

**AFFUSIONS** *froides* (Des effets physiologiques des), par M. de Lambert, LXXX, 5. — Action thérapeutique des) dans la fièvre typhoïde, par M. Lambert, LXXIX, 49. — (Cas de chorée rhumatismale guérie au moyen des), LXXV, 136. — (Gangrène imminente de la main et du tiers inférieur de l'avant-bras par thrombose de l'artère brachiale, traitement par les), LXXIII, 93. — (Des hémorrhagies intestinales dans la fièvre typhoïde traitée par les), LXXXIV, 234.

**AIGUILLES** introduites dans les tissus à l'insu des malades, LXXIV, 519. — *à coudre* (Extraction d'une) logée depuis longtemps dans le bras, LXXIII, 239.

**AIR** *comprimé* (De la cachexie urbaine et de son traitement par les bains d'), par M. le docteur Le Roy, LXXXII, 193. — (Etude clinique de l'emploi et des effets du bain d') dans le traitement des maladies de poitrine, par M. Bertin (compte rendu), LXXIX, 269. — (Traitement de la coqueluche par l'), LXXV, 42. — (Des effets physiologiques de l') et de ses applications à la thérapeutique, LXXV, 203.

**ALBUMINE** (Recherche des petites quantités d') dans l'urine, par M. Petit, LXXXIII, 85 — *de l'œuf* (Sur quelques propriétés de l LXXX, 454. — Un mot sur sa dessiccatio par M. Stanislas Martin, LXXXII, 552.

**ALBUMINURIE** consécutive à des frictio de savon vert dans le traitement de la gal LXXXI, 257. — (Traitement de l') par l'i dure de potassium, par M le docteur Ba don, LXXIV, 465. — Traitement par l'iodu de potassium à haute dose ; deux succès, insuccès, mais guérison prompte par l'i dure de calcium, par M. le docteur Baudo LXXV, 457. — *aiguë* (Traitement par le su fate de quinine, l'eau de Vichy et les pu gatifs, guérison rapide, LXXIII, 286. — Tra tement par la diète lactée ; modification sp ciale du précipité albumineux ; guérison LXXIII, 372. — (Du traitement de l'), LXXI 325. — *Eclampsie*. Voir *Chloral*, LXXXI — *métallique*. Voir *Chlorure*, LXXXI.

**ALCALINS** (De l'action des) sur l'organism LXXIX, 478. — (Quelques mots sur l'actio des), par M. le docteur Mialhe, LXXXI 164.

**ALCALOIDES** *de l'amanita muscaria*, LXX 361. — *de l'opium* (De l'action physiologiq et thérapeutique comparée des), par M. docteur J.-V. Laborde, LXXXV, 536. — Vo *opium*, LXXXV. — *tirés de l'opium* (Reche ches thérapeutiques sur les substances et le tels que la morphine, la codéine, la narcéin la thébaïne, etc, par M. le docteur Bouchu LXXXII, 289, 337.

**ALCOOL** (De l'emploi de l') dans la fièvre t phoïde et dans le choléra infantile, par M. docteur Fourrier, LXXXV, 241, 292. — (Inje tion d') dans les lipomes, LXXXV: 328. Voir *Pneumonie*, LXXXV. — et absinth épilepsie absinthique, LXXX, 373. — (De l bus de l') comme cause d'amaurose, LXXX 564. — (De l'emploi thérapeutique de l') ch les enfants, par M. le docteur Ginge LXXIII, 97, 155. — (Notes sur la recherc de l') dans l'économie, LXXV, 523. — (De et de son emploi en thérapeutique, par M. docteur Gubler, LXXIV, 49, 97. — (Sur distribution de l') dans l'organisme, LXXI 283. — (Sur l'emploi de l') dans le traiteme de la pneumonie ; indications et contre-i dications, LXXIV, 422. — (Propriétés an septiques de l') dans la fièvre, LXXIV, 42 — (Traitement par l') d'une pneumonie do ble chez un enfant de six ans, par M. le do teur Cersoy, LXXXIII, 413. — (Solution l'acide arsénieux dans l'), par M. le docte C. Méhu, LXXVIII, 356. — (De l'emploi de dans le traitement de la fièvre typhoïd LXXVII, 564. — *à haute dose* (Bons effets l') dans l'hémorrhagie puerpérale, LXXI 191.

**ALCOOLÉ** *d'ammoniaque anisé* (Injectio sous-cutanées d'), LXXXIII, 238.

**ALCOOLIQUES** (Du pronostic des lésio traumatiques et des opérations chirurgical chez les), par M. le docteur Verneuil, LXX 15. — Voir *Convulsions*, *Nouveau-né*, LXXXIV.

**ALCOOLISME** (Emploi de la teinture du ca nabis indica dans l'), LXXVII, 91. — (Co vulsions chez un nouveau-né provenant et produites par le régime de la nourric

LXXV, 42. — (De l'influence de l') sur la vue, LXXX, 234.

**ALCOOMÈTRE** (Sur un nouvel), par M. Lejeune, LXXXIV, 458.

**ALIÉNATION** *mentale* (Association de la digitale à l'opium contre l'excitation dans diverses formes d'), LXXIV, 238. — *et du crétinisme en Suisse* (De l'), par M. Lunier (compte rendu), LXXVII, 74.

**ALIÉNÉS** (Traitement de l'insomnie chez les), LXXXI, 43. — (Nouveau mode d'alimentation artificielle des), LXXXI, 564. — (Injections sous-cutanées de morphine chez les) avec sensations périphériques anormales, LXXXI, 44. — (De l'isolement des) considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public, LXXVIII, 429. — (Traitement du refus de manger chez les) sans l'alimentation forcée, LXXIX, 190. — (Commission pour examiner le régime des maisons d'), LXXIX, 335. — (Arrêté pour la constitution de la commission de surveillance des asiles publics d'), LXXIX, 384. — (De l'isolement des) considéré comme moyen de traitement et comme mesure d'ordre public, par M. le docteur Lunier (compte rendu), LXXXII, 42.

**ALIMENTATION** par le nez, LXXXI, 40. — (Note sur l') dans la glycosurie, par M. Mayet, LXXX, 286.

**ALLONGEMENT** (Sur l') œdémateux avec prolapsus du col utérin pendant la grossesse et l'accouchement, LXXXII, 91.

**ALUN** (Empoisonnement par l'), LXXXV, 137. — (Effet abortif d'un morceau d') dissous par mégarde dans une tasse de café, LXXX, 132.

**AMANDES** *amères* (Recherche du chloroforme dans l'essence d'), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 115.

**AMANITA** *muscaria* (Alcaloïde de l'), LXXX, 361.

**AMAUROSE** (De l'abus du tabac et de l'alcool comme cause d'), LXXXI, 564.

**AMBLYOPIE** déterminée par l'onanisme chez un sujet atteint de phimosis congénital, LXXXIII, 325.

**AMBULANCES** (Premiers secours aux blessés sur le champ de bataille et dans les), par M. le docteur Bernard (compte-rendu), LXXIX, 466. — *de la presse* (Les) (compte rendu), LXXXV, 315.

**AMIDON** (Injections d') contre la blennorrhagie, LXXIV, 94. — (Observation sur la formule du glycérolé d') donnée par le nouveau Codex, par M. le docteur Teissier, LXXVIII, 167.

**AMMONIAQUE.** Voir *Chlorhydrate*, LXXXV. — (Injections hypodermiques d') dans un cas d'empoisonnement par l'aconit; guérison, LXXIX, 46. — (Carbazotate ou picrate d'). Voir *Carbazotate*, *Quinine*, LXXXIII. — (Empoisonnement par l'), LXXX, 278. — (De l'influence de l') dans les ateliers où l'on emploie le mercure, LXXXIV, 281. — (Injections d') dans les veines dans l'empoisonnement par le chloroforme, LXXXII, 44. — (Traitement des morsures de serpents par l'injection d') dans les veines, LXXVIII, 285. — *liquide* (Rétrécissement progressif de l'œsophage [illegible]é par l'ingestion d'); nouveau moyen de [illegible]étérisme, LXXIII, 524.

**AMNÉSIE** *syphilitique*, LXXV, 136.

**AMPUTATIONS** (Suppression de la compression préalable des artères principales des membres dans les), LXXX, 284. — rectangulaires ou non rectangulaires (Mortalité relative des), LXXIX, 280. — (De l') de la matrice introversée au moyen de la ligature, LXXIX, 283. — (Sur la réunion des plaies d'), LXXXV, 282. — (Sur les) à lambeaux périostiques, LXXIV, 284. — *de jambe* (Coup d'œil sur les) pratiquées dans la deuxième division des blessés de l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXI, 346, 394. — *du pénis* par la galvanocaustie, LXXXI, 474. — *de la cuisse* au moyen de l'emploi du chlorure de zinc comme caustique, LXXV, 522. — *de la jambe* (De l') par l'écraseur linéaire, par Bardinet (de Limoges), LXXVI, 494. — *tibio-tarsienne* (De l'immobilisation directe des fragments osseux dans l'), par M. Bérenger-Féraud, LXXVII, 256, 298.

**AMYGDALOTOME** (Nouvel) (gravure), LXXV, 522.

**ANAGNOSTAKIS** (Procédé d'). Voir *Trichiasis*, LXXXIII.

**ANALGÉSIE** *localisée* (Application du sulfure de carbone à l'), LXXIII, 561.

**ANASARQUE** (Traitement de l') et de certaines hydropisies par la méthode diaphorétique, LXXVII, 567. — du froid, LXXXI, 371. — par réfrigération et albuminurie, LXXVIII, 375. — (Traitement de l') par le drainage au moyen des canules fines, LXXXIV, 190. — Voir *Lait*, LXXXIV. — (De la ponction dans l'), LXXXIII, 187. — *albuminurique* (Bon effet de l'oignon cru et du lait dans un cas d'), LXXIII, 183.

**ANATOMIE** (Notions d') et de physiologie générales; de la génération des éléments anatomiques, par M. le docteur Clémenceau, précédé d'une introduction par M. Ch. Robin (compte rendu), LXXIV, 177. — *descriptive* (Nouveaux éléments d') et d'embryologie, par MM. Beaunis et Bouchard (compte rendu), LXXIII, 514. — *pathologique* (De l') de l'angine couenneuse et du croup, LXXXIII, 133.

**ANCHYLOSTOME** *duodénal*, entozoaire trouvé chez les sujets atteints de l'anémie des pays chauds, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 477.

**ANÉMIE** (D'un nouveau mode de traitement de la dyspepsie fonctionnelle, de l') et de la chlorose, par M. le docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149. — des pays chauds. Voir *Anchylostome*, LXXXI.

**ANESTHÉSIE** (Application de l'). Voir *Morphine, Injections*, LXXXIII. — (Application de l') par injection hypodermique de morphine, LXXXI, 430. — *locale* par l'acide phénique, LXXXIV, 285. — (De l'emploi de l') en Angleterre, LXXV, 237. — (De l') appliquée au traitement du tétanos, LXXV, 332. — *obstétricale* (De l'), LXXV, 235. — *par le chloroforme* (Emploi de l'électricité contre la syncope survenant dans le cours de l'), LXXVIII, 283. — *par le protoxyde d'azote*; signes précisant le moment où doit commencer l'opération, LXXV, 566.

**ANESTHÉSIQUE** (Sur un) nouveau dérivé du chlorure de carbone, par MM. Dumontpallier et E. Hardy, LXXXIII, 34. — (Usage du bichlorure de méthylène comme),

LXXXIII, 89. — Voir *Ether, Chloroforme*, LXXXIII. — (Résultats des grandes opérations avant l'emploi des agents) et depuis leur emploi, LXXIX, 239. — (Des contre indications des) dans la pratique chirurgicale, par M. le professeur Gosselin, LXXV, 406. — (Moyen de combattre les accidents causés par les), LXXV, 524. — (Emploi de l'hydramyle comme), LXXXII, 280. — *nouveau* (Mort par un), LXXXII, 380.

**ANÉVRYSME** du creux poplité guéri par la flexion forcée, LXXVIII, 283. — de l'aorte ascendante traité par l'électro-puncture, LXXVIII, 520. —faux primitif, plaie par arme à feu de l'artère tibiale antérieure, LXXVIII, 424. — (Traitement des) de l'aorte par l'ergot de seigle, LXXVII, 563. — (Nouveau fait favorable à l'emploi des injections hypodermiques d'ergotine dans le traitement des), LXXXI, 327. — (Traitement chirurgical de l'), LXXXIV, 237. — de l'artère fémorale (Guérison d'un) par la ligature de l'artère iliaque externe, LXXXIV, 523. — (Nouvelles observations servant à démontrer l'efficacité de l'iodure de potassium dans le traitement des), LXXXIII, 278. — (Sur le sphygmographe dans la cure des), LXXXIII, 379. — volumineux de l'artère fémorale traité avec succès par la compression de l'aorte abdominale, LXXIV, 43. — de l'artère fémorale chez un enfant ; ligature de l'artère iliaque externe, LXXV, 138. — (De l'emploi de l'iodure de potassium considéré comme cause des), LXXV, 332. — (Traitement médical des) par l'iodure de potassium, LXXV, 378. — (De la compression digitale dans le traitement des), LXXIII, 418. — *abdominal* (Guérison d'un) par la compression de l'aorte, LXXXV, 524. — *cirsoïde* (Traitement de l') par les injections de perchlorure de fer, LXXXIV, 49. — *de la crosse de l'aorte* (Du danger qu'il y a à réduire les), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 281. — *de l'artère poplitée* guéri par la flexion forcée chez un diabétique, LXXVI, 139. — *diffus* (Considérations sur le traitement de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 348. — consécutif à la rupture spontanée d'une artère athéromateuse ; bons effets de la compression digitale, LXXIV, 430. — *externes* (de la compression dans le traitement des), LXXVII, 566. — *internes* (Emploi de l'ergot de seigle contre les), LXXVI, 478. — *poplité* traité par la compression LXXVII, 236. — gnuche ; compression digitale ; guérison, LXXVII, 477. — Compression digitale, guérison en huit jours ; gangrène partielle des orteils consécutive ; guérison, LXXXV, 478. — guéri par la compression de l'artère fémorale, LXXIV, 295. — Cas d') traité par la compression combinée avec les aspersions d'éther pulvérisé sur la tumeur, LXXIV, 333. — traité avec succès au moyen de la flexion forcée du membre, LXXV, 89. — de l'artère carotide primitive droite guéri par la compression digitale indirecte et intermittente, LXXV, 568. — volumineux de l'artère poplitée, guéri en vingt-quatre heures par la compression digitale, LXXIII, 471. — (Guérison d'un) de la carotide par la méthode de Valsalva, LXXIII, 540.

**ANGINE** *couenneuse* et croup, anatomie pathologique, LXXXIII, 133. — (Avantages de la cautérisation dans le traitement de l'), par Raud (de Luçon), LXXVI, 356. — (Du traitement de l') par la cautérisation, par M. docteur Cambrelin, LXXVI, 97, 151. — guér par le cubèbe, par G. Paul, LXXVI, 229. - (Contribution à la thérapeutique de l' LXXXV, 328. — (Sur l'emploi de l'acide la tique dans le traitement de l'), par M. Du reau, LXXV, 223. — traitée par l'hydroth rapie, LXXIX, 379. — *de poitrine* (Empl du nitrite d'amyle dans l'), LXXIV, 92. — N trite d'amyle. Insuccès, LXXIV, 138. - (Deux cas d'), bons effets du nitrite d'amyl LXXVIII, 479. — asthme et gastralgie ; leur relations pathologiques et thérapeutique LXXXII, 473. - *diphthéritique* (Paralysie de l'a commodation des deux yeux à la suite d'une LXXV, 474. — *laryngée œdémateuse*. Tr chéotomie par Bouchard (de Saumur), LXXV 317. — *phlegmoneuse* (Du traitement de l' par M. le docteur Lasègue, LXXV, 337. - (Traité des), par M. le professeur Lasègu (compte rendu), LXXV, 417. — (Traitemen de l') par l'eau de chaux, LXXV, 558. - *pseudo-membraneuse* ; emploi du cubèb guérison, LXXXIV, 234. — *scrofuleuse* (Sur l' LXXXII, 84.

**ANGIOLEUCITE** (Traitement de l') par compression, par M. Alling, LXXVI, 350.

**ANILINE** (Accidents graves causés par l'a plication d'une solution de chlorhydrate d sur des plaques de psoriasis, par M. le doc teur Lailler, LXXXV, 131.

**ANKYLOSE** *de la hanche*, section sous-cu lanée du col fémoral ; guérison, LXXX, 17

**ANTAGONISME** de l'opium et de la belladon (De l'), par M. Baldomero Sinio, LXXVI, 12 — (Sur l') du bromure de potassium et diverses substances, LXXXIII, 378. — de strychnine et de la fève de Calabar, LXXII 567. — *thérapeutique*. Voir *Antidotism* LXXXIV.

**ANTHRAX** (Traitement de l') par l'emploi la ventouse mecanique, LXXXI, 286. — (Tra tement de l') par l'aspiration sous-cutané LXXXII, 556. — (Du traitement de l'), LXXII 382. — Nouveau procédé de débridemen LXXXIV, 43.

**ANTIDOTES** *de la strychnine*. Voir *Revue t thérapeutique*, LXXXIV, 517.

**ANTIDOTISME** (De l') ou de l'antagonism thérapeutique, par MM. le professeur Gubl et le docteur E. Labbée, LXXXIV, 510, 55

**ANTIFERMENTESCIBLES** (Les substance antiputrides et), par MM. le professeur Gu bler et le docteur Bordier, LXXXIV, 265.

**ANTIPÉRIODIQUE** (Du sulfate de buxi comme), LXXX, 328. — (De l'eucalyptus gl bulus comme), LXXXIII, 135. — (De l'actio de la santonine, LXXXVI, 382.

**ANTIPUTRIDES**. Voir *Antifermentescible*

**ANTISEPTIQUE** (Un nouvel), LXXX, 137.

**ANTISYPHILITIQUE** (Traitement) (Guérisc d'une paralysie spinale par le), LXXVII, 4

**ANURIE** *prolongée*, LXXVI, 92.

**ANUS** (Des malformations de l') et du rectur LXXXII, 181. — (Végétations et fistule à opérées par le galvano-cautère, LXXXI, 4 — (Moyen d'arrêter l'hémorrhagie dans l opérations qui se pratiquent sur l'), LXXX 93. — *anormal* (Deux cas d') guéris par suture, LXXIV, 45. — *à l'aine droite*. Ent rotomie iléo-cæcale, par M. le professe

Laugier, LXXXII, 111. — *artificiel*. Voir *Hernie scrotale*, LXXXV. — Voir *Cautérisation*, *Hémorrhoïdes*, LXXXV. — *contre nature* consécutif à une hernie inguinale étranglée et datant de quatre ans. Prolapsus du bout inférieur, excision de la partie invaginée ; destruction de l'éperon à l'aide du caustique et de l'entérotome. Réunion de l'orifice par la suture métallique, sans manœuvres autoplastiques, guérison, LXXIX, 319. — *périnéal*. Voir *Résection du coccyx*.

**AORTE** (Guérison d'un anévrysme abdominal par la compression de l'), LXXXV, 524. — Voir *Anévrysmes*, LXXXV. — *abdominale* (Anévrysme volumineux de l'artère fémorale traité avec succès par la compression de l'), LXXIV, 43. — (Ligature temporaire de l'), LXXVII, 335.

**APHASIE** complète, guérison, LXXXV, 43.

**APOMORPHINE** (Sur l'), LXXXIII, 407.

**APOPHYSE** *mastoïde* (Trépanation de l'), par M. Collin, LXXXIII, 546.

**APPAREIL** (Nouvel) pour le traitement des fractures du maxillaire inférieur siégeant au niveau de la symphyse ou dans son voisinage, LXXXII, 278.— destiné à porter directement sur les muqueuses dans les diverses cavités (pharynx, larynx, vagin, etc.) des solutions médicamenteuses pulvérisées, LXXV, 478. — nouveau pour la compression alternante et élastique des artères, LXXIV, 186. — enregistreur de la respiration (anapnéographe) (gravure), LXXV, 285. — *à fractures*, LXXXIII, 561. — *amovo-inamovibles* (Application des), LXXIX, 476. — *biannulaire gélatiné lacé* (De l'emploi de l') dans le traitement des fractures de la clavicule, par M. le docteur L. Hamon, LXXVIII, 468. — *collo-dionné* pour les fractures des côtes, LXXXII, 281. — *compresseur* (Guérison d'un cas d'épilepsie par un) (gravures), LXXIV, 189. — — *compressif* (Gangrène sèche de l'avant-bras produite par un), LXXXI, 475. — *contentif* (Mémoire sur un nouvel) appliqué spécialement aux fractures comminutives des jambes par armes à feu, par M. Bonnafont, LXXIX, 406, 452. — *de l'ouïe*. Voir *Electricité*, LXXXIII. — *de Malgaigne* (Cas de fracture de la rotule traitée avec succès au moyen de l'), LXXIV, 331. — *de réfrigation* continue de l'œil (Nouvel) très-avantageusement employé après les opérations de cataracte, de pupille artificielle et toutes les lésions traumatiques oculaires, par M. le docteur Cade, LXXIII, 79. — *en gutta-percha ferrée* (Note sur le traitement des fractures de la clavicule par l'emploi de l'), de M. le docteur Paquet (gravures), LXXIII, 443. — *gélatiné lacé*. Voir *Fracture*. — *modelés en toile métallique* pour le traitement des fractures des membres par coups de feu, par M. le docteur Sarazin, LXXXI, 281, 329. — *orthopédique* (Rachialgie compliquée de paraplégie; emploi d'un); amélioration, LXXV, 382. — *pharyngo-laryngoscopique* (gravure), LXXVI, 479. — *plâtrés* (De l'emploi des) en chirurgie, par M. le docteur Tillaux, LXXV, 57. — *prothétique*. Exposition internationale des sociétés de secours pour les malades des armées de terre et de mer (gravures), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIII, 427, 473.

**APPRÉCIATION** *comparative* des divers moyens de traitement des pseudarthroses, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 393.

**AQUAPUNCTURE**, LXXVII, 428. — (De l') dans le traitement des névralgies, par M. le docteur Siredey, LXXXIV, 467. — dans certaines affections nerveuses, LXXXIII, 234.

**ARME** *à feu* (Blessure de l'artère humérale par); guérison spontanée de la plaie artérielle; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — (Du traitement des fractures des membres par), par M. Sédillot, LXXXI, 57, 107, 160. — (Des fractures articulaires par) et de leur traitement, LXXXI, 328. — (Plaie par) de l'artère tibiale antérieure, anévrysme faux primitif, LXXVIII, 424.

**ARNICA** (Empoisonnement par l'), LXXVI, 234.

**ARRACHEMENT** du bras et de l'omoplate ; guérison, LXXIX, 328. — du bras par une machine, amputation de l'omoplate, LXXIX, 328.

**ARRIÈRE-GORGE** (Moyen simple d'examiner l'), LXXIX, 46.

**ARSENAL** *de la chirurgie contemporaine*, par MM. les docteurs Gaujot et Spillmann (compte rendu), LXXXII, 320.

**ARSENIC** contre l'atrophie musculaire progressive, LXXVIII, 477. — (Traitement du diabète par l'), par MM. Devergie et Foville fils, LXXVIII, 537. — (Efficacité de l') dans certaines espèces de gastralgie, par Arthur Leared, LXXVI, 49. — (De l'emploi de l') dans le traitement de l'ictère, LXXVI, 237. — (Note sur l'emploi de l') dans certaines affections douloureuses de l'estomac et des intestins, LXXIX, 511. — Voir *Chorée*, LXXIX. — (Le furoncle, ses relations avec l'herpétisme et son traitement par l'), par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXX, 529. — dans le traitement de la constipation, LXXXIV, 88. — (Remarques cliniques sur les effets de l') dans la phthisie pulmonaire, par M. Cersoy (de Langres), LXXVII, 78, 373. — (Des modes différents d'action de l') suivant son état physique ou ses combinaisons, par M. Devergie, LXXVII, 49. — (Action de l') dans la phthisie pulmonaire, par M. Isnard (de Marseille), LXXVII, 551. — (De la valeur de l') dans le traitement de la phthisie pulmonaire, mémoire lu à l'Académie de médecine, par M. E. Moutard-Martin, LXXV, 385. — (Etude physiologique de l'), par M. le docteur Lolteur Lolliot, LXXV, 487, 529.

**ARSENICAL** (Empoisonnement par un bain), LXXVI, 93.

**ARSÉNIEUX** (Du traitement de la pellagre par l'acide), LXXXVIII, 40.

**ARSÉNITE** *de cuivre* (Cas d'empoisonnement par l'), LXXVI, 45.

**ARTÈRES** (Anévrysme de l'artère fémorale chez un enfant : ligature de l'), LXXV, 138. — Voir *Torsion*. — (Appareil nouveau pour la compression alternante et élastique des), LXXIV, 186. — (Ligature des), précis de médecine opératoire, par M. le docteur Farabeuf (compte rendu), LXXXV, 88. — *carotide* primitive gauche (Ligature de l') pour une tumeur cancéreuse de la région parotidienne comprimant le pharynx, LXXV, 376. — *faciale* (Compression de l') pour arrêter l'épistaxis, LXXXIII, 325. — *fémorale* (Anévrysme de l')

chez un enfant; ligature de l'artère iliaque externe, LXXV, 138. — Voir *Anévrysme*, LXXXV. — (Anévrysme volumineux de l'), traité avec succès par la compression de l'aorte abdominale, LXXIV, 43. — *humérale* (Blessure de l') par arme à feu; guérison spontanée de la plaie artérielle; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — *poplitée* (Anévrysme volumineux de l') guéri en vingt-quatre heures par la compression digitale, LXXIII, 471. — *radiale* droite (Plaie de l'); hémorrhagies secondaires; ligature dans la plaie, guérison, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 508.

**ARTHRITE** *laiguë* (Traitement de l') par la compression, LXXIII, 94. — *du genou* (De l') et de l'épanchement articulaire consécutifs aux fractures du fémur, par M. le docteur P. Berger (compte rendu), LXXXV, 561.

**ARTICULATIONS** (Observations de plaies pénétrantes des grandes) suivies de guérison, LXXV, 467. — (Plaie pénétrante de l') de l'épaule : guérison rapide, LXXV, 138. — Voir *Plaies pénétrantes*, *Irrigation continue*, LXXXIV.

**ASCITE.** Voir *Lait*, LXXXIV. — (Des avantages de la ponction capillaire de l') dans les cas de dilatation de la cicatrice ombilicale, par M. le docteur Leudet, LXXXV, 483. — (De l'emploi des injections et en particulier des injections iodés dans le traitement de l'), par M. le docteur Besnier, LXXIII, 5.

**ASHANTEE** (Ecorce d') dans la dysenterie chronique, LXXXIII, 47.

**ASPHYXIE** (Deux cas d') traités par les inhalations d'oxygène, LXXX, 460. — *par le charbon*. Guérison par les inhalations d'oxygène, LXXVI, 519. — *par le gaz d'éclairage* guérie par le gaz oxygène, LXXVI, 517.

**ASPIRATEUR** des détritus lithiques (gravures) LXXIV, 141. — (Trocart). Voir *Ponction*, LXXXIII. — (Emploi de l') dans différentes affections de l'estomac, LXXXV, 476. — *à vapeur*, par M. le docteur Thénot, LXXXIII, 281. — *de Dieulafoy*. Voir *Rétention d'urine*, LXXXIII. — *pneumatique sous-cutané* (Sur l'), par M. le docteur Philippeaux, LXXXI, 219. — *sous-cutané*. Voir *Ponction*, LXXXIII. — (gravure), LXXVII, 429. — (Application de l') pour résoudre une question de diagnostic, LXXVIII, 380.

**ASPIRATION** (Du rôle de l') dans les maladies de l'estomac et dans les empoisonnements, par M. le docteur Dieulafoy, LXXXIV, 145. — Voir *Hernie*, *Ponction*, LXXXIV. — des liquides et des gaz intestinaux. Voir *Hernie*, LXXXII, 516. — (Traitement de l'hydarthrose par), LXXXII, 36. — (Du diagnostic et du traitement des épanchements aigus et chroniques de la plèvre par), par M. le docteur Dieulafoy, LXXXII, 259. — *des liquides morbides* (Traité de l'), par M. le docteur Dieulafoy (compte rendu), LXXXV, 414. — Voir *Méthode*, LXXXV. — *pneumonique* (De l') sous-cutanée, par M. le docteur Dieulafoy (gravures), LXXVIII, 324. — Voir *Hernie*, LXXXI. — *sous-cutanée* dans le traitement des bubons, LXXXI, 565. — (Bons effets de l') dans la hernie étranglée, LXXXII. — (Traitement de l'anthrax par l'), LXXXII, 556.

**ASSISTANCE** *publique* (Décret concernant l'), LXXIX, 334.

**ASSOCIATION** générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France LXXV, 92. — des médecins de la Seine, LXXVI 140. — générale des médecins de France LXXVI, 332. — générale de prévoyance et de secours mutuels des médecins de France LXXIV, 143, 191, 286, 335, 382. — française pour l'avancement des sciences, congrès de Bordeaux, LXXXIII, 284. — générale des médecins de France, LXXVIII, 382. — générale des médecins de France, séance annuelle LXXXIV, 381. — française contre l'abus des boissons alcooliques, LXXXII, 288. — Liste des membres du bureau et du conseil d'administration, LXXXII, 478. — française pour l'avancement des sciences, congrès, LXXXV, 143, 237.

**ASTHME** (De l'action physiologique du tabac dans le traitement de l'), par le professeur Sée, LXXVII, 385. — (Injections sous-cutanées de morphine dans le traitement de l'), LXXIV, 186. — (Traitement de l') par l'inhalation du gaz oxygène, LXXIX, 141. — (Traitement de l') par la belladone, LXXIX, 334. — Angine de poitrine et gastralgie, leurs relations pathologiques et thérapeutiques, LXXXII, 473. — (Sur l'emploi des injections hypodermiques de morphine dans le traitement de l'), par M. le docteur Lubanski, LXXIV, 320. — *(Grindelia robusta;* son emploi avantageux dans l'), LXXIV, 283.

**ASTRINGENTS** (Insuccès des moyens) et du tamponnement dans un cas d'épistaxis rebelle. Succès des injections de perchlorure de fer, LXXIX, 188.

**ATAXIE** *locomotrice* (Deux cas d') traités par le nitrate d'argent et la faradisation, LXXIII, 183. — *locomotrice progressive;* action thérapeutique du bromure de potassium, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 180. — (Sur l'emploi du phosphore en médecine et en particulier dans l'), par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXIV, 16, 157, 203, 302.

**ATHÉROME** dégénéré en cancer encéphaloïde; opération, guérison, par M. le docteur Roux, LXXXIII, 262.

**ATRÉSIE** *de l'urèthre* (Mémoire sur un nouveau procédé d'amputation du pénis destiné à prévenir l'), par M. le docteur Bourguet, LXXIV, 353.

**ATROPHIE** musculaire consécutive aux congélations, LXXX, 226. — *du membre inférieur* consécutive à une nécrose du tibia; guérison par l'emploi des courants continus, par M. le docteur L. Duménil, LXXXV, 472. — *musculaire progressive*. Guérison par le courant continu, LXVI, 282. — Guérison au moyen des courants continus, LXXXI, 134. — (Arsenic contre l'), LXXVIII, 477.

**ATROPINE** (Empoisonnement par l') traité et guéri par l'opium, LXXXI, 94. — (De quelques effets anormaux de l') sur l'œil, LXXXI, 189. — (Contracture permanente guérie par injection hypodermique d'), LXXVI, 424. — (Bons effets de la morphine dans l'empoisonnement par l'), LXXXV, 42. — (Sur l'action physiologique de l') et l'emploi des vaccinations dans les névralgies faciales, LXXXV, 286. — (Empoisonnement par l') guéri par l'opium, 331. — (De l') comme antidote physiologique de l'action toxique de la fève du Calabar, par M. Fraser, LXXX, 333. — (De la

neutralisation des effets de la fève de Calabar par le sulfate d'), LXXX, 456. — (Tétanos spontané guéri au moyen d') en injections hypodermiques, LXXV, 134. — (De la répartition de l') dans la feuille et la racine de belladone, par M. Lefort, LXXXII, 407. — (Action de l') et de l'ergot de seigle sur les vaisseaux sanguins, LXXIX, 330. — contre les grandes névroses, LXXIX, 427. — *en collyre* (Deux cas d'intoxication par l'), LXXVII. — (Empoisonnement par l'opium traité par une injection hypodermique d'), LXXVII, 381. — *et opium ou morphine* (antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — et strychnine, *ibid.* — et acide prussique, *ibid.* — et physostigmine, *ibid.*

**ATTELLE** *de Smith* (Deux cas d'emploi de l') dans les fractures du fémur (épinarthécie), LXXX, 274.

**AUTOMOTEUR** *thermal* (Nouveau pulvérisateur, dit), par M. Mariaud, LXXVIII, 567.

**AUTOPLASTIE** *conjonctive* (Sur un procédé d') appliqué au traitement du symblépharon, LXXXV, 284. — *du con.* Réparation d'une large perte de substance de la région cervicale antérieure à l'aide d'un lambeau pris sur la région thoracique, par M. le docteur Péan (gravures), LXXV, 302.

**AVANT-BRAS** (Gangrène sèche de l') produite par un appareil compressif, LXXXI, 475.

**AVORTEMENT** (Injections sous-cutanées de morphine pour prévenir l'), LXXXIV, 525. — Voir *Chloral, Opium*, LXXXV. — (De la délivrance dans l'), par M. le docteur Guéniot, LXXIII, 305, 350, 390. — (Traitement préventif de l') par congestion utérine, par M. le docteur de Beaufort, LXXVIII, 75.

**AZOTE** (Propriétés physiologiques du protoxyde d') appliqué aux opérations chirurgicales, par M. Préterre, LXXIX, 160, 215.

# B

**BADAMIER** (Ecorce de), sa composition chimique, son emploi thérapeutique, par Stanislas Martin, LXXVII, 457.

**BAGNOLS.** Voir *Vin*, LXXXIV.

**BAINS** (Emploi des) dans la variole, LXXXIII, 135. — *chauds* (Bons effets des) dans les pertes utérines, LXXVII, 188. — *chauds prolongés* (Tétanos traumatique traité par les) et la sudation ; guérison rapide, LXXX, 275. — *d'air comprimé* (Sur l'emploi des) dans la coqueluche, LXXV, 43. — (Etude clinique de l'emploi et des effets des) dans le traitement des maladies de la poitrine (compte rendu), LXXIX, 269. — *de sable chaud* (gravures), LXXV, 429. — *de vapeur* (Fièvre intermittente, guérison au moyen des), LXXIX, 238. — (Bons effets des) dans l'ictère, LXXIX, 238. — *de vapeur.* Voir *Tétanos*, LXXXIII. — *électrique* (De l'emploi du) dans le tremblement mercuriel et dans le tremblement alcoolique, par M. Chapot-Duvert, LXXX, 385. — *généraux sinapisés* (Des) dans le traitement de la folie, LXXIII, 45. — *tièdes* (De l'avantage des) dans le traitement de la suette, LXXIII, 125. — (De l'emploi des) dans quelques maladies de poitrine et en particulier dans la phthisie pulmonaire, LXXXIV, 873.

**BALLON** *à air* (Emploi du) dans les accouchements, LXXXIV, 564. — *de Gariel* (Voir *Hernie vaginale*, LXXXIV.

**BALNÉATION** *continue* (Pansement simple par), LXXIX, 332.

**BANDAGE** *herniaire.* Modification de la pelote, LXXVI, 236. — *inamovible gommé* (Emploi du), LXXX, 467. — *plâtré*, LXXIII, 237.

**BARAQUES** destinées au traitement des blessés, LXXVII, 141, 285.

**BARRURE** *du bassin.* Voir *Rétrocoxa*, LXXIX.

**BAUDRUCHE** *gommée* (Emploi des bandelettes de) comme topique chirurgical, LXXIV, 137.

**BAUME** *de Tolu* (Sur la préparation des sirops de) et de goudron, LXXXIV, 213. — *opodeldoch* (Savon pour), par M. Bouilhon, LXXIV, 413. — (Sur le), par le docteur Méhu, LXXXII, 74.

**BEAUNIS** et **BOUCHARD.** Nouveaux éléments d'anatomie et d'embryologie (compte rendu), LXXIII, 514.

**BEC-DE-LIÈVRE** (D'un nouveau procédé pour l'opération du) compliqué de division de l'arcade dentaire et de la voûte palatine, LXXIX, 315. — (Ouate collodionnée, son emploi après l'opération du), LXXXIV, 133. — *compliqué* (De la suture osseuse du tubercule intermaxillaire dans l'opération du), par M. Giraldès, LXXVII, 303. — *double* (De la suture osseuse dans l'opération du), par le docteur Bérenger-Féraud, LXXVII, 109. — (Sur l'application de la suture osseuse au traitement du) compliqué de saillie de l'os intermaxillaire, avec deux observations, par M. le docteur Broca, LXXIV, 446.

**BÉHIER.** Leçon d'ouverture de la Clinique de l'Hôtel-Dieu, LXXV, 519.

**BELLADONE** (De l'action physiologique de la), par M. le docteur Muriot, LXXV, 5, 49. — (Sur l'emploi de l'opium et de la) combinés, LXXV, 39. — (Empoisonnement par le laudanum de Sydenham ; traitement par la teinture de), guérison, par M. le docteur Gorge, LXXIII, 319. — (Mode d'action de la), par M. le docteur D. de Savignac, LXXIII, 433. — (Influence de la) sur les sueurs, LXXXV, 567. — Bons effets de l'emplâtre de) contre le symptôme vomissement, LXXXV, 567. — LXXVIII, 185. — (Traitement de l'asthme par la), LXXVIII, 34. — (Empoisonnement par la), LXXVIII, 38. — (Antagonisme de la) et de l'opium, LXXVI, 126. — (Traitement du zona par la pommade de), LXXVI,

170. — (Traitement de l'empoisonnement par l'opium et par la), LXXX, 230. — (Empoisonnement par la) appliquée à l'extérieur, LXXX, 330. — (Eruption scarlatineuse déterminée par l'usage externe de la), LXXXIII, 471. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIII. — ou *atropine* et *opium ou morphine* (Antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — et strychnine, *id.* — et acide prussique, *id.*—et physostigmine, ésérine, *id.*

**BENZINE** (Du traitement de la coqueluche par la), LXXIX, 41.

**BERGERET.** Des fraudes dans l'accomplissement des fonctions génératrices (compte rendu), LXXVII, 463.

**BERNARD** (Cl.). Rapport sur les progrès et la marche de la physiologie générale en France (compte rendu), LXXIV, 84.

**BERTIN.** Etude critique de l'embolie dans les vaisseaux artériels (compte rendu), LXXVII, 422.

**BEURRE** *de cacao* (De l'incompatibilité du) et de la glycérine, LXXIV, 122.

**BICHLORACÉTIQUE** (Acide), nouveau caustique, par M. V. Schmidt, LXXX, 315.

**BICHLORURE** *de méthylène* (Usage du) comme anesthésique, LXXXIII, 89.

**BILE** (Influence de la) sur les sels de quinine, LXXVI, 92.

**BISMUTH** (De l'emploi du sous-nitrate de) dans la dysenterie des pays chauds, LXXV, 560.

**BLACHE** (René). Essai sur les maladies du cœur chez les enfants (compte rendu), LXXVII, 514.

**BLENNORRHAGIE** (De l'emploi de l'extrait hydralcoolique éthéré de cubèbe dans le traitement de la), par M. Demarquay, LXXVIII, 277. — (De l'emploi des bougies médicamenteuses dans le traitement de la) et principalement de la blennorrhagie chronique, LXXXIV, 427. — Voir *Inoculation*, LXXXV. — (Traitement de la) par l'essence de santal, LXXIII, 136. — (Injections d'amidon contre la), LXXIV, 94. — chronique (Sur un cas de guérison spontanée de), LXXXIII, 189.

**BLENNORRHAGIQUE.** Voir *Inflammation*, LXXXIII. — (Petite tumeur inflammatoire péritesticulaire due à l'inflammation) d'un vas aberrans, LXXXI, 526. — (*Anti-*) (Etude sur l'action) de la digitale, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXIII, 145, 202. — (Erections), traitement par les injections hypodermiques de morphine, LXXVIII, 524.

**BLÉPHARO-PHIMOSIS**, nouveau procédé de canthoplastie, LXXXIII, 424. **BLÉPHARO-HÉTÉROPLASTIE** (Ectropion guéri par la), LXXXII, 472.

**BLÉPHAROSPASME.** Traitement inefficace pendant trois mois ; section sous-cutanée des deux nerfs sus-orbitaires, guérison, par M. Tillaux, LXXXIII, 129.

**BLESSÉS** (Note de M. Sédillot sur l'hygiène spéciale des), LXXIX, 284. — (Sur les baraques destinées au traitement des), LXXVII, 141, 285. — *civils et militaires* de l'armée de Paris (Arrêté concernant l'inspection du service des), LXXIX, 384. — *d'armes à feu* (Méthode nouvelle pour la guérison rapide des), LXXVII, 12.

**BLESSURE** de l'artère humérale par arme à feu ; guérison spontanée de la plaie artérielle ; absence de suppuration de la plaie des parties molles, LXXX, 83. — *des doigts.* Voir *Doigts*, LXXXII. — *du métacarpe* Voir *Métacarpe*, LXXXII. — *du poignet* Voir *Poignet*, LXXXII.

**BOISSONS** (Du choix des) dans la fièvre typhoïde, LXXIII, 186. — et aliments liquides (Guérison rapide d'un exsudat pleurétique par la privation des), LXXIX, 282.

**BOLDO** (Sur l'existence d'un alcali organique dans le), LXXXIII, 406.

**BOMBARDEMENT** *de Paris* (Protestation contre le), LXXX, 45.

**BOSSU.** Nouveau compendium médical à l'usage des médecins praticiens (compte rendu), LXXIV, 35.

**BOTANIQUE** (Nouveaux éléments de), par Ach. Richard, augmenté de notes par M. Ch. Martins et M. de Seynes (compte rendu), LXXXI, 515.

**BOUCHARD.** Des fractures de la rotule compliquées et de leur traitement (compte rendu) LXXV, 228.

**BOUCHE** (De l'emploi de l'acide chromique dans les affections chirurgicales de la), par M. Magitot, LXXVI, 264, 304.

**BOUCHUT.** Nouveaux éléments de pathologie générale (compte rendu), LXXVII, 326.

**BOUGIES.** Voir *Blennorrhagie*, *Difficulté d'uriner*, LXXXIV. — *toxiques*, par M. Stanislas Martin, LXXIX, 218.

**BOURSES** *muqueuses.* Voir *Rhumatisme*, LXXIX.

**BOUTONNIÈRE** *périnéale* (Extraction d'une sonde par la). Voir *Rétention*, LXXXI.

**BOUYER.** Notice sur le climat d'Amélie-les-Bains (compte rendu), LXXIV, 36.

**BRAS** (Extraction d'une aiguille à coudre logée depuis longtemps dans le), LXXIII. 239. — Voir *Arrachement*, LXXIX. — *artificiel* de M. Gripouillot, médecin à Montlouis (Indre-et-Loire), LXXVIII, 42.

**BRÉVIAIRE** *du médecin* (Le), précis de médecine, d'économie et de philosophie médicales, par M. le docteur F. Monin (compte rendu), LXXVIII, 364.

**BRICHETEAU** (Mort de M. le docteur F.), LXXXIV, 481.

**BRISE-PIERRE** (Nouvelles dispositions données aux becs du), note présentée à l'Académie de médecine par M. le docteur Reliquet, LXXXII, 189. — *uréthral* (Nouveau), gravure, LXXIV, 523.

**BROME** (Action du) sur l'ésérine, par M. Duquesnel, pharmacien, LXXVII, 219. — *et d'iode* (Excrétion de) par la glande mammaire, LXXXV, 567.

**BROMURE** *de calcium* (Sur l'emploi thérapeutique du), LXXXIII, 424.

**BROMURE** *de potassium* (Manie intermittente guérie par le), LXXIII, 185. — (Etude expérimentale sur l'action physiologique du), par MM. Martin-Damourette et Pelvet, LXXIII, 241, 289. — (Migraine, son traitement par le), LXXIII, 334. — (Effets nuisibles du), LXXXII, 475. — (Monographie du), par M. Falières,

LXXXII, 494. — contre les convulsions puerpérales, LXXIV, 41. — (De l'utilité du) pour combattre les spasmes locaux et réflexes, LXXIV, 228. — (Du) dans les maladies nerveuses de la grossesse, par le docteur Cersoy, LXXIV, 416. — (Intoxication par le), LXXIV, 285. — (Somnambulisme guéri par le), LXXIII, 88. — Son action thérapeutique dans l'ataxie locomotrice progressive, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 180. — (De l'action corrective du) sur l'opium, LXXXIII, 237. — Voir *Tétanos*, LXXXIII. — (Sur l'antagonisme du) et de diverses substances, LXXXIII, 378. — (Empoisonnement par la strychnine ; succès du), LXXX, 233. — (Emploi du) dans le diabète, LXXX, 234. — (Eclampsie pendant la grossesse ; traitement et guérison par le), LXXIX, 135.— (Somnambulisme guéri par le), LXXIX, 143. — Chorée rhumatismale ; guérison par le), LXXIX, 179. — (Deux nouveaux cas d'épilepsie guéris par le), LXXIX, 331. — (Sur quelques-uns des dangers de l'administration du) à hautes doses, LXXVIII, 282. — (Sur l'emploi du) et de l'ammoniaque contre les affections spasmodiques des enfants, LXXVIII, 136. — (Empoisonnement par la strychnine traité par le), LXXXI, 372. — (Effets du) employé en lavements dans les vomissements incoercibles de la grossesse, LXXXI, 461. — (De l'action du), LXXV, 330. — (Emploi du) dans l'épilepsie, LXXV, 331. — (Chorée guérie par le), LXXVI, 378, 565.—(Traitement de l'épilepsie par le), LXXVI, 523. — contre l'épilepsie (De l'emploi du), LXXVI, 40. — (Bons effets du) dans la pneumonie ataxique, LXXVI, 235.—(Tétanos guéri par le), LXXVI, 377. — (De l'emploi du) contre les vomissements des phthisiques, LXXVI, 136. — (Recherches sur le) au point de vue de sa composition, par M. Adrian, pharmacien, LXXVII, 15. — (Du traitement de l'épilepsie par le), par M. Paul-Max Simon, LXXVII, 501. — (Application du) à la médecine d'enfance, par M. Moutard-Martin, médecin de l'hôpital Beaujon, LXXVII, 391. — (Eclampsie puerpérale ; guérison par le), LXXVII, 283. — (Traitement de l'éclampsie par le), LXXVII, 136. — (Bons effets du) dans la folie épileptique, LXXVII, 233. — (Nouveaux succès à enregistrer au profit du), LXXVII, 284. — (Tétanos traumatique guéri par le), LXXVII, 88. — dans le traitement du tétanos, LXXVII, 428. — (Sur l'emploi du) dans les vomissements incoercibles de la grossesse, LXXXV, 424. — (Badigeonnage de la gorge avec le), moyen simple d'arrêter les vomissements provoqués par la toux chez les phthisiques, par M. Woillez, LXXXV, 395. — (De l'emploi du) comme adjuvant dans le traitement des fièvres intermittentes, par M. le docteur Vallin, LXXXV, 433. — (Succès du) dans un cas d'hydrophobie, LXXXV, 566. — *de sodium* (Solution, sirop et dragées de), LXXIX, 132. — *et du chlorure de potassium* (De l'action thérapeutique du) dans l'épilepsie, LXXX, 229.

**BROMURES** (De l'emploi des) dans les intoxications saturnines et mercurielles, LXXV, 280.

**BRONCHIO-PNEUMONIE** (Traitement de la) des enfants à ses deuxième et troisième périodes, par M. le docteur H. Roger, médecin de l'hôpital des Enfants, LXXVIII, 145.

**BRONCHITE** (Série de formules pour le traitement de la), par M. Delioux de Savignac, LXXX, 252. — *capillaire* chez les enfants (Des vapeurs d'eau chaude dans le traitement de la), LXXXIII, 186. — *chronique* et son traitement, par M. A. Charrier, LXXVII, 492.

**BRONCHOCÈLE** (Diagnostic différentiel et traitement de la), par M. le docteur Morell-Mackenzie, LXXXIII, 394, 446.

**BROUARDEL.** Etude critique des diverses médications employées contre le diabète (compte rendu), LXXVI, 320.

**BRULURE** (Epilepsie ancienne guérie à la suite d'une), LXXXI, 47.— (Litharge dans le traitement des), LXXXI, 513. — (Glycéroté calcaire anesthésique pour le traitement des), LXXXI, 523. — (Emploi de l'étoupe dans le traitement des), LXXXII, 477. — (Traitement des), LXXIII, 521. — (Traitement des), par M. Legouest, LXXX, 246.

**BUBON** (Traitement du) par les injections au sulfate de cuivre, LXXIV, 94. — (Traitement du) par les injections hypodermiques, LXXX, 375. — (L'aspiration sous-cutanée dans le traitement des), LXXXI, 565.—*diphthérigues* (Du traitement des), par M. le docteur Bouchut, LXXXV, 289.

**BUCQUOY.** Leçons cliniques sur les maladies du cœur (compte rendu), LXXVII, 55.

**BULLETIN DE THÉRAPEUTIQUE** (Coup d'œil général du) pendant l'année 1869, LXXVIII, 5.

**BUXINE** (Du sulfate de) comme antipériodique, LXXX, 328.

# C

**CACAO** au café et au thé, LXXIX, 262.

**CACAOYER** (Examen chimique du bois de), par M. Stanislas Martin, LXXVII, 264.

**CACHEXIE** *urbaine* (De la) et de son traitement par les bains d'air comprimé, par M. le docteur Raoul Le Roy, LXXXII, 193.

**CADAVRES** *humains* (Nouveau moyen de conserver les), par M. Stanislas Martin, LXXV, 31.

**CAFÉ** (Utilisation du) sans résidu, LXXXIV, 238. — Voir *Etranglement herniaire*, LXXXIV.

**CAFEINE** (Action physiologique et médicamenteuse de la), LXXIV, 375.

**CALCANÉUM** (Note sur un cas de fracture par écrasement du), par M. le docteur Bérenger-Féraud (gravures), LXXVIII, 359. — (De l'évidement du), par M. le docteur Tillaux, LXXV, 180.

**CALCUL** (Rétention d'urine par un), uréthrotomie, guérison, LXXXIV, 132. — Voir

*Camphre.* — *biliaire* Voir *Occlusion intestinale*, LXXXI. — *salivaire* du canal de Wharton; engorgement de la glande sous-maxillaire; opération; guérison, LXXXIII, 425. — *vésical*; taille prérectale avec lithotritie périnéale, service de M. le docteur Tillaux, LXXXIII, 274. — *vésicaux* chez une femme. Extraction par l'urèthre, LXXVI, 13. — (Issue spontanée de) au-devant du scrotum, par le docteur Amussat, LXXVII, 543. — arrêté dans l'urèthre depuis onze ans (Boutonnière pratiquée pour extraire up), LXXVII, 380. — (De l'extraction de certains) par le périnée, par le docteur Vast, chirurgien de l'hôpital de Vitry, LXXVII, 399.

**CALOMEL.** Théorie de la dissolution du calomel dans l'organisme, LXXVI, 423. — (Emploi du) dans les ophthalmies, LXXVIII, 423. — (Nouvelle observation d'accidents provoqués par le) employé en collyre simultanément avec un traitement ioduré à l'intérieur, LXXIII, 466. — (Choléra traité par le); guérison, LXXXIV, 91. — Voir *Capsules tœnifuges, Syphilitiques*, LXXXIV. — *pris à l'intérieur* (Traitement du phagédénisme chancreux au moyen du), par M. le docteur Belhomme, LXXIV, 535.

**CAMPAGNE** *de* 1870, *armée du Rhin; camps de Châlons, Borny, etc., les ambulances*, par M. le docteur Quesnoy (compte rendu), LXXXIV, 417.

**CAMPHRE** (Sur les effets physiologiques du), LXXXIV, 379. — en poudre (Traitement du phagédénisme des chancres par le), LXXXI, 475. — (Bons effets du) en poudre dans la pourriture d'hôpital, LXXXII. 93. — (Chancres compliqués du phagédénisme, bons effets du), LXXXII, 431. — en poudre (Emploi du) appliqué en abondance pour la guérison de la pourriture d'hôpital, LXXX, 235, 280. — (Empoisonnement par le), LXXVI, 379. — (Pansement du chancre par la poudre de), LXXVI, 525.

**CANAL** *de l'urèthre* (Dilatation progressive du) chez la femme pour enlever les calculs, LXXIII, 562. — *lacrymal* (Barbe d'épi d'orge dans le), LXXXII, 142. — *de Wharton*. Voir *Calcul salivaire*, LXXXIII.

**CANCER** (Le) considéré comme souche tuberculeuse, par M. le docteur Burdel (compte rendu), LXXXIII, 125. — (Emploi de l'hydrate de chloral dans les douleurs du), LXXXII, 142. — (Guérison spontanée du), LXXIII, 182. — (Contributions à l'enquête sur la valeur du traitement du) par la méthode de Broadbent, LXXIII, 423. — (Sur le) primitif du larynx; traitement chirurgical, LXXIX, 381. — (De la curabilité du), LXXIX, 523. — *de la langue*. Hémorrhagie, bons effets de la ligature de l'artère linguale, LXXVI, 564. — *du sein* guéri par l'acide acétique et la créosote, LXXVI, 91. — *encéphaloïde* (Athérome dégénéré en); opération; guérison, par M. le docteur Roux, LXXXIII, 262. — *ulcéré* (Traitement des), LXXXIII, 427. — *du col utérin* (Deux cas d'ablation de) par la galvanocaustique, LXXXV, 38. — *ulcéré de l'utérus* (Nouvelle note sur l'action thérapeutique de l'iodoforme dans le traitement du), par M. G. Voeker, LXXIII, 493.

**CANCÉREUSE** (Tumeur) guérie par le suc gastrique, LXXVI, 426.

**CANCROIDE** (Du), du *noli mé tangere*, d *l'impetigo rodens ulcéreux* et de *l'impetig rodens non ulcéreux* enviseagés au doubl point de vue de leur diagnostic différentie et de leur thérapeutique, par M. le docteu Devergie, LXXXI, 433. — de la joue, guér par l'application de la solution de chlorat de potasse, LXXIV, 85. — *de la face*. March lente, récidives, opération avec les flèche de Canquoin, LXXIII, 326. — (Traitemen du) par l'acide acétique, LXXIII, 463.

**CANNABIS** *indica* (Traitement du delirium tre mens par le), LXXIII, 522. — (Du) dans l catarrhe sénile des vieillards, LXXVI, 280. — (Emploi de la teinture du) dans l'alcoolisme LXXVII, 91.

**CANNELLE** *de Ceylan* (Cinnamomine, princip sucré de la), par M. Stanislas Martin, LXXIV 217.

**CANTHARIDATES** *alcalins* (Expériences su les), par MM. Delpech et Guichard, LXXVIII 24.

**CANTHARIDES** (Empoisonnement par les) LXXIX, 235.

**CANTHARIDISME** *réno-vésical* (Du) et de l valeur des moyens préventifs généralemen usités, par le professeur A. Gubler, LXXXI 529.

**CANTHOPLASTIE** (Nouveau procédé de) LXXXIII, 424.

**CANULE** (D'une nouvelle). Voir *Injections* LXXXV.

**CAOUTCHOUC.** Voir *Tubes, Injections iodées*. LXXXIII. — *vulcanisé* (De l'emploi de l toile de) dans les maladies dartreuses, LXXVI 527.

**CAPSULES** *tœnifuges* à l'extrait éthéré de fougère mâle et au calomel, LXXXIV, 213.

**CARBAZOTATE** *d'ammoniaque* (picrate d'ammoniaque); nouveaux faits relatifs à son emploi comme succédané du sulfate de quinine, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIII, 385.

**CARBONE** (Chlorure de). Voir *Anesthésique*, LXXXIII.

**CARDIAQUE** (Désordres graves de la circulation) et de la respiration par intoxication diphthérique, par M. le docteur Duchenne (de Boulogne), LXXVIII, 173.

**CARDIO-VASCULAIRES** (Affections). Voir *Vératrine*, LXXXIII.

**CARIE** douloureuse des dents (Mixture contre la), LXXX, 82. — (De l'application locale de l'acide sulfurique dans le traitement de la) et de la nécrose des os, par M. Pollock, LXXX, 302. — de l'épine de l'omoplate, évidement; guérison, LXXV, 329. — Voir *Drainage*, LXXXII. — *dentaire* (Du drainage chirurgical dans ses applications à la thérapeutique de la), par M. le docteur Magitot, LXXIII, 161.

**CAROTIDE** (Guérison d'un anévrysme de la) par la méthode de Valsalva, LXXIII, 520. — (Blessure de la) au niveau de sa bifurcation; ligature de la carotide primitive, transfusion du sang, LXXXI, 280.

**CASTAN.** Traité élémentaire des diathèses (compte rendu), LXXIV, 418.

**CASTRATION.** Voir *Hématocèle*, LXXXIII.

**CATAPLASME** (Traitement des maladies ar-

ticulaires par le) de M. le docteur Trousseau, LXXIII, 231.

**CATARACTE** (Nouvel appareil à réfrigération continue de l'œil, très-avantageusement employé après les opérations de la), de pupille artificielle et toutes les lésions traumatiques oculaires, par M. le docteur Cade, LXXIII, 79. — (De l'extraction de la), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 541. — (Modification légère dans un temps de l'opération de la), LXXXV, 235. — liquides ou molles (Instrument pour aspirer les), LXXXIII, 46. — *lenticulaire traumatique* (Résorption d'une) sous l'influence d'un traitement médical, par M. le docteur de Lucé, LXXIII, 507. — *traumatique*, iridectomie et extraction du cristallin, guérison, LXXXIV, 236.

**CATARRHES** *du larynx* (Thérapeutique des), LXXIII, 560. — *utérin* (Traitement du) au moyen de l'acide phénique porté dans la cavité utérine, LXXIX, 423. — *vésical*. Voir *Eaux minérales*, LXXXI.

**CATHÉTÉRISME** (Du) de la trompe d'Eustache, LXXIV, 67. — (Rétrécissement progressif de l'œsophage causé par l'ingestion d'ammoniaque liquide, nouveau moyen de), LXXIII, 524. — *vésical* (Du danger de faire usage de mauvaises sondes pour le) et des inconvénients de laisser les sondes à demeure, par M. Demarquay, LXXXIV, 251.

**CAUSTIQUE** (L'acide bichloracétique, nouveau), par M. V. Schmidt, LXXX, 315. — *de Vienne* (Noté sur un moyen de prévenir la douleur dans les applications du), par M. le docteur Lesueur, LXXXIII, 459.

**CAUTÈRE** *actuel* (De l'emploi du) dans le traitement de la tuberculisation du testicule, LXXXI, 472.

**CAUTÉRISATION** (Du traitement de l'angine couenneuse par la), LXXVI, 97, 151. — (Avantages et innocuité de la) dans le traitement de l'angine couenneuse, par M. Raud, LXXVI, 356. — (Ablation des lipomes au moyen de la), LXXXV, 521. — (Kyste intrathyroïdien traité par la) au chlorure de zinc, hémorrhagies graves répétées ; guérison, LXXIV, 518. (De la valeur de la) dans le traitement de la maladie charbonneuse de l'homme, par M. le docteur Guipon, LXXIII, 256. — (De la valeur des) dans le traitement des affections diphthéritiques, par M. le docteur Bricheteau, LXXIII, 487. — *circulaire* (Traitement des *nævi materni* par la), LXXIX, 238. — *linéaire* de l'anus (Traitement des hémorrhoïdes par la), LXXXV, 525.

**CAVITÉS** *articulaires* (La ponction des) à l'aide du trocart aspirateur est-elle inoffensive ? LXXXIII, 422.

**CAZIN**, Traité pratique des plantes indigènes (compte rendu), LXXVI, 275.

**CÉPHALÆMATOME** (Observation de), LXXX, 90.

**CÉPHALALGIES** (Efficacité du nitrate d'argent à haute dose contre certaines), LXXIV, 274.

**CÉPHALÉE** intense et rebelle de cause douteuse ; chloral donné comme hypnotique avec plein succès, LXXX, 282. — (Nouveau remède contre la), LXXIV, 564.

**CÉPHALOTRIBE** (D'un nouveau) : gravure, LXXIV, 186.

**CÉSARIENNE** (De l'opération) à Paris, et des modifications qu'elle comporte dans son exécution, par M. Guéniot, LXXIX, 70, 118.

**CHAINE** *porte-caustique*, LXXXIII, 564.

**CHANCRE** (Du pansement du) par la poudre de camphre, LXXVI, 526. — (Traitement du phagédénisme des) par le camphre en poudre, LXXV, 475. — phagédénique serpigineux guéri par un érysipèle provoqué, LXXIX, 332. — *compliqués de phagédénisme*, bons effets du camphre, LXXXII, 431. — *induré* (Faut-il traiter le) par le mercure ? LXXV, 526. — *phagédéniques* (Traitement des) par l'irrigation continue, LXXXIV, 133.

**CHANVRE** *indien* (Bons effets du) dans un cas de hoquet rebelle, LXXIII, 560. — (De la valeur du) dans le traitement de la ménorrhagie et de la dysménorrhée, LXXIX, 417.

**CHARBON**. De la maladie charbonneuse de l'homme ; causes, variétés, diagnostic, traitement, par M. le docteur J.-J. Guipon (compte rendu), LXXIV, 131. — (Dyspepsie avec développement anormal de gaz rapidement guérie après trois ans de durée par l'emploi du), LXXV, 184. — comme contre-poison du phosphore, LXXXII, 186.

**CHARCOT** (La goutte, sa nature, son traitement, et le rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barring Garrod, traduit de l'anglais par M. Ollivier et annoté par M.) (compte rendu), LXXIII, 128.

**CHARPIE** *hémostatique*, LXXVI, 527. — (Emploi de la), LXXVII, 44.

**CHAUX** (Injections d'eau de) contre le croup, LXXVII, 90. — (De l'emploi de la) à l'intérieur dans le traitement de certaines tumeurs, LXXVI, 377. — (Eau de) dans la maladie de Bright, LXXVI, 427. — (Accidents produits par l'application de la) et du sel ammoniac, LXXIV, 282. — *éteinte* (Tétanos traumatique, guérison par la sudation forcée au moyen de la), LXXV, 232. — (Traitement de l'angine couenneuse par l'eau de), LXXV, 588.

**CHEVALIER**. Manuel de l'étudiant oculiste ; traité pratique du choix des lunettes et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope (compte rendu), LXXIV, 515.

**CHEVEUX** (Préparation pour les). Voir *Empoisonnement*, LXXXIV.

**CHIMIE** (La) à l'Exposition des produits de l'industrie, LXXIII, 497. — *biologique* (Principes de), par le docteur Ernest Hardy (compte rendu), LXXXI, 518. — *et pharmacie* (revue semestrielle), LXXXIII, 400. — Revue semestrielle, LXXXIV, 449. — *hydrologique* (Traité de), par M. J. Lefort (compte rendu), LXXXV, 469. — *légale* (Précis de), par M. A. Naquet (compte rendu), LXXXIV, 82. — *médicale* (Traité pratique et élémentaire de), appliquée aux recherches cliniques, par le docteur Méhu (compte rendu), LXXXI, 462.

**CHIRURGIE** (Rapport sur les progrès de la), par MM. Félix Guyon et Léon Labbé (compte rendu), LXXIV, 81. — (Contribution à la), par M. Sédillot (compte rendu), LXXIX, 171. — *clinique* (Eléments de), par M. le docteur F. Guyon (compte rendu), LXXXV, 515. — *conservatrice* (Bons effets de la), LXXV, 527. — *contemporaine* (Arsenal de la), par MM.

les docteurs Gaujot et Spillmann (compte rendu), LXXXII, 320.

**CHLORAL** (Application du) à la cure de l'hystériclsme, LXXIX, 95. — (Tétanos traumatique guéri par le) et les courants continus, LXXIX, 187. — (Tétanos aigu traité par le), LXXIX, 282. — (Contribution nouvelle à l'étude thérapeutique du); son emploi dans le traitement des ulcères vénériens, LXXXII, 281. — (Delirium tremens guéri rapidement par l'emploi de l'hydrate de), LXXXII, 329. — (Effets toxiques de l'hydrate de), LXXXII, 91. — (Emploi de l'hydrate de) dans les douleurs du cancer, LXXXII, 142. — (Emploi du) contre l'incontinence d'urine et les pollutions nocturnes, LXXXII, 328. — (Tétanos grave consécutif à la contusion d'un ulcère de la jambe droite par le), LXXXII, 327. — (Tétanos traumatique traité par le); guérison, LXXXII, 232. — (Des applications externes de l'hydrate de) et du métachloral, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 49. — (Ulcérations chancreuses, phagédénisme; bons effets d'abord de l'iodoforme, puis état stationnaire ; pansements avec une solution d'hydrate de); guérison, LXXXV, 181. — (Des indications de l'hydrate de) dans les accouchements, par M. le docteur Pellissier (compte rendu), LXXXV, 321. — (De l'emploi du) comme adjuvant de l'opium dans un cas de menace d'avortement, LXXXV, 524. — (Eclampsie albuminurique et urémie; guérison par l'hydrate de), LXXXV, 526. — Voir *Eclampsie*, LXXXV. — Voir *Opium*, LXXXV. — (Dangers du), LXXXIII, 44. — (Contribution nouvelle à l'étude thérapeutique du), LXXXIII, 44. — Injection intraveineuse de); action physiologique; effets contre les phénomènes tétaniques; déductions cliniques, LXXXIII, 321. — Sur les expériences de M. Liebreich tendant à démontrer que la strychnine est l'antidote du), LXXXIII, 403. — (Note sur le sulfhydrate de), LXXXIII, 405. — (Morts provoquées par le), LXXXIII, 561. — (Albuminurie et éclampsie; guérison par le), LXXXIV, 42. — (Guérison de la chorée par l'hydrate de), par M. le docteur Verdalle, LXXXIV, 219. — Voir *Chorée*, LXXXIV. — (Delirium tremens guéri par le), LXXXIV, 134. — (Le) dans le tétanos, LXXXIV, 255. — (Action amyosthénique du) sur la matrice, LXXXIV, 284. — (Hydrate de). Voir *Chorée*, LXXXIV. — Voir *Croton*, LXXXIV. — (Sur les indications du) en chirurgie, LXXXI, 34. — (Emploi du) dans les accouchements, LXXXI, 43. — (Recherches sur l'hydrate de), LXXXI, 237. — (Emploi du) dans le delirium tremens, LXXXI, 427. — (De l'emploi du) dans le choléra, LXXXI, 429. — (Note sur les propriétés physiologiques et thérapeutiques du), LXXXI, 476. — (De l'hydrate de) dans la goutte, LXXXI, 524. — contre le mal de dents, LXXXI, 527. — contre l'incontinence nocturne d'urine, LXXXI, 527. — Voir *Hallucinations*, LXXXI. — (Sur le), par M. Demarquay, LXXVII, 307. — Effets physiologiques et thérapeutiques, LXXVII, 433. — (Du) au point de vue chimique, par M. Duquesnel, LXXVII, 357. — (Contribution à l'étude thérapeutique du), LXXVIII, 151. — (Deux cas de tétanos traités par le), insuccès, LXXVIII, 477. — (Autre cas de tétanos traité par le), guérison, LXXVIII, 566. — (De l'application thérapeutique du), LXXVIII, 522. — (Emploi du) dans la coqueluche, par le docteur A. Ferrand, LXXVIII, 55. — (Des bons effets du) dans le delirium tremens, LXXVIII, 476. — (Les dangers du), LXXX, 429. — (Trois cas d'accidents graves et un cas de mort causés par l'emploi du), LXXX, 266. — (Le) en obstétrique, LXXX, 43. — (Le traitement du tétanos par le), LXXX, 235, 279. — (Succès du) comme hypnotique contre une céphalée intense, LXXX, 282. — (Emploi du) contre la manie aiguë, LXXX, 251. — (Eclampsie puerpérale chez une albuminurique, traitée et guérie par le), LXXX, 276. — (Delirium tremens; insuccès du); bons effets de la morphine, LXXX, 369. — *perlé* (Note sur un nouveau mode d'administration du) ou chloral en capsules et dragées, par M. S. Limousin, pharmacien, LXXVIII, 264.

**CHLORALUM** (Du), LXXXV, 264.

**CHLORATE DE POTASSE** (Cancroïde de la joue, guéri par l'application de la solution de), LXXIV, 85. — (Traitement de l'épithélioma par le), LXXVII, 41.

**CHLORHYDRATE D'AMMONIAQUE** (Des inhalations de) dans les affections chroniques des voies respiratoires, par M. le docteur Libermann, LXXXV, 340. — *de morphine* (Traitement de l'éclampsie par les injections hypodermiques de), LXXVIII, 375. — *de narcéine* (Sur le), par M. P. Petit, pharmacien, LXXXIII, 507. — *de triméthylamine* (Du) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 337, 395.

**CHLOROFORME** dans le tétanos, LXXVII, 137. — (Des effets physiologiques de la morphine et leur combinaison avec le), LXXVII, 241. — (Emploi du) dans l'empoisonnement par la strychnine, LXXXI, 372. — et de la morphine (Sur l'action combinée du), LXXXII, 229, 277. — Voir *Empoisonnement*. — (Inhalations de). Voir *Strychnine, Empoisonnement*, LXXIX. — (Tétanos traité et guéri par le séjour dans une atmosphère chargée de vapeurs de), LXXIX, 143. — (Emploi de l'électricité contre la syncope survenant dans le cours de l'anesthésie par le), LXXIX, 283. — dans le pansement des ulcères vénériens, LXXIX, 429. — (Des lavements de) en obstétrique, LXXIV, 330. — (De l'emploi du) dans la pratique obstétricale, LXXV, 235. — (Empoisonnement par la strychnine, inhalation de); guérison, LXXV, 137. — (Empoisonnement par la strychnine ; guérison au moyen du), LXXV, 428. — (De la mort par le) chez les enfants, par M. le docteur Bouvier, LXXIII, 109. — (De l'efficacité du) dans le traitement de la pneumonie, LXXIII, 188. — (Deux cas de mort par le), LXXIII, 553. — (Mort subite dans le cours d'une ovariotomie, la malade étant sous l'influence du), LXXVIII, 391. — (Sur l'emploi du), discours de M. le professeur Sédillot, LXXVIII, 155. — (Syncope par le); électro-puncture du cœur, LXXXIII, 322. — (De la supériorité de l'éther sur le) comme anesthésique, par M. le docteur Morgan, LXXXIII, 543. — Du meilleur appareil à employer pour l'administration du), par M. Demarquay, LXXXIV, 61. — (Recherche du) dans de l'essence d'amandes amères, par M. Stan. Martin, LXXXIV,

115. — Voir *Narcose, Glace*, LXXXIV. — *ungtais* (Sur le), LXXXIII, 409.

**CHLOROSE** (Une formule pour le traitement de la), LXXX, 440. — (La), leçons professées à l'Hôtel-Dieu de Marseille par M. le docteur Augustin Fabre (compte rendu), LXXIV, 32.;— (D'un nouveau mode de traitement de la dyspepsie fonctionnelle, de l'anémie et de la), par M. le docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149.

**CHLORURE** (Recherches sur les propriétés physiologiques de divers sels du genre). Des albuminuries métalliques, LXXXI 562. — *d'ammonium*, dans le traitement de l'hépatite et des abcès du foie, LXXXI, 255. — *de calcium* (Action thérapeutique du), LXXXIV, 565. — *de carbone* (Sur un anesthésique nouveau dérivé du), par MM. E. Hardy et Dumontpallier, LXXXIII, 34. — *de potassium* comme succédané du bromure de potassium, LXXVI, 138. — (De l'action thérapeutique du bromure et du) dans l'epilepsie, LXXX, 229. — *de sodium* (De l'emploi du) contre les fièvres d'accès comme succédané du sulfate de quinine, LXXXI, 187.— *de zinc* (l'ausement des plaies au), LXXX, 182. — (Kyste intrathyroïdien, traité par la cautérisation du), hemorrhagies graves; guérison, LXXIV, 518. — (Amputation de la cuisse au moyen de l'emploi du) comme caustique, LXXV, 522.

**CHOCOLAT** *au riz* comme aliment, LXXIX, 527.

**CHOLÉRA** (Le), Société médicale des hôpitaux, LXXXV, 273. — (Prophylaxie du), LXXXV, 280. — (Règles d'hygiène à suivre en temps d'épidémie de), LXXXV, 326. — Etiologie, prophylaxie, par M. le docteur L. Colin, LXXXV, 329. — Sur les injections intra-veineuses d'eau ou de solution salines dans son traitement, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 370. — (Bons effets des injections hypodermiques dans le), LXXXV, 424. — (Potion contre la cholérine et contre le) confirmé, LXXIII, 32. — (Traitement du), LXXIII, 235. — (Transfusion du lait dans le), LXXXIV, 566. — (Note sur la situation actuelle par rapport au); communication à l'Académie de médecine, par M. Fauvel, LXXXIII, 92 et 438. — (Traitement du) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXXIII, 469. — (De l'emploi du chloral dans le), LXXXI, 429. — (Emploi de l'eucalyptus globulus dans le traitement du), LXXX, 427. — (Contagion du), LXXIV, 188. — (De l'emploi du sulfate de quinine dans le traitement du), LXXIV, 237. — *infantile*. Voir *Aleool*, LXXXV. — *traité par le calomel*; guérison, LXXXIV, 91. — (Sur la nature et le traitement du), LXXXIV, 189.

**CHOLÉRINE** (Potion contre la) et contre les premiers symptômes du choléra confirmé, LXXIII, 32.

**CHORÉE** traitée par la fève de Calabar, LXXVI, 370. — guérie par le bromure de potassium, LXXVI, 378, 565. — (Muriate de chaux contre la), LXXVI, 234. — traitée par le suc de ciguë, LXXVIII, 332. — (Traitement de la) par les aspersions d'éther pulvérisé sur la colonne vertébrale, LXXVII, 524. — rhumatismale grave, traitée et guérie par le bromure de potassium, LXXIX, 179. — ancienne [illegible]ve, ayant dégénéré en hystérie; spasmes des muscles ptérygoïdiens droits pendant trois jours; guérison complète par le courant induit et l'emploi de l'arsenic, LXXIX, 329.—(Guérison de la) par l'hydrate de chloral, par M. le docteur Verdalle, LXXXIV, 219. — Bons effets des aspersions d'éther pulvérisé sur le rachis, LXXIII, 333. — *générale*, provoquée par un accès de colère; troubles intellectuels; hydrate de chloral; guérison, par M. le docteur Bouchut, LXXXIV, 128. — *grave pendant la grossesse*, traitée avec succès au moyen de l'hydrate de chloral, LXXVIII, 427. — *rhumatismale* (Cas de) guérie au moyen des affusions froides, LXXV, 136.

**CHROMIQUE** (De l'emploi de l'acide). Voir *Acide*, LXXXIII.

**CICATRICES** (Du traitement des) par la cautérisation, la compression au moyen du collodion et la gymnastique suédoise, par M. Bourguet (d'Aix), LXXVI, 207. — (Traitement prévenant la difformité des). Voir *Adénites suppurées*.

**CIGUE** (Sur la synthèse de la conicine, alcaloïde de la grande), LXXXI, 356. — Bons effets de la) dans les convulsions, LXXX, 232. — (Sur la valeur médicinale de la), LXXIV, 415. — Sur la quantité de matière active de la), LXXXII, 314. — et son alcaloïde (Etude de physiologie expérimentale et thérapeutique sur la), par MM. Martin-Damourette et Pelvet, LXXIX, 14, 60, 104, 145, 340, 390, 481. — (Chorée traitée par le suc de), LXXVIII, 332.

**CILS.** Voir *Trichiasis*, LXXXIII. —*distichiatiques* (Nouvelle méthode pour recliner les), LXXXI, 328.

**CINNAMOMINE**, principe sucré de la cannelle de Ceylan; par M. Stan. Martin, LXXIV, 217.

**CIRCULATION.** Voir *Ergot*, LXXXIV.

**CITRATES** (Des) et des tartrates de fer et de leurs combinaisons ammoniacales, par M. le docteur Méhu, LXXIV, 79, 119, 167.— *acide de mercure* (Empoisonnement mercuriel par la pommade au), LXXIII, 422.—*de magnésie*, par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 549.—(Préparation et administration des potions purgatives au), LXXIX, 306. — Sur la préparation des limonades purgatives au), par M. Duquesnel, LXXX, 121. — *de potasse* dans le scorbut, LXXXII, 93.

**CITRON** (Suc de) dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LXXX, 329.

**CLAVICULE** (Extirpation de la), LXXX, 43.— (Traitement des fractures de la), LXXVI, 236. —(Note sur le traitement des fractures de la) par l'emploi de l'appareil en gutta-percha ferrée du docteur Paquet (gravure), LXXIII, 443.

**CLÉMENCEAU.** Notions d'anatomie et de physiologie générales; de la génération des éléments anatomiques, précédé d'une introduction par M. Ch. Robin (compte rendu), LXXIV, 177.

**CLIMAT** (Notice sur le) d'Amélie-les-Bains, par M. le docteur Achille Bouyer (compte rendu), LXXIV, 36.

**CLINIQUE CHIRURGICALE** *de la Charité*, par M. Gosselin (compte rendu), LXXXV, 27, *de la Charité*. Clinique du semestre

d'hiver; professeur Sée, LXXV, 515. — *de l'Hôtel-Dieu* (Leçon d'ouverture de la); professeur Béhier, LXXV, 519. — *médicale* (Leçons de) faites à l'hôpital Laribolsière, par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXXXV, 557. — (Leçons de) faites à l'hôpital de la Charité, par M. le docteur Jaccoud (compte rendu), LXXIII, 414. — *obstétricale ou Recueil d'observations et statistique*, par M. le docteur Mattei (compte rendu), LXXXII, 373. — *photographique* de l'hôpital Saint-Louis, par MM. Hardy et de Montméja (compte rendu), LXXVI, 179.

**COALTAR** *pulvérulent* (Note sur le) et son emploi dans les pansements, par M. Magnes-Lahens, LXXX, 313. — (Liqueur à base de) et propre à le remplacer dans le pansement des plaies profondes, par M. Magnes-Lahens, LXXXV, 122.

**COBRA** *di Capello* (Du moyen de combattre le venin de la), LXXIV, 428.

**COCA** (De la) et du seigle ergoté dans la paraplégie, LXXIII, 44. — (Note sur la), par M. Posada-Arango, LXXX, 362.

**COCCYODYNIE**; opération; guérison, LXXIV, 139. — (Un cas de), LXXIX, 493.

**COCCYX.** Voir *Résection*, LXXXV.

**CODEINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.

**CODEX** *medicamentarius*. Voir *Commentaires*, LXXXV.

**CŒUR** (Des indications thérapeutiques et du traitement des maladies du), par M. Bucquoy, LXXVI, 529. — (Leçons cliniques sur les maladies du), par M. Bucquoy (compte rendu), LXXVII, 558. — (Thérapeutique des maladies du), LXXXIII, 137. — Voir *Vératrine*, LXXXIII. — (De l'électro-puncture du) comme moyen de traitement dans la syncope par le chloroforme, LXXXIII, 322. — (Note sur les complications du côté du) dans la variole, et leur traitement, par le docteur Desnos, LXXXI, 385.

**COLCHIQUE** (Epilepsie chez un goutteux guérie par le), LXXX, 230. — (Action thérapeutique de l'extrait alcoolique de semences de) dans le rhumatisme articulaire, LXXX, 271. — *et du bromure de potassium* (Traitement du rhumatisme articulaire aigu par l'association du), LXXVIII, 139.

**COL** *fémoral* (Section sous-cutanée du) dans un cas d'ankylose de la hanche; guérison, LXXX, 177.

**COLIQUE** *saturnine* (Du traitement de la) par le soufre à l'intérieur, par M. le docteur Marguerite, LXXIII, 339. — *hépatique* (Etude sur le spasme des voies biliaires à propos du traitement de la), par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 385. — *de miserere*. Voir *Iléus*, LXXXII. — *sèches spasmodiques* d'angustie et de coarctations intestinales (Potion émulsionnée contre les), LXXX, 467.

**COLLECTION** *choisie des anciens syphiliographes* : 1° Jacques de Bethencourt, *Nouveau Carême de pénitence et Purgatoire d'expiation*; 2° Fracastor, *la Syphilis, le mal français*, par M. A. Fournier (compte rendu), LXXXII, 224.

**COLLEINE** (Traitement de l'orchite par LXXIV, 520.

**COLLODION** (Emploi du), pour limiter cautérisation par le fer rouge, LXXIV, — (Note sur le); sa préparation et ses applications, par M. Guichard, LXXX, 411. — *Bec-de-lièvre, Ouate*, LXXXIV. — (Traitement de l'incontinence d'urine par LXXIX, 189. — (De l'emploi de la compression par le) dans le traitement des cicatr par M. Bourguet (d'Aix), LXXVI, 207. — ficacité et mode d'emploi du) dans l'é pèle, LXXXIII, 428. — *mercuriel* (Nouv observations sur le traitement abortif pustules varioliques, spécialement par l la teinture d'iode, par M. Delioux de S gnac, LXXIX, 97. — *officinal* (Un mot sur par M. Stanislas Martin, LXXIII, 122.

**COLLYRES** (Des eaux distillées emplo comme véhicules du), et en particulie l'eau distillée de lavande, par M. le doc Delioux de Savignac, LXXXII, 500. — (U velle observation d'accidents provoqués le calomel employé en) simultanément un traitement ioduré à l'intérieur, LX 466.

**COLOQUINTE** (Teinture de) contre la c stipation, LXXVI, 190.

**COL** *utérin*. Voir *Ablation*, *Cancer*, LXXX (Sur l'allongement œdémateux avec prc sus du) pendant la grossesse et l'accou ment, LXXXII, 91.

**COMMENTAIRES** *thérapeutiques* du C medicamentarius, par M. le professeur bler (compte rendu), LXXXV, 176. — M. le docteur Adolphe Gubler, LXXIV,

**COMMISSION** *d'hygiène et de salu* (Exposé sanitaire de la), LXXIX, 383.

**COMPENDIUM** *médical* (Nouveau), à l'u des médecins praticiens, par M. le doc Bossu (compte rendu), LXXIV, 85. — pharmacie pratique, guide du pharma établi et de l'élève en cours d'études, M. Deschamps (d'Avallon), pharma (compte rendu), LXXIV, 513.

**COMPLICATIONS** (De quelques) peu quentes de la scarlatine et du traiten qu'elles réclament, LXXX, 232.

**COMPRESSION** (De la) du nerf vague au comme moyen d'arrêter le vomissem LXXX, 133. — de l'artère faciale pour arr l'épistaxis, LXXXIII, 325. — Voir *Spina-bif* LXXXIII. — (Traitement de l'angioleu par la), LXXVI, 550. — (Anévrysme pop traité par la), LXXVII, 236. — (Bons effets la) dans le traitement des tumeurs blanch LXXVIII, 187. — (Nouvelle observation moignant des bons effets de la) dans le t tement du relâchement des symphyses bassin, LXXV, 45. — de la fémorale (B effets de la) dans un cas de contracture d une jambe fracturée, LXXXI, 141. — (T tement de l'arthrite aiguë par la), LXXIII, — (Anévrysme volumineux de l'artère fém rale traité avec succès par la) de l'aorte dominale, LXXIV, 43. — (Appareil nouv pour la) alternante et élastique des artèr LXXIV, 186. — (Cas d'anévrysme pop traité par la) combinée avec les aspersi d'éther pulvérisé sur la tumeur, LXXIV, 3 — (Moyen simple de) pour combattre l'ép

taxis, LXXIX, 380. — *de l'aorte.* Voir *Aorte, Anévrysme*, LXXXV. — *de l'artère fémorale* (Anévrysme poplité guéri par la), LXXIV, 235. — *digitale.* Voir *Anévrysme*, LXXXV. — (Fracture du maxillaire inférieur; hémorrhagie abondante arrêtée par la) de la carotide primitive, LXXIV, 234. — (Anévrysme diffus consécutif à la rupture spontanée d'une artère athéromateuse; bons effets de la), LXXIV, 430. — (Anévrysme volumineux de l'artère poplité guéri en vingt-quatre heures par la), LXXIII, 471. — (De la) dans le traitement des anévrysmes, LXXIII, 418. — (Traitement de l'inflammation phlegmoneuse par la), LXXIII, 525. — (Guérison d'un anévrysme poplité par la), LXXVII, 477.

**COMPTE-GOUTTES** *de précision* (Sur un), LXXIV, 549.

**CONDUIT** *auditif externe* (Corps étrangers vivants ayant pris naissance dans le), LXXXII, 279. — (Extraction de corps étrangers du), LXXXII, 553.

**CONGÉLATIONS** (Atrophie musculaire consécutive aux), LXXX, 226.

**CONGESTION** *cérébrale* (Traitement de la) et de l'hallucination par l'acide arsénieux, LXXIII, 286. — *de l'utérus;* guérison au moyen des irrigations intra-utérines à grande eau, par M. le docteur Hamon, LXXVIII, 505. — *pulmonaire* (Observation de) liée à une névralgie dorso-intercostale, LXXV, 185.

**CONGRÈS** de Bordeaux (Association française pour l'avancement des sciences), LXXXIII, 284. — médical international de Paris, LXXIII, 95, 140, 190. — *médical* de France (quatrième session à Lyon), LXXXIII, 287, 379. — international de Paris, août 1867 (compte rendu), LXXVI, 30. — *de France* (quatrième session, tenue à Lyon). Statuts et programmes, LXXXII, 282.

**CONICINE.** Voir *Compression*, LXXXI.

**CONJONCTIVE.** Voir *Granulation*, LXXXII. — (Emploi de l'acide acétique contre les maladies de la) et la cornée, LXXXIII, 239.

**CONSEIL** *général des hospices* (Composition du), LXXX, 141.

**CONSERVATION** (De la) dans le traitement des fractures compliquées, par M. le docteur Poinsot (compte rendu), LXXXIV, 503. — *des membres* dans les cas désespérés, LXXVII, 478. — *et durée du fluide vaccinal*, par M. le docteur Baillot, LXXVIII, 558.

**CONSTIPATION** (Teinture de coloquinte contre la), LXXVI, 190. — de quarante jours (Cure remarquable d'une), obtenue par l'électrothérapie inductive, par M. Amable Cade, LXXX, 413. — Voir *Podophyllin*, LXXXV. — (Explication de la), succédant aux purgatifs, LXXV, 473. — (Arsenic dans le traitement de la), LXXXIV, 88. — *chronique* (Traitement de la), LXXVIII, 379. — *habituelle* (Traitement de la), par M. le docteur C. Leclère, LXXVIII, 294. — (Traitement de la), pratique des hôpitaux de Londres; fève de Calabar, LXXXIV, 87. — *opiniâtre* (Traitement de la) par la faradisation de l'intestin, LXXIV, 233.

**CONTAGIEUX** (Des principes); peuvent-ils être transportés à distance par une personne malade? LXXVIII, 189.

**CONTAGION** de la phthisie pulmonaire, LXXX, 274. — (De la) de la fièvre puerpérale, LXXIII, 520.

**CONTRACTION** *musculaire* (Fracture de l'humérus par) chez un malade atteint de syphilis depuis huit ans, LXXXI, 186.

**CONTRACTURE** dans une jambe fracturée. Voir *Compression*, LXXXI. — permanente du membre supérieur droit guérie par injection hypodermique d'atropine, LXXVI, 424. — *réflexe ascendante* par traumatisme articulaire, LXXX, 88.

**CONTREXÉVILLE.** Voir *Eaux minérales*, LXXXI.

**CONTRIBUTION** à la chirurgie, par M. Sédillot (compte rendu), LXXIX, 171. — *à l'histoire de la variole;* l'épidémie de 1870-1871, spécialement observée au camp de Clermont-Ferrand, par M. le docteur A. Blatin, LXXXIII, 529.

**CONTUSIONS** *du rein gauche ;* hématurie, guérison, par M. le docteur Andant, LXXXV, 228.

**CONVULSIONS** chez un nouveau-né, provenant d'alcoolisme et produites par le régime de la nourrice, LXXXV, 42. — (Bons effets de la ciguë dans les), LXXX, 232. — chez un nouveau-né produites par des habitudes alcooliques chez la nourrice, LXXXIV, 329. — *épileptiformes*, durant depuis seize ans, par dépression du pariétal; trépanation, guérison, LXXXI, 191. — *puerpérales* (Bromure de potassium contre les), LXXIV, 41. — *violentes* (Sur l'arrêt immédiat de) par l'irritation de quelques nerfs sensitifs, LXXIV, 91.

**COPAHU** dans l'hydropisie, LXXVIII, 238. — (Hématurie arrêtée par des bols de) et de cubèbe, LXXIII, 187. — (Emploi du) dans l'hydropisie, LXXIX, 331. — (Nouvelle manière d'administrer le), LXXXIII, 456. — (De l'emploi du) dans le traitement du croup, LXXIV, 379.

**COQUELUCHE** (Traitement de la) par l'air comprimé, LXXV, 42. — (Sur l'emploi des bains d'air dans la), LXXV, 43. — (Préservatif de la), LXXIII, 237. — (Traitement de la) par les inhalations, LXXIII, 380. — (Emploi du chloral dans la), par M. le docteur A. Ferrand, LXXVIII, 55. — (Du traitement de la) par la benzine, LXXVIII, 41.

**CORDON** *spermatique* (Inflammation blennorrhagique du), sans orchite, LXXXIII, 133.

**CORNÉE** (Emploi de l'acide acétique contre les maladies de la) et de la conjonctive, LXXXIII, 239. — (De l'extrait de la fève de Calabar dans les fistules de la), LXXVIII, 189. — (Emploi avantageux du sulfate de soude cristallisé en topique contre les opacités de la), LXXIII, 284. — (Traitement des taches de la) par l'iodure de potassium, LXXIV, 90.

**CORNETS** *acoustiques* (Sur les), par M. le docteur Bonnafont, LXXXIV, 476.

**CORPS** *étrangers* (Extraction d'un) logé depuis treize ans et demi dans la cavité naso-pharyngienne chez un enfant, LXXIV, 93. — (Extraction d'un), ayant séjourné six mois dans une des fosses nasales chez un enfant, LXXIV, 138. — introduit dans la vessie (Extraction d'un), LXXIV, 552. — (Observation de) dans l'œsophage, LXXIII, 181. —

extrait du pharynx chez un enfant avec l'aide du laryngoscope, LXXIII, 137. — Extraction d'une aiguille à coudre logée depuis longtemps dans le bras, LXXIII, 239. — (Traitement des) sous les ongles, LXXV, 88. — (Des) fixés dans le larynx et de leur extraction, par M. Laboulbène, LXXXIII, 145. — Voir *OEsophagotomie*, LXXXIII. — (De l'extraction des) de l'oreille externe, par M. le docteur Tillaux; LXXXIV, 204. — (Extraction de deux) introduits accidentellement dans la vessie, LXXXIV, 232. — Voir *Vessie*, LXXXIV. — volumineux de l'orbite, LXXX, 131. — solides du conduit auditif externe (De l'extraction des), et particulièrement du procédé de l'épingle *recourbée*, par M. E. Vincent, LXXXV, 250. — de l'urèthre; uréthrotomie externe; guérison, LXXXV, 236. — (Observation de) venant du dehors introduit et arrêtés dans l'urèthre; extraction sans opération chirurgicale, par MM. les docteurs Andant et Loustalot, LXXXV, 458. — dans l'œsophage; œsophagotomie externe, LXXXI, 563.

**CORPS** *étrangers* du genou droit. Deux tentatives infructueuses d'opération par la méthode de Goyrand (d'Aix); extraction à ciel ouvert, par M. le docteur Tillaux, LXXXII, 226. — (Extraction en deux temps, par la méthode de Goyrand (d'Aix), par M. Tillaux, LXXXII, 468. — (Extraction de) du conduit auditif externe, LXXXII, 553. — *de l'œsophage* (Pince pour extraire) (gravure), LXXVI, 380. — (Du traitement des) dans les voies aériennes, par le docteur Guyon, LXXVI, 15. — *fibreux* sous-péritonéaux de l'utérus (Métrorrhagie très-grave occasionnée par des); excellents effets des irrigations vagino-utérines à grande eau, LXXVI, 553. — (Hypertrophie générale de l'utérus) engagé dans le sol; tentative d'extraction par M. le docteur Tillaux, LXXV, 444. — (Du traitement médical des) de l'utérus par M. le docteur Noël Guéneau de Mussy, LXXIII, 337. — *vitré* (Cysticerque ladrique dans le), LXXXII, 139. — *vivants* ayant pris naissance dans le conduit auditif externe, LXXXII, 279.

**COSTE** (Mort de M.), LXXXV, 287.

**COTES.** Voir *Fractures*, LXXXII.

**COTON** *iodé* (Sur le), par M. le docteur Méhu, LXXXI, 28.

**COTYLEDON** *umbilicus* (Du suc de) contre l'épilepsie, LXXIII, 379.

**COU** (Autoplastie du); réparation d'une large perte de substance de la région cervicale antérieure à l'aide d'un lambeau pris sur la région thoracique, par M. le docteur Pean (gravures), LXXV, 302.

**COUDE** (Luxation du) en avant avec fracture de l'olécrane et plaie communiquant largement avec le foyer de la fracture; pansement ouaté; guérison, par M. le docteur de Saint-Germain, LXXXIV, 420. — Voir *Résection*, LXXXIV.

**COUP** *de feu* dans l'abdomen; perforation de l'intestin et de l'os iliaque; guérison, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 320. — *d'œil sommaire* sur les principaux travaux publiés pendant le cours de l'année 1872 par le *Bulletin de Thérapeutique*, LXXXIV, 5. — Sur les travaux publiés par le Bulletin général de thérapeutique médicale et chirurgicale pendant les années 1870-1871, LXXXII, 5. — *de soleil* (Prophylaxie et traitement des) dans les pays chauds, LXXVIII, 425.

**COURANTS** *continus*. Voir *Electrisation*, LXXXIII. — (Bons effets des) dans la paralysie, saturnine par M. C. Chapot-Duvert, LXXX, 270. — Voir *Tétanos*, LXXXIV. — (Tétanos traumatique guéri par le chloral et les), LXXIX, 137. — (Zona, traitement par les), LXXIX, 236. — (Bons effets des) dans la névralgie, LXXXV, 477. — Voir *Atrophie*, LXXXV. — (Atrophie musculaire progressive; guérison au moyen des), LXXXI, 184. — (Névralgies traitées avec succès au moyen des), LXXXI, 234. — *électriques continus* (De l'application des) à l'odontalgie, par M. le docteur Bouchaud, LXXXV, 1. — *galvanique constant* (Trois cas de névralgie guéris par le), LXXXII, 556. — *induits*. Voir *Chorée*, LXXIX.

**COURTY.** Maladies de l'utérus, etc. (Compte rendu), LXXXIII, 557.

**COXALGIE** (Sur les causes réelles de l'allongement ou du raccourcissement apparents dans la); moyen d'y remédier, LXXXV, 285.

**CRANE** (Fracture de la voûte du); trépanation; mort, par M. Tillaux, LXXVII, 35. — (Traction pneumatique pour remédier à l'enfoncement des os du), LXXIV, 189. — plaie pénétrante Voir *Trépanation*, LXXXIV. (Fracture du); épanchement sanguin intracanien considérable; contre-indication du trépan, par le docteur Tillaux, LXXXI, 421. — Voir *Fractures*, LXXXV.

**CRAYONS** *de nitrate d'argent* (Formule de) mitigés pour les cautérisations des paupières, par M. Guyot, pharmacien, LXXIII, 269.

**CRÉATION** (Histoire de la). Exposé scientifique des phases de développement du globe terrestre et de ses habitants, par M. Burmeister (compte rendu), LXXIX, 85.

**CREOSOTE** (Sur l'emploi de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, LXXIX, 333. — (Epithélioma de la lèvre supérieure guéri par la), LXXXII, 430. — (De l'emploi de la) dans le traitement de la fièvre typhoïde, par M. Pécholier, LXXVI, 337. — (Cancer du sein guéri par l'acide acétique et la), LXXVI, 191. — *camphrée* (Gangrène de la bouche; traitement par la), guérison, par M. le docteur Lavit, LXXIII, 412.

**CRISTALLIN** (Contribution à la thérapeutique des maladies mentales; guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du), par M. le docteur A. Voisin, LXXV, 507. — luxé dans la chambre antérieure depuis plusieurs années; ponction; issue de la lentille liquéfiée; retour de la vision, LXXIV, 520. — Voir *Cataracte*, LXXXIV.

**CROTON** *chloral* (Emploi du) dans les névralgies de la cinquième paire, LXXXIV, 286.

**CROUP** (De l'emploi du cubèbe et du copahu dans le traitement du), LXXIV, 379. — Trachéotomie suivie de succès chez un très-jeune enfant, LXXIV, 566. — (Du traitement du) par l'application de l'eau froide sur le cou des enfants, LXXV, 40. — (Cas de) guéri par les vapeurs humides et mercurielles, LXXV, 335. — (Essai du traitement du) par le vaporarium, LXXV, 280. — (Injections d'eau de chaux contre le), LXXVII, 90. —

(De la trachéotomie dans le), par M. Guillon, médecin aux bains de mer de Royan, LXXVII, 267. — (Le lacto-phosphate de chaux dans le traitement du), LXXVIII, 422. — (Note sur le traitement du), LXXVIII, 281. — (Traitement local du) par l'acide lactique, LXXXIII, 45. — et angine couenneuse; anatomie pathologique, LXXXIII, 138. — (Du) guéri par l'émétique, par M. le docteur Bouchut, LXXXIII, 372. — (Traitement du) par le tartre stibié à haute dose, LXXXII, 43. — (De l'emploi de l'acétate de potasse dans le traitement du), LXXVI, 190. — (Expériences sur la solubilité des fausses membranes du), LXXVI, 283. — (Du mode d'administration du tartre stibié dans le), LXXVI, 189. — (Résultats de la trachéotomie dans le), LXXVI, 329. — (Du traitement du) par les inhalations de vapeurs humides de sulfure de mercure, LXXIII, 328, 366. — (Insufflation dans le larynx de nitrate d'argent pulvérisé comme moyen de guérison du), LXXIII, 330. — (Du traitement du) par l'émétique à haute dose, LXXIII, 378. — (De la trachéotomie à la période ultime du), LXXIII, 470.

**CUBÈBE** (Hématurie arrêtée par des bols de copahu et de), LXXIII, 187. — (Angine couenneuse guérie par le), LXXVI, 229. — (De l'emploi du) dans la diphthérie, LXXVIII, 330.—(De l'emploi de l'extrait hydralcoolique éthéré de) dans le traitement de la blennorrhagie, par M. Demarquay, LXXVIII, 277. — (De l'emploi du) et du copahu dans le traitement du croup, LXXIV, 379. — Voir *Angine pseudo-membraneuse*, LXXXIV.

**CUCURBITA** *pepo*. Voir *Potiron*, LXXXV.

**CUMIN**. Ses propriétés lactogènes, LXXXIV, 236.

**CURARE** (Tétanos guéri par le), LXXXIII, 472. — (Du) contre le tétanos, LXXVII, 43. — (Essais thérapeutiques au moyen du) et de la curarine; effets physiologiques observés, LXXV, 475. — (Du) et de son emploi thérapeutique, LXXVI, 427.

**CURE** *abortive* de l'érysipèle au moyen du silicate de potasse, LXXX, 184. — *radicale* (Une nouvelle opération pour la) de l'ongle incarné, LXXX, 276.

**CYANURES** (De l'empoisonnement par les), LXXVIII, 334.

**CYTISE** (Empoisonnement par les fleurs du), LXXIV, 93.

**CYTISINE** (Sur la). Son extraction, par M. A. Husemann, LXXX, 248.

**CYTISUS** *laburnum* (Empoisonnement par le), LXXX, 232.

**CYSTICERQUE** *de l'œil* (Deux cas d'extraction du), LXXXV, 40. — *ladrique* dans le corps vitré, LXXXII, 139.

**CYSTITE** *chronique* (Emploi du sulfite de soude dans la), LXXVI, 476. — *du col* (Considérations sur le traitement de la), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 419. — *du col* (Des injections d'azotate d'argent dans la) avec urethrite d'origine traumatique, LXXIX, 521.

**CYSTOCÈLE** *vaginale*. Son traitement, par M. Demarquay (gravure), LXXVI, 59.

# D

**DAREMBERG** (Mort du professeur), LXXXIII, 384.

**DARTREUSES** (De l'emploi de la toile de caoutchouc vulcanisé dans les maladies), LXXVI, 527.

**DATURINE** (De l'hyoscyamine de la), LXXX, 372.

**DÉBRIDEMENT** (Nouveau procédé de) de l'anthrax, LXXXIV, 43.

**DÉCHIRURE** *du périnée* (De la) et de son traitement, par M. le docteur Putégnat (de Lunéville), LXXVIII, 60. — (Lettre de M. le docteur Chassagny (de Lyon) sur l'application du forceps dans les), LXXVIII, 221.

**DÉCORTICATION** (Double hématocèle de la tunique vaginale guérie par la), LXXIV, 40.

**DÉGÉNÉRESCENCE** *palustre* (Sur la), LXXXIV, 422.

**DÉLIRE** *de faiblesse* (Sur le) au déclin des maladies aiguës, LXXX, 465.

**DÉLIRIUM** *tremens* guéri par l'hydrate de chloral, LXXXIV, 134. — (Traitement du) par le cannabis indica, LXXIII, 522. — (Des bons effets du chloral dans le), LXXXVIII, 476. — (Du traitement du) par l'expectation, LXXXI, 370. — (Emploi du chloral dans le), LXXXI, 427. — (Cas de), guéri rapidement par l'emploi de l'hydrate de chloral, LXXXII, 329. — (L'acide cyanhydrique comme agent thérapeutique dans le), LXXXV, 187. — Insuccès de l'hydrate de chloral; bons effets de la morphine, LXXX, 369.

**DÉLIVRANCE** (De la) dans l'avortement, par M. le docteur Guéniot, LXXIII, 303, 350, 390.

**DELMAS**. De l'hydrothérapie à domicile (compte rendu), LXXVI, 466.

**DENONVILLIERS** (Mort du professeur), LXXXIII, 48.

**DENTITION** (De l'incision des gencives dans les accidents de la), LXXVII, 90.

**DENTS**. Voir *Fistules dentaires*, LXXXIII. — (Extraction de quatre fausses) tombées et accrochées dans l'œsophage, par le docteur Tillaux, LXXVII, 378. — (Extraction d'une); bouchon tombé dans le larynx; mort subite, LXXIII, 46. — (Mixture contre la carie douloureuse des), LXXX, 82. — (Du chloral contre le mal de), LXXXI, 527. — *artificielles* (Déglutition de), LXXXII, 556. — *gâtées*. Voir *Névralgie*, LXXXV.

**DÉONTOLOGIE** *médicale*. Devoirs et droits du médecin vis-à-vis de l'autorité, de ses confrères et du public, par M. le docteur Félix Delfau (de Collioure) (compte rendu), LXXVIII, 364.

**DÉSARTICULATION** *du genou*, LXXVIII, 287.

**DESCARTES** *considéré comme médecin et comme physiologiste*, par M. le docteur Bertrand (de Saint-Germain) (compte rendu), LXXVIII, 321.

**DESCHAMPS** (d'Avallon). Compendium de pharmacie pratique, guide du pharmacien établi et de l'élève en cours d'études (compte rendu), LXXIV, 513.

**DÉSINFECTION** des salles de gâteux, LXXXV, 422. — et conservation des éponges employées au lavage et au pansement des plaies, LXXX, 327.

**DÉVIATIONS** *de la taille* (Nouvelle méthode de traitement des), basée uniquement sur l'action musculaire, LXXXIV, 282.

**DIABÈTE** (Traitement du) au moyen de l'arsenic, par MM. Devergie et Foville fils, LXXVIII, 537. — (Traitement du) par le peroxyde d'hydrogène, LXXIX, 94. — guéri par l'acide lactique, LXXXIII, 470. — (Bons effets du peroxyde d'hydrogène dans un cas de), LXXV, 89. — (De l'emploi de la glycérine dans le), LXXV, 282. — (De l'opium dans le), LXXVII, 521. — (Nouvelle observation relative au traitement du), par le peroxyde d'hydrogène, LXXVII. 565. — Son traitement par le lait écrémé, LXXXI, 236. — (Emploi du bromure de potassium dans le), LXXX, 234. — *sucré* (Proposition sur le), LXXXV, 37. — (De l'abus du peroxyde d'hydrogène et de l'éther ozonisé dans le traitement du), par M. le docteur F.-W. Pavy, LXXVIII, 443.

**DIACRISES** (De l'emploi de l'acétate neutre de potasse dans les) gastro-intestinales aiguës et chroniques, par M. le docteur Marrotte, LXXV, 433.

**DIAGNOSTIC** *médical* (Dictionnaire de), par M. Woillez (compte rendu), LXXIX, 39.

**DIAPHORÉTIQUE** (Méthode) (Traitement de l'anasarque et de certaines hydropisies par la), LXXVII, 567.

**DIARRHÉE** des enfants. Voir *Oxyde de zinc*, LXXXV, — *des enfants*, LXXIX, 140. — (Cas rare de) datant de vingt ans, traitée avec succès, en Amérique comme en France, par tous les moyens imaginables, suite de cause spécifique primitivement inconnue et guérie par le sulfate de quinine, par M. Jules Simon, LXXX, 223. — *chronique* datant de neuf mois, traitée par le sulfate de quinine, par M. Ferrand, LXXVII, 20. — de date très-ancienne guérie par le sulfate de quinine, par M. le docteur J. Simon, LXXXIV, 38. — *et vomissements* des enfants. Voir *Ipécacuanha*, LXXIX. — *verminеuse*. Expulsion de 203 lombrics en quelques jours, à l'aide de la santonine, LXXXI, 322.

**DIATHÈSE** (Traité élémentaire des), par M. le docteur Castan (compte rendu), LXXIV, 418. — *urique* (Traitement préservatif et curatif des sédiments de la gravelle, de la pierre urinaire et des diverses maladies dépendant de la), par M. le docteur Auguste Mercier (compte rendu), LXXXIV, 181.

**DICTIONNAIRE** (Nouveau) de médecine et de chirurgie pratiques (compte rendu), LXXXIII, 231. — *de médecine et de chirurgie pratiques* (neuf premiers volumes parus) (compte rendu), LXXVI, 509. — (Nouve (compte rendu), LXXXV, 471. — *de th peutique*, par M. le docteur Glomov (com rendu), LXXXV, 516. — *encyclopédique sciences médicales* (compte rendu), LXX 519. — (Compte rendu), LXXVII, 27. (Compte rendu), LXXXIII, 267.

**DIÈTE** *lactée*. Albuminurie (traitement par modification spéciale du précipité albu neux; guérison, LXXIII, 372. — (Traitem de la dysenterie chronique des pays cha par la), LXXXV, 424.

**DIFFICULTÉS** *d'uriner* (Traitement palli des) fait sans emploi de sondes et de boug LXXXIV, 474.

**DIFFORMITÉS**. Suites de syphilis. Voir *phylis*, LXXXIII.

**DIGESTION** *artificielle des substances fé lentes*. Voir *Dyspepsie*, LXXXI.

**DIGITALE** (Du traitement de l'hémopt par la), LXXXV, 423. — (Cas de hoquet belle très-grave, symptomatique de pal tations de cœur guéri par la), LXXV, 3 — (Usage externe de la) comme diurétiq LXXV, 88. — Voir *Fièvre typhoïde*, 84. (Infusion de feuilles de) dans le traitement l'orchite, par M. le docteur E. Besni LXXVIII, 28. — (Utilité de l'emploi de dans les fièvres typhoïdes, LXXVIII, 184. (Effets diurétiques de la macération d LXXVIII, 236. — (De l'emploi de la) dans traitement de la pneumonie, LXXVI, 60. (De l'utilité de l'emploi de la) dans la fiè typhoïde, LXXVI, 564. — (De l'emploi de dans le traitement de la manie, LXXIII, — (Etude sur l'action antiblennorrhagique la), par M. le docteur Bérenger-Féra LXXIII, 145, 202. — (Note sur les différenc d'action des préparations de), par M. Tourd LXXIII, 221. — (Emploi de la) dans le *de rium tremens*, LXXX, 233. — (Deux cas *delirium tremens* dans lesquels, après l'éch de l'opium, la guérison a été obtenue moyen de la), LXXX, 174. — Époque de récolte des feuilles, LXXX, 361. — (Guéris d'une suppression d'urine à la suite de l'e ploi externe de la), LXXIX, 95. — (De l'inf sion de) dans la phthisie aiguë, LXXIX, 5 — (Conseil médical sur la), par M. Stanis Martin, LXXIV, 29. — (Association de la) l'opium, contre l'excitation dans divers formes d'aliénation mentale, LXXIV, 238. (De l'influence de la) sur le pouls, par M. docteur Constantin Paul (gravures), LXXI 193.

**DIGITALE** *pourprée* (Incompatibilité du su fate de quinine et de la), par M. Stanis Martin, LXXVII, 171. — (De l'indication de l dans la fièvre typhoïde, LXXVII, 223.

**DIGITALINE** (Nouvelles observations sur l propriétés de la préparation de la), par M. Lefort, LXXV, 451. — (Sur l'action de la) da le cas de néphrite, LXXXV, 423. — *cristallis* (A propos de la), par M. Duquesnel, LXXXII 218. — (La). Rapport à l'Académie de m decine, par M. Buignet, LXXXII, 129.

**DILATATEUR** *utérin* (Nouveau), LXXX, 23

**DILATATION** (Nouveau procédé d'opératio du phimosis par la), LXXIV, 282. — extrêm et rapide de l'urèthre chez la femme. Vo

*Urèthre.* — *graduelle* (Vaginisme ; exemple des bons effets qu'on peut obteuir par la), LXXIII, 424. — *progressive* du canal de l'urèthre chez la femme pour enlever les calculs, LXXIII, 562.

**DIPHTHÉRIE** (Cas de) par inoculation, LXXIII, 522. — (De l'emploi du cubèbe dans la), LXXVIII, 330.

**DIPLOÉ** *du crâne* (Cas remarquable d'affection du), témoignant de l'abus des exutoires et soulevant une question intéressante de médecine opératoire, par M. Dauvergne père, LXXXIII, 37.

**DIURÉTIQUES** (Effets) de la macération de la digitale, LXXVIII, 236. — (Emploi de l'oignon cru comme), LXXX, 331.

**DOIGTS** (Etude sur les blessures des) par armes de guerre, traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 490. — (Réunion d'une phalange du) détachée pendant trois quarts d'heure, LXXV, 380.—(Réunion d'une portion de) complétement séparée, LXXIV, 234. — (Cas de réunion d'un morceau de) complétement séparé, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXIII, 454.

**DOTHIENENTHÉRIE** (De l'utilité de l'essence de térébenthine contre la tympanite et les perturbations nerveuses de la), par M. le docteur Cantel, LXXV, 71.

**DRAINAGE** (Du) comme moyen de traitement de la carie et de la névrose, par M. le docteur Giacopetti, LXXXII, 446. — (Traitement des collections muqueuses ou purulentes du sinus frontal par le), LXXXII, 545. — (Procédé fort simple de désobstruer les tubes de) sans exposer les malades à la moindre souffrance dans les cas où les injections sont insuffisantes, par M. le docteur Lesueur, LXXXV, 459. — (Tumeur du sein traitée par le), LXXVII, 232. — Voir *Anasargue*, LXXXIV. — *chirurgical* (Du) dans les applications à la thérapeutique de la carie dentaire, par M. le docteur Magitot, LXXIII, 161.

**DUCHESNE** (de Boulogne) ; physiologie des mouvements démontrée à l'aide de l'expérimentation électrique et de l'observation clinique, et applicable à l'étude des paralysies et des déformations (compte rendu), LXXIII, 227.

**DURAND-FARDEL** (Traité pratique des maladies chroniques (compte rendu), LXXV, 463.

**DYSENTERIE** (De l'emploi de la noix vomique contre la) et contre les paralysies dysentériques, par M. le docteur de Savignac, LXXIII, 193. — (Pathogénie et traitement rationnel de la), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIII, 387. — Considérations générales sur le traitement de la), par le docteur Témoin, LXXXI, 412. — (Note sur l'emploi de l'ergot de seigle contre la), LXXXI, 471.— *aiguë* (Considérations pratiques sur la), par M. le docteur Cersoy, LXXXIV, 118. — *chronique* (Ecorce d'ashantie dans la), LXXXIII, 47. — des pays chauds (Traitement de la) par la diète lactée, LXXXV, 424. — (De l'emploi du sous-nitrate de bismuth dans la), LXXV, 560.

**DYSMÉNORRHÉE** (Potion contre la), LXXIII, 33. — (De la) et de son traitement, par le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 49, 97.—(De la valeur du chanvre indien dans le traitement de la ménorrhagie et de la), LXXIX, 417. — (Du traitement de la), par M. le docteur Siredey, LXXVIII, 241.

**DYSPEPSIES** (De la maltine et de son emploi dans le traitement des), par M. Coutaret, LXXIX, 220. — (Essai sur les). Digestion artificielle des substances féculentes, par le docteur Coutaret (compte rendu), LXXXI, 131.— *stomacale rebelle* guérie par l'emploi du levain. LXXIII, 333. — (De l'emploi de l'acide chlorhydrique dans la), LXXIII, 377. — avec développement anormal de gaz rapidement guérie après trois ans de durée par l'emploi du charbon, LXXV, 184. —*dites essentielles*, leur nature et leurs transformations, par M. Williéme (compte rendu), LXXX, 458. — *flatulentes* (Poudre contre la). LXXV, 314. — *fonctionnelle* (D'un nouveau mode de traitement de la), de l'anémie et de la chlorose, par M. la docteur Brown-Séquard, LXXXIV, 149. — *gastro-entéralgique* (Etude comparative de la gastro-entéralgie et de la), par M. le docteur Guipon, LXXIX, 481, 529.

**DYSTOCIE** (La) et le rétroceps, par le docteur Hamon, LXXXI, 75, 125.

**DYSURIE.** Voir *Difficultés d'uriner*, LXXXIV.

# E

**EAU** *chaude.* Voir *Vapeur*, LXXXIII. — *de fleurs d'oranger* altérée par du tannin, par M. Stanislas Martin, LXXX, 265. — *de goudron* (Recherches sur la préparation et les propriétés chimiques de l'), par M. J. Lefort, LXXV, 411. — *de Seltz* (Lavements d'). Voir *Etranglement interne*, LXXIX. — *de Vichy* (Lotions d') contre les taches de rousseur, LXXIII, 33. — *de Vichy* (Albuminurie aiguë ; traitement par le sulfate de quinine d') et les purgatifs ; guérison rapide, LXXIII, 286. — *de Vichy froide* (Traitement de la fièvre typhoïde par l'), LXXIII, 282. — *de-vie.* *Fièvre quarte*, LXXXV. — *froide* (Acte l') sur la rate, LXXXV, 523. — *froide* (Du traitement du croup par l'application de l') sur le cou des enfants, LXXV, 40. — *froide* (Iléus traité avec succès par l'), LXXV, 41. — *froide* (Traitement du typhus par l') et la quinine à haute dose, LXXV, 231. — *pure* (Efficacité de l') à haute dose dans les empoisonnements, LXXVIII, 235. — *sédative* (Cas de mort subite survenue dans le cours d'un œdème de la glotte, à la suite de l'ingestion d'une petite quantité d'), LXXVIII, 428.

**EAUX** *distillées* (Des) employées comme véhicules de collyres, et en particulier de l'eau distillée de lavande, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXII, 500. — *minérales* (Leçons sur le traitement de la métrite chro-

niqué par les), par le docteur Durand-Fardel, LXXXII, 481. — *minérales* (Des) de la Savoie, LXXXV, 526. — *minérales* (Question de l'inspectorat des); conclusions adoptées par l'Académie de médecine, LXXXIV, 377. — *minérales de Contrexéville* et de leur emploi dans le traitement de la gravelle, de la goutte, du catarrhe vésical, etc., par le docteur A.-E. Debout (compte rendu), LXXXI, 133. — *potables* ou *insalubres* (Sur la détermination des proportions de substances végétales dans les), LXXXIII, 412.

**ÉCLAMPSIE**, *Albuminurie*. Voir *Chloral*, LXXXIV. — (Observation d') guérie par les émissions sanguines et le chloral, par M. le docteur Baudon, LXXXV, 506. — Saignée, accouchement forcé, injections sous-cutanées de bromure de potassium, chloroforme; guérison, par M. Edward Alling, interne des hôpitaux, LXXVIII, 372. — (Traitement de l') par les injections hypodermiques de chlorhydrate de morphine, LXXVIII, 375. — pendant la grossesse (cinq mois et demi). Traitement par le bromure de potassium à haute dose; guérison; accouchement d'un fœtus mort, trente-six jours après la fin des accidents, par M. Vidaillet, LXXIX, 135. — (Traitement de l'), par M. Bailly, agrégé, LXXVII, 145, 204. — guérie par une injection hypodermique de morphine, LXXVII, 520. — (Traitement de l') par le bromure de potassium, LXXVII, 136. — *albuminurique* et *urémie*; guérison par l'hydrate de chloral, LXXXV, 526. — *albuminurique* et *urémie* (Bons effets des injections hypodermiques de morphine dans un cas d'), LXXIV, 426. — *puerpérale* chez une albuminurique traitée et guérie par le chloral, LXXX, 876. — *puerpérale*. (Guérison par le bromure de potassium), LXXVII, 283.

**ÉCOLES** *de médecine* (Rappel des prescriptions du règlement du 7 septembre 1846 sur les examens de fin d'année dans les), LXXV, 141. — *pratique* des hautes études, LXXVI, 181.

**ÉCORCE** *de chêne* comme succédané du quinquina, LXXVI, 422.

**ÉCOULEMENT** *sanguin* (De l') dans certaines opérations pratiquées sur la face et des moyens propres à en atténuer les inconvénients, par M. Verneuil, LXXX, 341.

**ÉCRASEMENT** *linéaire* (De l'association de la galvano-caustique et de l') dans les opérations; observations, LXXXI, 520. — Voir *Polype*, LXXXIII.

**ÉCRASEUR** *linéaire* (De l'amputation de la jambe par l'), LXXVI, 494.

**ECTROPION** guéri par la blépharo-hétéroplastie, LXXXII, 472.

**ECZÉMA** invétéré des enfants; son traitement par la vaccination, LXXXIII, 90. — *variqueux* (Du traitement de l'), LXXIV, 40.

**EFFET** *abortif d'un morceau d'alun* dissous par mégarde dans une tasse de café, LXXX, 152.

**ELECTRICITÉ** (Application de l') au travail de l'accouchement et à la délivrance, LXXVII, 525. — (Emploi de l') pour découvrir la présence des corps étrangers métalliques dans l'épaisseur des chairs (gravures), LXXVII, 92. — (Emploi de l') dans le traitement des ulcérations scrofuleuses, LXXXV, 93. — (Traitement des kystes séro-sanguins du cou par l' par M. le docteur Amussat fils, LXXXV, 32 — Voir *Courants*, *Odontalgie*, LXXXV. (emploi de l') contre la syncope survena dans le cours de l'anesthésie par le chlor forme, LXXIX, 283. — Voir *Courants*, *Ele trolyse*, LXXXIV. — (Observation d'iléus gu par l'), LXXX, 180. — (Bons effets de l') da un cas de gangrène spontanée, LXXXI, 2 — (Bons effets de l') dans les vomissemer de la grossesse, LXXXI, 526. — (Guéris par l') d'une névralgie du pneumo-gastriqu LXXVI, 329. — (De l'emploi de l') en chiru gie, par MM. les docteurs Onimus et Blu LXXXII, 13, 205. — (Sur l'emploi de l') po faciliter le travail de l'accouchement, LXXX 272. — (Granulations de la conjonctive tra tées par l'), LXXXII, 94. — (Hoquet conti et persistant depuis seize heures, arrêté moyen de l'), LXXXII, 518. — (Paralysie tra matique réflexe des muscles de l'avant-br et de la main guérie par l'), LXXXII, 517. (Paralysie de la vessie, consécutive à un e poisonnement par l'opium; guérison par l LXXXII, 511. — (Bons effets de l') dans l' tranglement et l'engorgement intestinal, p M. Duteuil, LXXXIII, 74. — (Sur un mo d'appliquer l') à l'appareil de l'oufe, et s quelques phénomènes nouveaux qui se pr duisent pendant l'électrisation de la me brane du tympan, par M. le docteur Bonn font, LXXXIII, 326. — (Emploi de l') da l'empoisonnement par l'opium, LXXIV, 13 — (Paralysie de la vessie à la suite de l'a couchement, guérie par l'application inter de l'), LXXIV, 428. — (Du traitement de rage par l'), LXXIII, 43. — (Traitement d névralgies par l'), LXXIII, 379. — *médica* (Traité d'), par MM. les docteurs Onimus Legros (compte rendu), LXXXIII, 512.

**ELECTRIQUES** (Vertiges nerveux guéris p les courants), LXXIII, 284.

**ELECTRISATION** par les courants contin (De l'emploi de l') dans la paralysie essentiel de l'enfance, par M. Bouchut, LXXXIII, 97. — Guérison d'une névralgie du testicule p l'), LXXXV, 566. — *localisée* (De l') *et son application à la pathologie et à la th rapeutique*, par M. Duchesne (de Boulogn (compte rendu), LXXXIV, 75.

**ELECTROLYSE** (Bons effets de l') dans u cas de rétrécissement du rectum, LXXXI 474.

**ELECTRO-PUNCTURE** (Emploi de l') da l'anévrysme de l'aorte, LXXVIII, 520. — (P ralysie de l'œsophage; amélioration par l' LXXVII, 82. — (De l') du cœur comme moye de traitement dans la syncope par le chlor forme, LXXXIII, 322. — Voir *Electricit* LXXXIII.

**ELECTROTHERMIE**. Voir *Galvano-causti* LXXXV.

**ELECTROTHERAPIE** *inductive* (Cure remar quable d'une constipation de quarante jour obtenue par l'), par M. Amable Cade, LXX 413.

**ELEMENTS** *de thérapeutique et de pharma cologie*, par M. le docteur Rabuteau (compt rendu), LXXXIV, 371.

**ELEPHANTIASIS** des Arabes (Cas d') opér

avec succès, LXXIII, 136. — *du prépuce* de la peau de la verge, etc., LXXV, 90.

**ELIMINATION** (De l') des médicaments, par M. le docteur Bordier, LXXXIV, 49.

**EMBOLIES** (Sur le pronostic des); prophylaxie de ce grave accident, LXXXV, 324.

**EMBOLUS.** Voir *Gangrène*, LXXXV.

**EMBRYOTOMIE** (Nécessité de l') dans certaines présentations de l'épaule; deux cas suivis de succès, LXXX, 366.

**EMETIQUE.** Voir *Fièvre typhoïde*, LXXXV. — (Du traitement du croup par l') à haute dose, LXXIII, 378. — (Du croup guéri par l'), par M. le docteur Bouchut, LXXXIII, 372. — (De l'action de l'), LXXVII, 91.

**EMISSIONS** *sanguines*. — Voir *Stomatite*, LXXIX.

**EMOLLIENTS** (Des), par M. Jeannel, LXXVIII, 555.

**EMPALEMENT** (Cas remarquable d'), LXXXII, 474.

**EMPHYSÈME** (Bons effets de l'application de la glace dans un cas d'), LXXIX, 521. — Insolite des deux paupières à droite, LXXX, 131.

**EMPIRISME** (L') et la thérapeutique expérimentale, par M. le docteur C. Paul, LXXXII, 49.

**EMPOISONNEMENT** par l'arsénite de cuivre, LXXVI, 45. — par l'arnica, LXXVI, 234. — par un bain arsenical, LXXVI, 93. — par le camphre, LXXVI, 379. — par le pétrole, LXXVI, 378. — par les bains d'un solanum, LXXVI, 270. — par la strychnine, traité par la fève de Calabar, LXXVI, 278. — par les lotions de tabac, LXXVI, 525. — par la strychnine; doses des préparations de noix vomique susceptibles de la produire et moyens de traitement proposés par M. Delioux de Savignac, LXXX, 49, 145, 193. — Voir *Atropine*, *Belladone*, *Opium*, LXXX. — par les fleurs du cytise, LXXIV, 93. — par l'acide oxalique, LXXIV, 44. — (Emploi de l'électricité dans l') par l'opium, LXXIV, 136. — par le cyanure de potassium, par M. Carrière, médecin à Saint-Dié (Vosges), LXXVII, 458. — par la strychnine; guérison, LXXIII, 133. — par le laudanum de Sydenham; traitement par la teinture de belladone; guérison, par M. le docteur Georges, LXXVIII, 319. — par une préparation pharmaceutique, LXXIII, 328. — mercuriel par la pommade au citrate acide de mercure, LXXVIII, 422. — par l'alun, LXXXV, 137. — par des escargots, LXXXV, 423. — Voir *Atropine*, LXXXV. — par la strychnine, inhalation de chloroforme; guérison, LXXV, 137. — (Guérison d'un cas d') par la strychnine, au moyen d'une injection hypodermique de morphine, LXXV, 333. — par la strychnine; guérison au moyen du chloroforme, LXXV, 428. — par l'acide phénique, LXXV, 283. — (Du rôle de l'aspiration dans les maladies de l'estomac et dans les), par M. le docteur Dieulafoy, LXXXIV, 145. — Voir *Intoxication*, LXXXIV. — par l'acide chlorhydrique. Voir *Acide*, LXXXII. — par l'acide chlorhydrique (Sur un cas d'), LXXXI, 364. — par l'acide phénique (Suicide). LXXXI, 429. — par l'acide phénique, LXXIX, 47. — par l'acide phénique; contre-poison, LXXXIV, 426. — par des allumettes chimiques; traitement par l'essence de térébenthine; guérison, par M. le docteur Sourrouille, LXXXII, 459. — Voir *Opium*, LXXXII. — par l'ammoniaque, LXXX, 278. — par la belladone; LXXVIII, 58. — par la belladone, traité par l'opium, LXXVIII, 93. — par la belladone, guérison par l'emploi de la fève de Calabar, LXXXIII, 561. — par la belladone appliquée à l'extérieur, LXXX, 330. — par les cantharides, LXXIX, 235. — par le chloroforme (Injection d'ammoniaque dans les veines dans l'), LXXII, 44. — par les cyanures, LXXVIII, 334. — par le cytisus laburnum, LXXX, 232. — par les feuilles de l'if, LXXX, 327. — par le fruit de houx commun, LXXX, 327. — par le gaz des fosses d'aisances; guérison par les inhalations d'oxygène, LXXVIII, 142. — *mortel* par l'huile de térébentine, LXXXI, 429, — par le nitrate d'argent, LXXXI, 524. — par l'opium, traité par une injection hypodermique d'atropine, LXXVII, 381. — par le perchlorure de fer, LXXVII, 188. — par le pétrole, LXXIX, 255. — par le phosphore. Bons effets de l'essence de térébenthine, LXXVII, 42. — par le phosphore (Sur le diagnostic de l') au moyen d'un signe fourni par les urines, LXXXIII, 517. — par le phosphore, LXXIX, 378. — par le phosphore; emploi de l'essence de térébenthine; guérison, par le docteur Andant, LXXXI, 313. — par le phosphore (Etude de l'essence de térébenthine comme antidote de l'), LXXXII, 94. — par le phosphore (Du traitement de l'), par M. le docteur Rommelaere, LXXXII, 145. — par le phosphore, par M. le docteur Andant, médecin à Dax (Landes), LXXVIII, 169. — par le phosphore (Action de l'essence de térébenthine pour combattre l'), LXXVI, 353. — par le plomb, à la suite de l'usage d'une préparation pour les cheveux, LXXXIV, 286. — par les semences du ricin, LXXVIII, 27. — par la strychnine, traité par le bromure de potassium, LXXXI, 372. — par la strychnine (Emploi du chloroforme dans l'), LXXXI, 372. — par la strychnine, LXXIX, 473. — par la strychnine, traité avec succès par la nicotine, LXXXIII, 89. — par la strychnine; succès du bromure de potassium, LXXX, 233. — par le sulfate d'atropine, traité et guéri par l'opium, LXXXI, 94. — par le sulfate de cuivre, LXXX, 135. — par la teinture d'aconit; injections hypodermiques d'ammoniaque; guérison, LXXIX, 46. — *tellurique* (Lettre de M. A. de Courval à M. Colin, professeur au Val-de-Grâce, à propos de l'), LXXVIII, 268. — (Efficacité de l'eau pure à haute dose dans les), LXXVIII, 235.

**EMPYÈME** datant de trois ans, guéri par une seule injection, par M. Roux (de Meximieux), LXXVI.

**ENCÉPHALE** (Plaie pénétrante du crâne, suite d'un coup de feu; guérison malgré la présence de la balle dans l'), LXXX, 418.

**ENCEPHALOCÈLE** *congénial* (De l'), par M. le docteur A. Ripoll (gravures), LXXIV, 307.

**ENCEPHALOPATHIE** *saturnine* (Sur un cas d') guéri par les injections sous-cutanées de chlorhydrate de morphine à haute dose, LXXXI, 467.

**ENCHONDROME** à marche rapide de la mâchoire supérieure, résection partielle des deux maxiliaires supérieurs; guérison, LXXIV, 471.

**ENDOMETRITE** *suppurée* (Des injections intra-utérines dans le traitement de l'), par M. Hervieux, LXXVIII, 97.

**ENDOSCOPE** (Des applications de l'); son utilité dans le traitement des affections de certains organes, par M. Ed. Labarraque, LXXX, 297.

**ENFANCE** (Recherches cliniques sur les maladies de l'), par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 356. — Voir *Maladies*, LXXXIII.

**ENFANT** (Trachéotomie heureuse chez un) de seize mois, LXXIII, 132. — (Corps étrangers extraits du pharynx chez un) avec l'aide du laryngoscope, LXXIII, 137. — (De l'emploi thérapeutique de l'alcool chez les). par M. le docteur Gingeot, LXXIII, 95, 155. — De la mort par le chloroforme chez les), par M. le docteur Bouvier, LXXIII, 109. — (Effets du tabac à fumer chez les), LXXV, 87. — (Du traitement de l'impétigo scrofuleux bénin chez les), LXXV, 284. — (Du traitement du croup par l'application de l'eau froide sur le cou des), LXXV, 40. — (Sur la meilleure méthode à employer pour ranimer les) en état de mort apparente, LXXV, 561. — (Application du bromure de potassium à la médecine des), LXXVII, 333. — (Application du bromure de potassium à la médecine des), par M. Moutard-Martin, médecin de l'hôpital Besujon, LXXVII, 391. — (Extraction d'un corps étranger logé depuis treize ans et demi dans la cavité naso-pharyngienne chez un), LXXIV, 93. — (Extraction d'un corps étranger ayant séjourné six mois dans une des fosses nasales chez un), LXIV, 138. — (Omphalorrhagie mortelle chez un) de treize jours, LXXIV, 271. — (Du traitement de l'érysipèle ambulant chez les), LXXIV, 477. — (Diarrhée des), LXXIX, 140. — (Diarrhée et vomissements des). Voir *Ipécacuanha*, LXXIX. — (Sur l'emploi du bromure de potassium et de l'ammoniaque contre les affections spasmodiques des), LXXVIII, 136. — (Traitement de la bronchio-pneumonie des) à ses deuxième et troisième périodes, par M. le docteur H. Roger, LXXVIII, 145.

**ENGELURES** (Lotion pour prévenir les), LXXXV, 505.

**ENGOUEMENT** et étranglement intestinal (Bons effets de l'électricité dans l'), LXXXIII, 74.

**ENSEIGNEMENT** *supérieur* (Rapport présenté à l'empereur par S. Ex. le ministre de l'instruction publique sur l'), LXXXV, 478-527,

**ENTÉROTOME** (Nouvel) (gravure), LXXVII, 526.

**ENTEROTOMIE** *iléo-cœcale* pour un anus anormal à l'aine droite, par M. le professeur Laugier, LXXXII, 111.

**ENTORSE** (Nouveaux faits de succès du massage dans l'), par M. Berenger-Féraud, LXXIX, 152, 205.

**ÉNUCLÉATION** (Traitement des tumeurs érectiles par l'), LXXIV, 142. — du globe de l'œil. Voir *Ophthalmie*, LXXXIII.

**EPANCHEMENTS.** Voir *Fièvre*, LXXXVIII. — articulaire du genou (Des fonctions évacuatrices dans les), par M. le docteur Desprès, LXXXV, 68. — *articulaire* chronique du nou (Mort à la suite d'une ponction asp trice dans un), LXXXIV, 566. — *de s* (Evacuation d'un). Voir *Genou*, *Arth* LXXXV. — *pleuraux* (Du traitement des) la thoracentèse capillaire, LXXV, 422. *pleurétiques*. Voir *Lait*, LXXXIV. — *purul de la plèvre* (Considérations sur le traiten des), par M. le docteur Siredey, LXXXII, 433. — *purulents*. Voir *Plèvre*, *Aspirat* LXXXII.

**ÉPAULE** (Roideurs de l'). Voir *Périarth* LXXXIII. — (Plaie pénétrante de l'artic tion de l'), guérison rapide, LXXV, 138 Voir *Résection*, LXXXIV.

**EPHIDROSE** *unilatérale* de la face, LXX 377.

**EPICANTHUS** *bilatéral*; opération, LX 186.

**EPILEPSIE** (Emploi du bromure de p sium dans l'), LXXV, 331. — nouveau r de traitement, LXXXIII, 378. — (Traite de l'), par M. Voisin, LXXX, 285. — *anci* guérie à la suite d'une brûlure très-éten LXXXI, 47. — (Traitement de l') par le mure de potassium, LXXVI, 523. — (De l ploi du bromure de potassium contr LXXVI, 40, 186. — (Du suc du cotyl umbilicus contre l'), LXXIII, 379. — (T peutique de l') par les préparations de cu et de zinc, LXXVIII, 193. — (Traitemer l') par le bromure de potassium, par M. Max Simon, LXXVII, 506. — (Deux nouv cas de guérison de l') par le bromur potassium, LXXIX, 331. — (Guérison cas d') par un appareil compresseur (gr res), LXXIV, 189. — (Cas d') d'origine s litique, guérison, LXXIV, 378. — *absinth* (alcool en absinthe), LXXX, 373. — *ch goutteux*, guérie par le colchique, L 230. — *simultanée*, son diagnostic pa caractères graphiques du pouls, LXXX — Voir *Bromure et chlorure de potas* LXXX.

**EPILEPTIFORME.** Voir *Névralgie*, LX

**EPINGLE** (Extraction d'une grosse) séjourné quatre mois dans l'intestin jeune enfant, par M. Tillaux, LXXIX, 4 engagée dans l'urèthre; extraction p procédé de M. Boinet, LXXIX, 47. — lée et ayant cheminé jusqu'à l'extrémi l'intestin sans déterminer de lésion, L 95. — Nouveau procédé d'extraction Voir *Urèthre*, LXXXIV. — *recourbée* procédé de l'), pour l'extraction des étrangers solides du conduit auditif ext par M. E. Vincent, LXXXV, 250.

**EPIPLOON** (Hernie ombilicale, rupture téguments, excision de l'), guérison, L 431.

**EPISTAXIS** rebelle. Insuccès des moyen tringents usuels et du tamponnement. S des injections de perchlorure de fer, L 188. — (Moyen simple de compression combattre l'), LXXIX, 380. — instantan arrêtée par la compression de l'a faciale sur le maxillaire supérieur, LX 325. — (Emploi du plâtre pour arrêt LXXXIV, 190.

**EPITHELIOMA** de la lèvre supérieure, par la créosote, LXXXII, 430. — (De l'

cité de la liqueur de Fowler employée toniquement contre l'), LXXIII, 468. — (Traitement de l') par le chlorate de potasse, LXXVII, 41.

**EPONGES** (Sur l'action nuisible des), comme cause de suppuration dans les plaies, LXXXIV, 236. — employées au lavage et au pansement des plaies. (Désinfection et conservation des), LXXX, 327. — *préparées dans les maladies utérines*, par M. Henri Huchard, interne des hôpitaux, LXXVIII, 496, 545.

**EQUITATION** (Etude médicale sur l'), par M. Rider, LXXX, 91, 136, 185, 235.

**ERECTIONS** *blennorrhagiques* (Traitement des) par les injections hypodermiques de morphine, LXXVI, 284.

**ERGOT**, *ergotine*, action physiologique et propriétés thérapeutiques, par M. Bailly, agrégé, LXXVIII, 433, 481, 545. — *de seigle* (Emploi hypodermique de l') contre les hémorrhagies puerpérales, LXXXIII, 136. — (L') et les sages-femmes, LXXXIII, 564. — (Action de l') sur la circulation, LXXXIV, 525. — (De l'emploi de l') dans le traitement des maladies mentales, par le docteur Crichton-Browne, LXXXI, 241. — (Des médicaments obstétricaux succédanés de l') et en particulier du tartre stibié, par le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 289, 337. — (Note sur l'emploi de l') contre la dysenterie, LXXXI, 471. — (Action de l') et de l'atropine sur les vaisseaux sanguins, LXXIX, 330. — contre les anévrysmes internes, LXXVI, 478.

**ERGOTINE** employée en injections sous-cutanées contre l'hémoptysie, LXXXI, 190. — (Nouveau fait favorable à l'emploi des injections hypodermiques d') dans le traitement des anévrysmes, LXXXI, 327. — (Traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus par les injections sous-cutanées d'), LXXXIV, 380. — (Bons effets de l'), LXXVII, 282.

**ERRATA.** Traitement du psoriasis, LXXX, 332.

**ERREUR** (Des mesures les plus propres à éviter l') dans l'emploi des médicaments, LXXV, 263.

**ERUPTION** *cutanée* produite par le tartre stibié pris à l'intérieur, par M. le docteur Léon Danis, LXXIII, 35. — *scarlatineuse* déterminée par l'usage externe de la belladone, LXXXIII, 471.

**ERYSIPÈLE.** Voir *Syphilis*. LXXXV. — (Cure abortive de l') au moyen du silicate de potasse, LXXX, 184. — (Traitement de l') par les toniques, LXXIV, 41. — (Note sur le rôle, la contagion et la thérapeutique générale de l'), par M. le docteur Pihan Dufeillay, LXXIV, 57. — (Traitement de l') par le sulfate de soude, LXXIV, 427. — (Deux observations d') spontanément guéri par les applications d'huile essentielle de térébenthine, LXXXIII, 471. — Efficacité et mode d'emploi du collodion, LXXXIII, 482. — (Thérapeutique de l'), par MM. Gosselin et Maurice Raynaud, LXXIX, 289. — (De l'emploi de la teinture d'iode et de l'aconit dans le traitement de l'), par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 337. — (Du traitement abortif de l'), LXXVI, 421. — *ambulant* (Du traitement de l') chez les enfants, LXXIV, 477. — *provoqué* (Chancre phagédénique serpigineux par un), LXXIX,

**ERYTHRO-CENTAURINE** (Recherches de l') dans le cauchalague (Erythræa chilensis), par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 409.

**ESCHARES** (Solution du gutta-percha pour prévenir les), LXXXIII, 91.

**ESERINE** (Sur la matière colorante rouge dérivée de l'), par M. Duquesnel, LXXXIII, 71. — (Traitement de l'héméralopie endémique au moyen de l'), LXXVII, 475. — Voir *Physostigmine*, LXXXIV.

**ESMARCH.** Voir *Procédé*, *Méthode*, LXXXV.

**ESPÈCE** (De l') et de la classification en zoologie, par Agassiz (compte rendu), LXXIX, 85.

**ESSENCE** *de santal* (Traitement de la blennorrhagie par l'), LXXVIII, 136. — *de térébenthine* (De l'action de l') pour combattre l'empoisonnement par le phosphore, par M. Personne, LXXVI, 353. — antidote du phosphore, LXXVI, 273. — contre les hémorrhagies, LXXVII, 429. — (Bons effets de l') dans l'empoisonnement par le phosphore, LXXVII, 42.

**ESTOMAC.** Voir *Maladies*, LXXXI. — Voir *Aspirateur*, LXXXV. — Traite pratique des maladies de l'), par M. le docteur Bayard (compte rendu), LXXXIII, 514. — (Du rôle de l'aspiration dans les maladies de l') et dans les empoisonnements, par M. le docteur Dieulafoy, LXXXIV, 143. — (Affection de l') caractérisée par le vomissement et la présence de la sarcine dans les matières vomies; bons effets du sulfate de soude, LXXXIV, 428.

**ETAIN** (Vases d') (De quelques circonstances qui peuvent rendre nuisibles les), LXXVI, 92.

**ETAT** *actuel de la médecine et des médecins en France*, avec un plan de réforme complète d'une situation qui blesse à la fois les intérêts de l'Etat, des médecins et des malades, par M. E. Combes (Franck de Sombec) (compte rendu), LXXVIII, 364.

**ETHER** (Intoxication chronique par l'), LXXIX, 282. — (Pulvérisation de l') pour réduire les hernies étranglées, LXXVI, 324. — (Mort par l'), LXXIII, 473. — (De la supériorité de l') sur le chloroforme comme anesthésique, par M. le docteur Morgan, LXXXIII, 543. — *oxonisé* (De la valeur du peroxyde d'hydrogène et de l') dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur F.-W. Pavy, LXXVIII, 443. — *phosphoré* (Observation d'accidents toxiques produits par l'), LXXVIII, 190. — *pulvérisé* (Traitement de la chorée par les aspersions d') sur la colonne vertébrale, LXXVII, 524. — *pulvérisé* (Cas d'anévrysme poplité traité par la compression combinée avec les aspersions d') sur la tumeur, LXXIV, 333. — *pulvérisé* (Emploi de l') dans le traitement du tétanos, LXXIV, 333. — *pulvérisé* (Cas d'hémorrhagie puerpérale arrêtée par l'), LXXIII, 44. — *pulvérisé* (Nouvel exemple des bons effets de l') dans la méthorrhagie puerpérale, LXXIII, 442. — *pulvérisé*; chorée (Bons effets des aspersions d') sur le rachis, LXXIII, 333. — *pulvérisé* (Nouvel exemple des bons effets de l') pour la réduction des hernies, LXXIII, 472.

**ETHERISATION** *localisée* (Mauvais effet de l'), LXXIII, 46.

**ETHYLATE** *de potassium*, LXXXII, 315.

**ETOUPE** (Emploi de l') dans le traitement des

brûlures, LXXXII, 477. — *cardée* (Emploi de l') pour les pansements, LXXVIII, 381.

**ETRANGLEMENT** d'une hernie crurale; guérison par la glace et l'huile de croton-tiglium, par M. le docteur Phelippeaux, LXXV, 124. — et engouement intestinal (Bons effets de l'électricité dans l'), LXXXIII, 74. — *herniaire* (Sur le traitement de l') par la ponction aspiratrice, LXXXIX, 130. — *herniaire* (Nouveau fait d') guéri par le café, par M. le docteur Méplain (et non Méplait, signature inexacte, LXXXIV, 503), LXXXIV, 501. Voir *Hernie*. — — *herniaire* (Fièvre-pernicieuse suivie de mort et confondue avec un), LXXXIII, 136. — *herniaire*. Voir *Hernie*, LXXXIII. — *internes* (Du traitement des), par M. le docteur Tillaux, LXXVIII, 208, 301. — (Deux cas d'). Emploi des lavements d'eau de Seltz, des lavements de tabac et de l'insufflation de tabac; guérison, LXXIX, 273. — par une bride, avec coïncidence de hernie réductible; opération suivie de succès, LXXV, 427.

**ETUDE** *comparative* de la gastro-entéralgie et de la dyspepsie gastro-entéralgique, par M. le docteur Guipon, LXXIV, 481, 529. — *de médecine clinique et de physiologie pathologique*, par M. P. Lorain (compte rendu), LXXV, 126. — *de physiologie expérimentale et thérapeutique* sur la ciguë. Voir ce mot, LXXIX. — *générales ou pratiques sur la phthisie*, par M. Pidoux (compte rendu), LXXXIV, 462. — *médico-légale sur la folie*, par M. le professeur Tardieu (compte rendu), LXXXIV, 123. — *comparative sur l'état mental de M. du P.*, par MM. les docteurs Rousselin et Lunier (compte rendu), LXXXII, 420.

**EUCALYPTUS** (Assainissement des terrains marécageux par l'), par M. le docteur Gimbert, LXXXV, 380. — (L') et ses propriétés fébrifuges expérimentés pour la deuxième fois en Sologne, par le docteur Burdel, LXXXV, 529. — (L') en Sologne, par M. le docteur Burdel, LXXXIV, 409. — (Gangrène des extrémités, traitement par l'oxygène et l'), LXXXIV, 325. — (De l'emploi de l'alcoolature d') pour le pansement et la désinfection des plaies, LXXXII, 422. — (Des falsifications de l'essence d'); moyens de les reconnaître, par M. Duquesnel, LXXXII, 168. — *globulus* (Traitement des fièvres intermittentes par l'), LXXXV, 184. — *globulus* (Sur l') et son emploi thérapeutique, par M. le professeur Gubler, LXXXI, 145, 193. — *globulus*. Voir *Huile de foie de morue*, LXXXI. — *globulus* (Emploi de l') dans le traitement du choléra, LXXX, 427. — *globulus*, par M. Stanislas Martin, LXXVI, 169. — *globulus* (De l') comme antipériodique, LXXXIII, 135. — *globulus* (Traitement de la fièvre intermittente par l', LXXXIII, 188, 237. — *globulus* (Sur l'écorce d'), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 453. — *globulus* (Recherches chimiques sur l'), par M. Rabuteau, LXXXIII, 549.

**EVIDEMENT**. Carie de l'épine de l'omoplate, guérison, LXXV, 329.

**EXCISION** des branches formant le plexus brachial. Voir *Névralgie*, LXXXIV.

**EXOSTASE** de l'orbite, ablation; guérison, LXXXIII, 90.

**EXPECTATION** (Du traitement du delirium tremens par l'), LXXXI, 370.

**EXPERIMENTATION** *physiologique* (Sur comme fondement de la thérapeutique rationnelle et sur la méthode expérimentale dans ce cas, T. LXXXIII, 379.

**EXPOSITION** internationale des Sociétés de secours pour les malades et blessés des armées de terre et de mer (gravure), par M. de Beaufort, LXXIII, 427, 473. — *des produits de l'industrie* (La chimie à l'), LXXIII, 407.

**EXSUDAT** *pleurétique* (Guérison rapide d'un par la privation des boissons et aliments liquides, LXXIX, 282.

**EXTIRPATION** d'un rein, LXXXIII, 47.

**EXTRACTION** de corps étrangers introduits dans la vessie, LXXIV, 552. — (Deux cas du cysticerque de l'œil, LXXXV, 40. — (Nouveau procédé d') des épingles. Voir *Urèthre*, LXXXIV. — *des dents* (Sur l'hémorrhagie consécutive à l'); son traitement, LXXXII, 442. — *des dents gâtées*. Voir *Névralgie*, LXXXV. — *d'une balle enkystée, etc.* Voir *Investigateur électrique*, LXXIX. — *d'une grosse épingle* ayant séjourné quatre mois dans l'intestin d'un jeune enfant; guérison par M. Tillaux, LXXIX, 43. — *d'une épingle* engagée dans l'urèthre, par le procédé de M. Boinet, LXXIX, 47.

**EXTRAITS** (Des glycéro-extraits ou de conservation des) par la glycérine, par M. Duquesnel, LXXIX, 164. — *fluides*, LXXV, 65. — *sulfo-carboniques* et leur emploi dans la préparation des huiles médicinales (Quelques remarques sur les), par M. Duquesnel, LXXIX, 314.

# F

**FABRE.** La chlorose. Leçons professées à l'hôtel-Dieu de Marseille (compte rendu), LXXIV, 32.

**FACE** (Ephidrose unilatérale de la), LXXXIII, 377. — (Présentation de la); application du rétracteur; exellents effets de cet instrument, par M. le docteur Devaux, LXXXIII, 310. — Voir *Opérations*, LXXX.

**FACULTE** *de médecine* (Décret concernant la), LXXIX, 432. — *de médecine de Paris*. Prix décernés, LXXXIV, 430. — *de médecine* Thèses récompensées, LXXXI, 238. — *de médecine de Strasbourg* transférée à Nancy (décret), LXXXIII, 331.

**FALSIFICATIONS** (Des) de l'essence d'eucalyptus; moyens de les reconnaître, par M. Duquesnel, LXXXII, 168. — (Du nérosat et de sa), par M. J. Patel, LXXX, 1. — (Un mot sur la menthe poivrée et sur de son essence, par M. Stanislas Martin, LXXIII, 317. — *du safran*, par M. Stanislas Martin, LXXIII, 364. — *des huiles végétales* avec les huiles minérales, par M. Stanislas Martin, LXXVIII, 126. — de l'essence

menthe officinale, par M. Stanislas Martin, LXXVIII, 126.

**FARADISATION** de l'intestin (Traitement de la constipation opiniâtre par la), LXXIV, 283. — (Deux cas d'ataxie locomotrice traités par le nitrate d'argent et la), LXXIII, 183. — (Cas d'hydrocèle guérie par la), LXXIII, 472.

**FARINE** *de moutarde* (Nouveau moyen d'employer la), par M. Stanislas Martin, LXXIII, 269.

**FAUVEL.** Le choléra, étiologie et prophylaxie (compte rendu), LXXVI, 129.

**FAUX** *ébénier* (Acide cytisique retiré du), par M. Stanislas Martin, LXXXI, 217.

**FEBRIFUGES** *indigènes* (Quelques), LXXX, 330.

**FEMMES** (Leçons sur les maladies des) (compte rendu), LXXXI, 31.

**FEMUR.** Voir *Luxations*, LXXXIV.

**FER** (Du) contenu dans le sang et les aliments, LXXXIII, 400. — (Sur la répartition du) dans le sang, LXXXIII, 401. — (Perchlorure de) dans le traitement des fièvres muqueuses à forme torpide, LXXX, 133. — (Des succédanés du perchlorure de) et de ses incompatibilités, par M. Bouilhon, LXXX, 218. — (Saccharate de), par M. Duquesnel, LXXX, 409. — Voir *Citrates*, *Tartrates*, LXXXV. — *rouge* (Emploi du collodion pour limiter la cautérisation par le), LXXIV, 521.

**FERRUGINEUSES** (Du mode de l'emploi des préparations), LXXVIII, 129.

**FEUILLES** *de noyer* (Affection gangréneuse présentant quelques-uns des caractères du charbon développée spontanément ; fomentations avec une décoction de), guérison, LXXIV, 91.

**FÈVE** *de Calabar* (Empoisonnement par la belladone, guérison par la), LXXXIII, 561. — *de Calabar* (Étude sur la), par M. le docteur Vincent, LXXXII, 408. — *de Calabar* (Cas de tétanos traumatique traité par les injections sous-cutanées de), LXXVIII, 233. — *de Calabar* (De l'extrait de la) dans les fistules de la cornée, LXXVIII, 189. — *de Calabar* (Guérison d'un tétanos traumatique par la), LXXIII, 469. — *de Calabar* (De l'antagonisme de la strychnine et de la), LXXIII, 557. — *de Calabar* (De l'emploi de la) dans le tétanos des nouveau-nés, LXXVII, 564. — *de Calabar* (De l'atropine comme antidote physiologique de l'action toxique de la), par M. Thomas-R. Fraser, LXXX, 333. — *de Calabar* (De la neutralisation des effets de la) par le sulfate d'atropine, LXXX, 456. — *de Calabar* dans la constipation, LXXXIV, 87. — *de Calabar* et strychnine. Voir *Revue de thérapeutique*, Antidotisme ; voir *Ésérine*, *Physostigmine*, LXXXIV. — *de Calabar* (Nouveau cas de tétanos traumatique guéri par l'extrait de) LXXIV, 279. — *de Calabar* (Sur le traitement du tétanos par la), par M. le docteur Bouchut, LXXIV, 363. — *de Calabar* (Note sur le traitement du tétanos par la) ; nouvel exemple de guérison, LXXIV, 367. — *de Calabar* (Tétanos traumatique traité par la), insuccès, LXXIV, 427. — *de Calabar* (Chorée traitée par la), LXXVI, 370. — *de Calabar* (Empoisonnement par la strychnine traité par la), LXXVI, 278. — *de Calabar* dans le tétanos [illegible]mploi de la), LXXVI, 42. — *de Calabar* (Tétanos traité par la), LXXVI, 220. — *de Calabar* (Emploi de la) dans un cas de tétanos, insuccès, LXXVI, 189. — *de Calabar* (Traitement par la) dans le tétanos traumatique ; guérison, LXXVI, 568.

**FIBROMES** (Des) de l'utérus coexistant avec la grossesse, par M. le docteur Am. Forget, LXXV, 18.

**FIÈVRE** *de foin* (Emploi de l'acide sulfureux dans le traitement de la), LXXXI, 237. — *intermittente* (Traitement de la) par la strychnine, LXXIV, 283. — *intermittente* (Propriétés antiseptiques de l'alcool dans la) LXXIV, 427. — *intermittente* (Considérations sur la pathogénie et le traitement rationnel de la), par M. le docteur de Beaufort, LXXIII, 270. — *intermittente* (Injections hypodermiques de sulfate de quinine dans la) LXXXII, 476. — *intermittente* (Traitement de la) par l'eucalyptus globulus, LXXXIII, 188, 237. — *intermittente*. Guérison au moyen de bains de vapeurs, LXXIX, 238. — *intermittente* (De l'iode contre la), LXXXI, 277. — *intermittente* (Du chlorure de sodium comme succédané du sulfate de quinine dans la), LXXXI, 187. — *intermittentes* (Sur la cause des), LXXV, 43. — *intermittentes* (De l'emploi du perchlorate de potassium contre les), LXXV, 476. — *intermittentes* (Traité des) par M. Colin (compte rendu), LXXIX, 226. — *intermittentes* (De l'emploi du bromure de potassium comme adjuvant dans le traitement des), par M. le docteur Vallin, LXXXV, 433. — *intermittentes*. Voir *Eucalyptus*, LXXXV. — *intermittentes* (De l'acide phénique dans le traitement des), LXXVIII, 91. — *intermittentes* (De l'iode comme remède spécifique contre les), LXXVIII, 187. — *intermittente larvée* (Fièvre ortiée, manifestation d'une) ; guérison par le sulfate de quinine, LXXXIII, 319. — *muqueuses* à forme torpide (Du perchlorure de fer dans le traitement des), LXXX, 133. — *ortiée*. Voir *Fièvre larvée*, LXXXIII. — *paludéennes* (Traitement des), LXXIII 92. — *pernicieuse* suivie de mort et confondue avec un étranglement herniaire, LXXXIII, 136. — *puerpérale*, injection d'ammoniaque dans les veines, guérison, LXXVIII, 475. — *puerpérale* (De la contagion de la), LXXIII, 520. — *quarte* guérie par le mélange du sulfate de quinine et de l'eau-de-vie, par M. Gripat, LXXXV, 36. — *traumatique* (De la) et de l'injection purulente, par M. Chauffard (compte rendu), LXXXIV, 260. — *traumatique* (Influence de la transfusion du sang dans la), LXXVII, 379. — *typhoïde* (De l'indication de la digitale dans la), LXXVII, 223. — *typhoïde* (De l'emploi de l'alcool dans le traitement de la), LXXVII, 564. — *typhoïde* (Traitement de la) par la créosote, par M. Péchollier, LXXVI, 337. — *typhoïdes* (Du diagnostic des) par la température, par le professeur Sée (gravures), LXXVI, 145, 193, 236, 289. — *typhoïde* (Traitement de la) par l'usage de l'eau froide, LXXIII, 282. — *typhoïde* (Du choix des boissons dans la), LXXIII, 186. — *typhoïde* (Acide sulfureux dans le traitement de la), LXXXII, 45. — *typhoïde* (Sur le traitement de la), par M. le docteur Témoin, LXXXII, 128. — *typhoïde* (Des réfrigérants dans la), par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 241. — *typhoïde* (Action thérapeutique des affusions froides dans la), LXXIX, 49. — *typhoïde*. Voir *Créosote*, LXXIX. — *typhoïdes*

(Utilité de l'emploi de la digitale dans les), LXXVIII, 184. — *typhoïde ataxique et adynamique;* état des plus graves ; mort paraissant imminente ; tartre stibié à haute dose et en lavage ; guérison, par M. le docteur R. Bidard, LXXXV, 312. — *typhoïde.* Voir *Alcool*, LXXXV. — *typhoïde grave*, digitale et sulfate de quinine, par M. le docteur Sorbets, LXXXIV, 26. — *typhoïde* (Sur le traitement de la), par M. le docteur Témoin, LXXXIV, 215. — *typhoïde.* Voir *Affusions, Hémorrhagies*, LXXXIV.

**FISSURE** *du col vésical* (De la dilatation forcée dans la), LXXIX, 521.

**FISTULES** *dentaires* (Trois observations de) remarquables par l'obscurité du diagnostic et la gravité des lésions consécutives, par M. Roux, LXXXIII, 120. — *du canal de Sténon* (Procédé nouveau pour l'opération de la), LXXVII, 181. — *et végétations à l'anus* guéries par le galvano-cautère, LXXXI, 45. — *pelvi-rectales supérieures* (Etude sur les), par M. le docteur Pozzi (compte rendu), LXXXV, 320. — *urinaires* (Des) de l'ombilic dues à la persistance de l'ouraque et du traitement qui leur est applicable, par M. le docteur Gueniot, LXXXIII, 299. — *vésico-vaginale* (Nouvelles opérations de) par la méthode américaine suivies de guérison, par M. le professeur A. Courty, LXXIII, 26.

**FLÈCHES** *de Canquoin* (Cancroïde de la face ; marche lente ; récidives ; opérations avec les), LXXIII, 326.

**FLEURS** *d'oranger* officinale (Un mot sur l'eau de), par M. Stanislas Martin, LXXXIII, 308.

**FLEXION** *forcée* (De la) pour arrêter une hémorrhagie, LXXX, 184.

**FLUIDES** *élastiques* (De l'emploi des) dans le traitement des affections pharyngo-laryngées, par M. le docteur L. Mandl, LXXXII, 348. — *vaccinal* (Conservation et durée du), par M. Baillot, LXXVIII, 558.

**FOIE.** Voir *Abcès*, LXXXV. — Voir *Kystes hydatiques*, LXXXII.

**FOLIE** (Des bains généraux sinapisés dans le traitement de la), LXXIII, 45. — (Du traitement de la) avec congestion et hallucination par l'acide arsénieux, par M. le docteur Lisle (compte rendu), LXXXIII, 271. — *épileptique* (Du bromure de potassium dans la) Bons effets, LXXVII, 333. — *paralytique* (De l'action du tabac dans ses rapports avec la), LXXXI, 95.

**FONSSAGRIVES.** Entretiens familiers sur l'hygiène (compte rendu), LXXIII, 37. — Hygiène alimentaire des malades, des convalescents, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique (compte rendu), LXXIV, 274. — Le rôle des mères dans les maladies des enfants ou ce qu'elles doivent savoir pour seconder le médecin (compte rendu), LXXV, 225.

**FONTAINEA** *Paucheri* (Sur le), par M. Heckel (compte rendu), par M. Duquesnel, LXXIX, 458.

**FORCEPS.** Voir *Tractions soutenues*, LXXXII. — (Lettre de M. le docteur Chassagny (de Lyon) sur l'application du) dans les déchirures du périnée, LXXIII, 221. — *de Levret* modifié. Voir *Polype*, LXXXIII.

**FORME** (Nouvelle) sous laquelle on peut ministrer la viande crue, par M. Danne LXXXII, 26.

**FORMULAIRE** *officinal et magistral in national*, par le docteur J. Jeannel (com rendu) LXXXI, 359.

**FOSSES** *nasales* (De l'administration des r dicaments par l'intermédiaire de la muque des) par M. le docteur Raimbert, LXX 301. — *nasales.* Voir *Polypes, Sonde de loc*, LXXXIV.

**FOUCHER.** Traité du diagnostic des malad chirurgicales (compte rendu), LXXIII, 323

**FOUGERE** *mâle.* Voir *Capsules ténifug* LXXXIV.

**FOWLER** (Traitement de l'hémorrhagie u rine par la liqueur de), LXXXII, 94.

**FRACTURES** (De l'utilité de l'emploi de la d gence dans les), LXXVI, 564. — compliqu de la jambe traitées par la suture des os, M. Fauvel (du Havre) LXXVI, 456. — ( traitement des épanchements sanguins d les), LXXVI, 95. — grave de la jambe droi tentatives de conservation ; accidents mu pliés, ligature des os ; guérison, LXXIV, — (De la ligature des os dans les) comp quées, par M. le docteur Bérenger-Féra LXXV, 113, 155. — (Note sur un cas de) écrasement du calcanéum, par M. le docte Bérenger-Féraud (gravures), LXXVIII, 359. (Appareil à), LXXXIII, 361. — Voir *Immol lisation directe*, LXXXI. — *articulaires* (D par armes à feu et de leur traitement. LXX 328. — *comminutives des jambes.* Voir *A pareils*, LXXIX. — *des côtés* (Appareil col dionné pour les) LXXXII, 281. — *de cuis* (Du traitement des) chez les enfants nouvea nés, par M. le docteur Guéniot, LXXXII, 6 — *de cuisse* (Contention des) chez les enfa nouveau-nés, LXXXIV, 231. — *de la clavicu* (Traitement des), LXXVI, 235. — *de la cl ricule* (Note sur le traitement des) par l'er ploi de l'appareil en gutta-percha ferrée docteur Pasquet (gravures), LXXIII, 443. *de la clavicule* (De l'emploi de l'appar biannulaire gélatiné lacé dans le traiteme des), par M. le docteur L. Hamon, LXXVI 468. — *de jambe ;* contracture ; bons effe de la compression de la fémorale, LXXX 141. — *de l'humérus* non consolidée trait avec succès par la résection, LXXXIII, 42 — *de l'humérus* par contraction musculai chez un malade atteint de syphilis depu huit ans, LXXXI, 186. — *de l'apophyse odo toïde* ; issue du fragment par le pharyn guérison, LXXIX, 188. — *de la rotule con pliquées* (Des) et de leur traitement, par M, docteur Bouchard (compte rendu), LXX 228. — *de la rotule* (Cas de) traitées avec su cès au moyen de l'appareil de Malgaign LXXIV, 331. — *de la voûte du crâne* ; trép nation ; mort, par M. Tillaux, LXXVII, 35. *de l'extrémité inférieure du radius* (Note s quelques modifications apportées au traite ment des), par M. le docteur Bourguet (d'Aix LXXXV, 400. — *des membres par armes feu* (Du traitement des), par M. Sédillo LXXXI, 57, 107, 160. — *des membres* par cou de feu (Du traitement des) à l'aide d'appare nouveaux dits *appareils modelés en toile m tallique*, par le docteur Sarazin, LXXXI, 28 329. — *du fémur* (Deux cas d'emploi de l'a

telle de Smith dans les), LXXX, 274. — *du fémur*. Voir *Arthrite du genou*, LXXV.—*et des luxations du coude* (Du diagnostic des); de la différence du traitement et des suites de ces lésions, par M. le docteur Dauvergne, LXXXV, 11. — *double de la jambe* chez un sujet infirme; application de l'appareil gélatiné lacé, par le docteur Hamon, LXXXI, 557. — *du crâne* (Trépanation à la suite d'une); guérison, LXXIII, 288. — *du crâne* (De l'opération du trépan appliquée aux accidents primitifs des), par M. le docteur Tillaux, LXXIV, 498. — *du crâne* (Recherches anatomiques et expérimentales sur les), par M. le docteur Félizet (compte rendu), LXXXV, 270. — *du sternum* sans déplacement, LXXXIV, 44. — *du maxillaire inférieur* (Nouvel appareil pour le traitement des) siégeant au niveau de la symphyse ou dans le voisinage, LXXXII, 278. — *du maxillaire inférieur*. Hémorrhagie abondante arrêtée par la compression digitale de la carotide primitive, LXXIV, 234. — *malléolaires* (Mécanisme des), LXXXII, 429. — *médiane du maxillaire inférieur* traitée et guérie par la suture osseuse, LXXXII, 42. — *non consolidées* (valeur thérapeutique du frottement des fragments dans les), LXXIX, 492. — *non consolidées* (Valeur du séton dans le traitement des), LXXX, 58. — *non consolidées* (Des indications de la résection dans les), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 109, 153. — *non consolidées ou pseudarthroses* (Traité des), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 220. — *non consolidées* (Appréciation comparative des divers moyens de traitement des), par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 393. — du bord alvéolaire du maxillaire inférieur; modifications du moule de Morel-Lavallée, LXXIV, 561. — *de l'olécrane*. Voir *Coude*, LXXXIV.

**FRANZENSBAD** (De l'emploi des sels des bains de boue de), par M. Labat, LXXVI, 217.

**FROID** (Péritonite guérie par l'emploi du), LXXIV, 564.

**FURONCLE** (Le), ses relations avec l'herpétisme et son traitement par l'arsenic, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXIV, 529.

# G

**GALACTORRHÉE.** Bons effets de l'ergotine, LXXVII, 282.

**GALE** (Traitement de la), LXXV, 88. — (Traitement de la), LXXXI, 278. — (Traitement de la) par l'huile de pétrole, LXXI, 41. — (Albuminurie consécutive à des frictions de savon vert dans le traitement de la), LXXXI, 237. — (Traitement de la) par le styrax, LXXII, 331. — (Traitement de la), LXXXII, 381.

**GALEGA** *officinalis* (Sur les propriétés nutritives et lactigènes du), LXXXV, 183.

**GALVANO-CAUSTIE.** Amputation du pénis par la), LXXXI, 474. — *thermique* (Ablation du sarcocèle encéphaloïde par la), par M. le docteur A. Morpain, LXXVIII, 33. — (De la) ou électrothermie, appliquée aux opérations chirurgicales, par M. le professeur Sédillot, LXXIV, 162. — (De la), par M. le docteur Boeckel (compte rendu), LXXV, 319.

**GALVANO-CAUSTIQUE** (Guérison d'une tumeur érectile par la), LXXXI, 472. — (De l'association de la) et de l'écrasement linéaire dans les opérations; observation. LXXXI, 520. — Voir *Ablation*, *Cancer*, LXXXV. — Voir *Trachéotomie*, *Electricité*, LXXXII.

**GALVANO-CAUTÈRE** (Végétations et fistule à l'anus guéries par le), LXXXI, 45.

**GANGRÈNE** (De la) produite par les pansements à l'acide phénique, par le docteur Tillaux, LXXXI, 275. — des extrémités (Faits cliniques et expérimentaux sur la) produite par l'application de l'acide phénique, par M. Poncet, LXXXIII, 68. — spontanée de la main et de l'avant-bras et des deux tiers inférieurs du bras chez une femme de quatre-vingts ans; guérison, par M. le docteur Cersoy, LXXXIV, 258. — d'hôpital. Emploi de l'essence de térébenthine, LXXVI, 181. — imminente de la main et du tiers inférieur de l'avant-bras par thrombose de l'artère brachiale; traitement par les affusions froides, LXXIII, 93. — (Traitement de la) en général, par M. le docteur M. Raynaud, LXXXII, 520, 557. — *de la bouche*. Traitement par la créosote camphrée; guérison, par M. le docteur Larcit, LXXIII, 412. — *des extrémités*. Traitement par l'oxygène et l'eucalyptus; guérison, par M. Marcano, LXXXIV, 325. — *du vagin* à la suite d'un tamponnement avec le perchlorure de fer, LXXVII, 333. — *pulmonaire* curable par les inhalations d'acide thymique, par le docteur A. Paquet (de Lille), LXXVII, 103. — *pulmonaire* curable (Emploi du permanganate de potasse en solution contre la), par M. Charvet (de Grenoble), LXXVIII, 80. — *sèche* de la jambe droite produite par un embolus de l'artère poplitée, par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 420.—*sèche de l'avant-bras* produite par un appareil compressif, LXXXI, 475. — *spontanée* (Bons effets de l'électricité dans un cas de), LXXXI, 235.

**GARROD.** La goutte, sa nature, son traitement; ouvrage traduit de l'anglais par M. Ollivier et annoté par M. Charcot (compte rendu), LXXIII, 128.

**GASTRALGIE** (Traitement de la) par la glace et les révulsifs externes, LXXXV, 136. — asthme et angine de poitrine; leurs relations pathologiques et thérapeutiques, LXXXII, 473. — (Doit-on toujours chercher à guérir la)? LXXX, 88.

**GASTRO-ENTÉRALGIE** (Etude comparative de la) et de la dyspepsie gastro-entéralgique, par M. le docteur Guipon, LXXIV, 481, 529.

**GASTRONOMIE.** Voir *Utérus*, *Rupture*, LXXXIII. — pour une occlusion intestinale de trente-trois jours; guérison, LXXVI, 476. — dans un cas de grossesse extra-utérine; guérison, LXXIII, 562. — (Traitement des grossesses extra-utérines par la), LXXIV, 526. — Voir *Hystérotomie*, LXXXIV.

**GENOU.** Voir *Corps étrangers*, LXXXII. — (Evacuation d'un épanchement de sang dans l'articulation du) au moyen de l'appareil Dieulafoy, par M. le docteur Marchal, LXXXV, 171. — Voir *Epanchement*, *Ponction*, *Arthrite*, LXXXV. — (Désarticulation du), LXXVIII, 287. — (Résultats obtenus dans la résection du), LXXVI, 133. — Voir *Résection*, *Ponction*, LXXXIV. — *en dedans* (Sur le redressement brusque du), LXXXV, 234.

**GERÇURES** *du sein*. Voir *Intoxication saturnine*, LXXXIV.

**GINTRAC.** Cours théorique et clinique de pathologie interne (compte rendu), LXXVII, 272.

**GIRAUD-TEULON.** De l'œil; notions élémentaires sur la fonction de la vue et ses anomalies (compte rendu), LXXV, 271.

**GLACE** (Guérison d'une contracture des extrémités par la), LXXVII, 234. — (Etranglement d'une hernie crurale; guérison par la) et l'huile de croton-tiglium, par M. le docteur Philippeaux, LXXV, 124. — (De l'emploi de la) dans l'angine couenneuse, LXXVIII, 525, 526. — (Traitement de la gastralgie par la) et les révulsifs externes, LXXXV, 136. — (Application de). Voir *Ileus*, LXXXIV.—*dans le rectum* pour combattre la narcrose chloroformique, LXXXIV, 329.

**GLANDE** *lacrymale* (Kyste d'un des conduits excréteurs de la), LXXX, 134.

**GLAUCOME** *aigu* (Le), LXXXIII, 379.

**GLOSSITE** (Stomatite et) idiopathiques; émissions sanguines; guérison rapide, LXXIX, 468.

**GLUCOSE** (Dosage du), par M. Jean, LXXXII, 27. — (Nouvelle méthode de dosage de la), par C. Knapp, LXXXI, 357.

**GLUTEN.** Voir *Pain*, LXXXIV.

**GLYCÈRE** *de sucrate de chaux* (Sur la préparation du) et son emploi pour la préparation du liniment oléocalcaire, LXXXV, 409.

**GLYCERINE** (Des glycéro-extraits ou de la conservation des extraits par la), par M. Duquesnel, LXXIX, 164. — (Emploi de la) à l'intérieur dans le traitement de l'acné sébacée, LXXIX, 330. — (Ouate imbibée de) pour les pansements, LXXIX, 333. — (De l'emploi de la) dans la diabète, LXXV, 282. — (Application de la), par M. Duquesnel, LXXVII, 410. — (Considérations générales sur les propriétés de la), par M. Surun, LXXIV, 171. — (De l'incompatibilité du beurre de cacao et de la), LXXIV, 122.

**GLYCERO-EXTRAITS.** Voir *Glycérine*, LXXIX.

**GLYCEROLE** *d'amidon* (Observation sur la formule du) donnée par le nouveau Codex, par M. le docteur Teissier, LXXVIII, 167. — *d'amidon* (Lettre de M. Bouilhon sur le), LXXVIII, 220. — *calcaire anesthésique* pour le traitement des brûlures, LXXXI, 523.

**GLYCOSURIE** (Note sur l'alimentation dans la), par M. Mayet, LXXX, 286. — (Note sur l'alimentation dans la), par M. Mayet, pharmacien, LXXVII, 546.

**GOITRE** Sur l'ablation du), LXXXIV, 524. — Nivet (compte rendu), LXXXV, 419. — *suj quant* (Du) et de son traitement, par M. docteur Delore (gravures), LXXIV, 212.

**GOITREUX** (Abcès par congestion siégean la région cervicale chez un); destruction bronchocèle dégénéré par les cautérisatic répétées; extraction d'une portion de ver bre nécrosée; guérison, par M. le docte Cautel, LXXIII, 510.

**GOMME** *armoniaque* (Mémoire sur la), sur s histoire naturelle, ses propriétés thérape tiques et son meilleur mode d'administratic par M. le docteur de Savignac, LXXIV, 385.

**GORGE** (De l'emploi de l'acide chromiq comme caustique dans les maladies de la) du larynx, par M. Isambert, LXXXIII, 41.

**GOUDRON** (Du) en émulsion sucrée, p M. Roussin, LXXX, 124. — (Eau de). Nouve préparation, LXXVII, 118. — (Sur la prép ration des sirops de baume de Tolu et d LXXXIV, 213. — *pulvérulent* (Mémoire s le), par M. Magnes-Lahens, LXXX, 313.

**GOUTTE** (La), sa nature, son traitement et rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barrin Garrod, ouvrage traduit de l'anglais par M. A guste Ollivier et annoté par M. Charc (compte rendu), LXXIII, 128. — (Traitemer de la) et du rhumatisme articulaire chroniqu LXXIII, 529. — (De l'hydrate de chloral da la), LXXXI, 524. — Voir *Eaux minérale* LXXXI. — (Nouvelle méthode de traitemer de la), LXXVIII, 140.

**GRAISSE** *de cheval* (Un mot sur la) pour ren placer l'axonge officinale, LXXIX, 510.

**GRANULATIONS** *de la conjonctive* traité par l'électricité, LXXXII, 94.

**GRAVELLE.** Voir *Diathèse urique*, LXXXI — Voir *Eaux minérales*, LXXXI.

**GREFFES** (Des) cutanées, LXXXII, 325. — *ép dermiques* (Sur les), par M. Reverdin, LXXXI 71. — *épidermiques* (Remarque sur une nou velle application des), LXXXV, 523.

**GRIENSENGER.** Traité des maladies infec tieuses, maladie des marais, fièvre jaune maladie typhoïde, fièvre pétéchiale ou typhu des armées, fièvre typhoïde, fièvre recur rente ou à rechutes, typhoïde, bilieuse, peste choléra, traduit de l'allemand par M. le doc teur G. Lemaître (compte rendu), LXXV, 321

**GROSSESSE** (Des fibromes de l'utérus coexis tant avec la), par M. le docteur Am. Forget LXXV, 18. — (Du prurit général de la) guér par la fumée de tabac, par M. le docteur Léo Gros, LXXV, 482. — (Traitement des vomis sements incoercibles de la), LXXV, 234. — (Vomissements incoercibles pendant la) trai tés par des lavements nutritifs, LXXXI, 278. — (Effets du bromure de potassium employé en lavements dans les vomissements incoer cibles de la), LXXXI, 461. — (Bons effets de l'électricité dans les vomissements de la) LXXXI, 526. — avec hymen intact, LXXX 375. — (Du bromure de potassium dans les maladies nerveuses de la), par M. le docteur Cersoy, LXXIV, 416. — Voir *Vomissements incoercibles*, LXXXV. — Voir *Col*, *Utérus*, LXXXII.—*extra-utérine*. Opération au moyen du caustique, LXXVI, 281. — *extra-utérine* (De la rétroversion de l'utérus dans la), par M. Léon Gros, LXXVI, 66. — *extra-utérine*

(Un cas de) ; rupture du gros intestin ; opération césarienne ; guérison, LXXXIII, 324. — *extra-utérines* (Des) et de leur traitement par la gastrotomie, LXXXIV, 526. — *extra-utérine*, gastrotomie, guérison, LXXIII, 562. — *gémellaire, accouchements à terme.* Voir *Ovariotomie*, LXXXIV.

**GUARANA** (Du), nouvel aliment nervin ; recherches expérimentales, par M. le docteur Paul Mantegazza, LXXIII, 169.

**GUBLER.** Leçon d'ouverture du cours de thérapeutique, LXXVI, 241. — (Adolphe). Commentaires thérapeutiques du *Codex médicamentarius*, ou histoire de l'action physiologique et des effets thérapeutiques des médicaments inscrits dans la pharmacie française (compte rendu), LXXIV, 556.

**GUERISON** (Trois cas de) de pyémie, LXXX, 179. — (Nouveau procédé pour la) des tumeurs hémorrhoïdaires, LXXX, 233.

**GUIDE** pratique pour l'analyse des urines et des calculs urinaires ; procédés élémentaires de dosage des éléments normaux et anormaux de l'urine, etc., par M. le docteur Marais (compte rendu), LXXXIV, 37.

**GUINIER.** Essai de physiologie et clinique médicales contenant des recherches spéciales sur la forme pernicieuse de la maladie des marais ; la fièvre typhoïde, la diphthérie, les pneumonies, la thoracenthèse chez les enfants, le carreau, etc. (compte rendu), LXXIV, 466.

**GUIPON.** De la maladie charbonneuse de l'homme ; causes, variétés, diagnostic, traitement (compte rendu), LXXIV, 131.

**GUTTA-PERCHA** (Solution de) pour prévenir les eschares, LXXXIII, 91. — (Sur l'emploi de la) laminée comme agent d'occlusion, par M. le docteur Cousin, LXXXII, 28.

**GUYON** (Félix) et **LABBE** (Léon), Rapport sur les progrès de la chirurgie (compte rendu), LXXIV, 81.

# H

**HALLUCINATION** (Traitement de la congestion cérébrale et de l') par l'acide arsénieux, LXXIII, 286. — *de la vue et de l'ouie* chez un alcoolique traitées par le chloral, LXXXI, 560.

**HANCHE** (Résection de la) pour cause traumatique ; guérison, LXXXI, 279. — (Ankylose de la), section sous-cutanée du col fémoral ; guérison, LXXX, 177.

**HASCHISCH** (Du) dans l'hydrophobie, LXXX, 372. — (Du) comme hypnotique, LXXIII, 185.

**HEMATOCÈLE** double de la tunique vaginale traitée et guérie par la décortication, LXXIV, 40. — *de la tunique vaginale ;* castration ; guérison, LXXXIII, 560. — (Réflexions sur le traitement de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXV, 541.

**HEMATOSINE** (Emploi thérapeutique de l'), LXXX, 132.

**HEMATURIE** produite par l'usage interne du sulfate de quinine, LXXX, 424. — arrêtée par des bois de copahu et de cubèbe, LXXIII, 187.

**HEMERALOPIE** (Traitement de l') par l'huile de foie de morue et l'essence de térébenthine, LXXX, 133. — (Traitement de l') au moyen de l'ésérine, LXXVII, 475.

**HEMICRANIE** (Traitement de l'), LXXV, 382. — Inefficacité des injections sous-cutanées morphinées, du sulfate et du valérianate de quinine, etc. ; excellents effets de la saignée malaire, effectuée à l'aide de la ventouse mécanique, par M. le docteur Hamon, LXXXV, 508.

**HEMOPTYSIES** (De la pulvérisation d'une solution de perchlorure de fer dans les bronches contre les), par M. V. Cornil, LXXV, 131. — (Bons effets du sous-acétate de plomb dans l'), LXXV, 427. — (Du traitement de l') par la digitale, LXXXV, 423 — de nature intermittente, LXXX, 87. — (Ergotine employée en injections sous-cutanées contre l'), LXXXI, 190. — (Acide gallique dans le traitement de l') ; modes d'administration, LXXXI, 426. — (A propos des) et de leur traitement par la médication vomitive, par M. Michel Peter, LXXVII, 337, 481, 529. — *par fluxion* (Efficacité de la médication vomitive dans le cas d'), LXXX, 284.

**HEMORRHAGIE** des plus abondantes causée par adhérence d'une partie de l'arrière-faix, à la suite d'un accouchement très-rapide, par M. le docteur Hamon, LXXXIII, 363. — de la ménopause (Le suc d'ortie dans les), LXXVI, 524. — rectale rebelle ; guérison par le repos de l'organe, LXXV, 139. — (Moyen d'arrêter l') dans l'opération de la taille et dans celles qui se pratiquent sur l'anus, LXXXV, 93. — Voir *Extraction des dents*, LXXXV. — (Essence de térébenthine contre les), LXXII, 429. — (Flexion forcée pour arrêter une), LXXX, 184. — (Efficacité des injections iodées dans la cavité utérine pour arrêter les) qui suivent la délivrance, LXXX, 425. — (Des) dans les plaies d'armes à feu, par M. Bœckel, LXXX, 443. — *interne* (Nouveaux moyens hémostatiques contre l') (gravures), LXXIV, 526. — *intestinales* (Des) dans la fièvre typhoïde traitées par des affusions froides, LXXXIV, 234. — *puerpérale* (Nouveau cas d') arrêtée par l'éther pulvérisé, LXXIII, 44. — *puerpérale* (Emploi hypodermique de l'ergot contre les), LXXXIII, 136. — *puerpérale* (Bons effets de l'alcool à haute dose dans l'), LXXIX, 191. — *secondaires.* Voir *Artère radiale*, LXXXIV. — *utérine* (Traitement de l') par la liqueur de Fowler, LXXX, 94. — *utérine* (Transfusion du sang défibriné pratiquée avec succès pour une), LXXX, 283.

**HÉMORRHOIDES** (Traitement des), par le taxis, LXXXIII, 88. — (Succès obtenu par l'acétate de plomb en poudre dans leur traitement), LXXXIII, 279. — (Petits moyens palliatifs contre les), LXXXI, 44. — (Traitement des), par la cautérisation linéaire de l'anus, LXXXV, 525.

**HÉMORRHOIDAIRES** (Nouveau procédé pour la guérison des tumeurs), LXXX, 233.

**HÉPATITE** *et des abcès du foie* (Chlorure d'ammonium dans le traitement de l'), LXXXI, 525. — *syphilitique ;* traitement spécifique ; guérison, LXXIX, 380.

**HÉRÉDITÉ** (De l'influence de l') sur la curabilité des maladies nerveuses, LXXXIV, 475.

**HERNIES** (Traitement médical de l'étranglement des), par M. E. Tartarin, de Bellegarde (Loiret), LXXVI, 221. — Nouvel exemple de bons effets de l'éther pulvérisé pour la réduction des), LXXIII, 472. — Voir *Etranglement*, LXXXIII. — Voir *Etranglement, Ponction*, LXXXIV. — (Etranglement interne par une bride avec coïncidence de) réductible ; opération suivie de succès, LXXV, 427. — *crurale* (Etranglement d'une); guérison par la glace et l'huile de croton-tiglium, par M. le docteur Phélippeaux, LXXV, 174.—*crurale étranglée* chez une femme centenaire; opération suivie de guérison, LXXIV. — *crurale* entéroïde non sonore ; taxis infructueux, ponction ; aspiration de liquide intestinal ; réduction, LXXXIV, 425.—*crurale;* ponction aspiratrice ; réduction, LXXXIV, 425. — *étranglée ;* tympanite abdominale ; bons effets de la ponction de l'abdomen et de la hernie, LXXXV, 225. — *étranglée* (Bons effets de la ponction de l'intestin dans la), LXXX, 368. — *étranglée* (Bons effets de l'aspiration sous-cutanée dans la), LXXXII, 92. — *étranglée*, réduite par la dilatation de l'anneau constricteur opérée avec les doigts, LXXXII, 143. — *étranglée* (Sur la ponction explorative dans la); nécessité d'en établir les indications et contre-indications, LXXXIII, 517.—*étranglée* chez un vieillard de quatre-vingt-deux ans ; aspiration pneumatique sous-cutanée, réduction facile ; guérison, LXXXI, 139. — *étranglées* (De la réduction des) par la pulvérisation de l'éther, LXXVI, 324.— *étranglées* (Traitement medical de l'étranglement des), par M. E. Tartarin, de Bellegarde (Loiret), LXXVI, 221. — *étranglées* (Reflexions sur quelques points relatifs au traitement des), par M. Tillaux, LXXVI, 581. — *congénitale étranglée ;* insuccès du taxis ; aspiration des liquides et des gaz intestinaux ; réduction facile, LXXXII, 516. — *inguino-interstitielle* (De la); rôle du taxis dans cette hernie, par le docteur Tillaux, LXXXI, 209. — *inguinale congénitale ;* étranglement par un repli mésentérique au niveau de l'anneau, par M. le docteur Fourrier, LXXXIII, 456. — *ombilicale* étranglée chez une femme enceinte, LXXVIII, 472. — *ombilicale*. Rupture spontanée des téguments ; excision de l'épiploon ; guérison, LXXIV, 431. — *inguinale étranglée ;* bons effets de la ponction, LXXXIV, 424. — *inguinale étranglée* guérie par le traitement médical, LXXXIV, 132. — — *scrotale* incarcérée ; opération ; anus artificiel ; guérison, LXXXV, 89. — *vaginale*. Contention au moyen du ballon de Gariel distendu par de l'eau, LXXXIV, 43. — *vaginale droite*. Taxis modéré. Réduction. Mort rapide, par M. Tillaux, LXXIX, 91. — *inguinale étranglée* chez une petite fille de sept mois ; opération suivie de succès, LXXIV, 334.

**HERNIOTOMIE** (Sur la) sans ouverture du sac, LXXIV, 475.

**HERPÉTISME.** Voir *Furoncle, Arsen* LXXXIV. — (L'), pathogénie, manifestation traitement, pathologie expérimentale et co parée, par M. le docteur Gigot-Suard (com rendu), LXXXIII, 178.

**HERVIEUX.** Traité clinique et pratique maladies puerpérales (compte rend LXXXII, 80.

**HISTOIRE** *de la création.* Exposé scien tifique des phases de développement du gl terrestre et de ses habitants, par M. B meister (compte rendu), LXXIX, 85. — *la médecine et des doctrines médicales,* M. le docteur E. Bouchut (compte ren LXXXV, 32. — *naturelle médicale* (P gramme du cours d') professé à la Facu de médecine de Paris, par M. Baillon (com rendu); LXXXI, 516. — *naturelle médic* (Manuel d'), par M. Bocquillon (com rendu), LXXXI, 517.

**HISTOLOGIE** et **d'HISTOCHIMIE** (Tr d'), par M. H. Frey, avec des notes et appendice, par le docteur Ranvier (com rendu), LXXXII, 271. — *pathologique* (Tr d'), par M. le docteur Rindfleisch (com rendu), LXXXIV, 415. — *pathologique* (T nuel d'), par MM. Cornil et Ranvier (com rendu), LXXIX, 374.

**HOMME** (De la place de l') *dans la natu* par Huxley, traduction de M. le docte Dally (compte rendu), LXXVIII, 416.

**HOMŒOPATHIE** (Sur l'), par M. le professe Gubler, LXXXI, 7.

**HOPITAUX** (Les) de Londres, LXXXIII, 474

**HOQUET** (De l'emploi de la moutarde co mune contre le), LXXVIII, 239. — continu persistant depuis seize heures, arrêté moyen des courants électriques, LXXX 518. — rebelle très-grave (Cas de) symp matique de palpitations du cœur guéri la digitale, LXXV, 378. — grave ayant du plusieurs mois, tenant à l'existence de ve intestinaux, LXXIII, 332. — *rebelle* (Bo effets du chanvre indien dans un cas d LXXIII, 560. — (Traitement du), LXXI 526.

**HOUX** *commun* (Empoisonnement par fruits du), LXXX, 327.

**HUILE** *de croton* en frictions sur le cuir ch velu dans les meningites, LXXVII, 470. — *croton*(Ingestion de 3 grammes d') chez un e fant de six ans, sans suite funeste, LXXV 43. — *de croton-tiglium* (Etranglement d'u hernie crurale; guérison par la glace et l par M. le docteur Phélippeaux, LXXV, 12 — *essentielles de térébenthine.* Voir *T rébenthine*, LXXXIII. — *de foie de mor* (Des différentes espèces d'); de l'espèce de la variété qui conviennent le mieux po l'usage médical, par M. le docteur Cazin ( Boulogne), LXXIII, 448. — *de foie de mor* (De la rosaniline comme réactif de l'), LXXI 561. — *de foie de morue* (Moyen d'enlever l') son odeur et sa saveur désagréable LXXXI, 411.— *de foie de morue* (Emploi l'essence d'eucalyptus globulus pour masqu l'odeur et la saveur de l'), par M. Duquesne LXXXI, 556. — *de foie de morue* (De l'utili des solutions iodo-iodurées et de l') dans traitement des paraplégies trop vite réputé incurables, par M. le docteur E. Trastou

LXXIV, 289. — *de foie de morue* (Des effets thérapeutiques de l') dans la phthisie pulmonaire, LXXVII, 40. — *de foie de morue* (Nouveau moyen de masquer la saveur de l'), par MM. Carré et Lemoine, LXXXV, 25. — *de foie de morue* (Sur l'usage et le mode d'action de l') en thérapeutique, LXXXIV, 85. — *de foie de morue* (Traitement de l'héméralopie par l') et l'essence de térébenthine, LXXX, 133. — *de foie de morue* (De la préparation et des caractères du savon calcaire à l'), par M. de Beck. LXXX, 265. — — *d'olive* (Onctions avec l') dans les maladies des enfants, LXXX, 329. — *d'olive* (De l'emploi thérapeutique de l'), LXXVI, 91. — *de pétrole* (Accidents produits par l') prise à l'intérieur, LXXIII, 46. — *phosphorée*, par M. A. Méhu, LXXVI, 118. — *de ricin* (Emploi de l') en collyre, LXXXV, 310. — *végétales* (Falsification des) avec les huiles minérales, par M. Stan. Martin, LXXVIII, 126.

**HUMERUS.** Voir *Fractures*, LXXXIII.

**HUMEURS** (Manuel des) précédé de notions sur les principes immédiats, par M. Papillon (compte rendu), LXXIX, 374. — (Leçons sur les) normales et morbides du corps de l'homme, par M. le docteur Robin (compte rendu), LXXIII, 368.

**HYDARTHROSE** (Traitement de l') par aspiration, LXXXII, 36.

**HYDRAMYLE** comme anesthésique (Emploi de l'), LXXXII, 280.— (Sur l'), par M. Richardson, LXXXII, 409.

**HYDRATE** *de chloral* (Chorée grave pendant la grossesse, traitée avec succès au moyen de l'), LXXVIII, 427. — (Recherches sur l'), LXXXI, 237. — Voir *Chloral*, LXXX.

**HYDROCÈLE** (Nouveau procédé de traitement de l') et des kystes, LXXXI, 473. — (Cas d') guérie par la faradisation, LXXIII, 472.

**HYDROGÈNE** (Traitement du diabète par le peroxyde d'), LXXIX, 94.

**HYDROPHOBIE** (Succès du bromure de potassium dans un cas d'), LXXXV, 566. — (Du haschisch dans l'), LXXX, 372.

**HYDROPISIE** (Copahu dans l'), LXXVIII, 238. — (Emploi du copahu dans l'), LXXIX, 331.

**HYDROTHÉRAPIE** (Angine couenneuse traitée par l'), LXXIX, 379. — (Tétanos par refroidissement ; traitement par l'), guérison, LXXIX, 426. — (Note sur le traitement de la sciatique par l'), par M. le docteur Beni-Barde, LXXVIII, 289.

**HYGIÈNE** alimentaire des malades, des convalescents et des valétudinaires, ou du régime envisagé comme moyen thérapeutique, par M. le docteur Fonssagrives (compte rendu), LXXIV, 274. — (Entretiens familiers sur l'), par M. le professeur Fonssagrives (compte rendu), LXXIII, 37. — Enseignement dans les écoles, LXXXII, 48.—étamage, LXXXII, 48.— (Enseignement de l') dans les lycées, LXXXIII, 190.— *privée et publique* (Traité élémentaire d'), par M. A. Becquerel, avec additions par M. le docteur E. Beaugrand (compte rendu), LXXIV, 518. — *spéciale des blessés* (Note de M. Sédillot sur l'), LXXIX, 284.

**HYMEN** *intact* (Grossesse avec), LXXX, 375.

**HYOSCYAMINE** (De l') et de son action dans les névroses spasmodiques et convulsives, par M. le docteur Oulmont, LXXXIII, 484.— (Sur la préparation de l'), LXXXI, 410. — (De l') et de la daturine, LXXX, 372.

**HYPERESTHÉSIE** *vulvaire* (Traitement de l') et du vaginisme, LXXXI, 329.

**HYPERTROPHIE** *congénitale de la langue ;* opération, LXXXI, 93. — *générale* de l'utérus ; corps fibreux engagé dans le col, tentative d'extraction, par M. le docteur Tillaux, LXXV, 444. — *syphilitique* du foie et de la rate, bons effets du traitement spécifique, LXXV, 139.

**HYPNOTIQUE** (Du haschisch comme), LXXIII, 185.

**HYPOCHLORITE** *de soude* (De l'emploi de l') dans le traitement externe des malades atteints d'affections saturnines, par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 71.

**HYPODERMIQUE.** Voir *Injections, Méthode*, LXXIV. — (Emploi) de l'ergot contre les hémorrhagies puerpérales, LXXIII, 136.

**HYPOSPADIAS.** Opération ; emploi avantageux de la laminaire, LXXXIV, 184.

**HYPOSULFITES** *de magnésie et de soude* (De l'emploi des sulfites et des) en thérapeutique, LXXIII, 235.

**HYSTERIE** (Du traitement de l') par les inhalations de teinture éthérée de valériane, LXXVIII, 90. — (Parallèle de l') et des maladies du col de l'utérus, et autres mémoires, par M. le docteur Dechaux (compte rendu), LXXIV, 507.

**HYSTERICISME** (Applications du chloral à la cure de l'), LXXIX, 95.

**HYSTEROTOMIE.** De l'ablation partielle ou totale de l'utérus par la gastrotomie, par M. le docteur Péan et M. L. Urdy (compte rendu), LXXXIV, 503.

# I

**ICTÈRE** (De l'emploi de l'arsenic dans le traitement de l'), LXXVI, 327. — (Bons effets des bains de vapeur dans l'), LXXIX, 238. — *traumatique*, LXXXIII, 277.

**IF** (Empoisonnement mortel par les feuilles de l'), LXXX, 327.

**IGNIPUNCTURE**, LXXXI, 278.

**ILEUS** (Du traitement de l') ou colique de *miserere*, par M. le docteur Mascarel, LXXXII, 412. — (Observation d') guéri par l'électricité, LXXX, 150. — traité avec succès par l'eau froide, LXXV, 41. — (Douze cas d') traités avec succès par l'ingestion du plomb de chasse, LXXVIII, 426. — Injections forcées d'eau froide ; application de glace à l'intérieur et à l'extérieur; guérison, LXXXIV, 380.

**IMMOBILISATION** *directe* (Traité de l') des fragments osseux dans les fractures, par M. le docteur Bérenger-Féraud (compte rendu), LXXXI, 228.

**IMPERFORATION** *du rectum*. Voir *Résection du coccyx*, LXXXV.

**IMPETIGO** *rodens ulcéreux* (De l') et de l'*impetigo rodens non ulcéreux*, du cancroïde et du *noli me tangere*, envisagés au double point de vue de leur diagnostic différentiel et de leur thérapeutique, LXXXI, 433. — *scrofuleux* bénin chez les enfants (Du traitement de l'), LXXV, 284.

**INCISIONS** (Note sur une nouvelle méthode de pratiquer des) sans douleur en chirurgie, LXXVII, 567. — *latérales* (Des) dans l'uranoplastie, par M. le docteur Tillaux, LXXXII, 357.

**INCOMPATIBILITÉS** du sulfate de quinine et de la digitale pourprée, par M. Stanislas Martin, LXXVII, 171. — (Sur les) du perchlorure de fer, par M. le docteur Th. Caradec, LXXIII, 503; réponse par M. Adrian, 505. — (Des succédanés du perchlorure de fer et de ses), par M. Bouilhon, LXXX, 218.

**INCONTINENCE** *d'urine* (Traitement de l') par le collodion, LXXIX, 189. — (Ligature du prépuce contre l'), LXXIX, 281. — *d'urine des vieillards* (Efficacité de l'iode contre l'), LXXXII, 381. — *d'urine des vieillards*. Voir *Chloral*, LXXXII, — *nocturne de l'urine*. De la dilatation mécanique de la vessie comme moyen de traitement; observations, LXXV, 187. — *nocturne de l'urine* (Emploi de l'hydrate de chloral dans l'), LXXXI, 527.

**INDEX** *bibliographique*, LXXVI, 86, 566. — *bibliographique*, LXXVIII, 229. — *bibliographique*, LXXIX, 176. — *bibliographique*, LXXV, 33, 325. — *bibliographique*, LXXIV, 324.

**INDICATIONS** (Des) thérapeutiques et du traitement des maladies du cœur, LXXVI, 529. — (Des) de la résection dans les fractures non consolidées, par M. Bérenger-Féraud, LXXX, 109.

**INERTIE**. Voir *Utérus*, LXXXIV.

**INFECTION** *purulente aiguë* (Sur l') et son traitement, LXXXIII, 423. — *purulente aiguë* et mort à la suite de la divulsion d'un rétrécissement de l'urèthre, LXXXIII, 323. — *purulente aiguë*, guérison par le sulfate de quinine, par le docteur Ripoll (de Toulouse), LXXVII, 132. — *purulente aiguë* (De la) consécutive à l'accouchement; nouveau cas de guérison, par M. le docteur Cautel, LXXIII, 123. — *purulente aiguë* (Deux cas d') guéris par les sulfites, LXXVI, 326.

**INFLAMMATION** *blennorrhagique* du cordon spermatique sans orchite, LXXXIII, 134. — *phlegmoneuse* (Traitement de l') par la compression digitale, LXXIII, 525.

**INHALATIONS** (Du traitement du croup par les) de vapeurs humides de sulfure de mercure, LXXIII, 328, 366. — (Traitement de la coqueluche par les), LXXIII, 380. — *d'oxygène* (Effets des) sur le poula, LXXXI, 378.

**INJECTEUR** *uréthral* (Nouvel) destiné à porter une solution médicamenteuse quelconque sur un point déterminé de l'urèthre, LXXIII, 501.

**INJECTION** *d'ammoniaque* dans les
dans l'empoisonnement par le chlorof
LXXXII, 44. — *d'ammoniaque* dans les
(Fièvre puerpérale, guérison par
LXXVIII, 475. — *de chlorhydrate d*
*phine* dans la vessie (Emploi thérape
des), LXXV, 546. — *de chlorhydr*
*morphine* à haute dose (Encéphalopat
turnine guérie par les), LXXXI, 467. —
*chaude* (Des) dans le traitement des
mations utérines et de la dysménorrh
M. A. Desprès, LXXVI, 444. — *d'eau c*
(Traitement des érections blennor
ques par les), LXXVI, 284. — *hypod*
*ques* (Des) de chlorhydrate de nar
LXXXII, 136. — *hypodermiques* de st
corrosif pour le traitement de la sy
LXXXII, 230. — *hypodermiques* de
de quinine dans la fièvre intermit
LXXXII, 476. — *hypodermiques* (De l'e
des) chez les aliénés, LXXVIII, 88. —
*dermiques* (Emploi des) dans les opéra
obstétricales, LXXXI, 525. — *hypoderm*
(De l'emploi des), LXXIV, 185. — *hyp*
*miques* (Bons effets des) dans le ch
LXXXV, 424. — *hypodermiques* d'amm
que dans un cas d'empoisonnement
l'aconit; guérison, LXXIX, 46. — *hyp*
*miques* (Moyen simple de se proc
extemporanément une solution de
phine très-exactement titrée pour
LXXIX, 190. — *hypodermiques* (Traite
du bubon par les), LXXX, 375. — *hypo*
*miques* (Tétanos spontané; guérison
moyen de l'atropine en), LXXV, 134. —
*podermiques* (Des) de sels de morphine
le traitement de la manie, LXXV, 334. —
*podermiques* (Traitement de la syphili
les), LXXIII, 382. — *hypodermiques de*
*phine* (De l'emploi des) pour modére
douleurs de l'accouchement, LXXIII, 37
*hypodermiques de morphine* (Applicatio
l'anesthésie par), LXXXIII, 325. — *hypo*
*miques de morphine* (Guérison d'un
d'empoisonnement par la strychnine
moyen d'une), LXXV, 333. — *hypoderm*
*de morphine* (Eclampsie guérie par
LXXVII, 520. — *hypodermiques de morp*
(Bons effets des) dans un cas de tu
fibreuse de l'utérus s'accompagnant de
leurs excessives, LXXIV, 284. — *hypo*
*miques de morphine* (Sur l'emploi des)
le traitement de l'asthme, par M. le do
Lubanski, LXXIV, 320. — *hypodermiqu*
*morphine* (Bons effets des) dans un
d'éclampsie albuminurique, LXXIV, 42
*hypodermiques de morphine* (Note sur
stabilité des solutions destinées aux),
M. le docteur Bourdon, LXXIV, 346. — *h*
*dermiques de morphine* chez les aliénés
sensations périphériques anormales, LX
44. — *hypodermique de morphine* (App
tion de l'anesthésie par), LXXXI, 430. —
*podermiques de morphine* dans le traite
des érections blennorrhagiques, LXX
224. — *hypodermiques* (De la véra
employée dans les), LXXVIII, 377. — *h*
*dermiques d'ergotine* contre l'hémopt
LXXXI, 190. — *hypodermiques d'erg*
(Nouveau fait favorable à l'emploi des)
le traitement des anévrysmes, LXXXI,
— *hypodermique d'atropine* (Contra
permanente guérie par), LXXVI, 424. —
*podermiques de perchlorure de fer* (Bi
des) dans un cas d'épistaxis rebelle, LX

188. — *hypodermiques de sels mercuriels* dans le traitement de la syphilis, LXXVII, 523. — *hypodermiques de sublimé* dans la syphilis, par M. Liegeois, agrégé, LXXVII, 158, 523. — *hypodermiques de teinture d'iode* (Observations de kystes de l'ovaire dans lesquels les) ont été suivies d'accidents, LXXIV, 236. — *hypodermiques de quinine* (Tétanos à la suite d'), LXXXIV, 579. — *hypodermiques de calomel* (Nouveaux cas de maladies oculaires syphilitiques guéries par les), LXXXIV, 287. — *hypodermiques excitantes* (De l'efficacité des), LXXXI, 428. — *de morphine*. Voir *Tétanos*, LXXXI. — *sous-cutanées* de morphine. Voir *Choléra*, LXXXIII. — *sous-cutanées* d'alcoolé d'ammoniaque anisé, LXXXIII, 238. — *sous-cutanées de morphine* (Cas de violentes douleurs de la tête à la suite d'accidents, traitées avec succès par les), LXXIII, 283. — *sous-cutanées* (Traitement des maladies mentales par les), LXXV, 236. — *sous-cutanées* (Emploi des) dans le traitement de l'asthme, LXXIV, 186. — *sous-cutanées d'ergotine* (Traitement des tumeurs fibreuses de l'utérus par les), LXXXIV, 380. — *sous-cutanées*. Voir *Morphine*, LXXXIV. — *sous-cutanées* (Note sur le dosage des solutions destinées aux), par M. le docteur C. Paul, LXXXII, 452. — *sous-cutanées* (Sur la préparation des), LXXXII, 455. — *sous-cutanées de bromure de potassium* ; éclampsie ; saignée ; accouchement forcé ; chloroforme ; guérison, par M. Edward Alling, interne des hôpitaux, LXXVIII, 372. — *intra-utérines* dans le traitement de l'endométrite suppurée, par M. Hervieux, LXXVIII, 97. — (Accidents graves à la suite d'une), LXXIV, 239. — *iodées* (De l'emploi des injections et en particulier des) dans le traitement de l'ascite, par le M. docteur Besnier, LXXIII, 5. — *iodées* contre l'adénite cervicale ; guérison, LXXIII, 331. — *iodées* (Dangers de l'emploi des tubes en caoutchouc vulcanisé pour pratiquer les); innocuité des tubes en caoutchouc naturel dans les mêmes conditions, par M. le docteur Siredey, LXXXIII, 440. — Voir *Drainage*, *Tumeurs*, LXXXIII. — Voir *Perchlorure*, *Anévrysme*, LXXXIV. — *iodées* (Efficacité des) dans la cavité utérine pour arrêter les hémorrhagies qui suivent la délivrance, LXXX, 425. — Voir *Acide iodique*, *Laurier-cerise*, LXXXV. — *intra-veineuses* (Sur les) d'eau ou de solutions salines dans le choléra, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 370. — *intra-veineuse* (De l') ; action physiologique du chloral injecté dans les veines, des effets de cette injection contre les phénomènes tétaniques ; déductions cliniques, LXXXIII, 321. — *irritantes* (De l'emploi des) dans les tissus malades, LXXIII, 331. — *vaginales* (D'une nouvelle canule pour les) et de ses avantages, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXV, 159. — *de liqueur iodo-tannique* (Traitement des varices par les), LXXIII, 380. — *sous-muqueuses* (Des) dans les cas d'odontalgie aiguë, LXXXIV, 425. — *de perchlorure de fer* (Dangers des) dans les tumeurs érectiles, LXXV, 475. — *de permanganate de potasse* (Ozène du sinus maxillaire guéri par des), XXV, 332. — *mercurielles* (Formule d'une lution soluble pour les), LXXVI, 315. *de morphine* (Des) dans le traitement des ruptures musculaires partielles, par M. Alling, LXXVI, 113. — *médicamenteuses* dans le conduit auditif externe (Des), LXXVI, 385. — *de pepsine* (Destruction de tumeurs par les), LXXVI, 475. — *forcées* (Traitement de l'occlusion intestinale par les), LXXIX, 426. — *forcées* d'eau froide. Voir *Iléus*, LXXXIV.

**INOCULATION** (Cas de diphthérie par), LXXIII, 522. — *post-vaccinale*. Voir *Variole*, *Vaccin*, LXXXIII. — *blennorrhagique* (De l') comme moyen curatif du pannus granuleux, par M. Léon Brière, LXXXV, 207.

**INSOMNIE** (Traitement de l') chez les aliénés, LXXXI, 43.

**INSTITUT** (Protestation de l') contre le bombardement, LXXIX, 286. — (Protestation de l') contre l'arrestation de M. P. Thénard par les Prussiens, LXXX, 45.

**INSTITUTES** *of medicine*, par M. le docteur Paine (compte rendu), LXXXV, 364.

**INSTRUMENT** pour aspirer les cataractes liquides ou molles, LXXXIII, 46. — *de chirurgie* avec couche de nickel, LXXVIII, 335.

**INSUFFLATION** dans le larynx de nitrate d'argent comme moyen de guérison du croup, LXXIII, 330. — *de tabac*. Voir *Etranglement interne*, LXXIX.

**INTELLIGENCE** (De l'), par Taine (compte rendu), LXXXI, 417.

**INTENDANCE** (L'), la médecine et la pharmacie militaires, par M. Jeannel (compte rendu), LXXX, 416.

**INTERNAT** (Banquet de l'), LXXVI, 140.

**INTESTIN** (Tumeurs érectiles de l'), LXXXII, 554. — (Rupture du gros) dans un cas de grossesse extra-utérine ; opération césarienne ; guérison, LXXXIII, 324. — Voir *Epingle*, *Occlusion*, LXXIX. — Voir *Obstruction*, LXXXIII. — *grêle* (Elimination d'une portion d') longue de 40 centimètres, dans un cas d'occlusion intestinale ; guérison, LXXX, 89.

**INTOXICATION** chronique par l'éther, LXXIX, 282. — *arsenicale chronique* (Sur une cause non encore signalée de l'), LXXVIII, 476. — *diphthéritique* (Désordres graves de la circulation cardiaque et de la respiration par), par M. le docteur Duchenne (de Boulogne), LXXVIII, 173. — *palustre* ; convulsions épileptiformes suivies de délire maniaque et de tentative de suicide ; sulfate de quinine et antispasmodiques ; guérison, par M. le docteur Daga, LXXXV, 454. — *saturnine* déterminée par des pilules d'acétate de plomb, LXXIV, 567. — *saturnine* suivie de mort chez un enfant, produite par une solution mise sur les gerçures du sein de la nourrice, LXXXIV, 44. — *saturnine et mercurielle* (De l'emploi des bromures dans les), LXXV, 280.

**INVAGINATION** *intestinale* (Guérison depuis dix ans d'une) avec expulsion de 75 centimètres d'intestin grêle, LXXX, 136.

**INVESTIGATEUR** *électrique* (Recherche au moyen de l') et extraction d'une balle enkystée depuis quatre mois dans la première côte gauche, LXXIX, 230.

**IODE** (Nouvelle observation sur le traitement abortif des pustules varioliques, spécialement par le collodion mercuriel et la teinture

d'), par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 97.— (De l'emploi de la teinture d') et de l'aconit dans le traitement de l'érysipèle, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 337. — (De l') comme remède spécifique contre la fièvre intermittente, LXXVIII, 187. — (De l'emploi de la teinture d') dans le traitement des métrorrhagies, LXXIV, 329. — Voir *Injections iodées. Caoutchouc*, LXXXIII. — (Traitement des affections cutanées par la teinture d') LXXIII, 134. — (De l') contre la fièvre intermittente, LXXXI, 277. — (Efficacité de l') contre l'incontinence d'urine des vieillards, LXXXII, 381.— *et de brome* (Excrétion d') par la glande mammaire, LXXXV, 567.

**IODÉ** (Sur le coton), LXXXI, 28. — (Des préparations) en général et de l'iodure de calcium en particulier appliquées à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145.—(Spina-bifida guéri par l'injection), par M. le docteur Roux (de Meximieux), LXXVI, 27.

**IODIQUES** (Action des principaux composés), LXXVII, 334.

**IODISME.** Absorption par la peau, iodure de potassium à l'état sec, par M. le docteur Ferrand, LXXIII, 517.

**IODOFORME** (Nouvelle note sur l'action thérapeutique de l') dans le traitement du cancer ulcéré de l'utérus, par M. G. Voelker, LXXIII, 493. — (Sur l'emploi de l'), par M. le docteur Besnier, LXXIII, 551. — (De l') employé comme topique pour cicatriser les plaies et ulcères non cancéreux, par M. le docteur Péréol, LXXIV, 400. — (Ulcérations chancreuses, phagédénisme ; bons effets d'abord de l'), puis état stationnaire : pansement avec une solution d'hydrate de chloral; guérison, LXXXV, 181. — (Guérison de l'ulcère vénérien chronique au moyen de l'), LXXXII, 141. — (Traitement des accidents vénériens par l'), LXXXII, 374.

**IODO-IODURÉES** (De l'utilité des solutions) et de l'huile de foie de morue dans le traitement des paraplégies trop vite réputées incurables, par M. le docteur E. Trastour, LXXIV, 289.

**IODURE** (Deux applications peu connues de l'), par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIV, 78. — Réflexions par M. le docteur Cersoy, LXXIV, 274. — (Traitement de l'albuminurie par l'), par M. le docteur Baudon, LXXIV, 465. — (Note sur la dose d') de potassium dans la syphilis, LXXVIII, 333. — *d'amidon soluble* (Formules pour la préparation de l') et du sirop d'iodure, LXXXI, 74. — *d'ammonium* (Deux formes rares de syphilis traitées l'une par l'), l'autre par l'iodure de potassium, LXXXII, 519. — *de calcium* (Des préparations iodées en général et de l') en particulier appliquées à la thérapeutique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145. — *de calcium* (Albuminurie, traitement par l'iodure de potassium à haute dose, deux succès, un insuccès, mais guérison prompte par l'), par M. le docteur Baudon, LXXV, 457. — *de fer* (De la préparation des pilules d') et de leur enrobage, par M. Magnes-Lahens, LXX — *de potassium* à haute dose (P syphilitique, compression de la mo rison par l'), LXXIII, 90. — *de p* (Traitement de la néphrite albumin l'), LXXIII, 284. — *de potassium* à l absorption par la peau, iodisme, docteur Ferrand, LXXIII, 517. — *sium* (Bons effets de l') dans un ca raplégie, LXXV, 188. — (De l') dans ment de la *paralysis agitans*, LX — *de potassium* (De l'emploi de déré comme cause des anévrysme 332. — *de potassium* (Traitement des anévrysmes par l'), LXXV, 37 *potassium* (Albuminurie, traitement haute dose, deux succès, un insuc guérison prompte par l'iodure de par M. le docteur Baudon, LXXV, *de potassium*. Voir *Syphilis*, *N* LXXXII. — *de potassium* (Affection guérie par l'), LXXXIII, 45.— *de p* (Nouvelles observations servant à d l'efficacité de l') dans le traitement vrysmes, LXXXIII, 278. — *de p* (Méningite syphilitique, bons effe LXXXV, 187.— *de potassium*. Voi LXXXV. — *de méthyle* (De l'), LXX

**IODURÉ** (Nouvelle observation d' provoqués par le calomel employé lyre simultanément avec un trait l'intérieur, LXXIII, 466.

**IPÉCACUANHA** ( De l'administratio dans les vomissements des femmes e ainsi que dans les vomissements et rhée des enfants, LXXIX, 429. — ( saccharure d'), par M. Dannecy, LX

**IRIDECTOMIE.** Voir *Cataracte*, LX (Contribution à la thérapeutique d dies mentales ; guérison de deux ha de la vue par) et extraction du c par M. le docteur A. Voisin, LXXV,

**IRITIS** après la variole, LXXXIII, 559

**IRRIGATEUR VÉSICAL** (gravure) 431.

**IRRIGATION CONTINUE** (Traitem chancres phagédéniques par l'), LXX — *continue* (Trois cas de plaies pén de grandes articulations ; guérison LXXXIV, 283. — *d'eau tiède* (Traite l'otorrhée par les) (gravure), LXXIV *froides* (Piqûre de mouche ; accident à la suite ; bons effets des), LXXIV, *spinale* (De l') et du point apophy Trousseau, LXXXIII, 378. — *ut* grande eau dans la congestion uté M. le docteur Hamon, LXXVIII, 505 *gino-utérines* à grande eau dans le tr des métrorrhagies, par M. le docteur LXXVII, 413. — *vagino-utérines* note sur les) à grande eau dans dive fections de l'organe gestateur. Excell fets de ce mode de traitement dans u métrorrhagie très-grave, occasion des corps fibreux sous-péritonéaux rus, par M. Hamon, LXXVI, 553.

**ISOLEMENT** (De l') des aliénés c comme moyen de traitement et com sure d'ordre public, LXXVIII, 429.

# J

**JACCOUD.** Leçons de clinique médicale faites à l'hôpital de la Charité (compte rendu), LXXIII, 558.

**JAUMES.** Traité de pathologie et de thérapeutique générales (compte rendu), LXXVII, 180.

**JUMEAUX** (Opération de la séparation de deux), suivie de succès, LXXIV, 331.

# K

**KELOTOMIE** (Du traitement médical consécutif à l'opération de la), LXXIII, 383.

**KERATITE** ulcéreuse avec hypopyon, iritis consécutive ; paracentèse de la cornée, par M. C. Bouchard (de Saumur), LXXVI, 83.

**KERMÈS** (Accidents produits par l'usage des pastilles de), par M. le docteur Blachez, LXXV, 134.

**KYSTES** d'un des conduits excréteurs de la glande lacrymale, LXXX, 134. — fongueux de la gaîne des radiaux, LXXX, 283. — de la région coccygienne ; incision et cautérisation ; guérison, LXXX, 285. — (Nouveau procédé de traitement de l'hydrocèle et des), LXXXI, 473. — *hydatiques* (De la valeur de la ponction aspiratrice dans le diagnostic et le traitement des), par M. Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 97. — *hydatiques du foie* (Traitement des) par la méthode des caustiques, des larges ouvertures et des injections astringentes alcooliques, LXXXII, 473. — *intra-thyroïdien* traité par la cautérisation au chlorure de zinc, hémorrhagies graves répétées ; guérison, LXXIV, 518. — *ovariques* (Innocuité des ponctions de) avant l'opération d'ovariotomie, LXXIX, 46. — *de l'ovaire* (Observations de) dans lesquels les injections de teinture d'iode ont été suivies d'accidents, LXXIV, 236. — *de l'ovaire* adhérent à la paroi abdominale, renfermant un liquide fétide et des gaz, ouvert à l'aide du chlorure de zinc ; guérison, LXXVIII, 86. — *de l'ovaire* compliqué d'ascite et d'un corps fibreux sous-péritonéal de l'utérus, ovariotomie avec extirpation de corps fibreux ; guérison, LXXXI, 328. — *de l'ovaire uniloculaire ; ponction par le vagin ; sonde à demeure ; injections antiseptiques ; guérison complète*, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 83. — *de l'ovaire* Rupture spontanée dans le péritoine ; péritonite aiguë ; guérison, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 263. — *séro-sanguins* du cou (Traitement des) par l'électricité, par M. le docteur Amussat fils, LXXXV, 321. — *splénique* (Ablation d'un) et extirpation complète de la rate hypertrophiée, LXXIII, 558. — *synovial* (Lipome pris pour un). Valeur des phénomènes de la fluctuation et de la crépitation dans le diagnostic différentiel des lipomes et des kystes synoviaux, LXXIV, 524. — *tendineux* du poignet et de la main ; incision ou extirpation de ces kystes, pansement par l'occlusion inamovible ; guérison rapide sans aucun accident inflammatoire, par M. Poncet, LXXXV, 496.

**KYSTITOME** pour l'opération de la cataracte (gravure), LXXVI, 331.

# L

**LABORATOIRES D'ENSEIGNEMENT** (Décret relatif aux) et à la création de laboratoires de recherches, LXXV, 140.

**LACS ÉLASTIQUES** (De l'emploi des) dans la réduction des luxations, LXXVII, 425.

**LACTOGÈNES** (Propriétés) du cumin, LXXXIV, 236.

**LACTO-PHOSPHATE** (Le) de chaux dans le traitement du croup, LXXVIII, 422.

**LAIT** (Alimentation par le), LXXVI, 46. — artificiel de Liebig (Sur le), LXXIII, 74. — (Bons effets de l'oignon cru et du) dans un cas d'anasarque albuminurique, LXXVIII, 183. — Albuminurie ; traitement par la diète lactée ; modification spéciale du précipité albumineux ; guérison, LXXIII, 372. — (Sur l'emploi du) comme préservatif des affections saturnines, LXXIX, 191. — Voir *Trans-Choléra*, LXXXIV. — (Traitement par l'anasarque, de l'ascite et des épanchements pleurétiques rebelles, LXXXIV, 90. — *écrémé* (Traitement du diabète par le), LXXXI, 236.

**LAMINAIRE** (Notes sur les avantages des tentes de) pour le diagnostic et le traitement de quelques affections utérines, par M. Byrne, LXXXI, 21. — (Bons effets de la) dans le traitement des rétrécissements de l'urèthre, LXXXIV, 285. — Voir *Hypospadias*, LXXXIV.

**LANGUE** (Névralgie atroce de la) ; excision du nerf lingual ; guérison, LXXIV, 136. — (Mémoire sur la rétraction de la) dans l'ablation du maxillaire inférieur, par M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 257. — (Sarcome de la), LXXVII, 335. — (Papillome de la). Amputation partielle ; guérison (gravures), LXXVII, 276. — (Ligature des artères de la), LXXIII, 335. — (Hypertrophie congénitale de la), opération, LXXXI, 93. — (Cancer de la), hémorrhagies ; bons effets de la ligature de l'artère linguale, LXXVI, 264.

**LARYNGITE** (La feuille d'olivier comme remède de la), LXXVIII, 41.

**LARYNGOSCOPE** (Corps étranger extrait du pharynx, chez un enfant, à l'aide du), LXXIII, 137.

**LARYNX** (Sur le cancer primitif du), son traitement chirurgical, LXXIX, 381. — Voir *Perchlorure*, LXXXIV. — (Extraction d'une dent ; bouchon tombé dans le); mort subite, LXXIII, 46. — (Insufflation dans le) de nitrate d'argent pulvérisé comme moyen de guérison du croup, LXXIII, 330. — (Thérapeutique des catarrhes du), LXXIII, 560. — (Plaie du) ; suture, LXXVII, 235. — (De l'emploi de l'acide chromique comme caustique dans les maladies de la gorge et du), par M. Isambert, LXXXIII, 41. — (Des corps étrangers fixés dans le) et de leur extraction, par M. Laboulbène, LXXXIII, 145.

**LASÈGUE**.Traité des angines (compte rendu), LXXV, 417.

**LAUDANUM** (Sur un nouveau) proposé en remplacement du laudanum de Sydenham, par M. le docteur de Savignac, LXXXII, 139. — (Exemple de tolérance remarquable du), LXXVI, 138. — *de Sydenham* (Empoisonnement par le) ; traitement par la teinture de belladone : guérison, par M. le docteur George, LXXIII, 319.

**LAUGIER** (Mort de M. le professeur), LXXXII, 191.

**LAURIER-CERISE** (Eau distillée de) comme véhicule des substances narcotiques pour les injections hypodermiques, LXXXV, 136.

**LAVANDE** (Eau distillée de). Voir *Eaux distillées, Collyres*, LXXXII.

**LAVEMENTS** (Observation démontrant combien de temps la vie peut être entretenue au moyen de), LXXV, 281. — *d'eau de Seltz, de tabac*. Voir *Etranglement interne*, LXXIX, — *nutritifs ;* nouvelle méthode pour nourrir les malades par l'anus, LXXXIII. 518. — *nutritifs* (Vomissements incoercibles pendant la grossesse traités par les), LXXXI, 278.

**LEÇONS** *de clinique obstétricale*, par M. le professeur Depaul (compte rendu), LXXXIV, 31. — *faites à l'hôpital des Cliniques*, par M. le docteur Guéniot (compte rendu), LXXIV, 272. Voir *Clinique*, LXXXV. — *sur les maladies des femmes*, par M. West, traduites et commentées par M. le docteur Mauriac (compte rendu), LXXXI, 31.

**LÉSIONS** *traumatiques* (Du pronostic des) et des opérations chirurgicales chez les alcooliques, par M. Verneuil, LXXX, 15.

**LEVAIN** (Dyspepsie stomacale rebelle guérie par l'emploi du), LXXIII, 333.

**LEVY** (Mort de M. Michel), LXXXII, 288.

**LICHEN** provoqué par les vésicatoires, LXXVII, 137.

**LIEBIG** (Sur le lait artificiel de), LXXIII, 74.

**LIGATURE** temporaire de l'aorte abdominale, LXXVII, 335. — Voir *Artères radiale, fémorale ; Anévrysme*, LXXXIV. — *de l'artère linguale* (Sons effets de la) dans un cas de cancer de la langue, LXXVI, 264. — (Amputation de la matrice introversée au moyen de la), LXXIX, 283. — *des artères de la langue*, LXXIII, 335. — *des artères* (De la torsion substituée à la), LXXXI, 423. — *caus que* (Traitement des tumeurs érectiles p la), LXXV, 284.— *caustique* de l'artère car tide primitive gauche pour une tumeur ca céreuse de la région parotidienne comprima le pharynx, LXXV, 376.—*caustique* de l'artè iliaque externe ; anévrysme de l'artère f morale chez un enfant, LXXV, 138. — *caus que* (De la) des os dans les fractures com pliquées, par M. le docteur Bérenger-Féraud LXXV, 113, 155. — *de la carotide*. Voir *C rotide*, LXXXI. — *des os*. Fracture grave d la jambe droite ; tentative de conservation accidents multipliés ; guérison, LXXIV, 3 — *du prépuce*. Voir *Incontinence d'urin* LXXIX.

**LIMONADES** *purgatives* (Des) au métata trate de magnésie, LXXXV, 389. — *purga tives* (Sur la préparation des). Voir *Citrat de magnésie*, LXXX.

**LINGUALE** (Artère). Bons effets de la ligatur de l') dans un cas de cancer de la langue LXXVI, 264.

**LINIMENT** *oléo-calcaire*. Voir *Glycéré d sucrate de chaux*, LXXXV, — (Pemphigu bulleux traité par l'ouate et le), LXXXIII, 46

**LIPOMES** (Traitement des) par absorption LXXXIII, 474. — (De l'ablation des); moyen de prévenir les accidents de septicémie qu arrivent souvent à la suite de cette opéra tion, par M. le docteur Demarquay, LXXXV 156. — (Injections d'alcool dans les), LXXXV 328. — (Ablation des) au moyen de la cautérisation, LXXXV, 521. — pris pour un kyst synovial ; valeur des phénomènes de l fluctuation et de la crépitation dans le diagnostic différentiel des lipomes et des kystes synoviaux, LXXIV, 524.

**LIQUEUR** *de Fowler* (De l'efficacité de la employée topiquement contre l'épithélioma LXXVIII, 468. — *iodo-tannique* (De l'emploi de la) dans le traitement des varices, LXXIV, 476. — *de Villate* (Deux cas de mort à la suite d'injections de la), LXXIV, 187. — *d Villate* (Sur l'emploi de la), LXXIV, 472.

**LITHINE** (De la), par M. Duquesnel, LXXXIV, 166.

**LITHOTRITIE** (Appareil pour la), LXXXI, 424. — *périnéale*. Voir *Calcul*, LXXXIII. — *périnéale* (De la) ou manière d'opérer le calculeux, par M. le professeur Dolbeau (compte rendu), LXXXIV, 78. — *uréthrale*, par M. le docteur Amussat fils, LXXXIII, 428.

**LOBÉLIE** (De la) dans le traitement du tétanos, LXXXI, 427.

**LOMBRICS**. Voir *Diarrhée vermineuse* LXXXI.

**LORAIN**. De la réforme des études médicales par les laboratoires (compte rendu), LXXIV. 274. — Etudes de médecine clinique et de physiologie (compte rendu), LXXV, 126.

**LOTION** *antiprurigineuse*, LXXV, 314.

**LOUIS** (Mort de M.), LXXXIII, 192.

**LUMBAGO**. Voir *Aclœa*, LXXXV.

**LUNETTES** (Manuel de l'étudiant oculiste ; traité pratique du choix des) et de l'examen de l'œil à l'aide de l'ophthalmoscope, par

M. Arthur Chevalier (compte rendu), LXXIV, 515.

**LUNIER.** De l'aliénation mentale et du crétinisme en Suisse (compte rendu), LXXVII, 74.

**LUPUS** datant de sept ans, guéri par l'iodure de potassium à haute dose, LXXXV, 41.

**LUXATION.** Voir *Coude, Poignet*, LXXXIV.— (De l'emploi des lacs élastiques dans la réduction des), LXXVII, 425. — intracoracoïdienne ancienne réduite par l'appareil de MM. Robert et Collin, LXXVII, 561. — (De la réduction des) par la méthode de continuité, LXXVIII, 238. — *atrophiques du fémur* dites *congénitales* (Observations sur l'étiologie et le traitement des), par M. le docteur Daily, LXXXIV, 356, 401. — *sous-coracoïdienne ancienne* réduite par l'appareil de MM. Robert et Collin, LXXVII, 229. — *et des fractures du coude* (Du diagnostic des), de la différence du traitement et des suites de ces lésions, par M. le docteur Dauvergne, LXXXV, 11. — *de l'humérus* (Un cas de) causée par l'éternument, LXXIX, 428. — *de la rotule ;* réduction par un procédé particulier, LXXX, 44.—*du pied compliquées* (De l'ablation des malléoles fracturées dans les), LXXIII, 426.— *du sternum* réduite et guérie par la seule position, LXXIV, 378. — *de l'os iliaque*, simulant une fracture du bassin, LXXIV, 380.

**LYPÉMANIE** avec aphasie et amnésie temporaire, en corrélation avec la diathèse rhumatismale ; traitement par les altérants, les toniques, etc., par M. le docteur Raymond, LXXXV, 124.

# M

**MACHINE** *à coudre* (La) et la santé des ouvrières, LXXIX, 186.

**MACHOIRE** *inférieure.* Voir *Résection*, LXXXV. — *supérieure* (Enchondrome à marche rapide de la), résection partielle des deux maxillaires supérieurs, guérison, LXXIV, 471.

**MAGNÉSIE.** Voir *Limonade*, LXXXV. — (Citrate de), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 549.

**MALADIES** *chirurgicales* (Traité du diagnostic des), par M. le docteur Foucher (compte rendu), LXXIII, 323. — *de l'adolescence* (Sur le choix des moyens de traitement dans les), par M. le professeur Gosselin, LXXXII, 378. — *puerpérales* (Traité clinique et pratique des), par M. le docteur Hervieux (compte rendu), LXXXII, 80. — *articulaires* (Traitement des) par le cataplasme de Trousseau, LXXIII, 231. — *charbonneuse de l'homme* (De la valeur de la cautérisation dans le traitement de la), par M. le docteur Guipon, LXXIII, 256. — *des femmes* (Traité pratique des) hors l'état de grossesse, pendant la grossesse et après l'accouchement, par M. Fleetwood-Churchill (compte rendu), LXXXV, 462. — *des femmes* (Leçons cliniques sur les), par M. le docteur Gallard (compte rendu), LXXXV, 553.—*des femmes* (Leçons sur les), par le docteur West (compte rendu), LXXXI, 31. — *des femmes* (Le permanganate de potasse dans quelques), LXXX, 180. — *des centres nerveux* (Sur l'influence étiologique du tabac dans les), LXXXI, 95. —*mentales* (Sur l'action de la papavérine dans les), LXXXI, 46. — *mentales* (De l'emploi de l'ergot de seigle dans le traitement des), LXXXI, 241. — *mentales* (Traitement des) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXIX, 474. — *mentales* (Traitement des) par les injections sous-cutanées de morphine, LXXV, 236. — *mentales* (Contribution à la thérapeutique des) ; guérison de deux hallucinées de la vue par l'iridectomie et l'extraction du cristallin, par M. le docteur A. Voisin, LXXV, 507. — *chroniques* (Traité pratique des), par M. le docteur Max Durand-Fardel (compte rendu), LXXV, 463. — *de l'oreille*, par M. le docteur Trœltsch, traduit de l'allemand par M. le docteur Sengel (compte rendu), LXXV, 273. — *des enfants* (Le rôle des mères dans les), ou ce qu'elles doivent savoir pour seconder le médecin, par M. le docteur Fonssagrives (compte rendu), LXXV, 225. — *des enfants* (Onctions avec l'huile d'olive dans les), LXXX, 329. — *nerveuses* (Métaux électriques dans les), LXXX, 181. —*nerveuses* (Curabilité des). Voir *Hérédité*. LXXXIV. — *oculaires syphilitiques.* Voir *Calomel, Syphilitiques*, LXXXIV. — *de l'estomac*, par M. Brinton (compte rendu), LXXXI, 271. — *du cœur* (Des indications thérapeutiques des), LXXV, 558. — — *infectieuses* (Traité des), maladies des marais ; fièvre jaune, maladie typhoïde ; fièvre pétéchiale ou typhus des armées, fièvre typhoïde, fièvre récurrente ou à rechutes, typhoïde bilieuse, peste, choléra, par M. W. Griesenger, traduit de l'allemand par M. le docteur G. Lemaître (compte rendu), LXXV, 321.—*vénériennes* (Traité des), par M. J. Rollet (compte rendu), LXXV, 78. — *de l'enfance* (Traité élémentaire des), par M. A. Vogel (compte rendu), LXXXIII, 77. — *de l'enfance* (Recherches cliniques sur les), par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 366. — *de l'enfance* (Applications de la thermométrie à la thérapeutique des), par M. le docteur H. Roger, LXXXIII, 433.

**MALFORMATIONS** (Des) de l'anus et du rectum, LXXXII, 181.

**MALLÉOLES** *fracturées* (De l'ablation des) dans les luxations du pied compliquées, LXXIII, 426.

**MALTINE** (De la) et de son emploi dans le traitement des dyspepsies, par M. Coutaret, LXXIX, 220.

**MANGANÈSE** (Emploi du perchlorure de fer et de) dans certaines affections chirurgicales, LXXIX, 472.

**MANIE** (Des injections hypodermiques des sels de morphine dans le traitement de la), LXXV, 334. — (De l'emploi de la digitale dans le traitement de la), LXXIII, 42. — intermittente guérie par le bromure de potassium,

LXXIII, 185. — *aiguë* (Observation de) définitivement guérie par la saignée occipitale au moyen de la térabdelle, LXXX, 331. — *aiguë* (Emploi du chloral contre la), LXXX, 231. — *aiguë* consécutive à un embarras gastrique, narcéine, par M. Lucé (de Vire), LXXVII, 366.

**MANNITE** *artificielle* (Sur la préparation de la), LXXXIII, 408.

**MANŒUVRES** *obstétricales* (Du crochet aigu à pointe cachée dans les), LXXIV, 381.

**MAREY.** Du mouvement dans les fonctions de la vie; leçons faites au Collége de France (compte rendu), LXXV, 126.

**MARIENBAD** (Emploi thérapeutique du sel de), par M. Labat, LXXIX, 30.

**MASSAGE** *dans l'entorse* (Nouveaux faits de succès du), par M. Bérenger-Féraud, LXXIX, 152, 206.

**MASSÉTÉRINE** (Tumeur gazeuse de la région), LXXXII, 324.

**MASTIC** *de vitrier* (De l'emploi du) en chirurgie, par M. le docteur de Courval, LXXXV, 303.

**MATÉ** (Du), par le docteur Marvaud, LXXXI, 374.

**MATIÈRE** *médicale* (Sur la) des Chinois, par M. le professeur Gubler (rapport), LXXXIV, 135.

**MATRICE** *introversée* (Amputation de la) au moyen de la ligature, LXXIX, 283.

**MAXILLAIRE** *inférieur* (Fracture du bord alvéolaire du), modification du moule de Morel-Lavallée, LXXIV, 561. — *inférieur* (Fracture médiane du) traitée et guérie par la suture osseuse, LXXXII, 42. — *inférieur.* Voir *Fractures*, LXXXII.—*inférieur* (Mémoire sur la rétraction de la langue dans l'ablation du), par M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 257. — *inférieur* (Nécrose presque totale du) chez un enfant, guérison, LXXXIV, 86. — *supérieur* (Résection intrabuccale du), LXXX, 233.

**M'COUDOU** ou *Icaja* (Recherches sur les effets toxiques du), poison d'épreuve usité au Gabon, LXXIX, 366.

**MÉCONINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.

**MÉDECINE** (Leçons cliniques sur les principes et la pratique de la), par M. J.-H. Bennett (compte rendu), LXXXV, 464. — *clinique* (Etudes de) faits à l'aide de la méthode graphique, par M. P. Lorain, agréé de la Faculté, médecin de l'hôpital Saint-Antoine (compte rendu), LXXVIII, 509. — *opératoire* (Précis de), par M. le docteur Farabeuf (compte rendu), LXXXV, 88.

**MÉDECINS** *de France* (Séance annuelle de l'Association générale des), LXXVIII, 382.

**MÉDICAMENTS** (De l'administration des) par l'intermédiaire de la muqueuse des fosses nasales, par M. le docteur Raimbert, LXXIII, 301. — (De la tolérance des), par le professeur Sée, LXXVII, 97. — (Réflexions sur l'administration des) au moment des règles, LXXIV, 350. — (De l'élimination des), par M. le docteur Bordier, LXXXIV, 49. — (Des mesures les plus propres à éviter l'erreur dans l'emploi des), LXXV, 263. — (Moyen très-simple de préserver certains) de l'humidité, par M. Stanislas Martin, LXXV, — *obstétricaux* (Des succédanés de l'e de seigle et en particulier du tartre st par le docteur Delioux de Savignac, LX 289, 337.

**MÉDICATIONS** (Valeur comparée des) ployées dans le rhumatisme articulaire a au point de vue surtout des complicatior côté du cœur, LXXVIII, 368. — *alca* (Traitement de la pneumonie par la), LX 181. — *antiphlogistique et antipyrét* (De la), par M. le docteur Bouchut, LXX 289. — *arsenicale* (De la) dans le traite des maladies de la peau, LXXIV, 42 *arsenicale* (De la) dans la tuberculose ningitique et péritonéale, par M. Cerso Langres), LXXX, 316.—*offensives* (Des) le traitement de la phthisie pulmon LXXIII, 236. — *réfrigérante* (De la valeu la) dans les pyrexies, par M. le doc Straus, LXXXII, 241. — *thermo-résin* (Sur la), ses indications et ses contre-in tions, LXXXIV, 473. — *vomitive* (A pr des hémoptysies et de leur traitement la), LXXVII, 337, 431, 529. — *vomitive* ( cacité de la) dans le cas d'hémoptysie fluxion, LXXX, 284.

**MEMBRANES** *diphthériques* (Recherche la solubilité des fausses), par MM. Briche et Adrian, LXXIV, 72.

**MEMOIRE** *sur la conservation de la f* par M. Helmholtz, traduit par M. Pé (compte rendu), LXXVIII, 226.

**MÉNINGITE** *cérébrale* (Huile de croto frictions sur le cuir chevelu dans la), LX 470. — *syphilitique.* Bons effets de l'io de potassium, LXXV, 187.

**MÉNORRHAGIE** (De la valeur du chanvr dien dans le traitement de la) et de la ménorrhée, LXXIX, 417.

**MENTALES** (Traitement des maladies) pa injections sous-cutanées de morphine, LX 474. — (Papavérine contre les affecti LXXVII, 44.

**MENTHE** *officinale* (Falsification de l'ess de), par M. Stanislas Martin, LXXVIII, — *poivrée* (Un mot sur la) et sur la fa cation de son essence, par M. Stanislas tin, LXXIII, 317. — *poivrée* (Un mot su cultivée à Gennevilliers, par M. Stanislas tin, LXXV, 224.

**MERCURE.** Voir *Oléate.* — (Faut-il trait chancre induré par le)? LXXV, 526. — ploi du sodium contre les effets du), LX 427. — (Oxyde jaune de) obtenu par p pitation; son emploi pour la préparatio pommades ophthalmiques, par M. Duque LXXXI, 73. — (Ulcération syphilitique cienne guérie par le), LXXIII, 138. — *Vapeurs*, LXXXII. — (Influence de l'an niaque dans les ateliers où l'on emploi LXXXIV, 281.

**MERCURIAUX** (Péritonite aiguë traité moyen des), par M. le docteur Kobr LXXXV, 265.

**MERCURIELLES** (De l'emploi des brom dans les intoxications saturnines et), L 280. — (Cas de croup guéri par les vap humides et), LXXV, 335. — (Frictions) ( lysie ascendante aiguë guérie par les), LX 328.

**MÉTACARPE** (Etude sur les blessures du) traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 397.

**MÉTACARPIEN** (Division complète du premier), emploi de la suture métallique, réunion parfaite des fragments, LXXIV, 330.

**MÉTACHLORAL** (Des applications externes de l'hydrate de chloral et du), par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXV, 49. — (Sur l'emploi du), par M. le docteur Féréol, LXXXV, 128.

**MÉTATARTRATE** *de magnésie*. Voir *Limonades*, LXXXV.

**METAUX** *électriques* dans les maladies nerveuses, LXXX, 181.

**MÉTHODE** (Nouvelle) pour nourrir les malades par l'anus, LXXXIII, 518. — (Nouvelle) pour récliner d'une manière durable les cils distichiatiques, LXXXI, 328. — (Exposé des différentes) de traitement du larmoiement, de la tumeur et de la fistule lacrymales et des obstructions du canal nasal, par M. le docteur A. Sichel fils, LXXVIII, 342, 397. — — (Des diverses) de réunion des plaies intestinales, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXVIII, 15, 109. — en thérapeutique (Quelques propositions sur la), par M. le professeur Hirtz, LXXXIV, 241. — Voir *Procédé, Urée*, LXXXV.—*aspiratrice* (Documents pour servir à l'étude de la), par M. le docteur Castiaux (compte rendu), LXXXV, 562. — *d'Esmarch* (Résultats obtenus par la) pour éviter les pertes sanguines dans les opérations pratiquées sur les extrémités, LXXXV, 379. — *expectante* (De la) dans le traitement de la pneumonie, LXXV, 471, 459. — *expérimentale*. Voir *Expérimentation*.—*hypodermique*. Voir *Injections*, *Strychnine*, LXXXIV. — *hypodermique* (Rapport adressé à la Société médico-chirurgicale de Londres par le comité chargé d'étudier les effets de la), LXXIV, 241. — *hypodermique* (De l'application de la) au traitement de la syphilis, par M. Bricheteau, LXXVI, 297. — *de Broadbent* (Contributions à l'enquête sur la valeur du traitement du cancer par la), LXXIII, 423. —*de continuité* (De la réduction des luxations par la), LXXVIII, 238.

**METHYLÈNE** (Bichlorure de); son usage comme anesthésique, LXXXIII, 89. — (Le bichlorure de) comme anesthésique, LXXIV, 95.

**MÉTRITE** *chronique* (De la) et de son traitement, par M. Dauvergne, LXXIX, 193, 241. — *chronique* (Leçons sur le traitement de la) par les eaux minérales, par M. le docteur Durand-Fardel, LXXXII, 481. — *interne* (Traitement de la), par M. le docteur Gallard, LXXXIII, 193.

**METRORRHAGIES** (Traitement des) par les irrigations vagino-utérines à grande eau, par M. le docteur Hamon, LXXVII, 413. — (De l'emploi de la teinture d'iode dans le traitement des), LXXIV, 329. — très-grave occasionnée par des corps fibreux sous-péritonéaux de l'utérus; excellents effets des irrigations vagino-utérines à grande eau, LXXVI, 53. — *puerpérale* (Nouvel exemple des bons ts de l'éther pulvérisé dans la), LXXIII,

**MICROSCOPE** (Emploi du) pour la pharmacie, LXXXI, 410. — (Manuel du) dans ses applications au diagnostic et à la clinique, par MM. M. Duval et L. Lereboullet (compte rendu), LXXXV, 317.

**MIEL** *rosat* (Du) et de sa fabrication, par MM. J. Patel, LXXX, 168.

**MIGRAINE** (Sur le traitement de la) par le sulfate de quinine associé à la digitale, par M. Gauchet, LXXIX, 370. — Son traitement par le bromure de potassium, LXXIII, 334.

**MODIFICATIONS** (Sur les) imprimées à la température animale par les grands traumatismes, LXXXI, 324.

**MOELLE** *des os*. Voir *Transplantations*, LXXXV.

**MORPHINE** (Injections sous-cutanées de) chez les aliénés avec sensations périphériques anormales, LXXXI, 44. — (Application de l'anesthésie par injections hypodermiques de), LXXXI, 430. — (Sur un cas d'encéphalopathie saturnine guéri par les injections de chlorhydrate de) à haute dose, LXXXI, 407. — Voir *Injections*, *Tétanos*, LXXXI. — (*Delirium tremens*; insuccès de l'hydrate de chloral; bons effets de la), LXXX, 369. — (Bons effets de la) dans l'empoisonnement par l'atropine, LXXXV, 42. — Voir *Oléate*, LXXXV. — (Traitement des maladies mentales par les injections sous-cutanées de), LXXV, 236. — (Guérison d'un cas d'empoisonnement par la strychnine au moyen d'une injection hypodermique de), LXXV, 333. — (Des injections hypodermiques des sels de) dans le traitement de la manie, LXXV, 334. — (De l'emploi thérapeutique des injections de chlorhydrate de) dans la vessie, LXXV, 540. — (Nouvelle méthode de dosage de la) dans l'opium, par M. Miller, LXXXIV, 454. — (Injections sous-cutanées de) pour prévenir l'avortement, LXXXIV, 525. — Voir *Antagonisme*. — (Guérison de l'empoisonnement par la belladone au moyen des injections hypodermiques de), LXXVIII, 38. — (Moyen simple de se procurer extemporanément une solution de) très-exactement titrée, pour les injections hypodermiques, LXXIX, 190. — (Injections sous-cutanées de) dans les maladies mentales, LXXIX, 474. — (Tétanos traumatique traité par les injections hypodermiques de chlorhydrate de), LXXIX, 475. — (Application de l'anesthésie par injection hypodermique de), LXXXIII, 325. — (Traitement du choléra par les injections sous-cutanées de), LXXXIII, 469. — (Des effets physiologiques de la) et de leur combinaison avec le chloroforme, par M. Cl. Bernard, LXXVII, 241. — (Des injections hypodermiques de) dans le traitement des ruptures musculaires, LXXVI, 113. — (Traitement des érections blennorrhagiques par les injections hypodermiques de), LXXVI, 284. — *et du chloroforme* (Sur l'action combinée de la), LXXIX, 277. — Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.

**MORSURES** *de serpent* (Traitement des) par l'injection d'ammoniaque dans les veines, LXXVIII, 285.

**MORT** (Le lendemain de la), par le docteur L. Figuier, LXXXI, 421. — par l'éther, LXXXIII, 473. — (De la) par le chloroforme chez les enfants, par M. le docteur Bouvier, LXXIII,

109. — (Des accidents généraux qui entraînent la) après les opérations chirurgicales, et des moyens de les prévenir, LXXIII, 211. — *subite* dans le cours d'une ovariotomie, la malade étant sous l'influence du chloroforme, LXXVIII, 331. — *subite* (Cas de) survenue dans le cours d'un œdème de la glotte à la suite de l'injection d'une petite quantité d'eau sédative, LXXVIII, 428. — de M. le docteur Bricheteau, LXXXIV.

**MORTALITE** pendant le siége de Paris, LXXX, 143.

**MOTARD.** Traité d'hygiène générale (compte rendu), LXXVI, 363.

**MOUCHE** (Piqûre de) ; accidents graves à la suite ; bons effets des irrigations froides, LXXIV, 565.

**MOUTARDE** (De l'emploi de la) comme contre le hoquet, LXXVIII, 41, 239. — *Rigollot* (Encore un mot sur la), par M. Stanislas Martin, LXXIV, 219.

**MOUVEMENT** (De) dans les fonctions de la vie : leçons faites au Collége de France, par M. E.-J. Marey (compte rendu), LXXV, 126.

**MOYEN** *pratique* de préserver du goût des substances amères, par M. Bouilhon, LXXIX, 80. — *simple* d'examiner l'arrière-gorge, LXXIX, 46.

**MUQUEUSE** *des fosses nasales* (De l'administration des médicaments par l'intermédiaire de la), par M. le docteur Raimbert, LXXIII, 301.

**MURIATE** *de chaux* contre la chorée, LXXVI, 234.

**MUSC** (Un succédané du), par M. Stanislas Martin, LXXIV, 319.

**MUSCULUS** *venenosus.* (Antagonisme, antidotisme. Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV, 561.

**MYRRHE** (La) et ses propriétés thérapeutiques, par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXXI, 481.

# N

**NÆVI** *materni* (Traitement des) par la cautérisation circulaire, LXXIX, 238.

**NÆVUS** (Traitement du) par la rupture sous-cutanée des vaisseaux, LXXXIII, 91.

**NAISSANCES** (Constatation des) à domicile, LXXVI, 95.

**NARCÉINE** (Sur le chlorhydrate de), par M. Petit, pharmacien, LXXXIII, 507. — (Des injections hypodermiques de chlorhydrate de), LXXXII, 136. — Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.

**NARCOSE** *chloroformique* (Glace dans le rectum pour combattre la), LXXXIV, 329.

**NARCOTINE.** Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII.

**NÉCROSE** presque totale du maxillaire inférieur chez un enfant; guérison, LXXXIV, 86. — Voir *Drainage*. — *des os* (De l'application locale de l'acide sulfurique dans le traitement de la carie et de la), par M. C. Pollock, LXXX, 302.

**NÉLATON** (Mort de M.), LXXXV, 287.

**NÉOPLASMES** *ulcérés* (Traitement des) par le suc gastrique, LXXIX, 233.

**NÉPHRITE** (Sur l'action de la digitaline dans les cas de), LXXXV, 423. — *albumineuse* (Traitement de la) par l'iodure de potassium, LXXIII, 234.

**NERF** *dentaire.* Voir *Névralgie*, LXXXIII. — *sensitifs* (Sur l'arrêt immédiat de convulsions violentes par l'irritation de quelques), LXXIV, 91. — *sus-orbitaires* (Section sous-cutanée des deux). Voir *Blépharospasme*, LXXXIII. — *vague* (De la compression du) au cou comme moyen d'arrêter le vomissement, LXXX, 133.

**NERVOSISME** (Observation de) causé par l'usage du tabac à fumer, LXXIII, 280.

**NÉVRALGIE** rebelle de la cinquième paire, guérison par la trépanation, LXXIII, 329. — (Traitement des) par l'électricité, LXXIII, 379. — (Cas de) traités avec succès au moyen des courants continus, LXXXI, 234. — (Trois cas de) guéris par le courant galvanique constant, LXXXII, 556. — (Perles d'essence de térébenthine dans les), LXXIX, 427. — atroce de la langue ; excision du nerf lingual; guérison, LXXIV, 136. — du nerf dentaire (Troubles de la vision produits par une), LXXXIII, 91. — (De l'aquapuncture dans le traitement des), par M. le docteur Siredey, LXXXIV, 467. — *de la tête* et paralysie partielle attribuée à la syphilis et considérablement amendées par l'extraction de dents gâtées, LXXXV, 40. — *du testicule* guérie par l'électrisation, LXXXV, 566. — Voir *Atropine, Courants continus*, LXXXV. — *du pneumo-gastrique* guérie par l'électricité, LXXVI, 329. — *syphilitique* guérie par l'iodure de potassium, LXXXII, 519. — *brachiale* de cause traumatique, traitée par l'excision des branches formant le plexus brachial, LXXXIV, 380. — de la cinquième paire. Voir *Croton-chloral*, LXXXIV. — *de la face* (Traitement des) par les vésicatoires à la nuque, LXXVII, 87. — *générale* (De la) et de son traitement, LXXXI, 188. — *épileptiforme* du nerf maxillaire inférieur, résection, guérison, LXXXI, 45. — *épileptiforme* (Du traitement de la), par M. Francis E. Anstie, LXXX, 381. — *dorso-intercostale* (Observation de congestion pulmonaire liée à une), LXXV, 185. — *sciatique* (Saignée de la veine saphène dans le traitement de la), LXXV, 429. — *sus-orbitaire* intermittente guérie par l'emploi de l'acide arsénieux, LXXV, 135.

**NÉVROPATHIE** *cérébro-cardiaque* (De la), par M. le docteur Krishaber (compte rendu), LXXXV, 269.

**NÉVROSES** (Atropine contre les grandes), LXXIX, 427. — *spasmodiques et convulsives* (De l'hyoscyamine et de son action dans les), par M. le docteur Oulmont, LXXXIII, 481.

**NÉVROTOMIE** (Deux cas de tétanos guéris par la), LXXXV, 185.

**NEZ** (Alimentation par le), LXXXI, 40.

**NICKEL** (Instruments de chirurgie avec couche de), LXXVIII, 335.

**NICOTINE** (De la), LXXVIII, 284. — (Empoisonnement par la strychnine traité avec succès par la), LXXXIII, 89. — (Tétanos traumatique traité avec succès au moyen de la), LXXIII, 470.

**NIEMEYER.** Leçons cliniques sur la phthisie pulmonaire, traduites de l'allemand par M. le docteur Louis Culmann (compte rendu), LXXIII, 458.

**NITRATE** *d'argent* (Deux cas d'ataxie locomotrice traités par le) et la faradisation, LXXIII, 183. — *d'argent* (Efficacité du) à haute dose contre certaines céphalalgies, LXXIV, 474. — *d'argent* (De l'action du) employé comme médicament à l'intérieur, LXXV, 334. — *d'argent* (Traitement de l'orchite blennorrhagique par des lotions de), LXXIX, 142. — *d'argent* (Empoisonnement par le), LXXXI, 524. — *d'argent pulvérisé* (Insufflations dans le larynx du) comme moyen de guérison du croup, LXXIII, 330. — *d'amyle* (Deux cas d'angine de poitrine ; bons effets du), LXXVIII, 479. — *d'amyle* (Emploi du) dans l'angine de poitrine, LXXIV, 92. — *de potasse* (Traitement du sycosis par le) et le turbith nitreux, LXXV, 381.

**NITRITE** *d'amyle* dans l'angine de poitrine, insuccès, LXXIV, 138.

**NOIX** *vomique.* Voir *Strychnine, Empoisonnement*, LXXX. — *vomique* (De l'emploi de la) contre la dysentérie et contre les paralysies dysentériques, par M. le docteur D. de Savignac, LXXIII, 193.

**NOUVEAU-NÉS** (Sur une maladie nouvelle chez les), LXXXV, 285. — (Contention des fractures de cuisse chez les enfants), LXXXIV, 231. — Voir *Convulsions, Pemphigus*, LXXXIV.

**NOUVEAUX** *faits* de succès du massage dans l'entorse, par M. Bérenger-Féraud, LXXIX, 152, 206. — *éléments de physiologie humaine*, par M. Wundt, traduits par M. Bouchard (compte rendu), LXXXIV, 221.

**NOUVELLE** *démonstration* de la régénération osseuse après les résections sous-périostées articulaires, par M. Ollier, LXXIX, 258.

**NOYAUX** *de cerises* arrêtés à la valvule iléo-cæcale, LXXX, 178.

# O

**OBÉSITÉ** (Des causes et du traitement de l'), par M. Schindler, LXXVI, 433.

**OBLITÉRATION** *du vagin* (De l') comme moyen de guérison de l'incontinence urinaire causée par les grandes pertes de substance de la cloison vaginale, LXXXIII, 186.

**OBSTÉTRICALE** (De l'emploi du chloroforme dans la pratique), LXXV, 235. — (De la saignée dans la pratique), LXXX, 276.

**OBSTETRIQUE** (Le chloral en), LXXX, 43. — (Des lavements de chloroforme en), LXXIV, 330.

**OBSTRUCTION** *de la trompe d'Eustache* (De l'); des différents modes d'exploration de ce conduit, par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 303. — *intestinale* (Remède nouveau contre l'), LXXXIII, 188.

**OCCLUSION** (Sur l'emploi de la gutta-percha laminée comme agent d'), par M. Cousin, LXXXII, 28. — *intestinale* (Traitement de l') par les injections forcées, LXXIX, 426. — *intestinale* datant de trente jours ; gastrotomie ; guérison, LXXVI, 476. — *intestinale.* Lettre à M. le rédacteur par M. le docteur Cautel, LXXIV, 223. — *intestinale.* Elimination d'une portion d'intestin grêle de 40 centimètres ; guérison, LXXX, 89. — *intestinale* (Histoire d'une) complète par un calcul biliaire ; quelques remarques sur le traitement de ce grave accident, par le docteur Max Simon, LXXXI, 178. — *inamovible.* Voir *Kystes tendineux*, LXXXV.

**ODONTALGIE** (De l'application des courants électriques continus à l'), par M. le docteur Bouchaud, LXXXV, 1. — *aiguë* (Des injections sous-muqueuses dans les cas d'), LXXXIV, 425. — *chronique* très-intense guérie par une seule dose élevée de sulfate de quinine, LXXXIV, 426.

**ODONTOIDE** (Fracture de l'apophyse) ; issue du fragment par le pharynx ; guérison, LXXIX, 188.

**ŒDÈME** *de la glotte.* Deux cas guéris par le traitement médical seul, LXXVII, 378. — *de la glotte* (Trachéotomie dans un cas d'); emploi du ténaculum dilatateur de Langenbeck, LXXV, 275. — *de la glotte* (Cas de mort subite survenue dans le cours d'un) à la suite de l'injection d'une petite quantité d'eau sédative, LXXVIII.

**ŒIL.** Voir *Cysticerque*, LXXXV, 428. — (De l'); notions élémentaires sur la fonction de la vue et ses anomalies, par M. le docteur Giraud-Teulon (compte rendu), LXXV, 271. — (Nouveau procédé d'énucléation du globe de l'), par M. Tillaux, LXXXIII, 24. — Voir *Ophthalmie*, LXXXIII. — (Traité des maladies du fond de l'), par MM. de Wecker et de Jæger (compte rendu), LXXXII, 31.

**ŒSOPHAGE** (Observation de corps étrangers dans l'), LXXIII, 181. — (Rétrécissement progressif de l') causé par l'ingestion d'ammoniaque liquide ; nouveau moyen de cathétérisme, LXXIII, 524. — (Paralysie de l') survenue pendant la grossesse ; amélioration par l'électro-puncture, LXXVII, 82. — (Rétrécissement spasmodique de l'); guérison par la dilatation forcée, LXXVII, 189.

**ŒSOPHAGOTOMIE** ; corps étranger arrêté au niveau d'un rétrécissement, LXXXIII, 238. — LXXIX, 287. — (Sur l') *interne* dans les rétrécissements cicatriciels de l'œsophage, par M. U. Trélat, LXXVIII, 252. — *externe* ; corps étranger dans l'œsophage, LXXXI, 563.

—*interne* (Contribution à l'histoire de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 14.

**ŒUFS** (Nouveau moyen de conserver les blancs d'), par M. Stanislas Martin, LXXX, 78.

**OFFICINE** (L'), par M. Dorvault (compte rendu), LXXXIV, 35. — Voir *Pharmacie*, LXXXIV.

**OIGNON** *cru* (Bons effets de l') et du lait dans un cas d'anasarque albuminurique, LXXIII, 183. — *cru* (Emploi de l') comme diurétique, LXXX, 331.

**OLÉATE** de mercure ; oléate de mercure et de morphine, LXXXV, 361.

**OLÉCRANE.** Voir *Coude*, LXXXIV.

**OLEOSTEARATES** (Des) et particulièrement de l'oléostéarate de zinc, LXXXV, 263.

**OLIVIER** (La feuille d') comme remède à la laryngite, LXXVIII, 41.

**OLLIVIER** (La goutte, sa nature, son traitement et le rhumatisme goutteux, par M. Alfred Barring Garrod, traduit de l'anglais par) et annoté par M. Charcot (compte rendu), LXXIII, 128.

**OMBILIC** (Des fistules urinaires de l') dues à la persistance de l'ouraque et du traitement qui leur est applicable, par M. le docteur Guéniot, LXXXIII, 299.

**OMOPLATE** (Carie de l'épine de l') ; évidement, guérison, LXXV, 329.— Voir *Arrachement*, LXXIX.—(Amputation de l'). Voir *Arrachement*. — (Résection totale de l') avec conservation d'un bras utile, LXXIX, 475.

**OMPHALORRHAGIE** mortelle chez un enfant de treize jours, par M. le docteur L. Marguerite, LXXIV, 271.

**ONANISME.** Voir *Amblyopie*, LXXXIII.

**ONGLES** (Traitement des corps étrangers sous les), LXXV, 88. — *incarné* (Traitement de l'), LXXIV, 234.— *incarné* (Une nouvelle opération pour la cure radicale de l'), LXXX, 276. — *incarné* sans opération (Traitement de l'), LXXVII, 283, 477.

**ONGUENT** *citrin* (Stomatite mercurielle déterminée par les frictions avec l'), LXXIII, 135.

**OPERATIONS** pratiquées sur la face (De l'écoulement sanguin dans certaines) et des moyens propres à en atténuer les inconvénients, par M. Verneuil, LXXX, 341. — (Résultats des grandes) avant et depuis l'emploi des anesthésiques, LXXIX, 239.— *césarienne* pratiquée avec succès, LXXIII, 524. — *césarienne* (Observations d') suivie de guérison, LXXX, 426.— *césarienne* pratiquée avec succès pour la mère et pour l'enfant, par M. le docteur Caussé, LXXV, 551. — *césarienne*. Voir *Grossesse*, LXXXIII. — *césarienne* (De l') à Paris, et des modifications qu'elle comporte dans son exécution, par M. Guéniot, LXXIX, 70, 118. —*césarienne* (Note sur une) pratiquée avec succès pour la mère et pour l'enfant, par M. le docteur Fourrier, LXXXIV, 108. — *césarienne post mortem* avec conservation de l'enfant, pratiquée chez une femme morte d'éclampsie puerpérale, LXXXI, 277.—*chirurgicales* (Des accidents généraux qui entraînent la mort après les) et des moyens de les prévenir, LXXIII, 211. — *chirurgicales* (Propriétés physiologiques du protoxyde d'azote appliqué aux), par M. Préterre, LXXIX, 160, 215. — *chirurgicale* du varicocèle (Sur une modification de l'), LXXIX, 236. — *obstétricales* (Emploi des injections hypodermiques dans les), LXXXI, 525.

**OPHTHALMIES** (Emploi du calomel dans les), LXXVIII, 423. — *d'Algérie*, par M. le docteur Cuignet (compte rendu), LXXXIV, 503. — *granuleuse* (Traitement de l') par le sulfate de quinine appliqué localement, LXXXIII, 137. — *intermittente* (Cas d'), LXXIX, 234. — *militaire* (Thérapeutique de l'), LXXXI, 564. —*sympathique* (Du traitement chirurgical de l'). Nouveau procédé d'énucléation du globe de l'œil, par M. Tillaux, LXXXIII, 24.

**OPHTHALMOSCOPE** à réfraction, LXXXV, 38.

**OPHTHALMOSTAT** (Nouvel) ou écarteur des paupières (gravure), LXXV, 336.

**OPIACES** dans la péritonite aiguë, LXXVIII, 237. — (Cas de susceptibilités à l'action des), LXXV, 561.

**OPIUM** (Sur l'emploi de l') et de la belladone combinés, LXXV, 39. — (Tétanos traumatique guéri par de hautes doses de sulfate de quinine et d'), LXXIII, 184. — (Traitement de l'empoisonnement par l') et par la belladone, LXXX, 230. — (Empoisonnement par l'atropine guéri par l'), LXXX, 331. — (Paralysie de la vessie consécutive à un empoisonnement par l'), guérison par l'électricité, LXXXII, 511. — Voir *Alcaloïdes, Principes immédiats*, LXXXII.— dans le *diabète*, LXXVII, 521. — (Recherches sur les bases de l'), LXXVII, 139. — (Emploi de l'électricité dans l'empoisonnement par l'), LXXIV, 136. — (Association de la digitale à l') contre l'excitation dans diverses formes d'aliénation mentale, LXXIV, 238.—(Traitement des mangeurs d'), LXXIV, 239. — (Des effets physiologiques de l'), LXXVI, 375. — (De l'emploi du chloral comme adjuvant de l') dans un cas de menace d'avortement, LXXXV, 524. — (Empoisonnement par l'atropine traité et guéri par l'), LXXXI, 94. — (Nouvelle méthode de dosage de la morphine dans l'), par M. Miller, LXXXIV, 454. — (De l'action corrective du bromure de potassium sur l'), LXXXIII, 237. — (Empoisonnement par la belladone traité par l'), LXXVIII, 93. — Voir *Tétanos*, LXXXIII.—*et strychnine*, LXXXIV.—*et belladone* ou *atropine* (antagonisme). Voir *Revue de thérapeutique*, LXXXIV. — *et de ses alcaloïdes* (Note sur l'action physiologique et toxique comparée de l'), par M. le docteur Laborde, LXXXV, 357, 492.—Voir *Alcaloïdes*.

**OPODELDOCH** (Sur le baume), par M. le docteur Méhu, LXXXII, 74.

**ORANGETTES** cultivées dans les serres (Observation chimique sur les), LXXVI, 453.

**ORBITE** (Corps étranger volumineux de l'), LXXX, 131.— (Exostose de l') ; ablation, guérison, LXXXIII, 90.

**ORCHITE** (Traitement de l') par les applications externes de compresses imbibées d'infusion de feuilles de digitale, par M. le docteur E. Besnier, LXXVIII, 28. — (Traitement de l') par la codéine, LXXIV, 520. — (Traitement du varicocèle et de l') par la suspension du testicule, LXXXI, 41. — Voir *Inflammation*, LXXXIII. — *blennorrhagique* (Traitement de l') par des lotions de nitrate d'argent), LXXIX, 142.

**OREILLE** (Traitement des polypes de l') (gravure), LXXIII, 527. — (Traitement du catarrhe de l'), LXXVI, 281. — (Traité théorique et pratique des maladies de l') et des organes de l'audition, par le docteur Bonnafont (compte rendu), LXXXV, 86. — Voir *Corps étrangers*, LXXXV. — *externe* (De l'extraction des corps étrangers de l'), par M. le docteur Tillaux, LXXXIV, 204.

**OREILLONS** (Sur la nature et le traitement des), LXXXIV, 564.

**ORGANES** *génito-urinaires*. Voir *Térébenthine*, LXXXV. — *respiratoires* (Traité clinique des maladies aiguës des), par M. le docteur Woillez (compte rendu), LXXXII, 415.

**ORTHOPEDIE** (Des ressources nouvelles de l'), par le docteur Daily, LXXXI, 494, 542.

**ORTIE** (Suc d') dans les hémorrhagies de la ménopause, LXXVI, 524.

**OS** (Des moyens chirurgicaux pour activer l'accroissement des) chez l'homme, LXXXV, 233. — Voir *Moelle*, *Transplantations*, LXXV. — (Des moyens d'augmenter la longueur des) et d'arrêter leur accroissement; application des données expérimentales à la chirurgie, LXXXIV, 377. — (Ligature des), fracture grave de la jambe droite, tentatives de conservation, accidents multipliés; guérison, LXXIV, 36. — (De la ligature des) dans les fractures compliquées, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXV, 113, 155. — *iliaque* (Luxation de l') simulant une fracture du bassin, LXXIV, 380. — *intermaxillaire* (Sur l'application de la suture osseuse au traitement du bec-de-lièvre double compliqué de saillie de l'), avec deux observations, par M. le docteur Broca, LXXIV, 449.

**OSSEINE**; possibilité de l'employer dans l'alimentation, LXXIX, 429.

**OSTEITE**. Voir *Tumeurs blanches*, LXXXIII.

**OSTEOGENIE** *chirurgicale* (De l'), par M. le docteur Tillaux, LXXIV, 22.

**OSTEO-PERIOSTITE** alvéolo-dentaire; traitement, LXXIII, 285.

**OTITE** *moyenne chronique* à forme sèche, de l'influence des douches d'air sur les symptômes et la marche de cette affection, par M. le docteur Tillaux, LXXXIII, 515.

**OTORRHEE** (Traitement de l') par les irrigations d'eau tiède (gravure), LXXIV, 478.

**OUATE** (Pemphigus bulleux traité par l') et le liniment oléo-calcaire, LXXXIII, 46. — Voir *Pansement*, LXXXIII. — (Du pansement à l'), par le docteur Tillaux, LXXXI, 254, 358. — Voir *Pansements*, LXXXIV. — *imbibée de glycérine* pour les pansements, LXXIX, 338.

**OUIE** (Appareil de l') (Sur les moyens thérapeutiques applicables par l'oreille externe au traitement des maladies de l'), par le docteur Cousin, LXXVII, 352.

**OURAQUE**. Voir *Ombilic*, LXXXIII

**OVAIRE**. Voir *Kyste*, LXXXIV. — (Kyste de l') adhérent à la paroi abdominale, renfermant un liquide fétide et des gaz, ouvert à l'aide du chlorure de zinc; guérison, LXXVIII, 86. — (Des) et de leurs anomalies, par M. le docteur Puech (compte rendu), LXXXV, 179.

**OVARIOTOMIE** (Nouvelle opération d'), LXXIII, 380. — (Nouveau cas d'), suivie de guérison, LXXV, 44. — (Grossesse gémellaire trois mois après une opération d'), accouchement à terme de deux garçons très-bien développés, LXXXIV, 89. — Voir *Kyste de l'ovaire*, LXXXI. — pratiquée deux fois avec succès; guérison, par le docteur Boinet, LXXVII, 311. — Innocuité des ponctions du kyste ovarique avant l'opération, LXXIX, 46. — (De l'), par M. Tillaux (gravures), LXXVI, 105, 157. —, par M. Isnard, LXXVI, 509. — suivie de succès chez une enfant de douze ans, LXXVI, 565. — chez une femme enceinte; succès, LXXXIII, 563.

**OXYDE** *de zinc* (Bons effets de l') contre la diarrhée des enfants, LXXXV, 477. — *jaune de mercure* (De l') obtenu par précipitation, son emploi pour la préparation des pommades ophthalmiques, par M. Duquesnel, LXXXI, 73.

**OXYGÈNE** (Effets des inhalations d') sur le pouls, LXXXI, 373. — pour assainir les salles d'hôpitaux, par M. E. Rabot, LXXX, 376. — (Deux cas d'asphyxie traités par les inhalations d'), LXXX, 460. — (Traitement de l'asthme par l'inhalation du gaz), LXXVIII, 141. — (Empoisonnement par le gaz des fosses d'aisances; guérison par les inhalations d'), LXXVIII, 142. — (Gangrène des extrémités; traitement par l') et l'eucalyptus; guérison, par M. Marcano, LXXXIV, 325. — (Application de l') au traitement de la paralysie diphthérique, LXXIV, 39. — (Asphyxie par le gaz de l'éclairage guérie par le gaz), LXXVI, 517. — (De l'emploi de l') en thérapeutique, par M. le docteur Constantin Paul (gravures), LXXV, 97. — (Sur la préparation pharmaceutique de l'), LXXXII, 411. — (De l') en thérapeutique, LXXXIII, 321. — (Usage de l') dans les maladies du poumon, LXXXIII, 519.

**OXYURES** (Accidents cérébraux dus à la présence d') dans le rectum, LXXVI, 283.

**OZÈNE** du sinus maxillaire guéri par des injections de permanganate de potasse, LXXV, 332. — *constitutionnel* (Etude sur l') et les divers moyens thérapeutiques qui conviennent au traitement de cette affection, par M. le docteur A. Cousin, LXXV, 494.

# P

**PAIN** (Du parasitisme végétal dans les altérations du), LXXXIII, 412. — *de farine torréfiée* pour remplacer le pain de gluten, par M. Dannecy, LXXXIV, 364.

**PALLIATIFS** (Petits moyens) contre les hémorrhoïdes, LXXXI, 44.

**PALPATION** (Sur la), à travers le rectum, des organes pelviens et abdominaux, LXXXIV, 328.

**PANARIS** (Acétate de plomb contre le), LXXIX, 416. — *tendineux* du pouce droit; suppuration de la gaine du muscle long fléchisseur

propre du pouce ; ouverture de cette gaine; guérison, LXXX, 37.

**PANCRÉATINE** (La), par M. le docteur Girard, LXXXIII, 309,

**PANNUS** *granuleux* (De l'inoculation blennorrhagique comme moyen curatif du), par M. Brière, LXXXV, 207.

**PANSEMENTS** (Des) des plaies et des ulcères par la ventilation, par M. Béranger-Féraud, LXXIX, 303, 357. — (Note sur le coaltar pulvérulent et son emploi dans les), par M. Magnes-Lahens, LXXX, 313. — (Emploi de l'étoupe cardée pour les) dans les maladies utérines, LXXVIII, 381, 546. — (De l'influence des) fréquents chez les amputés, LXXVI, 188. — *à l'ouate* (Les) sont-ils sans inconvénients ? LXXXIV, 284. — *à l'ouate*. Voir *Conde*, LXXXIV. — *ouaté* (Du), par le docteur Tillaux, LXXXI, 254. — *ouaté* (Résultats obtenus par le) à l'hopital Saint-Louis dans le service de M. A. Guérin, LXXXIII, 81. — *ouaté* (A propos du) ; rectification, LXXXI, 358. — *à l'acide phénique* (De la gangrène produite par les), LXXXI, 275. — *des plaies* au chlorure de zinc, LXXX, 192. — *simple par balnéation continue*, LXXIX, 332. — Voir *Ouate*, LXXIX. — *et désinfection des plaies* au moyen de l'alcoolature d'eucalyptus, LXXXII, 422.

**PAPAVERINE**. Voir *Alcaloïdes tirés de l'opium*, LXXXII. — (Sur l'action de la) dans les maladies mentales, LXXXI, 46. — (Action physiologique de la), LXXVI, 282. — contre les affections mentales, LXXVII, 44.

**PAPIER** *sinapique*, LXXX, 454.

**PAPILLOME** *de la langue*. Amputation partielle ; guérison (gravure), LXXVII, 276.

**PARACENTÈSE** *du péricarde*. Voir *Péricardite*, LXXX.

**PARALYSIE** de l'accommodation des deux yeux à la suite d'une angine diphthérique, LXXV, 474. — Voir *Strabisme*, LXXXV. — *de la vessie*, consécutive à un empoisonnement par l'opium ; guérison par l'électricité, par M. le docteur Pierreson, LXXXII, 511. — *de la vessie* à la suite de l'accouchement ; guérison par l'application interne de l'électricité, LXXIV, 428. — *diphthérique* (Application de l'oxygène au traitement de la), LXXIV, 39. — *intermittente* guérie par le sulfate de quinine, LXXVIII, 39. — *essentielle de l'enfance* ; emploi de l'électrisation par les courants continus, par M. Bouchut, LXXXIII, 97. — *agitans* (De l'iodure de potassium dans le traitement de la), LXXX, 181. — *saturnine* (Bons effets des courants continus dans la), LXXX, 270. — *ascendante* d'origine syphilitique guérie par les frictions mercurielles, LXXVII, 328. — *spinale*. Guérison par un traitement antisyphilitique, LXXVII, 44. — *dysentériques* (De l'emploi de la noix vomique contre la dysenterie et contre les), par M. le docteur Delioux de Savignac, LXXIII, 193. — *traumatique* réflexe des muscles de l'avant-bras et de la main, guérie par l'électricité, LXXXII, 517.

**PARAPHIMOSIS** (De la réduction forcée du) et de sa supériorité sur l'incision, LXXV, 37.

**PARAPLEGIE** (Bons effets de l'iodure de potassium dans un cas de), LXXV, 186. — (Rachialgie compliquée de) ; emploi d'un appareil orthopédique ; amélioration, LXXV, 382. — (De l'utilité des solutions iodo-iodurées et de l'huile de foie de morue dans le traitement des) trop vite réputées incurables, par M. le docteur L. Trastour, LXXIV, 289. — (De la coca et du seigle ergoté dans la), LXXIII, 44. — *syphilitique* ; compression de la moelle ; guérison par l'iodure de potassium à haute dose, LXXIII, 90.

**PARASITISME** *végétal* (Du) dans les altérations du pain, LXXXIII, 412.

**PASTILLES** *de gomme* (Encore une falsification des), par M. Stanislas Martin, LXXIV, 463.

**PATE** *de Canquoin*, par M. Mayet, LXXVI, 501.

**PATHOGÉNIE** et traitement rationnel des affections typhiques, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIV, 506. — (Considération sur la) et le traitement rationnel de la fièvre intermittente, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIII, 270. — et traitement rationnel de la dysentérie, par M. le docteur A. de Beaufort, LXXIII, 387. — (Essai de) et de clinique médicale, contenant des recherches spéciales sur les formes pernicieuses de la maladie des marais, la fièvre typhoïde, la diphthérie, la pneumonie, la thoracentèse chez les enfants, le carreau, etc., par M. le docteur Guinier (compte rendu), LXXIV, 466. — *expérimentale* (Leçons de), par M. le docteur Sée. Premier fascicule : Du sang et des anémies, leçons recueillies par M. le docteur Maurice Raynaud (compte rendu), LXXIII, 85. — *des tumeurs*. Cours professé à l'Université de Berlin par M. R. Virchow, traduit de l'allemand par M. Paul Aronssohn (compte rendu), LXXV, 510. — *générale* (Nouveaux éléments de), par M. E. Wagner (compte rendu), LXXXII, 368.

**PAUL** (Constantin) (Leçon d'ouverture du cours du docteur), LXXVI, 33.

**PAULLINIA** (Formule de la teinture de), LXXVI, 455.

**PAUPIÈRES** (Emphysème insolite des deux) à droite, LXXX, 151.

**PAVOT** (Observation de médecine pratique sur l'emploi des tête de) ; par M. le docteur Stanislas Martin, LXXV, 506.

**PEAU** (Affections de la) ; emploi du phosphore, LXXXIII, 518. — (De la médication arsenicale dans le traitement des maladies de la), LXXIV, 42. — (Les tendances médicales du jour envisagées au point de vue de la thérapeutique des maladies de la), par M. le docteur Devergie, LXXIV, 337. — (Absorption par la) ; iodure de potassium à l'état sec ; iodisme, par M. le docteur Ferrand, LXXIII, 517. — (Emploi du phosphore dans les maladies de la), LXXXII, 327.

**PELLAGRE** (Du traitement de la) par la méthode du docteur Lambroso, LXXVIII, 40. — (Du traitement de la) par l'acide arsénieux, LXXVIII, 40.

**PEMPHIGUS** *bulleux* traité par l'ouate et le liniment oléo-calcaire, LXXXIII, 46. — *aigu* (Cas de) chez un nouveau-né, par M. le docteur J. Simon, LXXXIV, 183.

**PÉNIS** (Amputation du) par la galvanocaustie,

LXXXI, 471. — (Mémoire sur un nouveau procédé d'amputation du) destiné à prévenir l'atrésie de l'urèthre, par M. le docteur Bourguet, LXXIV, 353.

**PEPSINE** (Sur la préparation de la), LXXIV, 284. — (Nouveau mode de préparation de la), LXXXIII, 455. — (D'un nouveau mode de préparer la), par M. Danneey, LXXVII, 266.

**PERCHLORATE** *de potassium* (De l'emploi du) contre les fièvres intermittentes, LXXV, 476.

**PERCHLORURE** *de fer* (Du) dans le traitement des fièvres muqueuses à forme torpide, LXXX, 133. — Voir *Fer, Incompatibilités*, LXXX. — (Succès des injections de) dans un cas d'épistaxis rebelle, LXXIX, 188. — (De la pulvérisation d'une solution de) dans les bronches contre les hémoptysies, par M. V. Cornil, LXXV, 131. — (Danger des injections de) dans les tumeurs érectiles, LXXV, 475. — (Effets remarquables du) dans quelques altérations de l'hématose et notamment la pyohémie, par M. le docteur Dauvergne, LXXIII, 56. — (Sur les incompatibilités du), par M. le docteur Caradec, LXXIII, 503 ; réponse par M. Adrian, LXXIII, 505. — (Traitement de l'anévrysme cirsoïde par les injections de), LXXXIV, 40. — (Injection de quelques gouttes de) dans le larynx ; mort à la suite, LXXXIV, 318. — (*Purpura hemorrhagica* guéri rapidement par le), par M. le docteur Baudon, LXXIV, 174. — (Réduction du) dans l'organisme, LXXXIII, 184. — (Empoisonnement par le), LXXVII, 188. — (Gangrène du vagin à la suite d'un tamponnement au), LXXVII, 333. — *neutre* (Préparation du), par M. Bouilhon, LXXV, 220. — *et de manganèse* (Emploi du) dans certaines affections chirurgicales, telles que nécroses, trajets fistuleux et hydrocèles, LXXIX, 472.

**PERFORATION** *de la voûte orbitaire* (tumeur fibro-cystique de l'œil gauche) ; guérison, LXXX, 277. — *de l'intestin et de l'os iliaque* par coup de feu ; guérison, LXXX, 320.

**PERIARTHRITE** (De la) scapulo-humérale, des roideurs de l'épaule qui en sont la conséquence, et du traitement qui leur est applicable, LXXXIII, 426.

**PERICARDE** (Sur la ponction du) avec l'aspirateur sous-cutané, LXXXIII, 469.

**PERICARDITE** ; épanchement de sérosité purulente ; ponction avec l'appareil du docteur Dieulafoy ; guérison, LXXX, 125.

**PERINEE** (De la déchirure du) et de son traitement, par M. le docteur Putégnat (de Lunéville), LXXVIII, 60. — (Lettre de M. Chassagny (de Lyon) sur l'application du forceps dans les déchirures du), LXXVIII, 221. — (Rupture centrale du) pendant le travail de l'accouchement, LXXIV, 332.

**PERINEORAPHIE** (De la) par le procédé de M. Demarquay, LXXXII, 439.

**PERIOSTE** ; de sa conservation dans la chirurgie opératoire, LXXX, 230.

**PERIOSTITE.** Voir *Tumeurs blanches*, LXXXIII.

**PÉRITOINE.** Voir *Kyste de l'ovaire*, LXXXIV.

**PÉRITONITE.** Voir *Kyste de l'ovaire*, LXXXIV. — guérie par l'emploi du froid, LXXIV, 564. — *puerpérale généralisée* (Du traitement de la), par M. le docteur Hervieux, LXXIV, 433. — *aiguë* (Opiacés dans la), LXXVIII, 237. — *aiguë.* Voir *Mercuriaux*, LXXXV.

**PERMANGANATE** *de potasse* (Emploi du) en solution contre la gangrène pulmonaire curable, par M. Charvet (de Grenoble), LXXVIII, 80. — *de potasse* (Ozène du sinus maxillaire guéri par des injections de), LXXV, 332. — *de potasse* (Du) dans quelques maladies des femmes, LXXX, 180.

**PEROXYDE** *d'hydrogène* (Traitement du diabète par le), LXXIX, 95. — *d'hydrogène* (Bons effets du) dans un cas de diabète, LXXV, 89. — *d'hydrogène* (De la valeur du) et de l'éther ozonisé dans le traitement du diabète sucré, par M. le docteur F.-W. Pavy, LXXVIII, 443.

**PESSAIRES** (De l'emploi des) en éponge dans les affections utérines, par M. le docteur Noël Guéneau de Mussy, LXXIII, 385.

**PETROLE** (Empoisonnement par le), LXXIX, 235.— (Traitement de la gale par l'huile de), LXXXI, 41. — (Moyen pour éviter les inconvénients des lampes à), LXXIV, 518. — (Empoisonnement par le), LXXVI, 378.

**PHAGEDENISME.** Voir *Iodoforme, Chloral*, LXXXV. — Voir *Chancre, Camphre*, LXXXII. — *chancreux* (Traitement du) au moyen du calomel pris à l'intérieur, par M. le docteur Belhomme, LXXIV, 535. — *des chancres* (Traitement du) par le camphre en poudre, LXXXI, 475.

**PHALANGE** (Réunion d'une) détachée du doigt pendant trois quarts d'heure, LXXV, 380.

**PHARMACEUTIQUE** (Empoisonnement par une préparation), LXXIII, 328.

**PHARMACIE** en Angleterre (Réglementation de la), par M. Bouilhon, LXXVI, 76. — (Aide-mémoire de), *vade-mecum* du pharmacien à l'officine et au laboratoire, par M. Ferrand (compte rendu), LXXXIV, 225. — (Emploi du microscope pour la), LXXXI, 410.

**PHARYNGITE** *granuleuse* (Sur le traitement de la), par M. le docteur A. Cousin, LXXXIV, 484.

**PHARYNGO-LARYNGEES** (De l'emploi des fluides élastiques dans le traitement des affections), par M. le docteur L. Mandl, LXXXII, 348.

**PHARYNX.** Voir *Sangsue*, LXXXIV. — (Sangsue dans le), LXXXI, 188. — (Issue par le) d'un fragment de l'apophyse odontoïde ; guérison, LXXIX, 188. — (Corps étranger extrait du) chez un enfant avec l'aide du laryngoscope, LXXIII, 137.

**PHÉNATE** *de potasse*, LXXX, 82. — réactif de la présence de l'eau dans l'éther, LXXX, 83.

**PHÉNIQUE.** Voir *Acide*, LXXXIV.—(Gangrène des extrémités produite par l'application de l'acide), par M. Poncet, LXXXIII, 68.—(Empoisonnement par application locale d'acide), LXXIX, 47. — (Traitement du catarrhe utérin au moyen de l'acide) porté dans la cavité utérine, LXXIX, 428.

**PHIMOSIS** (Du traitement du) par dilatation, LXXVI, 44.—opéré par dilatation chez l'adulte,

LXXVI, 43. — (Prophylaxie du), LXXXV, 184. — congénital. Voir *Amblyopie*, LXXXIII. — (Nouveau procédé d'opération du) par la dilatation, LXXIV, 282.

**PHLEGMONS** (Traitement des) des ligaments larges, LXXIV, 46.

**PHOSPHATE** *de chaux* (Transpiration des phthisiques traitée par le), LXXVIII, 140. — *de chaux* (Le) dans l'urine de phthisiques, LXXXIII, 519. — *de chaux* officinal (De la présence du plomb dans les), par M. H. Duquesnel, LXXX, 357.—*de chaux* (Recherches sur l'assimilation du) et son emploi thérapeutique, par MM. Dusart et R. Blache, LXXVI, 75.

**PHOSPHORE** (Sur l'emploi du) en médecine et en particulier dans l'ataxie locomotrice progressive, par M. le docteur G. Dujardin-Beaumetz, LXXIV, 16, 157. 202, 302,— (Bons effets de l'administration du) dans le tremblement mercuriel, LXXIV, 429. — (Sur l'absorption du), LXXIV, 503. — (De l'essence de térébenthine comme antidote du), par M. le docteur P.-E. Andant, LXXV, 269. — (Empoisonnement par le); emploi de la térébenthine ; guérison, LXXIX, 378. — De l'essence de térebenthine comme antidote du), par M. Andant, LXXVI, 273.— (De l'action de l'essence de térebenthine pour combattre l'empoisonnement par le), par M. Personne, LXXVI, 353. — (Charbon comme contrepoison du), LXXXII, 186. — Voir *Empoisonnement*, LXXXII. — (Emploi du) dans les maladies de la peau, LXXXII, 327. — Voir *Empoisonnement*, LXXXI. — (Empoisonnement par le). Bons effets de l'essence de térébenthine, LXXVII, 42.—(De l'emploi du) dans certaines affections de la peau, LXXXIII, 518. — Voir *Empoisonnement*, LXXXIII. — (De l'action physiologique et des effets thérapeutiques du), par M. le professeur Gubler, LXXXIV, 385, 433. — (Empoisonnement par le), par M. le docteur P.-E. Andant, médecin à Dax (Landes), LXXVIII, 169. — *de zinc* (De l'emploi thérapeutique du), par M. Vigier, LXXIV, 268.

**PHTHISIE** (Contribution à la question de la contagion de la), LXXIV, 519. — (Etudes générales et pratiques sur la), par M. Pidoux (compte rendu), LXXXIV, 462. — Voir *Bain tiède*, LXXXIV. — Voir *Digitale*, LXXIX. — *pulmonaire* (Des préparations iodées en général et de l'iodure de calcium en particulier appliqués à la thérapeutique de la), par M. le docteur A. Malet, LXXV, 145. — *pulmonaire* — (De la valeur de l'arsenic dans le traitement de la); mémoire lu à l'Academie de médecine, par M. E. Moutard-Martin, LXXV, 385.—*pulmonaire* (Contagion de la), LXXX, 274. — *pulmonaire* (moyen simple d'arrêter les vomissements provoqués par la toux chez les malades atteints de), par M. le docteur Woillez, LXXXV, 395. — *pulmonaire* (Remarques cliniques sur les effets de l'arsenic dans la), par M. le docteur Cersoy (de Langres), LXXVII, 78. — *pulmonaire* (Du traitement de la) par le vaporarium (gravure), LXXIII, 49. — *pulmonaire* (Des médications offensives dans le traitement de la), LXXIII, 236. — *pulmonaire* (Leçons cliniques sur la), par M. Félix Niemeyer, traduction de l'allemand, par M. le docteur Louis Culmann (compte rendu), LXXIII, 458. — *pulmonaire* (Des préparations arsenicales qu'il conv surtout d'employer dans la), par M. le d teur Cersoy (de Langres), LXXVIII, 312. *syphilitique* (Observations de); guéris LXXIII, 287. — *tuberculeuse* (Nouveau m de traitement de la) au moyen de l'huile foie de morue saponifiée par la chaux, M. van den Corput, LXXX, 800.

**PHTHISIOLOGIE** (Commission de) de la ciété médicale des hôpitaux, LXXV, 46.

**PHTHISIQUES** (La transpiration des) tra par le phosphate de chaux, LXXVIII, 148. (Sueurs des) traitées par la lotion vinaig LXXVIII, 565. — (Le phosphate de ch dans l'urine des), LXXXIII, 519.

**PHYSIOLOGIE** des mouvements démont a l'aide de l'expérimentation électrique de l'observation clinique, et applicable l'étude des paralysies et des déformatic par M. le docteur Duchenne (de Boulog (compte rendu), LXXIII, 227.—(Program du cours supplementaire de) fait à la Fact de médecine de Strasbourg, par M. le docte Beaunis (compte rendu), LXXXV, 180. — système nerveux cerebro-spinal d'ap l'analyse physiologique, par M. le docte E. Fournié (compte rendu), LXXXIII, 462 *générale* en France (Rapport sur les prog et la marche de la), par M. Cl. Bern (compte rendu), LXXIV, 84.

**PHYSIOLOGY** *of the Soul*, par M. le docte Paine (compte rendu), LXXXV, 368.

**PHYSIQUE** *biologique ;* le phénomène pl sique de la vie, par M. Gavarret ( com rendu), LXXVIII, 81. — *médicale* (Tra élémentaire de), par M. le docteur Wun traduit avec de nombreuses additions, par docteur F. Monoyer (compte rendu), LXX 465.

**PHYSOSTIGMINE** et atropine. Voir *Rev de thérapeutique*, LXXXIV.

**PICROTOXINE** (Sur les caractères distinct de la), LXXXIII, 407.

**PIED** *bot* (Traitement du), LXXIII, 93. — (A pareil pour les) (gravures), LXXIV, 141.

**PIERRE** *urinaire*. Voir *Diathèse urique* LXXXIV.

**PINCE** (Nouvelle) pour fixer le globe oculai (gravure), LXXV, 287. — (Nouvelle) à polype du larynx, LXXV, 564. — œsophagienn (gravure), LXXVI, 428.—porte aiguille (Nou velle) (gravures), LXXIII, 94. — *uréthrale* double levier et à branches parallèles (gr vures), LXXXI, 370.

**PIQURE** de la scolopendre mordante, LXX 435. — *de mouche* ; accidents graves à l suite ; bons effets des irrigations froide LXXIV, 565.

**PLAIES** (De l'iodoforme employé comme to pique pour cicatriser les) et ulcères no cancéreux, par M. le docteur Féréol, LXXIV 400. — (Emploi de l'acide sulfureux pour l pansement des), LXXV, 184. — (De l'absorption par les), LXXIII, 138. — Voir *Acide sulfureux*, LXXXII. — (Pansement des) pa l'acide thymique, LXXVII, 476. — *et ulcère* (Pansement des). Voir *Ventilation*, LXXIX.— *par arme à feu* de l'artère tibiale antérieure anévrysme faux primitif, LXXVIII, 424. — *par arme à feu* (Réflexions sur les); observée

pendant la campagne de France de 1870-1871, par M. Tillaux, LXXX, 211, 259. — *par arme à feu* (Des hémorrhagies dans les), par M. Bœckel, LXXX, 443. — *pénétrantes* de la poitrine et des poumons (Du traitement des), LXXX, 185. — *pénétrantes* du crâne, suite d'un coup de feu ; guérison malgré la présence de la balle dans l'encéphale, LXXX, 418. — *pénétrantes* des grandes articulations (Trois cas de); guérison par l'irrigation continue, LXXXIV, 283. — *pénétrantes* de l'articulation de l'épaule ; guérison rapide, LXXV, 138. — *pénétrantes* (Observations de) des grandes articulations suivies de guérison, LXXV, 467. — *pénétrantes du crâne.* Voir *Trépanation*, LXXXIV. — *intestinales* (Des diverses méthodes de réunion des), par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXVIII, 15, 109. — *de l'articulation du coude.* Voir *Coude*, LXXXIV.

**PLAQUES** *muqueuses* (Bons effets de l'emploi local de l'acide phénique dans le traitement des), LXXIV, 334.

**PLATRE** (Emploi du) pour arrêter l'épistaxis, LXXXIV, 190.

**PLEURESIE.** Voir *Thoracentèse*, LXXXIV. — *aiguë.* Analyse du liquide par M. le docteur Méhu, pharmacien de l'hôpital Necker, LXXVIII, 504. — *aiguë* (De la thoracentèse comme méthode de traitement de la), par le docteur C. Paul, LXXXI, 83. — *purulente* suivie de pyopneumothorax guérie au moyen de la thoracentèse et du lavage de la plèvre, par M. le docteur Laboulbène, LXXXII, 97. — *purulente* avec perforation du poumon et tendance du pus à se faire jour à l'intérieur ; ouverture de la paroi thoracique à l'aide du bistouri et lavage de la plèvre ; guérison, par M. G. Bouchard, LXXXII, 313. — *purulente* (La) et son traitement, par M. le docteur Moutard-Martin (compte rendu), LXXXIII, 418. — *chronique* (De l'emploi du tannin dans la), LXXIII, 47.

**PLEURETIQUES** (Epanchements). Voir *Lait*, LXXXIV.

**PLEVRE** (Considérations sur le traitement des épanchements purulents de la), par M. le docteur Siredey, LXXXII, 385, 433. — (Du diagnostic et du traitement des épanchements aigus et chroniques de la) par aspiration, par M. le docteur Dieulafoy, LXXXII, 529. — (Lavage de la). Voir *Pleurésie purulente*, LXXXII. — (Etudes sur les liquides épanchés dans la), LXXXIII, 87.

**PLEXUS** *brachial.* Voir *Névralgie*, LXXXIV.

**PLOMB.** Voir *Empoisonnement*, LXXXIV. — (De la présence du) dans le phosphate de chaux officinal, par M. H. Duquesnel, LXXX, 357. — *de chasse* (Douze cas d'iléus traités avec succès par l'ingestion du), LXXVIII, 426.

**PNEUMATOSE** péritonéale et gastro-intestinale ; sur son traitement par la ponction, LXXXI, 141. — *gastro-intestinale* (Ponction de l'abdomen dans la), LXXVIII, 526. — *intestinale* (De la ponction dans le traitement de la), LXXIV, 327.

**PNEUMOGASTRIQUE** (Névralgie du) guérie par l'électricité, LXXVI, 329.

**PNEUMONIE** (De l'emploi de la digitale dans le traitement de la), LXXVI, 90. — (De l'indication du vératrum viride dans la), LXXVI, 468. — (Une pratique de quarante ans au sujet de la), par M. le docteur Dauvergne père (de Manosque), LXXVI, 339, 385, 481. — (Du traitement de la), LXXVI, 187. — (Saignée et), LXXVI, 555. — (Traitement de la) par la médication alcaline, LXXIV, 181. — (Sur l'emploi de l'alcool dans le traitement de la) ; indications et contre-indications, LXXIV, 422. — (Traitement de la) par la digitale, par le professeur Hirtz, LXXVII, 289. — (Traitement restaurateur de la), LXXVII, 87. — chez une buveuse d'eau-de-vie ; traitement par l'alcool et l'extrait de quinquina, par M. le docteur Cersoy, LXXXV, 84. — (De la méthode expectante dans le traitement de la), LXXV, 471, 557. — (De la méthode antipyrétique dans le traitement de la), LXXV, 557. — (Des dangers de la méthode expectante dans le traitement de la), LXXV, 282. — primitive et franche (De l'expectation dans la), LXXV, 559. — (Traitement de la) à l'hôpital de Boston, LXXV, 523. — (De l'efficacité du chloroforme dans le traitement de la), LXXIII, 188. — *ataxique.* Bons effets du bromure de potassium, LXXVI, 235. — *et saignée* (Un mot sur la), par M. le docteur Dauvergne (de Manosque), LXXVII, 119. — *double* chez un enfant de six ans ; traitement par l'alcool, par M. le docteur Cersoy, LXXXIII, 413.

**PODOPHYLLIN** (Formules pour l'emploi du) dans le traitement de la constipation habituelle, LXXXV, 83. — Principe actif du *podophyllum pellatum ;* ses propriétés, par M. Stanislas Martin, LXXV, 360. — Ses effets, LXXVI, 325.

**POELONS** *en fonte émaillée ;* leur effet toxique, par M. Stanislas Martin, LXXXI, 478.

**POIGNET** (Sur un cas de luxation du) en arrière ; quelques considérations au point de vue du diagnostic et du traitement, par M. le docteur Eloy, LXXXIV, 493. — (Etudes sur les blessures du) traitées dans la deuxième division des blessés du Val-de-Grâce pendant le siége de Paris, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXXII, 302.

**POINT** *apophysaire* (Du) de Trousseau et de l'irritation spinale, LXXXIII, 378.

**POITRINE** (Maladies de). Voir *Bain tiède*, LXXXIV. — (Traité clinique des maladies de la) par M. W.-H. Walshe, traduit et annoté par M. Fonssagrives (compte rendu), LXXIX, 264. — (Etude clinique de l'emploi et des effets du bain d'air comprimé dans le traitement des maladies de la), par M. Bertin (compte rendu), LXXIX, 269.

**POIVRE** *de la Guyane* (Caractères physiques du), par M. Stanislas Martin, LXXXIV, 499.

**POLLUTIONS** *nocturnes.* Voir *Chloral*, LXXXII.

**POLYPES.** Voir *Sonde de Belloc*, LXXXIV. — laryngé extirpé par la bouche, LXXIII, 47. — (Traitement des) de l'oreille (gravure) LXXIII, 527. — *naso-pharyngien* guéri par arrachement après résection préalable du maxillaire supérieur, LXXV, 563. — *naso-pharyngien* (observation) ; procédé nouveau, par M. le docteur Bonnes (de Nîmes), LXXVII, 364. — *naso-pharyngien* (De l'emploi de la solution indurée caustique de Lugol pour empêcher la reproduction du), par M. le docteur Dauvergne père,

LXXXIII, 499. — *naso-pharyngien* (Du traitement du), par M. le docteur Desgranges (gravure), LXXIV, 115. — *utérins* (De l'emploi de la chaux à l'intérieur pour résoudre les), LXXVI, 377. — *intra-utérin ;* écrasement linéaire ; emploi du forceps de Levret modifié par M. le docteur Gallet Lagoguey, LXXXIII, 465. — *muqueux du voile du palais ;* récidive rapide après l'excision et l'ablation ; applications caustiques diverses sans succès ; injection interstitielle d'acide acétique ; guérison, par M. le docteur Méplain, LXXXV, 547. — *fibreux intra-utérin.* Difficulté de son diagnostic d'avec une inversion partielle de la matrice ; résultats décisifs de l'acupuncture employée comme moyen de diagnostic ; ablation suivie de guérison, LXXIV, 524.

**POMMADES** contre le prurit et les ulcérations de la variole, LXXXIII, 262. — *ophthalmiques* (De l'oxyde jaune de mercure obtenu par précipitation ; son emploi pour la préparation des), par M. Duquesnel, LXXXI, 73. — *mercurielle double* (Préparation de la), par M. Bouilhon, LXXXV, 22. — *au citrate acide de mercure* (Empoisonnement mercuriel par la), LXXIII, 422.

**PONCTION** ; ses bons effets dans un cas de hernie étranglée et de tympanite abdominale, LXXXV, 235. — Voir *Abcès du foie*, LXXIV. — Voir *Pneumatose*, LXXXI. — (De la) dans l'anasarque, LXXXIII, 187. — (La) des cavités articulaires à l'aide du trocart aspirateur est-elle inoffensive ? LXXXIII, 422. — (Sur la) du péricarde avec l'aspirateur sous-cutané, LXXXIII, 469. — Voir *Spina bifida*, *Vessie*, LXXXIII. — par le vagin d'un kyste de l'ovaire. Voir *Kyste*, LXXXIV. — Voir *Hernie*, LXXXIV. — (Spina bifida chez un adulte ; guérison à la suite d'une), LXXIX, 94. — (Innocuité des) du kyste ovarique avant l'opération d'ovariotomie, LXXIX, 46. — *de l'intestin* (Bons effets de la) dans la hernie étranglée, LXXX, 368. — *du péricarde.* Voir *Péricardite*, LXXX. — *aspiratrice* (De la valeur de la) dans le diagnostic et le traitement des kystes hydatiques, par M. le docteur Dujardin-Beaumetz, LXXXIV, 97. — *aspiratrice* (Mort à la suite d'une) dans un épanchement articulaire chronique du genou, LXXXIV, 566. — *aspiratrice.* Voir *Aspiration*, *Etranglement*, *Hernie*, *Genou*, LXXXIV. — *abdominale* (De la) dans la pneumatose gastro-intestinale, LXXVIII, 526. — *exploratrice* (Sur la) dans la hernie étranglée ; nécessité d'en établir les indications et contre-indications, LXXXIII, 517. — *évacuatrices* (Des) dans les épanchements articulaires du genou, par M. le docteur Després, LXXXV, 65. — *capillaire.* Voir *Ascite*, LXXXV.

**POPLITÉ** (Anévrysme du creux) guéri par la flexion forcée, LXXVIII, 283.

**POTASSE** (Des sels de), par M. Bouilhon, LXXXII, 219.

**POTASSIUM** (Ethylate de), LXXXII, 315.

**POTION** *phosphorée*, par M. le docteur C. Méhu, LXXVIII, 358. — *nervine*, LXXIII, 548. — *névrosthénique*, LXXIII, 549. — *cordiale*, LXXIII, 550.

**POTIRON.** Voir *Tœnia*, LXXXV.

**POUDRES** *médicamenteuses* (Nouveau procédé pour l'administration des), par M. Limousin, LXXXIV, 211. — *de Dower* (Rhumatisme musculaire généralisé et rhumatisme des bourses muqueuses ; guérison par les), LXXIX, 234.

**POULS** (Diagnostic de l'épilepsie simulée par les caractères graphiques, LXXX, 88. — (Influence des inhalations d'oxygène sur le), LXXIII, 373.

**POUMON** (Maladies du) ; usage de l'oxygène, LXXXIII, 519.

**POURRITURE** *d'hôpital.* Bons effets de l'essence de térébenthine, LXXV, 140. — *d'hôpital* (Emploi du camphre en poudre associé en abondance pour la guérison de la), LXXX, 235, 280. — *d'hôpital.* Bons effets du camphre en poudre, LXXXII, 93.

**PREMIER** *âge* (Le) ; de l'éducation physique morale et intellectuelle des enfants, par M. le docteur Siry (compte rendu), LXXX, 370.

**PREMIERS** *principes* (Les), par M. Herbert Spencer (compte rendu), LXXXII, 460.

**PRÉPARATIONS** *microscopiques* (Des) tirées du règne végétal et des différents procédés à employer pour en assurer la conservation, par MM. Groniand, Cornu et Rivet (compte rendu), LXXXIII, 127. — *arsenicales* (De qu'il convient surtout d'employer dans la phthisie pulmonaire ; de leur mode d'emploi traitement prophylactique de la phthisie pulmonaire, par M. le docteur Cersoy (de Lagres), LXXVIII, 312. — *arsenicales* (Sur l'emploi des) dans la médecine, par M. Levergie, LXXVIII, 462.

**PREPUCE** (Ligature du). Voir *Incontinence d'urine*, LXXIX.

**PRESCRIPTIONS** *médicales* (Du danger de formuler les) en chiffres au lieu de les formuler en toutes lettres, par M. G. Mont, LXXVIII, 168.

**PRÉSENTATIONS** *de l'épaule* (Nécessité de l'embryotomie dans certaines) ; deux cas suivis de succès, LXXX, 366.

**PRINCIPES** *de thérapeutique* (Quelques) à propos de la pathogénie des scrofules, par M. Dauvergne père, LXXX, 241. — *immédiats de l'opium* (Recherches sur les propriétés de divers), par M. le docteur Rabuteau, LXXXII, 427.

**PRIX** (Distribution des), LXXV, 189. — (Distribution des) de la Faculté de médecine, LXXIII, 189, 564. — de la Faculté de médecine, LXXXIV, 430. — décernés par l'Académie des sciences pour 1868, LXXVI, 568. — de la Faculté de Paris, LXXVII, 190. — proposés pour les années 1870 et 1871, LXXVIII, 93. — *Rubio*, LXXVI, 140. — *Guislain*, LXXVI, 237. — *de l'Académie* (Rapport général sur les) par le secrétaire perpétuel, LXXV, 529.

**PROCEDE** *d'Esmarch* (Application du) à une amputation de jambe et à l'ablation d'une tumeur du bras, par M. le docteur Cauchois, LXXXV, 449. — *d'Esmarch.* Voir *Méthode*, LXXXV.

**PRONOSTIC** (Du) des lésions traumatiques et des opérations chirurgicales chez les alcooliques, par M. Verneuil, LXXX, 15.

**PROPRIÉTÉS** *thérapeutiques* (Action physiologique et) de l'ergot et de l'ergotine, par

M. Bailly, professeur agrégé, LXXVIII, 433, 481, 529.

**PROPYLAMINE** dans le rhumatisme, LXXXII, 328. — (De la) et de la triméthylamine dans le traitement du rhumatisme articulaire aigu, LXXXIV, 227. — Voir *Triméthylamine*, LXXXIV. — rhumatisme articulaire aigu; guérison, par M. le docteur Bouchard, LXXXIV, 320. — (Rhumatisme polyarticulaire aigu survenu dans le cours d'une dysenterie; emploi de la); guérison, par M. le docteur Marty, LXXXIV, 460. — (Accidents toxiques pouvant resulter de la préparation de la), LXXXIV, 500.

**PROSTATE** (Rétention d'urine par hypertrophie de la), etc. Voir *Rétention*, LXXXI.

**PROTOIODURE** *de mercure* pur (Sur la préparation du), par M. Lefort, LXXXIV, 455.

**PROTOXYDE** *d'azote* (Propriétés physiologiques du) appliqué aux opérations chirurgicales, par M. Préterre, LXXIX, 160, 215. — *d'azote* (Sur l'action physiologique du), LXXVII, 135. — *d'azote* (Recherches expérimentales sur le gaz), LXXXV, 91. — *d'azote* (Sur la prétendue innocuité du), LXXXV, 378. — *d'azote* (Anesthésie par le); signes précisant le moment où doit commencer l'opération, LXXXV, 566.

**PRURIT** *vulvaire* (Lotion contre le), par M. le docteur de Savignac, LXXIII, 34. — *vulvaire* (Pommade contre le), par M. le docteur Charvet, LXXIII, 150. — *général* (Du) de la grossesse guéri par la fumée de tabac, par M. le docteur Léon Gros, LXXV, 482.

**PSEUDARTHROSE** (Des points métalliques et de leur application dans les cas de), LXXIV, 140. — (Appréciation comparative des divers moyens de traitement des), par M. Gérenger-Féraud, LXXX, 393.

**PSORIASIS** (Pommade contre le), LXXV, 344. — (Traitement du) et de l'eczéma chronique par les injections hypodermiques d'acide arsénieux, LXXVIII, 137. — (Traitement du), LXXIV, 188. — (Traitement du), LXXX, 231. — Errata, LXXX, 332. — (Accidents graves causés par l'application d'une solution de chlorhydrate d'aniline sur des plaques de), par M. le docteur Lailler, LXXXV, 131.

**PTERYGION** (Traitement du) par transplantation, LXXXIII, 90.

**PUERPERALE** (Bons effets de l'alcool à haute dose dans l'hémorrhagie), LXXIX, 191.

**PULVERISATEUR** *à jet continu* (gravure), LXXVII, 140. — *nouveau*, dit *automoteur thermal*, par M. Mariand, LXXVIII, 567.

**PULVERISATION** (De la) d'une solution de perchlorure de fer dans les bronches contre les hémorrhagies, par M. V. Cornil, LXXV, 131.

**PUPILLE** *artificielle et ses indications*, par M. Galezowski, LXXIX, 17.

**PURGATIFS** (Albuminurie aiguë, traitement par le sulfate de quinine, l'eau de Vichy et les); guerison rapide, LXXIII, 286. — Voir *Sené*, LXXX. — *salins* (Des effets des), LXXV, 428. — *salins* (Explication de la constipation succédant aux), LXXV, 473. — *salins* (Sur l'action des), LXXXIV, 522.

**PURPURA** (Quinine cause de). Voir dans un article sur le traitement de la migraine, LXXIX, 373. — *hemorrhagica* guéri rapidement par le perchlorure de fer, par M. le docteur Baudon, LXXIV, 174.

**PUSTULES** *varioliques* (Mélange abortif contre les), LXXXIII, 506. — *varioliques* (Traitement abortif des), LXXIV, 253. — *varioliques* (Nouvelles observations sur le traitement par le collodion mercuriel et la teinture d'iode, par M. Delioux de Savignac, LXXIX, 97.

**PYEMIE** (Trois cas de guérison de), LXXX, 179.

**PYOEMIE** (Effets remarquables du perchlorure de fer dans quelques altérations de l'hématose, et notamment dans la), par M. le docteur Dauvergne, LXXIII, 56.

**PYREXIES** (De la valeur de la médication réfrigerante dans les), par M. le docteur Straus, LXXXII, 241.

**PYROPHOSPHATE** *de fer* (Pâtes alimentaires au), LXXVI, 272.

# Q

**QUININE** (Traitement de la septicémie par la), LXXXI, 428. — Voir *Chlorure de sodium succédané*, LXXXI. — (Etude sur les sels de); leur action physiologique et médicale, par M. le docteur Colin, LXXXIII, 5, 49. — (Réflexions théoriques et pratiques sur le mode d'administration des sels de), par M. Briquet, LXXXIII, 289, 357. — (Nouveaux faits relatifs à l'emploi du carbazotate ou picrate d'ammoniaque comme succédané du sulfate de), par M. Dujardin-Beaumetz, LXXXIII, 385. — (Traitement de l'ophthalmie granuleuse par le sulfate de) appliqué localement, LXXXIII, 137. — (Traitement du typhus par l'eau froide et la) à haute dose, LXXV, 231. — (Préparation du valérianate de), LXXV, 553. — (Etude sur le sulfate de), par M. le docteur Fortin (compte rendu), LXXXIV, 420. — (Tétanos à la suite d'injections hypodermiques de), LXXXIV, 379. — Voir *Odontalgie*, LXXXIV. — Voir *Sulfate*, LXXXV. — (Sulfate de) associé à la digitale. Voir *Migraine*, LXXIX. — *comme cause de purpura*. Voir ce mot, LXXIX. — (Emploi de la) comme topique dans les maladies des yeux, LXXX, 233. — (Effets toxiques produits par la), LXXX, 423. — (Hématurie produite par le sulfate de), LXXX, 424. — (Action de la) sur l'utérus, LXXXII, 280. — (Sur la valeur thérapeutique relative des sels de), LXXXII, 184. — (Influence de la bile sur les sels de), LXXVI, 92. — (Nouveau succédané de la), LXXVI, 567.

**QUINIQUE**. Voir *Acide*, LXXXIII.

**QUINQUINA** (De l'emploi du) à hautes doses,

LXXVII, 568. — (De la répartition des alcaloïdes dans les écorces de), par M. Carles, LXXXIV, 456. — Voir *Pneumonie*, LXXXV.— (Vin de) selon le nouveau Codex, LXXIII, 122. — (Etudes sur les), par M. C LXXXII, 406. — (Encore un mot sur les) M. Stanislas Martin, LXXIV, 122.

# R

**RACHIALGIE** compliquée de paraplégie ; emploi d'un appareil orthopédique; amélioration, LXXV, 382.

**RACIBORSKI.** Traité de la menstruation (compte rendu), LXXVI, 417.

**RADIUS.** Voir *Fractures*, LXXXV.

**RAGE** (Du traitement de la) par l'électricité, LXXIII, 43.

**RATE** (Action de l'eau froide sur la), LXXXV, 523. — *hypertrophiée* (Ablation d'un kyste splénique et extirpation complète de la), LXXIII, 558.

**RÉACTIF** *cupro-potassique* (Action du sucre cristallisé sur le), LXXXIII, 410.

**RECHERCHES** *cliniques* sur les maladies de l'enfance, par M. le docteur H. Roger (compte rendu), LXXXIII, 366. — *au moyen de l'investigateur électrique* et extraction d'une balle enkystée, depuis quatre mois, dans la première côte gauche, LXXIX, 230. — *chimiques et physiologiques* sur la nature des principes purgatifs du séné de la Palte, par MM. Bouchut et Bourgeois, LXXX, 5. — *thérapeutiques sur les substances et les alcaloïdes tirés sur l'opium*, tels que la morphine, la codéine, la narcéine, la thébaïne, etc., par M. le docteur Bouchut, LXXXII, 289, 337. — *thérapeutiques* sur les propriétés de divers principes immédiats de l'opium, par M. le docteur Rabuteau, LXXXII, 427.

**RECTOTOME** (gravure), LXXVI, 429.

**RECTUM** (Des malformations de l'anus et du), LXXXII, 181. — (Perforation de la vessie et du) par une balle, suivie de guérison, LXXXII, 140.— (De l'exploration du) et de la sphinctérotomie anale au point de vue de la thérapeutique chirurgicale, par M. le docteur A. Cousin, LXXXV, 296. — Voir *Imperforation*, *Résection du coccyx*, LXXXV. — (Glace dans le) pour combattre la narcose chloroformique, LXXXIV, 329. — Voir *Palpation*, LXXXIV.— (Rétrécissement du) ; bons effets de l'électrolyse, LXXXIV, 474.

**RÉFLECTEUR** (De l'emploi d'un) dans le traitement des affections de l'utérus, par M. le docteur Amussat, LXXXII, 233.

**RÉFRIGÉRANTS** (Des) dans la fièvre typhoïde, par M. le docteur Ferrand, LXXXIII, 241.

**REFUS** *de manger* (Traitement du) chez les aliénés sans l'alimentation forcée, LXXIX, 190.

**RÉGÉNÉRATION** (De la) des organes et des tissus en physiologie et en chirurgie, par M. le docteur Demarquay (compte rendu), LXXXV, 560. — *osseuse* (Nouvelle démonstration de la) après les résections sous-périostées articulaires, par M. Ollier, LXXIX, 258.

**REGLISSE** (Falsification du suc de), M. Stanislas Martin, LXXIV, 465.

**REIN** (Extirpation d'un), LXXXIII, 47. — *Contusion*, *Térébenthine*, LXXXV.

**RELATIONS** *pathologiques et thérapeut* de l'asthme, de l'angine de poitrine et gastralgie, LXXXII, 473.

**REMÈDE** contre la céphalée, LXXIV, 5 *spécifiques* (Sur les) du tétanos, LXXX,

**RENONCULE** (La) employée contre la tique, LXXIX, 143.

**RÉSECTIONS** dans les fractures non c lidées. Voir *Fractures*, *Indications*, L — de l'articulation de l'épaule et du c sur le même membre, à la suite de bles par armes à feu, LXXXIV, 135. — Voir *tures de l'humérus*, LXXXIII. — pour la mation d'un anus artificiel, LXXV, 563 *du coccyx* pour faciliter la formation anus périnéal dans les imperforation rectum, LXXXV, 135. — *de la mâchoir férieure* (Sur un procédé modifié de), LX 183. — *de la hanche* pour cause traun que ; guérison, LXXXI, 279. — *de la ha* du nerf maxillaire inférieur. Voir *Névra* LXXXI. — *du genou* (De la valeur de l temps de guerre, par M. le docteur A. Co LXXXIV, 158. — *intrabuccale* du maxil supérieur, LXXX, 233. — *totale de l'o plate*, avec conservation d'un bras u LXXIX, 475. — *sous-périostées*, LXXX, — *sous-périostée* (Sur la) de l'articula du coude, résultat de quarante-sept op tions pratiquées sur l'homme, LXXXIV, — *sous-périostées articulaires* (Nouv démonstration de la régénération oss après les), par M. Ollier, LXXIX, 258.

**RÉSINOÏDE** *d'iris* (Alcoolé de), succédan la violette, LXXVIII, 218.

**RÉTENTION** *d'urine*, six ponctions de vessie avec l'aspirateur de Dieulafoy ; au accident, par M. le docteur Cluzeau, LXXX 512. — *d'urine* par hypertrophie de la pr tate ; cathétérisme avec une sonde de fem qui est entraînée dans les parties profon de l'urèthre ; extraction de la sonde par boutonnière périnéale, LXXXI, 232. — *rine* par un calcul ; uréthrotomie ; guéris LXXXIV, 132.

**RÉTRACTION** (Mémoire sur la) de la lan dans l'ablation du maxillaire inférieur, M. le docteur Demarquay, LXXV, 208, 2

**RÉTRÉCISSEMENTS.** Voir *Urèthre*, LXX — progressif de l'œsophage, causé par l gestion d'ammoniaque liquide ; nouv moyen de cathétérisme, LXXIII, 524. — *l'urèthre*, LXXVIII, 421.

**RÉTROCEPS** (Emploi du) dans un accouc ment vicieux, par M. le docteur Phélippea LXXIII, 175.— (Deux accouchements séri terminés heureusement par le), par M.

docteur Phélippeaux, LXXIV, 123. — (De l'emploi du), par M. le docteur E. Devaux, LXXIV, 129. — (Sur le), par M. le docteur Phélippeaux, LXXIV, 219. — (Présentation de la face, application du); excellents effets de cet instrument, par M. le docteur Devaux, LXXXIII, 310. — (Traité pratique du), par M. le docteur Hamon (compte rendu), LXXXV, 517. — (Application du) sur la tête, à la suite de la détroncation, par M. le docteur Hamon, LXXXV, 174. — (La dystocie et le), par M. le docteur Hamon, LXXXI, 75, 125. — (Un insuccès du); ses causes; réflexions, par M. E. Devaux, LXXX, 220.—(Travail de cinquante et une heures; obscurité extrême du diagnostic; cloisonnement longitudinal complet du vagin; application du); suites de couches heureuses pour l'enfant et pour la mère, par M. le docteur Hamon, LXXXIV, 172. — (Femme rachitique; barrure du bassin; présentation du pariétal droit; rapide et heureuse terminaison du travail au moyen du). Quelques mots sur l'accouchement physiologique artificiel, par M. Hamon, LXXIX, 168.

**RÉUNION** (Cas de) d'un morceau de doigt complétement séparé, par M. le docteur Bérenger-Féraud, LXXIII, 454.

**REVACCINATION.** Voir *Variole*, LXXX.

**REVUE** *de thérapeutique* (Des substances antiputrides et antifermentescibles, par MM. le professeur Gubler et le docteur Bordier, LXXXIV, 265. — *de thérapeutique* (De l'antidotisme et de l'antagonisme thérapeutique), par MM. le professeur Gubler et le docteur Ernest Labbée, LXXXIV, 510, 565. — *de chimie et de pharmacie*, LXXXIV, 449. — *de chimie et de pharmacie*, LXXXII, 404.

**REVULSEUR** *de Baunscheidt* (De quelques nouvelles applications du), LXXIII, 44.

**REVULSIFS** *internes* (Traitement de la gastralgie par la glace et les), LXXXV, 136.

**REVULSION** (De la), par M. le docteur de Beaufort, de Chaillac (Indre), LXXVII, 5.

**RHINOPLASTIE** par la méthode indienne, LXXV, 381.

**RHINOSCOPE**, LXXVII, 527.

**RHUBARBES** *du commerce* (Sur la plante qui fournit les), LXXXIV, 457. —(Recherches historiques sur les), par M. Stanislas Martin, LXXX, 34.

**RHUMATISME.** Voir *Triméthylamine*, *Propylamine*, LXXXIV. — (Propylamine dans le), LXXXII, 328. — *musculaire.* Voir *Poudre de Dower*, LXXIX. — *cérébral* (Observation de), par M. P.-V. Chaulet, LXXV, 177. — *articulaire* (Action thérapeutique de l'extrait alcoolique de semences de colchique dans le), LXXX, 271. — *articulaire* (Le jus du citron dans le traitement du), LXXX, 329. — *articulaire aigu* (Valeur comparée des médications employées dans le), au point de vue surtout des complications du côté du cœur, LXXVIII, 368. — *articulaire* (Traitement du) par l'association du colchique et du bromure de potassium, LXXVIII, 139. — — *articulaire;* endocardite et méningite rhumatismales, névrite optique; traitement par la vératrine; guérison, LXXV, 471. — *articulaire;* propylamine, par M. le docteur Bouchard, LXXXIV, 320. — *articulaire;* traitement par le chlorhydrate de triméthylamine; guérison, par M. le docteur Fourrier, LXXXV, 412. — *articulaire chronique* (Traitement du), LXXIII, 529. — *chronique.* Voir *Actæa*, LXXXV.

**RICIN** (Empoisonnement par les semences du), LXXVIII, 37.

**RIZ** (Le) et le beurre de cacao, par M. Stanislas Martin, LXXIX, 382.

**ROBIN.** Leçons sur les humeurs normales et morbides du corps de l'homme (compte rendu), LXXIII, 368. — Anatomie microscopique des éléments anatomiques (compte rendu), LXXVI, 132.

**ROGER.** Voir *Recherches*, LXXXIII.

**ROLLET.** Traité des maladies vénériennes (compte rendu), LXXV, 78.

**ROSANILINE** (De la) comme réactif de l'huile de foie de morue, LXXIII, 561.

**ROTULE** (Luxation de la); réduction par un procédé particulier, LXXX, 44.

**ROUGEOLE.** Importance des indications hygiéniques, LXXVII, 521. — *et scarlatine.* Erreurs et préjugés concernant leur traitement, LXXVI, 39.

**ROUTINE** (Les systèmes et la); leçon d'ouverture du cours de M. le docteur Axenfeld, LXXV, 193.

**RUPTURE** *de l'utérus.* Voir *Utérus*, LXXXIII.

# S

**SABLE** *intestinal* (Sur le), LXXXV, 522.

**SACCHARATE** *de fer* (Du), par M. H. Duquesnel, LXXX, 409.

**SAFRAN** (Falsification du), LXXX, 360. — (Falsification du), par M. Stanislas Martin, LXXIII, 364.

**SAIGNER** (De la) dans la pratique obstétricale, LXXX, 276. — pratiquée à un albuminurique (Phlegmon du bras à la suite d'une), LXXVI, 181. — et pneumonie, LXXVI, 555. — (De la); effets physiologiques et indications thérapeutiques, par M. le docteur F. Bricheteau (gravures), LXXV, 241, 289, 341. — *de la veine saphène* dans le traitement de la névralgie sciatique, LXXV, 429. — *dans la pneumonie* (Un mot encore sur la), par M. le docteur Dauvergne (de Manosque), LXXVII, 119. — *occipitale* (Observation de manie aiguë définitivement guérie par la) au moyen de la térabdelle, LXXX, 231. — *malaire.* Voir *Hémicranie*, LXXXV.

**SALICINE** (De la) dans la fièvre typhoïde, LXXI, 466.

**SANG.** Voir *Fer*, LXXXIII. — (Du traitement